

## Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover

von W. Brandes.

---

Auch in diesem Jahresberichte der Naturhistorischen Gesellschaft kann ich wiederum über nicht unwesentliche neue Ergebnisse der Durchforschung der hannoverschen Phanerogamenflora berichten. Ich verdanke dies an erster Stelle der im Jahre 1901 erschienenen wichtigen Flora von Albert Peter: „Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten“, dann den Mitteilungen von G. Möllmann in den Jahresberichten des Naturwissenschaftlichen Vereins in Osnabrück, den Beiträgen zur Flora der Nordwestdeutschen Tiefebene von Plettke, den Mitteilungen von H. Kaufmann über die Gefäßpflanzen der Ahe bei Zeven in den Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen und der Abhandlung über das Forlitzer Becken von Rud. Bielefeld im Jahresberichte der Naturforschenden Gesellschaft in Emden. Aber auch wie in früheren Jahren erhielt ich für meine Zusammenstellung zahlreiche Mitteilungen, für welche ich meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Ferner danke ich Herrn G. Becker, Nettelrode, für die freundliche Durchsicht unserer Violaceen und Herrn Ernst H. L. Krause, Strassburg, für die Durchsicht unserer Gentianaarten.

Das System und die Einteilung des Gebietes sind dieselben geblieben, dahingegen habe ich, um am Druck zu sparen, die Gattungssamen als Überschrift fortgelassen und dafür den Namen der ersten Art jeder Gattung voll ausgeschrieben. Die fettgedruckte Nummer vor derselben bezieht sich auf die betreffende Nummer meiner Flora, die zweite auf die Nummer der Art in derselben.

---

## Dicotylen.

### I. Familie. **Ranunculaceen** Juss.

2. 1. **Thalictrum minus** L.  
*Rgbz. Ha.* 4. Am Ith über Wallensen.
4. 1. **Pulsatilla vulgaris** Mill.  
*Rgbz. Hi.* 8. Am Kohnstein.  
*Rgbz. O.* 7. Bei Lüstringen verschwunden.
5. 1. **Anemone silvestris** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Bei Langenholzen am Rehberg; 8. Am Klukberg zwischen Elbingerode und Rübeland; 11. Hessendreisch, Herberhausen; 12. Zwischen Barlissen und Meensen, Weper, über Wallbrückenkrug, Jühnde; 14. Awendshausen.
3. **A. ranunculoides** L.  
*Rgbz. O.* 10. Hankenberge.  
**A. nemorosa** × **ranunculoides**.  
*Rgbz. Hi.* 11. Geismarholz, Bruck; 12. Barlissen.
6. 2. **Adonis aestivalis** L.  
*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden, Markoldendorf.
3. **A. flammeus** Jacq.  
*Rgbz. Hi.* 11. Weendespring, Geismar, Volkerode, Atzenhausen, Rischenkrug, Mollenfelde; 12. Zwischen Dransfeld und Barterode, Meensen; 15. Moringen.
8. 1. **Batrachium hederaceum** Dumort.  
*Rgbz. Hi.* 7. Im Gosetal; 11. Bruck; 14. Im Karspule bei Markoldendorf.
3. **B. hololeucum** Garcke.  
*Rgbz. Ha.* 5. Im Steinhuder Meere  
*Rgbz. O.* 6. In Gräben bei Vehnhermsteil, in Schragen Pott.
4. **B. Bandotii** v. d. Bossche.  
*Rgbz. Hi.* 15. Unter dem Uemmelberge bei Nörten.
7. **B. fluitans** Wimm.  
*Rgbz. Hi.* 11. Weendespring, Maschmühle; 14. Lauenberg, in der Ilme bei Dassel, Markoldendorf, Einbeck; 15. Teich über Denkershausen.

9. 3. **Ranunculus Lingua** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Adelebsen.  
*Rgbz. L.* 5. Rethem, Eilstorf, Gr. Häusslingen. 7. Heu-  
 torfer- und Schostorfer Moor.  
*Rgbz. O.* 7. Schledehausen, Lembruch.
4. **R. auricomus** var. *fallax* Wimm.  
*Rgbz. Hi.* 14. Dassel.
6. **R. lanuginosus** L.  
*Rgbz. Hi.* 14. Grubenhagen, Markoldendorf.
7. **R. polyanthemos** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Sackwald, Selter; 8. Stempeda; 9. Wulften;  
 11. Herberhausen, zwischen Geismar und Kl. Lengden, Groner-  
 holz; 12. Ober-Scheden, Löwenhagen; 15. Bishausen.
8. **R. nemorosus** DC.  
*Rgbz. Hi.* 5. Selter; 7. St. Andreasberg; 9. Herzberg.  
*Rgbz. O.* 7. Schöler-, Harder-, Stockumer-, Eistruper Berg.
10. **R. bulbosus** L.  
*Rgbz. O.* 6. Angelbecker Maersch; 7. Bei Osnabrück.
11. **R. sardous** Crntz.  
*Rgbz. Hi.* 15. Catlenburg.
12. **R. arvensis** L. var. *inermis* Koch.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg.
12. 1. **Trollius europaeus** L.  
*Rgbz. Ha.* 3. Kessiehausen.
13. 1. **Helleborus viridis** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Plesse, zwischen Deppoldshausen und Plesse,  
 Ratsburg, Bocksbühl; 12. Ossenfeld; 14. Hinter der Walk-  
 mühle an der Ilme.
14. 1. **Nigella arvensis** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Über Bovenden.
17. 4. **Aconitum Lycoctonum** L.  
*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden, Markoldendorf, Dassensen.  
*Rgbz. O.* 1. Langenberg; 10. Zwischen Lienen und Iburg.
18. 1. **Actaea spicata** L.  
*Rgbz. Hi.* 4. Kulf; 5. Sackwald; 7. Zwischen Braunlage  
 und Andreasberg; 11. Gronerholz; 12. Hoher Hagen, Jühnde; 14.  
 Markoldendorf, Dassel.

III. Familie. **Nymphaeaceen** DC.

21. 1. **Nymphaea alba** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Einbecker Stadtgraben, Teiche des Einbecker Stadtwaldes. Angepflanzt.

*Rgbz. O.* 6. Loxsten; 7. Petersburger Graben bei Osna-brück.

22. 1. **Nuphar luteum** Sm.

*Rgbz. Hi.* 7. Zellerfeld; 11. Kl. Hagen angepflanzt; 14. Einbecker Stadtgraben angepflanzt.

IV. Familie. **Papaveraceen** DC.

23. 3. **Papaver dubium** L.

*Rgbz. A.* 3. Westerakkuersiel.

V. Familie. **Fumariaceen** DC.

26. 1. **Corydalis cava** Schwegg. u. K.

*Rgbz. Hi.* 11. Westerberg, Lengdener Berg, Knüll; 14. Dassel, Markoldendorf, Salzderhelden, Einbeck.

4. **C. lutea** DC.

*Rgbz. Ha.* 3. An der Brücke bei Lübbensen.

27. 2. **Fumaria Vaillantii** Loisl.

*Rgbz. Hi.* 5. Sack; 11. Kl. Hagen, Hainberg, Kehr, Gösselgrund, Rischenkrug, Ischenrode; 14. Einbeck, Markoldendorf, Mackensen.

VI. Familie. **Cruciferen** Juss.

28. 1. **Nasturtium officinale** R. Br. var. *longisiliqua* Juss. form. *siifolium*.

*Rgbz. S.* 7. An der Weser östlich vom Fischerhafen bei Geestemünde.

**N. amphibium** × **silvestre**.

*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück.

29. 1. **Barbarea vulgaris** R. Br. var. *arcuata* Rehb.

*Rgbz. Hi.* 4. Am Knüll über Brüggen; 14. Salzderhelden.

2. **B. stricta** Andrzej.

*Rgbz. Hi.* 3. An der Nette bei Bilderlahe; 8. Elbingerode.

30. 1. **Turritis glabra** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 14. Salzderhelden.

31. 4. **Arabis hirsuta** Scop.  
*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden, Avendshausen.  
*Rgbz. O.* 7. Rubbenbrok.
32. 1. **Cardamine impatiens** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. Iberg; 8. Rothehütte, Kohnstein, Steigerthal; 11. Reinhausen, Falsche Gleichen; 12. Zwischen Dransfeld und Barterode.
3. **C. silvatica** Lk.  
*Rgbz. Ha.* 4. Im Weenzer Bruch.  
*Rgbz. Hi.* 7. Spiegelthal bei Zellerfeld, Molkenhaus, Sieber, Oderhaus; 13. Bollensen.
4. **C. hirsuta** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Mackensen.  
*Rgbz. S.* 13. An der Nordostecke der Ahe bei Zeven.  
*Rgbz. O.* 6. Börstel am Bache.
6. **C. amara** L.  
*Rgbz. Ha.* 5. Wunstorf, Schloss Ricklingen.  
*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg, Rehberger Graben, Oderthal; 8. Kalte Wiede; 9. Lasfelde; 12. Volkmarshausen, Dransfeld, Hoher Hagen, Loewenhagen.
33. 1. **Dentaria bulbifera** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Everode; 11. Roringer Wald, Hünstollen, Lengdener Berg; 12. Loewenhagen; 14. Erichsburg-Hunnsrück, Dassel.
35. 5. **Sisymbrium Columnae** L.  
*Rgbz. S.* 7. Bei Geestemünde eingeschleppt (1899).
6. **S. Sinapistrum** Crntz.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf Schuttstellen hinter Hainholz; 2. Ronnenberg am Bahnhof.  
*Rgbz. S.* 7. Geestemünde, Wulsdorf. Überall eingeschleppt.
37. 1. **Alliaria officinalis** Andrzej.  
*Rgbz. O.* 6. Wasserhausen.
38. 2. **Erysimum hieraciifolium** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Kl. Hagen; 15. Denkershäusen.
5. **E. repandum** L.  
*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Meensen und Jühnde.

7. **E. orientale** R. Br.  
*Rgbz. Hi.* 11. Knochenmühle, Gösselgrund, Blaubachschenke, Ischenrode; 13. Wibbecke; 15. Dassel, Markoldendorf, Mackensen.
41. 1. **Diplotaxis tenuifolia** DC.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf dem Bahnhofs der Eisenbahnwerkstätten in Leinhausen eingeschleppt 1900 und 1903.  
*Rgbz. Hi.* 11. Über Weendespring.
42. 2. **Alyssum calycinum** L.  
*Rgbz. L.* 3. Am Eisenbahndamm beim Bahnhof Misburg; 5. Am Kl. Eilstorfer Wald; 7. Soltendiek in der Nähe des Bahnhofs.  
*Rgbz. S.* 14. Spreckens bei Bremervörde.  
*Rgbz. O.* 7. Nahne, Schledehausen.
43. 1. **Berteroa incana** DC.  
*Rgbz. Hi.* 8. Niedersachswerfen, Steigerthal; 9. Marwedel; 15. Marienstein.
44. 1. **Lunaria rediviva** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Selter; 6. Hahnenklee; 8. Elbingerode; 11. Hühnenstollen, Reiershausen, Bruck, Plesse, Bocksbühl.  
2. **L. annua** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Bei Göttingen am Kreuzberge eingeschleppt.
47. 1. **Cochlearia officinalis** L.  
*Rgbz. A.* 4. Bagband, Timmel.
50. 2. **Thlaspi perfoliatum** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Am nördlichen Rande des Sackwaldes.
53. 1. **Biscutella laevigata** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. Hahnenklee.
54. 1. **Lepidium Draba** L.  
*Rgbz. Ha.* 4. Am Bahnhofs bei Hameln eingeschleppt 1900.  
*Rgbz. Hi.* 11. Bei der Irrenanstalt in Göttingen, Herberhausen 1896.  
*Rgbz. S.* 7. Am Weserdeich bei Geestemünde 1900.  
*Rgbz. O.* 7. In Osnabrück an der Rieden- und Herderstrasse.

2. **L. campestre** R. Br.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf der Breiten Wiese bei der Tapetenfabrik 1900.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal.

*Rgbz. S.* 7. Auf dem Geestemünder Bahnhofs 1893.

4. **L. perfoliatum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Sieboldshausen.

*Rgbz. S.* 6. Lehe.

5. **L. ruderale** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf Schutt an der Stader Chaussee und an der Schulenburger Landstrasse 1902 und 1903.

*Rgbz. Hi.* 8. Niedersachswerfen, Crimderode, Steigerthal; 11. Masch beim Schützenhause, Gronerthor, Marienfriedhof.

*Rgbz. L.* 3. An der Eisenbahn zwischen Misburg und Lehrte 1900.

*Rgbz. O.* 7. In Osnabrück an der Möserstrasse, Westerberg.

57. 1. **Coronopus Ruellii** All.

*Rgbz. Hi.* 2. Leineufer bei Ruthe; 3. Im Pfarrgarten von Heersum; 11. Geismar.

*Rgbz. L.* 3. An der Spritfabrik in Misburg.

*Rgbz. S.* 6. In der Nähe des Siels bei Weddewarden.

58. 1. **Isatis tinctoria** L.

*Rgbz. O.* 7. Hakenhof bei Osnabrück, verschleppt.

60. 1. **Bunias orientalis** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Scharzfeld, Lauterberg; 11. Wall beim botanischen Garten, Kreuzberg.

62. 1. **Rapistrum perenne** All.

*Rgbz. S.* 7. Am Geestendeich bei Geestemünde.

63. 1. **Cakile maritima** Scop.

*Rgbz. S.* 7. Am rechten Weserufer südlich von Arensch hier und da versprengte Exemplare, so am Aussendeich bei Misselwarden 1893, an der Innenseite der Nordmole am Geestemünder Fischereihafen 1897.

VIII. Familie. **Violaceen** DC.67. 1. **Viola palustris** L.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg, Rehberger Graben; 12. Bramwald zwischen Bühren und Hemeln; 13. Karlslust, Neuhaus, Bramburg, Bremkethal.

— var. *Papei* Buchen.

*Rgbz. S.* 2. Neukloster Holz am Apenser Berge, Bruch bei Thun und Westerberge.

2. **V. epipsila** Ledeb.

*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder bei Osterode.

3. **V. hirta** L.

*Rgbz. O.* 7. Schölerberg; 10. Iburg.

9. **V. canina** L. var. *ericetorum* Schrad.

*Rgbz. Hi.* 8. Crimderode, Rüdigsdorf, Steigerthal; 10. Rosenthal-Mühle; 12. Bramwald; 15. Hardenberg, Ludolfshausen.

— var. *lancifolia* Thore.

*Rgbz. Hi.* 9. Der Standort bei Nüxei ist zu streichen.

*Rgbz. A.* Der Standort auf den Inseln ist zu streichen.

— var. *dunalis* Becker.

*Rgbz. A.* Auf den Inseln.

10. **V. persicifolia** Schkuhr. var. *stricta* Horn.

*Rgbz. L.* 9. Pritzetzer Tannen, Klötzie bei Hitzacker.

*Rgbz. S.* 10. Halsmühlen.

— var. *stagnina* Kit.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Wiese hinter Davenstedt, Wülferode.

*Rgbz. Hi.* 9. Auf Wiesen bei Nüxei unweit Lauterberg.

*Rgbz. L.* 1. Westerceller Tannen.

11. **V. mirabilis** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Liebenburg; 8. Kohnstein; 11. Zwischen Bruck und Mackenroder Spitze, Herberhausen, Bocksbühl; 14. Hoppensen, Wellersen.

**V. Riviniana** × *silvestris*.

*Rgbz. Hi.* 8. Crimderoder Mittelholz.

*Rgbz. L.* 9. Bruch bei Kl. Heide.

**V. canina** × *stagnina*.

*Rgbz. Hi.* 9. Auf Wiesen bei Nüxei.



*Rgbz. L.* 9. Grube am Besenberge bei Dannenberg, Prinkewiesen; 10. Wehningen.

**V. canina** × **Riviniana**.

*Rgbz. Ha.* 1. Bei Bischofshol.

*Rgbz. S.* 10. Linteler Holz; 13. Glinstedter Wald.

**V. canina** × **silvestris**.

*Rgbz. Ha.* 4. Ützenburg.

IX. Familie. **Resedaceen** DC.

68. 1. **Reseda lutea** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Sudmerberg; 11. Über Weendespring.

*Rgbz. S.* 7. Geestemünder Bahnhof, eingeschleppt 1893.

*Rgbz. O.* 7. In Osnabrück an der Goethestrasse, eingeschleppt.

X. Familie. **Droseraceen** DC.

69. 1. **Drosera rotundifolia** L.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg, Brockenmoor, Torfhaus;

12. Zwischen Bühren und Meensen.

— var. *maritima* Graeb.

*Rgbz. A.* 1. Norderney.

2. **D. anglica** Huds.

*Rgbz. Ha.* 10. Wohlde.

*Rgbz. L.* 7. Heuerstorfer und Schafweder Moor.

*Rgbz. S.* 7. Am Silbersee.

*Rgbz. O.* 6. Hahnenmoor bei Menslage; 8. Wenne.

**D. rotundifolia** × **intermedia**.

*Rgbz. O.* 6. An den Moorrieden bei Menslage.

XI. Familie. **Polygalaceen** Juss.

70. 1. **Polygala vulgaris** var. *oxyptera* Rchb.

*Rgbz. Hi.* 15. Moringen.

*Rgbz. S.* 2. Harsefeld.

2. **P. comosa** Schk.

*Rgbz. O.* 1. Der Standort Haselünne ist zu streichen.

3. **P. amara** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Niedersachswerfen, Stempeda.

*Rgbz. O.* 1. Der Standort Haselünne ist zu streichen.

4. **P. serpyllacea** Weihe.

*Rgbz. Ha.* 4. Am Ith.

*Rgbz. S.* 14. Bremervörde.

*Rgbz. O.* 6. Am Kanalufer bei Renslage; 7. Am Piesberge.

XII. Familie. **Silenaceen** DC.

72. 1. **Tunica prolifera** Scop.

*Rgbz. Hi.* 5. Eimsen; 8. Wiegersdorf; 12. Volkmarshausen; 15. Holtenser Berg, Rodetal.

73. 1. **Dianthus barbatus** L.

*Rgbz. O.* 6. Menslage, aus Gärten verwildert.

2. **D. Armeria** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Wülferoder Forst.

*Rgbz. Hi.* 5. Gerzer Schlag; 11. Zwischen Weende und Klausberg; 15. Hagenberg bei Moringen.

3. **D. Carthusianorum** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Pevestorf.

*Rgbz. L.* 5. Bei Schwarmstedt am Hohen Ufer.

4. **D. deltoides** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Wildemann, Bockswiese, Altenau, Odertal; 8. Sophienhof, Koenigshof; 11. Waterloo; 15. Hagenberg bei Moringen, Hardenberg.

*Rgbz. S.* 13. An der Ahe bei Zeven.

74. 1. **Saponaria officinalis** L.

*Rgbz. Hi.* 13. Am Oberhüttengraben bei Uslar.

*Rgbz. O.* 7. Schleddehausen.

75. 1. **Vaccaria parviflora** Mch.

*Rgbz. Ha.* 1. An der Schulenburger Landstrasse und hinter Hainholz auf Schutt eingeschleppt.

*Rgbz. Hi.* 11. Volkmarshausen; 14. Vardeilsen, Avendshausen, Rengershausen.

*Rgbz. S.* 7. Geestemünder Bahnhof 1893.

*Rgbz. O.* 7. An der Wilhelmsstrasse in Osnabrück, am Westerberg. 1893.

2. **V. segetalis** Garcke.

*Rgbz. S.* 7. Geestemünde 1888.

77. 4. **Silene dichotoma** Ehrh.

*Rgbz. Ha.* 1. Hinter dem Entenfange, Davenstedt;  
2. Gehrden; 3. Münden.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 11. Zwischen Bovenden und Plesse, zwischen Bovenden und Weende, Holtensen, Hainberg, Bishausen.

*Rgbz. S.* 7. Geestemünder Bahnhof 1893.

5. **S. nutans** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden, Dassel.

7a. **S. linicola** Sm.

*Rgbz. L.* 13. Bei Moisburg eingeschleppt.

7. **S. noctiflora** L.

*Rgbz. Ha.* 3. Münden.

*Rgbz. Hi.* 11. Bovenden, Eddigehausen.

*Rgbz. L.* 7. Geestemünder Bahnhof 1897.

*Rgbz. O.* 6. Herbergen unter Klee 1892.

XIII. Familie. **Alsinaceen** DC.82. 2. **Sagina apetala** Ard.

*Rgbz. Ha.* 2. Ronnenberg; 3. Flegessen.

*Rgbz. Hi.* 8. Wehrhäuschen; 9. Heinberg; 11. Olenhusen, Gr. Lengden, Ellershausen, Waterloo; 12. Wellersen, Meensen; 13. Erbsen; 14. Stauberg bei Markoldendorf; 15. Hillerse, Catlenburg.

— var. *glandulosa* Schulte.

*Rgbz. Hi.* 8. Neustadt, Crimderode.

5. **S. nodosa** Fenzl.

*Rgbz. O.* 6. Hahlen, Heckelriedenteil in Herbergen.

— var. *pubescens* Koch.

*Rgbz. L.* 6. Flinten am Rande der sog. Kalkkuhle;

7. Schafwedel.

83. 2. **Spergula Morisonii** Boreau.

*Rgbz. Hi.* 1. Am Herzberge bei Peine.

*Rgbz. O.* 1. Haselünne; 6. Menslage, Quakenbrück.

84. 1. **Spergularia segetalis** Fenzl.

*Rgbz. Hi.* 5. Duingen; 15. Zwischen Ellierode und Lichtenborn, Catlenburg, Leineholz.

86. 1. **Alsine verna** Bartling.  
*Rgbz. Hi.* 2. An der Innerstebrücke bei Steuerwald;  
7. Kamschlacken, Gemkental, Frankenscharer Hütte.  
2. **A. tenuifolia** Wahlbg.  
*Rgbz. Hi.* 11. Dippoldshausen, Mariaspring, Kreuzberg,  
Ellershausen, Ischerode; 13. Bramburg bei Adelebsen; 14. Stau-  
berg bei Markoldendorf.
88. 1. **Arenaria serpyllifolia** var. *leptoclados* Rehb.  
*Rgbz. Ha.* 2. Davenstedt.  
*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Elliehausen.
89. 1. **Holosteum umbellatum** var. *Heuffelii* Wierzb.  
*Rgbz. Ha.* 8. Rüdigsdorf, Steigerthal.
90. 4. **Stellaria glauca** Wither.  
*Rgbz. Hi.* 15. Zwischen Elvershausen und Catlenburg.  
**S. glauca** × **graminea**.  
*Rgbz. O.* 6. Herbergen bei Menslage.
93. 2. **Cerastium brachypetalum** Desp.  
*Rgbz. Hi.* 14. Lauenberg bei Markoldendorf.  
3. **C. glutinosum** Fr.  
*Rgbz. Hi.* 3. Knebel; 11. Kl. Hagen, Benniehausen,  
Wöllmarshausen; 15. Zwischen dem Böllenberge und Moringen.  
*Rgbz. L.* 8. Sandberge bei Volzendorf; 9. Dannenberg.  
— var. *obscurum* Chaub.  
*Rgbz. Ha.* 2. Limmer Windmühlenberg, Lindener Berg;  
3. Auf dem Deister bei den Nenndorfer Tannen, an einem Stein-  
bruch des Stemmer Berges.  
*Rgbz. L.* 1. Kl. Buchholz; 3. Sandhügel bei Misburg,  
Zwischen Lehrte und dem Ahltener Walde.

XIV. Familie. **Malvaceen** R. Br.

94. 1. **Malva Alcea** L.  
*Rgbz. Hi.* 2. Hohes Leineufer bei Ruthe und Coldingen;  
5. Deensen, Eimsen, Siebenberge; 7. Lauterberg; 8. Steigerthal;  
14. Salzderhelden, Lüthorst, Stauberg bei Markoldendorf, Lauen-  
berg am Grubenberge.  
*Rgbz. O.* 7. Ohrbeck, Tecklenburg.  
2. **M. moschata** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. Odertal; 9. Wulften, Scharzfeld; 11. Hagen-

berg, Esebeck, Zwölfgeren, Weender Berg, Kl. Hagen, Hetjers-  
hausen, Rohns, Groner Tor, Hainberg, Warteberg, Kreuzberg,  
Nikolausberg; 12. Weper, Letzter Heller; 13. Wibbeke, Erbsen;  
15. Lieth, Leineholz, Uemmelberg.

*Rgbz. S.* 7. Nesse.

*Rgbz. O.* 7. Westerberg; 9. Gesmold.

6. **M. rotundifolia** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle an der Stader  
Chaussee 1900.

*Rgbz. Hi.* 6. Bei Goslar zwischen Theresienhof und den  
Herzberger Teichen.

96a. 1. **Hibiscus Trionum** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle der Rudolf von  
Bennigsen-Strasse, 1900.

#### XVI. Familie. **Elatinaceen** Camb.

98. 4. **Elatine Alsinastrum** L.

*Rgbz. Ha.* 5. Steinhuder Meer.

*Rgbz. Hi.* 2. Früher am Entenfange bei Sarstedt. 1829.

#### XVII. Familie. **Hypericaceen** DC.

99. 1. **Hypericum perforatum** L. var. *veronense* Schrank.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein, Windehauser Holz; 11. Hain-  
berg; 15. Hardenberg.

2. **H. quadrangulum** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden, Vardeilsen.

*Rgbz. O.* 6. Herberger Maersch; 7. Um Osnabrück.

5. **H. pulchrum** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Lauenberg, Dassel.

*Rgbz. S.* 10. Dehlbusch bei Verden.

7. **H. hirsutum** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden, Markoldendorf, Dassel.

*Rgbz. O.* 7. Schölerberg, Hasterberg.

#### XXI. Familie. **Linaceen** DC.

104. 1. **Linum tenuifolium** L.

*Rgbz. Hi.* 13. Adelebsen.

4. **L. flavum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen dem Hainberg und Warteberg 1888, Lange Nacht 1898.

5. **L. perenne** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Lange Nacht 1887.

XXII. Familie. **Geraniaceen** DC.

106. 3. **Geranium pratense** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Königshof, Kuckucksmühle; 11. Zwischen Geismar und der Landwehrschenke.

6. **G. pyrenaicum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Harste und Gladebeck, an der Lutter bei Weende, Maschmühlenweg, Weender Chaussee beim Friedhof, Stadtwall, Sültebeckgraben, Sternwarte, Reinhausen.

XXIV. Familie. **Oxalidaceen** DC.

109. 2. **Oxalis stricta** L.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg; 10. Duderstadt; 11. In Gärten um Göttingen; 14. Markoldendorf, Einbeck.

*Rgbz. S.* 7. Auf dem Bremerhavener Friedhof bei Wulsdorf 1892.

XXVII. Familie. **Rhamnaceen** R. Br.

113. 1. **Rhamnus cathartica** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Zwischen der Landwehrschenke und Hemmingen.

*Rgbz. L.* 5. In der Marsch bei Hülsen.

*Rgbz. O.* 1. Haselünne; 7. Westerberg, Gertrudenberg.

XXVIII. Familie. **Anacardiaceen** Lindley.

115. 1. **Rhus Toxicodendron** L.

*Rgbz. O.* 6. Im Gehn, Jagen 27 der Oberförsterei Bersenbrück. Schon seit Jahren dort eingebürgert.

XXIX. Familie. **Papilionaceen** L.

116. 1. **Ulex europaeus** L.

*Rgbz. Ha.* 9. An der Böschung eines Hohlweges am Forstort Bosquet bei Neubruchhausen.

*Rgbz. Hi.* 4. Bei Petze.

*Rgbz. L.* 5. Zwischen Gr. Eilstorf und Kirchboitzen.

118. 1. **Genista pilosa** L.  
*Rgbz. Hi.* 6. Goslar; 7. Torfhaus, Clausthal.
3. **G. germanica** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Ilfeld, Königshof, Kohnstein, Herreder Holz, Steigerthal; 12. Letzter Heller; 15. Über Schlarpe.  
*Rgbz. O.* 9. Bei Melle in der Nähe der Dietrichsburg, Weg nach Buer.
4. **G. anglica** L.  
*Rgbz. Hi.* 6. Zwischen Goslar und Grauhof.
120. 2. **Lupinus angustifolius** L.  
*Rgbz. Ha.* 3. Am Bahndurchschnitt zwischen Springe und Münder verwildert.
121. 1. **Ononis spinosa** L.  
*Rgbz. Ha.* 8. Am Eisenbahndamm bei Gr. Ringmar.  
*Rgbz. A.* 4. Am Wege von Barstede nach Neubarstede, fehlt sonst im Meedengebiete.
2. **O. repens** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Langenholzen, Himmelberg; 11. Hainberg, Lange Nacht; 12. Sesebühl, Knallhütte, zwischen Brackenberg und Wiershausen.  
*Rgbz. O.* 6. Am Haseufer bei Quakenbrück, Essenerbrookstrek.
122. 1. **Anthyllis vulneraria** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Bei der Kleefelder Ziegelei eingeschleppt, 1900.  
*Rgbz. Hi.* 14. Vardeilsen, Mackensen.  
*Rgbz. L.* 7. Um Bodenteich angebaut und verwildert.  
*Rgbz. O.* 7. Schölerberg, Hasbergen, Silberberg; 10. Rothenfelde.
123. 1. **Medicago sativa** L.  
*Rgbz. S.* 7. Am Weserdeich bei Geestemünde.
2. **M. falcata** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Am Wege nach Kleefeld.  
*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 14. Salzderhelden.  
*Rgbz. S.* 7. Am Rande des Geestemünder Moores.  
*Rgbz. O.* 7. Schölerberg, Brökerberg.

3. **M. lupulina** L. var. *Willdenovii* Boennh.  
*Rgbz. Hi.* 8. Zorgekies, Windehauser Holz.
5. **M. hispida** Gärtn. var. *Terebellum* Willd.  
*Rgbz. Ha.* 1. Wollwäscherei bei Döhren, 1900.
- 5a. **M. laciniata** All.  
*Rgbz. Ha.* 1. Wollwäscherei bei Döhren, 1903.
- M. sativa** × *falcata*.  
*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 11. Kreuzberg, Geismar, Elliehausen, Friedland, Billingshauser Schlucht, Eichenkrug; 14. Salzderhelden.
124. 2. **Melilotus parviflorus** Desf.  
*Rgbz. Hi.* 15. Papenberg bei Northeim.
3. **M. altissimus** Thuill.  
*Rgbz. Hi.* 5. Duingen; 13. Ausschnippertal; 15. Zwischen Northeim und Langenholtensen, Schwülmetal, Moringen.
4. **M. officinalis** Desr.  
*Rgbz. O.* 1. Meppen; 6. Quakenbrück. Eingeschleppt.
5. **M. albus** Desr.  
*Rgbz. O.* 7. Westerberg.
- 5a. **M. coeruleus** Desr.  
*Rgbz. S.* 7. Am Geestedeich in der Nähe der neuen Franzosenbrücke, 1898.
125. 2. **Trifolium alpestre** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Lange Nacht bei Göttingen verwildert.  
*Rgbz. L.* 9. Klötzie bei Hitzacker.
2. **T. ochroleucum** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg.
4. **T. incarnatum** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Um Göttingen; 15. Hardenberg.  
*Rgbz. L.* 7. Flinten.  
*Rgbz. O.* 6. Menslage.
- 5a. **T. latinum** Seb.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle an der Hainholzer Chaussee, 1902.
6. **T. striatum** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Stempeda; 15. Zwischen Elvershausen und Schlerrbachsgrund, Catlenburg.



7. **T. medium** L.

*Rgbz. Ha.* 7. Rehburger Höhenzug.

*Rgbz. O.* 1. Herzlake am Haseufer; 6. Maiburg bei Bippen.

9. **T. fragiferum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Totenwiese, Springmühle, Rosdorfer Wiesen, Volkerode; 14. Hoppensen; 15. Northeim, Salzbrail, Marienstein, Rodetal, Catlenburg.

*Rgbz. S.* 6. Lehe.

10. **T. montanum** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Ithwiesen; 6. Goslar; 7. St. Andreasberg; 9. Scharzfeld, Lichtenstein, zwischen Lauterberg und Neuhof; 11. Kl. Hagen, Plesse, Hünstollen, Deppoldshausen, Bocksbühl, Mollenfelde; 14. Mackensen.

12. **T. hybridum** L. var. *elegans* Savi.

*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Ellershausen und Rischenkrug;

15. Leineholz.

14. **T. spadiceum** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Sophienhof, Eichenforst.

15. **T. agrarium** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Grund; 11. Holtenser Berg, Hünstollen, Rathsburg, Bruck, Ober-illinghausen, Rodemühle, Mariaspring, Kleper, Kehrwald, Eichenkrug; 12. Schedethal; 14. Mackensen, Dassel, Elvese, Salzderhelden; 15. Denkershausen.

*Rgbz. L.* 4. Wiersdorf bei Hankensbüttel, am Wege nach Steinke, eingeschleppt.

16. **T. procumbens** var. *campestre* Schrab.

*Rgbz. Hi.* 11. Über Weende, Elvese, Eichenkrug; 6. Zwischen Goslar und Oker.

*Rgbz. S.* 10. Alte Burg bei Verden.

126. 1. **Lotus corniculatus** L. var. *tenuifolius* Reichl.

*Rgbz. Ha.* 1. Döhren.

*Rgbz. Hi.* 11. Walkmühle; 12. Münden.

130. 1. **Astragalus Cicer** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Lange Nacht bei Göttingen, Diemardener Warte, zwischen Gr. Lengden und Hengstberg, Lengdener Berg über Gr. Lengden.

2. **A. glycyphyllos** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Vardeilsen, Lüthorst, Mackensen, Dassel, Lauenberg.

4. **A. sulcatus** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Vom Rohns nach dem Warteberge, infolge Aussaat verwildert, 1889.
131. 1. **Coronilla montana** Scop.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg über Rohns, Lange Nacht.
2. **C. varia** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle hinter Hainholz, 1903.  
*Rgbz. Hi.* 11. Am Bahndamm nach Bovenden zu.  
*Rgbz. O.* 6. An der Lotter Chaussee, 1892.
132. 1. **Ornithopus perpusillus** L.  
*Rgbz. Hi.* 12. Gimte.
- 133a. 1. **Scorpiurus vermiculata** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Wollwäscherei bei Döhren, 1900.
134. 1. **Onobrychis viciaefolia** Scop.  
*Rgbz. S.* 7. Am Weserdeich bei Geestemünde, 1893, am Geestedeich, südlich von Lehe, 1897.
135. 1. **Vicia dumetorum** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Elliehausen, Hainholz hinter Kehr, Plesse, Billinghauser Schlucht.
4. **V. villosa** Roth.  
*Rgbz. Ha.* 1. Zwischen Bemerode und Kirchrode.  
*Rgbz. Hi.* 11. Diemarden, Reckershausen; 14. Hoppensen.  
*Rgbz. L.* 7. Flinten, eingeschleppt.  
*Rgbz. S.* 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, 1893.
- var. *glabrescens* Koch.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg.
7. **V. angustifolia** All.  
*Rgbz. Hi.* 12. Ober-Scheden, Volkmarshausen, Sesebühl;  
 14. Markoldendorf; 15. Hardeggen, Leineholz, Northeim.
- 135a. 1. **Cicer arietinum** L.  
*Rgbz. Ha.* 2. Auf einer Schuttstelle am Lindener Berg, 1902.
136. 2. **Eryum silvaticum** Peterm.  
*Rgbz. Ha.* 1. Wülferoder Forst.  
*Rgbz. Hi.* 3. Hainberg bei Bockenem; 6. Grauhöfer Holz;  
 12. Grosser Kopf bei Hedemünden; 15. Langfast, zwischen Denkershausen und Westerhof.

139. 3. **Lathyrus tuberosus** L.

*Rgbz. Hi.* 8 Urbach, Steigerthal; 11. Judenkirchhof in Gr. Schneen.

6. **L. sativus** L.

*Rgbz. Ha.* 2. Am Lindener Berg, 1902.

7. **L. silvester** L.

*Rgbz. Hi.* 1. Am Herzberg bei Peine; 14. Avendshausen, Mackensen, Lauenberg.

11. **L. vernus** Bernh.

*Rgbz. Hi.* 4. Kūlf; 14. Grubenhagen, Dassel, Lüthorst.

12. **L. niger** Bernh.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Hainberg über Rohns.

13. **L. montanus** Bernh.

*Rgbz. Ha.* 1. An der Chaussee neben dem Alten Misburgergehäge.

*Rgbz. Hi.* 3. Im Holze zwischen dem Jägerhause und den Bodensteiner Klippen.

XXX. Familie. **Drupaceen** DC.

141. 2. **Prunus insititia** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Kl. Hagen, Jägerberg.

4. **P. avium** L.

*Rgbz. Hi.* 2. Giesener Holz; 14. Vardeilsen.

6. **P. Padus** L.

*Rgbz. Hi.* 12. Letzter Heller; 13. An der Ahle bei Neuhau; 14. Relliehausen, Hilwartshausen.

*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Lönningerbrakstrek, Menslage.

XXXI. Familie. **Rosaceen** Juss.

142. 3. **Rosa cinnamomea** L.

*Rgbz. O.* 6. In Menslage in Gärten und daraus verwildert.

4. **R. repens** Scop.

*Rgbz. Hi.* 4. Bei Gronau; 5. Sackwald; 11. Ellershhausen, Volkerode; 15. Wieter, Piepenberg.

*Rgbz. O.* 10. Zwischen Dissen und Borgholzhausen, an der Hankenüllkette, am Sussumer Felde fraglich.

7. **R. tomentosa** Sm.

*Rgbz. O.* 8. Essener Berg, Wedeberg, Timmer Egge, Hankenberg.

9. **R. canina** L. var. *lutetiana* Léman.

*Rgbz. Hi.* 11. Kehr.

— var. *dumalis* Bechstein.

*Rgbz. Hi.* 6. Rammelsberg; 11. Kehr; 14. Hube; 15. Holtenser Berg.

11. **R. dumetorum** Thuill.

*Rgbz. Hi.* 11. Bovenden, Weende, Knüll, Kehr; 14. Mackensen; 15. Böllenberg, Hardeggen, Adelebsen, zwischen Hardenberg und Bishausen, Elvese.

12. **R. coriifolia** form. *cimbrica* Friedrichsen.

*Rgbz. S.* 6. Am Moordamm südlich von Debstedter Büttel.

14. **R. rubiginosa** L.

*Rgbz. O.* 6. Am Kanalufer bei Hahlen bei Menslage.

18. **R. turbinata** Ait.

*Rgbz. Hi.* 6. Am Petersberge bei Goslar verwildert.

143. 1. **Rubus suberectus** Anders.

*Rgbz. Hi.* 11. Herberhausen, zwischen den Gleichen und dem Eichenkrug; 12. Hühnerfeld, zwischen Ellershausen und Rischenkrug; 13. Neuhaus, Schönhagen, zwischen Adelebsen und Karlslust.

*Rgbz. O.* 6. Um Quakenbrück und Menslage.

3. **R. plicatus** W. u. N.

*Rgbz. Hi.* 11. Mariaspring, Bremke; 13. Karlslust.

ad 3. **R. opacus** Focke.

*Rgbz. O.* 6. Hahlen bei Menslage.

4. **R. nitidus** W. u. N.

*Rgbz. Hi.* 13. Karlslust; 15. Denkershäuser Teich.

*Rgbz. O.* 6. Darlagen Brücke, Hahlen.

4a. **R. montanus** Focke.

*Rgbz. O.* 5. Bentheim.

5. **R. sulcatus** Vest.

*Rgbz. Hi.* 11. Bremke; 12. Zwischen Löwenhagen und Bursfelde; 13. Schoningen, Bramburg, Adelebsen, Eberhausen.

6. **R. rhamnifolius** W. u. N.  
ad 6. **R. Maassii** Focke.  
*Rgbz. S.* 10. Dauelsen bei Verden.
8. **R. carpinifolius** Weihe.  
*Rgbz. Hi.* 6. Bei Goslar an der Forellenzucht.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.  
*Rgbz. O.* 6. Bottorf, Lechterke bei Badbergen.
9. **R. vulgaris** W. u. N.  
ad 9. **R. commutatus** Gr. Br.  
*Rgbz. Ha.* 10. Syke.  
ad 9. **R. Selmeri** Lindb.  
*Rgbz. Ha.* In Niedersachsen.
10. **R. affinis** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Ober-Scheden und Münden.  
*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Vehs, Menslage, Hahlen.
11. **R. thyrsoides** Wimm.  
ad 11. **R. candicans** Weihe.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hengstberg im Bremketal; 12. Münden, Oberode.  
ad 11. **R. thyrsantus** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 9. Aschenhütte; 13. Amelieth, Silberborn;  
14. Hube; 15. Zwischen Salzderhelden und Rittierode.  
ad 11. **R. fragrans** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 11. Über Weende, Eschengrund zwischen Plesse und Rodemühle.  
ad 11. **R. Gellertii** H. Friedrichsen.  
*Rgbz. S.* 9. Stendorf.
12. **R. gratus** Focke.  
*Rgbz. O.* 6. Um Menslage und Quakenbrück.
13. **R. villicaulis** Koehler.  
*Rgbz. O.* 6. Bottorf, Borg.
15. **R. pubescens** W. u. N.  
*Rgbz. O.* 6. Schandorf.
16. **R. Winteri** P. J. M.  
ad 16. **R. lasioclados** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 9. Zwischen Westerhof und Mandelbeck.

18. **R. silvaticus** W. u. N.  
*Rgbz. O.* 6. Auf dem Schützenhofe in Quakenbrück, Börstel, Hahlen, Schandorfer Maersch.
23. **R. Archenii** Lange.  
*Rgbz. Hi.* 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust.
24. **R. Sprengelii** Weihe.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.  
*Rgbz. O.* 6. Menslage, Hahlen.
29. **R. Caffischii** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Nieder-Scheden und Volkmars-  
hausen; 15. Teufelslöcher am Iberge; 8. Der Standort Falken-  
stein bei Ilfeld ist zu streichen.
31. **R. hypomalacus** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust.
32. **R. badius** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 1. Um Hildesheim.
33. **R. Chlorothyrsos** Focke.  
*Rgbz. O.* 6. Vehr bei Quakenbrück.
40. **R. pyramidalis** Kaltenbach.  
*Rgbz. O.* 6. Hilgen Hecke in Lechterke.
41. **R. vestitus** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* 5. Ith, Siebenberge über Eimsen; 7. Münche-  
hof; 13. Zwischen Schönhausen und Neuhaus, Amelieth.  
*Rgbz. O.* 7. Nettethal bei Osnabrück.
- ad 41. **R. dasyclados** Kern.  
*Rgbz. Hi.* 12. Letzter Heller bei Münden.
- 43a. **R. Buhnensis** Gr. Br.  
*Rgbz. Hi.* 13. Im Solling.
44. **R. obscurus** Kaltenbach.  
ad 44. **R. decorus** P. J. M.  
*Rgbz. L.* Lüneburger Heide.
45. **R. rudis** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Kehr und Kl. Amerika, Eschen-  
grund, zwischen Kehr und Kerstlingeröderfeld; 13. Zwischen  
Adelebsen und Karlslust, Eberhausen; 14. Einbecker Stadtwald  
unweit des Hubeturmes; 15. Wieter.

47. **R. Radula** Weihe.  
*Rgbz. Hi.* 8. Falkenstein bei Ilfeld.  
*Rgbz. O.* 7. Bröckerberg, bei Osnabrück.
49. **R. pallidus** W. u. N.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.
50. **R. thyrsoiflorus** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* 11. Göttinger Wald; 13. Delliehausen.
55. **R. Koehleri** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* 15. Leineholz bei Elvese.
56. **R. Schleicheri** W. u. N.  
*Rgbz. O.* 6. Schandorfer Maersch.
- 56a. **R. humifusus** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* Am Unterharz.
59. **R. Bellardii** W. u. N.  
*Rgbz. Hi.* 11. Bruck, Gleichen; 13. Amelieth, Adelebsen, Schwülmetal; 15. Wieter.  
*Rgbz. O.* 6. Landwehr bei Quakenbrück, Schandorfer Maersch, Börstel; 8. Essener Berg bei Bad Essen.
60. **R. serpens** Weihe.  
*Rgbz. Hi.* 9. Bei Scharzfeld am Andreasbach.  
ad 60. **R. dasyacanthos** Gr. Br.  
*Rgbz. Hi.* 6. Goslar.  
ad 60. **R. hercynicus** Gr. Br.  
*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Münden und Kattenbühl.
65. **R. dumetorum** W. u. N.  
ad 65. **R. Wahlbergii** Arrhen.  
*Rgbz. Hi.* 11. Eschengrund, zwischen Kehr und Kerstlingeröderfeld; 12. Sesebühl.  
ad 65. **R. nemorosus** Hayne.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hellhölzchen, Gronerholz; 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust, Offensen.  
ad 65. **R. Laschii** Focke.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Kehr und Kl. Amerika, Bremke; 13. Teufelslöcher am Iberg, zwischen Adelebsen und Karlslust, Bramburg; 15. Wieter.

68. **R. Idaeus** L.  
ad 68. **R. phyllanthus** Lange.  
*Rgbz. S.* 9. Holthorst.  
ad 68. **R. obtusifolius** W.  
*Rgbz. Ha.* 10. Bassum.
144. 2. **Geum rivale** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Rothehütte, Elbingerode; 11. Södderich;  
13. Dassel; 14. Markoldendorf, Lauenberg.  
**G. rivale** × **urbanum**.  
*Rgbz. Hi.* 11. Leinebusch bei Oberhausen, unterm Kehr,  
zwischen Kehr und Kerstlingeröderfeld.
145. 2. **Fragaria moschata** Duchesne.  
*Rgbz. Hi.* 11. Seckborngrund, Neu Waake, Bruck; 15.  
Wieter.  
3. **F. viridis** Duchesne.  
*Rgbz. Hi.* 3. Im Giesener Holze; 4. Am Kulf; 5. Zwi-  
schen Freden und Wispenstein; 11. Kl. Hagen, Holtensen, Gr.  
Lengden; 12. Zwischen Ellershausen und Rischenkrug, zwischen  
Dransfeld und Wellersen, Imbsen, Hoher Hagen; 15. Wienberg,  
Bollenberg, Heldenberg, Papenberg, Uemmelberg, Lieth.  
4. **F. virginiana** Ehrh.  
*Rgbz. Ha.* 4. Am Klüt bei Hameln verwildert.  
5. **F. grandiflora** Ehrh.  
*Rgbz. L.* 13. In den Glüsinger Bergen verwildert.
146. 1. **Comarum palustre** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Über Lödingsen; 15. Hinterm Uemmelberge.
147. 2. **Potentilla norvegica** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle neben dem Georgen-  
garten, 1904.  
4. **P. canescens** Bossei.  
*Rgbz. Ha.* 1. An der Rudolf von Bennigsenstrasse, 1901.  
*Rgbz. Hi.* 11. An der Leine am Gronertor, am Kl.  
Hagen, 1888.  
9. **P. procumbens** Libth.  
*Rgbz. S.* 6. Am Moordamm südlich von Debstedter Büttel.  
13. **P. opaca** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Zwischen Gerzen und Delligsen, an der



Chaussee oberhalb Weenzen; 8. Rothehütte, Kohnstein, Steigertal; 9. Scharzfeld; 11. Mariaspring; 15. Weper, Hardeggen, zwischen Nörten und Hardenberg, Wieter, am Hahnenberg bei Bühle.

**P. procumbens** × **silvestris**.

*Rgbz. S.* 6. Am Moordamm südlich von Debstedter Büttel.

148. 1. **Alchemilla vulgaris** L. var. **montana** Willd.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg; 11. Eselshai bei Deppoldshausen.

149. 1. **Sanguisorba officinalis** L.

*Rgbz. Ha.* 3. Am Eisenbahndamm bei Wennigsen, 1900.

*Rgbz. Hi.* 2. Bolzum; 14. Mackensen, Dassel, Lüthorst.

2. **S. minor** Scop.

*Rgbz. Hi.* 14. Vardeilsen, Lauenberg.

*Rgbz. S.* 7. Am Weserdamm südlich vom Kaiserhafen, seit 1893.

150. 1. **Agrimonia Eupatoria** L.

*Rgbz. O.* 6. Auf Wiesen bei der Landwehr, Hase und Wrau bei Quakenbrück.

2. **A. odorata** Mill.

*Rgbz. Ha.* 1. Hinter dem Tiergarten.

*Rgbz. L.* 7. Zwischen Schostorf und Schafwedel.

150a. 2. **Filipendula hexapetala** Gilib.

*Rgbz. Hi.* 6. Salzgitter.

*Rgbz. L.* 3. Im Müllinger Holze auf Kahlschlägen nach Wassel zu.

XXXI. Familie. **Pomaceen** Lindl.

154. 1. **Amelanchier vulgaris** Mneh.

*Rgbz. Hi.* 5. Am Ith.

155. 1. **Pirus communis** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Jägerberg, Reckershausen; 12. Dramberg; 15. Edesheim.

2. **P. Malus** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Hainberg, Reckershausen, Westerberg, Deppoldshausen; 14. Erichsburg, Sievershausen.

6. **P. torminalis** Ehrh.

*Rgbz. Hi.* Auf den bewaldeten Kalkbergen im Bezirk als Sträucher verbreitet, seltener als blühende ältere Bäume, so: 4. Am Kulf; 5. Everode, Siebenberge, Sackwald; 11. Lengdener Berg, zwischen Lengdenen und Mackenrode, Hengstberg; 12. Zwischen Meensen und Lippoldshausen; 13. Barlissen.

XXXII. Familie. **Onagraceen** Juss.156. 8. **Epilobium adnatum** Griesebach.

*Rgbz. Hi.* 7. Oderbrück; 11. Holtenser Berg, Maschmühle, Totenwiese, Kehr, Groner Holz, Elliehausen, Hainberg, Herberhausen, Hellhölzchen; 12. Sesebühl; 13. Uslar, Bollensen, Neuhaus; 15. Moringen, Northeim.

9. **E. Lamyi** F. W. Schulz.

*Rgbz. Hi.* 9. Scharzfeld; 15. Ahlsburg, Karlslust.

10. **E. obscurum** Schreber.

*Rgbz. Hi.* 9. Scharzfeld; 14. Markoldenburg, Erichsburg, Lauenberg.

11. **E. palustre** L. var. *lineare* Krause.

*Rgbz. Hi.* 15. Denkershausen.

**E. obscurum** × **palustre**.

*Rgbz. Hi.* 9. Zwischen Osterode und Herzberg.

**E. obscurum** × **parviflorum**.

*Rgbz. Hi.* 9. Zwischen Osterode und Herzberg, Scharzfeld.

159. 1. **Circaea lutetiana** L. var. *glaberrima* Lasch.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein, Lange Wand bei Ilfeld, Berntal, Stempeda; 9. Lauterberg; 11. Zwischen Ischenrode und Rohrberg.

2. **C. intermedia** Ehrh.

*Rgbz. Ha.* 3. Barenburg.

*Rgbz. Hi.* 5. Steinberg bei Alfeld; 9. Lauterberg, zwischen Lauterberg und Scharzfeld; 11. Hessendreisch; 12. Zwischen Münden und Bonafort; 13. Amelieth.

3. **C. alpina** L.

*Rgbz. Ha.* 7. Rehburger Berge.

*Rgbz. Hi.* 5. Im Weenzer Bruch; 6. Im Wintertal bei Goslar; 7. Wildemann, zwischen dem Torfhaus und dem Gemketal; 8. Büchenberg bei Elbingerode; 12. Hoher Hagen.

*Rgbz. L.* 6. Wolterdingen.

*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.

XXXIII. Familie. **Halorrhagidaceen** R. Br.

161. 1. **Myriophyllum verticillatum** L.

*Rgbz. A.* 4. Im Forlitzer Becken.

2. **M. spicatum** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Alte Leine bei Wüfel.

*Rgbz. Hi.* 9. Westerhof; 14. Markoldendorf, zwischen Juliushütte und Holtensen.

*Rgbz. A.* 2. Im südlichen Teile des Grossen Meeres.

3. **M. alterniflorum** DC.

*Rgbz. O.* 6. Wohld bei Quakenbrück.

XXXIV. Familie. **Hippuridaceen** Lk.

162. 1. **Hippuris vulgaris** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Neustadt; 14. Eselsteich bei Ehrichsburg, Hunnsrück.

*Rgbz. O.* 6. Bottorf in der Olde.

*Rgbz. A.* 4. Zwischen Westerende und Bangsteder Verlaat, in der Breike.

XXXV. Familie. **Lythraceen** Juss.

163. 2. **Lythrum Hyssopifolia** L.

*Rgbz. Hi.* 15. Grossenrode am Scheerenberg.

164. 1. **Peplis Portula** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Bei Goslar am Herzberger Teich; 8. Elbingenrode; 9. Herzberg bei den Erdfällen, Nüxei; 10. Seeburg; 11. Elvershausen; 12. Münden; 13. Uslar, Ahletal, Karlslust; 14. Vardeilsen, Avendshausen.

XXXVII. Familie. **Cucurbitaceen** Juss.

168. 1. **Bryonia alba** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden am Bahnhofe; 15. Gesundbrunnen.

*Rgbz. L.* 3. In Hecken bei der Kronsberger Windmühle.

2. **B. dioica** Jacq.

*Rgbz. O.* 7. Osnabrück in Waldmanns Heckengang.

169. 1. **Sicyos angulata** L.

*Rgbz. S.* 7. Auf Gartenland östlich der Schillerstrasse in Geestemünde.

XXXVIII. Familie. **Portulacaceen.**

171. 1. **Montia minor** Gmel.

*Rgbz. Hi.* 6. Zwischen Goslar und Auerhahn; 13. Uslar, Steinborn, Bramburg, Schwülmetal; 14. Wellersen, Markoldendorf.

*Rgbz. O.* 1. Auf der Kuhweide bei Haselünne.

2. **M. rivularis** Gmel.

*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Löwenhagen und Bursfelde, Münden; 13. Uslar, Steinborn, Nienover, zwischen Schönhagen und Neuhaus.

*Rgbz. L.* 7. Im Teich am Königsberg bei Uelzen.

*Rgbz. A.* Auf den Inseln.

XXXIX. Familie. **Paronychiaceen** St. Hil.

173. 1. **Corrigiola litoralis** L.

*Rgbz. Ha.* 4. Unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Bodenwerder.

*Rgbz. Hi.* 10. Lindau; 15. Elvershausen.

*Rgbz. O.* 8. Bei der Hängebrücke im Essenerbrokstreik.

174. 1. **Herniaria glabra** L.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg; 9. Wulften, Oderfeld, Lauterberg; 12. Zwischen Münden und Hedemünden.

— var. *puberula* Petermann.

*Rgbz. L.* 7. Flinten am Rande der Kalkkuhle.

175. 1. **Illecebrum verticillatum** L.

*Rgbz. A.* 1. Auf Norderney eingeschleppt.

XLI. Familie. **Crassulaceen** DC.

209. 2. **Sedum purpureum** Lk.

*Rgbz. Hi.* 7. Am Galgenberge bei Wildemann; 8. Ilfeld; 9. Zwischen Herzberg und Scharzfeld.

2a. **S. spurium** Vill.

*Rgbz. Ha.* 4. Auf Mauern unterhalb des Felsenkellers bei Hameln, verwildert.

2b. **S. hispanicum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Reinhausen, verwildert.

4. **S. album** L.

*Rgbz. Hi.* 12. Hedemünden.

*Rgbz. L.* 3. Waldränder bei Burgdorf; 4. Hankensbütteler Friedhof.

*Rgbz. O.* 6. Börstel, Düstrup, Bramsche; 7. Osnabrück.

7. **S. boloniense** Loisl.

*Rgbz. Ha.* 2. Hecke zwischen Hemmingen und Ricklinger Holz.

*Rgbz. Hi.* 14. Lauenberg.

8. **S. reflexum** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Elbingerode, Rothehütte, Ilfeld, Kohnstein; 11. Am Bahndamm bei Ellershausen; 12. Am Bahndamm bei Ober-Scheden.

*Rgbz. L.* 5. Allerdeich bei Hülsen.

— var. *rupestre* L.

*Rgbz. L.* 5. Suderburg.

XLII. Familie. **Grossulariaceen** DC.

211. 2. **Ribes alpinum** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Sophienhof, Kohnstein, Crimderode; 11. Reinhausen, Plesse.

3. **R. nigrum** L.

*Rgbz. Hi.* 12. Münden; 14. Markoldendorf am Karspul.

XLIII. Familie. **Saxifragaceen** Vent.

212. 1. **Saxifraga decipiens** Ehrh.

*Rgbz. Hi.* 7. Bei Oderbrück verwildert.

2. **S. hirculus** L.

*Rgbz. S.* 6. Im Veermoor bei Lehe; 7. An dem Bach zwischen Depstedter Büttel und Wehdenerdamm.

2a. **S. umbrosa** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Bei Oderbrück am Wegrande verwildert.

3. **S. tridactylites** L

*Rgbz. Hi.* 5. Langenholzen; 11. Emmenhausen, Erbsen, Bovender Berg, Ellershausen, Weende, zwischen Steinsmühle und Kl.-Lengden; 12. Münden, Hedemünden; 14. Erichsburg; 15. Edesheim, Northeim.

4. **S. granulata** L.*Rgbz. Hi.* 14. Zwischen Hoppensen und Lauenberg.*Rgbz. S.* 14. An der Oste östlich vom Schulhause in Engeo.213. 1. **Chrysosplenium alternifolium** L.*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.*Rgbz. O.* 7. Bei Osnabrück hinter Schumla; 10. Fredenbach bei Iburg.2. **Chr. oppositifolium** L.*Rgbz. Hi.* 5. Winzenburg; 7. Zwischen St. Andreasberg und Braunlage, Rehberger Graben, Odertal, Oderhaus; 9. Scharzfeld, zwischen Lauterberg und Braunlage; 13. Amelieth, Bremketal bei Offensen; 14. Erichsburg, Lauenberg.*Rgbz. L.* 5. Im Bornbusch im Gr.-Eilstorfer Moor.*Rgbz. O.* 6. Bei Borstel am Bach; 10. Fredenbach bei Iburg.214. 1. **Parnassia palustris** L.*Rgbz. Hi.* 5. Langenholzen, Warzen; 8. Stempeda, Kohnstein; 11. Ellershausen, Brenke; 13. Erbsen; 14. Im Einbecker Wald bei den Teichen, Karlslust, Ilmewiesen, Markoldendorf.*Rgbz. O.* 6. Menslage, Kl.-Mimmelage, Quakenbrück im Wohld; 9. Oldendorf bei Melle.XLIV. Familie. **Umbelliferen** Juss.217. 1. **Astrantia major** L.*Rgbz. O.* 7. Zwischen Osnabrück und Lotten verwildert.219. 1. **Cicuta virosa** L.*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen; 11. Mackenrode; 15. Catlenburg, Nörten.*Rgbz. O.* 6. Loxten, in den alten Hasearmen, im Löningerbrookstrek; 9. Melle.222. 1. **Helosciadium inundatum** Koch.*Rgbz. Ha.* 10. Brinkum.*Rgbz. L.* 7. Flinten, Bomke.2. **H. repens** Koch.*Rgbz. L.* 9. Gronlandsmoor bei Dannenberg.223. 1. **Falcaria vulgaris** Bernh.*Rgbz. Hi.* 6. Rammelsberg; 8. Steigerthal; 11. Hofmannshof, Reinhäuser Chaussee, Diemarden, Jägerberg, zwischen Rohns

und Knochenmühle; 12. Ober-Scheden; 13. Zwischen Lödingsen und Erbsen.

226. 2. **Carum Bulbocastanum** Koch.  
*Rgbz. Hi.* 13. Wibbecke.
227. 1. **Pimpinella magna** L. var. *dissecta* Retz.  
*Rgbz. Hi.* 11. Roringen; 13. Neuhaus, Bremketal unter der Bramburg.
230. 4. **Bupleurum longifolium** L.  
*Rgbz. Hi.* 6. Bredelemer Holz; 11. Bovender Wald, Eibenberg; 12. Ecksberg bei Dahlenrode; 15. Ahlsburg.
5. **B. rotundifolium** L.  
*Rgbz. Hi.* 14. Avendshausen, Rengershausen.
231. 1. **Oenanthe fistulosa** L.  
*Rgbz. Hi.* 9. Wulften, Herzberg; 11. Maschmühle, Harste; 15. Moringen, Northeim, Catlenburg.  
*Rgbz. A.* 4. Im Forlitzer Becken.
3. **O. aquatica** Lmk.  
*Rgbz. Hi.* 9. Herzberg; 11. Über Herberhausen.
234. 1. **Seseli annuum** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 15. Weper.
335. 1. **Libanotis montana** Crntz.  
*Rgbz. Hi.* 11. Am Kramberg bei Lenglern.
237. 1. **Silaus pratensis** Bess.  
*Rgbz. Hi.* 12. Hedemünden; 13. Uslar; 14. Lüthorst.
238. 1. **Meum athamanticum** Jacq.  
*Rgbz. Hi.* 7. Wildemann, Altenau, Rehberger Graben; 8. Tiefenbachmühle; 9. Scharzfeld.
240. 1. **Selinum Carvifolia** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Zwischen Duingen und Fölziehausen; 13. Zwischen Uslar und Bodenfelde.
241. 1. **Angelica silvestris** L. var. *montana* Schleicher.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Kerstlingeröderfeld und Gosselgrund; 12. Hemeln, Bodenfelde.
243. 1. **Peucedanum Cervaria** Cuss.  
*Rgbz. Ha.* 4. Am Ith über Bisperode.

2. **P. palustre** Mneh.  
*Rgbz. Hi.* 14. Lüthorst.
246. 1. **Pastinaca sativa** L.  
*Rgbz. A.* 7. Züchtlingsburg bei Osnabrück verwildert.
248. 1. **Siler trilobum** Scop.  
*Rgbz. Ha.* 4. Chaussee bei Lichte.  
*Rgbz. Hi.* 11. Lange Nacht verwildert.
251. 1. **Orlaya grandiflora** Hoffm.  
*Rgbz. Ha.* 4. Bei Emmerthal eingeschleppt, 1902.  
*Rgbz. Hi.* 11. Volkerode, Edberg; 12. Sesebühl, Ossenberg, zwischen Dransfeld und Barterode.
252. 1. **Caucalis daucoides** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Holtenser Berg, Volkerode, Kehr, Edberg; 12. Knallhütte, Sesebühl, Jühnde, Meensen; 14. Markoldendorf, Vardeilsen.  
*Rgbz. S.* 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, eingeschleppt 1892.
253. 1. **Turgenia latifolia** Hoffm.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle der Schulenburger Landstrasse, 1902; 4. An der Emmer bei Emmerthal. Eingeschleppt 1901.  
*Rgbz. Hi.* 15. Fredelsloh.
255. 1. **Scandix Pecten Veneris** L.  
*Rgbz. Hi.* 4. Baddeckenstedt; 14. Markoldendorf, Lüthorst, Dassel.  
*Rgbz. O.* 7. Zwischen Osnabrück und Lotten.
256. 4. **Anthriscus nitida** Greke.  
*Rgbz. Hi.* 8. Elbingerode.
257. 2. **Chaerophyllum bulbosum** L.  
*Rgbz. Ha.* 2. Marienwerder.  
*Rgbz. Hi.* 14. Lüthorst, Erichsburg.
4. **Ch. hirsutum** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. Lautenthal, Altenau, Zellerfeld, Clausthal, Sieber, Rehberger Graben, Odertal; 8. Sophienhof, Wieda; 9. Wiesenbecker Teich, Bartolfelde.
258. 1. **Myrrhis odorata** Scop.  
*Rgbz. Hi.* 6. Goslar; 8. Elbingerode.



259. 1. **Conium maculatum** L.*Rgbz. Hi.* 14. Markoldendorf.*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Menslage.*Rgbz. A.* 4. An der Gartenhecke bei dem Heyenschen Wirtshause in Blaukirchen.XLVI. Familie. **Cornaceen** DC.262. 3. **Cornus suecica** L.*Rgbz. S.* 6. Bei Drangstedt im Gehölz Adlershorst.XLVII. Familie. **Caprifoliaceen** Juss.263. 1. **Adoxa Moschatellina** L.*Rgbz. Hi.* 11. Knüll, Harste, über Elliehausen, Steinsmühle; 14. Amelsen.*Rgbz. O.* 7. Menslage, Renslage.265. 2. **Sambucus racemosa** L.*Rgbz. Hi.* 5. Duinger Wald, Holzen; 7. Oderhaus, Oderthal; 11. Eschental, Deppoldshausen, Rohns, Bremke; 12. Volkmarshausen; 13. Offensen, Karlslust, Schwülmetal, Eberhäuser Papiermühle; 14. Erichsburg, Hundsrück, Lauenberg; 15. Gesundbrunnen, Langforst.*Rgbz. L.* 3. Misburger Wald, Wietzenholz.*Rgbz. O.* 7. Westerberg.268. 1. **Linnaea borealis** L.*Rgbz. Ha.* 8. Im Forstort Gehege, Abt. 79, bei Mallinghausen.XLVIII. Familie. **Rubiaceen** DC.270. 4. **Asperula glauca** Bess.*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal.271. 3. **Galium tricorne** With.*Rgbz. Hi.* 11. Emmenhausen, Holtensen, Edberg, Herberhausen, Mackenrode; 12. Sesebühl; 15. Blankenhagen.*Rgbz. O.* 7. Um Osnabrück durch fremdes Getreide eingeschleppt.4. **G. Aparine** L. var. *Vaillantii* DC.*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 9. Bartolfelde; 11. Hainberg.— var. *spurium* L.*Rgbz. Hi.* 11. Reinhausen.

5. **G. uliginosum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Bei der Irrenanstalt, über Herberhausen; 13. Adelebsen; 14. Lüthorst.

8. **G. boreale** L.

*Rgbz. Ha.* 10. Im Bauernbruch bei Eschenhausen.

*Rgbz. Hi.* 1. Zwischen Dungenbeck und Peine; 9. Lauterberg.

9. **G. rotundifolium** L.

*Rgbz. Hi.* 15. Zwischen Elvershausen und Mandelbeck, zwischen Marke und Mandelbeck im Mandelbecker Forst.

10. **G. verum** L. var. *Wirtgeni* F. Schultz.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal.

11. **G. Mollugo** L. var. *erectum* Huds.

*Rgbz. Hi.* 8. Stempeda; 11. Deppoldshausen.

**G. verum** × **Mollugo**.

*Rgbz. Hi.* 11. Kl.-Hagen, Nikolausberg; 13. Wibbecke, Hermansrode.

13. **G. saxatile** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Siebenberge; 12. Bursfelde, Volkmarshausen, Kattenbühl; 13. Zwischen Schönhagen und Neuhaus, Adelebsen, Karlslust; 15. Zwischen Mandelbeck und Marke, zwischen Elvershausen und Marke.

XLIX. Familie. **Valerianaceen** DC.272. 2. **Valeriana sambucifolia** Mik.

*Rgbz. Hi.* 5. Siebenberge; 7. Rehberger Graben; 11. Zwischen Ellershausen und dem Rischenkrug; 12. Ober-Scheden, Nieder-Scheden, Volkmarshausen; 13. Schwülmetal.

*Rgbz. L.* 7. Schafwedel.

273. 2. **Valerianella carinata** Loisl.

*Rgbz. Hi.* 13. Negenborn; 14. Holtensen.

3. **V. dentata** Poll.

*Rgbz. Hi.* 11. Weender Papiermühle, Waterloo; 14. Markoldendorf.

*Rgbz. L.* 3. Gr.-Burgwedel.

4. **V. rimosa** Bast.

*Rgbz. Hi.* 11. Ellershausen, Hainberg, Roringen; 12. Zwischen der Knallhütte und Dransfeld; 13. Adelebsen, Emmenhausen.

L. Familie. **Dipsacaceen** DC.274. 2. **Dipsacus pilosus** L.

*Rgbz. Hi.* 2. Haseder Busch; 5. Röllinghausen, Everode; 11. Zwischen Kl.-Lengden und Wittmarshof; 14. Zwischen Erichsburg und Hundsrück.

**D. silvester** × **pilosus**.

*Rgbz. Ha.* 3. Am Wasserlauf der Sambke bei Springe.

275. 1. **Knautia arvensis** Coult. var. *integrifolia* G. Meyer.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Lenglern, Hainberg; 12. Sesebühl, im Lieth bei Mariengarten, zwischen Dransfeld und Wellersen; 15. Hagenberg, Weper, Papenberg, Wieter.

275a. 1. **Cephalaria leucantha** Schrad.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Rohns und dem Warteberg, Lange Nacht, infolge Aussaat seit 1889 dort verwildert.

LI. Familie. **Compositen** Adans.280. 1. **Petasites officinalis** L.

*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück.

3. **P. albus** Gärtn.

*Rgbz. A.* 4. Bei Aurich verschwunden.

281. 5. **Aster salicifolius** Scholler.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen der Maschmühle und Bovenden, zwischen der Bleiche und der Maschmühle, beim Schlachthause, bei der Gerichtslinde.

*Rgbz. S.* 13. An der Mehde bei Zeven.

9. **A. Novi Belgii** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Am Wege zur Burg.

11. **A. Lamarckianus** Nees.

*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Hedemünden und dem Letzten Heller an der Werra.

12. **A. laevis** L.

*Rgbz. Hi.* 15. Gladebeck, Elvese.

284. 2. **Erigeron acer** L.

*Rgbz. O.* 6. Bei Quakenbrück an der Landwehr, Wohld.

285. 4. **Solidago canadensis** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Rohns und der Knochenmühle; 12. Volkmarshausen.

286. 1. **Inula Helenium** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Bei Olenhusen verwildert.

3. **I. salicina** L.

*Rgbz. Hi.* 8 Kohnstein, Steigerthal; 11. Hengstberg über Lengden; 12. Dramberg; 14. Mackensen, Dassel; 15. Wieter.

*Rgbz. O.* 7. Bei Osnabrück am Wege vom Louisenturm nach Borgholzhausen.

6. **I. Britannica** L.

*Rgbz. Ha.* 2. Zwischen Döhren und Hemmingen, Ihme; 5. Esperke.

*Rgbz. Hi.* 8. Stempeda; 9. Aukrug; 15. Salzderhelden im Dorfe und an den Leinewiesen.

*Rgbz. S.* 6. Lehe.

*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück im Wohld.

*Rgbz. A.* 2. An der Westseite der Hiwe.

287. 1. **Pulicaria vulgaris** Gärtn.

*Rgbz. Hi.* 13 Lödingsen; 15. Zwischen Nörten und Harndenberg.

2. **P. dysenterica** Gärtn.

*Rgbz. Hi.* 4. Gronau; 5. Zwischen Alfeld und Gerzen, zwischen Meimerhausen und Röllinghausen; 11. Wollbrückenkrug, Emmenhausen; 13. Adelebsen; 15. Elvese.

*Rgbz. O.* 6. Menslage; 7. Osnabrück vor der Georg-Marien-Hütte.

288. 3. **Xanthium spinosum** L.

*Rgbz. S.* 7. Im Geestemünder Moor und auf dem Bahnhofe 1893, am alten Hafen in Bremerhaven 1899.

289. 2. **Ambrosia artemisiifolia** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Bei Markoldendorf hospitierend.

*Rgbz. O.* 6. Im Hollekamp bei Menslage, Borg, Herbergen, hospitierend.

291. 2. **Bidens cernuus** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Mengershausen; 13. Karlslust; 14. Markoldendorf bei der Bruchmühle; 15. Catlenburg.

— var. *minus* L.

*Rgbz. Ha.* 1. Stöckener Moor.

— var. *radiatus* DC.

*Rgbz. Hi.* 7. Grund; 9. Seeburg; 11. Waake; 15. Blankenhagen, Denkershausen.

*Rgbz. S.* 10. Wolterdingen.

291a. 1. **Helianthus tuberosus** L.

*Rgbz. Hi.* 2. Am Leineufer bei Ruthe verwildert.

292. 2. **Rudbeckia hirta** L.

*Rgbz. Hi.* 15. Am Bahndamm bei Berwartshausen verwildert.

293. 1. **Filago germanica** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Lauenberg.

*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven in der Nähe der grossen Buche.

294. 3. **Gnaphalium luteo-album** L.

*Rgbz. Hi.* 15. Leineholz, Elvese.

*Rgbz. O.* 6. Menslage.

296. 1a. **Artemisia Tournefortiana** Rchb.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf Schuttstellen hinter Hainholz 1902 u. 1903.

4a. **A. annua** L.

*Rgbz. Ha.* 1. An der Rudolf von Bennigsenstrasse 1900.

5. **A. maritima** L.

*Rgbz. S.* 7. Geestendorf, an der Innenseite der Nordmole am Fischereihafen in Geestemünde.

299. 1. **Anthemis tinctoria** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Zwischen Sack und Adenstedt; 11. Lenglern, Kramberg, Holtensen, Ellershausen, Rillinghäuser Schlucht; 12. Rischenkrug; 13. Wibbecke, Gräfenburg.

**A. Cotula** × **tinctoria**.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Herberhausen und Kehr.

300. 2. **Matricaria discoidea** DC.

*Rgbz. Ha.* 1. Hainholz, hinter Vahrenwald; 2. Ronnenberg; 3. Springe, Weetzen.

*Rgbz. Hi.* 8. Rothe Hütte; 13. Neuhaus; 14. Einbeck.

*Rgbz. L.* 3. Lehrte, Misburg; 5. Munster.

*Rgbz. S.* 7. Auf den Bahnhöfen und an den Hafenanlagen der Unterweserorte.

301. 2. **Tanacetum corymbosum** Schultz bip.

*Rgbz. Hi.* 8. Elbingerode, Windehäuser Holz; 11. Wellbrückenkrug, Reckershausen, Lengdener Berg; 13. Adelebsen.

- 3a. **T. achilleaefolium** M. B.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf Äckern hinter der Brotfabrik in Wülfel 1904.
306. 3. **Senecio paluster** DC.  
*Rgbz. L.* 1. Resser Moor; 7. Schostorfer Moor.
7. **S. vernalis** W. K.  
*Rgbz. Hi.* 11. Im Luttertal bei Hoffmannshof 1891.  
*Rgbz. L.* 5. Fallingbostel 1894; 7. Flinten 1892.
8. **S. erucifolius** L.  
*Rgbz. Hi.* 4. Am Kulf; 11. Wellbrückenkrug, Holtensen, Grone, zwischen Mengershausen und Oershausen, Walkenmühle.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.  
*Rgbz. O.* 10. Auf dem Wedeberge vor Dissen.
9. **S. Jacobaea** L.  
*Rgbz. O.* Fehlt in den Niederungen des Niederhasegebiets.
10. **S. aquaticus** Huds.  
*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Menslage.
11. **S. erraticus** Bertol.  
*Rgbz. Ha.* 5. Am Steinhuder Meer.  
*Rgbz. O.* 1. Das Vorkommen bei Meppen ist fraglich.
12. **S. nemorensis** L.  
*Rgbz. Hi.* 6. Goslar; 7. Oderhaus; 8. Waldkater, Netzkater; 11. Bruck; 12. Sesebühl, zwischen Brackenberg und Wiershausen; 13. Uslar; 15. Böllenberg.
13. **S. Fuchsii** Gmel.  
*Rgbz. Hi.* 5. Selter; 10. Teufelsbäder; 11. Gleichen, Mandelbeck, Langershausen; 12. Ossenfeld, Schedetal, Meensen, Löwenhagen; 13. Schönhagen; 14. Grubenhagen, Lüthorst.
15. **S. paludosus** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. List; 5. Am Steinhuder Meer.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.
- 306a. 1. **Cryptostemma calendulacea** R. Br.  
*Rgbz. Ha.* 1. Bei der Döhrener Wollwäscherei 1903.
- 307a. 1. **Echinops sphaerocephalus** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Hagenberg bei Moringen, seit 1874;  
14. Wichershausen am Böllenberge, seit 1866.

308. **Cirsium acaule** × **oleraceum**.

*Rgbz. Hi.* 6. Goslar; 11. Himmigerode, Kl. Hagen, Ellershausen, am Bahndamm nach Obernjesa, Roringen, zwischen Reinhausen und Diemarden, Gr.-Lengden; 12. Brackenberg, Nieder-Scheden, Rischenkrug; 14. Zwischen Erichsburg und Hundsrück, Iber, Grubenhagen.

**C. oleraceum** × **palustre**.

*Rgbz. Hi.* 8. Stempeda; 11. Totenwiese, am Bahndamm nach Obernjesa, Mengershausen; 15. Auf dem Pfingstanger bei Harste, Denkershausen.

**C. arvense** × **oleraceum**.

*Rgbz. Hi.* 3. Berghölzchen bei Hildesheim.

311. 1. **Onopordon Acanthium** L.

*Rgbz. Hi.* 2. An den Giesener Teichen; 8. Steigerthal; 11. Reinhauser Chaussee, Stockhausen; 14. Von Einbeck nach der Klus, Salzderhelden, Edesheim.

312. 4. **Lappa nemorosa** Körnicke.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Weender Holz, Kehrwald, Gösselgrund, Knüll, Mariengarten; 12. Hoher Hagen, Dramberg, Ossenberg; 14. Grubenhagen, Duckstein an der Ahlsburg, Stennebergmühle, Gladeberge, Esebeck, Zwölfgeerenwald; 15. Elvese.

**L. minor** × **nemorosa**.

*Rgbz. Hi.* 9. Ludwigshagen bei Scharzfeld.

**L. minor** × **tomentosa**.

*Rgbz. Hi.* 11. Harste.

314. 1. **Serratula tinctoria** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Am Steinberg bei Goslar.

316. 1. **Centaurea Jacea** L. var. *decipiens* Thuillier.

*Rgbz. Ha.* 3. Im Bruch bei Münder.

*Rgbz. Hi.* 11. Holtenser Berg, Kl. Hagen, Hainberg; 12. Zwischen Wellersen und Dransfeld; 15. Weper

— var. *serotina* Böreau.

*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg; 15. Hardenberg, Hardeggen.

6. **C. Scabiosa** L.

*Rgbz. L.* 7. Zwischen Kattien und Soltendiek.

— var. *coriacea* G. F. W. Meyer.

*Rgbz. Hi.* 6. Steinberg bei Goslar.

9. **C. solstitialis** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einem Luzernefelde zwischen Bemerode und Anderten.  
*Rgbz. Hi.* 14. Lentzes Ziegelei bei Einbeck, Kohnsen.
11. **C. diffusa** Lam.  
*Rgbz. Hi.* 4. An der Leine bei Gronau 1904. Wahrscheinlich mit russischem Getreide eingeführt.
318. 1. **Arnoseria minima** Lk.  
*Rgbz. Hi.* 10. Duderstadt; 11 Weissenborn; 13. Adelebsen.
320. 1. **Thrinicia hirta** Rth.  
*Rgbz. Hi.* 5. Ithwiesen über Holzen; 12. Schedetal; 14. Von Einbeck nach der Klus.
321. 2. **Leontodon hastilis** L. var. *hispidus* L.  
*Rgbz. L.* 3. Misburg, Sehnde. 7. Schafwedel.  
*Rgbz. S.* Auf den Moorwiesen zwischen Debstedter Büttel und Wehdenerdamm.  
— var. *glabratus* Koch.  
*Rgbz. Hi.* 7. Clausthal, Bösehof; 8. Neustadt; 11. Elliehausen.
322. 1. **Picris hieracioides** L.  
*Rgbz. Ha.* 2. Stöcken, Marienwerder.  
*Rgbz. Hi.* 14. Vardeilsen, Lüthorst, Mackensen.
323. 1. **Helminthia echioides** Gärtn.  
*Rgbz. S.* 6. An der neuen Franzosenbrücke südlich von Lehe.
325. 1. **Scorzonera humilis**.  
*Rgbz. S.* 14. Auf dem Steinberg bei Bremervörde.  
*Rgbz. O.* 11. Hahlen, Börsteler Weg bei Menslage.
3. **S. hispanica** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Im Lieth bei Mariengarten; 13. Mackensen.
326. 1. **Podospermum laciniatum** Bischoff.  
*Rgbz. Hi.* 11. Ellershausen, Hellhölzchen, Gr.-Lengden; 15. Krebsberg bei Hillerse.
328. 1. **Achyrophorus maculatus** Scop.  
*Rgbz. Hi.* 8. Auf Wiesen bei Rothehütte.
329. 1. **Taraxacum officinale** var. *palustre* DC.  
*Rgbz. Hi.* 7. Zwischen dem Torfhaus und Gemketal;



11. Herberhausen, über Gr.-Lengden; 12. Zwischen Hohen Hagen und Meensen.

*Rgbz. L.* 7. Uelzen.

*Rgbz. A.* Auf den Dünen der Inseln.

— var. *laevigatum* DC.

*Rgbz. Hi.* 8. Auf den Gipsbergen bei Osterode; 9. Lauterberg, zwischen Lauterberg und Ravensberg; 12. Zwischen Münden und dem Schäferhof, Barlissen; 15. Weper.

2. **T. erythrospermum** Wilms.

*Rgbz. Hi.* 4. Am Kulf.

332. 2. **Lactuca virosa** L.

*Rgbz. Hi.* 13. Ahlsburg, zwischen Moringen und Fredelsloh.

3. **L. Scariola** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 11. Am Schützenplatze, am Bahndamm neben dem Maschmühlenwege, Masch, Herberhausen; 14. Salzderhelden.

335. 1. **Crepis foetida** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Wettensen; 11. Mönchsstieg, Kramberg, Volkerode, Reiershausen, Billingshausen, Wellbrückenkrug; 14. Vardeilsen; 15. Rodetal, Hardenberg.

*Rgbz. O.* 1. Der Standort für Meppen ist fraglich.

2. **C. setosa** Haller fil.

*Rgbz. Hi.* 11. Über Bovenden.

3. **C. praemorsa** Tausch.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 14. Lüthorst, Mackensen.

7. **C. paludosa** Mnch.

*Rgbz. O.* 6. Renslage, Aselage bei Herzlake, Lönigen.

8. **C. succisifolia** var. *hieracioides* W. K.

*Rgbz. Hi.* 8. Windehäuser Holz.

336. 2. **Hieracium flagellare** Willd. = **H. collinum** × **Pilosella**.

3. **H. Auricula** L. var. *tricheilema* N. P.

*Rgbz. Hi.* 9. Scharzfeld; 13. Adelebsen.

4. **H. floribundum** W. u. Greb. = **H. Auricula** × **collinum** × **florentinum**.

5. **H. florentinum** All.

Dazu gehören als Varietäten:

**H. praealtum** Villars = **H. fallax** DC.

*Rgbz. Hi.* 4. Kulf; 5. Über Dehnsen, Lamspringe; 11. Kehr, Rathsburg, Edberg; 12. Am Galgenberge bei Dransfeld.

*Rgbz. O.* 11. Bei Iburg an einem Steinbruch.

**H. poliocladum** N. P.

*Rgbz. Hi.* 11. Am Bahndamm von Göttingen nach Dransfeld.

**H. cymosum** × **florentinum** = **H. Zizianum** Tauch.

5a. **H. magyaticum** Pet. var. *Bauhini* Besser.

*Rgbz. Hi.* 11. Ellershausen, Edberg, über der Knochenmühle.

8. **H. aurantiacum** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Auf einer Waldblösse im Forstrevier Amtsberge bei Dassel, auf dem Kirchhofe an der Chaussee bei Dassel.

*Rgbz. S.* 6. Bei Speckenbüttel seit 6 Jahren.

9. **H. pratense** Tausch (**H. collinum** Gochnat).

*Rgbz. Hi.* 11. Roringen; 15. Moringen.

10. **H. cymosum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Göttingen und dem Hünstollen.

— var. *cymigerum* Rehb.

*Rgbz. Hi.* 15. Mandelbecker Forst.

16. **H. caesium** Kit.

*Rgbz. Ha.* 4. Lüderdisser Klippen am Ith.

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein, Steigerthal; 9. Herzberg.

16a. **H. subcaesioides** v. Holle.

*Rgbz. Ha.* 8. Hohenstein im Süntel.

16b. **H. desolatum** v. Holle (**H. subcaesioides** × **murorum**).

*Rgbz. Ha.* 3. Hohenstein im Süntel.

17a. **H. ramosum** W. K.

*Rgbz. Hi.* 7. Lauterberg; 12. Dransfeld; 15. Hardeggen, Denkershausen.

18. **H. laevigatum** Willd.

*Rgbz. Hi.* 14. Leinenberg am Grubenhagen.

18a. **H. rigidum** Hartm.

*Rgbz. Hi.* 15. Zwischen Elvershausen und Marke.

*Rgbz. L.* 7. Schafwedel.

— var. *tridentatum* Fries.

*Rgbz. Hi.* 11. Jägerberg, Rodetal, Löseck, Bremke, Ischen-

rode; **12.** Zwischen Münden und Hedemünden; **13.** Neuhaus, Ebershauser Papiermühle; **14.** Zwischen Salzderhelden und Ritterode; **15.** Grossenrode, Schlerrbachgrund, Denkershausen.

*Rgbz. S.* **13.** In der Ahe bei Zeven.

**19. H. sabaudum** L. (**H. autumnale** Grieseb.).

**20. H. silvestre** Tausch (**H. boreale** Fries) var. *chlorocephalum* Uechtr.

*Rgbz. Hi.* **13.** Adelebsen.

**21. H. umbellatum** L. var. *linariifolium* G. Meyer.

*Rgbz. Hi.* **8.** Kohnstein.

— var. *limonium* Grieseb.

*Rgbz. Hi.* **8.** Elbingerode.

**H. Auricula** × **Pilosella** (**H. auriculiforme** Fr.).

*Rgbz. Hi.* **8.** Ilfelder Tal, Steigerthal.

**H. florentinum** × **Pilosella** (**H. brachyatum** Bertol.).

*Rgbz. Hi.* **11.** Am Bahndamm bei Ellershausen.

**H. boreale** × **umbellatum**.

*Rgbz. Hi.* **9.** Zwischen Scharzfeld und Osterode.

**H. rigidum** × **umbellatum**.

*Rgbz. Hi.* **9.** Scharzfeld.

## LII. Familie. **Lobeliaceen** Juss.

**337. 1. Lobelia Dortmanna** L.

*Rgbz. O.* **6.** Im Wachter Moor.

## LIII. Familie. **Campanulaceen** Duby.

**339. 3. Phyteuma nigrum** Schmidt.

*Rgbz. Hi.* **9.** Wiesenbecker Teich, Scharzfeld; **12.** In der Nähe der Glashütte bei Bursfelde; **13.** Zwölfgeerenwald.

**340. 3. Campanula rapunculoides** L.

*Rgbz. S.* **6.** Lehe.

*Rgbz. O.* Wohl nur verwildert.

**6. C. patula** L.

*Rgbz. Hi.* Im Gebirge bis Elbingerode.

**8. C. persicifolia** L.

*Rgbz. Hi.* **8.** Bei Steigerthal mit kleineren, nicht weitglockigen Blüten.

9. **C. Cervicaria** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Über Weende, Fassberg bei Nikolausberg, Kl. Hagen, Bartolfelde, Waalse, Mäuseturm; 12. Zwischen Dransfeld und Imbsen; 13. Wellbrückenkrug, Erbsen; 15. Mandelbecker Forst.

341. 2. **Specularia hybrida** Alph. DC.

*Rgbz. Hi.* 5. Am Rande des Sackwaldes; 13. Adelebsen, Eseebeck.

LIV. Familie. **Vacciniaceen** Lindley.343. 1. **Vaccinium Myrtillus** L. var. *leucocarpum* Dumortier.

*Rgbz. Ha.* 10. Im Forstort Trennthorst bei Hardenbostel.

*Rgbz. L.* 3. Misburg.

2. **V. uliginosum** L.

*Rgbz. Ha.* 5. Im Moor von Kl.-Heidorn.

*Rgbz. Hi.* 13. In Wangensen zwischen Uslar und Wiensen; 15. Denkershausen.

*Rgbz. L.* 4. Basser- und Frankenfelder Bruch; 7. Bomke, Lüder.

3. **V. Vitis idaea** L.

*Rgbz. Ha* 4. Im Breitenholz bei Springe.

*Rgbz. L.* 7. Im Lüderbruch, Bomke, Hanstedt.

*Rgbz. A.* Auf der hohen Geest und Vorgeest, auch in den Heidegehölzen.

4. **V. Oxycoccus** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Oderbrück; 13. Auf dem Bärenbruch.

**V. Myrtillus** × **Vitis idaea**.

*Rgbz. Ha.* 8. Im Forstort Gehege bei Mallinghausen.

*Rgbz. O.* 10. Am Urberge bei Iburg.

**V. uliginosum** × **Vitis idaea**.

*Rgbz. L.* 1. Der Standort Warmbüchener Moor ist zu streichen.

LV. Familie. **Ericaceen** Lindley.344. 1. **Arctostaphylos Uva ursi** Spr.

*Hgbz. S.* 14. Am Rande des Freesenburger Moores bei Bremervörde.

345. 1. **Andromeda Polifolia** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Oderbrück bei den Schwarzen Tannen, Oderteich.

LVII. Familie. **Pirolaceen** Lindley.

349. 3. **Pirola media** Swartz.

*Rgbz. Ha.* 4. Salzhemmendorf.

*Rgbz. Hi.* 11. Gleichen.

5. **P. uniflora** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Goslar; 7. Grund, Torfhaus; 9. Echte.

*Rgbz. L.* 1. Im Lüss bei Dalle, in der Nähe von Thielemanns Eichen.

350. 1. **Ramischia secunda** Garcke.

*Rgbz. L.* 7. Flinten in den Heuerstorfer Fuhren.

LXI. Familie. **Apocynaceen** R. Br.

358. 1. **Vinca minor** L.

*Rgbz. Ha.* 1. In einer Dichtung der Eilenriede vor dem Pferdeturme.

*Rgbz. Hi.* 5. Petze; 11. Holtenser Berg, Nikolausberg, Kehrwald; 12. Zwischen Scheden und Münden.

*Rgbz. L.* 3. Bei Misburg im Holze, in der Nähe der Hannoverschen Eisengiesserei.

LXII. Familie. **Gentianaceen** Juss.

359. 1. **Menyanthes trifoliata** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Calefeld; 11. Karlslust; 13. Uslar, Espolde; 14. Lüthorst; 15. Teufelslöcher.

360. 1. **Limnanthemum nymphaeoides** Lk.

*Rgbz. O.* 6. In Winkum.

*Rgbz. A.* 5. Meede bei Stickhausen.

361. 1. **Gentiana cruciata** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Ithwiesen, Langenholzen; 11. Hainberg; 14. Mackensen.

3. **G. campestris** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Ithwiesen; 14. Ahlkenberg über Hoppensen.

5. **G. Amarella** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Zwischen Grund und Staufenburg; 8. Elbingerode; 11. Gleichen.

*Rgbz. O.* 7. Auf Anhöhen um Osnabrück jetzt verschwunden.

7. **G. germanica** Willd.

*Rgbz. Hi.* 8. Elbingerode; 11. Deppoldshausen im Eselhai, Bruck, zwischen Herberhausen und Kerstlingeroderfeld; 14. Altendorfer Holz, Mackensen.

8. **G. ciliata** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Scharfenberg über Hilwartshausen, Lütthorst, Postenhagen.

362. 1. **Cicendia filiformis** Delarbre.

*Rgbz. Ha.* 1. Langenhagen.

*Rgbz. L.* 7. Flinten.

*Rgbz. O.* 6. Menslage, Schandorf, Hahlen, Quakenbrück im Wohld.

*Rgbz. A.* 3. Wittmund.

363. 1. **Erythraea Centaurium** Persoon.

*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Loxten.

3. **E. pulchella** Fries.

*Rgbz. Hi.* 5. Zwischen Alfeld und Everode; 11. Elliehausen, Kreuzberg, Nikolausberg; 13. Erbsen, zwischen Lödingsen und Karlslust; 14. Zwischen Wenzeln und Einbeck, Hoppensen.

*Rgbz. O.* 6. Hahlenbruch bei Menslage, Lotten.

*Rgbz. A.* 2. An der Hiwe.

LXIVa. Familie. **Hydrophyllaceen.**

368a. 1. **Phacelia tanacetifolia.**

*Rgbz. Ha.* 1. Bei der Döhrener Wollwäscherei, 1900.

LXV. Familie. **Boraginaceen** Desv.

369. 1. **Asperugo procumbens** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen der Irrenanstalt und Badeanstalt, 1898.

*Rgbz. S.* 7. An der Chaussee Geestemünde-Schiffdorf 1892, Wulsdorf 1898.

370. 1. **Lappula Myosotis** Moench.

*Rgbz. Ha.* 1. In der Sandgrube bei Bemerode, 1900.

*Rgbz. S.* 7. An der Chaussee Geestemünde-Schiffdorf 1892.

374. 1. **Anchusa officinalis** L.  
*Rgbz. O.* 10. In der Nähe von Kloster Oesede verwildert.
378. 1. **Echium vulgare** L.  
*Rgbz. O.* 7. Um Osnabrück.
379. 1. **Lithospermum officinale** L.  
*Rgbz. Hi.* 3. Im Holze über Baddeckenstedt.  
*Rgbz. O.* 7. Lotten. Der Standort zwischen dem Bier- und Lustgarten bei Osnabrück ist verschwunden.
2. **L. purpureo-coeruleum** L.  
*Rgbz. Hi.* 6. Bärenköpfe bei Liebenburg; 8. Tütscheroder Holz, Kohnstein, Steigerthal; 11. Am Lippberge bei Billingshausen, Lengdener Berg, Bocksbühl; 13. Belzer Berg.
380. 2. **Myosotis caespitosa** Schultz.  
*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder bei Osterode; 13. Adelebsen, Schwülmetal; 15. Bei Northeim am Bahnhofe, Gesundbrunnen.
5. **M. silvatica** Hoffmann.  
*Rgbz. O.* 7. Wittekindsburg.  
— var. *alpestris* Schmidt.  
*Rgbz. Hi.* 7. Im Oberharz.
6. **M. hispida** Schldl. pat.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.  
*Rgbz. O.* 7. Schölerberg bei Osnabrück.

LXVI. Familie. **Solanaceen** Juss.

382. 1. **Solanum nigrum** L. var. *chlorocarpum* Spenner.  
*Rgbz. Hi.* 8. Harzunger Berg.  
— var. *humile* Bernhardi.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einem Schutthaufen neben dem Georgengarten.  
*Rgbz. Hi.* 8. Zwischen Crimderode und Nordhausen an der Zorge; 12. Münden; 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen.
2. **S. villosum** Lmke.  
*Rgbz. Hi.* 12. Volkmarshausen.
3. **S. alatum** Moench.  
*Rgbz. Hi.* 3. Am Südabhange des Schulenburger Berges; 14. Grubenhagen bei Lauenberg.

3a. **S. rostratum** Dunal.

*Rgbz. S.* 6. Bei der Franzosenkuhle südlich von Lehe, eingeschleppt.

383. 1. **Physalis Alkekengi** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Westenberg, Gleichen; 15. Papenberg.

385. 1. **Atropa Belladonna** L.

*Rgbz. Hi.* 4. Am Kulf; 14. Grubenhagen, Postenhagen, Erichsburg, Lüthorst.

LXVII. Familie. **Scrofulariaceen** R. Br.389. 1. **Verbascum Thapsus** L.

*Rgbz. Hi.* 3. Ruthe; 5. Sackwald; 8. Kohnstein; 10. Lauterberg; 11. Weender Holz; 15. Weper, Rammelsberg, Rauschenwasser.

*Rgbz. L.* 7. Wieren am Wege nach Flinten, 1894.

3. **V. phlomoides** L.

*Rgbz. Hi.* 15. Catlenburg.

3a. **V. montanum** Schrad.

*Rgbz. Hi.* 5. Siebenberge zwischen Sack und Eberholzen.

**V. nigrum** × **Thapsus** Schiede.

*Rgbz. Hi.* 9. Lauterberg; 14. Am Hünenteiche bei Hoppensen; 15. Catlenburg, Elvershausen.

390. 2. **Scrofularia umbrosa** Dumortier.

*Rgbz. Hi.* 4. Am Kulf über Brüggen; 6. Goslar, Granetal; 10. Seeburg; 11. Weende; 12. Ober-Scheden; 14. Über dem Hünenteiche bei Hoppensen; 15. Stennebergsmühle, Wollbrechts- hausen, Schwülmetal, Elvese, zwischen Stöckheim und Drüber, Hardenberg.

*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.

391. 1. **Antirrhinum Orontium** L.

*Rgbz. Hi.* 4. Gronau; 5. Langenholzen; 13. Adelebsen; 14. Markoldendorf; 15. Am Scheerenberge bei Grossenrode.

392. 1. **Linaria minor** Desf.

*Rgbz. Ha.* 1. Ronnenberg in der Nähe des Bahnhofes.

*Rgbz. S.* 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, 1893.

2. **L. Cymbalaria** Miller.

*Rgbz. Hi.* 12. Letzter Heller; 14. Markoldendorf an der Mauer des alten Kirchhofes.

*Rgbz. S.* 6. An einer Gartenmauer in Dingen.



3. **L. Elatine** Miller.

*Rgbz. Hi.* 5. Langenholzen; 6. Liebenburg; 8. Kohnstein; 11. Holtenser Berg, zwischen Holtensen und Lenglern, Elliehausen, über Volkerode; 12. Dransfeld; 14. Lüthorst; 15. Wellbrückenkrug, Erbsen, Wibbecke.

*Rgbz. O.* 7. Hasberge, Sutthausen, Osnabrück Hengstrasse.

4. **L. spuria** Miller.

*Rgbz. Hi.* 11. Grone, über Volkerode; 15. Nördlich von Stennebergsmühle.

*Rgbz. L.* 3. Am Kronsberge mit Pelorienbildung und vielen anomalen Blüten.

5. **L. arvensis** Desf.

*Rgbz. Hi.* 11. Rodetal; 14. Juliushütte bei Markoldendorf.

6. **L. striata** DC.

*Rgbz. Hi.* 11. Auf der Mauer des botanischen Gartens; 14. Papenberg bei Sudheim.

7. **L. vulgaris** Miller. Pelorienform.

*Rgbz. Hi.* 6. In der Nähe des Zwingers in Goslar; 11. Zwischen Göttingen und Weende.

*Rgbz. O.* 6. Menslage.

393. 1. **Gratiola officinalis** L.

*Rgbz. L.* 2. An der Aller bei Gifhorn; 3. Isernhagen; 7. Flinten.

394. 1. **Mimulus luteus** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Osterode, Sösetal, Zoll, Petershütte, Neuhof; 10. Lindau; 13. Relliehausen; 14. Dassel; 15. Catlenburg, Wulften.

395. 1. **Limosella aquatica** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Herzberger Teich bei Goslar; 7. Kiefholzer Teich bei Zellerfeld; 9. Bei Herzberg an den Erdfällen; 12. Münden.

396. 1. **Digitalis purpurea** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Zwischen Kaierde und Wenzen; 6. Gemketal; 7. Odertal; 8. Netzkater; 12. Hemeln, Kragenhof, zwischen Speele und Münden; 15. Stennebergsmühle, zwischen Elvershausen und Marke, Schlerrbachsgrund.

*Rgbz. L.* 3. Im Bockmer Holz.

2. **D. ambigua** Murray.  
*Rgbz. Hi.* 4. Bei Eberholzen; 7. Im Huttal bei Clausthal;  
8. Netzkater, Tiefenbachmühle, Königshof.
397. 1. **Veronica scutellata** L.  
*Rgbz. O.* 6. Menslage, Quakenbrück, Badbergen.
7. **V. prostrata** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Göttingen; 12. Meensen, Wiershausen, Lippoldshausen, Imbsen.
8. **V. Teucrium** L.  
*Rgbz. O.* 1. An den Ufern der Hase bei Herzlake und Meppen.
15. **V. verna** L.  
*Rgbz. L.* 10. Bei Bleckede.
19. **V. Tournefortii** Gmelin.  
*Rgbz. Ha.* 1. Herrenhausen.  
*Rgbz. L.* 3. Kronsberg.  
*Rgbz. O.* 6. Behlkamp bei Menslage.
21. **V. opaca** Fries.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Weende und Bovenden.
22. **V. polita** Fries.  
*Rgbz. Hi.* 14. Markoldendorf.
23. **V. hederifolia** L. var. *triloba* Opiz.  
*Rgbz. Hi.* 8. Crimderode; 11. Hainberg.
398. 1. **Melampyrum cristatum** L.  
*Rgbz. Hi.* 6. Zwischen Langelsheim und Haarhof, Bredelemer Holz; 8. Kohnstein; 11. Holtensen; 13. Wellbrückenkrug.  
*Rgbz. L.* 3. Zwischen Evern und Lehrte.
2. **M. arvense** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Am Rande des Sackwaldes; 8. Steigerthal; 11. Holtensen, Diemarden, Holtenser Berg, zwischen Harste und Gladebeck, Molkengrund, Herberhausen, Knochenmühle, Hofmannshof; 14. Markoldendorf, Vardeilsen, Lüthorst, Dassel; 15. Hagenberg, Marienhagen.
3. **M. nemorosum** L.  
*Rgbz. L.* 7. Reinsdorf; 9. Klötzie bei Hitzacker.
399. 2. **Pedicularis palustris** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg.  
*Rgbz. A.* 3. Langeoog. -

400. 2. **Alectorolophus major** Rehb. var. *hirsutus* Allioni.  
*Rgbz. Hi.* 11. Über Weende; 13. Adelebsen.
3. **A. angustifolius** Heynhold.  
*Rgbz. Hi.* Kommt im Südharz nicht vor, sondern die in Betracht kommende *A. serotinus*, Herbstform von *A. major*. Stempeda Originalstandort von *A. serotinus*.
401. 1. **Euphrasia officinalis** L. var. *stricta* Host.  
*Rgbz. Hi.* 6. Rammelsberg; 7. Clausthal; 8. Stempeda, Ilfelder Tal, Windehäuser Holz, Elbingerode; 9. Scharzfeld.  
 — var. *gracilis* Fries.  
*Rgbz. Ha.* 3. Münder.  
*Rgbz. Hi.* 8. Rüdigsdorf; 11. Weender Holz; 12. Hoher Hagen, Röhrmühle; 15. Hardeggen, Denkershausen.  
*Rgbz. O.* 6. Menslage, Vehnarmsteil, Schandorf.  
*Rgbz. A.* 2. Im Forlitzer Becken.  
 — var. *coerulea* Tausch.  
*Rgbz. Hi.* 7. Vereinzelt im Harz.
402. 1. **Lathraea Squamaria** L.  
*Rgbz. Hi.* 9. Bei Scharzfeld im Kirchholz am Oderufer beim Wehr; 14. Dassel, Grubenhagen, Lüthorst.

LXVIII. Familie. **Orobanchaceen** Richard.

403. 1. **Orobanche Rapum Genistae** Thuillier.  
*Rgbz. O.* 7. Ankum, Ueffeln.
5. **O. rubens** Wallroth.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Herberhausen und Bruck.
9. **O. minor** Sutton.  
*Rgbz. O.* 7. Bei Osnabrück in den letzten Jahren nicht wieder gefunden.
11. **O. purpurea** Jacquin.  
*Rgbz. O.* 10. Bei Iburg und Schepsort.

LXIX. Familie. **Labiaten** Juss.

404. 2. **Mentha silvestris** L. var. *crispata* Schrader.  
*Rgbz. Hi.* 6. Goslar.  
 — var. *viridis* Auct.  
*Rgbz. O.* 7. Auf einem Bauernhof hinter der Dodesheide.  
 — var. *nemorosa* Willd.  
*Rgbz. Ha.* 4. Bei Salzhemmendorf am Ackerrande dem Bahnhof gegenüber.

3. **M. aquatica** L. var. *glabrata* Koch.

*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder; 11. Zwischen Göttingen und der Maschmühle; 13. Wellbrückenkrug; 15. Zwischen Sülbeck und Drüben.

4. **M. gentilis** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Elbingerode; 9. Zoll; 13. Erbsen; 14. Markoldendorf, Rotenkirchen.

— var. *sativa* L.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg bei der Silberhütte; 8. Zwischen Rotehütte und Ilfeld; 9. Scheerenberg im Sösefale, Zoll; 11. Elliehausen, Leinemühle, Stegemühle, Langenholtensen, Aukrug; 15. Hardegsen.

6. **M. piperita** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Neuhof an der Oder; 15. Schedinghausen.

**M. sativa** × **silvestris** fr. **nemorosa**.

*Rgbz. Hi.* 9. Bei Scharzfeld an der Oder.

**M. aquatica** × **gentilis**.

*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder bei Osterode, Scharzfeld.

**M. arvensis** × **silvestris** fr. **crispata**.

*Rgbz. Hi.* 9. Oderfeld an der Oder.

**M. arvensis** × **nemorosa**.

*Rgbz. Hi.* 9. Scharzfeld.

406. 3. **Salvia pratensis** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal, Elbingerode; 9. Scharzfeld bei der Franzosenwarte; 11. Reinhauser Chaussee, Kl. Hagen, Gösselgrund, zwischen Herberhausen und Kehr, Blaubachschenke; 13. Wibbecke.

5. **S. verticillata** L.

*Rgbz. Ha.* 1. An einer Schuttstelle der Stader Chaussee, 1900.

*Rgbz. Hi.* 7. Odertal am Bahnhofs; 11. Bovenden, Leberg, Molkengrund, Schäferbrunnen; 13. Wellbrückenkrug.

*Rgbz. S.* 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof 1893, am Rande des Geestemünder Moores.

*Rgbz. O.* 7. Westerberg, Karlsstrasse, Hüggele.

409. 1. **Calamintha Acinos** Clairville.

*Rgbz. L.* 7. Schostorf am Wege nach Schafwedel. eingeschleppt 1892.

412. 2. **Nepeta nuda** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Friedensplatz auf dem Hainberge verwildert.
- 413a. 1. **Dracocephalum peregrinum** L.  
*Rgbz. Hi.* 14. Wellensen bei Markoldendorf eingeschleppt.
415. 2. **Lamium intermedium** Fi.  
*Rgbz. Hi.* 14. Steinberg bei Markoldendorf.
3. **L. hybridum** Vill.  
*Rgbz. S.* 7. Wulsdorf, Geestemünde.
417. 1. **Galeopsis Ladanum** L. var. *angustifolia* Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 9. Lauterberg; 11. Kehr, Molkengrund, Kerstlingeröderfeld, Imbsen, Rischekrug, Esebeck, Erbsen.
2. **G. ochroleuca** Lmk.  
*Rgbz. Hi.* 15. Nörten.
5. **G. speciosa** Miller.  
*Rgbz. Hi.* 5. Alfeld; 7. Zwischen Oderfeld und Königshütte, Odertal, Sieber; 11. Bremke; 12. Zwischen Münden und Kattenbühl.
418. 1. **Stachys Germanica** L.  
*Rgbz. Hi.* 4. Ruthe bei Schliekum; 5. Hörsum.
2. **St. alpina** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Weendespring, Eddigehausen, Taxusschlucht, Billingshäuser Schlucht, Hünstollen, Roringer Warte, Nikolausberg, Gleichen; 14. Grubenhagen; 15. Wieter.
6. **St. annua** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle an der Stader Chausse, 1900.  
*Rgbz. Hi.* 11. Über Bovenden, zwischen Gr.-Lengden und Mackenrode, Rodetal, Gösselgrund; 15. Moringen.  
*Rgbz. O.* 7. Bei Osnabrück.
7. **St. recta** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Sack; 15. Zwischen Nörten und Sudheim.
- St. alpina** × **silvestris**.  
*Rgbz. Hi.* 11. Im Plesswald unter den Ellern.
- St. palustris** × **silvatica**.  
*Rgbz. Hi.* 9. Wiesenbecker Teich.
- 419a. 1. **Sideritis montana** L.  
*Rgbz. S.* 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, 1893.

2. **S. hisiopifolia** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Lange Nacht verwildert.
420. 1. **Marrubium vulgare** L.  
*Rgbz. Ha.* 2. Leveste.  
*Rgbz. Hi.* 5. Eimsen; 11. Zwischen Kreuzberg und Nikolausberg.
421. 1. **Ballote nigra** L. var. *ruderalis* Sw.  
*Rgbz. Hi.* 11. Lieth, Lenglern.  
 — var. *borealis* Schwgg.  
*Rgbz. Hi.* 11. Holtensen.  
 — var. *foetida* Lmk.  
*Rgbz. Ha.* 1. Ricklingen, Kronsberg.
422. 1. **Leonurus Cardiaca** L.  
*Rgbz. Hi.* 9. Hainberg; 13. Amelungsborn, Eberhausen; 14. Erichsburg; 15. Elvershausen.
424. 3. **Scutellaria minor** L.  
*Rgbz. O.* 7. Hüggel, Tecklenburg.
425. 2. **Brunella alba** Pallas.  
*Rgbz. Hi.* 5. Am Steinberge bei Alfeld; 11. Am Waldrande bei Meridianstedt.  
 3. **B. grandiflora** Jacq.  
*Rgbz. Hi.* 8. Netzkater, Kohnstein, Steigerthal; 11. Zwischen Emmenhausen und Erbsen, Gleichen; 15. Gladebeck.
426. 1. **Ajuga reptans** L. form. *stolonibus-floriferis*.  
*Rgbz. Ha.* 3. Breiteholz bei Springe.  
 2. **A. genevensis** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Selter; 8. Elbingerode; 9. Lauterberg; 11. Hainberg, Vossberg, Nikolausberg, Göttinger Wald, Bocksühl, Dahlenrode; 12. Hoher Hagen; 14. Hube; 15. Weper, Böllenberg.  
*Rgbz. L.* 9. Klötzie bei Hitzacker.  
*Rgbz. O.* 10. An einer Stelle des Höhenzuges zwischen Linen und Iburg.
427. 1. **Teucrium Scorodonia** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Nienover, Ahlsburg, Hardeggen, Adelebsen; 14. Lauenberg.

2. **T. Botrys** L.

*Rgbz. Ha.* 4. Hopfenberg bei Bodenwerder.

*Rgbz. Hi.* 4. Kulf; 5. Marienhagen, Holzen, Eimsen; 11. Volkerode, Deppoldshausen; 12. Dransfeld; 13. Nienover, Dassel, zwischen Gräfenburg und Eberhausen.

LXXI. Familie. **Lentibulariaceen** Richard.429. 1. **Pinguicula vulgaris** L.

*Rgbz. L.* 7. Flinten, Schafwedel.

— var. *gypsophila* Wallroth.

*Rgbz. Hi.* 8. Wiedaer Teich, Stempeda.

430. 1. **Utricularia vulgaris** L.

*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen.

*Rgbz. A.* 2. Im Herrenmeedenmoor.

2. **U. neglecta** Lehmann.

*Rgbz. L.* 7. Schostorf bei Bodenteich.

LXXII. Familie. **Primulaceen** Ventenat.431. 1. **Trientalis europaea** L.

*Rgbz. O.* 1. Meppen; 6. Menslage.

432. 4. **Lysimachia punctata** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Bei St. Andreasberg in der Schlucht nach dem Bahnhofe.

6. **L. nemorum** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Torfhaus; 12. Sesebühl; 13. Uslar, zwischen Uslar und Steinborn, Eberhausen.

433. 2. **Anagallis coerulea** Schreber.

*Rgbz. Hi.* 8. Neustadt, Kohnstein; 11. Krämburg bei Lenglern, Holtenser Berg, Hofmannshof, Ziegelei am Nikolausberger Wege, Weende.

*Rgbz. S.* 7. Geestemünder Bahnhof, 1898.

*Rgbz. A.* 2. Borkum.

434. 1. **Centunculus minimus** L.

*Rgbz. Hi.* 13. Zwischen Lödingsen und Adelebsen, am Zwölfgeerenwald, Evershausen, Schoningen; 15. Hevensen, Grossenrode am Scheerenberge.

436. 3. **Primula elatior** × **officinalis**.

*Rgbz. Hi.* 11. Plesse.

437. 1. **Hottonia palustris** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Negenborn.
438. 1. **Samolus Valerandi** L.  
*Rgbz. A.* 2. Am Grossen Meere, am Heikschoot, an der Hiwe.
439. 1. **Glaux maritima** L.  
*Rgbz. O.* Scheint bei Osnabrück und Melle jetzt verschwunden zu sein.  
*Rgbz. A.* 2. An der Hiwe etwa 500 m nördlich von der Einmündung des Heikschoots.

LXXIII. Familie. **Plumbaginaceen** Juss.

440. 1. **Armeria vulgaris** Willd.  
*Rgbz. Hi.* 6. Gronetal bei Goslar; 11. Am Kl. Hagen auf dem Exerzierplatz, eingeschleppt 1900.  
— var. *maritima* Willd.  
*Rgbz. A.* Ist nach Focke eine Zwischenform von *A. elongata* Boissier und *A. maritima* Willd. *A. ambifaria* Focke.

LXXIV. Familie. **Plantaginaceen** Juss.

442. 1. **Litorella juncea** Bergius.  
*Rgbz. Ha.* 5. Mardorf.  
*Rgbz. L.* 7. Flinten, Bomke.
443. 1. **Plantago major** L. var. *Winteri* Wirtgen.  
*Rgbz. Hi.* 11. Harste, 14. Salzderhelden.
2. **P. media** L.  
*Rgbz. S.* 7. Am Bremerhavener Deich eingeschleppt.
5. **P. Coronopus** L.  
*Rgbz. S.* 6. Auf den Weiden nördlich vom Dorumer Tief.  
*Rgbz. A.* 3. Friebeburg.

LXXV. Familie. **Amarantaceen** Juss.

445. 1. **Amarantus retroflexus** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle der Stader Chaussee 1900.  
*Rgbz. S.* 7. Geestemünder Bahnhof 1898.



2. **A. albus** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle der Stader Chaussee 1900, an der Hainhölzer Chaussee 1901.

446. 1. **Polycnemum arvense** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Unter dem Kohnstein, Zorgebett, Wehrhäuschen; 13. Zwischen Hübental und Ellerode; 14. Esebeck.

446a. 1. **Alternanthera Achyrantha** R. Br.

*Rgbz. Ha.* 1. Döhrener Wollwäscherei 1901.

LXXVI. Familie. **Chenopodiaceen** Ventenat.

449. 1. **Salicornia herbacea** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden ist zu streichen.

450. 1a. **Chenopodium Botrys** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle an der Stader Chaussee 1900.

3. **Ch. urbicum** L.

*Rgbz. A.* 1. Norderney; 2. Borkum; 3. An den Ausladeplätzen des Ems-Jade-Kanals. Überall unbeständig.

9. **Ch. vulvaria** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einem Schuttplatze an der Stader Chaussee 1903.

*Rgbz. Hi.* 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen, Lindau.

11. **Ch. rubrum** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einem Schuttplatze an der Stader Chaussee 1902.

12. **Ch. glaucum** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einem Schuttplatze an der Stader Chaussee 1902.

LXXVII. Familie. **Polygonaceen** Juss.

455. **Rumex maritimus** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Westerhof.

*Rgbz. S.* 6. Lehe.

6. **R. Hydrolapathum** Huds.

*Rgbz. Hi.* 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen.

**R. conglomeratus** × **maritimus**.

*Rgbz. S.* 13. Bei Harburg.

**R. conglomeratus** × **aquaticus**.

*Rgbz. Hi.* 11. Mengershausen.

**R. obtusifolius** × **sanguineus**.

*Rgbz. Hi.* 11. Billinghäuser Schlucht, Plesswald über Billinghausen.

456. 1. **Polygonum Bistorta** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Oderhaus; 8. Rappbodeltal; 13. Uslar, zwischen Schönhagen und Neuhaus; 14. Hoppensen, Lauenberg; 15. Bollewiesen, Northeim.

*Rgbz. S.* 13. Moisburg.

*Rgbz. O.* 6. Börstel.

3. **P. lapathifolium** L. var. **prostratum** Wimmer.

*Rgbz. Hi.* 9. Aukrug; 11. Geismar; 12. Volkmarshausen; 14. Adelebsen.

— var. **incanum** Sehm.

*Rgbz. O.* 6. In Hahlen bei Menslage, Knobben-Tannen.

6. **P. mite** Schrank.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf der Vahrenwalder Heide.

*Rgbz. Hi.* 9. Herzberg; 11. Kehr; 13. Neuhaus; 14. Markoldendorf, Lauenberg.

7. **P. minus** Hudson.

*Rgbz. Hi.* 9. Bei Osterode an den Teufelsbädern; 14. Markoldendorf.

*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.

10. **P. dumetorum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Botanischer Garten, in Gärten um Göttingen; 12. Gimte, Hedemünden.

LXXVIII. Familie. **Thymelaeaceen** Juss.

458. 1. **Daphne mezereum** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Über Bovenden; 14. Lüthorst, Vardeilsen.

LXXIX. Familie. **Elacagnaceen** R. Br.

459. 1. **Hippophaë rhamnoides** L.

*Rgbz. O.* 6. Verschiedentlich angepflanzt und verwildert, so bei Menslage.

LXXX. Familie. **Santalaceen** R. Br.

460. 1. **Thesium montanum** Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 8. Stempeda.  
2. **T. intermedium** Schrader.  
*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal.

LXXXI. Familie. **Loranthaceen** Don.

461. 1. **Viscum album** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainbuchenschenke, Weende, Geismar, Rathsburg, Mariaspring, Roringen, Deppoldshausen; 13. Adelsleben; 15. Rothenkirchen; 15. Billerbeck, Hardenberg.  
*Rgbz. O.* 8. Essen, Wittlage, Buer.

LXXXII. Familie. **Aristolochiaceen** Juss.

463. 1. **Asarum europaeum** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Am Rande des Sackwaldes; 14. Grubenhagen, Lüthorst, Arendshausen.

LXXXIII. Familie. **Empetraceen** Nuttall.

464. 1. **Empetrum nigrum** L.  
*Rgb. L.* 7. Schafwedel auf Sandboden am Rande eines Torfstichs.

LXXXIV. Familie. **Euphorbiaceen** Juss.

465. 2. **Tithymalus platyphyllos** Scopoli.  
*Rgbz. Hi.* 11. Rischenkrug, Sesebühl, Kehr, Molkengrund, Mariaspring, Roringen, Herberhausen, zwischen Gr.-Lengden und Hengstberg; 12. Letzter Heller bei Münden; 13. Erbsen.  
4. **T. paluster** Lmk.  
*Rgbz. S.* 6. Am Lavener See.  
7. **T. amygdaloides** Kl. u. Gecke.  
*Rgbz. Hi.* 7. Odertal; 11. Rohnsweg, Kreuzberg, Kaiserallee, Kleper, Hünstollen, Lippberge, Roringer Weg, Ober-Billingshausen, Lengeder Berg, Geismarholz; 12. Hengelsberg bei Dransfeld, Knuthberg bei Ossenfelde.  
8. **T. Cyparissias** Scopoli.  
*Rgbz. Ha.* 1. Leinhausen.  
*Rgbz. Hi.* 5. Am Rande des Sackwaldes.

*Rgbz. O.* 6. Bei Menslage in Gärten und auf dem Kirchhofe; 7. Westerberg.

9. **T. Esula** Scopoli.

*Rgbz. Ha.* 1. Am Eisenbahndamm zwischen Herrenhausen und Leinhausen, zwischen Bemerode und Gut Kronsberg.

*Rgbz. O.* 7. Bei Osnabrück.

466. 1. **Mercurialis perennis** L.

*Rgbz. O.* 10. Iburg, Gr.-Freden.

LXXXV. Familie. **Callitrichaceen** Lk.

467. 3. **Callitriche hamulata** Kuetzing.

*Rgbz. Hi.* 6. Goslar im Teiche der Forellenzucht; 8. Unter dem Kohnstein.

LXXXVII. Familie. **Urticaceen** Endlicher.

470. 1. **Parietaria officinalis** L.

*Rgbz. Hi.* 6. Goslar im Philosophengange, Frankenhäuser Kirche.

XC. Familie. **Ulmaceen** Mirbel.

474. 3. **Ulmus effusa** Willd.

*Rgbz. S.* 7. Im Bremer Wald südlich von Axstedt.

XCIII. Familie. **Cupuliferen** Richard.

479. 1. **Quercus Robur** × *sessiliflora*.

*Rgbz. Hi.* 8. Crimderode; 12. Mollenfelde; 15. Nörten.

XCIV. Familie. **Betulaceen** Richard.

482. 4. **Betula nana** L.

*Rgbz. L.* 7. Schafwedel bei Bodenteich, auf Moorland westlich vom Orte.

**B. nana** × *pubescens*.

*Rgbz. L.* 7. Schafwedel.

XCV. Familie. **Salicaceen** Richard.

484. 1. **Salix pentandra** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Grone, Irrenanstalt bei Göttingen.

10. **S. aurita** L. var. *uliginosa* S.*Rgbz. Hi.* 8. Alter Stolberg.— var. *spathulata* Willd.*Rgbz. Ha.* 10. Bassum, Wedehorner Weg.— var. *heterophylla* Host.*Rgbz. Hi.* 7. Torfhaus; 9. Teufelsbäder bei Osterode.**S. pentandra** × **fragilis** (**S. cuspidata** Schultz).*Rgbz. O.* 6. Bei Menslage.**S. fragilis** × **alba** (**S. Russeliana** Forbes).*Rgbz. O.* 6. Bei Quakenbrück am Wege zum Schützenhof, Menslage auf der Spiek.**S. alba** × **amygdalina** (**S. undulata** Ehrh.).*Rgbz. O.* 6. Forstgarten bei Quakenbrück; 9. Zwischen Melle und Wellingholzhausen.**S. amygdalina** × **viminalis** (**S. molissima** Ehrh.).*Rgbz. Hi.* 6. Goslar; 9. Aukrug, an der Söse bei Osterode.**S. amygdalina** × **pentandra**.*Rgbz. O.* 6. Bei Quakenbrück im Wohld, Plückenmannstrasse.**S. viminalis** × **purpurea** (**S. rubra** Huds.).*Rgbz. Hi.* 11. Irrenanstalt bei Göttingen, Casseler Bahndamm, Knüll bei der Steinmühle.*Rgbz. O.* 6. In Schröders Anlagen bei Quakenbrück.**S. cinerea** × **viminalis** (**S. stipularis** Sm.).*Rgbz. Hi.* 9. Osterode, Herzberg.*Rgbz. O.* 6. Borg, Herbergen, Undorf.**S. Caprea** × **cinerea** (**S. Reinhardtii** Kern).*Rgbz. Hi.* 13. Solling.**S. aurita** × **repens** (**S. ambigua** Ehrh.).*Rgbz. Hi.* 13. Karlslust.**S. Caprea** × **repens**.*Rgbz. O.* 6. Herbergerfeld bei Menslage, am alten Löninger Wege.**S. aurita** × **cinerea** (**S. lutescens** Kern).*Rgbz. Hi.* 15. Denkershausen.*Rgbz. O.* 6. Herbergerfeld.

**S. Caprea** × **phylicifolia** fem. (**S. laurina** Schmidt).  
*Rgbz. S.* 9. Lesum, an der Chaussee nach Ihlpol.

**S. amygdalina** × **purpurea**.  
*Rgbz. Hi.* 11. Leinebrücke vor der Irrenanstalt.

**S. Caprea** × **purpurea**.  
*Rgbz. Hi.* 11. Casseler Bahndamm.

**S. purpurea** × **repens** (**S. Doniana** Sm.).  
*Rgbz. Hi.* 15. Denkershausen.

XCVI. Familie. **Myricaceen** Richard.

486. 1. **Myrica Gale** L.  
*Rgbz. L.* 7. Reinstorfer Moor, Schostorfer Moor.

II. Klasse. **Monocotylen.**

XCVII. Familie. **Hydrocharitaceen** DC.

487. 1. **Elodea canadensis** Richard u. Michaux.  
*Rgbz. Hi.* 5. Alfeld; 6. Goslar in den Forellenteichen;  
11. In der Grone bei der Tuchfabrik; 13. Erichsburg; 14. Teiche  
im Einbecker Walde; 15. Catlenburg in der Steinlake.

*Rgbz. A.* 1. Juist; 2. Im ganzen Forlitzer Becken ver-  
breitet; 5. Mitling-Mark.

488. 1. **Stratiotes aloides** L.  
*Rgbz. Ha.* 5. Am Steinhuder Meer bei Steinhude.

XCVIII. Familie. **Alismaceen** Juss.

490. 3. **Alisma ranunculoides** L.  
*Rgbz. L.* 7. Flinten in einem Graben nach Heuerstorf,  
Heuerstorf Moor.

*Rgbz. S.* 8. Ritterhude, St. Jürgen.

*Rgbz. O.* 6. Menslage, Herbergerfeld, Hahlen, Nortrup.

*Rgbz. A.* 2. An den Ufern des Grossen- und Loppersumer  
Meeres, an der Hiwe.

4. **A. natans** L.

*Rgbz. S.* 6. In den letzten Jahren nicht wieder gefunden.

491. 1. **Sagittaria sagittifolia** L.  
*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen.

XCIX. Familie. **Butomaceen** Richard.492. 1. **Butomus umbellatus** L.*Rgbz. Ha.* 4. Hastenbecker Seegraben.*Rgbz. Hi.* 8. Neustadt; 9. Westerhof; 10. Thiershausen;

14. Walkenmühle bei Einbeck; 15. Catlenburg.

C. Familie. **Juncaginaceen** Richard.493. 1. **Scheuchzeria palustris** L.*Rgbz. S.* 7. Am Silbersee.494. 1. **Triglochin maritima** L.*Rgbz. A.* 2. Am Südufer des Grossen Meeres, an der Hiwe, in der Meede zwischen dem Grossen Meere und dem Ems-Jade-Kanal.CI. Familie. **Potameen** Juss.495. 3. **Potamogeton fluitans** Roth.*Rgbz. Hi.* 14. In der Ilme und Leine.5. **P. alpinus** Balbii.*Rgbz. L.* 7. In einem Abzugsgraben des Schostorfer Moores.*Rgbz. O.* 6. Im Hahnenmoor bei Menslage.7. **P. gramineus** L.*Rgbz. O.* 6. Herbergerfeld.8. **P. nitens** Weber.*Rgbz. Ha.* 5. Im Steinhuder Meer.9. **P. lucens** L.*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen.10. **P. praelongus** Wulfen.*Rgbz. Ha.* 5. Im Steinhuder Meer.12. **P. perfoliatus** L.*Rgbz. Hi.* 15. Nörten.*Rgbz. A.* 2. Im Heik-Schloot, in den Seen des Forlitzer Beckens.14. **P. compressus** L.*Rgbz. O.* 6. Im Kanal von Dreyer in Borg-Menslage.18. **P. pusillus** L.*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden.*Rgbz. O.* 6. Hoppe, Moorbach bei Menslage.

— var. *tenuissimus* M. u. K.

*Rgbz. O.* 6. In Gräben bei Quakenbrück.

21. ***P. pectinatus*** L.

*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen; 15. Catlenburg.

496. 1. ***Ruppia rostellata*** Koch.

*Rgbz. A.* 2. Im Grossen Meere und in der Hiwe.

497. 1. ***Zannichellia palustris*** L.

*Rgbz. Ha.* 11. In der Hunte bei Düste.

*Rgbz. Hi.* 9. Seeburg; 11. Rasenmühle, Weenderspring;  
15. Rodetal, Luttershausen, Northeimer Brunnen.

— var. *major* Boenningh.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden; 15. Teich über Denkershausen.

— var. *genuina* Asch.

*Rgbz. A.* 2. In Gräben des Forlitzer Beckens.

### CIII. Familie. **Lemnaceen** L.

500. 3. ***Lemna gibba*** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Mengershausen; 14. Salzderhelden.

4. ***L. polyrrhiza*** L.

*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen; 13. Negeborn; 15. Über Denkershausen.

### CIV. Familie. **Araceen** Juss.

502. 1. ***Calla palustris*** L.

*Rgbz. S.* 7. Schostorfer Moor.

*Rgbz. O.* 6. Runnen bei Löningen.

*Rgbz. A.* 3. Friedeburg; 4. In den Meeden bei Aurich-Oldendorf, Grossenfehn; 5. Jummiger Hammrich bei Stickhausen.

### CV. Familie. **Typhaceen** Juss.

504. 1. ***Typha angustifolia*** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Niedersachswerfen; 10. Bickerode, Thiershausen; 15. Moringen, Igelsee, Northeimer Brunnen, zwischen Catlenburg und Lindau.

*Rgbz. L.* 7. In Gräben um Schafwedel.

*Rgbz. O.* 6. In Hahlen bei Menslage.

*Rgbz. A.* 2. In den Seen des Forlitzer Beckens.



505. 3. **Sparganium simplex.**

*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein, Kalte Wieda; 9. Seeburg; 13. Uslar; 14. Salzderhelden, Walkmühle; 15. Northeim, Teufelslöcher, Langenholtensen, Catlenburg.

*Rgbz. A.* 2. In den Gräben zwischen dem Grossen Meere und dem Ems-Jade-Kanal am Dreedimtsweg.

6. **S. minimum** Fries.

*Rgbz. L.* 7. Heuerstorfer Moor, Schafwedeler Moor, auf den Seewiesen beim Bodenteicher See.

CVI. Familie. **Orchidaceen** Juss.506. 1. **Orchis purpurea** Hudson.

*Rgbz. Hi.* 2. Im Giesener Holze; 4. Am Knüll über Brügggen, am Kulf; 5. Hohenbüchen, Gerzen, Steinberg bei Röllinghausen; 8. Kohnstein; 11. Deppoldshausen, Westerberg; 12. Mariengarten im Lieth, Brackenberg; 13. Dassel.

2. **O. Rivini** Gouan.

*Rgbz. Hi.* 5. Hörsum, Langenholzen, Wrisbergholzen; 6. Grauhof.

**O. purpurea** × **Rivini.**

*Rgbz. Hi.* 5. Am Rande des Sackwaldes über Sack.

3. **O. tridentata** Scopoli.

*Rgbz. Hi.* 11. Kuhberg bei Elliehausen; 12. Letzte Heller bei Münden; 15. Wieter.

4. **O. ustulata** L.

*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal.

5. **O. coriophora** L.

*Rgbz. Hi.* 14. Hoppensen; 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen.

6. **O. Morio** L.

*Rgbz. O.* 6. Schandorfer Maersch, bei der alten Schule in Hahlen.

*Rgbz. A.* 3. Spiekeroog.

10. **O. maculata** L.

*Rgbz. A.* 3. Zwischen Friebeburg und Hopels.

12. **O. incarnata** L.

*Rgbz. Hi.* 7. St. Andreasberg; 11. Maschmühle; 12. Hoher Hagen, Ruhmewiesen bei Northeim.

*Rgbz. L.* 3. Bei Lindwedel.

507. 1. **Gymnadenia conopea** R. Br.  
*Rgbz. L.* 4. Hankensbüttel.  
*Rgbz. S.* 6. Auf den Moorwiesen zwischen Depstedter Büttel und Wehdenerdamm.  
*Rgbz. O.* 6. Im Hahler Bruch.
3. **G. albida** Richard.  
*Rgbz. Hi.* 7. Rehberger Graben, auf der Maiblumenwiese zwischen Zellerfeld und Wildemann.
508. 2. **Platanthera chloranta** Custer.  
*Rgbz. O.* 7. Schölerberg, Harderberg, Hasterberg.
3. **P. viridis** Lindley.  
*Rgbz. Hi.* 12. Hoher Hagen, Sesebühl; 14. Lüthorst.
509. 1. **Ophrys muscifera** Hudson.  
*Rgbz. Hi.* 14. Lüthorst, Mackensen.
2. **O. apifera** Hudson.  
*Rgbz. Hi.* 11. In der „Langen Nacht“ bei Göttingen.  
*Ang. Geb.* Oberhalb Brunkensen der Lippoldshöhle gegenüber an der Böschung der Chaussee.
510. 1. **Herminium Monorchis** R. Br.  
*Rgbz. Hi.* 7. Clausthal; 8. Elbingerode beim Forsthaus über dem Kattental; 11. Zwischen Nikolausberg und Deppoldshausen; 14. Stohenwiesen bei Lüthorst, Mackensen.
512. 1. **Epipogon aphyllus** Schwartz.  
*Rgbz. Hi.* 5. Reuberg über Warzen.
513. 1. **Cephalanthera grandiflora** Babington.  
*Rgbz. Hi.* 4. Kulf; 14. Zwischen Erichsburg und Hunnesrück, Lüthorst.
2. **C. Xiphophyllum** Rehb. fil.  
*Rgbz. Ha.* 4. Ith.  
*Rgbz. Hi.* 11. Holtenser Berg, Nikolausberg; 13. Altenhagen; 14. Dörrigsen; 15. Langfarst.
3. **C. rubra** Richard.  
*Rgbz. Hi.* 7. Am Iberge bei Grund.
514. 2. **Epipactis violacea** Durand Duquesney.  
*Rgbz. Ha.* 1. Hinter dem Tiergarten.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainholz hinter Kehr, Westerberg; 15. Langfarst bei Sudershausen.

3. **E. rubiginosa** Gaudin.

*Rgbz. Hi.* 5. Haslykopf; 7. Am Winterberge bei Grund;  
14. Am Westabhänge des Amtsberges über Mackensen.

4. **E. microphylla** Schwartz.

*Rgbz. Ha.* 4. Kahnstein über Heinsen.

*Rgbz. Hi.* 5. Everode, Haslykopf; 8. Neustadt, Kohnstein;  
9. Ruine Scharzfeld; 14. Hube; 15. Langfarst.

5. **E. palustris** Crantz.

*Rgbz. Hi* 9. Teufelsbäder bei Osterode; 11. Zwischen  
Elliehausen und Lenglern, Hainberg; 13. Ahlsburg, Karlslust;  
14. Relliehausen, Lüthorst, Postenhagen.

*Rgbz. L.* 7. Schostorfer Moor.

515. 2. **Listera cordata** R. Br.

*Rgbz. S* 2. In dem Fichtengehölz zwischen Ahlerstedt  
und Bokel 1901, seitdem nicht wieder gefunden.

517. 1. **Spiranthes autumnalis** Richard.

*Rgbz. Ha.* 4. Welsede, Marienthal.

*Rgbz. Hi.* 14. Mackensen, Lüthorst, Scharfenberg über  
Hilwartshausen

*Rgbz. O.* 7. Nemden bei Wissingen.

520. 1. **Liparis Loeselii** Richard.

*Rgbz. Hi.* 9. Westerhof.

521. 1. **Malaxis paludosa** Swartz.

*Rgbz. Ha.* 5. Im Hagenburger Moor, Mardorf.

*Rgbz. S.* 7. An der West-Südseite des Schiffdorfer Sees.

*Rgbz. O.* 6. Bei Menslage an den Moorrieden, am Rande  
des Wassertümpels bei den königl. Forsten, Hahlen.

522. 1. **Cypripedium Calceolus** L.

*Rgbz. Hi.* 3 In der Klosterforst Röderhof; 5. Wentfeld,  
Selter unter den Erzhäuser Klippen; 11. Billinghäuser Schlucht;  
14. Mackensen, Geistbusch, Dörrigsen.

CVII. Familie. **Iridaceen** Juss.523. 3. **Iris sibirica** L.

*Rgbz. L.* 3. Zwischen Evern und Lehrte in grosser Menge.

CIX. Familie. **Liliaceen** DC.528. 1. **Tulipa silvestris** L.

*Rgbz. A.* 3. Neustadt-Gödens.

529. 1. **Gagea pratensis** Schultes.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Bovenden und Rauschenwasser, Lohberg über Bovenden, Maridianstadt.
2. **G. arvensis** Schultes.  
*Rgbz. Hi.* 6. Salzgitter; 11. Bei Bovenden am Bahnhofe; 12. Dransfeld; 14. Markoldendorf.  
*Rgbz. O.* 6. Nahne.
3. **G. spathacea** Salisburg.  
*Rgbz. O.* 6. Vehr bei Quakenbrück.  
*Rgbz. A.* 4. In einer Hecke bei Wrisse.
5. **G. minima** Schultes.  
*Rgbz. Hi.* 8. Kohnstein; 11. Harste, Mariaspring.
531. 1. **Lilium bulbiferum** L.  
*Rgbz. O.* 6. Menslage, Herbergeresch, List; Zwischen Neuenkirchen und Olfhausen. Aus Gärten verschleppt.  
 — var. *croceum* Chaix.  
*Rgbz. S.* 6. Nesse, Stotel.
2. **L. Martagon** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Windehäuser Holz; 14. Lüthorst, Postenhagen, Dassel, Grubenhagen.
532. 1. **Anthericum Liliago** L.  
*Rgbz. Hi.* 8. Steigerthal; 11. Hellhölzchen im Bremketal; 12. Zwischen dem Hohen Hagen und Meensen; 14. Zwischen Ahlsburg und Grubenhagen; 15. Rammelsberg bei Nörten, Wieter.
- 532a. 1. **Hemerocallis fulva** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Im Hellhölzchen im Bremketal verwildert.
533. 1. **Ornithogalum umbellatum** L.  
*Rgbz. S.* 6. Bederkesa.
2. **O. nutans** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Eddigehausen.
535. 1. **Allium ursinum** L.  
*Rgbz. Hi.* 14. Grubenhagen, Dassel, zwischen Erichsburg und Hundsrück.
8. **A. vineale** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Alfeld; 11. Papenberg, Nikolausberg, zwischen Herberhausen und Kehr; 15. Hagenberg, Galgenberg, Wellbrückenkrug, Wibbecke.  
*Rgbz. L.* 9. Zwischen Jameln und Tramm.

10. **A. oleraceum** L.*Rgbz. Hi.* 14. Vardeilsen, Arendshausen, Salzderhelden.537. 1a. **Muscari comosum** Miller.*Rgbz. Hi.* 14. Zwischen Kohnsen und Bartshausen; Kellberg im Solling.539. 1. **Asparagus officinalis** L.*Rgbz. Hi.* 11. Bei der Irrenanstalt, Kl. Hagen; 15. Ruine Hardenberg.*Rgbz. O.* 6. An der Landwehr bei Quakenbrück und an der Kl. Haase; 7. Lotten, verwildert.540. 1. **Convallaria majalis** L.*Rgbz. Hi.* 7. Kommt auch im Oberharz bei St. Andreasberg und auf der Achtermannshöhe vor.542. 1. **Polygonatum verticillatum** Allioni.*Rgbz. Hi.* 6. Am Röseberge bei Salzgitter; 7. Bei der Untermühle im Spiegeltal; 14. Mackensen.2. **P. officinale** Allioni.*Rgbz. Hi.* 6. Am Röseberge bei Salzgitter; 8. Steigerthal; 11. Eichenberg, Bocksbühl.CX. Familie. **Colchicaceen** DC.544. 1. **Colchicum autumnale** L.*Rgbz. Ha.* 1. Auf der Wiese zwischen dem Schützenhause und dem Militär-Badeplatze; 3. An der Samke bei Springe.*Rgbz. Hi.* 14. Rothenkirchen, Mackensen.CXI. Familie. **Juncaceen** Bartling.545. 3. **Juncus effusus** L. var. *pauciflorus*.*Rgbz. Ha.* 9. Vilsen; 10. Röllinghausen, Nienstedt.4. **J. glaucus** Ehrh.*Rgbz. S.* 6. In der Nähe von Brinkamahof, am Wege von Spaden nach der Schiffdorfer Schleuse.6. **J. filiformis** L.*Rgbz. Hi.* 6. Rammelsberg; 13. Moosberg, Ilmetal.*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück.— Die Form: *depauperatus* Beckmann.*Rgbz. Ha.* 10. Friedeholz bei Holzhausen.

7. **J. capitatus** Weigel.  
*Rgbz. O.* 6. Herbergen, Steinmaersch in Hahlen.
10. **J. obtusiflorus** Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 13. Uslar.  
*Rgbz. L.* 7. Schostorf bei Bodenteich in älteren Torfstichen, östlich vom Orte.
11. **J. alpinus** Villars.  
*Rgbz. Hi.* 7. Der Standort Clausthal ist zu streichen.  
*Rgbz. O.* 7. Natrup bei Osnabrück.
13. **J. supinus** Moench.  
*Rgbz. Hi.* 7. Oderbrück; 13. Amelieth; 12. Dransfeld, Bramwald.
15. **J. tenuis** Willd.  
*Rgbz. Ha.* 3. Im Deister bei Egestorf; 10. Gr.-Köhren.  
*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Bremke und Appenrode.  
*Rgbz. O.* 6. Zwischen Quakenbrück und Dinklage.
17. **J. Gerardi** Loiseleur.  
*Rgbz. O.* 7. Angelbecker Maersch bei Menslage.
18. **J. Tenageia** Ehrh.  
*Rgbz. L.* 7. Flinten an den Feldkuhlen und in der Lehmgrube.  
**J. effusus** × **glaucus**.  
*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder bei Osterode.
546. 2. **Luzula angustifolia** Garcke.  
*Rgbz. S.* 14. Bei Bremervörde seit vielen Jahren nicht wieder gefunden.  
*Rgbz. O.* 10. Langenberg bei Iburg.
3. **L. silvatica** Gaudin.  
*Rgbz. Ha.* 4. Kahnstein.  
*Rgbz. Hi.* 7. Oderhaus, Torfhaus, Oderbrück; 11. An der Casseler Chaussee, Buddelleiche; 12. Bramwald.
5. **L. multiflora** Lejeune.  
*Rgbz. Hi.* 13. Neuhaus, Adelebsen.  
*Rgbz. O.* 6. Herbergen, in der Maiburg bei Bippen.
6. **L. pallescens** Besser.  
*Rgbz. Hi.* 11. Über Weende, Waterloo.

CXII. Familie. **Cyperaceen** Juss.

547. 1. **Cyperus flavescens** L.  
*Rgbz. O.* 4. Fehren bei Lingen; 7. In der Nähe des Oeseder Weghauses bei Osnabrück.
2. **C. fuscus** L.  
*Rgbz. Hi.* 15. Hardeggen.  
*Rgbz. O.* 6. Lotten.
549. 1. **Cladium Mariscus** R. Br.  
*Rgbz. Hi.* 15. Von Prof. Peter 1900 am Denkershäuser Teich in grösserer Anzahl wieder gesehen.  
*Rgbz. S.* 7. Nördlich und südlich von dem Abfluss des Sellstedter See, östlich vom See infolge der Wiesenkultur verschwunden.  
*Rgbz. O.* 7. Belmerbruch bei Osnabrück.
551. 2. **Heleocharis uniglumis** Link.  
*Rgbz. Hi.* 11. Herberhausen; 13. Dassel, Erichsburg, Moosberg.
5. **H. acicularis** R. Br.  
*Rgbz. Hi.* 15. Northeim.  
*Rgbz. O.* 6. Borg, Quakenbrück.
552. 1. **Scirpus caespitosus** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. Achtermannshöhe.
2. **S. pauciflorus** Lightfoot.  
*Rgbz. Ha.* 7. Bad Rehburg.  
*Rgbz. O.* 6. Hahlen, Herbergerfeld, Quakenbrück, Gehrde.
3. **S. parvulus** R. u. Schultes.  
Die Standorte Salzgitter und Wietze sind zu streichen.
4. **S. fluitans** L.  
*Rgbz. L.* 7. In einem Graben bei Lüder am Wege nach Wierstorf, Schafwedel.
5. **S. setaceus** L.  
*Rgbz. Ha.* 1. Lahe; 2. Gärten in Limmer; 7. Bad Rehburg.  
*Rgbz. Hi.* 11. Harste, Reiershausen, Bremke; 12. Hoher Hagen; 14. Markoldendorf; 15. Adelebsen, Karlslust, Schoringen, Catlenburg.

7. **S. Tabernaemontani** Gmelin.  
*Rgbz. Hi.* 10. Thiershausen.  
*Rgbz. O.* 6. Zwischen Alfhausen und Neuenkirchen.
9. **S. pungens** Vahl.  
*Rgbz. A.* 5. An der Leda bei Leer.
10. **S. maritimus** L.  
*Rgbz. Hi.* 4. Elze; 12. Hedemünden; 15. Adelebsen, Northeim.  
*Rgbz. O.* 7. Rubbenbrock bei Osnabrück.
13. **S. compressus** Persoon.  
*Rgbz. Hi.* 14. Julinsmühle bei Markoldendorf, Salzderhelden.  
*Rgbz. L.* 7. Flinten am Wege nach Heuerstorf, am Südrande des Heuerstorfer Moores, zwischen Schostorf und Schafwedel.  
*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Badberger Wohld.
553. 1. **Eriophorum alpinum** L.  
*Ang. Geb.* Brockenkuppe an der Chaussee.
3. **E. polystachyum** L.  
*Rgbz. Hi.* 1. Peine; 2. Am Rande des Mastberges bei Steuerwald.
4. **E. latifolium** Hoppe.  
*Rgbz. Ha.* 1. Laatzen; 7. Wieren zwischen Berghol und Spissingshol.
554. 2. **Carex Davalliana** Smitz.  
*Rgbz. Hi.* 11. An der Casseler Bahn 1889; 13. Zwischen Mariengarten und Barlissen und Odfeld im Solling.
3. **C. pulicaris** L.  
*Rgbz. Hi.* 13. Odfeld und Negeborn im Solling.  
*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Menslage, Nortrup, Dinninger Bruch; 7. Rubbenbrok.
10. **C. vulpina** L.  
*Rgbz. A.* 1. Juist; 3. Langeoog.  
— var. *nemerosa* Rebent.  
*Rgbz. Hi.* 15. Northeim.
12. **C. virens** Lmk.  
*Rgbz. Hi.* 4. Am Kulf; 9. Winterberg, Teufelsbäder; 15. Bramburg.



- var. *Pairaei* F. Schultz.  
*Rgbz. Ha.* 9. Vilsen.
13. **C. teretiuscula** Good.  
*Rgbz. Hi.* 13. Neuhaus.  
*Rgbz. O.* 6. In den Töte-Wiesen von Andorf.
- Die Form *tenella* Beckmann.  
*Rgbz. Ha.* 10. Bei Osterlinde.
14. **C. paniculata** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg bei Göttingen.
18. **C. remota** L.  
*Rgbz. A.* 3. Hopels; 5. Selvader Busch, Stickelkamp.
20. **C. leporina** L. var. *argyroglochin* Hornemann.  
*Rgbz. Hi.* 13. Zwischen Uslar und Neuhaus; 15. Bramburg.
21. **C. elongata** L.  
*Rgbz. O.* 6. Menslage, Nortrup, Badbergen, Quakenbrück, Alfhausen.
23. **C. canescens** L. var. *vitalis* Fries.  
*Rgbz. Hi.* 7. Bruchberg.
27. **C. stricta** Good.  
*Rgbz. Hi.* 2. Giesener Teiche; 9. Teufelsbäder.  
*Rgbz. S.* 11. Emsener Moor.  
*Rgbz. O.* 6. Essenerbrookstrek, Loxten, Dinniger Bruch.
28. **C. Goodenoughii** Gay var. *melaena* Wimmer.  
*Rgbz. Ha.* 10. Benstedt.
- var. *chlorostachya* Reichenbach.  
*Rgbz. Ha.* 10. Bauernbruch bei Eschenhausen; 13. Odfeld im Solling.
- var. *juncella* Fries.  
*Rgbz. Ha.* 1. Kleefelder Ziegelei; 10. Eschenhausen.
- var. *chlorocarpa* Wimmer.  
*Rgbz. Ha.* 1. Breite Wiese.
- var. *Bructeri* G. A. Meyer.  
*Rgbz. Hi.* 7. Achtermannshöhe, Brockenkuppe.
29. **C. acuta** L.  
— Forma *depauperata* Christ.  
*Rgbz. Ha.* 10. Bassum.

- Forma *glumis brevissimis*.  
*Rgbz. Ha. 10.* Wiechenhausen.
- Forma *spiculis androgynis*.  
*Rgbz. Ha. 10.* Freudenberg.
- Forma *gracillima*.  
*Rgbz. S. 8.* Im Pohl unterhalb Lesum.
- Forma *spicul. sol. ♀*.  
*Rgbz. S. 8.* Lesum.
- Forma *spicul. sol. ♂*.  
*Rgbz. Ha. 10.* Bassum.
- Form *typica*.  
*Rgbz. Ha. 10.* Bassum.
- var. *personata* Fries.  
*Rgbz. Ha. 10.* Freudenberger Wiesen.  
*Rgbz. S. 8.* Am Ufer der Lesum.
- var. *tricostata* Fries.  
*Rgbz. O. 6.* Bei Brokmöhlen im Löningerbrookstrek.
- var. *prolixa* Fries.  
*Rgbz. Ha. 10.* Im Mühlenteich bei Bassum.  
*Rgbz. S. 8.* Am Ufer der Lesum; **10.** Verden.  
*Rgbz. O. 6.* Borg bei Menslage.
- var. *microcarpa* Uechtr.  
*Rgbz. Ha. 10.* Freudenberger Wiesen.
- 30. **C. rigida** Good.  
*Rgbz. Hi. 7.* Achtermannshöhe.
- 31. **C. Buxbaumii** Wahlenberg.  
*Rgbz. L. 3.* Zwischen Lehrte und Evern westlich der  
Chaussee dem Leierberge gegenüber.
- 32. **C. limosa** L.  
*Rgbz. L. 7.* Heuerstorf im Rufkohl.
- 37. **C. umbrosa** Host.  
*Rgbz. Ha. 4.* Am Kahnstein bei Salzhemmendorf.  
*Rgbz. Hi. 8.* Kohnstein; **11.** Am Knüll zwischen Die-  
marden und Steinssul.
- 39. **C. montana** L.  
*Rgbz. Hi. 8.* Kohnstein; **9.** Westerhof; **11.** Jägerberg,  
Eichenberg, Gösselgrund, Westerberg, Dahlenrode; **12.** Barlissen;  
**15.** Wieter.

40. **C. humilis** Leyss.  
*Rgbz. Hi.* 11. Lengdener Berg.
42. **C. ornithopada** Willd.  
*Rgbz. Ha.* 4. Ith bei Lauenstein.  
*Rgbz. Hi.* 11. Mariengarten im Lieth, Bruck, Elliehausen;
15. Wieter.
- 43a. **C. pilosa** Scopoli.  
*Rgbz. Hi.* 9. Hattorf im Hauling oder Krückenholz.
47. **C. pendula** Hudson.  
*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder.
52. **C. Hornschuchiana** Hoppe.  
*Rgbz. Hi.* 6. Zwischen Goslar und Liebenburg bei Ohlhey;
7. Clausthaler Forst, Bruchberg.  
*Rgbz. O.* 6. Orbeck zwischen Menslage und Anten.
54. **C. distans** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Hainberg über Herberhausen, Elliehausen, Rohrberg, Bösinghausen; 12. Zwischen Bühren und Hemeln; 13. Adelebsen, Lödingsen; 14. Hünenteich bei Hoppensen; 15. Moringen, Stennebergsmühle, Stampfmühle, Edesheim, Salzderhelden.
55. **C. flava** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Herberhausen; 14. Hünenteich bei Hoppensen.  
*Rgbz. S* 13. In der Ahe bei Zeven.
- var. *Oederi* Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Bühren und Hemeln; 13. Neuhaus, Schönhagen; 14. Lüthorst; 15. Teufelslöcher.
56. **C. Pseudo-Cyperus** L.  
*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder; 11. Bovenden, Reiershausen;
15. Northeim.  
*Rgbz. O.* 6. Renslage, Andorf, Quakenbrück, Badbergen, Nortrup.
57. **C. rostrata** Withering form. *androgyna*.  
*Rgbz. A.* 5. Oldehave.
59. **C. acutiformis** Ehrh.  
*Rgbz. Ha.* 3. Zehntsiek bei Flegessen.
60. **C. riparia** Curtis.  
*Rgbz. Hi.* 9. Osterode; 10. Thiershausen; 11. Über Herber-

hausen, Neu-Waake; 14. Rotenkirchen; 15. Zwischen Northeim und Hammerstedt, Leineholz bei Nörten.

*Rgbz. O.* 6. Quakenbrück, Menslage, Olde; 7. Scheelenburg, Gut Wulfthen.

63. **C. hirta** L. var. *hirtaeformis* Pers.

*Rgbz. Hi.* 13. Adelebsen; 15. Rodetal, Northeim.

CXIII. Familie. **Gramineen** Jüss.

558. 3. **Panicum Crus galli** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Herzberg; 11. Bischhausen; 13. Adelebsen; 15. Northeim.

559. 1a. **Setaria ambigua** Guss.

*Rgbz. Ha.* 1. An der Rudolf von Bennigsenstrasse 1901.

*Rgbz. Hi.* 15. An der Hecke von Herbst Garten in Northeim.

560. 1. **Hierochloa odorata** Wahlenberg.

*Rgbz. Ha.* 1. Der Standort Hiddestorf ist zu streichen.

*Rgbz. S.* 6. In der Geesteniederung zwischen Marschkamp und Laven; 7. Bei der Schiffdorfer Schleuse, am Sellstedter See; 14. An der Oste bei Bremervörde.

561. 2. **Anthoxanthum Puellii** Lecoq. u. Lamotte.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf einer Schuttstelle an der Schulenburger Landstrasse 1901.

*Rgbz. L.* 7. Im Quellgebiete der Ilmenau.

*Rgbz. S.* 6. Stotel; 14. Bremervörde.

*Rgbz. O.* 6. Zwischen Uffeln und Ankum, Hahlen, Quakenbrück.

562. 1a. **Alopecurus bulbosus** Gouan.

*Rgbz. S.* 7. Geestemünde, an niedrigen Stellen der Aussen-deichwiesen bei der Geeste.

2. **A. agrestis** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Zwischen Gr.-Freden und Wispenstein; 11. Kl. Hagen, Ellershausen; 12. Zwischen Münden und Dransfeld; 15. Hevensen, Lütgenrode, zwischen Hagenberg und Thüdinghausen und Schredinghausen.

4. **A. fulvus** Smith.

*Rgbz. O.* 6. Neue Koppel bei Quakenbrück.

563. 3. **Phleum asperum** Villars.

*Rgbz. Hi.* 11. Kehr, Elliehausen, Deppoldshausen, Hessendreich, Kerstlingeröderfeld.

4. **Phl. pratense** L. var. *nodosum* L.

*Rgbz. Hi.* 11. Kl. Hagen, Ellershausen, Lenglern, Roringen;

12. Dransfeld, Sesebühl, Bühren; 15. Nörten, Papenburg, Harste, Zwölfgeren, Wienberg.

*Rgbz. O.* 7. Bei Osnabrück.

565. 2. **Agrostis alba** L. var. *gigantea* Gaudin.

*Rgbz. Hi.* 9. Herzberg; 11. Harste; 15. Hevensen.

*Rgbz. O.* 6. Menslage.

— var. *stolonifera* E. Meyer.

*Rgbz. Hi.* 13. Zwischen Schönhagen und Neuhaus.

*Rgbz. O.* 7. Um Osnabrück.

567. 2. **Calamagrostis Halleriana** DC.

*Rgbz. Hi.* 6. Im Gemketale bei Goslar.

7. **C. arundinacea** Roth.

*Rgbz. Hi.* 7. Grund, Rehberger Graben, Sieber; 8. Sophienhof, Kohnstein.

572. 1. **Sesleria coerulea** Arduino.

*Rgbz. Hi.* 6. Langelsheim; 7. Hibichenstein; 11. Ober-Billinghausen, Hainberg.

574. 1. **Aira caespitosa** L. var. *pallida* Koch.

*Rgbz. Ha.* 5. Mardorf, Hagenburg.

*Rgbz. Hi.* 7. Oderbrück; 15. Stennebergsmühle.

4. **A. discolor** Thuillier.

*Rgbz. O.* 6. Schandorf, Rottorf, Borg.

578. 5. **Avena fatua** L.

*Rgbz. Hi.* 2. Rottsberg; 3. Gallberg, Uppen; 11. Feldscheidweg, Maseberg, Kl. Hagen, Diemarden, Sieboldshausen, zwischen Herberhausen und Kehr, Roringen, Kerstlingeröderfeld; 12. Hoher Hagen; 15. Nörten, Denkershausen.

— var. *glabrescens* Cosson

*Rgbz. Hi.* 11. Hofmannshof, Kehr.

7. **A. pratensis** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Ithwiesen; 11. Weende, Holtenser Berg, Friedland, Jägerberg, Herberhausener Bruch, zwischen Lengden und Hengstberg; 12. Wellersen, zwischen Dransfeld und Barterode.

8. **A. caryophyllea** Weber.

*Rgbz. Hi.* 9. Herzberg; 11. Kl. Hagen; 15. Uemmelberg, Catlenburg.

9. **A. praecox** PB.  
*Rgbz. Hi.* 9. Zwischen Herzberg und Osterode; 11. Reinhausen.
585. 4. **Poa serotina** Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 15. Denkershausen.
5. **P. Chaixi** Villars.  
*Rgbz. Hi.* 7. Oderhaus; 8. Niedersachswerfen.
7. **P. pratensis** L. var. *angustifolia* L.  
*Rgbz. S.* 7. Wulsdorf an der Eisenbahn in der Nähe des Bremerhavener Friedhofes.
587. 1. **Catabrosa aquatica** PB.  
*Rgbz. Hi.* 9. Seeburg; 11. Harste, Totenwiese; 13. Lödingsen; 15. Catlenburg.
588. 1. **Molinia coerulea** Moench. var. *arundinacea* Schrk.  
*Rgbz. Hi.* 9. Teufelsbäder; 12. Münden, Volkmarshausen; 13. Zwischen Schönhagen und Neuhaus; 15. Stennebergsmühle.
592. 1. **Festuca distans** Kunth.  
*Rgbz. Hi.* 11. Grone.  
*Rgbz. A.* Im Binnenlande zerstreut, am Ems-Jade-Kanal eingeschleppt.
3. **F. myuros** Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 13. Im Eichenholz bei Uslar.
4. **F. sciuroides** Roth.  
*Rgbz. Ha.* 4. Am Eisenbahndamm bei Hameln.  
*Rgbz. Hi.* 11. Ellershausen, Waterloo; 12. Hemeln; 13. Lauenberg; 14. Amelungsborn, Vardeilsen; 15. Gieseberg, Ellierode.  
*Rgbz. O.* 6. Bei der Fliegenbrücke in Hahlen.
6. **F. heterophylla** Haenke.  
*Rgbz. Hi.* 12. Zwischen Münden und Kattenbühl; 13. Bramburg.
8. **F. silvatica** Villars.  
*Rgbz. Ha.* 4. Lauenstein.  
*Rgbz. Hi.* 11. Bocksbühl; 14. Hube.
10. **F. arundinacea** Schreber.  
*Rgbz. Hi.* 11. Bruchhof; 14. Amelungsborn; 15. Unter dem Uemmelberge.

**F. elatior** × **Lolium italicum**.

*Rgbz. Ha.* 2. Zwischen Havelse und Marienwerder.

594. 2. **Bromus racemosus** L. var. *commutatus* Schrader.

*Rgbz. Hi.* 11. Elliehausen, Nikolausberg, Roringen, Hessendreich; 12. Knuthbühren, Dransfeld; 13. Adelebsen, Gräfenberg; 14. Salzderhelden.

4. **B. arvensis** L.

*Rgbz. Hi.* 11. Kehr, Nikolausberg, Göttingen, Reinhausen.

*Rgbz. S.* 6. An der Innenseite der Nordmole des Geestemünder Fischereihafens eingeschleppt.

*Rgbz. O.* 6. In Borg bei Menslage.

5. **B. brachystachys** Hornung.

*Rgbz. Hi.* 11. Nikolausberg.

6. **B. asper** Murray var. *serotinus* Beneken.

*Rgbz. Hi.* 3. Hainberg bei Bockenem; 11. Hengstberg im Bremketal.

7. **B. erectus** Hudson.

*Rgbz. Hi.* 11. Zwischen Harste und Gladebeck, Meridianstedt, Rosdorfer Wiesen; 13. Wibbecke; 15. Uemmelberg.

*Rgbz. O.* 7. Scholerberg, Züchtlingsburg.

595. 2. **Triticum junceum** L.

*Rgbz. S.* 7. An der Innenseite der Nordmole des Fischereihafens von Geestemünde.

5. **T. caninum** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Siebenberge; 8. Steigerthal; 11. Harste; 12. Zwischen Dransfeld und Barterode; 15. Wieter, Langfarst.

597. 2. **Elymus europaeus** L.

*Rgbz. O.* 10. Hankenull bei Dissen.

599. 1. **Lolium perenne** L. form. *cristatum* Weihe.

*Rgbz. S.* 7. An der Geeste und an dem Fischereihafen bei Geestemünde.

2. **L. multiflorum** Lmk.

*Rgbz. Ha.* 1. Auf dem Bauplatze des neuen Rathauses, 1901.

3. **L. temulentum** L. var. *complanatum* Schrad.

*Rgbz. S.* 6. Lehe.

**L. perenne** × **Festuca elatior**.

*Rgbz. Hi.* 14. Salzderhelden.

*Rgbz. S.* 7. An der Steinböschung der Nordmole des Fischereihafens bei Geestemünde, 1902.

*Rgbz. A.* 2. Auf trockenen Meedenflächen und an Wegen des Forlitzer Beckens.

**L. italicum** × **perenne**.

*Rgbz. Ha.* 2. Häufig da wo *L. italicum* gebaut wird.

**L. italicum** × **arvense**.

*Rgbz. Ha.* 2. Bei Hannover.

## Gymnospermen.

### CXIV. Familie. **Coniferen** Juss.

602. 1. **Taxus baccata** L.

*Rgbz. Hi.* 9. An dem Gypsberge im Holze über Nüxey bei Tettenborn; 11. Über Bovenden, Rathsburg, am Eibenberge bei Eddigehausen, Ober-Billinghausen, Södderich.

603. 1. **Juniperus communis** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Gebirgsrand von Osterode bis Blankenburg; 14. Salzderhelden.

604. **Pinus silvestris** L. var. *rubra* Bechstein.

*Rgbz. Ha.* 10. In der Heide hinter Nienhaus, im Stuckenbruch bei Bassum.

*Rgbz. O.* 6. Brinkers Heide bei Menslage.

3. **P. Cembra** L.

Im Gebiet nur versuchsweise angepflanzt.

4. **P. Pinaster** Sol.

*Rgbz. A.* 1. Norderney; 2. Borkum; 4. Egels, Wilhelmshaven.

*Rgbz. O.* 6. Im Herbergerfelde, Schandorfer Maersch. Überall angepflanzt.

5. **P. Laricio** Poirlet.

Im Gebiet als Waldbaum hier und da angepflanzt.

6. **P. montana** Miller.

Im Gebiet nur angepflanzt, bei Bremen fast einheimisch erscheinend.

7. **P. Mughus** Scop.

*Rgbz. Ha.* 10. Im Papenhusener Sunder.

*Rgbz. O.* 6. Schandorf, Bramsche. Überall angepflanzt.



## Kryptogamen.

CXV. Familie. **Equisetaceen** DC.

608. 1. **Equisetum arvense** L. var. *decumbens* G. F. W. Meyer.  
*Rgbz. O.* 6. Kanalufer in Hahlen bei Menslage.
2. **E. maximum** Lmk.  
*Rgbz. Hi.* 4. Petze; 5. Duinger Berg; 15. Stampfmühle.
4. **E. pratense** Ehrh.  
*Rgbz. Hi.* 11. Landolfshausen; 15. Mandelbeck.
5. **E. palustre** L.  
*Rgbz. A.* 1. Juist.
- *arcuatum* Milde.  
*Rgbz. O.* 6. Schink bei Menslage.
- var. *nudum* Duby.  
*Rgbz. O.* 6. Kanalufer in Hahlen bei Menslage.
- var. *polystachyum* Wild.  
*Rgbz. Hi.* 7. Clausthal; 15. Denkershausen.
6. **E. limosum** L. var. *polystachyum* Lej.  
*Rgbz. Ha.* 3. An der Sambke bei Springe.
- form. *fluviatile* L., var. *leptocladon* Döll.  
*Rgbz. L.* 3. Zwischen Evern und Lehrte.
7. **E. hiemale** L.  
*Rgbz. Hi.* 11. Knüll; 12. Zwischen Ober-Scheden und Münden.  
*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.  
*Rgbz. O.* 10. Iburg.

CXVI. Familie. **Lycopodiaceen** DC.

609. 1. **Lycopodium Selago** L.  
*Rgbz. Hi.* 7. Grund, Erdbeerkopf.  
*Rgbz. O.* 6. Herbergerfeld, Renslage, Hahlen, Quakenbrück, Berge, Bippen.
2. **L. annotinum** L.  
*Rgbz. Hi.* 5. Blosser Zelle, Duingen; 7. Rehberger Graben; 13. Zwischen Grimmerfeld und Lakenhaus, Moosberg, Adelebsen, Schoningen.

4. **L. inundatum** L.

*Rgbz. Hi.* 7. Achtermannshöhe, Sonnenberg; 8. Kohnstein.

5. **L. clavatum** L.

*Rgbz. Hi.* 5. Weenzen über der Mühle; 7. Torfhaus, Oderteich; 9. Herzberg; 11. Bremketal, Göttinger Wald, Bruck, Reintal; 12. Bramwald, zwischen Löwenhagen und Bursfelde; 13. Alshäuser Holz, Bramburg, Adelebsen; 15. Zwischen Salzerhelden und Alshausen, Wachenhausen.

— var. *tristachyum* Hook.

*Rgbz. O.* 6. In Herbergen an einem Ufer, im Herbergerfelde, Knobben, Ufer bei Menslage.

6. **L. complanatum** L.

*Rgbz. Hi.* 9. Lauterberg; 13. Alshäuser Holz.

— var. *Chamaecyparissus* A. Br.

*Rgbz. Ha.* 11. Düste.

*Rgbz. O.* 6. Am Rande des Hahnenmoors, in den Hahler Tannen.

CXIX. Familie. **Marsiliaceen** R. Br.

612. 1. **Pilularia globulifera** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Hinter der Kirche von Bothfeld.

*Rgbz. L.* 7. Flinten, Bomke, Heuerstorf.

*Rgbz. A.* 2. Am Südufer des Grossen Meeres.

CXXI. Familie. **Ophioglossaceen** R. Br.

614. 1. **Botrychium Lunaria** Swartz.

*Rgbz. Ha.* 4. Am Ith über Capellenhagen.

*Rgbz. Hi.* 8. Neustadt, Stempeda; 9. Osterode; 10. Teistungenburg, Wehnde; 11. Gr.-Schneen, Einzelberg, Papenberg; 12. Löwenhagen; 14. Barthäuser Berg, Flaggenlust bei Markoldendorf.

*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.

2. **B. rutaceum** Willd.

*Rgbz. Hi.* 7. Rehberger Graben.

3. **B. simplex** Hitchcock.

*Rgbz. A.* 1. Auf Norderney seit 1869 nicht wieder gefunden.

4. **B. Matricariae** Sprengel.

*Rgbz. Hi.* 12. Badenhausen im Forstort Harzweg.

615. 1. **Ophioglossum vulgatum** L.

*Rgbz. Ha.* 1. Ziegelei bei Kleefeld, am Chausseewege zwischen Bischofshol und dem Pulverschuppen; 4. Hameln; 5. Tönniesbusch bei Capellenhagen.

*Rgbz. Hi.* 7. Herzberg; 10. Zwischen Waake und Ebergötzen, Teistungenburg; 11. Deppoldshausen, Herberhausen; 13. Bei Adelebsen unter der Bramburg, Negeborn; 14. Postenhagen.

*Rgbz. L.* 3. Vor dem Ahltener Walde.

616. 1. **Osmunda regalis** L. var. *interrupta* Milde.

*Rgbz. L.* 7. Bomke.

CXXIII. Familie. **Polypodiaceen** R. Br.619. 1. **Polypodium vulgare** L. form. *monstr. furcatum*.

*Rgbz. Ha.* 4. Unter dem Felsenkeller bei Hameln.

619. 1. **Phegopteris polypodioides** Fée.

*Rgbz. O.* 7. Mordsiek bei Osnabrück, Borgloh; 10. Tecklenburg.

2. **Ph. Dryopteris** Fée.

*Rgbz. O.* 10. Grosser und Kleiner Freden bei Iburg, Tecklenburg, Dissen.

3. **Ph. Robertiana** A. Br.

*Rgbz. Hi.* 6. Gemketal; 8. Niedersachswerfen.

621. 1. **Aspidium lobatum** Swartz.

*Rgbz. Ha.* 4. Lauenstein.

*Rgbz. Hi.* 7. Rehberg; 14. Negeborn.

622. 1. **Polystichum Thelypteris** Roth.

*Rgbz. Hi.* 7. In den Teufelslöchern am Iberge; 9. Teufelsbäder bei Osterode; 10. Zwischen Teistungenburg und Wehnde; 11. Bremketal.

*Rgbz. S.* 13. In der Ahe bei Zeven.

*Rgbz. O.* 6. In der Wehr bei Quakenbrück, in der Maiburg; 7. Mordsiek.

2. **P. montanum** Roth.

*Rgbz. Ha.* 2. Barsinghausen.

*Rgbz. Hi.* 10. Zwischen Teistungenburg und Wehnde; 11. Bremketal; 12. Zwischen Bühren und Hemeln; 13. Schwülmetal; 14. Zwischen Salzderhelden und Ahlshausen.

3. **P. Filix mas** Roth form. *heleopteris*.  
*Ang. Geb.* Vogler bei Bodenwerder.  
— form. *deorsi-lobatum*.  
*Rgbz. Ha.* 4. Bodenwerder.  
— form. *erosum-incisum*.  
*Ang. Geb.* Vogler bei Bodenwerder.
4. **P. cristatum** Roth.  
*Rgbz. O.* 7. Der Standort Sandkrug ist fraglich.
5. **P. spinulosum** DC. var. *dilatatum* DC.  
*Rgbz. Hi.* 12. Münden.  
*Rgbz. O.* 6. Im Wehagen bei Menslage.
634. 1. **Asplenium Trichomanes** L.  
*Rgbz. Ha.* 2. Seelzer Kirche; 3. Levester Kirche.  
*Rgbz. Hi.* 8. Sophienhof, Gartenberg bei Elbingerode;  
11. Mariaspring, zwischen Waterloo und Niedeck, Steinsmühle;  
12. Letzter Heller, Volkmarshausen; 13. Mackensen, Hardeggen.
3. **A. Ruta-muraria** L.  
*Rgbz. S.* 8. An der Kirche zu Büttel.  
— var. *pseudo-serpentinei* Milde.  
*Rgbz. Ha.* 4. Bodenwerder.  
— var. *Brunfelsii*.  
*Rgbz. Ha.* 3. An den Kirchenmauern in Springe und Völksen.
4. **A. Adiantum nigrum** L. var. *obtusum*.  
*Ang. Geb.* Vogler bei Bodenwerder.
5. **A. septentrionale** Hoffmann var. *depauperatum* (Jugendform).  
*Rgbz. Hi.* 6. Bei Goslar.
6. **A. Filix femina** Bernhardt var. *fissidens*.  
*Rgbz. Ha.* 1. Eilenriede.  
— var. *dentatum*.  
*Rgbz. O.* 6. Döll bei Menslage, Börstel, Quakenbrück.  
— var. *multidentatum*.  
*Rgbz. Ha.* 1. Eilenriede.  
*Rgbz. O.* 6. Döll, Nortrup, Loxten, Menslage; 7. Osnabrück.  
— var. *pruinatum*.  
*Rgbz. O.* Döll, Menslage.

**A. Trichomanes** × **septentrionale**.

*Rgbz. Hi.* 7. Clausthal.

**635. 1. Scolopendrium vulgare** Smith.

*Rgbz. Hi.* 5. An den Dörshelfer Klippen im Wispensteiner Forst.

*Rgbz. O.* Ist im Regierungsbezirk verschwunden.

— form. *daedalum*.

*Rgbz. Ha.* 3. Im Saupark unter Hofmeisters Loch; 4. Im Forstort Boksholz im Ith.

— form. *erosum*.

*Rgbz. Ha.* 3. Im Saupark unter Hofmeisters Loch.

**636. 1. Blechnum Spicant** Withering.

*Rgbz. Hi.* 5. Gerzer Bruch; 10. Barlingerode; 11. Brenkental; 12. Münden; 13. Adelebsen; 14. Salzderhelden, Lauenberg.

**638. 1. Onoclea Struthiopteris** Hoffmann.

*Rgbz. Hi.* 7. Zwischen Riefensbeck und Scherenberg, St. Andreasberg, Sösetal, zwischen Neuhof und Braunlage, zwischen Neuhof und Lauterberg, Zillyerbachstal.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover](#)

Jahr/Year: 1899-1904

Band/Volume: [50-54](#)

Autor(en)/Author(s): Brandes Wilhelm

Artikel/Article: [Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover 137-221](#)