

## Zur Vogelfauna von Kaiser Wilhelms Land.

Von Ant. Reichenow.

### II.

Im Juliheft 1897 des Journals S. 201–224 habe ich die Vogelsammlung der Herren Dr. Lauterbach, Dr. Kersting und Tappenbeck besprochen und dabei eine Übersicht der bisher von Kaiser Wilhelms Land bekannten Vogelarten gegeben. Herr Dr. Lauterbach hat die Freundlichkeit gehabt, mir noch diejenigen Sammlungen zur Durchsicht und Bestimmung zu schicken, welche er auf früheren Reisen im Schutzgebiet zusammengebracht hat. Durch diese Sammlungen wird eine grössere Anzahl von Arten für das Schutzgebiet neu nachgewiesen. Ich gebe im folgenden eine Übersicht sämtlicher in den genannten Sammlungen vorhandenen Arten, da die beigefügten Fundorte von Wert sind, und habe diejenigen, welche für Kaiser Wilhelms Land zum ersten Male nachgewiesen sind, mit einem \* sowie mit der fortlaufenden Nummer bezeichnet. Die Anzahl der aus dem Schutzgebiet bekannten Arten stellt sich nunmehr auf 219.

#### Laridae.

\*206. *Sterna bergei* Leht. — Gogol Mündung X.

#### Pelecanidae.

\*207. *Microcarbo sulcirostris* (Brandt). — Astrolabe Bucht, Ramu, Finschhafen.

#### Anatidae.

*Tadorna radjah* (Garn.) — Gogol Unterlauf.

#### Charadriidae.

\*208. *Charadrius geoffroyi* Wagl. — Finschhafen IX. [Erscheint nur zu gewissen Zeiten. Lauterbach].

\*209. *Orthorhamphus magnirostris* (Geoffr.). — Gogol Unterlauf XI.

#### Scolopacidae.

*Tringa acuminata* (Horsf.) — Gogol Unterlauf X.

*Himantopus leucocephalus* Gould. — Gogol Unterlauf X. XII.

Ardeidae.

*Herodias torra* (Buch. Ham.) — Huon Bucht VIII.

\*210. *Herodias garzetta* (L.) — Gogol XII.

Columbidae.

\*211. *Goura victoria* (Fras.) — Gogol X.

*Myristicivora spilorrhoea* (Gr.) — Konstantinhafen X., Huonbucht, Gogol.

*Carpophaga zoeae* (Less.) — Gogol Unterlauf XII., Sattelberg, Finschhafen.

*Carpophaga mülleri* (Tem.) — Gogol XI.

*Carpophaga rhodinolaema* ScI. — Gogol Unterlauf XI.

*Megaloprepia poliura septentrionalis* A. B. M. — Finschhafen, Konstantinhafen, Gogol VII. IX.

*Ptilopus superbis* (Tem.) — Gogol Unterlauf XII., Finschhafen I.

*Ptilopus pulchellus* (Tem.) — Gogol Unterlauf XII.

*Ptilopus coronulatus huonensis* A. B. M. — Finschhafen I.

*Ptilopus plumbeicollis* A. B. M. — Butaneng.

Megapodiidae.

*Megapodius brunneiventris* A. B. M. — [Lebt nächtlich. Seine Bruthaufen haben oft 5 Meter Durchmesser und 1 Meter Höhe. Lauterbach].

Falconidae.

*Spizaetus gurneyi* (Gray) — Finschhafen V., Bumi Mündung VI. [Frisst Fische. Lauterbach].

*Urospizias etorques* Salvad. — Finschhafen IX. XII.

*Pandion leucocephalus* Gould. — Huon Bucht VIII.

*Haliastur girrenera* (Vieill.) — Butaneng, Gogol Mittellauf XI.

*Hieracidea orientalis* (Schl.) — Finschhafen I. VI.

\*212. *Baza reinwardti* (Müll. Schl.) — Finschhafen VII. [Das Stück hat fast weisse Unterschwanzdecken].

Strigidae.

\*213. *Ninox assimilis* (Schl.) — Bonga VIII.

Psittacidae.

*Cacatua triton* (Tem.) — [Von den Eingeborenen häufig gezähmt. Lauterbach.]

*Microglossus aterrimus* (Gm.) — Gogol, Bonga, Sattelberg.  
*Cyclopsittacus edwardsi* Oust. — Finschhafen in Schwärmen.  
*Cyclopsittacus diophthalmus coccineifrons* Sharpe. — Gogol  
 Unterlauf X.

*Cyclopsittacus amabilis* Rehw. — Finschhafen I. VI.

*Nasiterna pusio* Scl. — Finschhafen.

*Lorius salvadorii* A. B. M. — Gogol Unterlauf XII., Sattelberg, Konstantinhafen X.

*Eos fuscata* (A. B. M.) — Butaneng V., Finschhafen XII., Konstantinhafen X.

\*214. *Chalcopsittacus duyvenbodei* Dubois. — Diese Art war in der Übersicht S. 219 im Jahrgang 1897 dieses Journals aus Versehen ausgelassen. Herr von Rothschild hatte schon 1894 ein Stück von Stephansort erhalten und damit das bis dahin unbekannte Vorkommen der Art festgestellt (s. Novit. Zool. I. 1895 S. 677).

*Trichoglossus cyanogrammus* Wagl. — Butaneng, Finschhafen.

*Geoffroyus orientalis* A. B. M. — Finschhafen I. IX.

*Geoffroyus jobiensis* (A. B. M.) — Konstantinhafen X.

#### Cuculidae.

*Centropus menebiki* Less. — Finschhafen, Gogol Unterlauf X.

*Chalcococcyx plagosus* (Lath.) — Finschhafen VI.

#### Bucerotidae.

*Rhytidoceros plicatus* (Forst.) — Finschhafen, Astrolabebucht, Gogol.

#### Alcedinidae.

*Syma torotoro* Less. — Simpang bei Finschhafen I.

*Melidora macrorrhina* (Less.) — Gogol Unterlauf X.

*Sauromarptis gaudichaudi* (Qu. Gaim.) — Finschhafen, Gogol.

*Halcyon sancta* (Vig. Horsf.) — Finschhafen.


#### Coraciidae.

*Eurystomus crassirostris* Scl. — Astrolabebucht, Finschhafen XII. [Sitzt auf abgestorbenen Ästen in mässiger Höhe und hascht von da aus in der Luft nach Insekten. Hat eine kreischende Stimme. Lauterbach.]

#### Podargidae.

*Podargus papuensis* Qu. Gaim. — Finschhafen X.





1. Arses lauterbachii Rchw. ♀.  
2 Bathmisyrra rufum Rchw. ♂

Caprimulgidae.

*Caprimulgus macrurus* Horsf. — Finschhafen VIII.

Pittidae.

*Pitta novaeguineae* Müll. Schl. — Stephansort VIII.

Hirundinidae.

*Petrochelidon nigricans* (Vieill.) — Finschhafen.

*Hirundo javanica* Sparm. — Finschhafen IX. [In Scharen auf den Spitzen abgestorbener Bäume übernachtend. Baut ihr Nest an Häusern. Lauterbach.]

Muscicapidae.

*Gerygone ramuensis* Rchw. — Finschhafen VIII.

\*215. *Arses lauterbachi* Rchw. (Orn. Monatsb. 1897 S. 161)  
 — Finschhafen I. [s. Abbildung Taf. I.]

*Monarcha chalybeocephala* (Garn.) — Finschhafen I.

*Monarcha melanonota aurantiaca* A. B. M. — Gogol XII.

\*216. *Monarcha guttulata* (Garn.) — Finschhafen VII.

\*217. *Bathmisyrra rufum* Rchw. (Orn. Mntsb. 1897 S. 161)  
 — Gogel XI. [s. Abbildung Taf. I.]

*Rhipidura leucothorax* Salvad. — Gogol Unterlauf XII.

*Rhipidura setosa* (Qu. Gaim.) — Finschhafen IX.

*Peltops blainvillei* (Less. Garn.) — Gogol Unterlauf X.

Campophagidae.

*Graucalus caeruleogriseus* (Gr.) — Finschhafen VI.

*Edoliisoma mela* (S. Müll.) — Konstantinhafen XII.

Laniidae.

*Cracticus cassicus* (Bodd.) — Finschhafen.

\*218. *Cracticus quoyi* (Less.) — Finschhafen I. [Das vorliegende Stück weicht vom Artkennzeichen durch etwas geringere Grösse ab. Auch ist die Schnabelspitze nicht deutlich schwarz].

*Colluricincla brunnea* Gould — Konstantinhafen XII.

*Rhectes dichrous* Bp. — Butaneng V.

*Rhectes brunneicaudus* A. B. M. — Konstantinhafen X.

*Rhectes ferrugineus* Bp. — Finschhafen V.

Corvidae.

*Corvus orru* Müll. — Finschhafen XII. [Hat sehr laute tiefe Stimme: Ja-a-a, Ja-a, Ja-Ja, Ha-Ha Ha-Ha etc. Lauterbach].

*Gymnocorax senex* (Less.) — Bussum VIII., Astrolabe Bucht.  
[Riecht widerlich nach Aas. Lauterbach].

Paradiseidae.

*Manucodia atra* (Less.) — Konstantinshafen X.

*Aeluroedus geislerorum* A. B. M. — Finschhafen XII. [Hat  
laute katzenähnliche Stimme. Lauterbach].

Oriolidae.

*Mimeta striata* (Qu. Gaim.) — Finschhafen I.

Sturnidae.

*Mino dumonti* Less. — Finschhafen IX.

*Calornis metallica* (Tem.) — Finschhafen, Astrolabe Bucht.  
[Legt Nestkolonien nach Art der Webervogel an. Streicht in  
grossen Scharen umher. Lauterbach].

Meliphagidae.

*Philemon jobiensis* (A. B. M.) — Finschhafen I.

*Ptilotis analoga* Rehb. — Finschhafen VII.

*Xanthotis chrysotis* (Less.) — Bonga VIII. Konstantinshafen XII.

Nectariniidae.

*Cinnyris frenata* (S. Müll.) — Finschhafen VII. IX.

*Cinnyris aspasia* Less. — Finschhafen VIII. IX.

Timeliidae.

*Eupetes geislerorum* A. B. M. — Bussum VIII.

\*219. *Pomatorhinus isidori* Less. — Gogol XII.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [46\\_1898](#)

Autor(en)/Author(s): Reichenow Anton

Artikel/Article: [Zur Vogelfauna von Kaiser Wilhelms Land. 124-128](#)