© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

gekennzeichnet werden kann. Auf der Schwanzunterseite erscheint naturgemäfs alles lichter und abgeblafster. Brehm spricht also in seiner oben zitierten kurzen Beschreibung nur von einer rötlichgelben Binde, die demnach am frisch erlegten Vogel das Auffälligste an der ganzen Bindenzeichnung gewesen zu sein scheint; ebenso erwähnen Bechstein (l. c. und Orn. Taschenbuch, 1803, p. 174) und Müller (vgl. Schalow l. c. p. 107) lediglich eine „rötlichgelbe" Binde; auf der mir im Original vorliegenden Müllerschen Bunttafel, auf der übrigens diese helle Binde mehr nufsbräunlich gemalt ist, sind die Schwanzfederspitzen gleichfalls dunkler gehalten als die sonstige normale Schwanzfarbe, was mithin jener anteapicalen dunklen Binde des Brehmschen Vogels entsprechen würde (auf der Reproduktion im Journ. f. Orn. 1914 Taf. 3 tritt dies nicht deutlich hervor, auch stimmen hier die verschiedenen Farbentöne nicht genau mit dem Original überein), während eine hierauf noch folgende äufserste, wiederum helle Spitzenpartie, wie sie an dem Brehmschen Vogel entwickelt ist, nicht dargestellt ist, demnach wohl gefehlt hat; dagegen könnte man an der obersten Schwanzfeder der Bechsteinschen Abbildung (l. c.), die indessen, da nicht bunt, weniger deutlich ist, die Andeutung einer äufsersten hellen Spitzenpartie vermuten, wogegen hier andrerseits eine dunkle Binde nicht besonders markiert ist. Natürlich kommen ja auch derartige Abnormitäten bei den einzelnen Individuen in verschiedener Weise zur Entwicklung.

Über das sonst Wissenswerte, insbesondere Entstehung und Deutung dieser eigenartigen Schwanzbinden, vergleiche man die Ausführungen Schalows (l. c.) und die von Heinroth und Reichenow (ebenda p. 161). —

Mafse: Flügel 67,5, Schwanz 57, Schnabel 13, Lauf (beiderseitig etwas beschädigt und verbogen) ca. 22 mm.

Dem Herausgeber zugesandte Schriften.

W. Bacmeister, Die Reiherinsel von Adony einst und jetzt. (Abdruck aus: Blätter f. Natursch., 1. Jahrg., N. F., Nr. 1, 1915.)

H. v. Boetticher, Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Klima und Körpergröfse der homöothermen Tiere. (Abdruck aus: Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst., Geogr. u. Biol., Bd. 40, Heft 1/2, 1915.)

P. Brohmer, Schmeils Tierkunde für Lehrerbildungsanstalten, zweiter Heft, 1913.

P. Chapin, Descriptions of three new birds from the Belgian Congo. (Bull. Americ. Mus. Nat. Hist. Vol. XXXIV, Art. XVI, 1915.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

F. Chapman, Diagnoses of apparently new Colombian Birds. III. (Bull. Americ. Mus. Nat. Hist. Vol. XXXII, Art. XL, 1914.)

Ch. Cory, Notes on South American Birds, with descriptions of new subspecies. (Field Mus. Nat. Hist. Publ. 183, Ornith. Ser. Vol. I, No. 9, 1915.)

K. Lambrecht, Die pleistozäne Vogelfauna von Krapina. (Abdruck aus: „Barlangkutatás", 1915, III. Bd., 2. Heft.)

A. Laubmann, Zwei neue Formen aus dem Kaukasus. (Abdruck aus: Verhandl. d. Ornith. Gesellsch. in Bayern, XII, Heft 2.)

— Ein Beitrag zur Ornithologie des Kaukasusgebietes. (Abdruck aus: Ornith. Jahrb. XXVI, 1915, Heft 1, 2.)

— Fauna Faeröensis. Ergebnisse einer Reise nach den Faeröer, ausgeführt im Jahre 1912 von Alfons Dampf und Kurt v. Rosen. IV. Die Vogelwelt der Faeröer. (Abdruck aus: Zool. Jahrb., Abt. f. System., Geogr. u. Biol., Bd. 39, Heft 1, 1915.)

F. Lindner, Was wissen Praxis und Wissenschaft von der angeblichen „Möwenplage"? Schrift. d. Deutsch. (früh. Intern.) Bund. f. Vogelsch. [Abt.: Natur- u. Heimatschutzb. Hiddensee]. Heft 3 d. Beitr. z. Naturdenkmalspfl. auf Hiddensee. 1915.

H. Mayhoff und R. Schelcher, Beobachtungen im Gebiete der Moritzburger Teiche 1906—1914. (Abdruck aus: Ornith. Monatsschr. XL.)

W. De Witt Miller, Three new genera of birds. (Bull. Americ. Mus. Nat. Hist. Vol. XXXIV, Art. XVII, 1915.)

E. Röfsler, Bericht über die Tätigkeit der „Kroatischen ornithologischen Zentrale" im Jahre 1914. Zagreb 1915.

H. Stadler und C. Schmitt, Die Rufe des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis* [L.]). (Abdruck aus: Ardea 1915.)

V. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen, Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn. (Abdruck aus: Zool. Beob., Jahrg. LVI, Heft 6—9, 1915.)

— Zoologische Literatur der Steiermark. Ornithologische Literatur. (Abdruck aus: Mitteil. d. Naturwissensch. Vereins f. Steiermark, Jahrg. 1914, Bd. 51.)

O. v. Wettstein, Ornithologische Ergebnisse einer Reise des Naturwissenschaftlichen Vereines der Universität Wien nach Dalmatien im Juli 1912. (Abdruck aus: Orn. Jahrb. 1914, XXV. Jahrg., Heft 5, 6.)

— Die Vogelberingung und ihre bisherigen Ergebnisse. (Abdruck aus: Mitteil. d. Naturwissensch. Ver. a. d. Univers. Wien, Jahrg. 1913, Nr. 3—7.)

Druck von Otto Dornblüth in Bernburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: 64_1916

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Dem Herausgeber zugesandte Schriften. 275-276