gestutzt oder sehr wenig eingebogen, seitlich mit einem Zähnchen. 11—11,5 mm lang

C. dimidiatipunctata M. Spin.

- 3. 7. Rückenplatte schwach glänzend, ungleichmäßig runzelig punktiert, seitlich ein wenig gelbbraunfilzig, der Endrand tief trapezförmig ausgerandet, seitlich mit abgerundetem Vorsprung. Schildchen am Hinterrand in der Mitte mit tiefem, rundlichem Einschnitt, neben diesem ein wenig geschwungen. 10,5 mm lang
  - C. rimosiscutum sp. n.

## Druckfehler-Berichtigung

zu "Czerny, Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Monographie der Helomyziden II".

(>Konowia<, VI, Heft 1, pag. 35 ff.).

Seite 35 Überschrift lies Suillia statt Siullia.

Seite 36. Zeile 3 von oben lies Kumbang statt Kbfbang.

Seite 36 und 37 lies überall Anorostoma statt Anarostoma.

Seite 36 Artenübersicht unter 5 lies die sc statt diese.

Seite 40, Zeile 20 von oben lies Prosternalborsten statt Prosternaborsten.

Seite 41, Zeile 7 von unten lies beim statt mein.

Seite 45. Zeile 7 von oben lies r 2 + 3 statt r 3 + 2.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Konowia (Vienna)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Czerny Leander (=Franz)

Artikel/Article: <u>Druckfehler-Berichtigung zu "CZERNY, Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Monographie der Helomyziden II. 119</u>