

Koleopterologische Rundschau	76	437–440	Wien, Juli 2006
------------------------------	----	---------	-----------------

Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (VI) (Coleoptera)

A. KAPP & C.M. BRANDSTETTER

Abstract

Thirteen little known or rarely collected species of Coleoptera are recorded from Vorarlberg.

Key words: Coleoptera, rare species, new records, Vorarlberg, Austria.

Einleitung

Seit dem Erscheinen des Käferinventars von Vorarlberg und Liechtenstein (BRANDSTETTER & KAPP 1998a) und Nachträgen dazu (BRANDSTETTER & KAPP 1998b; KAPP & BRANDSTETTER 2001, 2003) gelangen wieder mehrere Nachweise interessanter Käferarten. In dieser Publikation werden 13 Arten behandelt, von denen 11 erstmalig für Vorarlberg nachgewiesen werden. Eine Art, *Nemosoma caucasicum* MÉNÉTRIES, ist neu für Österreich. Die präparierten Exemplare sind entweder in den Sammlungen der Determinatoren oder der Mitglieder des EVCV (Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein) verwahrt.

Histeridae

Margarinotus ventralis (MARSEUL, 1854)

Verbreitung nach VIENNA (1980: 311): Ganz Europa, Kaukasus, Kasachstan. Wiederfund in Vorarlberg nach 90 Jahren.

Walgau: Bürs, Buchwald, 600 m, 6.VIII.2003, in verfaulten Pilzen, 1 Ex., leg. Kapp, det. Erbeling.

Staphylinidae

Myllaena gracilis MATTHEWS, 1838

Verbreitung nach SMETANA (2004: 464): Europa, West-Sibirien. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Götzis, Lehmöcher Kommingen, 430 m, 5.III.2003, aus Schilfdetritus gesiebt, 2 ♂♂, 3 ♀♀, leg. & det. Kapp.

Gyrophana pseudonana STRAND, 1939

Verbreitung nach SMETANA (2004: 445): Europa. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Feldkirch, Gisingen, Auwald, 430 m, 4.X.2002, in Blätterpilzen, 3 ♂♂, 1 ♀, leg. & det. Kapp.

Acrotona pseudotenera CAMERON, 1933

Verbreitung nach SMETANA (2004: 365): Mittel-, Süd- und Nordeuropa; Japan. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Rankweil Weitried, Landesforstgarten, 430 m, 17.V.2002, Autokäscher, 19.30 Uhr MESZ, 1 ♀, leg. & det. Kapp.

Pfänderstock: Höchst, Rohrspitz, 29.IV.1999, 398 m, Seeufer, 1 ♂, leg. & det. Kapp.

***Oxypoda nimbicola* FAUVEL, 1900**

Verbreitung nach ZERCHE (1995: 311): Alpen, Südkarpaten, Pyrenäen. Neu für Vorarlberg.

Silvretta: Rotbühlspitze, 2850 m, 19.VII.2004, am Gipfel unter Steinen, 1 ♂, leg. & det. Kapp.

Pselaphidae***Batrisodes unisexualis* BESUCHET, 1988**

Verbreitung nach BESUCHET (1989: 241): West- und Mitteleuropa. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Rankweil Weitried, Frutz-Au, 430 m, 3.IV.2002, aus Wurzelnischen von abgestorbener Weide gesiebt, leg. Kapp, 1 Ex., det. Besuchet.

***Plectophloeus nitidus* FAIRMAIRE, 1858**

Verbreitung nach BESUCHET (1974: 326): Fast ganz Europa bis Anatolien. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Meiningen, Rheinvorland, Auwald, 425 m, 15.XII.2000, in morschem Pappelholz, 2 ♂♂, leg. Kapp, det. Besuchet.

Pfänderstock: Lochau, Rhombergstein, 500 m, 20.II.2002, aus Mulm von rotfauler Tanne (*Abies alba*) gesiebt, 1 ♂, leg. Kapp, det. Besuchet.

Trogossitidae***Nemosoma caucasicum* MÉNÉTRIES, 1832**

Verbreitung nach WINKLER (1926: 687): Kaukasus; nach LUCHT (1998: 207) mehrfach in der Slowakei gefunden. Erster Nachweis für Österreich.

Rheintal: Weiler, Treiet, 450 m, 10.VI.2004, fliegendes Exemplar, 1 Ex., leg. & det. Kapp.

Elateridae***Ampedus rufipennis* (STEPHENS, 1830)**

Verbreitung nach PLATIA (1994: 268): Europa. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Meiningen, Rheindamm, 425 m, 7.VI.1998, 1 Ex., leg. Hämmerle, det. Cate.

***Ampedus nemoralis* BOUWER, 1980**

Verbreitung nach PLATIA (1994: 258): Mittel-, Nord- und Südeuropa. Neu für Vorarlberg.

Rheintal: Lustenau, Zellgasse, 405 m, 25.IX.1997, in Vogelnistkasten, 1 Ex., leg. Kapp, det. Cate.

Buprestidae***Anthaxia godeti* CASTELNAU & GORY, 1847**

Verbreitung nach FRANZ (1974: 115): Mittel- und Südeuropa, West- und Südrussland, Kaukasus, Kleinasien, Algerien. Wiederfund in Vorarlberg nach 90 Jahren.

Rheintal-Hanglagen: Übersaxen, Matenna, 900 m, 19.IX.1994, ex larva, Eichenast, 3 Ex., leg. Kapp, det. Niehuis.

Aderidae

Euglenes oculatus (PANZER, 1796)

Nach LOHSE (1993: 7) „in Mitteleuropa weit verbreitet“.

Rheintal: Rankweil Weitried, Landesforstgarten, 430 m, 18.–19.VII.2004, abends schwärmend, 3 Ex., leg. & det. Kapp.

Mordellidae

Mordellistena bicoloripilosa ERMISCH, 1967

Verbreitung nach ERMISCH (1967: 115): Ungarn, Österreich (Karawanken, Donau-Auen bei Wien). Neu für Vorarlberg.

Walgau: Bludenz, Halde, 600 m, 28.VI.1995, auf Vegetation an Forststraße, 2 Ex., leg. Kapp, det. Büche.

Danksagung

Für die Determination und Überprüfung fraglicher Exemplare danken wir den Spezialisten C. Besuchet, B. Büche, P. Cate, L. Erbeling und M. Niehuis.

Zusammenfassung

Dreizehn Käferarten aus Vorarlberg werden behandelt, davon wird eine neu für Österreich gemeldet. Elf Arten konnten erstmals in Vorarlberg festgestellt werden. Für alle 13 Arten werden Angaben zu den Fundorten und Fundumständen gemacht.

Literatur

- BESUCHET, C. 1974: 24. Familie: Pselaphidae, 305–362. – In: Freude, H., Harde, K.W. & Lohse, G.A. (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas, Vol. 5. – Krefeld: Goecke & Evers.
- BESUCHET, C. 1989: Familie: Pselaphidae, 240–243. – In: Lohse, G.A & Lucht, W.H. (Hrsg.). Die Käfer Mitteleuropas, 1. Supplementband. – Krefeld: Goecke & Evers.
- BRANDSTETTER, C.M. & KAPP, A. 1998a: Käferinventar von Vorarlberg und Liechtenstein, Insecta: Coleoptera. – Bürs: Eigenverlag des EVCV, 92 pp.
- BRANDSTETTER, C.M. & KAPP, A. 1998b: Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (Österreich) und dem Fürstentum Liechtenstein (III). – Koleopterologische Rundschau 68: 257–264.
- FRANZ, H. 1974: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, IV. – Innsbruck-München: Wagner, 707 pp.
- KAPP, A. & BRANDSTETTER, C.M. 2001: Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (IV). – Koleopterologische Rundschau 71: 211–215.
- KAPP, A. & BRANDSTETTER, C.M. 2003: Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (V). – Koleopterologische Rundschau 73: 321–325.
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.). 1998: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 1–185.
- LOHSE, G.A. 1993: *Euglenes*-Studien (Coleoptera, Aderidae). – Entomologische Blätter 89: 4–8.
- LUCHT, W. 1998: 32.a Familie: Trogossitidae, 206–207. – In: Lucht, W. & Klausnitzer, B. (Hrsg.). Die Käfer Mitteleuropas, 4. Supplementband. – Krefeld: Goecke & Evers.

- PLATIA, G. 1994: Fauna d'Italia, XXXIII. Elateridae. – Bologna: Edizioni Calderini, 429 pp.
- SMETANA, A. 2004: Subfamily Aleocharinae, pp. 353–494. – In: I. Löbl & Smetana, A. (Hrsg.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2. – Stenstrup: Apollo Books, 942 pp.
- VIENNA, P. 1980: Fauna d'Italia, XVI. Histeridae. – Bologna: Edizioni Calderini, 386 pp.
- WINKLER, A. 1926: Ostomidae. – In: Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, 1924–1927. Bd. I. A. Caraboidea. B. Palpicornia. Staphylinidae. C. Diversicornia. – Wien: A. Winkler, 816 pp.
- ZERCHE, L. 1995: Revision der *Oxypoda*-Untergattung *Cyrtonyhochaeta* Scheerpeltz, 1947, stat. n., und alpiner Arten der Untergattung *Podoxya* Mulsant & Rey, 1875 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Beiträge zur Entomologie 45 (2): 307–336.

Ing. Andreas KAPP

Brunnengasse 12, A – 6840 Götzis, Österreich (andreas.kapp@aon.at)

Clemens M. BRANDSTETTER

Schesastraße 1, A – 6706 Bürs, Österreich (cmb.buers@telemax.at)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [76_2006](#)

Autor(en)/Author(s): Kapp Andreas, Brandstetter Clemens M.

Artikel/Article: [Interessante Käferfunde aus Vorarlberg \(VI\) \(Coleoptera\) 437-440](#)