

Linzer biol. Beitr.	34/2	1191-1199	20.12.2002
---------------------	------	-----------	------------

Die Plecoptera-Sammlung im Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz, Österreich (Insecta, Plecoptera)

H.M. MALICKY-RUZICKA

A b s t r a c t : The Plecoptera collection of the Biology Center of the upper-Austrian federal state museum in Linz, Austria, is presented. Apart from developing history and bibliography of the collection a current species-list and a list of the Holo- and Paratypes are submitted. At present about 70,000 specimen predominantly from Central- and Northern-Europe (227 different species, 12 Holotypes and 87 Paratypes) are deposited in the collection. The major part of the specimen was collected by Theischinger Günther, Mendl Hans and Malicky Hans.

K e y w o r d s : Plecoptera, Insecta, museum, collection, type-material

Die Sammlung – Entstehungsgeschichte und Schwerpunkte

Als am Anfang des vorigen Jahrhunderts die ersten Insekten aus der Ordnung der Steinfliegen ans Oberösterreichische Landesmuseum gelangten, war über die Ordnung nicht viel bekannt.

Der älteste Fund in der Sammlung stammt vom April 1908 aus Linz (*Isogenus nubecula* NEWMAN 1833, heute in Österreich bereits verschollen). Die ersten Steinfliegen fielen als Beifänge der oberösterreichischen Entomologen Hermann Priesner, Franz Hauder, Leander Czerny und Helmut H.F. Hamann an, einen auf diese Ordnung speziell ausgerichteten Bearbeiter gab es nicht, daher wurde das Material nie umfangreich. Wie damals üblich, wurden die Tiere gespannt und trocken aufbewahrt. Die Sammlung umfaßte nur ca. 100 Exemplare, diese kleine Sammlung ist heute allerdings von großem Wert.

Einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der Plecoptera leistete Anton Adlmannseeder, der oberösterreichische Fließgewässer besammelte. Aus seinen Aktivitäten ist eine bedeutende Trichoptera-Sammlung in Linz erhalten, und auch die Steinfliegen wurden bearbeitet (ADLMANNSEDER 1966, 1973), der größte Teil dieser Sammlung ist allerdings verschollen.

Als Günther Theischinger 1974 seine Stelle im Oberösterreichischen Landesmuseum antrat, legte er eine Flüssigkeitssammlung von Plecoptera völlig neu an, die er nach damals jüngsten phylogenetischen Erkenntnissen ordnete. Dieser Grundstock umfaßte 7000 Individuen vorwiegend aus Oberösterreich, den er in den darauf folgenden Jahren

individuenmäßig und geographisch (Spanien, Vorderasien, Griechenland) beträchtlich erweiterte, vor allem war ihm dies auch durch zahlreiche Spenden von verschiedenen Entomologen möglich. Im Jahr 1979 übersiedelte er nach Australien und hinterließ eine Sammlung mit 30 000 Individuen, 11 Holotypen und über 150 Arten.

Im Jahr 1995 wurde die Sammlung Hans Mendl aus Kempten im Allgäu in Linz deponiert. Mendl lieferte 170 Arten, einen Holotypus und Paratypen von vier Arten aus den Regionen Bayern, Österreich und Schweden, wo er umfangreiche Forschungen betrieben hatte. Weitere Belegstücke sind durch Tausch aus Neuseeland (von J.D. McLellan), Rußland (von L. Zhiltzova), Bulgarien (von W. Joost) und aus Rumänien (von B. Kis) ans Museum gelangt.

Theischinger und Mendl haben mehrere Arbeiten aus diesem Material verfaßt (MENDL 1965, 1966a, 1966b, 1966c, 1968a, 1968b, 1968c, 1968d, 1969a, 1969b, 1975, 1988; MENDL & MÜLLER 1970, 1974a, 1974b, 1978, 1979, 1982; THEISCHINGER 1974, 1975a, 1975b, 1975c, 1976b, 1976c, 1976d, 1976e, 1976f, 1979, 1980; THEISCHINGER & HUMPESCH 1976, 1979), ein beträchtlicher Teil der Sammlung blieb dennoch unbestimmt und nicht veröffentlicht.

Die weitere Säule der Steinfliegensammlung bildet Material aus diversen mehrjährigen Emergenzfallenprojekten aus Niederösterreich, das durch Prof. Hans Malicky im Jahr 2000 ans Linzer Museum gelangte. Dieses Material ist das Ergebnis eines jahrelangen Monitorings mehrerer Fließgewässer in der Lunzer Umgebung und zeigt einen relativ vollständigen Status Quo der dortigen Fauna. Das Material umfaßt ca. 15 000 Individuen.

Heute liegt mit mittlerweile ca. 70 000 Belegexemplaren, 227 Arten und Unterarten, 12 Holotypen und 87 Paratypen die umfangreichste Steinfliegensammlung Österreichs und wohl eine der bedeutenderen Sammlungen in Europa vor.

Aufbewahrung des Materials

Die Sammlung enthält vorwiegend Imagines, die in 70%igem Alkohol in Glasphiolen aufbewahrt werden. Typen und Paratypen, ebenfalls in 70%igem Alkohol, sind mit roten Etiketten im Glas und außen auf dem Glas gekennzeichnet.

Die Determination der Imagines, und die EDV-mäßige Erfassung der Steinfliegen-Sammlung in der biogeographischen Datenbank ZOBODAT ist zu 95 % abgeschlossen.

Eine vorzügliche Sonderdrucksammlung mit über 800 Arbeiten mit plecopterologischem Bezug, davon 700 Sonderdrucke von Hans Mendl, ist an die Sammlung angeschlossen.

Im Jahr 2002 wurden von der Univ. für Bodenkultur, Abt. Hydrobiologie in Wien, zahlreiche Plecoptera-Larven aus Aufsammlungen der letzten 20 Jahre aus ganz Österreich am Oberösterreichischen Landesmuseum deponiert. Diese, sowie von Hans Mendl gesammelte Larven sollen in einer Larvensammlung aufgestellt werden, die derzeit in Bearbeitung ist.

Artenliste der belegten Imagines

U.O. Arctoperlaria

Fam. Perlodidae

- | | |
|---|--|
| <p><i>Arcynopteryx compacta</i> (MCLACHLAN 1872)
 <i>Dictyogenus alpinus</i> (PICTET 1841)
 <i>Diura nanseni</i> (KEMPNY 1900)
 <i>Isogenus nubecula</i> NEWMAN 1833
 <i>Isoperla belai</i> ILLIES 1963
 <i>Isoperla buresi</i> RAUŠER 1962
 <i>Isoperla goertzi</i> ILLIES 1952
 <i>Isoperla insularis</i> MORTON 1930
 <i>Isoperla obscura</i> (ZETTERSTEDT 1840)
 <i>Isoperla rivulorum</i> (PICTET 1841)
 <i>Isoperla tripartita</i> ILLIES 1954
 <i>Perlodes dispar</i> (RAMBUR 1842)
 <i>Perlodes microcephala</i> (PICTET 1833)
 <i>Besdolus imhoffi</i> (PICTET 1841)</p> | <p><i>Besdolus ventralis</i> (PICTET 1841)
 <i>Dictyogenus fontium</i> RIS 1896
 <i>Diura bicaudata</i> (LINNAEUS 1758)
 <i>Hemimelaena flaviventris</i> (PICTET 1841)
 <i>Isoperla acicularis</i> (DESPAX 1936)
 <i>Isoperla bithynica</i> (KEMPNY 1908)
 <i>Isoperla difformis</i> (KLAPÁLEK 1909)
 <i>Isoperla grammatica</i> (PODA 1761)
 <i>Isoperla lugens</i> (KLAPÁLEK 1923)
 <i>Isoperla oxylepis</i> (DESPAX 1936)
 <i>Isoperla sudetica</i> (KOLENATI 1859)
 <i>Isoperla tripartita obliqua</i> ZWICK 1978
 <i>Perlodes intricata</i> (PICTET 1841)</p> |
|---|--|

Fam. Perlidae

- | | |
|---|---|
| <p><i>Dinocras cephalotes</i> (CURTIS 1827)
 <i>Dinocras megacephala</i> (KLAPÁLEK 1907)
 <i>Perla grandis</i> RAMBUR 1842
 <i>Perla pallida dacica</i> KLAPÁLEK 1907</p> | <p><i>Dinocras ferreri</i> (PICTET 1841)
 <i>Perla burmeisteriana</i> CLAASSEN 1936
 <i>Perla marginata</i> (PANZER 1799)
 <i>Perla pallida</i> GUÉRIN-MENEVILLE 1838</p> |
|---|---|

Fam. Chloroperlidae

- | | |
|---|---|
| <p><i>Chloroperla kisi</i> ZWICK 1967
 <i>Chloroperla tripunctata</i> (SCOPOLI 1763)
 <i>Isoptena serricornis</i> (PICTET 1841)
 <i>Siphonoperla burmeisteri</i> (PICTET 1841)
 <i>Siphonoperla neglecta</i> (ROSTOCK 1881)
 <i>Siphonoperla torrentium</i> (PICTET 1841)</p> | <p><i>Chloroperla sussemicheli</i> ZWICK 1967
 <i>Chloroperla tripunctata nevada</i> ZWICK 1967
 <i>Pontoperla teberdinica</i> (BALINSKY 1950)
 <i>Siphonoperla montana</i> (PICTET 1841)
 <i>Siphonoperla taurica</i> (PICTET 1841)
 <i>Xanthoperla apicalis</i> (NEWMAN 1836)</p> |
|---|---|

Fam. Taeniopterygidae

- | | |
|---|---|
| <p><i>Brachyptera auberti</i> CONSIGLIO 1957
 <i>Brachyptera helenica</i> AUBERT 1956
 <i>Brachyptera phthiotica</i> BERTHÉLEMY 1971
 <i>Brachyptera seticornis</i> (KLAPÁLEK 1902)
 <i>Brachyptera trifasciata</i> (PICTET 1832)
 <i>Rhabdiopteryx acuminata</i> KLAPÁLEK 1905
 <i>Rhabdiopteryx christinae</i> THEISCHINGER 1975
 <i>Rhabdiopteryx navicula</i> THEISCHINGER 1974</p> | <p><i>Brachyptera braueri</i> (KLAPÁLEK 1900)
 <i>Brachyptera monilicornis</i> (PICTET 1841)
 <i>Brachyptera risi</i> (MORTON 1896)
 <i>Brachyptera transcaucasica</i> ZHILTZOVA 1956
 <i>Brachyptera zwicki</i> BRAASCH & JOOST 1971
 <i>Rhabdiopteryx alpina</i> KÜHTREIBER 1934
 <i>Rhabdiopteryx hamulata</i> (KLAPÁLEK 1902)
 <i>Rhabdiopteryx neglecta</i> (ALBARDA 1889)</p> |
|---|---|

- Rhabdiopteryx triangularis* BRAASCH & JOOST 1972
Taeniopteryx hubaulti AUBERT 1946
Taeniopteryx nebulosa (LINNAEUS 1758)
- Taeniopteryx auberti* KIS & SOWA 1964
Taeniopteryx kuehtreiberi AUBERT 1950
Taeniopteryx schoenemundi MERTENS 1923

Fam. Notonemouridae

- Notonemura latipennis* TILLYARD 1923
- Spaniocercoides cowleyi* (WINTERBOURN 1965)
Spaniocercoides hudsoni KIMMINS 1938
- Spaniocerca zelandica bicornuta* TILLYARD & MCLELLAN
Spaniocercoides fimbria WINTERBOURN 1965

Fam. Nemouridae

- Amphinemura arcadia* AUBERT 1956
Amphinemura mirabilis (MARTYNOV 1928)
Amphinemura standfussi (RIS 1902)
Amphinemura trialetica ZHILTZOVA 1957
Nemoura apollo ZWICK 1978
Nemoura avicularis MORTON 1894
Nemoura cambrica STEPHENS 1836
Nemoura cinerea (RETZIUS 1783)
Nemoura cinerea turcica ZWICK 1972
Nemoura dubitans MORTON 1894
Nemoura flexuosa AUBERT 1949
Nemoura fusca KIS 1966
Nemoura irani AUBERT 1964
Nemoura linguata NAVÁS 1918
Nemoura marginata PICTET 1835
Nemoura minima AUBERT 1946
Nemoura obtusa RIS 1902
Nemoura sciurus AUBERT 1949
Nemoura subtilis KLAPÁLEK 1896
Nemoura transsylvanica (KIS 1963)
Nemoura undulata RIS 1902
Protonemura aculeata THEISCHINGER 1976
Protonemura alcazaba (AUBERT 1954)
Protonemura auberti ILLIES 1954
Protonemura autumnalis RAUŠER 1956
Protonemura beaumonti (AUBERT 1956)
Protonemura bifida madani AUBERT 1964
Protonemura bithynica AUBERT 1964
Protonemura capitata MARTYNOV 1928
Protonemura elbourzi AUBERT 1964
- Amphinemura borealis* (MORTON 1894)
Amphinemura sperchiana BERTHÉLEMY 1971
Amphinemura sulcicollis (STEPHENS 1836)
Amphinemura triangularis (RIS 1902)
Nemoura arctica ESBEN-PETERSEN 1910
Nemoura braaschi JOOST 1970
Nemoura caspica AUBERT 1964
Nemoura cinerea cinerea (RETZIUS 1783)
Nemoura dromokeryx THEISCHINGER 1976
Nemoura erratica CLAASSEN 1936
Nemoura fulviceps KLAPÁLEK 1902
Nemoura illiesi MENDEL 1968
Nemoura lacustris PICTET 1865
Nemoura longicauda KIS 1964
Nemoura martynovia CLAASSEN 1936
Nemoura mortoni RIS 1902
Nemoura sahlbergi MORTON 1896
Nemoura sinuata RIS 1902
Nemoura taurica ZHILTZOVA 1967
Nemoura uncinata DESPAX 1934
Nemurella pictetii (KLAPÁLEK 1900)
Protonemura aestiva KIS 1965
Protonemura algovia MENDEL 1968
Protonemura austriaca THEISCHINGER 1976
Protonemura bacuriana ZHILTZOVA 1957
Protonemura bifida MARTYNOV 1928
Protonemura bipartita CONSIGLIO 1962
Protonemura brevistyla (RIS 1902)
Protonemura corsicana (MORTON 1930)
Protonemura fumosa RIS 1902 (nec STEPHENS 1835)
Protonemura ichnusae CONSIGLIO 1957
- Protonemura hrabei* RAUŠER 1956

Protonemura intricata (RIS 1902)
Protonemura mattheyi (AUBERT 1956)
Protonemura microstyla MARTYNOV 1928
Protonemura nimborella MOSELY 1930
Protonemura nitida (PICTET 1835)
Protonemura praecox (MORTON 1894)
Protonemura pseudonimborum KIS 1965
Protonemura rauschi THEISCHINGER 1975
Protonemura ruffoi CONSIGLIO 1961
Protonemura strandschaensis BRAASCH & JOOST 1972
Protonemura vandeli BERTHÉLEMY 1963

Fam. Capniidae

Capnia atra MORTON 1896
Capnia nigra (PICTET 1833)
Mesocapnia variabilis (KLAPÁLEK 1920)
Capnioneura aptera BERTHÉLEMY 1969
Capnioneura caucasica ZHILTZOVA 1964
Capnioneura nemuroides RIS 1905

Fam. Leuctridae

Leuctra albida KEMPNY 1899
Leuctra alpina KÜHTREIBER 1934
Leuctra armata KEMPNY 1899
Leuctra aurita NAVÁS 1919
Leuctra braueri KEMPNY 1898
Leuctra collaris MARTYNOV 1928
Leuctra digitata KEMPNY 1899
Leuctra furcatella MARTYNOV 1928
Leuctra geniculata STEPHENS 1836
Leuctra helvetica AUBERT 1956
Leuctra holzschuhi THEISCHINGER 1976
Leuctra insubrica AUBERT 1949
Leuctra leptogaster AUBERT 1949
Leuctra marani RAUŠER 1965
Leuctra minuta ZHILTZOVA 1960
Leuctra moselyi MORTON 1929
Leuctra niveola SCHMID 1947
Leuctra pseudocingulata MENDEL 1968
Leuctra pseudosignifera AUBERT 1954
Leuctra rauscheri AUBERT 1957
Leuctra sanainica ZHILTZOVA 1960

Protonemura lateralis (PICTET 1836)
Protonemura meyeri (PICTET 1841)
Protonemura montana KIMMINS 1941
Protonemura nimborum (RIS 1902)
Protonemura oitica AUBERT 1963
Protonemura pseudointricata THEISCHINGER 1975
Protonemura pyrenaica MOSELY 1930
Protonemura risi (JACOBSON & BIANCHI 1905)
Protonemura spinulata MARTYNOV 1928
Protonemura teberdensis ZHILTZOVA 1958

Protonemura vonbursa THEISCHINGER 1979

Capnia bifrons (NEWMAN 1839)
Capnia pygmaea (ZETTERSTEDT 1840)
Capnia vidua K LAPÁLEK 1904
Capnioneura brachyptera DESPAX 1932
Capnioneura mitis DESPAX 1932
Capnopsis schilleri (ROSTOCK 1892)

Leuctra alosi NAVÁS 1919
Leuctra andalusiaca AUBERT 1962
Leuctra aspoeckorum THEISCHINGER 1976
Leuctra autumnalis AUBERT 1948
Leuctra cingulata KEMPNY 1899
Leuctra despaxi MOSELY 1930
Leuctra dolasilla CONSIGLIO 1955
Leuctra fusca (LINNAEUS 1758)
Leuctra handlirschi KEMPNY 1898
Leuctra hippopus KEMPNY 1899
Leuctra inermis KEMPNY 1899
Leuctra kopetdaghi ZHILTZOVA 1972
Leuctra major BRINCK 1949
Leuctra martynovi (ZHILTZOVA 1970)
Leuctra mortoni KEMPNY 1899
Leuctra nigra (OLIVIER 1811)
Leuctra prima KEMPNY 1899
Leuctra pseudorosinae AUBERT 1954
Leuctra quadrimaculata KIS 1963
Leuctra rosinae KEMPNY 1900
Leuctra signifera KEMPNY 1899

Leuctra svanetica ZHILTZOVA 1960
Leuctra teriolensis KEMPNY 1900
Leuctra zhiltzovae THEISCHINGER 1976
Tyrrhenoleuctra zavattarii (CONSIGLIO 1956)

Leuctra tarnogradskii MARTYNOV 1928
Leuctra transsylvanica (KIS 1963)
Tyrrhenoleuctra minuta (KLAPÁLEK 1903)

U.O. Antartoperlaria

Fam. E u s t h e n i i d a e

Stenoperla prasina (NEWMAN 1845)

Fam. G r i p o p t e r y g i d a e

Aucklandobius fulvescens (HARE 1910)
Zelandobius confusus TILLYARD 1923
Zelandoperla decorata TILLYARD 1923
Zelandoperla fenestrata TILLYARD 1923

Megaleptoperla diminuta KIMMINS 1938
Zelandobius furcillatus TILLYARD 1923
Zelandoperla denticulata MCLELLAN 1967

Typenliste

Abkürzungen: OÖ = Oberösterreich; NÖ = Niederösterreich

Fam. T a e n i o p t e r y g i d a e

Rhabdiopteryx christinae THEISCHINGER 1975

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 7 ♂ ♂ 23 ♀ ♀ (Spanien, Prov. Cuenca, Bach NW Ciudad Encantada, 15.6.1975, leg. G. & C.D. Theischinger)

Rhabdiopteryx navicula THEISCHINGER 1974

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 2 ♀ ♀ (OÖ, Pfudabach bei Mitterndorf, 31.3.1974)

Rhabdiopteryx triangularis BRAASCH & JOOST 1972

Paratypus: 1 ♂ 1 ♀ (Bulgarien, Oberlauf des Novoselska-neka bei Sliven, 21.4.1970, leg. W. Joost)

Fam. N e m o u r i d a e

Nemoura dromokeryx THEISCHINGER 1976

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 1 ♂ (Anatolien, Prov. Artvin E Savsat, 12.6.1975, leg. H. & U. Aspöck, H. & R. Rausch & P. Ressler)

Nemoura illiesi MENDEL 1968

Holotypus: 1 ♂ (Kärnten, Feistritzer Moor, 28.5.1966)

Protonemura aculeata THEISCHINGER 1976

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 1 ♀ (Iran, Mazandran, Elbursgebirge, Chalus-Keredj, 2.6.1975, leg. H. & U. Aspöck, H. & R. Rausch & P. Ressler)

***Protonemura algovia* MENDL 1968**

Paratypus: 1 ♀ (Bayern, Traufbachtal, 30.8.1967)

***Protonemura austriaca* THEISCHINGER 1976**

Holotypus: 1 ♂ (OÖ, Hinterstoder, 12.10.1975); Paratypus: 8 ♂ ♂ 20 ♀ ♀ (NÖ, Schreierbach, 20.5.1974; OÖ, Hengstpass, 3.6.1974; OÖ, Haselgraben bei Linz, 28.4.1974; OÖ, Wurzeralm, 3.8.1974 und 29.7.1975; Pichlriß, 29.7.1975; NÖ, Obersee-Zufluß, 2.9.1975)

***Protonemura pseudointricata* THEISCHINGER 1975**

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 2 ♂ ♂ 4 ♀ ♀ (Griechenland, Phokis S Pentogioi, 3.6.1974, leg. H. Rausch)

***Protonemura rauschi* THEISCHINGER 1975**

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 1 ♂ 7 ♀ ♀ (Griechenland, Phokis, 3.6.1974, leg. H. Rausch)

***Protonemura vonbursa* THEISCHINGER 1979**

Holotypus: 1 ♂; Paratypus: 2 ♂ ♂ 1 ♀ (Türkei, Bursa, Uludag, 6.7.1978, leg. H. & U. Aspöck, H. & R. Rausch & P. Ressler)

Fam. C a p n i i d a e

***Capnioneura aptera* BERTHÉLEMY 1969**

Paratypus: 1 ♂ 1 ♀ (Pyrenäen, Vallé du Baup, Fontaine de la Piche, 20.1.1967)

***Capnioneura caucasica* ZHILTZOVA 1964**

Paratypus: 1 ♂ (Kaukasien, Beschenka Fluß, 20.5.1957)

Fam. L e u c t r i d a e

***Leuctra aspoecorum* THEISCHINGER 1976**

Holotypus: 1 ♂ (Anatolien, Prov. Erzurum 90 km S Rize, 16.6.1975, leg. H. & U. Aspöck, H. & R. Rausch & P. Ressler)

***Leuctra holzschuhi* THEISCHINGER 1976**

Holotypus: 1 ♂ (Iran, Assalem, 7.5.1975, leg. C. Holzschuh)

***Leuctra pseudocingulata* MENDL 1968**

Paratypus: 1 ♂ 3 ♀ ♀ (Frankreich, Col de la Charbonnier, Vogesen, 31.7.1966)

***Leuctra zhiltzovae* THEISCHINGER 1976**

Holotypus: 1 ♂ (Anatolien, Prov. Erzurum 90 km S Rize, 16.6.1975, leg. H. & U. Aspöck, H. & R. Rausch)

Dank

Ich danke sehr herzlich Herrn Michael Malicky für Auswertungen aus der ZOBODAT und Herrn Josef Gusenleitner für Hilfe bei der Aufklärung alter Fundetiketten und für Informationen zu den Persönlichkeiten der Linzer Entomologischen Arbeitsgemeinschaft. Bei der Leitung des Biologie-

zentrums, Herrn Gerhard Aubrecht und Herrn Franz Speta, sowie beim Kustos der entomologischen Sammlung Herrn Fritz Gusenleitner, möchte ich mich für die Möglichkeit der Bearbeitung der Linzer Steinfliegensammlung herzlich bedanken.

Zusammenfassung

Die Plecoptera-Sammlung des Biologiezentrums des oberösterreichischen Landesmuseums wird vorgestellt. Neben der Entstehungsgeschichte und Bibliographie zur Sammlung wird eine aktuelle Artenliste und eine Liste der Holo- und Paratypen vorgelegt. Derzeit befinden sich etwa 70.000 Individuen vorwiegend aus Mittel- und Nordeuropa, die sich aus den Sammlungen Theischinger Günther, Mendl Hans und Mlicky Hans zusammensetzen, und 227 Arten, 12 Holotypen und 87 Paratypen in der Sammlung.

Literatur zur Sammlung

- ADLMANSEDER A. (1966): Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Flußgebiet der Antiesen unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren. — Jb. Oberöst. Mus. Ver. 111: 469-498.
- ADLMANSEDER A. (1973): Insektenfunde an einigen oberösterreichischen Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren und Ephemeropteren sowie einige Bemerkungen über ihre Biozönose. — Jb. Oberöst. Mus. Ver. 118: 227-246.
- BRAASCH D. & W. JOOST (1972): Neue Steinfliegen (Plecoptera) aus Bulgarien. — Mitt. Zool. Mus. Berlin 48/1: 177-181.
- MENDL H. (1965): Steinfliegen aus der Torne-Lappmark (Nordschweden) (Insecta - Plecoptera). — Mitt. Naturw. Arbeitskr. Kempten 9/2: 1-2.
- MENDL H. (1966a): *Capnopsis schilleri* ROSTOCK 1892 - auch im Allgäu (Plecoptera, Capniidae). — Nachrichtenbl. Bayr. Ent. 15/1/2: 10-12.
- MENDL H. (1966b): *Leuctra pseudorosinae* AUBERT 1954 neu für die deutsche Fauna (Plecoptera - Leuctridae). — Nachrichtenbl. Bayr. Ent. 15/9-10: 93-96.
- MENDL H. (1966c): Steinfliegen aus der Günzburger Umgebung. — Ber. Naturf. Ges. Augsburg. 18: 105-108.
- MENDL H. (1968a): Eine neue Plecoptere aus den Allgäuer Alpen. — Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 40/3-4: 249-252.
- MENDL H. (1968b): Plecopteren aus Österreich. — Gewässer und Abwässer 47: 61-73
- MENDL H. (1968c): Steinfliegen aus Bayern - neu für Deutschland (Insecta - Plecoptera) . — Bayerische Tierwelt 1: 97-114.
- MENDL H. (1968d): Zur Unterscheidung von zwei *Leuctra*-Arten (*L. cingulata* KEMPNY und *L. pseudocingulata* nov. nom.). — Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 41/1-4: 305-319.
- MENDL H. (1969a): Plecopteren aus dem Raume Hamburg und Umgebung. — Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 65: 1-10.
- MENDL H. (1969b): Plecopteren aus dem Raume Hamburg und Umgebung (Insecta - Plecoptera). — Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 3/65: 305-314.
- MENDL H. (1975): Beitrag zur Plecopterenfauna des Salzkammergutes/Österreich. — Linzer biol. Beitr. 7/3: 371-386.
- MENDL H. (1988): Zur Plecopterenfauna der "Rest - Iller" zwischen Memmingen und Ulm. — Mitt. Naturw. Kempten/Allgäu 28/1-2: 29-35.
- MENDL H. & K. MÜLLER (1970): Die Laufaktivität von *Capnia atra* MORTON (Plecoptera). — Oikos Suppl. 13: 75-79.

- MENDL H. & K. MÜLLER (1974a): Bäcksländor (Plecoptera) i Kaltisjokkomradet. — Särtryck Norr. Nat. smaskr. 1.
- MENDL H. & K. MÜLLER (1974b): Die Plecopteren des Masaregebietes. — Ent. Tidskr. 95/3-4: 129-147.
- MENDL H. & K. MÜLLER (1978): The colonization cycle of *Amphinemura standfussi* RIS (Ins.: Plecoptera) in the Abisko area. — Hydrobiologia 60/2: 109-111.
- MENDL H. & K. MÜLLER (1979): Upstream and downstream flight movements of *Amphinemura borealis* MORTON (Ins.: Plecoptera), compared by means of captures in several methods. — Aquilo Ser. Zool. 19: 1-3.
- MENDL H. & K. MÜLLER (1982): In: MÜLLER K. (ed.): Stoneflies (Ins.: Plecoptera) in the mouth and the estuary of the river Ängern in the northern Bothnian Sea. — Coastal Res. Gulf Bothnia, Junk Publishers, The Hague: 243-252.
- THEISCHINGER G. (1974): Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich I. *Rhabdiopteryx navicula* spec. nov. (Taeniopterygidae) aus dem Innviertel. — Naturkundl. Jb. Stadt Linz 20: 185-194.
- THEISCHINGER G. (1975a): *Rhabdiopteryx christinae* n.sp., eine neue Steinfliege aus Spanien (Plecoptera, Taeniopterygidae). — Zeitschr. Arbeitsg. Österr. Ent. 27/1/2: 25-30.
- THEISCHINGER G. (1975b): Steinfliegen (Plecoptera) aus Anatolien und Iran. — Zeitschr. Arbeitsg. Österr. Ent. 27/3/4: 105-114.
- THEISCHINGER G. (1975c): Zwei neue *Protonemura*-Arten und andere Steinfliegen (Plecoptera) aus Griechenland. — Linzer biol. Beitr. 7/1: 119-127.
- THEISCHINGER G. (1975d): Entomologische Arbeitsgemeinschaft. — Jb. Oö. Mus. Ver. 120/2: 56-62.
- THEISCHINGER G. (1976a): Entomologische Arbeitsgemeinschaft. — Jb. Oö. Mus. Ver. 121/2: 86-93.
- THEISCHINGER G. (1976b): Bestätigung von *Protonemura algovia* und Erstrnachweis von *Protonemura montana* für Österreich. — Linzer biol. Beitr. 8/2: 389-392.
- THEISCHINGER G. (1976c): *Leuctra holzschuhi* spec.nov., eine neue Steinfliege aus Iran (Plecoptera, Leuctridae). — Linzer biol. Beitr. 8/1: 289-292.
- THEISCHINGER G. (1976d): Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, III. — Linzer biol. Beitr. 8/1: 161-177.
- THEISCHINGER G. (1976e): Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, IV. *Protonemura austriaca* spec. nov. — Naturkundl. Jb. Stadt Linz 21: 135-141.
- THEISCHINGER G. (1976f): Weitere Steinfliegen (Plecoptera) aus Anatolien und Iran. — Zeitschr. Arbeitsg. Österr. Ent. 28/1-3: 49-54.
- THEISCHINGER G. (1977): Entomologische Arbeitsgemeinschaft. — Jb. Oö. Mus. Ver. 122/2: 49-54.
- THEISCHINGER G. (1979): Über *Protonemura* KEMPNY aus dem Osten der mediterranen Subregion der Paläarktis (Plecoptera, Nemouridae). — Nachrichtenbl. Bayr. Ent. 28/6: 118-122.
- THEISCHINGER G. (1980): Neue Sammlungen von Dipteren, Odonaten und Plecopteren im OÖ. Landesmuseum in Linz. — Jb. Oö. Mus.-Ver. 125/1: 239-250.
- THEISCHINGER G. & U. HUMPESCH (1976): Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, II. Zusammenfassender Beitrag zur Kenntnis der Landesfauna. — Naturkundl. Jb. Stadt Linz 21: 81-134.
- THEISCHINGER G. & U. HUMPESCH (1979): Die Plecopteren der Oberösterreichischen Donau und ihrer Nebengewässer. — Jubiläumstagung Donauforsch. Bulgarien: 341-343.

Anschrift des Verfassers: Mag. Hedda M. MALICKY-RUZICKA
 J.-W.-Kleinstraße 51/55
 A-4040 Linz, Austria

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [0034_2](#)

Autor(en)/Author(s): Malicky-Ruzicka Hedda M.

Artikel/Article: [Die Plecoptera-Sammlung im Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz, Österreich \(Insecta, Plecoptera\) 1191-1199](#)