

## BIBLIOGRAPHIE ZUR LIBELLENFAUNA WESTFALENS

von Rainer Rudolph

- ALBARDA, H. 1889: Catalogue raisonné et synonymique des Neuroptères observés dans les Pays-Bas et dans les Pays limitrophes Tijdschr. Ent. 32: 211-376.
- ALTUM, H. 1862: (Libellenzug in Münster und Greetsiel). Natur & Offenbarung 8: 382.
- ANT, H. 1966: Die Benthos-Biozönosen der Lippe. Düsseldorf.
- ANT, H. 1967 a: Libellenfund an der Lippe. Natur & Heimat 27: 34-35.
- ANT, H. 1967 b: Das Auftreten von Odonaten-Imagines in einigen Pflanzengesellschaften des Lippe-Ufers. Schriftenr. Vegetationskunde 2: 237-240.
- ANT, H. 1967 c: Die aquatische Uferfauna der Lippe. Abh. Landesmus. Naturk. Münster 29(3) : 1-24.
- ANT, H. & H. ENGELKE 1970: Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland. Bonn-Bad Godesberg.
- ANT, H. 1973: Die Bäche des Sauerlandes und ihre Fauna. Natur- & Landschaftk. Westf. 9: 26-32.
- ANONYMUS 1984: Interessante waarnemingen uit 1981, 1982, 1983 en 1984. Contactbl. nederl. Libellenonderzoekers 8: 4-7.
- BAUER, H.J., BROCKSIEPER, R. & M. WOIKE 1979: Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Libellen(Odonata). Schriftenr. LÖLF NW 4: 73-75.
- BECKER, M. 1960: Die Libellen des Naturschutzgebietes Zwillbrocker Venn (Kreis Ahaus). Eine faunistische Studie. Staatsarbeit. Münster.
- BECKER, M. 1961 a: Die Libellen des Naturschutzgebietes Zwillbrocker Venn. Natur & Heimat 21: 78-82.
- BECKER, M. 1961 b: Faunenliste der Libellen Westfalens. Natur & Heimat 21: 82-86.
- BELLE, J. 1972: Nederlandse Odonata verzameld in de afgelopen vijf jaren (1966-1971). Ent. Berichten 32(6): 105-111.
- BEYER, H. 1932: Die Tierwelt der Quellen und Bäche des Baumbergegebietes. Abh. Westf. Prov.-Mus. Naturk. 3: 9-187.
- BEYER, H. 1938: Aus der Odonatenfauna Westfalens. Natur & Heimat 5: 53-56.
- BEYER, H. 1956: Libellenfunde im Naturschutzgebiet "Heiliges Meer" bei Hopsten. Natur & Heimat 16: 27-29.
- BEYER, H. 1968: Libellenbeobachtungen im Emsdettener Venn. Natur & Heimat 28: 156.
- BEYER, H. & H.O. REHAGE 1982 Wasserinsekten in neuen Gewässern im NSG Vinter Moor. Natur & Heimat 42: 113-119.
- BINKOWSKI, R. 1975: Beobachtungen der Libellen des Mühlenteiches im Kloster Oesede. Wasser & Leben 2: 33-37.
- BINKOWSKI, R. 1979: Libellen eines Kleinbiotops. Wasser & Leben 4: 92-98.

- BINKOWSKI, R. 1983: Beobachtungen von Odonaten am 8. Sept. 1979 und am 31.8.1980 im Naturschutzgebiet des "Heiligen Meeres". Wasser & Leben 6: 139-143.
- BINKOWSKI, R., HOFFMEISTER, M. & W. HOFFMEISTER 1984: Die Wassergüte des Goldbaches bei Hagen am Teutoburger Wald in seinem Oberlauf und in einem seiner Zuflüsse im Jahr 1982. Osnabrücker naturwiss. Mitt. 11: 169-207.
- BLASIUS, W. 1883: Ueber die grossen Libellen-Züge durch Norddeutschland (Sachsen, Braunschweig etc.) im Sommer 1881. Jahresber. Ver. Naturwiss. Braunschweig 3: 72-77.
- BROCKHAUSEN, H. 1901: Die Flora und Fauna des Uffeler Moores. Jahresbericht Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst 29 (1900/1901): 39-41.
- BUSSE, R. 1983: *Coenagrion ornatum* an einem Wiesengraben bei Osnabrück. Libellula 2: 43-48.
- CLAUSEN, W. 1981: Libellennachweise aus dem nordöstlichen Westfalen. Libellula 1(1): 33.
- CLAUSEN, W. 1982 a: Nachweis der Hochmoor-Mosaikjungfer (*Aeshna subarctica* WLK., Odonata) aus dem nördlichen Westfalen. Natur & Heimat 42: 30-31.
- CLAUSEN, W. 1982 b: Beobachtungen der Moorlibellen Torf-Mosaikjungfer (*Aeshna juncea* L.) und Hochmoor-Mosaikjungfer (*Aeshna subarctica* WLK.) (Odonata). Natur & Heimat 42(3): 94-96.
- CLAUSEN, W. 1984: Die Exuvien der Torf-Mosaikjungfer (*Aeshna juncea* L.) und der Hochmoor-Mosaikjungfer (*Aeshna subarctica* WLK.) (Odonata: Aeshnidae). Natur & Heimat 44(2): 59-64.
- CONRADS, K. & K:H. SUNDERMANN 1985: Vom Aussterben bedrohte Tiere. Der Minden-Ravensberger 57: 8-30.
- CORNELIUS, C. 1862: Ueber Libellen-Züge. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. Westph. 19 Jahrg., Neue Folge 9: 321-329.
- CORNELIUS, C. 1865: Die Zug- und Wander-Thiere aller Thierklassen. Berlin.
- CORNELIUS, C. 1878: Über die Naturverhältnisse von Elberfeld, Barmen und Umgegend. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinl. Westf. 35, Vierte Folge: 5. Jahrg., Correspondenzblatt No. 2 (1878): 44-60.
- DICKEHUTH, R. 1975: Ein kleines Reservat seltener Insekten in Ostwestfalen. Die Warte N.F. 5: 26-27.
- DICKEHUTH, R. & B. DICKEHUTH 1975: Phänologischer Beitrag zur Odonatenfauna des Bezirkes Bad Lippspringe-Paderborn. Ent.Z. 85(14): 153-163.
- DICKEHUTH, R. 1976: Das Naturschutzgebiet "Heidesumpf an der Strothe" und seine Insektenfauna. Selbstverl., Bad Lippspringe
- DICKEHUTH, R. 1979: Das Naturschutzgebiet "Heidesumpf an der Strothe" und seine Insektenfauna. Bad Lippspringe, 2. verb. Auflage.
- DICKEHUTH, R. 1981: Zur Odonatenfauna der Umgebung von Bad Lippspringe. Libellula 1(1): 19.
- DITTMAR, H. 1955: Ein Sauerlandsbach - Untersuchungen an einem Wiesen-Mittelgebirgsbach. Arch. Hydrobiol. 50(3/4): 305-552.

- DOBRICK, L. 1934: Zur Odonatenfauna des Sauerlandes. Abh. Westf. Prov.-Mus. Naturk. 5(2): 5-8.
- DUNKER, U. 1972: Qualitative und quantitative Untersuchungen der Benthos-Fauna des Wanne-Baches in Arnberger Wald. Staatsarbeit, Dortmund.
- DUTMER, G. 1971: Libellen (Odonata) uit het gebied rond Winterswijk. Jaarboek C.J.N. 1971: 171-173.
- EBER, G. & C. SCHÄFER 1973: Das Zwillbrocker Venn, ein Naturschutzgebiet in Vreden. Selbstverlag Stadt Vreden.
- FEY, J. 1977 a: Die Aufheizung eines Mittelgebirgsflusses und ihre Auswirkungen auf die Zoozönose - dargestellt an der Lenne (Sauerland). Arch. Hydrobiol. Suppl. 53: 307-363.
- FEY, M. 1977 b: Ein Beitrag zur Biologie der Lenne. Der Sauerl. Naturbeob. 11(5): 1-19.
- FEY, M. 1978: Die Beeinflussung der Lenne durch die Abwärme des Kohlekraftwerkes Elverlingsen. Natur- & Landschaftsk. Westf. 14: 53-60.
- FISCHER, A. 1920: Die Äschenregion der Diemel. Diss. Münster.
- FRAENKEL, G. 1932: Die Wanderungen der Insekten. Ergebn. Biol. 9: 1-230.
- GLITZ, D. 1976: Zur Odonatenfauna Norddeutschlands - Anisoptera. Bombus 2(58) : 229-231.
- GÖDDE, A. 1970: Die Libellen des Emsdettener Venns. Staatsarbeit, Münster.
- GOFFARTH, H. 1928: Beitrag zur Kenntnis der Fauna westfälischer Hochmoore. Beitr. Naturdenkmalpfl. 12: 237-285.
- GRIES, B. & W. DONK 1975: Die Libellen (Odonata) der Westfälischen Bucht. Abh. Landesmus. Naturk. Münster 37: 3-36.
- HAGEN, H.v. & P. ROOS 1979 a: Über Libellen und ihre Lebensräume im südlichen Ruhrgebiet. Mitt. westf. Ent. 3(3): 27-30.
- HAGEN, H.v. & P. ROOS 1979 b: Berichtigungen und Ergänzungen zum Aufsatz: Über Libellen und ihre Lebensräume im südlichen Ruhrgebiet (Mitt. westf. Ent. 3, Heft 3). Mitt. westf. Ent. 3 (4): 41.
- HAGEN, H.v. 1980 a: Bemerkungen über Anax imperator LEACH (Odonata). Mitt. westf. Ent. 4(2): 16-17.
- HAGEN, H.v. 1980 b: Bemerkungen über Orthetrum cancellatum L. Mitt. westf. Ent. 4(3): 32-34.
- HAGEN, H.v. 1981: Bemerkungen zum Verhalten von Ischnura elegans V.D.L. Mitt. westf. Ent. 5(3): 29-32.
- HAGEN, H.v. 1982 a: Libellen im Bereich Bochum/Witten (Odonata). Mitt. westf. Ent 6(1): 5-9.
- HAGEN, H.v. 1982 b: Libellen im Bereich Bochum/Witten (Odonata), II. Mitt. westf. Ent. 6(2/3): 13-17.
- HAGEN, H.v. 1984 a: Ein Teich-Abflussschacht in Bochum als Libellenfalle, mit Beobachtungen zum Verhalten von Aeshna cyanea Müll. und anderen Anisopteren in diesem Schacht. Libellula 3: 53-58.
- HAGEN, H.v. 1984 b: Unfalltod bei Calopteryx splendens HARRIS. Libellula 3: 100-102.
- HOFFMANN, B. 1966: Eintagsfliegen und Libellen am Norderteich. Staatsarbeit, Bielefeld.
- HOSBACH, O. 1930: Am Spiek bei Bommern. In STREHL, W. (Ed.): Heimatbuch der Gemeinde Bommern-Ruhr, 140-146; Witten-Bommern

- ILLIES, J. 1952: Die Mölle. Faunistisch-ökologische Untersuchungen an einem Forellenbach in Lipper Bergland. Arch. Hydrobiol. 46<sup>2</sup>. 424-612.
- JAHN, h. 1964: Das Naturschutzgebiet Donoper Teich - Hiddeser Bent. Heimatland Lippe 57(6): 203-215.
- JÖHREN, M. 1980: Die Grube. Zum Tierleben eines Baches im Oberen weeserbergländ. Kreis Höxter Jahrb. 1980: 181-194.
- KEMPER, H. 1930: Beitrag zur Fauna des Großen und Kleinen Heiligen Meeres und des Erdbruchs bei Hopsten. Abh. Westf. Prov.-Mus. Naturk. 1: 125-135.
- KIEBITZ, H. 1962: *Agrion scitulum* - eine für Westfalen neue Libellenart Natur & Heimat 22: 41-43.
- KIKILLUS, R. & M. WEITZEL 1981: Grundlagen studien zur Ökologie und Faunistik der Libellen des Rheinlandes. Bad Dürkheim.
- KÖTTER, F. 1963: Libellen. Unser Bocholt 14(2): 30-33.
- KOLBE, H. 1877: Mitteilung über die Libelliden der westfälischen Fauna. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinl.Westf. 34; Vierte Folge: 4. Jahrg., Correspondenzblatt 2: 64-69.
- KOLBE, H. 1878: Phänologische und biologische Beobachtungen an den Libelliden im Jahre 1877 bei Münster. Jahres-Ber. Zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1877-1878, 6(1878): 55-65.
- KOLBE, h. 1879: Beobachtungen über die Libelliden um Oeding (Kreis Ahaus) und in anderen Gegenden Westfalens im Jahre 1878. jahres-Ber. Zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1878-79, 7(1879): 37-38.
- KOLBE, H. 1881: Über den Zweck der Appendices anales und der entsprechenden vicariierenden Organe am Hinterleibsende der Libelliden. Jahresber. zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst pro 1880, 9(1881): 52-56.
- KOLBE, H. 1881: Weitere Beiträge zur Kenntnis der Odonatenfauna Westfalens. Jahresber. zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst pro 1880, 9(1881): 56-58.
- KOLBE, H. 1886: Liste der in Westfalen gefundenen Odonata. Jahresber. zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1885-86, 14(1886): 55-57.
- KOTH, W. 1968: Insekten-Bestandsaufnahmen in der Uferzone des Erdfallsees im NSG "Heiliges Meer" Kr. Tecklenburg. Natur & Heimat 28: 138-140.
- KRABS, E. 1932: Die Libellen oder Wasserjungfern der Senn. Abh. westf. Prov.-Mus. Naturk. 3: 279-285.
- KRIEGE, T. 1914: Die Libellen Bielefelde. Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld 3: 189-192.
- LANDOIS, H. 1867: Die Ton- und Stimmapparate der Insecten in anatomisch physiologischer und akustischer Beziehung. Leipzig.
- LANDOIS, H. 1882: Das Füchtorfer Moor und sein "versunkenes Schloss". Jahresber. zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1881-82: 22-36
- LANDWEHR, F. 1881: Der Zug von *Libellula 4-maculata*. Ent. Nachr. 7(9): 280-281.
- LEHMANN, C. 1933: Der "Gertrudensee" bei Westbevern, Kreis Münster. Mitt. Fischereiver., Westausg. 3(10): 209-212.

- LE ROY, D. 1908: Beiträge zur Libellen-Fauna der Rheinprovinz. Sitzungsber. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. Westf. pro 1907 E(1908): 80-87.  
= Ber. Vers. Bot. Zool. Ver. Rheinl.-Westf. für 1907 (1908): 80-87.
- LE ROY, D. 1914: Zur Odonatenfauna Deutschlands. Arch. Naturgesch. 79 (10): 102-120.
- LE ROY, D. 1917: Die Odonaten der Rheinprovinz. Verh. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl.-Westf. für 1915, 72(1917): 119-178.
- LIEFTINCK, M.A. 1923: (Ischnura pumilio und Leucorrhinia caudalis an der deutschen Grenze). Tijdschr. Ent. 66: XLIV-XLVI.
- LIEFTINCK, M.A. 1925: Odonata Neerlandica. De libellen of waternimfen van Nederland en het aangrenzend gebied. Eerste gedeelte: Zygoptera. Tijdschr. Ent. 68: 61-174.
- LINDENSCHMIDT, M. & H.O. REHAGE 1982: Ein neuer Erdfall in Hörstel, Kreis Steinfurt aus dem Jahre 1980. Natur & Heimat 42(2): 47-51.
- LOHMANN, H. 1980: Faunenliste der Libellen (Odonata) der Bundesrepublik Deutschland und Westberlins. Soc. Int. Odonatol. Rapid Comm. 1: 1-34.
- LÜTTMANN, J. 1983: Die Tierwelt des Naturschutzgebietes "Norderteich". Heimatland Lippe 76(11): 391-400.
- MÜLLER, E. 1976: Die Libellen im Gildehauser Venn - eine faunistisch-ökologische Untersuchung. Staatsarbeit; Münster.
- MÜNCHBERG, P. 1956: Die tierische Besiedlung etwa 10jähriger Bombenrichter. Arch. Hydrobiol. 52: 185-203.
- MÜNCHBERG, P. 1962: Vergleichende Untersuchungen über die Atmungsintensität der Zygopteren-Larven, zugleich ein experimenteller Beitrag zu funktionellen Bedeutung ihrer Analblätter (Odonata). Beitr. Ent. 12: 243-270.
- MÜNCHBERG, P. 1964: Über ein westfälisches Vorkommen von Cordulegaster boltonii (Donovan) und die von demselben aufgegebenen zoogeographischen Fragen, zugleich ein Beitrag zur Biologie und Ethologie dieser Großlibelle. Nachrichtenbl. Bayer. Ent. 13: 9-13; 26-31.
- MÜNCHBERG, P. 1965: Nochmals zum Flügelparasitismus der Larven von Arrenurus (A.) papillator (O.F. Müll) (Acari, Hydrachnellae) bei Sympetrum meridionale Selys und S. fonscolombi Selys (Odonata). Z. Parasitenkunde 25: 375-386.
- MÜNCHBERG, P. 1966: Zur chemischen Bestimmung des von hemipneustisch lebenden Insekten-Larven respiratorisch benötigten Sauerstoffs, zugleich ein Beitrag über die Atmungsintensität von Anisopteren-Nymphen verschiedener ökologischer Valenz (Odonata). Dtsch. Ent. Z.N.F. 13: 183-200.
- MÜNCHBERG, P. 1982 Zur Parasitierung der Flügel von Sympetrum meridionale und fonscolombi SELYS (Odonata) durch die Larven von Arrenurus (A.) papillator (Müll.) (Hydrachnellae, Acari) und zugleich zur Spezifität und den Voraussetzungen dieses Parasitismus.
- NOORDWIJK, M. van & M. de VRIES 1975: Het Gildehauser Ven, I.W. Groekamp Bentheim 3, 74. Agrion 3: 1-17.
- OONK; W. 1974: Beiträge zur Libellen-Fauna von westfalen. Staatsarbeit, Münster.

- ORBKE-HILLEBRAND, E. 1968: Die Blätter der Seerose als Lebensraum, Beobachtungen im NSG "Heiliges Meer" Kr. Tecklenburg. Natur & Heimat 28: 140-143.
- PEUS, F. 1928: Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. Z. Morph. Ökol. Tiere 12: 533-683.
- PEUS, F. 1932: Die Tierwelt der Moore unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Hochmoore. Handbuch der Moorkunde III. Berlin.
- PILHOF, W. 1967: Übersicht über die Libellenfauna der Gahlener Baggerlöcher. Kiwitt 3: 14-16.
- RADE, E. 1878: (Libellenfunde in der Umgebung von Münster). Jahresber. Zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1877-78, 6(1978): 20-21.
- REHAGE, H.O. 1972: Die bisher festgestellten Libellenarten des Kreises Wiedenbrück. In: PEITZMEIER, J.(Ed.): Monographie des Kreises Wiedenbrück: Boden-Landschaft-Flora-Fauna; S. 282-284. Wiedenbrück.
- REHAGE, H.O. 1985: Beitrag zur Makroinvertebratenfauna und zur Wassergüte der Hopstener Aa. Natur & Heimat 45 (1): 17-20.
- RETZLAFF, h. 1967: Wanderlibelle. Mitt. AG ostwestfäl.-lipp. Ent. 7: 3.
- RETZLAFF, H. 1972: Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe 1. Mitt. AG ostwestfäl.-lipp. Ent. 16: 9-10.
- RETZLAFF, H. 1984: Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe Mitt. AG. ostwestfäl.-lipp. Entomol. 30:77-79.
- RINGE, F. 1963: Bemerkenswerte Libellen (Odonata) bei Osnabrück. Beitr. Naturk. Nieders. 16: 79-81.
- RÖBER, H. 1951: Naturoase in der Kulturlandschaft: Das Zwillbrocker Venn. Natursch. Landschaftspf. 26: 126-127.
- ROOS, P. 1977: Über wenig beachtete Insektengruppen: 1. Baustein zu einer Odonatenfauna Westfalens. Mitt. westf. Ent. 1(1): 4-5.
- RUDOLPH, E. & F. Lehmann 1976: Die Süßwassergemele *Atyaephyra desmaresti* (Millet) im Dortmund-Ems-Kanal. Natur & Heimat 36(4): 98-102.
- RUDOLPH, R. 1976 a: Libellenbeobachtungen im Münsterland. Natur- & Landschaftsk. Westf. 12(1): 30-32.
- RUDOLPH, R. 1976 b Die Libellenfauna des NSG Steinbruch Vellern. Natur & Heimat 36(2): 25-28.
- RUDOLPH, R. 1976 c: Die Kleinlibelle *Coeagrion lindenii* bei Münster. Natur & Heimat 36(4): 86-87.
- RUDOLPH, R. 1978 a: Notes on the dragonfly fauna of very small pools near Münster, Westfalia, German Federal Republic. Notul. odonatol. 1(1): 11-14.
- RUDOLPH, R. 1978 b: Dragonflies new for the Nature Reserve Zwillbrocker Venn, Westfalia, GFR. Notul. odonatol. 1(2): 30.
- RUDOLPH, R. 1979 a: Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Libellenzönosen von sechs Kleingewässern im Münsterland. Abh. Landesmus. Naturk. Münster 41: 3-28.
- RUDOLPH, R. 1979 b: Bemerkungen zur Ökologie von *Ischnura pumilio* (Charpentier) (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica 8: 55-61.
- RUDOLPH, R. 1979 c: Das Naturschutzgebiet "Zwillbrocker Venn" als Exkursionsziel. Natur- & Landschaftsk. Westf. 15(3): 98-96.
- RUDOLPH, R. 1980 a: Records of *Somatochlora arctica* (Zett.) and *Aeshna subarctica* Walker from northwestern Germany (Anisop-

- tera: Corduliidae, Aeshnidae). Notul. odonatol. 1(5): 92.
- RUDOLPH, R. 1980 b: Die Ausbreitung der Libelle *Gomphus pulchellus* Selys 1840 in Westeuropa. *Drosera* 1980(2): 63-66.
- RUDOLPH, R. 1984: Neue Nachweise seltener Libellen in Westfalen. *Libellula* 3: 95-96.
- Rüden, H. 1980: Das Naturschutzgebiet Langenbergteich. Zustandsreport, Entwicklungs- und Pflegeplan. Paderborn.
- RUNGE, F. 1958: Die Naturschutzgebiete Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück. Münster, 1. Aufl.
- RUNGE, F. 1982: Die Naturschutzgebiete Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück. Münster, 4. Aufl.
- SCHIEMENZ, H. 1953: Die Libellen unserer Heimat. Jena.
- SCHLÜPMANN, M. et al. 1981: Der Kalksteinbruch Helmke (Iserlohn-Lethmathe) als schützenswerter Lebensraum. *Hohenlimburger Heimatbl.* 42(3): 47-60.
- SCHMIDT, R. 1913: Zur Odonatenfauna des Münsterlandes. *Ent. Z.* 27: 61-62; 69-70.
- SCHMIDT, R. 1915: Rückblicke. *Ent. Jahrb.* 1915: 62-66.
- SCHMIDT, R. 1921: (Odonaten der Umgebung von Münster). *Jahresber. Zool. Zool. Sekt. für 1920/21*, 49 (1921): 4-5.
- SCHMIDT, R. 1922: (Odonaten der Umgebung von Münster). *Jahresber. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1920/21 und 1921/22*: 20-21.
- SCHMIDT, R. 1926: Die Odonaten der Umgebung von Münster in Westfalen. *Jahresber. Zool. Sekt. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1921, 1922 und 1923*, 50/51/52(1926): 148-156.
- SCHMIDT, E. 1984: *Aeshna subarctica* Walker im NSG "Heiliges Meer"/Westfalen. *Libellula* 3: 89-90.
- SCHNEIDER, B. 1979: Hydrobiologische Untersuchungen am Orlebach, einem Mittelgebirgsbach im Sauerland. Staatsarbeit, Münster.
- SELYS-LONGCHAMPS, E. de & H.A. HAGEN 1850: *Revue des Odonates ou Libellules d'Europe*. *Mém. Soc. R. Sci. Liège* 6: 1-408.
- SLOMP, R. & P. HARTOG 1983: Insekten op het Winterswijkzoka 12-22 Aug. 1982 *Stridula* 7(1): 57-60.
- SPÄTH, H. & A. GERHARDT 1979: Limnologische und saprobiologische Untersuchungen der Else und einiger ihrer Nebenflüsse. *Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld* 24: 411-456.
- SPÄTH, H. 1980: Ökologische Untersuchung der Makroinvertebratenfauna der Sennebäche zwischen Stukenbrock und Bad Lippspringe. *Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld*, Sonderh.2: 101-132.
- SPÄTH, H. 1981: Beitrag zur Kenntnis der Wirbellosen-Fauna (Invertebraten) einiger Bäche des Wiehengebirges (West-Niedersachsen). *Beitr. Naturk. Nieders.* 34(2): 77-91.
- SPÄTH, H. & W. BEISENHERZ 1982: Ökologisch-faunistische Untersuchung der Fischfauna der im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gelegenen Bäche. *Decheniana* 135: 66-87.
- SPÄTH, H. 1983: Zur Verbreitung und Ökologie der Makroinvertebratenfauna in Fließgewässern des westlichen Teutoburger Waldes. *Forschungsber. NW Nr. 3161*. Opladen.
- SPÄTH, H. 1984: Die Benthos- und Fischfauna der oberen Lippe. *Forschungsber. NW Nr. 3186*. Opladen.

- STEINBORN, G. 1980: Die Libellen der Senne und ihr Lebensraum. Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld, Sonderheft 2: 133-144.
- STEINBORN, G. 1983 Die Libellen im Kreis Höxter. Kreis Höxter Jahrb. 1983: 83-94.
- STEINER, H. 1948: Die Bindung der Hochmoorlibelle *Leucorrhinia dubia* Vand. an ihren Biotop. Zool. Jb. Syst. Ökol. 78: 65-96.
- STEINWEGER, M. 1970: Die Libellen des Teichgutes Hausdülme und seiner Umgebung. Staatsarbeit, Münster.
- STEINWEGER, M. 1971: Die Libellen des Teichgutes Hausdülmen und seiner Umgebung. Natur & Heimat 31: 22-25.
- STICHMANN, W. 1979: Gutachten über schutzwürdige Biotope in zoologischer Sicht im Lippegebiet zwischen Stokum bei Werne und Alstedde bei Lünen. Unna.
- SUFFERT, O. 1956: Aus der lippischen Flora und Fauna. Mitt. lipp. Gesch. Landesk. 25: 256-265.
- SUFFERT, O. 1962: Boden, Flora und Fauna in Lippe. Lipp. Mitt. Gesch. Landesk. 31: 230-253.
- TEGMEIER, I. 1970: Libellen an den Rietberger Fischteichen. Staatsarbeit, Münster.
- THIENEMANN, A. 1912 a: Der Bergbach des Sauerlandes. Faunistisch-ökologische Untersuchungen. Int. Rev. Hydrobiol. Hydrogr. Suppl. 4: 1-125.
- THIENEMANN, A. 1912 b: Beiträge zur Kenntnis der westfälischen Süßwasserfauna. IV. Die Tierwelt der Bäche des Sauerlandes. Jahresber. Zool. Sekt. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst 40: 43-83.
- THIENEMANN, A. 1950: Verbreitungsgeschichte der Süßwassertierwelt Europas. Stuttgart.
- TUMP, H. 1981: Feuchtgebiet Altenhorst - ein Beispiel für die Tätigkeit des Ökologischen Arbeitskreises. Der Sauerl. Naturbeobachter 15: 149-157.
- UFFELN, K. 1909: Zur Eiablage der Libellen. Z. wiss. Insektenbiol. 5: 68-69.
- VENEMA, P. 1975: Nieuwe impulsen voor de libellenstudie in Twente. Natuur en Museum 19(2): 1-10.
- VERFONK, M. 1976: Libellenverspreiding Winterswijk. Debakel 7(4): 4-7.
- VERDONK, M. 1977: Libellenverslag (Achterhoek). Debakel, N.S., 1(1): 13-18.
- VORNEFELD, F. 1956: Zum Vorkommen der Libellenarten *Aeschna rufescens* und *Aeschna viridis* bei Warendorf. Natur & Heimat 16: 98-99.
- WAGENER, S. 1980: Das Burlo-Vardingholzer Venn. Seine Pflanzen- und Tierwelt, unter besonderer Berücksichtigung der Groß-Schmetterlinge. Niederrhein. Jahrb. 14: 129-146.
- WAGNER, E. 1954: Die Libellen des mittleren Ruhrgebietes. Jahrb. Ver. Orts- & Heimatk. Grafsch. Mark, Witten, 1954: 57-121.
- WASCHER, M. 1982: Nieuwe vindplaats van *Leucorrhinia albifrons* in Twente. Stridula 6(3): 32-34.
- WASSINK, A. 1933: Libellenleben im Deutener Moor. Die Natur am Niederrhein 9(2): 21-29.
- WEELE, H.W. van der 1907: Eerste supplement op den catalogus der Nederlandsche Neuropteroidea. Tijdschr. Entomol. 50: 121-130.



- WELKE, H. 1912: Die niedere Tierwelt des Süßwassers in der Umgegend von Dortmund. Festschr. Nat. Ver. Dortmund 1912: 201-205.
- WEMER, P. 1905: Der "Huronensee" bei Münster. Jahresber. Zool. Sect. Westf. Prov.-Ver. Wiss. Kunst für 1904/05, 33(1905): 46-47.
- WESTHOFF, F. 1907: Führer durch die Baumberge. Münster.

Anschrift des Verfassers:

Prof.Dr.R.Rudolph  
Universität Münster  
Fliegerstraße 21  
D - 44 Münster

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Libellula](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [5\\_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Rudolph Rainer

Artikel/Article: [Bibliographie zur Libellenfauna Westfalens 75-83](#)