

serem Vaterlande, bis auf die Arbeiten des Herrn Pfarrer Karl zu Lugau und Corda's Arbeiten in de Carro's Almanach von Karlsbad noch immer als brachliegend betrachtet werden muss. Möge uns übrigens noch über die übrigen dem Museum geschenkten, und für dasselbe angekauften Pflanzensammlungen Herr Custos Em. Purkyně die weitere ergänzende Nachricht in den gegenwärtigen Blättern liefern, um dadurch zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass diese Abtheilung der dortseitigen Sammlung der Theilnahme und Aufmerksamkeit der Botaniker würdig sei, und vielfachen Stoff zu gründlichen Studien biete.

(Beschluss.)

Die Coleopteren der Umgegend von Kaplitz.

Von Anton Kirchner in Wien.

(Fortsetzung von S. 40.)

32. Gen. *Anchomenus*. — *scrobiculatus* Fabr. — *angusticollis* Fabr. — *prasinus* Fabr. — *albipes* Fabr. — *oblongus* Fabr. — *marginatus* Lin. — *impressus* Pz. — *modestus* Dej. — *sexpunctatus* Liu. — *viduus* Pz. — *lugens* Ziegl. — *moestus* Duft. — *micans* Nicolai.

33. Gen. *Poecilus* Bon. — *punctulatus* Lin. — *cupreus* Lin. — *dimidiatus* Fabr.

34. Gen. *Feronia* Latr. — *vernalis* Fabr. — *unctulata* Crtzr. — *melanaria* Illig. — *melas* Crtzr. — *nigrita* Fabr. — *Illigeri* Duft. — *picimana* Duft. — *maura* Duft. — *angustata* Duft. — *oblongo-punctata* Fabr. — *nigra* Fabr. — *fasciato-punctata* Fabr. — *Panzeri* Meg. — *Jurinei* Pz. — *metallica* Fabr. — *transversalis* Duft. — *striola* Fabr. — *carinata* Duft. — *ovalis* Meg. — *parallela* Duft. — *elata* Fabr. — *terricola* Fabr.

35. Gen. *Cephalotes* Bon. — *vulgaris* Fabr.

36. Gen. *Stomis* Clairv. — *pumicatus* Pz.

37. Gen. *Pelor* Bon. — *blapoides* Crtzr.

38. Gen. *Zabrus* Bon. — *gibbus* Fabr.

39. Gen. *Amara* Bon. — *consularis* Duft. — *lepida* Zim. — *similata* Gyllh. — *acuminata* Payk. — *trivialis* Gyllh. — *vulgaris* Fabr. — *montivaga* Sturm. — *familiaris* Duft. — *bifrons* Gyllh. — $\frac{1}{2}$ *rufocincta* Sahlb., bei Budweis.

40. Gen. *Anisodactylus* Dej. — *pseudoaeneus* Dej. — *memorivagus* Duft. — *binotatus* Fabr.

41. Gen. *Diachromus* Erichs. — *germanus* Lin.

42. Gen. *Harpalus* Latr. — *sabulicola* Pz. — *obscurus* Fabr. — *monticola* Dej. — *azureus* Fabr. — *chlorophanus* Zenk. — *cordatus* Duft. — *brevi-*

collis Dej. — *Sturmi* Dej. — *ruficornis* Fabr. — *griseus* Pz. — *aeneus* Fabr. — *distinguendus* Duft. — *calceatus* Crtzr. — *Hottentotta* Duft. — *fulvipes* Fabr. — *satyrus* Knoch. — *rubripes* Crtzr. — *rubripes* var. Redtb. — *hirtipes* Panz. — *semiviolaceus* Brong. — *impiger* Meg. — *tardus* Pz. — *seripes* Duft. — *anxius* Duft. — *nervus* Crtzr.

43. Gen. *Stenolophus* Dej. — *vaporariorum* Fabr. — *meridianus* Lin.

44. Gen. *Trechus* Clairv. — *minutus* Fabr. — *alpicola* Sturm. — *rotundatus* Dej. — *secalis* Payk.

45. Gen. *Bembidium*. — *areolatum* Crtzr. — *histriatum* Meg. — *nanum* Gyllh. Selten. — *undulatum* Sturm. — *ustulatum* Lin. — *aerosum* Erichs. — *paludosum* Pz. — *impressum* Fabr. — *striatum* Fabr. — *bipunctatum* Fabr. — † *eques* Sturm. Unter Steinen auf Podhratzko bei Kaplitz. — *modestum* Fabr. — *Andreae* Fabr. — *obsoletum* Dej. — *tibiale* Duft. — *decorum* Zenk. — *distinctum* Dej. — † *fuscicorne* Dej. Selten, um Krumau. — *rufipes* Illig. — *cellerae* Fabr. — *velox* Erichs. — *tenellum* Erichs. — *guttula* Fabr. — *biguttatum* Fabr. — *articulatum* Duft. — *pallipes* Duft.

III. Fam. Dytisci.

46. Gen. *Dytiscus* Lin. — *latissimus* Lin. — *marginalis* Lin. — *circumflexus* Fabr.

47. Gen. *Acilius* Leach. — *sulcatus* Lin.

48. Gen. *Hydaticus* Leach. — *cinereus* Lin. — *Hübneri* Fabr. — *transversalis* Fabr.

49. Gen. *Cybister* Erichs. — *Roeselii* Fabr.

50. Gen. *Colymbetes* Clairv. — *fuscus* Lin. — *pulverosus* Sturm. — *notatus* Fabr. — *collaris* Payk. — *adspersus* Fabr.

51. Gen. *Ilybius* Erichs. — *ater* Fabr. — *fenestratus* Fabr. — *subaeneus* Erichs. — *fuliginosus* Fabr.

52. Gen. *Agabus* Leach. — *bipustulatus* Sturm. — *chalconotus* Pz. — *Sturmi* Schoenh. — *paludosus* Fabr. — *uliginosus* Lin. — *femoralis* Payk. — *affinis* Payk. — *didymus* Oliv. — *abbreviatus* Fabr. — *maculatus* Lin. — *bipunctatus* Fabr. — *agilis* Fabr.

53. Gen. *Laccophilus* Leach. — *hyalinus* De Geer. — *minutus* Sturm.

54. Gen. *Noterus* Clairv. — *crassicornis* Fabr. — *semipunctatus* Fabr.

55. Gen. *Hydroporus* Clairv. — *reticulatus* Fabr. — *inaequalis* Fabr. — *halensis* Fabr. — *parallelogrammus* Ahrens. — *picipes* Fabr. — *palustris* Lin. — *erythrocephalus* Fabr. — † *elongatulus* Sturm. — *planus* Fabr. — *marginatus* Duft. — *pubescens* Gyllh. — *nigrita* Fabr. — † *tristis* Payk. — *lineatus* Fabr. — *pictus* Fabr. — *granularis* Lin. — *geminus* Fabr. — *unistriatus* Illig. — *delicatulus* Schaum.

56. Gen. *Hyphidrus* Illig. — *ovalus* Lin.

57. Gen. *Haliplus* Latr. — *elevatus* Pz. — *fulvus* Sturm. — *cinereus* Aubé. — *ruficollis* De Geer. — *lineato-collis* Marsh.

58. Gen. *Cnemidotus* Illig. — *caesius* Duft.

IV. Fam. *Gyrini*.

59. Gen. *Gyrinus* Lin. — *minutus* Fabr. — *urinator* Illig. — *mergus* Ahrens. — *natator* Ahrens. — *bicolor* Payk. — *marinus* Gyllh.

60. Gen. *Orectochilus* Eschsch. — *villosus* Fabr.

V. Fam. *Hydrophili*.

61. Gen. *Spercheus* Fabr. — *emarginatus* Fabr.

62. Gen. *Helophorus* Fabr. — *nubilus* Fabr. — *graudis* Illig. — *aquaticus* Lin. — *granularis* Lin. — *griseus* Herbst.

63. Gen. *Ochthebius* Leach. — *exsculptus* Müll. — *gibbosus* Müll.

64. Gen. *Hydraena* Kugellan. — *riparia* Kugel. Selten. — *gracilis* Müll.

65. Gen. *Limnebius* Leach. — *truncatellus* Payk. — *atomus* Duft.

66. Gen. *Laccobius* Erichs. — *minutus* Lin.

67. Gen. *Berosus* Leach. — *luridus* Lin. — *signaticollis* Charp.

68. Gen. *Hydrophilus*. — *caraboides* Fabr. — *flavipes* Stef.

69. Gen. *Hydrous* Leach. — *piceus* Lin. Selten. — *aterrimus* Sturm.

70. Gen. *Hydrobius* Leach. — *fuscipes* Lin. — *limbatus* Fabr.

71. Gen. *Philhydrus* Solier. — *griseus* Fabr. — *testaceus* Fabr. — † *melanocephalus* Fabr. Selten, in einem Birkenhaine bei Umlowitz. — *margi-nellus* Fabr.

72. Gen. *Cyclonotum* Erichs. — *orbiculare* Erichs.

73. Gen. *Sphaeridium* Fabr. — *scarabaeoides* Fabr. — *bipustulatum* Fabr. — *bipustulatum* var. *marginatum* Fabr.

74. Gen. *Cercyon* Leach. — *haemorrhoum* Gyllh. — *anale* Payk. — *flavipes* Fabr. — *minutum* Fabr. — *pygmaeum* Illig. — *unipunctatum* Fabr.

75. Gen. *Cryptopleurum* Muls. — *atomarium* Fabr.

VI. Fam. *Sphaerii*.

76. Gen. *Sphaerius* Waltl — *acaroides* Waltl.

VII. Fam. *Parni*.

77. Gen. *Parnus* Fabr. — *prolificicornis* Fabr.

VIII. Fam. *Elmides*.

78. Gen. *Elmis* Latr. — *aeneus* Müll. Selten. — *Maugetii* Latr. — *Volk-mari* Pz. — *parallelipedus* Müll. — *cupreus* Müll. — *orichalceus* Gyllh.

79. Gen. *Macronychus* Müll. — *quadrituberculatus* Müll.

IX. Fam. *Heteroceri*.

80. Gen. *Heterocerus* Bosc. — *parallelus* Gebler. — *obsoletus* Curtis. — *hispidulus* Kies. — *fuscus* Kies. — *sericans* Kies.

X. Fam. Silphae.

81. Gen. *Necrophorus* Fabr. — *germanicus* Lin. — *humator* Fabr. — *vespilio* Lin. — *vesticator* Herschel. — *fossor* Erichs. — *ruspator* Erichs.

82. Gen. *Necrodes* Wilkin. — *litoralis* Fabr.

83. Gen. *Silpha* Lin. — *thoracica* Lin. — *quadripunctata* Lin. — *opaca* L. — *rugosa* Fabr. — *sinuata* Fabr. — *carinata* Illig. — *obscura* Lin. — *tristis* Illig. — *reticulata* Fabr. — *nigrita* Crtzr. — *laevigata* Fabr. — *atrata* Lin.

84. Gen. *Necrophilus* Latr. — *subterraneus* Illig.

85. Gen. *Sphaerites* Duft. — *glabratus* Fab.

86. Gen. *Agyrtes* Fröhl. — *castaneus* Fabr.

87. Gen. *Pteroloma* Gyllh. — *Forströmii* Gyllh.

88. Gen. *Catops* Fabr. — *angustatus* Fabr. — *fuscus* Pz. — *picipes* Fabr. — *chrysoloides*, Pz. — *tristis* Pz. — *fumatus* Spence. — *praecox* Erichs. — *anisotomoides* Spence. — *sericeus* Fabr.

89. Gen. *Colon* Herbst. — *brunneus* Latr.

XI. Fam. Scaphidii.

90. Gen. *Scaphidium* Oliv. — *quadrimaculatum* Oliv.

91. Gen. *Scaphium* Kirby. — *immaculatum* Oliv.

92. Gen. *Scaphisoma* Leach. — *agaricinum* Lin.

XII. Fam. Ptilii.

93. Gen. *Trichopteryx* Kirby. — *fascicularis* Herbst. — *atomaria* De Geer. — *sericans* Schüpp.

94. Gen. *Ptilium* Schüpp. — *minutissimum* Gyllh. — *canaliculatum* Erichs. — *Kunzei* Heer. — *limbatum* Gillmm.

95. Gen. *Ptenidium* Erichs. — *apicale* Sturm.

XIII. Fam. Anisotomae.

96. Gen. *Anisotoma* Knoch. — *cinnamomea* Pz. — *dubia* Illig.

97. Gen. *Colenis* Erichs. — *dentipes* Gyllh.

98. Gen. *Liodes* Erichs. — *humeralis* Fabr. — *axillaris* Gyllh. — *glabra* Kugl.

99. Gen. *Agathidium* Illig. — *marginatum* Sturm.

XIV. Fam. Phalacri.

100. Gen. *Phalacrus* Payk. — *substriatus* Gyllh.

101. Gen. *Olibrus* Erichs. — *corticalis* Schoenh. — *bicolor* Fabr. — *Millefolii* Payk. — *Lepidii* Müll.

XV. Fam. Nitidulae.

102. Gen. *Cercus* Latr. — *pedicularius* Lin. — *Sambuci* Erichs.

103. Gen. *Brachypterus* Kugl. — *gravidus* Illig. — *Urticae* Fabr.

104. Gen. *Carpophilus* Leach. — *sexpustulatus* Fabr.

105. Gen. *Eपुरaea* Erichs. — *aestiva* Lin. — *melina* Erichs. — *obsoleta* Fabr. — *melanocephala* Erichs. — *limbata* Fabr. — *decemguttata* Fabr. — *florea* Erichs.

106. Gen. *Nitidula* Fabr. — *hipustulata* Lin. — *obscura* Fabr. — *quadripustulata* Fabr.

107. Gen. *Soronia* Erichs. — *punctatissima* Illig. — *grisea* Lin.

108. Gen. *Amphotis* Erichs. — *marginata* Fabr.

109. Gen. *Omosita* Erichs. — *depressa* Lin. — *coloni* Lin. — *discoidea* Fabr.

110. Gen. *Bria* Kirby. — *Dulcamarae* Illig.

111. Gen. *Meligethes* Kirby. — *rufipes* Gyllh. — *lumbaris* Sturm. — *aeneus* Fab. — *Lepidii* Müll. — *thlaspidēs* Zwanz. — *viridescens* Fabr. — *coraciinus* Sturm. — *subaeneus* Sturm. — *Symphyti* Heer. — *ochropus* Sturm. — *viduatus* Sturm. — *pedicularius* Gyllh. — *seripes* Gyllh. — *maurus* Sturm. — *tristis* Sturm. — † *seniculus* Erichs. Selten auf Waldwiesen bei Salnau. — † *fibularis* Erichs. Am Dreysessel. — *picipes* Sturm. — *lingu-bris* Sturm. — *erythropus* Gyllh. — *solidus* Illig.

112. Gen. *Thalycra* Erichs. — *sericea* Sturm.

113. Gen. *Pocadius* Erichs. — *ferrugineus* Fabr.

114. Gen. *Cychramus* Rug. — *quadripunctatus* Herbst. — *fungicola* Heer. — *luteus* Herbst.

115. Gen. *Ips* Fabr. — *quadriguttata* Fabr. — *quadripunctata* Herbst. — *quadripustulata* Fabr. — *ferruginea* Fabr.

116. Gen. *Rhizophagus* Herbst. — *depressus* Fabr. — *ferrugineus* Fabr. — *nitidulus* Fabr. — *dispar* Payk.

117. Gen. *Nemosoma* Latr. — *elongatum* Lin.

118. Gen. *Peltis* Geoffroy. — *grossa* Lin. — *ferruginea* Lin. — *oblonga* Lin.

119. Gen. *Thymalus* Latr. — *limbatus* Latr.

XVI. Fam. Colydi.

120. Gen. *Sarrotrium* Illig. — *clavicorne* Lin.

121. Gen. *Diodesma* Meg. — *subterranea* Ziegl.

122. Gen. *Coxelus* Ziegl. — *pictus* Sturm.

123. Gen. *Dithoma* Illig. — *crenata* Herbst.

124. Gen. *Synchita* Hellw. — *Juglandis* Fab.

125. Gen. *Colydium* Fabr. — *elongatum* Fabr.

126. Gen. *Aglenus* Erichs. — *brunneus* Gyllh.

127. Gen. *Cerylon* Latr. — *histeroides* Fabr. — *deplanatum* Gyllh.

XVII. Fam. Cucuji.

128. Gen. *Brontes* Fabr. — *planatus* Lin.

XVIII. Fam. Cryptophagi.

129. Gen. *Sylvanus* Latr. — *frumentarius* Fabr. — *bidentatus* Fabr. — *unidentatus* Fabr. — *elongatus* Gyllh.
130. Gen. *Lycus* Fabr. — *canaliculatus* Fabr.
131. Gen. *Emphylus* Erichs. — *glaber* Gyllh.
132. Gen. *Cryptophagus* Herbst. — *Lycoperdi* Fabr. — *pilosus* Gyllh. — *ragiatus* Sturm. — *scanicus* Lin. — *cellaris* Scop. — *acutangulus* Gyllh. — *lentatus* Herbst. — *distinguendus* Sturm. — *bicolor* Sturm. — *bimaculatus* Pz.
133. Gen. *Paramecosoma* Curt. — *melanocephala* Herbst.
134. Gen. *Atomaria* Kirby. — *fimetaria* Fabr. — *umbrina* Gyllh. — *linearis* Steph. — *unifasciata* Sturm. — *mesomelas* Herbst. — *fuscipes* Gyllh. — *annuda* Erichs. — *nigripennis* Payk. — *cognata* Erichs. — *fuscata* Schoenh. — *apicalis* Erichs. Selten, im Pucherser-Walde. — *gravidula* Erichs. Auf Blumen am Kohut bei Bessenic. — *nigriceps* Maerkel. — *pussilla* Payk. — *annalis* Erichs. — *terminata* Dahl.
135. Gen. *Myrmecoxenus* Maerkel — † *subterraneus* Chevrol.
136. Gen. *Epistemus* Erichs. — *dimidiatus* Sturm.
137. Gen. *Lithophilus* Fröhl. — *conatus* Pz.
138. Gen. *Engis* Payk. — *humeralis* Fabr.
139. Gen. *Tritoma* Payk. — *bipustulata* Fabr.
140. Gen. *Triplax* Payk. — *russica* Lin.

XIX. Fam. Lathridii.

141. Gen. *Monotoma* Herbst. — *quadrioveolata* Aubé.
142. Gen. *Lathridius* Herbst. — *liliputanus* Villars. — *minutus* Lin.
143. Gen. *Corticaria* Marsh. — *foveola* Beck. — *gibbosa* Herbst.

XX. Fam. Mycetophagi.

144. Gen. *Mycetophagus* Hellw. — *quadripustulatus* Lin. — *piceus* Fabr. — *multipunctatus* Hellw.
145. Gen. *Lithargus* Erichs. — *bifasciatus* Erichs.
146. Gen. *Typhaea* Kirby. — *fumata* Lin.

XXI. Fam. Dermestae.

147. Gen. *Bythurus* Latr. — *fumatus* Lin. — *tomentosus* Fabr. —
148. Gen. *Dermestes* Lin. — *vulpinus* Fabr. — *Frischii* Kug. — *minus* Lin. — *undulatus* Brahm. — *atomarius* Ziegl. — *tessellatus* Fabr. — *annarius* Illig. — *lardarius* Lin. — *bicolor* Fabr.
149. Gen. *Attagenus* Latr. — *pellio* Lin. — *megatoma* Fabr. — *viridiguttatus* Fabr.
150. Gen. *Megatoma* Herbst. — *undata* Lin.

151. Gen. *Anthrenus* Geoffroy. — *Scrophulariae* Lin. — *Pimpinellae* Fabr. — *varius* Fabr. — *muscorum* Lin.

152. Gen. *Tragoderma* Latr. — *versicolor* Crtzr. — *villosula* Duft.

153. Gen. *Tiresias* Steph. — *serra* Fabr.

XXII. Fam. *Georyssi*.

154. Gen. *Georyssus* Latr. — *pygmaeus* Fabr. Selten.

XXIII. Fam. *Byrrhi*.

155. Gen. *Limnichus* Latr. — *sericeus* Duft.

156. Gen. *Symplocaria* Marsh. — *semistriata* Fabr.

157. Gen. *Nosodendron* Latr. — *fasciculare* Fabr.

158. Gen. *Byrrhus* Lin. — *erinaceus* Duft. — *gigas* Fabr. — *scabripennis* Steff. — *ornatus* Pz. — *luniger* Germ. — *pilula* Lin. — *fasciatus* Fabr. — *dorsalis* Fabr. — *varius* Fabr. — *aeneus* Fab. — *nitens* Pz.

159. Gen. *Pedilophorus* Steff. — *auratus* Duft.

XXIV. Fam. *Throsci*.

160. Gen. *Throscus* Latr. — *dermostoides* Lin.

XXV. Fam. *Histri*.

161. Gen. *Hololepta* Payk. — *plana* Payk.

162. Gen. *Platysoma* Leach. — *depressum* Fabr. Selten. — *oblongum* — *angustatum* Entom. Hefte.

163. Gen. *Hister* Lin. — *inaequalis* Payk. — *quadrinotatus* — *quadri-notatus* Payk. — *unicolor* Payk. — *fimetarius* Payk. — *neglectus* Germ. — *merdarius* Payk. — *cadaverinus* Payk. — *carbonarius* Payk. — *duodecim-striatus*. Payk. — *purpurascens* Payk. Nnr selten. — *stercorarius* Payk. — *sinuatus* Payk. — *bissexstriatus* Payk. Selten. — *bimaculatus* Payk. — *corvinus* Germ. Selten. — *quatuordecimstriatus* Gyllh.

164. Gen. *Hetaerius* Godet. — *quadratus* Payk. Selten.

165. Gen. *Dendrophilus* Leach. — *punctatus* Herbst. Selten — *pygmaeus* Lin.

166. Gen. *Paromalus* Erichs. — *parallelopipedus* Herbst. — *flavicornis* Herbst. Selten.

167. Gen. *Saprinus* Erichs. — *rotundatus* Payk. Selten. — *nitidulus* Payk. — *aeneus* Payk. — *conjungens*. — *metallicus*.

168. Gen. *Ontophilus* Leach. — *sulcatus* Fabr. — *striatus* Fabr. Selten.

169. Gen. *Plegaderus* Erichs. — *caesus* Fabr.

170. Gen. *Abraeus* Leach. — *globulus* Crtzr. — *minutus* Fabr.

XXVI. Fam. *Scarabaei*.

171. Gen. *Platycerus* Geoffr. — *caraboides* Lin.

172. Gen. *Ceruchus* Mac. — *tenebrioides* Fabr.

173. Gen. *Lucanus* Lin. — *Cervus* Lin.

174. Gen. *Dorcus* Meg. — *parallelopipedus* Lin.
 175. Gen. *Aesalus* Fabr. — *scarabaeoides* Fabr.
 176. Gen. *Sinodendron* Fabr. — *cylindricum* Lin.
 177. Gen. *Geotrupes* Latr. — *stercorarius* Lin. — † *mutator* Erichs.
 Selten. Am Dreisessel. — *sylvaticus* Fabr. — *vernalis* Lin.
 178. Gen. *Bulboceras* Kirby. — *unicornis* Schrank. — *mobilicornis* Fabr.
 179. Gen. *Lethrus* Fabr. — *cephalotes* Fabr.
 180. Gen. *Gymnopleurus* Illig. — *pillularius* Fabr.
 181. Gen. *Sisyphus* Latr. — *Schaefferi* Lin.
 182. Gen. *Copris* Geoffroy. — *lunaris* Lin. Selten.
 183. Gen. *Onthophagus* Latr. — *Tages* Oliv. — *taurus* Lin. — *nutaus*
 Fabr. Selten. — *austriacus* Pz. — *vacca* L. — *coenobita* Herbst. — *frac-*
ticornis Fabr. — *nuchicornis* Lin. — *lemur* Fabr. — *camelus* Fabr. — *furcatus*
 Fabr. — *ovatus* L. Selten. — *Schreiberi* Lin.
 184. Gen. *Oniticellus* Ziegl. — *flavipes* Fabr.
 185. Gen. *Aphodius* Illig. — *erraticus* Lin. — *scrutator* Herbst. —
subterraneus Lin. — *haemorrhoidalis* Lin. — *fossor* Lin. — *scybalarius* Fabr. —
conjugatus Pz. — *foetens* Fabr. — *fimetarius* L. — *terrestris* Fabr. — *gra-*
rnarius Lin. — *bimaculatus* Fabr. Selten. — *plagiatus* L. — *quadrinaculatus*
 Lin. — *foetidus* Fabr. — *tristis* Pz. — *rufescens* Fabr. — *pussillus* Herbst.
 Selten. Am Brussinger-Berge. — *sordidus* Fabr. — *lugens* Crtzr. — *im-*
mundus Crtzr. — *nitidulus* Fabr. — *mordax* Fabr. — *lividus* Oliv. —
melanostictus Schüppel. Selten. — *inquinatus* Herbst. — *tessulatus* Crtzr. —
sticticus Pz. — *consputus* Crtzr. — *sericatus* Ziegl. — *obscurus* Fabr. —
rufipes Lin. — *luridus* Fabr. — *depressus* Kugel. — *pecari* Fabr. — *pro-*
dromus Brahm. — *scrophia* Fabr. — *sus* Herbst. — *testudinarius* Fabr. Selten.
 — *elevatus* Fabr. — *porcatus* Fabr. — *caesus* Pz. — *asper* Fabr.
 186. Gen. *Psammodytes* Gyllh. — *sulcicollis* Illig. Selten. — *vulnera-*
tus Sturm.
 187. Gen. *Trox* Fabr. — *scaber* Lin. — † *perlatus* Scriba. Selten
 Auf der Roidner-Aussicht. — *sabulosus* Lin.
 188. Gen. *Oryctes* Illig. — *nasicornis* Fabr.
 189. Gen. *Pentodon* Kirby. — † *punctatus* De Villers. Selten, unweit
 des Curbades Umlowitz.
 190. Gen. *Melolontha* Fabr. — *Fullo* Lin. Selten. — *vulgaris* Fabr. —
albida Dej. — *Hippocastani* Fabr.
 191. Gen. *Cyphonotus* Fisch. — *pilosus* Fabr.
 192. Gen. *Rhizotrogus* Latr. — *aequinoctialis* Fabr. — *aestivus* Oliv. Selten.
 193. Gen. *Amphimalus* Latr. — *solstitialis* Lin. — *aprilinus* Duft.
 194. Gen. *Anomala* Meg. — *Julii* Fabr. — † *aurata* Fabr. Bei Salnau.

195. Gen. *Phyllopertha* Kirby. — *horticola* Fabr.
 196. Gen. *Anisoplia* Meg. — *fruticola* Fabr. — *agricola* Fabr. Selten. —
 — *austriaca* Herbst.
 197. Gen. *Homalopia* Meg. — *auricola* Fabr. — *brunnea*, Lin. Selten.
 — *holocericea* Scop.
 198. Gen. *Hoplia* Illig. — *pratricula* Duft. — *farinosa* Lin. — *philan-*
thus Sulzer. Erichs. — *graminicola* Fabr.
 199. Gen. *Cetonia* Fabr. — *speciosissima* Scop. — *affinis* Audersch.
 — *marmorata* Fabr. Selten. — *metallica* Fabr. — *aurata* Fabr. — *viridis* Fabr.
 — *hirtella* Lin. — *stictica* Lin.
 200. Gen. *Valgus* Scriba — *hemipterus* Lin.
 201. Gen. *Osmoderma* Lepell. — *eremita* Scop. Selten.
 202. Gen. *Trichius* Fabr. — *fasciatus* Lin.
 203. Gen. *Gnorimus* Lepell. — *variabilis* Lin. — *nobilis* Lin.

XXVII. Fam. Buprestides.

204. Gen. *Capnodis* Eschsch. — *tenebrionis* Lin.
 205. Gen. *Chalcophora* Serv. — *Mariana* Fabr.
 206. Gen. *Ancylocheira* Eschsch. — *rustica* Lin. — *splendida* Payk.
 207. Gen. *Eurythyrea* Eschsch. — *austriaca* Lin.
 208. Gen. *Ptosima* Serv. — *novemmaculata* Fabr.
 209. Gen. *Melanophila* Eschsch. — *tarda* Fabr.
 210. Gen. *Chrysobothris* Eschsch. — *chrysostigma* Lin.
 211. Gen. *Anthaxia* Eschsch. — *Salicis* Fabr. — *nitida* Rossi. — *ni-*
tidula Lin. — *sepulchralis* Fabr. — *quadripunctata* Lin.

(Fortsetzung folgt.)

M i s c e l l e n.

* * Im vierten Bande des Bulletin de la Société des Nat. de Moscou 1832 pag. 264 und folg. hat Hr. v Steven für die Gattung *Astragalus* 29 Abtheilungen in Vorschlag gebracht. Da er seitdem jedoch in dem Besitze von mehr als 500 Arten sich befindet, und mittlerweile auch dadurch manche Aenderungen eintreten mussten, hat derselbe Schriftsteller in einem kürzlich erschienenen Hefte desselben Bulletins (Année 1856 tom. III, p. 141 und folg.) in dem Verzeichnisse der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen (von p. CXXXIII. bis einschliessig CXLIX) seine neuen Gattungen vorgeführt. Nach dieser neuen Ansicht sind die in meinem, Se-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Kirchner Leopold Anton

Artikel/Article: [Die Coleopteren der Umgegend von Kaplitz 56-64.](#)