

ENTOMOLOGISCHE BEDARFSARTIKEL

Fang-, Zucht- und Präparationsgeräte,

Spezialität:

Aufklebeplättchen eigener Erzeugung
konkurrenzlos in Preis und Qualität

Spannstreifen, Insektennadeln.

I N S E K T E N

Paläarktische Coleopteren und Lepidopteren

Systematische Sammlungen - Biologien

Sammlungen schädlicher und nützlicher Insekten

Schaukästen holzerstörender Insekten
mit Fraßstücken

ENTOMOLOGISCHE LITERATUR

Zusammenfassende Werke - Monographien

Zeitschriften - Separata

Spezialitäten :

Catalogus Coleopterorum reg. pal. (A. Winkler)

Koleopterologische Rundschau, Wien

Bestimmungstabellen europäischer Käfer, Wien

Verhandlungen und Abhandlungen
der Zoolog.-Botan. Gesellschaft, Wien

Listen auf Verlangen.

Hildegard WINKLER, verm. Albert Winkler
Fachgeschäft und Buchhandlung für Entomologie
Wien XVIII., Dittesgasse 11

L e p i d o p t e r e n - L i s t e N r . 1

(Palaearktische Großschmetterlinge)

Hildegard W I N K L E R (vorm. Albert Winkler)

Entomologisches Fachgeschäft

Buchhandlung für Naturwissenschaften

W I E N XVIII., Dittesgasse 11

Gegründet 1897

Ruf A 11-8-19

Austria

Die in der Liste angeführten Preise verstehen sich netto in österr. Schilling (US\$ 1.- = öS 25.-, DM 1.- = öS 6.-, sFr 1.- = öS 5.90).

Lieferungen nach dem Auslande können nur gegen Bezahlung in ausländ. Währung erfolgen (Schecks, Banknoten, Überweisung).

Bei Ausgabe dieser Liste sind fast alle mit Preisen versehenen Arten lagernd oder kurzfristig beschaffbar. Bei größeren Bestellungen gewähren wir Preisnachlaß oder Gratiszugaben!

Für fachmännische Verpackung der Sendungen wird garantiert. Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Porto und Verpackung berechnen wir zu Selbstkosten.

Es wird gebeten, Bestell-Listen, getrennt vom Brief, so anzulegen, daß sie von uns als Sendungs-Listen verwendet werden können (die gewünschten Arten in der systematischen Reihenfolge unserer Liste) !

Allen Anfragen bitten wir stets das Rückporto beilegen zu wollen !

Auf Wunsch versenden wir Listen über:

Entomologische Geräte (Liste gratis)

Palaearkt. Koleopteren (teilweise vergriffen)

Koleopterolog. Literatur

Lepidopterolog. Literatur

(Weitere Listen in Vorbereitung!)

1	♂	♀	2	♂	♀
A. RHOPALOCERA.					
1. Papilionidae.					
<u>Papilio</u>					
(Troidus)					
(=Ornithoptera)					
aeacus Fld.	40.-	60.-	e Gallia mer.	1.-	1.2
v.formosanus Rsch.			e Hispania	2.5	3.-
(Pharmacophagus)			v.britannicus Sp.	15.-	20.-
horishanus Mats.			v.gigantea Ver.		
= sauteri Heyne			v.sphyrus Hbn.	12.-	18.-
latreillei Don.			v.maxima Ver.		
philoxenus Gr.	12.-	24.-	v.syriaca Ver.		
v.polyeuctes D.H.	12.-	24.-	v.oreinus Shlj.		
v.termessus Fr.			v.orientis Ver.		
dasarada Mr.			v.alaska Scd.		
mencius Fld.			v.orientalis Nbgr.		
alcinous Kl.	12.-	24.-	g.a.hippocrates Fld.		
g.v.veris Shlj.	12.-	24.-	g.v.hippocratides V.		
aristolochiae F.			v.chinensis Ver.		
agestor Gr.	20.-		v.alpherakyi OBH.		
v.matsumurae Fr.			v.ladakensis Mr.		
epycides Hw.			v.chitralensis OBH.		
v.horatus Bl.			v.asiatica Men.		
v.melanoleucus N.			v.sikkimensis Mr.		
clytia L.	16.-	24.-	alexanor Esp.	15.-	18.-
v.dissimilis L.			v.adriatica Schw.		
castor Wstw.			v.magna Ver.	20.-	25.-
v.formosanus Rsch.			v.orientalis Rom.		
g.vernalis			hospiton Gn.	20.-	25.-
machaon L.	-8	-9	xuthus L.	12.-	24.-
ab.aurantiaca Selys			v.koxinga Fr.		
ab.bimaculata			v.hondoensis Fr.		
ab.dissoluta Schtz.			v.xuthulus Br.	20.-	25.-
ab.flammata Blch.			v.xuthina Fr.		
ab.immaculata Schtz.			demoleus L.	6.-	12.-
ab.rufopunctata	2.-		chaon Wstw.		
ab.rubromaculata	12.-		v.chaonulus Fr.		
			helenus L.	8.-	25.-
			v.fortunius Fr.		
			polytes L.	6.-	12.-
			v.borealis Fld.		
			memnon L.		
			v.agenor L.	6.-	

3	♂	♀	4	♂	♀
memnon			doson Fld.		
ab.distantianus R.			v.postianus Fr.		
protenor Cr.	10.-	24.-	eurypylus L.		
v.euprotenor Fr.			bathycles Znk.		
demetrius Cr.	15.-	30.-	podalirius L.	-.8	-.8
rhetenor Wstw.	10.-	30.-	ab.undecimlineat.	4.-	8.-
thaiwanus Rasch.	15.-	40.-	ab.nigrescens	12.-	
macilentus Jns.	30.-	60.-	ab.ornata Wh.	6.-	12.-
janaka Mr.			v.valesiaca Ver.	3.-	5.-
bootes Wstw.			g.a.zancleus Z.	6.-	10.-
bianor Cr.	20.-	40.-	v.zancleides Ver.	4.-	6.-
v.maacki Pr.	25.-	50.-	v.feisthamelii	10.-	20.-
g.v.raddai	40.-	70.-	g.v.mieglii Th.	18.-	
ab.minima Kdk.			v.smyrnensis Eim.		
v.dehaani Lch.			agamemnon L.		
g.v.japonica Btl.			<u>Lamproptera</u> (Leptocircus)		
v.formosanus Rb.	40.-	70.-	curius F.		
polyctor B.	30.-	60.-	<u>Teinopalpus</u>		
v.ganesa D.H.	15.-	30.-	imperialis Hope		
g.v.peeroza Mr.			Parnassiidae.		
paris L.	8.-	20.-	<u>Archon</u> (Doritis)		
v.hermosanus Rb.			apollinus Hbst.	9.-	10.-
v.chinensis Rasch.			ab.rubra Std.	20.-	40.-
g.v.splendorifer Fr.			v.bellargus Std.		
arcturus Wstw.			v.amasinus St.Rb.	10.-	20.-
hoppo Mats.			<u>Zerynthia</u> (Thais)		
krishna Mr.			hyperanestra Sc.		
(Cosmodesmus)			=polyxena Schiff	1.-	1.-
erous Lch.			ab.bipunctata	1.5	2.-
v.asakurae Mats.			ab.bella Neubgr.	5.-	6.-
v.caschmirensis R.			ab.ochracea Std.	6.-	8.-
glycerion Gr.			v.cassandra Dup.	3.-	4.-
v.mandarinus Ob.			rumina L.	6.-	6.-
tamerlanus Ob.			ab.tristis Ver.		
gyas Wstw.			ab.canteneri Std.		25.-
cloanthus Wstw.	12.-		v.castiliana Rhl.	8.-	10.-
v.clymenus Lch.	20.-		v.australis Esp.		
sarpedon L.	5.-	15.-	=medesicaste Ill.	6.-	9.-
v.nipponus Fr.			v.mauretanica Sch.		
g.v.sarpedonides Fr.			v.africana Stch.		

5	♂	♀	6	♂	♀
<u>Allancastris</u>			<u>3.Sarmatischer</u>		
cerisyi Godt.	7.-	10.-	v.ucrainicus Brk.		
ab.albidior RH.		10.-	<u>4.Kaukasischer</u>		
ab.pallidior RH.		12.-	v.caucasius Ver.		
ab.obscurior RH.		12.-	<u>5.Rumänisch-galiz.</u>		
v.deyrollei Ob.	6.-	9.-	v.wagneri Brk.		
v.cretica Rb.	70.-		<u>6.Mährisch-böhm.</u>		
v.ferdinandi Stch.k.		15.-	v.demaculatus Fr.		
<u>Sericinus</u>			bohemiensis Brk.	2.-	3.-
telamon Don.	20.-	40.-	litavius Brk.	2.-	3.-
g.v.telmona Gr.			<u>7.Skandin.-dän.</u>		
g.v.hoenei Brk.			v.borussianus Fr.		
v.amurensis Std.			<u>8.Hessisch-hercyn.</u>		
g.v.telemachus Std.			v.hassicus Pag.	2.-	3.-
v.mandschuricus R.			hercynianus Pag.	2.-	3.-
<u>Lühdorfia</u>			<u>9.Schwäbisch-bayr.</u>		
puziloi Ersch.	40.-	50.-	v.ariovistus Fr.	2.-	3.-
v.coreana Mats.			batavus Fr.	3.-	4.-
v.chinensis Leh.			<u>10.Provencal.</u>		
japonica Leh.	25.-	40.-	v.dinianus Fr.		
<u>Buthanitis (Armandia)</u>			gallicus B.E.	4.-	6.-
lidderdalei Atk.			<u>11.Pyrenäischer</u>		
<u>Hypermnestra</u>			v.turatii Fr.		
helios Nck.	30.-	80.-	vernetanus Fr.	4.-	6.-
v.maxima Gr.Gr.			republicanus B.P.		
v.intermedia Ver.			<u>12.Italo-sicul.</u>		
<u>Parnassius</u>			v.fruhstorferi Tur.	4.-	6.-
memosyne L.	-.8	1.2	calabricus Tur.	4.-	6.-
ab.nigricans Brk.			<u>13.Schweizer</u>		
umbratilis Fr.			v.carmenta Fr.		
casta Brk.			korbi Brk.	3.-	5.-
intacta Krul.			<u>14.Nordalpiner</u>		
cardinalis Brk.			v.hartmanni Std.	2.-	3.5
Aberrat. von	1.-	bis 15.-	tubulus Fr.	2.-	3.5
Kreise:			melas (carnica)	2.-	3.5
<u>1.Fennoskand.</u>			venetus Wagn.	2.-	3.5
v.karjala Brk.			<u>15.Tiroler</u>		
<u>2.Nordruss.-uralischer</u>			v.cuneifer Fr.		
v.ugrjumovi Brk.			adamellicus Kz.	3.-	4.-
uralica Brk.					

7	♂	♀
<u>16. Karnisch-krainischer</u>		
v. paryus Stch.	4.-	5.-
compositus B.E.	4.-	5.-
<u>17. Panonischer</u>		
v. hungaricus Rsch.	3.-	4.-
mesoleucus Fr.		
<u>18. Dalmatin-serbischer</u>		
v. serbicus B.E.		
<u>19. Balkanischer</u>		
v. leonhardiana Fr.	4.-	6.-
parvisi Tur.	4.-	6.-
bulgarica Eis.	5.-	8.-
<u>20. Griechischer</u>		
v. athene Stch.	5.-	8.-
<u>21. Kleinasiat.</u>		
v. pfeifferi B.E.	10.-	20.-
libanoticus Brk.		
<u>22. Zentralasiat.</u>		
v. pythania Brk.		
giganteus Std.		
falsus Pag.		
stubbendorfi M.	6.-	10.-
v. siegfriedi Brk.	12.-	18.-
amurensis Ver.	12.-	20.-
glacialis Btl.	12.-	20.-
eversmanni Men.	50.-	80.-
nordmanni Men.	40.-	70.-
v. christophi B.E.	30.-	60.-
clarius Ev.	50.-	70.-
clodius Men.	25.-	50.-
orleans Ob.		
v. groumi Ob.		
v. bourboni OBH.		
<u>Apollo Gruppe</u>		
apollonius Ev.	10.-	15.-
v. narynus Fr.	12.-	20.-
honrathi St.-A.BH.		
bremeri Brem.	15.-	30.-
v. graeseri Honr.		

8	♂	♀
phoebus (delius)		
ab. casta Stch.	4.-	6.-
decora V.MR.	5.-	10.-
cardinalis Ob.	10.-	20.-
anna Stch.	10.-	20.-
v. intermedius Men	25.-	40.-
hansi Brk.	5.-	15.-
styriacus Fr.	8.-	18.-
expectatus Fr.	6.-	15.-
smintheus Dbd.	20.-	40.-
actius Ev.	20.-	40.-
ab. actinobolus St	25.-	50.-
v. caesar Gr.Gr.	15.-	30.-
jacquemontii B.	20.-	30.-
v. himalayensis	40.-	
chitralensis Ms.	40.-	
variabilis Stchl	5.-	40.-
tibetanus Rhl.		140.-
tatsienluicus	50.-	80.-
epaphus Ob.	40.-	60.-
v. poeta Ob.	50.-	
phariensis Av.	30.-	50.-
cachemiriensis	15.-	35.-
tianschanicus		
=discobolus St.	5.-	15.-
ab. connexa Schtz.	25.-	40.-
virgo Brk.	25.-	40.-
nigricans Brk.	30.-	50.-
v. griseldis B.E.	10.-	20.-
insignis St.	10.-	20.-
v. grumgrshimailoi		
=romanovi Gr.	25.-	35.-
nomion Hb.	20.-	40.-
ab. nigricans OBH.	25.-	
v. nominulus St.	20.-	40.-
mandschuriae O.	20.-	40.-
chosensis Mats.	20.-	40.-
dauidi Ob.	50.-	75.-
minschani B.E.	50.-	
peilingschani	30.-	50.-

9	♂	♀	10	♂	♀
apollo L.	1.2	2.-	v.hercegovinens.	15.-	30.-
ab.pseudonomion			omotimoius Fr.	15.-	30.-
bipupillata Brk.			rhodopensis Mk.	20.-	45.-
intertexta Stch.			amphitryon Fr.	15.-	25.-
flavomaculata			<u>9.Karpathischer</u>		
graphica Stch.			v.carpathicus	10.-	25.-
reniformis Std.			liptauensis	15.-	25.-
semidecora Brk.			candidus Ver.	10.-	20.-
decora Schtz.			sztrecsnoensis	10.-	25.-
excelsior Stch.			transsylvanic.	15.-	25.-
nigricans Car.			<u>10.Morav.-bohem.</u>		
Aberrat. von	3.-	bis 40.-	v.albus R.Rh.	40.-	60.-
Kreise:			bohemicus Rb.	40.-	60.-
<u>1.Fennoskand.</u>			<u>11.Danubischer</u>		
apollo verus			v.cetius Fr.	4.-	6.-
=scandinavicus H.	25.-	35.-	marcomannus Kl.	15.-	30.-
v.norvegicus Mth	50.-	100.-	serpentinicus	20.-	40.-
finmarchicus R.	25.-	40.-	vindobonensis	3.-	6.-
carelius Brk.	30.-	70.-	<u>12.Alpiner</u>		
<u>2.Ural-altaischer</u>			v.brittingeri	4.-	8.-
v.democratus Krul	30.-	50.-	noricanus Kol.	8.-	14.-
limicola Stch.	30.-		juvavus Kol.	6.-	10.-
alpherakyi Krul	35.-	60.-	loferensis	10.-	20.-
<u>3.Sibirischer</u>			bartholomaeus	8.-	12.-
v.sibiricus Ndm.	35.-	60.-	luitpoldus Fr.	10.-	20.-
hesebolus Ndm.	25.-	40.-	alemanicus Fr.	6.-	10.-
<u>4.Zentralasiat.</u>			adonais Fr.	10.-	20.-
v.mongolicus Std.	35.-	70.-	claudius Bell.	6.-	12.-
merzbacheri Fr.	25.-	45.-	montanus Stch.	6.-	12.-
minerva A.BH.	25.-	45.-	glocnericus V.	6.-	12.-
<u>5.Kleinasiat.</u>			determinatus	6.-	12.-
v.anatolicus Pag.	50.-	80.-	imperialis Brk.	6.-	12.-
tauricus B.E.	50.-	80.-	wenzeli Brk.	5.-	8.-
<u>6.Kaukasischer</u>			carinthicus	5.-	8.-
v.caucasicus Pag.			phrynus Fr.	5.-	8.-
<u>7.Krimeischer</u>			vicinus Bll.	5.-	8.-
v.breitfussi Brk.			<u>13.Südtiroler</u>		
<u>8.Balkan</u>			v.rubidus Fr.	6.-	10.-
v.liburnicus R.Rh	12.-	20.-	rhea Poda	10.-	20.-
bosniensis Stch	12.-	20.-	cognatus Bll.	10.-	15.-

11	♂	♀
<i>v. laurinus</i> Bll.	10.-	15.-
<i>rivalis</i> Bll.	10.-	15.-
<i>haspingeri</i> Bll.	8.-	12.-
<i>andreaschoferi</i>	5.-	10.-
<i>ladinus</i> Bll.	10.-	15.-
<i>mendolensis</i>	10.-	15.-
<i>tonalensis</i> Brk.	10.-	15.-
<i>castellanus</i>	10.-	15.-
<u>14. Schweizer</u>		
<i>v. geminus</i> Stch.	6.-	10.-
<i>rhaeticus</i> Fr.	5.-	8.-
<i>valesiacus</i> Fr.	4.-	6.-
<i>substitutus</i>	10.-	15.-
<u>15. Italischer</u>		
<i>v. pedemontanus</i>	10.-	20.-
<i>valdieriensis</i>	10.-	20.-
<i>apenninus</i> Stch.	10.-	20.-
<u>16. Apulisch-sicul.</u>		
<i>v. pumilus</i> Stch.	20.-	70.-
<i>siciliae</i> Ob.	20.-	80.-
<u>17. Iberischer</u>		
<i>v. nevadensis</i> Ob.	40.-	60.-
<i>filabricus</i>	40.-	60.-
<i>escalerae</i> Rach.	20.-	50.-
<i>hispanicus</i> Ob.	20.-	50.-
<i>aragonicus</i> Brk.	20.-	50.-
<i>asturiensis</i> Pg.	30.-	60.-
<i>antijesuita</i>	20.-	50.-
<u>18. Pyrenäisch-provencalischer</u>		
<i>v. pyrenaicus</i> H.B.	10.-	20.-
<i>chrysophorus</i>	15.-	25.-
<i>provincialis</i>	10.-	20.-
<u>19. Jurassischer</u>		
<u>Gallia</u>		
<i>v. nivatus</i> Fr.	5.-	10.-
<i>lozeræ</i> Pag.	25.-	40.-
<i>leovigildus</i> Fr.	10.-	20.-
<i>ssp. Bühleri</i> Lfst.		
<i>Cotypus</i>	20.-	30.-

12	♂	♀
<i>ssp. seynensis</i> Lfst.		
<i>Cotypus</i>	30.-	50.-
<u>20. Germania</u>		
<i>v. melliculus</i> Stch.	3.-	10.-
<i>bajuvaricus</i> Fr.	3.-	10.-
<i>franconicus</i>	3.-	10.-
<i>lithographicus</i>	3.-	10.-
<i>suevicus</i> Pag.	4.-	8.-
<i>thiemo</i> Fr.	4.-	8.-
<i>marcianus</i> Pag.	5.-	10.-
<i>vinningensis</i>	5.-	10.-
<i>eifellensis</i>	5.-	10.-
<u>21. Gotländischer</u>		
<i>v. linnei</i> Brk.	25.-	40.-
<u>Lingamius</u>		
<i>hardwickei</i> Gr.	20.-	50.-
<i>v. afer</i>	40.-	80.-
<i>g. v. viridicans</i>		60.-
<u>Koramius</u>		
<i>szeczyński</i> Frv.	80.-	120.-
<i>cephalus</i> Gr. Gr.	100.-	150.-
<i>delphius</i> Ev.	50.-	80.-
<i>ab. styx</i> St.	60.-	100.-
<i>v. namanganus</i> Elw.	60.-	100.-
<i>kazakstanicus</i>	60.-	100.-
<i>juldussicus</i>	30.-	60.-
<i>candidatus</i>	30.-	50.-
<i>albulus</i> Honr.	15.-	20.-
<i>infernalis</i> Elw.	20.-	30.-
<i>interjectus</i>	35.-	50.-
<i>illustris</i>	35.-	50.-
<i>staudingeri</i>	45.-	60.-
<i>cardinal</i>	100.-	150.-
<i>workmanni</i> Av.	40.-	70.-
<i>mamaievi</i> OBH.	40.-	70.-
<i>stoliczkanus</i> Fld.	40.-	70.-
<i>tenedius</i> Ev.	70.-	150.-
<i>simo</i> Gr.	70.-	150.-
<i>v. colosseus</i> OBH.	60.-	120.-
<i>reinigi</i> Brk.	60.-	120.-

13	♂	♀	14	♂	♀
<u>v.ganymedes</u> B.E..100.-150.-			<u>Mesapia</u> Gr.		
<u>eos</u> B.E. 100.-150.-			<u>peloria</u> Hew. 20.- 30.-		
<u>zarraensis</u> OBH. 80.-130.-			<u>Delias</u> Hb.		
<u>martini-heringi</u> 60.-100.-			<u>belladonna</u> F. 10.- 15.-		
<u>Eukoranius</u>			<u>subnubila</u> Lch. 20.- 30.-		
<u>imperator</u> Ob. 100.-150.-			<u>lativitta</u> Lch.		
<u>v.musageta</u> Gr.Gr.100.-150.-			<u>berinda</u> Mr.		
<u>Kailasius</u>			<u>v.adelma</u> Mitis 10.- 20.-		
<u>charltonius</u> Gr. 100.-150.-			<u>aglaja</u> L.		
<u>v.romanovi</u> Gr.Gr. 90.-150.-			<u>thysbe</u> Cr.		
<u>autocrator</u> Av. + +			<u>v.pyrannus</u> Wall. 10.- 20.-		
			<u>Cathaemia</u>		
2.Pieridae.			<u>hyparete</u> L.		
<u>Aporia</u> Hb.			<u>v.stolli</u> Btl. 10.- 20.-		
<u>crataegi</u> L. -.8 -.8			<u>v.indica</u> Wall. 10.- 20.-		
<u>v.augusta</u> Tur. 2.- 4.-			<u>Pieris</u> Schr.		
<u>meridionalis</u> Ver.2.- 3.-			<u>brassicas</u> L. -.8 -.8		
<u>ssp.montanus</u> Lfst.			<u>ab.meridionalis</u> 2.- 3.-		
<u>Cotypus</u> 6.- 12.-			<u>ab.minor</u> Ksien.		
<u>v.naryna</u> Shlj.			<u>v.wollastoni</u> Btl.10.- 20.-		
<u>sajana</u> Shlj.			<u>v.cheiranthi</u> Hb. 10.- 20.-		
<u>ussurica</u> Kard.			<u>v.nepalensis</u> Dbd.		
<u>hippia</u> Brem. 6.- 12.-			<u>deota</u> Nic.		
<u>potanini</u> Alph.			<u>canidia</u> Sparr. 10.- 15.-		
<u>v.alpherakyi</u> Ver. 10.- 20.-			<u>ab.claripennis</u> 10.- 15.-		
<u>infernalis</u> OBH. 10.- 20.-			<u>krueperi</u> St.		
<u>bieti</u> Ob. 10.- 20.-			<u>rapae</u> L. -.8 -.8		
<u>martineti</u> Ob.			<u>g.v.metra</u> Steph. 1.- 2.-		
<u>davidis</u> Ob. 10.- 20.-			<u>ab.flavescens</u> Rüb.		
<u>v.thibetana</u> Ver. 15.- 25.-			<u>v.mauritanica</u> Ver.		
<u>Metaporia</u> Btl.			<u>v.orientalis</u> Ob.		
<u>procris</u> Lch. 20.- 30.-			<u>manni</u> Mayer 2.5 3.5		
<u>leucodice</u> Ev.			<u>g.aest.rossii</u> 3.- 3.-		
<u>v.balucha</u> (leechi)			<u>ergane</u> Hb. 5.- 10.-		
<u>na-bellica</u> Bsd.			<u>melete</u> Men. 12.- 15.-		
<u>agathon</u> Gr.			<u>v.orientis</u> Ob.		
<u>largetaui</u> Ob.			<u>=veris</u> St.		
<u>delavayi</u> Pb.			<u>g.a.dulcinea</u> Btl.		
<u>larraldei</u> Ob.			<u>extensa</u> Pouj. 20.- 30.-		
<u>goutelli</u> Ob. 20.- 30.-			<u>tadjika</u> Gr.Gr.		

Pieris bryoniae O.: Tauschwerte zusammengestellt
von Ing. Kautz und Max Gernat-Wien nach Müller-
Kautz, *Pieris bryoniae* O. und *Pieris napi* L.

15	♂	♀
	von bis	von bis
<i>napi</i> L.	-.8	-.8
<i>ab.meridionalis</i> R.	2.-	3.-
<i>v.adalwinda</i> Fr.	5.-	
<i>v.caucasica</i> Ver.		
<i>ssp.bryoniae</i> O.	1.-	
<i>mod.typ.bryoniae</i> O.		3.- 4.-
<i>bryoniae-obscura</i> Müll.		4.- 6.-
<i>concolor</i> Rüb.		5.- 6.-
<i>bryoniae-brunnea</i> Müll.		4.- 6.-
<i>bryoniae-pallens</i> Müll.		6.- 9.-
<i>bryoniae-lutescens</i> Müll.		3.- 5.-
<i>bryoniae-albida</i> Müll.		4.5 5.5
<i>obscura-albida</i> Müll.		5.5 7.5
<i>concolor-albida</i> Müll.		6.5 7.5
<i>brunnea-albida</i> Müll.		5.5 7.5
<i>pallens-albida</i> Müll.		7.5 10.5
<i>bryoniae-radiata</i> Müll.		4.- 6.-
<i>gen.aest.bryoniae-aestivalis</i> Müll.	40.-	40.-
<i>ssp.flavescens</i> Wagn.gen.vern.	1.-	
<i>mod.lutescens</i> Schima		2.- 4.-
<i>lutescens-obscura</i> Müll.		3.- 5.-
<i>lutescens-gorniki</i> Müll.		5.- 8.-
<i>interjecta</i> Rüb.		2.- 4.-
<i>radiata</i> Rüb.		2.5 5.-
<i>radiata-obscura</i> Müll.		4.- 6.-
<i>radiata-gorniki</i> Müll.		6.- 9.-
<i>radiata-reducta</i> Müll.		1.5 2.-
<i>bryoniaeformis</i> Müll.		6.- 9.-
<i>napiformis</i> Müll.		2.-
<i>ssp.flavescens</i> Wagn.gen.aest.	1.-	
<i>mod.flavescens</i> Wagn.		2.5 5.-
<i>flavescens-obscura</i> Müll.		4.- 6.-
<i>flavometa</i> Schima		5.- 10.-
<i>flavoschleppniki</i> Gornik		12.- 18.-
<i>flavosupermeta</i> Kautz		12.- 24.-

16

	♂	♀
	von bis	von bis
mod.interposita		2.- 4.-
flavida Müll.		2.- 4.-
flavida-obscura Müll.		3.- 5.-
flavidameta Müll.		4.- 8.-
flavidaschleppniki Gornik		10.- 16.-
flavidasupermeta Kautz		12.- 20.-
flavida-reducta Müll.		1.50 3.-
röberi Kautz		3.- 5.-
röberi-obscura Müll.		4.- 6.-
meta Wagn.		6.- 12.-
schleppniki Gornik		15.- 20.-
supermeta Kautz		15.- 30.-
röberi-reducta Müll.		1.- 2.-
schimae Müll.		12.- 24.-
napaeaeformis Müll.		1.- 2.-

Alphabetisches Verzeichnis der Abarten von *Pieris bryoniae* O.(1949). Da die Abarten bei den verschiedensten Modifikationen vorkommen, sind die nachstehenden Abartenpreise den Modifikationspreisen zuzuschlagen.

ab.apiceflava Kautz		+
ab.apicenotata Vty.	3.-	3.- 6.-
aversomaculata Stach.	+	3.-
basinigra Harwood		3.-
basiochracea Kautz	3.-	3.-
bicolor Müll.	1.5	2.-
bimaculata Schima	5.- 10.-	
bryonella Vty.	1.5	1.5
confluens Schima		5.- 15.-
cuneata Müll.		2.-
destrigata Müll.		1.5
divisa Pionneau		1.5
ferrugata Kautz	+	
flavocostata Kautz		4.- 15.-
flavolimba Kautz		3.-
henrici Obth.gen.vern.	1.5	1.5
immaculata Strand		8.- 12.-
impunctata Rüb.gen.aest.	1.5	
innocens Stauder	4.- 8.-	

17	♂	♀
ab.intermediaria Müll.gen.aest.	-0.50	0.5
irrorata Nieol	+	
kautzi Gornik	3.-	
latecincta Müll.gen.vern.	2.-	2.-
lineata Müll.	2.- 4.-	2.- 4.-
longomaculata Müll.	3.-	5.-
magnomaculata Müll.	1.-	1.50
magnonotata Müll.	1.-	1.5
mülleri Kautz.	8.- 15.-	
murina Kautz		+
nelo Bergstr.	10.-	10.-
neustetteri Schaw.		
rigrocostata Kautz	4.- 12.-	
nigronotata Vty.gen.vern.	-0.5	
obsoleta Rüb.		10.-
posteromaculata	12.-	1.50
privata Müll.		2.-
pseudomeridionalis Müll.gen.aest.	4.-	4.-
pseudovernalis Müll.gen.aest.	4.-	4.-
rufobrunneata Müll.		+
semimaculata Müll.	5.- 8.-	5.- 8.-
striata Vty.	-0.3	-0.5
striata-obscura Kautz	15.-	20.-
subtalba Schima gen.vern.	1.-	12.-
subtalba Schima gen.aest.	1.50	20.-
subtalba uniformis Kautz	6.-	25.-
subtimpunctata Müll.	1.-	1.-
subtimpura Müll.		2.-
subtimotata Müll.	-0.5	-0.5
subtochracea Kautz		3.-
subtochracea-uniformis Kautz		10.-
subtus-confluens Kautz		18.-
subtus-magnomaculata Kautz	1.5	2.-
subtus-magnonotata Kautz	1.5	2.-
subtus-posteromaculata Müll.	10.-	10.-
subtunipunctata Müll.		10.-
supermaculata Müll.	1.-	1.-
violaceus		3.-
wolenskyi Berger	3.- 5.-	

18	♂	♀	19	♂	♀
<u>Pontia F.</u>			<u>euphenoides St.</u>	3.-	5.-
(<u>Leucochloe</u>)			<u>ab.andalusica Rb.</u>	6.-	10.-
<u>daplidice L.</u>	-.8	-.8	<u>Zegris Rbr.</u>		
<u>g.v.bellidice</u>	1.2	1.2	<u>eupheme Esp.</u>	12.-	18.-
<u>v.meridionalis</u>	1.5	1.5	<u>fausti Chr.</u>	20.-	30.-
<u>v.orientalis Kard.</u>	2.-	3.-	<u>Baltia Mr.</u>		
<u>Anapheis Hb.</u>			<u>shawi Bat.</u>		
(<u>Belenois</u>)			<u>butleri Mr.</u>		
<u>mesentina Cr.</u>	5.-	7.-	<u>Colotis Hb.(Teracolus)</u>		
<u>Synchloe Hb.</u>			<u>calais Cr.</u>		
<u>callidice Esp.</u>	3.-	5.-	<u>phisadia Godt.</u>		
<u>v.kalora</u>	10.-	15.-	<u>pleione Klug</u>		
<u>dubernardi Ob.</u>	10.-	15.-	<u>fausta Oliv.</u>	8.-	12.-
<u>Appias Hb.</u>			<u>daira Klug</u>		
<u>paulina Cr.</u>	10.-	15.-	<u>v.houma Lucas</u>	15.-	25.-
<u>v.darada Fld.</u>	10.-	15.-	<u>eupompe Klug</u>	10.-	20.-
<u>Pontieuchloia Ver.</u>			<u>chrysonome Klug</u>		
(<u>Euchloe</u>)			<u>semiramis Gr.Gr.</u>	16.-	24.-
<u>chloridice Hb.</u>	8.-	16.-	<u>eris Klug</u>		
<u>Euchloe Hb.</u>			<u>Ixias Hb.</u>		
<u>belemia Esp.</u>	8.-	15.-	<u>pyrene L.</u>	6.-	15.-
<u>g.v.röberii Rsch.</u>	10.-	20.-	<u>Terias Sw.</u>		
<u>falloui All.</u>	20.-	30.-	<u>herla</u>		
<u>ausonia (belia)</u>	6.-	8.-	<u>v.bethesba(laeta)</u>	5.-	10.-
<u>v.krügeri Tur.</u>	10.-	15.-	<u>hecabe L.</u>	5.-	10.-
<u>v.algirica Ob.</u>	10.-	15.-	<u>blanda B.</u>		
<u>v.orientalis Br.</u>	20.-	25.-	<u>Catopsilia Hb.</u>		
<u>tagis Hb.</u>	15.-	25.-	<u>florella F.</u>		
<u>v.bellezina B.</u>	15.-	25.-	<u>crocale Cr.</u>		
<u>pyrothoe Ev.</u>			<u>pomona F.</u>		
<u>charltonia Dnz.</u>			<u>pyranthe L.</u>		
<u>Anthocharis B.</u>			<u>Gonepteryx Lch.</u>		
<u>bieti Ob.</u>			<u>aspasia Men.</u>	10.-	20.-
<u>cardamines L.</u>	-.8	-.8	<u>v.alvinda Bl.</u>	10.-	20.-
<u>ab.immaculata P.</u>	8.-		<u>farinosa Zell.</u>		
<u>meridionalis</u>	1.-	2.-	<u>rhamni L.</u>	-.8	-.8
<u>v.orientalis Rüb.</u>	2.-	3.-	<u>v.meridionalis</u>	1.-	2.-
<u>gruneri HS.</u>	15.-	25.-	<u>cleopatra L.</u>	3.-	5.-
<u>damone B.</u>	15.-	40.-	<u>v.dalmatica Ver.</u>	3.-	5.-
<u>belia (eupheno)</u>	4.-	6.-	<u>amintha Bl.</u>	20.-	30.-

20	♂	♀	21	♂	♀
<u>Dercas B.</u>			chrysothema Esp.	3.-	5.-
verhuelli Hoev.			fieldii Men.	5.-	12.-
lycorias Dbd.			electo L.		
v.difformis Nic.			v.croceus Fourc.		
-enara Swh.			-edusa F.	1.-	1.2
<u>Colias F.</u>			Aberrat. von	2.- bis	10.-
palaeno L.	6.-	10.-	myrmidone Esp.	1.5	3.-
v.europome Esp.	3.-	4.-	Aberrat. von	2.- bis	15.-
ab.illgneri Rhl.	10.-	15.-	v.balkanica Rb.	10.-	15.-
v.europomene O.	5.-	10.-	ab.rebeli Schw.	20.-	30.-
pelidne B.	30.-		v.caucasica St.	60.-	
nastes B.			aurorina HS.	30.-	60.-
v.werdandi Zett.	10.-	12.-	v.heldreichi St.	30.-	60.-
cocandica Ersch.	20.-	30.-	chlorocoma Chr.	50.-	75.-
v.tatarica OBH.		60.-	v.tkatschukovi	150.-	200.-
tyche (melinos)			sagartia Led.	40.-	60.-
ab.herzi St.		60.-	wiskotti St.	50.-	80.-
phicomone Esp.	2.-	3.-	<u>Leptidia</u>		
ab.elegans Schtz.	3.-	4.-	sinapis L.	-.8	-.8
montium Ob.			g.v.lathyri Hb.	-.8	1.2
sieversi Gr.Gr.			ab.sartha RH.	2.-	3.-
alpherakyi St.			v.diniensis B.	2.-	3.-
sifanica Gr.Gr.			v.amurensis Men.		
christophi Gr.Gr.			v.duponcheli St.	5.-	10.-
ladakensis Fld.		60.-	3.Danaidae.		
hyale L.		-.8 -.8	<u>Danais Latr.</u>		
Aberrat. von	2.- bis	20.-	chrysippus L.	4.-	6.-
erate Esp.	5.-	10.-	ab.cratippus Fld.	6.-	10.-
erschoffi Alph.			ab.alcippus Fld.	6.-	10.-
romanovi Gr.Gr.	16.-	20.-	v.derippus Klug	6.-	10.-
staudingeri Alph.		60.-	genutia Cr.		
v.pamira Gr.Gr.	30.-	60.-	-plexippus F.		
ab.maureri St.		60.-	plexippus L.		
v.bäckeri	20.-	30.-	-archippus.	5.-	10.-
eogene Fld.	20.-	40.-	septentrionis Btl.		
stoliczkana Mr.	20.-		limniace Cr.		
thisoa Men.	16.-	24.-	melaneus Cr.		
v.aeolides Gr.	16.-	24.-	tytia Gr.		
hecla Lef.	40.-	60.-	<u>Euploea F.</u>		
v.sulitelma Aur.	6.-	10.-	midarus L. (linnaei Mr.)		

22

♂ ♀

4. Satyridae.

Mycalesis Hb.

mineus L.

gotama Mr.

Lethe Hb.

schrenckii Men. 10.- 20.-

epimenides Men.

satyrine Btl.

lanaris Btl.

baucis Lch.

dyrta Fld.

arete Cr. (europa)

rohria F.

verma Koll.

chandica Mr.

diana Btl.

sicelis Hew.

syracis Hew.

sidonis Hew.

marginalis Motsch.

callipteris Btl.

Zophoessa Ww.

sura Hew.

proene Lech.

helle Lech.

jalaaurida Nic.

Rhaphicera Btl.

moorei Btl.

satricus Dbl.

Melanitis F.

leda L.

Neope Btl.

muirheadii Fld.

pulaha Mr.

goschkewitschii 10.- 15.-

Ypthima Hb.

asterope Klug 6.- 10.-

baldus F.

motschulskyi Br. Gr.

v. amphitea Men.

23

♂ ♀

Calleberia Btl.

annada v. orixa 16.- 25.-

sylvicola Ob.

pratorum Ob.

nirmala Mr.

v. scandina Fr. 20.- 30.-

Erebia

epiphron Knoch 6.- 10.-

v. sudetica Pty. 8.- 15.-

v. cassiope F. 5.- 10.-

ab. nelamus B. 10.- 15.-

v. vogesiaca 10.- 15.-

melampus Fssl. 1.2 3.-

v. sudetica St. 3.- 10.-

kefersteinii Ev.

flavofasciata 15.- 20.-

eriphyle Frr. 5.- 10.-

Aberrat. von 5.- bis 20.-

christi Rätzer 10.- 20.-

mnestra Hb. 2.- 5.-

arete F. 10.- 15.-

Aberrat. von 15.- bis 20.-

pharte Hb. 3.- 6.-

Aberrat. von 4.- bis 15.-

v. fasciata Spl.

kindermanni St.

pawlowskyi Men.

haberhaueri St. 50.- 80.-

maurisius Esp.

turanica Ersch.

manto Esp. 1.- 2.5

Aberrat. von 1.2 bis 6.-

v. caecilia Hb.

v. vogesiaca Chr. 4.- 8.-

v. ocellata Wagn. 2.5 5.-

v. pyrrhula Frey 2.- 4.-

alberganus Prunn.

=ceto Hb. 2.- 4.-

v. ceto Hb.

v. cetra Fr.

24	♂	♀	25	♂	♀
medusa Schiff.	-.8	1.2	aethiops Esp.	-.8	1.2
Aberrationen von	1.-bis	5.-	v.melusina HS.		
oeme Hb.	5.-	10.-	tundra St.		
v.spodia St.	4.-	10.-	-dabanensis Erach.		
meolans Prumn			meta St.		
=(stygne O.	2.5	6.-	v.melanops Chr.	10.-	20.-
v.valesiaca Elw.	5.-	10.-	euryale Esp.		
v.pyrenaica Rhl.	6.-	15.-	ab.isariça Rhl.		
v.hispanica Chap.	6.-	15.-	v.helveticola Vor.		
palarica Chap.			-adyte Hb.		
v.evias Godt.			v.ocellaris St.		
hewitsonii Led.			ligea L.	-.8	1.2
stirius Godt.(alecto Hb.)			ab.ocellata Strd.	-.8	1.2
-nerine Fr.	3.-	8.-	embla Thbg.	10.-	20.-
v.morula Spr.			disa Thbg.		
v.nerinereichl.HS.	5.-	10.-	v.ero Br.		
v.stelviana Curo			edda Men.		
v.nerine Frr.	3.-	8.-	cyclopius Ev.		
lefebvrei Bsd.	8.-	20.-	tristis Br.		
melas Hbst.	8.-	20.-	rurigena Lch.		
scipio Bsd.	12.-	20.-	hades St.		
pluto Prumn.	10.-	20.-	nero St.		
v.stelviana Schw.	10.-	20.-	maracandica Ersch.		
v.glacialis Esp.	5.-	12.-	herse Gr.Gr.		
pronoe Esp.	3.-	8.-	discoidalis Ky.		
ab.pithonides	4.-	8.-	kalmuka Alph.		
v.almangoviae St.			radians St.		
v.pitho Hb.	3.-	8.-	ab.progne Gr.Gr.		
v.varia Warr.	3.-	8.-	sibo Alph.		
epistygne Hb.	3.-	5.-	ocnus Ev.(sibo Elw.)		
montanus (gorgone)			lappona Thbg.	1.-	5.-
v.goante Esp.	1.-	3.-	-pandrose Bkh.		
rhodopensis Nich.			v.sthennyo Grasl.	12.-	18.-
gorge Esp.	1.2	4.-	tyndarus Esp.	-.8	1.2
v.erynis Esp.			ab.coecodromus G.V.		
v.triopes Spr.	1.5	3.-	ab.dromus HS.		
neoridas Bsd.	1.5	5.-	v.hispania Btl.	2.5	6.-
zapateri Ob.	10.-	20.-	v.macedonia Bur	5.-	12.-
sedakovii Ev.			v.balcanica Rb.	3.-	8.-
= neriene Böb.					

26	♂	♀	27	♂	♀
phegea Bks.			dubia Elw.		
- afer Esp.	5.-	10.-	hora Gr.Gr.		
v.dalmata Godt.	6.-	12.-	v.verdanda St.		
parmenio Boeb.			germana Aust.		
semenovi Av.	20.-	30.-	bore Esp.		
<u>Melanargia</u> Meig.			ammon Elw.		
galathea L.	-8	-8	crambis Frr.		
ab.leucomelas Esp.		3.-	tunga St.		
Aberrationen v. 1.-bis	10.-		mongolica Ob.		
v.procida Hbst.	1.-	1.5	urda Ev.		
ab.turcica Bsd.	2.-	3.-	brunhilda A.BH.		
v.syriaca Ob.	6.-	10.-	nanna Men.		
lucasi Ramb.	3.-	4.-	sculda Ev.		
lachesis Hb.	1.5	2.-	semidea Sag.		
titea Klug	6.-	15.-	taygete Hb.		
v.palaestinensis	10.-	15.-	<u>Satyrus</u> Latr.		
japygia Cyr.	2.-	3.-	pumilus Fld.		
v.cleante Bsd.	6.-	10.-	v.sikkimensis St.		
v.aragonensis Sag.	6.-	10.-	palaearcticus St.		
v.suwarovius Hbst.	6.-	10.-	v.iole Lch.		
parce St.	4.-	6.-	sybillina Ob.		
v.lucida St.	4.5		v.bianorGr.Gr.		
larissa Hb.	6.-	12.-	brahminus Bl.		
v.herta Hb.	6.-	12.-	swaha Koll.		
v.astanda St.	8.-		padma Koll.		
v.groumi Std.			saraswati Koll.		
halimede Men.	8.-	16.-	circe F.	-8	2.-
v.ganymedes Rhl.	16.-	32.-	v.maga Fr.	2.5	5.-
v.meridionalis	12.-	20.-	hermione L.	1.-	1.5
syllius Hbst.	3.-	6.-	v.cyprica St.		
v.pherusa Bsd.	14.-	20.-	v.syriaca St.		
ines Hoffg.	2,5	6.-	v.tetrica Fr.		
ab.sulfurea Rbb.			alcyone Sch.	-8	1.2
v.fathme Wagn.	6.-	15.-	v.pyrenaea Ob.	1.-	2.-
arge Sulzer	8.-	12.-	v.vandalusica Ob.	6.-	10.-
<u>Oeneis</u> Hb.			v.vipsania Fr.		
jutta Hb.	6.-	8.-	briseis L.	-8	-9
tarpeia Pallas	16.-	32.-	ab.punctata Aign.		
aello Hb.	3.-	10.-	v.meridionalis St.	3.-	4.5
ab.unicolor Rb.	5.-	12.-	v.saga Fr.		

28	♂	♀	29	♂	♀
v.magna St			hübneri Fld.	15.-	25.-
v.fergana St.	4.-	10.-	v.pamira St.		
bischoffi HS.	5.-	12.5	v.dissoluta St		
v.kaufmanni	10.-	25.-	v.cadesia Mr.		
v.sartha St.			v.leechi Gr.Gr.		
v.sieversii Chr.			thelephassa Hb.	8.-	12.-
ab.obscurior St.			peloepa Klug	12.-	20.-
heydenreichi Led.	5.-	10.-	anthelea Hb.	10.-	20.-
ab.caliginosa Schtz.			v.amalthea Frv.	12.-	24.-
v.shandura Marsh.	3.-	6.-	beroe HS.	16.-	
prieuri Pierr.	10.-	15.-	ab.aurantiaca St.		
v.iberica Ob.	10.-	15.-	mamurra HS.		
anthe O.	8.-	9.-	v.graeca St.	20.-	30.-
ab.hanifa Nordm.			v.schakuhensis St.	14.-	20.-
v.enervata St.			statilinus Hfn.	1.5	2.5
ab.analoga Alph.			v.allionia F.	1,5	2,5
semele L.	- .8	- .8	v.onosandrus Fr.		
v.cadmus Fr.			v.apemmina Zeller		
v.aristaeus Bon.	3.-	5.-	v.iberica Ob.		
v.teres Fr.	4.-	10.-	v.pisistratus Fr.		
v.mersina St.	4.-	8.-	hansii Aust.		
v.algirica Ob.	2.-	3.-	sylvicola Aust.		
v.blachieri Fr.			fatua Frr.	8.-	12.-
autonoe Esp.			v.sichaea Led.	6.-	10.-
v.sibirica St.			fidia L.	5.-	8.-
hippolyte Esp.	6.-	9.-	v.monticola Th.-M.		
v.mercurius St.			= velleia Fr.	6.-	10.-
v.pallida St.Rb.			pisidicae Klug		
arethusa Schiff.	- .8	1.-	stulta St.		
v.dentata St.	1.5	2.5	parisatis Koll.		
v.boabdil Rbr.	2.5	4.-	abdelkader Pierr.		
v.carsicus Std.			actaea Esp.	4.-	8.-
neomiris Godt.	2.5	6.-	v.cordula F.	1.5	3.-
geyeri HS.	2.-	3.5	v.bryce Hb.	4.-	10.-
regeli Alph.	7.-	15.-	v.nana St.	8.-	16.-
ab.latefasciata	20.-		stheno Gr.Gr.		
v.korlana St.			dryas Scop.	- .8	1.-
v.tancrei Gr.Gr.			v.drymeia Fr.		
v.abramovi Ersch.			v.sibirica St.		
püngeleri A.BH.			v.paupera Alph.		

30	♂	♀	31	♂	♀
<i>v.okumi</i> Fr.	4.-		<u><i>Aphantopus</i> Wgr.</u>		
<i>v.kawara</i> Fr.			<i>arvensis</i> Ob.		
<i>v.bipunctata</i> Mtsch.			<i>hyperanthus</i> L.	-.8	1.-
<u><i>Pararge</i> Hb.</u>			<i>ab.arete</i> Müll.		
<i>aegeria</i> L.	1.-	2.-	<i>ab.caeca</i> Fuchs		
<i>v.egerides</i> St.	-.8	1.6	<i>v.ocellatus</i> Btl.		
<i>ab.intermedia</i> T.			<i>sajanus</i> A.BH.		
<i>v.xiphia</i> F.			<u><i>Epinephela</i> Hb.</u>		
<i>v.xiphioides</i> St.			<i>janiroides</i> HS.	6.-	10.-
<i>thibetana</i> Ob.			<i>pasiphae</i> Esp.	3.-	5.-
<i>episcopalis</i> Ob.	16.-		<i>v.philippina</i> Aust.		
<i>praeusta</i> Lch.			<i>ida</i> Esp.	1.2	2.4
<i>roxelana</i> Cr.	10.-	25.-	<i>v.neapolitana</i> Ob.		
<i>climene</i> Esp.			<i>v.lapidipeta</i> Stz.		
<i>eversmanni</i> Ev.	5.-	12.-	<i>tithonus</i> L.	1.-	2.-
<i>v.unicolor</i> Gr.Gr.			<i>narica</i> Hb.	6.-	12.-
<i>megera</i> L.	-.8	-.8	<i>v.naricina</i> St.	10.-	20.-
<i>v.lyssa</i> Hb.	3.-	4.-	<i>kirghisa</i> Alph.	16.-	25.-
<i>v.tigellius</i> Bon.			<i>v.chamyla</i> St.-Rb.	12.-	25.-
<i>hiera</i> F.	1.-	3.-	<i>v.germana</i> St.		
<i>v.calidia</i> Fr.			<i>v.haberhaueri</i> St.	6.-	12.-
<i>v.ominata</i> Krul.			<i>rückheili</i> St.	10.-	20.-
<i>v.sestia</i> Fr.			<i>naubidensis</i> Ersch.	7.-	12.-
<i>maera</i> L.	-.8	-.8	<i>v.maculata</i> Gr.Gr.		
<i>ab.monotonia</i> Schd.			<i>amardaea</i> Led.		
<i>ab.triops</i> Fuchs		4.-	<i>v.glasunovi</i> Gr.Gr.		
<i>v.adrasta</i> Fuchs			<i>capella</i> Chr.		
= <i>maja</i> Fuchs			<i>hilaris</i> St.		
<i>v.adrasta</i> Hb.	2.-	3.-	<i>pulchella</i> Fld.		
<i>v.silymbria</i> Fr.			<i>cadusia</i> Led.	10.-	20.-
<i>v.crimaea</i> A.BH.			<i>v.laeta</i> St.		
<i>v.schakra</i> Koll.			<i>v.monotoma</i> St.		
<i>v.menava</i> Mr.			<i>jurtina</i> L.	-.8	-.8
<i>ab.maeroides</i> Fld.			<i>v.hispulla</i> Esp.	2.-	3.-
<i>deidamia</i> Ev.	6.-	9.-	<i>v.fortunata</i> Alph.	3.-	5.-
<i>v.thyria</i> Fr.			<i>telmessia</i> Zell.	3.-	4.-
<i>v.erebina</i> Btl.			<i>v.kurdistan</i> Rhl.		
<i>dumetorum</i> Ob.			<i>nurag</i> Ghil.		
<i>achine</i> Scop.	-.8	3.-	<i>lycaon</i> Rott.	-.8	-.8
<i>ab.vindobonensis</i>	1.-	4.-	<i>v.rhammusia</i> Frr.		

32	♂	♀	33	♂	♀
lycaon Rott.	-.8	-.8	v.mesopotamica Rl.		
v.anacausta Tur.			amaryllis Cr.	8.-	20.-
v.libanetica St.-Rb.			v.rinda Men.		
v.mauritanica Ob.			v.aecrescens St.-Rb.		
v.intermedia St.	3.-	5.-	pamphilus L.	-.8	-.8
v.sifanica Gr.Gr.			ab.semilyllus	1.-	2.-
v.catamelas St.	2.-		v.lyllus Esp.	2.-	3.-
v.catalampra St.	6.-		v.marginata Rhl.		
v.turanica Rhl.			v.emilyllus Ver.		
wagneri HS.			v.thyrsides St.Rb.	8.-	12.-
dysdora Led.			symphita Led.		
davendra Mr.			v.tiphonides St.Rb.		
Coenonympha Hb.			tiphon Root.	1.-	2.-
oedippus F.	2.-	6.-	ab.philoxenus Esp.	2.5	4.-
v.amurensis Rhl.			v.mixturata Alph.		
v.magna Rhl.			v.isis Thgb.		
hero L.	1.5	3.5	caeca St.		
v.stolida Schilde			semenovi Alph.	18.-	32.-
v.perseis Led.			sunbecca Ev.	5.-	8.-
nolckeni Ersch.	6.-	15.-v	v.alexandra Rhl.		
myops St.			mongolica Alph.	30.-	50.-
leander Esp.	4.-	8.-	Triphysa Zell.		
v.iphiodides St.	8.-		phryne Pallas	10.-	8.-
iphis Schff.	-.8	1.2	v.biocellata St.Rb.		
v.anaxareta Fr.	2.-	3.-	v.dohrni Zell.		
v.exornatica Rb.			v.glacialis A.BH.		
v.iphicles St.	5.-	10.-	v.nervosa Motsch.		
arcania L.	-.8	1.-	v.striatula Elw.		
v.darwiniana St.			5.Morphiidae.		
v.insubrica Frey	1.5		Stichophthalma Fld.		
v.balestrei Fr.			howqua Wstw.	25.-	40.-
v.satyriion Esp.	-.8	1.6	ab.suffusa Lch.		
arcanioides Pierr.			neumogeni Lch.		
thyrsis Frr.			Amoena Wstw.		
corinna Hb.	5.-	8.-	amathusia Hew.		
dorus Esp.	2.5	3.5	v.oberthüri Stch.		
v.andalusica Rbb.			Faunis Hb.		
v.bieli St.			aerope Lch.		
fettigii Ob.	16.-	24.-			
saadi Koll.	8.-				

34	♂	♀	35	♂	♀
6. Nymphalidae.			Limnitis		
Apaturini			Cyrestis Bsd.		
Apatura F.			thyodamas Bsd.		
iris L.	2.-	5.-	Pseudergolis Fld.		
ab.jole Schff.	15.-		wedah Koll.	5.-	
Aberrationen v.3.-bis	20.-		Neptis F.		
v.bieti Ob.			coenobita Stoll		
ilia Schff.	3.-	5.-	v.lucilla F.	2.-	3.-
ab.clytie Schff.	2.-	5.-	v.ludmilla Nordm.	2.-	3.-
ab.gertraudis Stch.			preyeri Btl.		
Aberrat. von	3.- bis	15.-	alwina Br.Gr.		
v.budensis Fuchs			philyra Men.		
v.here Fld.			philyroides St.		
v.metis Fr.			hylas L.		
v.heroides OBH.	15.-	25.-	v.aceris F.	3.-	4.-
fulva Lch.			v.sappho Pall.		
nycteis Men.			nandina Mr.		
v.leechii Mr.			v.susruta Lch.		
schrenckii Men.	40.-	60.-	ananta Mr.		
Sephisa Mr.			thisbe Men.		
dichroa Koll.	24.-	30.-	themis Lch.		
v.chandra Mr.	24.-	30.-	aspasia Lch.		
Thaleropsis St.			raddei Brem.		
ionia Ev.	8.-	24.-	Limnitis F.		
Sasakia Mr.			sydyi Led.		
charonda Hew.			camilla L.	4.-	6.-
Diagora Snell			helmanni Led.		
subviridis Lch.			doerriesi St.		
v.japonica Fld.			homeyeri Tancr.		
Dichorragia Btl.			amphyssa Men.		
nesimachus Bsd.			rivularis Scop.	4.-	6.-
Charaxidi			Aberrat. von	5.- bis	15.-
Eriboea Hb.			cottini Ob.	30.-	
athamas Don.			elwes Ob.		
rothschildii Lch.			trivena Mr.		
dolon Wstw.			sinensium Ob.	40.-	
narcaea Hew.			mimica Pouj.		
Charaxes O.			populi L.	3.-	5.-
jasius L.	10.-	15.-	ab.tremulae Esp.	5.-	
polyxena Cr.			v.bucovinensis Horm.		

36	♂	♀
Aberrat. von 6.- bis 15.-		
albomaculata Lch.		
<u>Pantoporia</u> Hb.		
elwesi Lch.		
cama Mr.		
selenophora Koll.		
opalina Koll.		
sulpitia Cr.		
recurva Lch.		
punctata Lch.		
<u>Stibochiana</u> Btl.		
nicea Gray		
<u>Auzakia</u> Mr.		
danava Mr.		
<u>Abrota</u> Mr.		
ganga Mr.		
v.pratti Lch.		
<u>Euthalia</u> Hb.		
nara Mr.		
v.omeia Lch.		
khama Alph.		
sahadeva Mr.		
v.pyrrha Lch.		
kardama Mr.		
thibetana Pouj.		
duda St.		
aristides Ob.		
<u>Hestina</u> Wstw.		
assimilis L.	12.-	24.-
nama Dbl.		
<u>Calinaga</u> Mr.		
dauidis Ob.		
<u>Isodema</u> Fld.		
adelma Fld.	40.-	
v.latifasciata	60.-	
<u>Kallima</u> Dbl.		
hügelii Koll.		
v.chinensis Sw.	20.-	40.-
<u>Hypolimnas</u> Hb.		
missippus L.		

37	♂	♀
Vanessidi		
<u>Precis</u> Hb.		
<u>Junonia</u> Hb.		
iphita Gr.		
almana L.		
hierta F.		
v.crebrenae Triem.		
orithya L.		
v.here Lang	6.-	9.-
<u>Pyrameis</u> Hb.		
atalanta L.	-8	-8
ab.fracta T.		
ab.klemensiew.	25.-	
ab.nana Schtz.		
indica Hbst.	12.-	12.-
v.vulcanica Godt.	16.-	16.-
cardui L.	-8	-8
ab.minor Camm.		
ab.pallida Schoyen		
<u>Vanessa</u> F.		
io L.	-8	-8
ab.fischeri Stdf.		
ab.ioides 0.	1.5	1.5
urticae L.	-8	-8
ab.ichnusoides	6.-	10.-
Aberrat. von 2.- bis 10.-		
v.ichnusa Bon.	5.-	5.-
v.turcica St.	4.-	4.-
v.polaris St.		
caschmirensis Koll.		
polychloros L.	-8	-8
ab.pyromelas Fr.		
v.erythromelas	6.-	6.-
v.lucida Fr.		
xanthomelas Esp.	4.-	4.-
v.fervescens Stch.		
v.japonica Stch.		
antiopa L.	1.-	1.-
ab.escheri Gram.	15.-	25.-
ab.hygiaea Heydr.	20.-	30.-

38	♂	♀	39	♂	♀
<i>v.asopos</i> Fr.			<i>Aberrat.</i> von 1.- bis 15.-		
<i>canace</i> L.	12.-	12.-	<i>v.hibernica</i>	4.-	8.-
<i>v.charonia</i> Don.	12.-	16.-	<i>v.iberica</i> Ob.	2.-	4.-
<i>Polygonia</i> Hb.			<i>v.provincialis</i>	2.-	3.-
<i>l-album</i> Esp.	15.-	15.-	<i>v.orientalis</i> HS.	14.-	
<i>c-aureum</i> L.	10.-	12.-	<i>merope</i> Prunn.	1.-	3.5
<i>ab.preyeri</i> Jans.			<i>desfontainii</i>	10.-	20.-
<i>c-album</i> L.	-.8	-.8	<i>cinxia</i> L.	-.8	-.8
<i>ab.f-album</i> Esp.	8.-	12.-	<i>arduinna</i> Esp.	12.-	30.-
<i>ab.hutchinsonii</i> R.		5.-	<i>v.rhodopensis</i>	12.-	24.-
<i>ab.obscura</i> Closs	4.-	8.-	<i>aetherie</i> Hb.	10.-	
<i>egea</i> Cr.	3.-	4.-	<i>phoebe</i> Knoch	-.8	1.2
<i>Araschmia</i> Hb.			<i>ab.alternans</i> Stz.	2.-	
<i>levana</i> L.	-.8	-.8	<i>v.aetherea</i> Ev.	5.-	10.-
<i>ab.porima</i> O.	2.-	2.-	<i>v.occitanica</i> St.	5.-	10.-
<i>ab.prorsa</i> L.	-.8	-.8	<i>sibina</i> Alph.	8.-	16.-
<i>burejana</i> Brem.			<i>saxatilis</i> Chr.		
<i>prorsoides</i> Bl.			<i>v.athene</i> St.	16.-	
<i>doris</i> Lch.			<i>acraeina</i> St.		
<i>davidis</i> Pouj.			<i>didyma</i> O.	-.8	1.-
<i>Symbrenthia</i> Hb.			<i>Aberrat.</i> von 1.- bis 10.-		
<i>hippoclus</i> Cer.			<i>v.meridionalis</i>	2.-	3.-
<i>ab.lucina</i> Cr.			<i>v.occidentalis</i>	2.-	4.-
<i>hypselis</i> Godt.			<i>v.subalpina</i> Ver.	1.-	2.-
<i>v.cotanda</i> Mr.			<i>v.rocci</i> Tur.	2.-	3.-
<i>Argynni</i>			<i>v.apenninigena</i>	2.-	3.-
<i>Melitaea</i> F.			<i>v.mauretanica</i> Ob.	6.-	12.-
<i>matura</i> L.	1.2	2.4	<i>v.persea</i> Koll.	3.-	6.-
<i>ab.schlumbergeri</i>	4.-	8.-	<i>trivia</i> Schff.	1.2	2.-
<i>ab.wolfensbergeri</i>	5.-	10.-	<i>Aberrat.</i> von 2.- bis 15.-		
<i>v.uralensis</i> St.			<i>aurelia</i> Nick.	-.8	2.-
<i>v.altaica</i> Stz.			<i>Aberrat.</i> von 1.- bis 10.-		
<i>v.ichnea</i> Bsd.			<i>v.rhaetica</i> Frey	3.-	4.-
<i>v.mongolica</i> St.			<i>athalia</i> Rott.	-.8	-.8
<i>iduna</i> Dalm.	6.-	10.-	<i>Aberrat.</i> von 1.- bis 10.-		
<i>v.sajana</i> A.BH.			<i>v.mehadiensis</i> Gh.	2.-	3.-
<i>cynthia</i> Hb.	2.-	4.-	<i>v.retyezatica</i>	2.-	3.-
<i>ab.impunctata</i>	5.-		<i>v.helvetica</i> Rhl.	1.2	2.-
<i>ab.pallida</i> Spl.	4.-		<i>v.iberica</i> Stz.	8.-	
<i>aurinia</i> Rott.	-.8	1.2	<i>v.orientalis</i> Men.	20.-	

40	♂	♀	41	♂	♀
dejone Hb.	6.-	12.-	chariclea Schmeid		
v.rondeoui Ob.			freijs Thmbg.	4.-	8.-
v.nevadensis Ob.			polaris Bad.	30.-	40.-
parthenie Bkh.	1.5	3.-	frigga Thbg.	12.-	16.-
Aberrat. von	2.-	bis 10.-	dia L.	-.8	-.8
v.varia M.Dür.	1.5	4.-	Aberrat. von	1.-	bis 10.-
dictynna Esp.	-.8	1.5	v.diniensis Ob.	1.2	1.5
Aberrat. von	1.-	bis 10.-	amathusia Esp.	2.-	3.-
v.erycina St.			ab.nigrofasciata	3.-	4.-
plotina Brem.			gong Ob.	30.-	
protomedia Men.			v.eva Gr.Gr.		
minerva St.	6.-	9.-	gemmata Btl.		
arcesia Brem.			eugenia Ev.		
sindura Mr.			astarte Dbl.		
v.asterioides St.			v.camphilochus Men.		
v.solona Alph.			thore Hb.	6.-	12.-
v.maculata St.			hecate W.V.	1.6	4.-
asteria Fr.	3.-	8.-	v.meridionalis	2.-	5.-
yuenty Ob.			v.caucasica St.	7.-	
<u>Timelaea</u> Luc.			ino Rott.	1.-	2.-
maculata Br.Gr.			v.erilda Sag.	6.-	10.-
<u>Argynnis</u> F.			daphne Schff.	2.-	4.-
aphiraps Hb.	3.-	4.-	ab.daphnoides	2.-	5.-
hegemone St.	10.-	24.-	v.meridionalis	3.-	5.-
selenis Ev.			lathonia L.	-.8	-.8
v.sibirica Ersch.			Aberrat. von	1.-	bis 6.-
selene Schff.	-.8	1.-	clara Blch.		
Aberrat. von	2.-	bis 15.-	elisa Godt.	10.-	25.-
oscarus Ev.			aglaia L.	-.8	-.8
angarensis Ersch.			Aberrat. von	1.5	bis 10.-
euphrosyne L.	-.8	-.8	niobe L.	1.-	2.-
Aberrat. von	1.-	bis 10.-	ab.eris Meig.	-.8	1.2
v.fingal Hbst.	2.-	3.-	ab.fasciata Blch.	1.-	2.-
pales Schff.	-.8	1.2	ab.intermedia Glm.	1.-	2.-
Aberrat. von	1.-	bis 10.-	ab.obscura Spl.	1.-	2.-
v.arsilache Esp.	1.2	3.-	ab.pallida Glm.	1.-	2.-
v.aquilonaris	3.-	6.-	v.orientalis Alph.	8.-	16.-
v.lapponica St.	3.-	5.-	alexandra Men.		
v.generator St.	3.-	4.-	adippe L.	-.8	1.2
v.palinoides Reuss.			ab.cleodora O.	3.-	

42	♂	♀	43	♂	♀
ab.intermedia T.	3.-		<u>Polycaena</u> St.		
v.bajuvatica Spl.	2.-		tamerlana St.	12.-	20.-
v.siciliensis Reuss.	3.-5.-		v.timur St.		
v.chlorodippe HS.	4.- 6.-		v.helcha Gaede		
v.vorax Btl.	12.- 20.-		<u>Zemerus</u> Bsd.		
v.rückerti Fr.	20.- 30.-		flegyas Cr.		
neripe Fld.	30.- 25.-		<u>Abisara</u> Feld.		
laodice Pall.	4.- 16.-		echerius Cr.		
v.japonica Men.	8.- 12.-		v.lydda Hew.		
v.rudra Mr.	12.- 16.-		fylla Dbl.		
kamala Mr.			<u>Dodona</u> Hew.		
childreni Gray	16.- 32.-		durga Koll.		
v.sakontala Koll.	20.-		v.sinica Meng.		
sagana D.Edw.	10.- 30.-		ouida Mr.		
anadyomene Fld.			eugenies Bat.		
paphia L.	-8 -8		v.maculosa Lch.		
Aberrat. von	1.- bis 10.-		v.kansuensis Gde.		
ab.valesina Esp.	5.-		<u>8.Lycaenidae</u>		
pandora Schff.	4.- 6.-		<u>Rapala</u> Mr.		
v.gigantea	10.-		nissa Koll.	24.-	
hyperbius (niphe)	3.- 6.-		micans Br.Gr.		
<u>Atella</u> Dbl.			<u>Hysudra</u> Mr.		
phalanta Drur.			selira Mr. (nissa)		
Heliconidi			<u>Deudorix</u> Hew.		
Cethosia F.			epijarbas Mr.		
biblis Drur.			arata Brem.		
Acraeidi			<u>Horaga</u> Mr.		
<u>Pareba</u> Dbl.			onyx Mr.		
vesta F.			viola Mr.		
<u>7.Erycinidae</u>			<u>Chliaria</u> Mr.		
<u>Libythea</u> F.			othona Hew.		
celtis Fuess.	1.6 2.-		<u>Camena</u> Hew.		
v.lepita Mr.	6.- 8.-		ctesia Hew.		
myrrha Godt.	6.- 10.-		icetas Hew.		
<u>Nemeobius</u> Stph.			<u>Tajuria</u> Mr.		
lucina L.	-8 -8		longinus F.		
Aberrat. von	1.- bis 6.-		luculentus Lch.		
<u>Hyporion</u> Rüb.			<u>Laeosopis</u> Rbr.		
lama Lch.			roboris Esp.	8.- 12.-	
princeps Ob.			v.lusitanica St.		

44

♂

♀

Niphanda Mr.

fusca Br.Gr.

Orthomiella Nic.

pontis Elw.

Callophrys Billb.

rubi L. - .8 - .8

ab.immaculata 2.- 2.-

ab.punctata T.

v.fervida St. 5.- 6.-

avis Chap.

Satsuma Murr.

frivaldszkyi Led.

chalybea Lch.

Thecla F.

spini Schiff. 1.2 1.6

Aberrat. von 1.5 bis 10.-

v.major Ob.

v.melantho Klug

v.latiior Fixs.

w-album Kn. 1.6 2.4

Aberrat. von 2.- bis 6.-

eximia Fixs.

grandis Feld.

ilicis Esp. 2.- 3.-

ab.cerri Hb. 8.-

ab.esculi Hb.

v.cilicia Holtz

v.caudatula Zell.

v.mauretanica St. 4.- 7.-

acaciae F. 2.- 3.-

v.italica Ver. 3.- 4.-

v.gerhardi St.

pruni L. 4.- 5.-

Aberrationen bis 15.-

prunoides St.

herzi Fixs.

ledereri Bsd.

lunulata Ersch.

sassanides Koll.

rhymus Ev. 25.-

45

♂

♀

sinensis Alph.

tengstroemi Ersch.

v.davidi Ob.

v.tangutica Gr.Gr.

v.iliensis Gr.Gr.

v.carbonaria Gr.Gr.

Zephyrus Dalm.

orientalis Murr. 24.- 32.-

syla Koll.

taxila Brem. 24.-

ab.quercus Kard.

ab.unicolor Kard.

v.ultramarina Fixs.

v.japonica Murr.

brillantina St.

saphirina Ob.

bieti Ob.

quercus L. - .8 - .8

ab.bellus Gerh. 10.-

v.iberica St. 8.- 12.-

enthea Jans.

attilia Brem. 20.- 20.-

butleri Fent.

lutea Hew.

saepestriata Hew. 20.- 25.-

jonasi Jans.

michaelis Ob.

raphaelis Ob.

betulae L. - .8 1.-

Aberrat. von 1.- bis 10.-

Arhopala Bsd.

japonica Murr.

Iraota Mr.

maecenas T.

v.timoleon Stoll.

Polyommatus

Curetis Hb.

acuta Mr.

v.japonica Fr.

v.tsushimana Fr.

46	♂	♀	47	♂	♀
<u>Ilerda</u> Dbl.			ottomanus Lef.		
moorei Hew.			thetis Klug		
v.marica Leh.			ochimus H.S.		
androcles Dbl.			solskyi Ersch.		
brahma Mr.			lampon Led.		
epicles Gadt.			v.lamponides St.		
sena Koll.			thersamon Esp.	3.-	4.-
<u>Aphnaeus</u> Hb.			v.omphale Klug	3.-	5.-
syama Horsf.			v.persica Bien.		
lohita Horsf.			v.alaica Gr.Gr.		
ictis Hew.			asabinus H.S.		
<u>Cigaritis</u> Bsd.			v.tauricus R.H.		
acamas Klug.	8.-	12.-	dispar How.		
v.transcaspica St.			v.rutilus Wern.	4.-	4.-
cilissa Led.			g.vernalis Horn.	5.-	5.-
zohra Hons.			v.dahurica Graes.		
siphax Luc.			v.auratus Lch.		
<u>Thestor</u> Hb.			splendens St.		
ballus F.	5.-	10.-	hippotoe L.	-.8	-.8
mauretanicus Luc.	12.-	24.-	Aberrat. von	1.-	bis 10.-
romanovi Christ.	20.-	30.-	v.stieberi Gerh.		
fedtschenkoi Ersch.			v.eurybia O.	1.2	2.-
callimachus Ev.			v.italica Calb.	2.-	3.-
nogellii H.S.	8.-	16.-	v.amurensis St.		
v.aurantiaca St.			alciphron Roth.	1.-	2.-
v.nesimachus Ob.			v.gordius Sulz.	2.5	4.-
<u>Chrysophanus</u> Hb.			v.bellieri Tur.	4.-	6.-
virgaureae L.	1.-	1.-	phlaeas L.	-.8	-.8
ab.albopunctata N.	1.5	2.-	ab.caeruleopunct.		5.-
ab.miegi Vogel	5.-	6.-	v.hypophlaeas Bsd.	3.-	4.-
ab.punctifera C.	5.-	6.-	v.eleus F.	1.2	2.-
ab.zermattensis F.	2.-	4.-	v.phlaeoides St.	2.-	3.-
v.oranula Fr.			v.daimio Stz.		
v.estonica Huen	3.-	4.-	dorilis Hufn.	-.8	-.8
v.emilianus Tur.			ab.albicans Fuchs	1,2	3.-
v.quercii Tur.			v.subalpina Spr.	1.2	2.-
v.apennina Calb.	4.-	8.-	amphidamas Esp.	2.-	2.-
v.halcanicola Grv.	4.-	6.-	li Ob.		
v.armeniaca OBH.			caspius Led.		
phoebus Blach			sarthus St.		

48	♂	♀	49	♂	♀
athamanthia Ev.			v.polysperchon	2.-	6.-
v.alexandra Püng.			fischeri Ev.	6.-	9.-
v.iliensis St.			<u>Lycaena F.</u>		
Virachola Mr.			argus L.	-.8	-.8
livia Klug.			ab.alpina Berce	2.-	
<u>Polyommatus L.</u>			ab.caerulea	3.-	5.-
baeticus L.	3.-	4.-	ab.corsica Bell.	3.-	5.-
v.armeniensis Gerh.			v.alpina Courv.	2.-	3.-
<u>Catochrysops Bsd.</u>			v.lydides Fr.	2.-	3.-
cnejus F.			v.ligurica Ob.	2.-	2.-
pandava Horsf.			v.apenninicola	3.-	4.-
<u>Tarucus Mr.</u>			v.abruzzensis	3.-	5.-
telicanus Lang.	5.-	8.-	v.calabrica Tur.	3.-	4.-
theophrastus F.	8.-	12.-	v.pyrenaica T.	3.-	6.-
v.balkanicus Frr.			ab.hypochionid.	4.-	6.-
<u>Azanus Mr.</u>			v.carinthiaca	2.-	4.-
jesous Guer.			v.graeca Ver.	3.-	4.-
v.gamra Led.			v.argyrognomon	-.8	2.-
<u>Zizera Mr.</u>			ab.callarge St.		3.-
galba Led.			Aberrat. von	2.-	bis 10.-
lysimon Hb.	6.-	12.-	v.ligurica	4.-	6.-
minima Fuess.	-.8	1.6	v.corsica T.	4.-	6.-
ab.alsoides Gerh.	2.-		v.calliopis Bsd.	4.-	6.-
ab.coerulescens T.		4.-	v.nevadensis Ob.		
lorquinii H.S.	8.-	16.-	v.balcanica	4.-	6.-
v.buddhista Alph.			v.planorum Alph.		
gaika Trim.			v.maracandica E.		
maha Koll.			v.mongolica Gr.Gr.		
v.argia Men.			tancrei Graes.		
prosecusa Ersch.			cleobis Brem.		
v.duplex Alph.			v.ida Gr.Gr.		
gisela Püng.			eversmanni St.		
<u>Chilades Mr.</u>			v.grumi St.		
trochylus Frr.	6.-	8.-	lucifera St.		
laius Cr.			v.lucina Gr.Gr.		
phiala Gr.Gr.			eurypilus Frr.		
<u>Everes Hb.</u>			pylaon F.W.	12.-	30.-
argiades Pall.	1.2	3.-	sephyrus Friv.	10.-	25.-
ab.coerulescens	3.-	4.-	loewii Z.	5.-	12.-
v.coretas O.	1.6	3.2	fergana St.		

50	♂	♀	51	♂	♀
<i>martini</i> All.			<i>pheretes</i> Hb.	2.-	6.-
<i>christophi</i> St.			<i>ab.caerulea</i> Courv.	3.-	6.-
<i>v.agnata</i> St.			<i>ab.minor</i> Musch.	2.-	4.-
<i>sieversi</i> Christ.			<i>v.sajana</i> Rhl.		
<i>v.haberhaueri</i> St.			<i>v.pheretimus</i> St.		
<i>hyrcana</i> Led.			<i>v.artenita</i> Fr.		
<i>alcedo</i> Christ.			<i>v.lehanus</i> Mr.		
<i>optilete</i> Knoch.	2.-	6.-	<i>omphisa</i> Mr.		
<i>ab.elongata</i> Courv.	3.-	6.-	<i>idas</i> Rbr.	12.-	18.-
<i>v.cyparissus</i> Hb.	3.-	8.-	<i>psylorita</i> Frr.		
<i>v.uralensis</i> Stz.			<i>astrarche</i> Bgstr.	1.-	2.-
<i>v.sibirica</i> St.			<i>ab.calida</i> Bell.	1.6	2.4
<i>panagaea</i> H.S.			<i>ab.ornata</i> St.	4.-	6.-
<i>cytis</i> Christ.			<i>v.allous</i> Hb.	2.5	4.-
<i>rutilans</i> St.			<i>v.galica</i> Ob.	3.-	5.-
<i>anisophtalma</i> Koll.			<i>v.montensis</i> Ver.		
<i>triphysina</i> St.			<i>v.montana</i> R.H.	4.-	6.-
<i>anthracias</i> Christ.			<i>chinensis</i> Murr.		
<i>baton</i> Bgstr.	1.-	2.-	<i>eumedon</i> Esp.	1.2	2.-
<i>ab.caerulea</i> Hemm.	3.-	5.-	<i>ab.fylgia</i> Spgb.		
<i>ab.panoptes</i> Hb.	2.-	4.-	<i>and.Aberrat.v.2.-</i>	bis	15.-
<i>abencerragus</i> Pier.			<i>v.stauderi</i> Bw.		
<i>orion</i> Pall.	-.8	1.2	<i>v.antiqua</i> St.		
<i>ab.nigra</i> Gerh.	1.6	2.4	<i>donzelii</i> Bsd.	2.-	8.-
<i>ab.ornata</i> St.	5.-	7.-	<i>enicias</i> Mg.		
<i>v.lariana</i> Fr.			<i>v.septentrionalis</i> K.		
<i>bavius</i> Ev.	24.-		<i>v.kenteana</i> B.H.		
<i>lanty</i> Ob.			<i>phyllides</i> St.	12.-	18.-
<i>moorei</i> Lch.			<i>anteros</i> Frr.	10.-	20.-
<i>cyane</i> Ev.			<i>eros</i> O.	1.2	5.-
<i>elvira</i> Ev.			<i>ab.caerulea</i> Courv.		8.-
<i>orbitulus</i> Prumm.	1.2	4.-	<i>v.italica</i> Ob.	4.-	9.-
<i>Aberrat. von</i>	2.-	bis 10.-	<i>v.eroides</i> Friv.		
<i>v.pyrenaica</i> Bsd.	9.-	12.-	<i>v.amor</i> St.		
<i>v.dardanus</i> Frr.	16.-	32.-	<i>v erotides</i> St.		
<i>v.aquilina</i> St.			<i>venus</i> St.		
<i>v.orbona</i> Gr.Gr.			<i>stoliczkana</i> Feld.		
<i>phetiades</i> Ev.			<i>v.hunza</i> Gr.Gr.		
<i>v.pheres</i> St.			<i>v.ariana</i> Mr.		
<i>v.pheretulus</i> St.			<i>superba</i> St.		

52	♂	♀	53	♂	♀
candalus H.S.			bellargus Rott.	1.-	1.-
icarus Rott.	-.8	-.8	ab.adonis Hb.	2.-	
ab.amethystina G.		2.5	ab.ceronus Esp.		3.-
ab.caerulea Fuchs		1.2	ab.latefasciata Sch.		3.-
ab.fusca Gllm.		1.6	ab.semicoelestis T.		4.-
ab.icarinus Scrib.	1.2	2.-	v.britannorum Ver.		
ab.rufina Ob.			v.etrusca Ver.		
V.septentrional.	2.-	4.-	v.inalpina Ver.		
v.celina Ver.	3.-	4.-	v.coelestis Ob.		4.-
v.sardoa Wagn.	2.-	4.-	v.alfacarensis Rbb.		
v.balearica Rb.	3.-	5.-	v.punctifera Ob.		
v.persica Bien.			coridon Poda	-.8	-.8
thersites Chap.	3.-	4.-	Aberrat. von	1.- bis	10.-
ab.caerulea Cab.		5.-	v.borussia Dadd	1.2	1.2
sarta Alph.			v.dinia Ver.	3.-	4.-
amandus Schm.	1.-	2.-	v.apennina Ver.	8.-	10.-
v.isias Fr.	2.-	4.-	v.galliae Ver.	3.-	4.-
v.orientalis St	6.-	8.-	v.hispangallica V.	8.-	12.-
v.turensis Rhl.			v.hispana H.S.	8.-	8.-
v.amatus Gr.Gr.			v.apennina Z.	8.-	8.-
isaurica St.			v.graeca R.H.	3.-	3.-
hulas Esp.	-.8	2.-	v.ciscaucasica Jach.		
Aberrat. von	1.- bis	10.-	v.caucasica Led.		
v.tiroliensis Heyd.			albicans H.S.	4.-	8.-
v.albicans Bsd.			ab.cyngrapha Kef.		10.-
= v.nivescens Kef.			v.rezniceki Bart.	3.-	4.-
v.uclensis Melcon			v.constanti Rev.	4.-	6.-
v.castilla Fr.			glaucias Led.		
meleager Esp.	-.8	2.5	erschoffi Led.	12.-	24.-
ab.steeveni Trk.		4.-	admetus Esp.	5.-	10.-
and.Aberr. von	2.- bis	15.-	v.ripartii Frr.	3.-	7.-
v.alpium Ver.			mithridates St.		
v.dalmatina Wagn.			dolus Hb.	8.-	16.-
v.ignorata St.			ab.vittata Ob.		
v.versicolor R.H.			v.virgilia Ob.		
escheri Hb.	1.2	3.-	v.fulgens Sag.		
v.rhaetica Vor.	3.-	4.-	v.menalcas Frr.		
v.balestrei Fr.	1.6	4.-	hoppferi H.S.		
v.rondoui Ob.			v.hadjina H.R.		
v.dalmatica Spey.			phyllis Christ.	10.-	20.-

54	♂	♀	55	♂	♀
damon Schff.	-.8	1.2	astraea Frr.		
ab.caerulescens Ob.		5.-	charybdis St.		
ab.ferreti Favre	3.-		paphos Chap.		
v.ultramarina Schw.			alcon Schff.	2.-	4.-
v.centralitalica Dhl.			ab.nigra Wheel.	5.-	
v.merzbacheri Cv.			v.monticola St.		
damone Ev.	20.-		euphemus Hb.	1.-	1.5
v.damonides St.			Aberrat. von	2.-	bis 15.-
v.sibirica St.			v.obscurata St.		
v.juldussa St.			v.euphemia St.		
v.iphigenides St.			arcas Rott.	1.2	2.-
actis H.S.			v.kijezensis Shlj.		
poseidon Led.			arion L.	1.2	2.-
v.mesopotamica St.			ab.unicolor Horm.	4.-	6.-
v.poseidonides St.			v.obscura Christ.	3.-	5.-
dama St.			v.ligurica Wagn.		
jolas O.	6.-	8.-	v.vernetensis Ob.		
v.andreasi Shlj.	6.-	12.-	v.cyanecula St.		
lycormas Btl.			arionides St.		
v.lederi A.BH.			atroguttata Ob.		
coelestina Ev.	16.-	20.-	pryeri Murr.		
v.alticola Christ.			Cyaniris Dalm.		
sebrus Bsd.	2.5	5.-	argiolus L.	-.8	1.6
ab.caerulescens Rh.		5.-	ab.hypoleuca Koll.	3.-	
persephatta Alph.			v.ladonides d.l'0.		
semiargus Rott.	-.8	1.2	v.huegelii Mr.		
Aberrat. von	2.-	bis 15.-	v.coelestina Koll.		
v.montana M.D.	2.-	3.-	hersilia Lch.		
v.bellis Frr.	6.-		oreas Lch.		
v.balcanica St.			Paraça Nic.		
v.mesopotamica T.			hamata Druce		
v.uralensis T.			9.Hesperidae.		
v.amurensis T.			Lobocla Mr.		
cyllarus Rott.	1.5	3.-	bifasciata Br.Gr.		
Aberrat. von	2.-	bis 10.-	v.liliana Atk.		
v.blachieri Mill.			simplex Lch.		
v.aeruginosa St.	6.-	12.-	germanus Ob.		
melanops Bsd.	3.-	8.-	Celaenorrhinus Hb.		
ab.caerulea Wagn.		10.-	maculosa C.R.Feld.		
v.algirica R.H.			leucocera Koll.		

56	♂	♀
<u>Daimio</u> Murr.		
<u>tethys</u> Men.		
<u>sinica</u> C.R.Feld.		
<u>Coladenia</u> Mr.		
<u>dan</u> F.		
<u>Abraximorpha</u> E.E.		
<u>davidii</u> Mab.		
<u>Tagiades</u> Hb.		
<u>menaka</u> Mr.		
<u>Ctenoptilum</u> Nic.		
<u>vasava</u> Mr.		
<u>Carcharodus</u> Hb.		
<u>fritillarius</u> Poda	1.2	1.6
= <u>alceae</u> Esp.		
<u>v.australis</u> Zell.	2.5	4.-
<u>v.tripolina</u> Ver.		
<u>v.centralanatol.</u> Pf.		
<u>lavatherae</u> Esp.	1.6	3.2
<u>altheae</u> Hb.	3.2	6.-
<u>stauderi</u> Rev.		
<u>Pyrgus</u> Hb.		
= <u>Hesperia</u> Led.		
<u>malvae</u> L.	-.8	-.8
<u>ab.taras</u> Bgstr.	2.-	3.-
<u>v.graeca</u> Ob.		
<u>malvoides</u> Elw.Ed.	4.-	8.-
<u>v.pyrenaica</u> T.	6.-	10.-
<u>melotis</u> Dup.		
<u>centaureae</u> Rbr.		
<u>andromedae</u> Wallg.	5.-	9.-
<u>cacaliae</u> Rbr.		
<u>sidae</u> Esp.	8.-	12.-
<u>alpina</u> Ersch.	8.-	16.-
<u>maculatus</u> Br.Gr.		
<u>v.thibetanus</u> Ob.		
<u>sibirica</u> Rev.		
<u>zona</u> Mab.		
<u>bieti</u> Ob.		
<u>carthami</u> Hb.	-.8	1.2
<u>ab.reducta</u> Warr.	1.-	2.-

57	♂	♀
<u>ab.restricta</u> Glv.	2.-	2.5
<u>v.valesiaca</u> Mab.	2.-	3.-
<u>v.microcarthami</u>	2.-	3.-
<u>v.nevadensis</u> Ob.		
<u>v.moeschleri</u> H.S.	2.-	3.-
<u>onopordi</u> Rbr.	4.-	8.-
<u>serratulae</u> Rbr.	1.6	3.2
<u>ab.tarasoides</u> Hf.	3.-	4.-
<u>v.alveoides</u> St.		
<u>v.balcanica</u> Warr.	3.-	5.-
<u>v.uralensis</u> Warr.		
<u>cirsii</u> Rbr.	4.-	6.-
<u>v.siciliae</u> Ob.	6.-	7.-
<u>alveus</u> Hb.	-.8	1.2
<u>v.grandis</u> Ver.	3.-	4.-
<u>v.jurassica</u> Warr.	2.-	3.-
<u>humida</u> Ob.		
<u>armoricanus</u> Ob.	4.-	6.-
<u>speyeri</u> St.		
<u>v.seitzi</u> Mab.		
<u>cinarae</u> Rbr.		
<u>antonia</u> Speyer		
<u>geron</u> Wats.		
<u>sertorius</u> Hffg.	1.-	2.-
= <u>sao</u> Hb.		
<u>therapne</u> Rbr.	16.-	
<u>ali</u> Ob.		
<u>orbifer</u> Hb.	1.2	2.4
<u>v.hilaris</u> St.	4.-	
<u>phlomidis</u> H.S.		
<u>poggei</u> Led.		
<u>proto</u> O.	5.-	9.-
<u>v.aragonensis</u> Sag.	5.-	8.-
<u>mohammed</u> Ob.	16.-	
<u>staudingeri</u> Sp.	16.-	
<u>tessellum</u> Hb.	8.-	16.-
<u>v.gigas</u> Brem.		
<u>nobilis</u> St.		
<u>cribrellum</u> Ev.	10.-	15.-
<u>nomas</u> Led.		

58	♂	♀	59	♂	♀
<u>Erynnis</u> Schr.			palaemon Pall.	-.8	1.6
<u>Phanaos</u> Bsd.			flavomaculatus Ob.		
tages L.	-.8	-.8	<u>Adopaea</u> Bilb.		
v.unicolor Frr.			lineola Ob.	-.8	1.2
montanus Brem.			acteon Rott.	1.6	4.-
pelias Lch.			thauamas Hufn.	-.8	1.-
marloyi Bsd.			<u>Augiades</u> Hb.		
<u>Ismeninae</u> .			sylvanus Esp.	-.8	-.8
<u>Hasora</u> Mr.			v.anatolica Floetz.		
anura Nic.			v.taurica B.H.		
chromus Cr.			v.hyrcana Christ.		
<u>Badamia</u> Mr.			v.selas Mab.	3.-	
exclamationis F.			subhyalina Br.Gr.		
<u>Rhopalocampta</u> Wllgr.			<u>Erynnis</u> Schrck.		
benjaminii Guer.			comma L.	-.8	-.8
<u>Ismene</u> Sw.			v.alpina Bath.	1.-	2.-
septentrionis Feld.			v.apennina Rost.	-.8	1.-
aquilina Spr.			florinda Btl.		
<u>Pamphilinae</u> .			<u>Gegenes</u> Hb.		
<u>Suastus</u> Mr.			nostrodamus F.	6.-	12.-
gremius F.			lefebvrei Rbr.	10.-	
<u>Aeromachus</u> Nic.			<u>Eogenes</u> Mab.		
inachus Men.			alcides H.S.		
<u>Pedestes</u> Wats.			<u>Parnara</u> Mr.		
masuriensis Mr.			mathias F.		
<u>Hyarotis</u> Mr.			caerulescens Mab.		
adrastus Cr.			pellucida Murr.		
<u>Isoteinon</u> Feld.			<u>Halpe</u> Mr.		
lamprospilus Feld.			biyitta Ob.		
<u>Erionota</u> Mab.			varia Murr.		
thrax L.			<u>Padraona</u> Mr.		
<u>Heteropterus</u> D.			dara Koll.		
morpheus Pall.	-.8	2.-	flava Murr.		
ab.atrolimbata Sk.	1.5	3.-	<u>Telicota</u> Mr.		
<u>Leptalina</u> Mab.			bambusae Mr.		
unicolor Brem.			<u>Notocrypta</u> Nic.		
<u>Dejeania</u> Ob.			feisthamelii Bsd.		
bicolor Ob.			restricta Mr.		
<u>Pamphila</u> F.			<u>Udaspes</u> Mr.		
silvius Knoch.	1.6	3.2	folus Cr.		

60	♂	♀	61	♂	♀
B. PHALAEENAE			v. crassicornis St. 3.- 4.-		
(Heterocera)			v. haydenreichi Ld. 3.- 4.-		
Bombyces			geryon Hbn. 1.2 2.-		
1. Zygaenidae			v. chrysoceph. Nick. 1.6 3.2		
Phaudinae			obscura Zell. 5.- 8.-		
Pryeria Mr.			v. anceps Stgr. 8.-		
sinica Mr.	(16.-)		capitalis Stgr. (6.-)		
Pseudopsycha Ob.			Eterusia Hope		
dembrowskii Ob.	(80.-)		leptalina Koll. (30.- 30.-)		
Chalcosiinae			tricolor Hope (30.- 35.-)		
Aglaope Latr.			magnifica Btl. (32.- 40.-)		
infausta L.	1.2	1.6	aedea Clck. (L.) (30.- 40.-)		
v. meridionalis	2.-	3.-	Rhodopsina Jrd.		
Procris F.			rubiginosa Lch. (20.-)		
ampelophaga Bayle	4.-	12.-	Pidorus Wlk.		
pruni Schiff.	-.8	1.-	gemina Wlk. (12.-)		
amasina H.S.	(15.-)		glaucopis Drury (12.-)		
globulariae Hb.	2.-	3.-	Herpa Wlk.		
notata Zell.	6.-	8.-	venosa Wlk. (20.-)		
cognata Rmb.	5.-	6.-	Chalcosia Hb.		
v. subsolana St.	10.-	14.-	pectinicornis L. (16.-)		
solana Stgr.	10.-		suffusa Lch. (20.-)		
hispanica Alb.	3.-	5.-	remota Wlk. (12.- 18.-)		
naufocki Alb.	3.-	5.-	Erasmia Hope		
volgensis Mschl.	(3.- 5.-)		pulchella Hope 40.- 40.-		
budensis Frr.	1.5	2.-	sangaica Mr. 50.-		
hamifera Jord.	(20.-)		Campylotes Wstw.		
chloros Hbn.	2.-	3.-	histrionicus Wstw. 50.-		
ab. sepium B.	4.-		romanovi Lch. 50.- 60.-		
tenuicornis Zell.	(4.- 6.-)		desgodinsi Ob. 60.- 70.-		
v. turatii Bart.	5.-	8.-	Histia Hb.		
syriaca Alb.	5.-	8.-	rhodope Cr. (16.-)		
orana Aust.	6.-	10.-	Elcysma Btl.		
=algorica Rthsch.			westwoodi Voll. (30.- 50.-)		
anatolica Nfck.	6.-	10.-	Zygaeninae.		
amaura Stgr.	(15.-)		Artona Wlk.		
mauretanica Nfck.	6.-	10.-	gracilis Wlk. (12.-)		
statices L.	-.8	-.8	octomaculata Brem. (20.- 30.-)		
ab. obscura Reuss	1.2	3.-	funeralis Btl. (16.-)		
alpina Alb.	2.-	3.-	sieversii Alph. (50.-)		

62	♂	♀	63	♂	♀
<u>Illiberis</u> Wlk.			<u>v. isarca</u> Ver.		
<u>sinensis</u> Wlk.	(10.-	15.-)	<u>v. carnica</u> Ver.	3.-	5.-
<u>psychina</u> Ob.	(12.-	18.-)	<u>ssp. fiorii</u> Cost.	2.-	4.-
<u>tenuis</u> Btl.	(16.-)		<u>ssp. erythroides</u>	3.-	3.-
<u>Inope</u> St.			<u>ssp. pluto</u> O.	3.-	5.-
<u>heterogyna</u> St.	(25.-)		<u>v. carsica</u> Rocci	3.-	3.-
<u>Clelea</u> Wlk.			<u>v. bosniaca</u> Bg.	3.-	3.-
<u>sapphirina</u> Wlk.	(30.-)		<u>v. drenovskii</u> Hol.	5.-	8.-
<u>Genus Zygaena</u>			<u>v. thracica</u> Hol.	4.-	6.-
<u>1. Mesembrynus</u> Hb.			<u>v. doiranica</u> Bg.	5.-	8.-
<u>rubicundus</u> Hb.	12.-	20.-	<u>v. bukowskyi</u> Hol.	6.-	10.-
<u>erythrus</u> Hb.	4.-	6.-	<u>v. peloponnesica</u>	10.-	15.-
<u>ab. cingulata</u> Reiss	6.-	10.-	<u>ssp. sareptensis</u>	4.-	6.-
<u>ab. citrina</u> Obth.	50.-	80.-	<u>ssp. diaphana</u> St.	6.-	8.-
<u>v. actae</u> Bg.	4.-	6.-	<u>ssp. clavigera</u> Bg.	6.-	10.-
<u>v. miserrima</u> Ver.	4.-	6.-	<u>ssp. chamurli</u> Kch.	6.-	6.-
<u>v. dujardini</u> Lfst.	6.-	10.-	<u>smirnovi</u> Chr.	20.-	20.-
<u>ditto. Cotypus</u>	10.-	20.-	<u>alpherakyi</u> Shlj.	25.-	30.-
<u>v. irpinoides</u> Bg.	4.-	6.-	<u>brizae</u> Esp.	3.-	3.-
<u>v. albipes</u> Ver.	10.-	15.-	<u>ab. interrupta</u>	10.-	
<u>purpuralis</u> Brunn.	-8	-8	<u>ab. cingulata</u>	20.-	
<u>ab. parvimaculata</u>	2.-	3.5	<u>ab. rubrianata</u>	15.-	
<u>ab. omniconfluens</u>	1.-	15.-	<u>v. ochrida</u> Hol.	10.-	
<u>ab. interrupta</u> St.	4.-	5.-	<u>vesubiana</u> L.Ch.	6.-	10.-
<u>ab. semmaculata</u> Bg.	4.-	5.-	<u>corycia</u> St.	6.-	10.-
<u>ab. quinquemaculata</u>	6.-	8.-	<u>ssp. staudingeriana</u>		
<u>ab. cingulata</u> Bg.	10.-	15.-	Reiss	10.-	15.-
<u>ab. rubrianata</u> Bg.	4.-	6.-	<u>erebaea</u> Bg.	25.-	20.-
<u>ab. grisea</u> Bg.	3.-	4.5	<u>2. Silvicola</u> Bg.		
<u>ab. grossmanni</u> Rhl.	18.-	25.-	<u>gallica</u> Ob.	8.-	8.-
<u>ssp. pythia</u> F.	-8	-8	<u>ab. pseudointerrupta</u>		
<u>v. pimpinellae</u>	1.-	1.-	Lfst.		
<u>v. caledonensis</u> R.	3.-	5.-	<u>giesekingiana</u>	10.-	15.-
<u>v. hibernica</u> Rss.	3.-	5.-	<u>ssp. interrupta</u>	10.-	15.-
<u>v. normanna</u> Ver.	3.-	5.-	<u>nevadensis</u> Rmb.	6.-	12.-
<u>v. jurae</u> Ver.	3.-	5.-	<u>ssp. kricheldorffi</u>		
<u>v. kijevana</u> Przgd.	4.-	4.-	Reiss	10.-	15.-
<u>ssp. nubigena</u> Ld.	2.-	3.-	<u>ssp. falleriana</u>	10.-	15.-
<u>v. magnalpina</u> Ver.	3.-	5.-	<u>scabiosae</u> Schev.	1.2	1.6
<u>v. parvalpina</u> Ver.	3.-	5.-	<u>ab. cingulata</u> Bg.	10.-	10.-

64	♂	♀	65	♂	♀
ab.divisa St.	4.-	6.-	4.Hyala Bg.		
ab.confluens Sp.	10.-	15.-	<u>zuleima</u> Pierr.	10.-	20.-
ab.flava Dzrz.	50.-	50.-	<u>loyselii</u> Ob.	10.-	20.-
ab.quinquemacula	6.-	10.-	ab.confluens	15.-	30.-
ab.mediointer-			v.occidentis Bg.	10.-	15.-
rupta Verb.	4.-	6.-	ssp.ungemachi	20.-	30.-
ab.analiinter-			aurata Blch.	30.-	80.-
rupta Verb.	4.-	6.-	v.opaca Blch.	30.-	80.-
v.hassica Bg.	2.-	3.-	<u>favonia</u> Frr.	8.-	10.-
v.valida Bg.	2.-	3.-	ab.valentini	10.-	15.-
v.validior Bg.	3.-	4.-	ab.flava Rsch.	100.-	100.-
v.curvata Bg.	3.-	4.-	v.maroccensis	10.-	15.-
v.tenuicurva Bg.	3.-	4.-	ssp.sebdouensis	10.-	15.-
v.matrana Bg.	5.-	6.-	<u>staudingeri</u>	10.-	20.-
v.polonia Przgd.	3.-	4.-	v.littoralis	10.-	20.-
v.osterodensis	3.-	4.-	<u>thevestis</u> St.	10.-	20.-
v.subalpina Calb.	4.-	4.-	v.centralgeria	10.-	20.-
ssp.romeo Dup.	12.-	16.-	<u>sarpedon</u> Hb.	3.-	5.-
v.eupyrenaea Bg.	12.-	16.-	ab.confluens	4.-	6.-
v.orionides Bg.	15.-	20.-	ab.flava Ob.	100.-	100.-
v.orion HS.	8.-	12.-	ab.azona Reiss	5.-	8.-
v.megorion Bg.	8.-	12.-	v.trimaculata	4.-	6.-
v.romana Bg.	8.-	12.-	ssp.carmencita	6.-	10.-
v.neapolitana	8.-	12.-	ssp.hispanica	8.-	12.-
ab.hoffmanni	20.-	30.-	v.escorialica	8.-	12.-
ab.nigerrima	20.-	30.-	ssp.lusitanica	8.-	12.-
ab.flaveolosa Zck.	50.-	50.-	ssp.variabilis	8.-	12.-
v.adumbrata Bg.	60.-	80.-	ssp.zapateri Rss.	12.-	15.-
v.calberlai Bg.	10.-	15.-	ssp.balearica Bsd.	8.-	12.-
3.Lycastes Hb.			ssp.confluenta	10.-	15.-
<u>exulans</u> H.& Rein.	-.8	1.2	ssp.algacirensis	10.-	12.-
ab.striata T.	1.-	2.-	<u>punctum</u> O.	4.-	6.-
ab.flava Ob.	50.-	50.-	ssp.itala Bg.	3.-	4.-
v.pyrenaica Bg.	2.-	3.-	v.faitensis Stdr.	5.-	6.-
ssp.subochracea	2.-	3.-	ssp.contamineoid.	6.-	10.-
ssp.abruzzina Bg.	2.-	3.-	ssp.dalmatina Bsd.	6.-	10.-
v.apfelbecki Rbl.	8.-	12.-	v.kolbi Reiss	6.-	10.-
ssp.vanadis Dalm.	3.-	4.5	ssp.dystrepta	6.-	10.-
ssp.montenegrina	5.-	8.-	ab.cingulata Bg.	10.-	20.-
v.polaris Hol.	6.-	8.-	<u>contaminei</u> Bsd.	12.-	16.-

66	♂	♀	67	♂	♀
<u>5. Hesychia Hb.</u>					
<u>laeta</u> Hb.	4.-	6.-	ssp. <u>peszerensis</u>	2.-	3.-
<u>ab. reversa</u> Bg.	3.-	5.-	ssp. <u>alpestris</u> Bg.	1.6	2.4
<u>ab. eos</u> Sterzl	60.-	60.-	ssp. <u>achillalpina</u>	2.-	3.-
<u>v. occidentissima</u>	3.-	5.-	ssp. <u>miniacea</u> Ob.	2.-	3.-
<u>ssp. orientis</u> Bg.	5.-	8.-	ssp. <u>tristis</u> Ob.	4.-	6.-
<u>6. Santolinophaga Bg.</u>			ssp. <u>arragonensis</u>	3.-	5.-
<u>corsica</u> Bsd.	16.-	16.-	ssp. <u>wagneri</u> Mill.	3.-	5.-
<u>ssp. sardiniensis</u>	10.-	10.-	<u>ab. gieasekingi</u>	4.-	6.-
<u>7. Peucedanophila Bg.</u>			<u>ab. sexmacula</u> Dzrz.	6.-	10.-
<u>cynarae</u> Esp.	3.-	4.-	<u>ab. achilloides</u>	2.-	3.-
<u>ab. confluens</u> Bg.	8.-	8.-	<u>v. osthelderi</u> Bg.	10.-	20.-
<u>ab. tricingulata</u>	5.-	5.-	ssp. <u>ligustica</u>	3.-	4.-
<u>ab. deannulata</u>	6.-	8.-	<u>ab. pseudoachill.</u>	3.-	4.-
<u>v. wachauensis</u> Lst.	4.-	6.-	<u>ab. divisa</u> Rocci	6.-	8.-
<u>v. pinskensis</u> Bg.	8.-	12.-	<u>ab. flava</u> Hebs.	100.-	100.-
<u>v. sylvana</u> Przgda.	6.-	8.-	<u>v. vozea</u> Przgda.	4.-	6.-
<u>ssp. franconica</u>	3.-	4.-	ssp. <u>praeclara</u> Bg.	6.-	10.-
<u>ssp. turatii</u> Stdf.	6.-	10.-	ssp. <u>triptolemus</u>	3.-	4.-
<u>v. waltharii</u> Bg.	6.-	10.-	<u>v. verityana</u> Bg.	3.-	4.-
<u>v. ceriana</u> Bg.	6.-	10.-	ssp. <u>balkanica</u> Rss.	3.-	4.-
<u>v. adriatica</u> Bg.	10.-	12.-	ssp. <u>macedonica</u>	3.-	4.-
<u>centaureae</u> F.-W.	16.-		<u>armena</u> Ev.	15.-	20.-
<u>8. Lictoria Bg.</u>			<u>haematina</u> Koll.	40.-	60.-
<u>achilleae</u> Esp.	-8	-8	<u>ignifera</u> Korb	60.-	80.-
<u>ab. augsburga</u> Bg.	1.-	1.2	<u>ecki</u> Chr.	20.-	30.-
<u>ab. confluens</u> Dzrz.	2.-	3.-	<u>cambysea</u> Led.	32.-	40.-
<u>ab. rubrescens</u> Rss.	2.-	3.-	<u>ab. pseudorosacea</u>	32.-	40.-
<u>ab. cingulata</u> Dzrz.	4.-	5.-	ssp. <u>rosacea</u> Rom.	20.-	24.-
<u>ab. flavogrisea</u> Bg.	2.-	3.-	<u>ab. pseudocambys.</u>	20.-	30.-
<u>ab. flava</u> Dzrz.	50.-	50.-	<u>9. Peristygia Bg.</u>		
<u>ab. brumnea</u> Dzrz.	50.-	50.-	<u>anthyllidis</u> Bsd.	8.-	12.-
<u>ab. flavopraetexta</u>	2.-	3.-	<u>oxytropis</u> Bsd.	4.-	8.-
<u>ab. dziurzynskii</u>	5.-	8.-	<u>ab. confluens</u> Zick.	8.-	12.-
<u>v. leinfesti</u> Reiss	2.-	3.-	<u>ab. lampadouche</u> Bg.	8.-	12.-
<u>v. rhingauana</u> Bg.	1.-	1.-	<u>ab. cingulata</u> Zck.	10.-	15.-
<u>v. rhenana</u> Reiss	1.-	1.2	ssp. <u>acticola</u> Bg.	5.-	8.-
<u>v. jurassina</u> Bg.	1.-	1.2	<u>graslini</u> Led.	4.-	6.-
<u>v. beraumensis</u> Rss.	1.-	1.5	<u>ab. confluens</u> Drz.	5.-	10.-
<u>ssp. zobeli</u> Reiss	2.-	3.-	<u>v. pfeifferi</u> Reiss	10.-	20.-
			<u>v. kulzeri</u> Reiss		

68	♂	♀	69	♂	♀
<u>rhadamanthus</u> Esp.	3.-	4.-	<u>ssp.margelanens.</u>	10.-	15.-
<u>ab.gueneei</u> Ob.	5.-	8.-	<u>magiana</u> St.	40.-	
<u>ab.flava</u> Ob.	100.-	100.-	<u>nuksanensis</u> Kch.	40.-	60.-
<u>ab.cingulata</u> Led.	5.-	8.-	<u>erschoffi</u> St.	40.-	60.-
<u>ssp.grisea</u> Ob.	3.-	4.-	<u>merzbacheri</u> Rss.	30.-	50.-
<u>v.azurea</u> Bg.	3.-	4.-	<u>truchmena</u> Ev.	25.-	30.-
<u>ab.pseudostygia</u>	3.-	4.-	<u>ssp.magnifica</u>	25.-	30.-
<u>v.stygia</u> Bg.	4.-	6.-	<u>olivieri</u> Bsd.	20.-	25.-
<u>ab.pseudoazurea</u>	4.-	6.-	<u>ab.confluens</u>	25.-	30.-
<u>v.pyrenaea</u> Ver.	4.-	6.-	<u>ssp.laetifica</u>	25.-	30.-
<u>ssp.alfacarensis</u>	4.-	6.-	<u>ssp.ganymedes</u>	16.-	24.-
<u>ssp.barcina</u> Ver.	6.-	10.-	<u>freyeriana</u> Rss.	20.-	30.-
<u>ab.kieserwetteri</u>	10.-	15.-	<u>haberhaueri</u> Led.	30.-	40.-
<u>ssp.gredosica</u> Rss.	8.-	12.-	<u>formosa</u> HS.	30.-	30.-
<u>ssp.algarbiensis</u>	8.-	12.-	<u>rosinae</u> Korb.	30.-	40.-
<u>lavandulae</u> Esp.	6.-	10.-	<u>mangeri</u> Bg.	60.-	80.-
<u>ab.pseudoconsobr.</u>	6.-	10.-	<u>cocandica</u> Ersch.	25.-	50.-
<u>v.consobrina</u> Germ.	6.-	10.-	11. <u>Agumenoides</u> Hol.		
<u>ssp.espumnensis</u>	10.-	15.-	<u>johannae</u> L.C.	50.-	80.-
<u>ab.pseudolavandulae</u>			<u>ssp.turbeti</u> L.C.	50.-	
Reiss	10.-	15.-	12. <u>Agumenia</u> Hb.		
<u>ssp.barcelonica</u>	10.-	15.-	<u>hilaris</u> O.	4.-	6.-
<u>ssp.teruelensis</u>	10.-	15.-	<u>ssp.galliae</u> Ob.	4.-	6.-
<u>theryi</u> Joannis	40.-	50.-	<u>ab.confluens</u> Ob.	6.-	10.-
10. <u>Coelestis</u> Bg.			<u>ssp.ononidis</u> Mll.	6.-	8.-
<u>cuvieri</u> Bsd.	20.-	30.-	<u>ssp.catalonica</u>	6.-	10.-
<u>ab.confluens</u> Ob.	20.-	30.-	<u>ssp.escorialens</u>	6.-	10.-
<u>speciosa</u> Reiss	30.-	40.-	<u>fausta</u> L.(niceae)	1.2	1.6
<u>manlia</u> Led.	30.-	40.-	<u>ab.inversa</u> Reiss	2.-	4.-
<u>tamara</u> Chr.	80.-	100.-	<u>ab.lugdunensis</u>	6.-	10.-
<u>ab.rubra</u> St.	80.-	100.-	<u>ab.brunnea</u> Ob.	20.-	30.-
<u>ab.daemon</u> Chr.	80.-	100.-	<u>ab.pygmaeoides</u>	1.-	2.-
<u>ssp.placida</u> ABH.	80.-		<u>ssp.apocrypha</u>	3.-	5.-
<u>escalerai</u> Pouj.	30.-	40.-	<u>form.autumnalis</u>	2.-	3.-
<u>sedi</u> F.	15.-	25.-	<u>ssp.fortunata</u>	3.-	5.-
<u>nobilis</u> Reiss	20.-	30.-	<u>ssp.junceae</u> Ob.	4.-	6.-
<u>fraxini</u> Men.	8.-	12.-	<u>ssp.preciosa</u> Rss.	6.-	8.-
<u>ab.scowitzii</u>	8.-	12.-	<u>v.oranoides</u> Bg.	4.-	6.-
<u>sogdiana</u> Ersch.	8.-	12.-	<u>ssp.suevica</u> Rss.	1.2	1.6
<u>ab.ornata</u> Bg.	10.-	15.-	<u>ssp.agilis</u> Reiss	4.-	8.-

70	♂	♀	71	♂	♀
<i>ssp.lacrymans</i> Bg.	6.-	8.-	<i>ssp.incerta</i> Rocci	2.-	4.-
<i>v.monacensis</i> Dan.	6.-	10.-	<i>ssp.roccii</i> Ver.	2.-	4.-
<i>ssp.jucunda</i> Mss.	2.-	4.-	<i>v.florentina</i> Ver.	2.-	4.-
<i>v.genevensis</i>	3.-	5.-	<i>v.livornica</i> Bg.	2.-	4.-
<i>faustina</i> O.	10.-	20.-	<i>ssp.calabrica</i> Tur.	2.-	4.-
<i>ssp.bastica</i> Rmb.	10.-	20.-	<i>v.siciliana</i> Reiss	5.-	8.-
<i>algira</i> Dup.			<i>ssp.diniensis</i> HS.	1.2	1.5
<i>=bachaga</i> Ob.	6.-	8.-	<i>v.dinioides</i> Bg.	1.5	2.-
<i>ab.concolor</i> Ob.	8.-	12.-	<i>ssp.albarracina</i>	4.-	6.-
<i>marcuna</i> Ob.	20.-	30.-	<i>ssp.modesta</i> Bg.	-.8	-.8
<i>ssp.alluandi</i> Ob.	20.-	30.-	<i>v.duponti</i> Rocci	1.-	1.-
<i>felix</i> Ob.	8.-	10.-	<i>v.gaumaisensis</i>	1.-	1.-
<i>ab.faustula</i> St.	12.-	16.-	<i>v.diluvicola</i> Bg.	2.-	3.-
<i>ssp.mauretanica</i>	6.-	8.-	<i>v.interposita</i> Bg.	2.-	2.-
<i>v.andalusiae</i> Bg.	6.-	8.-	<i>ssp.valesiae</i> Bg.	2.-	2.-
<i>orana</i> Dup.	8.-	12.-	<i>ssp.berolinensis</i>	2.-	3.-
<i>v.sardoa</i> Mab.	10.-	15.-	<i>v.verrina</i> Bg.	2.-	3.-
<i>allardi</i> Ob.	8.-	12.-	<i>v.pommerana</i> Hol.	2.-	3.-
<i>ab.harbara</i> HS.	10.-	15.-	<i>v.lusatica</i> Hol.	2.-	3.-
<i>carniolica</i>			<i>v.ambigua</i> Hol.	3.-	4.-
<i>=ssp.carniolica</i>	3.-	6.-	<i>ssp.crymea</i> Stdr.	3.-	5.-
<i>ab.dupuyi</i> Ob.	6.-	10.-	<i>ssp.onobrychis</i>	-.8	-.8
<i>ab.amoena</i> St.	20.-	50.-	<i>v.scopjina</i> Bg.	2.-	3.-
<i>ab.confluens</i> Drz.	-.8	-.8	<i>v.paeonia</i> Bg.	4.-	5.-
<i>ab.weileri</i> St.	30.-	40.-	<i>v.graeca</i> St.	4.-	6.-
<i>ab.flaveola</i> Esp.	40.-	60.-	<i>ssp.amasina</i> St.	6.-	10.-
<i>ab.apemmina</i> Tur.	1.-	1.2	<i>ssp.damavendi</i>	10.-	20.-
<i>v.gotscheina</i> Bg.	2.-	4.-	<i>occitanica</i> Vill.	3.-	5.-
<i>v.herzogovinea</i> Bg.	2.-	4.-	<i>v.disjuncta</i> Spl.	4.-	6.-
<i>v.gradiscana</i> Stdr.	2.-	4.-	<i>ssp.iberica</i> St.	3.-	5.-
<i>v.histria</i> Bg.	2.-	4.-	<i>ssp.vandalitia</i> Bg.	3.-	5.-
<i>v.onobrychoidea</i>	3.-	5.-	<i>ab.albicans</i> St.	10.-	6.-
<i>ssp.leonhardi</i> Rss.	5.-	6.-	<i>13.Thermophila</i> Hb.		
<i>ssp.hedysari</i> Hb.	-.8	-.8	<i>meliloti</i> Esp.	1.2	1.6
<i>v.rhaeticola</i> Bg.	1.-	1.-	<i>ab.sexpunctata</i> T.	5.-	8.-
<i>v.mendolensis</i> Dhl.	1.-	1.5	<i>ab.confluens</i> T.	6.-	8.-
<i>v.menaggia</i> Przgda.	2.-	3.-	<i>ab.totarubra</i> Drz.	20.-	
<i>ssp.padana</i> Rocci	3.-	4.-	<i>ab.flava</i> Bg.	40.-	
<i>ssp.dulcis</i> Bg.	2.-	4.-	<i>ab.pseudostentzii</i>	6.-	8.-
<i>v.amanda</i> Reiss	2.-	4.-	<i>v.rhaetica</i> Bg.	1.2	1.6

72	♂	♀	73	♂	♀
<i>v.stentzii</i> Frr.	3.-	5.-	<i>ssp.gemina</i> Bg.	3.-	4.-
<i>ssp.terioloensis</i>	2.-	3.-	<i>ssp.stoechadis</i>	4.-	6.-
<i>ab.quinque-</i>			<i>ab.judicariae</i>	4.-	6.-
<i>maculata</i> Vorb.	3.-	6.-	<i>ab.dubia</i> St.	3.-	4.-
<i>ab.decora</i> Led.	3.-	5.-	<i>v.duponchelii</i>	4.-	6.-
<i>ssp.charon</i> Hb.	8.-	12.-	<i>v.gigantea</i> Ver.	4.-	6.-
<i>v.italica</i> Car.	3.-	4.-	<i>f.autumnalis</i> Rss.	3.-	4.-
<i>ssp.sicula</i> Calb.	3.-	6.-	<i>v.liguris</i> Rocci	3.-	4.-
<i>ssp.dacica</i> Car.	6.-	10.-	<i>huguenini</i> St.	40.-	60.-
<i>niphona</i> Btl.	8.-	12.-	<i>trifolii</i> Esp.	-.8	-.8
<i>persephone</i> Zern.	25.-	40.-	<i>ab.oro</i> Hb.	1.2	
<u><i>filipendulae</i></u>			<i>ab.sexmaculata</i>	2.5	
= <i>ssp.filipendulae</i>	-.8	-.8	<i>ab.minoides</i> Sel.	3.-	
<i>ab.quinque-</i>			<i>ab.rubescens</i> Bg.	6.-	
<i>maculata</i> Vorb.	2.-	3.-	<i>ab.lutescens</i> Cck.	6.-	
<i>ab.cytisi</i> Hb.	2.-	2.-	<i>v.vogesiaca</i> Prz.	1.-	1.2
<i>ab.confluens</i> Ob.	1.-	1.-	<i>ssp.palustris</i> Ob.	1.-	1.5
<i>ab.polygalae</i> Esp.	6.-	10.-	<i>ssp.duponcheli-</i>		
<i>ab.flava</i> Robson	25.-	40.-	<i>ana</i> Ob.	5.-	8.-
<i>ab.chrysanthem</i>	20.-	30.-	<i>ssp.olbiana</i> Ob.	5.-	8.-
<i>v.arctica</i> Schm.	3.-	5.-	<i>ssp.syracusiae</i>	3.-	4.-
<i>v.tutti</i> Rbl.	3.-	4.-	<i>ssp.barcelonens.</i>	5.-	8.-
<i>v.stettina</i> Bg.	1.-	1.5	<i>v.guadarramica</i>	5.-	8.-
<i>ssp.pulchrior</i> V.	-.8	-.8	<i>ssp.australis</i> Ob.	8.-	10.-
<i>v.germanica</i> Reiss	-.8	-.8	<i>ssp.seriziati</i>	10.-	15.-
<i>ssp.petsherken-</i>			<i>ab.nigra</i> Dzrz.	10.-	20.-
<i>sis</i> H. & R.	4.-	6.-	<u><i>lonicerae</i></u> Schev.	-.8	-.8
<i>ssp.manni</i> HS.	3.-	4.-	<i>ab.bercei</i> Sand.	10.-	15.-
<i>v.pseudomanni</i>	2.-	3.-	<i>ab.rubescens</i> Bg.	10.-	15.-
<i>ssp.ochsen-</i>			<i>ab.citrina</i> Spr.	100.-	
<i>heimeri</i> Zell.	4.-	7.-	<i>ssp.linnei</i> Reiss	2.-	3.-
<i>ab.stoechadoides</i>			<i>v.stettinensis</i>	3.-	4.-
<i>v.zarana</i> Bg.	6.-	8.-	<i>ssp.major</i> Frey	2.-	3.-
<i>v.microochsen-</i>			<i>v.martinensis</i> R.	3.-	5.-
<i>heimeri</i> Ver.	4.-	6.-	<i>ssp.apenninica</i>	3.-	5.-
<i>v.oberthüriana</i>	3.-	5.-	<i>ssp.intermixta</i>	3.-	5.-
<i>ab.angelicae-</i>			14. <u><i>Polymorpha</i></u> Bg.		
<i>formis</i> Ver.	3.-	5.-	<u><i>transalpina</i></u>		
<i>v.pyrenes</i> Ver.	3.-	5.-	= <i>ssp.transalpina</i>	1.2	1.6
<i>ssp.siciliensis</i>	4.-	6.-	<i>v.alpina</i> Bsd.	2.-	3.-

74	♂	♀	75	♂	♀
<i>v.glocknerica</i>			<i>ab.cingulata</i> HK.	10.-	15.-
Lfst.	3.-	5.-	<i>ab.miltosa</i> Cand.	8.-	10.-
<i>ab.reducta</i> Tur.	3.-	4.-	<i>elegans</i> Bg.	6.-	8.-
<i>ab.confluens</i> Vrb.	5.-	8.-	<i>ab.cingulata</i> Bg.	10.-	15.-
<i>ab.ommiconfluens</i>			<i>ab.splendida</i> Rss.	8.-	10.-
Vorbr.	5.-	8.-	<i>ab.confluens</i> Bg.	10.-	15.-
<i>ab.flava</i> Ob.	100.-		<i>laphria</i> Frr.	30.-	40.-
<i>v.jugi</i> Bg.	3.-	5.-	<i>angelicae</i> O.	1.-	2.-
<i>v.tonalensis</i> Bg.	3.-	5.-	<i>ab.sexmacula</i> Drz.	10.-	15.-
<i>v.altudinaria</i> T.	5.-	8.-	<i>ab.cingulata</i> Drz.	20.-	25.-
<i>v.interjacens</i> Bg.	3.-	5.-	<i>ab.doleschalli</i>	40.-	40.-
<i>v.collina</i> Bg.	4.-	6.-	<i>v.isaria</i> Bg.	3.-	4.-
<i>ssp.maritima</i> Ob.	3.-	4.-	<i>ssp.ratisbonensis</i>	4.-	6.-
<i>v.litorea</i> Bg.	3.-	4.-	<i>ab.elegantoides</i>	4.-	6.-
<i>v.promunturii</i> Bg.	4.-	6.-	<i>ab.pseudoangelic.</i>	6.-	10.-
<i>v.emendata</i> Ver.	4.-	6.-	<i>ephialtes</i> L.	3.-	4.-
<i>v.pinguis</i> Bg.	4.-	6.-	<i>ab.medusa</i> Pallas	3.-	4.-
<i>v.athicaria</i> Bg.	4.-	6.-	<i>ab.sophiae</i> Favre		10.-
<i>ab.cingulata</i> Bg.	10.-	15.-	<i>ab.herrich-</i>		
<i>v.latina</i> Ver.	4.-	6.-	<i>schäfferi</i> Bg.		25.-
<i>v.sorrentina</i> St.	12.-	16.-	<i>ab.wulschlegeli</i> Ob.	25.-	
<i>ab.sexmacula</i>	12.-	16.-	<i>ab.coronillae</i> Esp.	2.-	2.5
<i>ab.pseudo-</i>			<i>ab.trigonillae</i>	1.2	1.6
<i>calabrica</i> Calb.	8.-	10.-	<i>ab.peucedani</i> Esp.	1.2	1.2
<i>ab.zickerti</i>	24.-	24.-	<i>ab.athamanthae</i>	1.2	1.2
<i>ab.xanthographa</i>	20.-	24.-	<i>ab.aeacus</i> Esp.	20.-	25.-
<i>v.calabrica</i> Clb.	10.-	15.-	<i>ab.aurantiaca</i>	10.-	15.-
<i>ssp.hippocrepid.</i>	3.-	4.-	<i>ab.metzgeri</i> Hschk.	5.-	6.-
<i>ab.cingulata</i> Bg.	10.-	15.-	<i>ab.cingulata</i> Fke.		20.-
<i>ab.flava</i> Kauf.	100.-		<i>ssp.chalkidikae</i>	20.-	30.-
<i>v.jurassicola</i> Bg.	2.-	3.-	<i>ssp.meridiei</i> Bg.	10.-	15.-
<i>v.astragali</i> Bkh.	1.6	2.4	<i>v.albaflavens</i> V.	10.-	15.-
<i>ab.flava</i> Spl.	80.-		<i>ssp.pannonica</i> Hol.	2.-	3.-
<i>v.splugena</i> Bg.	2.-	3.-	<i>ssp.borealis</i> Bg.	2.-	3.-
<i>v.provincialis</i>	3.-	4.-	<i>v.fatrica</i> Hol.	2.-	3.-
<i>v.centri-</i>			<i>v.bohemia</i> Reiss	2.-	3.-
<i>pyrenaea</i> Bg.	3.-	5.-	<i>dorycnii</i> O.		8.- 12.-
<i>v.centri-</i>			<i>ssp.grusica</i> Reiss		
<i>catalonica</i> Bg.	3.-	5.-	<i>v.korbiana</i> Reiss	(8.-	12.-)
<i>voccidentalis</i>	3.-	4.-	<i>v.crimea</i> Bg.	(12.-	16.-)

76

♂ ♀

2. Epicopeidae.

Epicopeia Wstw.

mencia Mr. (60.- 80.-)
polydorus Wstw. (20.- 25.-)

3. Syntomidae.

Syntomis O.

phegea L. -.8 -.8
Aberrat. von 1.- bis 10.-
melanocera Hmps. (20.-)
marjana Strd. 5.- 6.-
kruegeri Rag. 6.- 10.-
ragazzi Tur. 6.- 7.-
Aberrat. von 2.- bis 15.-
herthula Strd. 6.- 7.-
cocandica Ersch. (8.- 12.-)
caspia St. (5.- 7.-)
minuta A.BH. (14.-)
bactriana Ersch. (6.- 9.-)
taurica Hmps. (9.-)
antiochena Led. (10.-)
libanotica A.BH. (25.-)
mestralii Bugn. (12.-)
fortunei d.l'0. (12.- 20.-)
germana Feld. (12.- 16.-)
dichotoma Lch. (20.-)

Ceryx Wallgr.

imaon Cr. 12.-

Disauxes Hb.

punctata F. 1.6 2.4
Aberrat. von 2.- bis 10.-
v. famula Frr. 8.-
ancilla L. 1.2 2.-

4. Arctiidae.

Nolinae.

Nola Leach

cuculatella L. 1.6 2.-
impura Mann (8.-)

Roeselia Hb.

togatulalis Hb. 5.- 5.-
albula Schiff. 8.- 8.-

77

♂ ♀

fumosa Btl. (12.-)
costalis St. 20.-
strigula Schiff. 3.- 3.-
Mimerastria Btl.
mandschuriana Ob. (25.-)

Celama Wlk.

cicatricalis Tr. 1.6 2.-
ancipitalis HS. (30.-)
confusalis HS. 1.6 2.-
centonalis Hb. 3.- 3.-
ab. fasciata Rbl. 4.- 4.-
cristatula Hb. 3.- 4.-
subachlamydule St (8.- 8.-)
chlamitulalis Hb. 3.- 4.-
candida Btl. (16.-)
thymula Mill. (10.-)

Lithosiinae.

Stigmatophora St.

micans Br.Gr. (8.- 10.-)
flava Br.Gr. (6.- 12.-)
rhodophila Wlk. (16.-)

Eugoa Wlk.

grisea Btl. (16.-)

Nudaria Haw.

mundana L. 1.6 3.2
ab. dilucida Spl. 2,5
v. alpina Uffeln 2.5 4.-

Comacla Wlk.

senex Hb. 3.- 4.-

Parasiccia Hmps.

altaica Led. (25.-)

Melanaema Btl.

venata Btl.

Miltochrista Hb.

aberrans Btl. (12.-)
miniata Forst 1.2 2.-
rosacea Brem. (12.-)
pallida Brem. (16.- 16.-)
gratiosa Deless. (12.- 16.-)
calamina Btl. (18.-)

78	♂	♀	79	♂	♀
<u>Apaidia</u> Hmps.			ab.unicolor Guen.	2.-	3.-
= <u>Euxestis</u> Led.			griseola Hb.	1.5	3.-
mesogona Godt. (35.- 35.-)			muscula St.		16.-
<u>Nudaridia</u> Hmps.			lurideola Zinck	1.2	1.6
muscula St. (18.-)			debilis St. (30.-)		
ochracea Brem. (20.-)			complanata L.	1.-	1.5
<u>Paidia</u> Hb.			sericea Greg. (16.-)		
murina Hb.	3.-	4.-	caniola Hb.	2.-	3.-
<u>Asura</u> Wlk.			ab.albeola Hb.	5.-	
nubifascia Wlk. (12.-)			unita Hb.	4.-	5.-
<u>Philea</u> Z.			ab.arideola Her.	6.-	
irrorella Cl.	-.8	1.2	ab.palleola Hb.	2.-	2.5
ab.flavicans Bsd.	4.-		flavociliata Ld.	12.-	
v.freyeri Nick. (2.-)			lutarella L.	1.-	3.-
v.andereggii HS.	2.-		ab.nigrocincta	2.-	
v.riffelensis	5.-		pallifrons Z.	6.-	12.-
<u>Cybosia</u> Hb.			v.marcida Mann (8.-)		
mesomella L.	1.6	2.4	sororcula Hufn.	1.-	3.-
ab.albescens Cl.	1.6	2.4	cereola Hb.	3.-	5.-
<u>Endrosa</u> Hb.			albicosta Rgh. (25.-)		
roscida Schff.	1.-	2.-	atratura Ev. (40.-)		
v.melanomos Nick.	1.2		conformis Wlk. (16.- 20.-)		
kuhlweini Hb.	5.-	7.-	<u>Pelosia</u> Hb.		
alpestris Zell.	6.-		muscerda Hufn.	3.-	6.-
=alpestris Z.			ab.concolor Schtz.	4.-	6.-
aurita Esp.(Sulz)	1.-	3.-	noctis Btl. (12.-)		
Aberrat. von	2.-	bis 10.-	ramosula St. (25.-)		
ab.sagittata Rätz(3.-)			<u>Gnophria</u> Steph.		
ab.transiens St. (2.5)			= <u>Atolmis</u> Hb.		
v.ramosa F.	1.-	3.-	rubricollis L.	1.5	2.-
v.pallens Mill. (3.- 9.-)			<u>Hypsinae</u> .		
<u>Chionaema</u> HS.			<u>Eligma</u> Hb.		
hamata Wlk. (25.-)			narcissus Cr. (20.- 20.-)		
bellissima Mr. (25.-)			<u>Micrarctiinae</u> .		
<u>Geonistis</u> Hb.			<u>Coscinia</u> Hb.		
quaura L.	1.-	1.5	striata L.	-.8	1.2
<u>Agylla</u> Wlk.			ab.albida Schulze	2.-	3.-
gigantea Ob. (10.-)			ab.intermedia Spl.	3.-	
<u>Lithosia</u> F.(Eilema Hb.)			ab.melanoptera Br.	6.-	
deplana Esp.	1.2	1.6	ab.pallida Btl.	2.-	

80	♂	♀	81	♂	♀
bipuncta St.	10.-		<u>Cletis</u> Rbr.		
cribraria L.	2.-	3.-	maculosa Gern.	4.-	5.-
v.puntigera Frr.	3.-	6.-	Aberrat. ven	5.-	bis 20.-
v.candida Cr.		4.-	v.simplonica Bad.	10.-	20.-
v.chrysocephala	5.-	7.-	v.mannerheimeri (30.-)		
bifasciata Rbr. (20.- 30.-)			<u>Phragmatebia</u> Steph.		
<u>Utetheisa</u> Hb.			= <u>Trichosoma</u> Ob.		
= <u>Deiopeia</u> Steph.			fuliginosa L.	-.8	-.8
pulchella L.	1.5	1.5	ab.subnigra Mill.	3.-	6.-
ab.tenuella Stz.	3.2	3.2	v.borealis St.	3.-	4.-
<u>Argina</u> Hb.			v.lurida Rsch.	5.-	
cribraria Clck.	(9.-)		=v.fervida St.		
argus Koll.	(16.-)		v.placida Friv.	(16.-)	
<u>Epimydia</u> St.			v.amurensis Stz.	(12.- 16.-)	
dialampra St.	(60.-)		<u>Eucharia</u> Hb.		
Kerala Mr.			casta Esp.	3.-	4.-
macroptera Ob.	(50.-)		ab.deserta Bart.	6.-	
<u>Camptoloma</u> Feld.			ab.mediedivisa	10.-	18.-
interiorata Wlk.(30.- 40.-)			<u>Euprepia</u> O.		
<u>Tancrea</u> Pgl.			= <u>Cymbalophora</u> Rbr.		
pardalina Pgl.	(90.-)		rivularis Men.	(60.-100.-)	
<u>Ocnogyna</u> Led.			pudica Esp.	3.-	4.-
corsica Rbr.	10.-	8.-	oertzeni Led.	30.-	30.-
ab.albifascia	12.-	9.-	<u>Parasemia</u> Hb.		
v.sardea St.	9.-	6.-	plantaginis L.	-.8	-.8
adaena F.			ab.bicolor Rätz.	1.-	
=pierrei Rbr.	(60.-)		ab.borussia Schw.(8.-)		
v.huguenini Ob.	(60.- 40.-)		ab.hospita Schff.	1.-	
baetica Rbr.	16.-	8.-	ab.interrupta	1.2	
=boeticum Rbr.			ab.luteaobsoleta	1.-	
ab.meridionalis	20.-	8.-	ab.matronalis Frr.	2.5	
loewii Z.	30.-		ab.nigrociliata	2.-	2.-
zeraida Grasl.	36.-	24.-	ab.subalpina Sch.	2.-	2.-
hemigena Grasl.	30.-	20.-	<u>Orelemnias</u> Wllgr.		
parasita Hb.	40.-		turbans Chr.	(60.-)	
rothschildi	(120.-)		quenselii Payk.	12.-	16.-
leprieuri Ob.		30.-	cervini Fall.	24.-	28.-
pudens Luc.	(60.-)		<u>Oroncus</u> Stz.		
latreillei Godt.(40.- 60.-)			urania Pgl.	(120.- 90.-)	
ab.aurantiaca Spl.(80.-)			tancrei St.		

82	♂	♀	83	♂	♀
<u>Micrarctia</u> Stz.			<u>Diaphora</u> Steph.		
glaphyra Ev.	(30.-	80.-)	mendica Cl.	-.8	1.-
ab.rosearia Stz.	(50.-)		sordida Hb.	5.-	6.-
v.manni Alph.	(30.-)		ab.carbonis Frr.	6.-	12.-
v.issyka St.	(40.-	120.-)	luctuosa Hb.G.	5.-	7.-
erschoffi Alph.	(35.-)		v.djamila Schaw.	8.-	10.-
<u>Spilosominae.</u>			turensis Ersch.	(60.-	120.-)
<u>Spilarctia</u> Btl.			<u>Arctiinae.</u>		
lutea Hfng.	-.8	-.8	<u>Rhyparia</u> Hb.		
=lubricipeda L.			<u>leopardinula</u> Strd.		
ab.eboraci Tugw.	4.-	4.-	=leopardina St.	80.-	160.-
ab.unicolor Stz.	6.-	8.-	rufescens Brull.	(40.-	40.-)
ab.zatima Stoll.	5.-	5.-	purpurata L.	1.-	1.-
rhodosoma Tur.	80.-		ab.berolinensis	2.-	2.-
jankowskii Ob.	(40.-	60.-)	ab.flava St.	80.-	80.-
subcarnea Wlk.	(20.-)		ab.immaculata F.	4.-	4.-
bifasciata Btl.	(30.-)		<u>Rhyparioides</u> Btl.		
imparilis Btl.	(12.-	30.-)	metelkana Led.	16.-	16.-
<u>Spilosoma</u> Steph.			amurensis Brem.	(12.-	30.-)
menthastri Esp.	-.8	-.8	nebulosa Btl.	(30.-)	
Aberrat. von	1.-	bis 10.-	<u>Diacrisia</u> Hb.		
urticae Esp.	1.2	1.6	sannio L.	-.8	1.6
niveum Men.	(12.-	20.-)	g.aestiva Cost.	1.-	2.-
<u>Hyphantria</u>			ab.hilaris Spl.	3.-	
textor	1.2	1.2	ab.moerens Strd.		3.-
ab.cuneae	1.5	1.5	ab.montana Gian.	3.-	5.-
<u>Volgarctia</u> Alph.			<u>Hyphoraia</u> Hb.		
=Lacydes Wlk.			festiva Bkh.	180.-	200.-
spectabilis Tsch.	12.-	24.-	aulica L.	-.8	-.8
<u>Aloa</u> Wlk.			ab.extensa Schtz.	8.-	
lactinea Cr.	(12.-	16.-)	ab.immaculata Gll.	6.-	6.-
<u>Phissama</u> Mr.			testudinaria Frc.	8.-	9.-
transiens Wlk.	(12.-	16.-)	ab.confluens Dhl.	12.-	16.-
<u>Cretonotus</u> Hb.			dejeani Godt.	80.-	90.-
gangis L.	(12.-	20.-)	<u>Pericallia</u> Hb.		
<u>Areas</u> Wlk.			matronula L.	25.-	30.-
galactina Hoev.	(60.-	60.-)	<u>Axiopoena</u> Men.		
<u>Arctinia</u> Eichw.			maura Eichw.	60.-	70.-
caesarea Goeze	1.6	2.-	<u>Arctia</u> Schrk.		
ab.moerens Btl.	4.-		fasciata Esp.	16.-	18.-

84	♂	♀	85	♂	♀
ab.gratiosa Hb.	20.-	25.-	v.rossica Kol.	25.-	25.-
ab.tigrina d.V.	20.-		quadripunctaria	1.-	1.-
ab.esperi St.	20.-	25.-	=hera L.		
dido Wagn.	80.-		ab.lutescens St.	60.-	60.-
intercalaris Ev.	30.-	100.-	ab.magna Spl.	3.-	3.-
v.alpherakyi St.	(80.-)		plagiata Wlk.	(40.-	40.-)
v.thibetica Feld.	(30.-)		histrion Wlk.	(40.-	60.-)
caja L.	-8	-8	principalis Koll.	(30.-	40.-)
ab.confluens Rb.	8.-	10.-	equitalis Koll.	(30.-	30.-)
ab.leinfesti Rbl.	10.-	15.-	<u>Neochelonia</u> Draes.		
ab.lüneburgensis	5.-	6.-	bieti Ob.	60.-	60.-
ab.lusitanica Sp.	20.-		Nyctemerinae.		
ab.lutescens T.	16.-	20.-	<u>Hipocrita</u> Hb.		
ab.muecki Kraml.	16.-		=Thyria Hb.		
ab.phantasma Np.	40.-	50.-	jacobaea L.	-8	-8
ab.rosea Gram.	6.-	8.-	<u>Hyalocoa</u> Hmps.		
ab.rubrodorsalis	16.-		diaphana Ev.	(60.-)	
ab.standfussi Rb.	1.2	2.-	<u>Nyctemera</u> Hb.		
flavia Fuessl.	(16.-	18.-)	lacticinia Gr.	(12.-	16.-)
villica L.	-8	-8			
ab.krodeli Schtz.	5.-		5. <u>Lymantriidae</u> .		
v.angelica Bsd.	10.-	8.-	<u>Dasychira</u> Stph.		
v.konewkai Frr.	12.-	16.-	selenitica Esp.	1.6	2.-
rueckbeili Pgl.	+	+	fascelina L.	1.-	2.-
hebe L.	2.-	3.-	ab.alpina Kitt.	4.-	6.-
=Eucharia festiva			v.obscurata St.	4.-	8.-
ab.albicans Fuchs	6.-		abietis Schff.	6.-	7.-
ab.flavescens Ob.	40.-	40.-	pseudabietis Btl.	(25.-)	
ab.fumosa Sterzl	20.-	20.-	pudibunda L.	-8	-8
ab.lugens Schtz.	5.-		ab.concolor St.	3.-	
ab.reducta Closs	10.-	10.-	modesta Ky.	(20.-	40.-)
<u>Callimorphinae</u> .			lunulata Btl.	(30.-)	
<u>Callimorpha</u> Latr.			virginea Ob.	(30.-	40.-)
dominula L.	-8	-8	rossii Curtis	(50.-)	
ab.fasciata Spl.	3.-	3.-	<u>Hypogymna</u> Hb.		
ab.persona Hb.	15.-	16.-	morio L.	-8	2.-
ab.romanovi Stdf.	30.-	30.-	<u>Orgyia</u> O.		
v.italica Stdf.	12.-	12.-	aurolimбата Guen.	(10.-	8.-)
v.majellica Dhl.	20.-	20.-	flavolimбата St.	(12.-	16.-)
v.bithynica St.	16.-	16.-	ochrolimbata St.	(40.-	20.-)

86	♂	♀	87	♂	♀
gonostigma L.	-.8	-.8	ab.nigra Fr.	(1.2	1.2)
antiqua L.	-.8	-.8	atlantica Rbr.	{40.-	40.-}
trigolephras	16.-	12.-	aboleta St.	{40.-	60.-}
v.corsica Bsd.	16.-	12.-	lapidicola HS.	{6.-	12.-}
v.prisca St.	(25.-)		obfuscata Wlk.	(16.-)	
ericae Germ.	5.-	4.-	Ocneria Hb.		
v.intermedia Frv.	6.-	4.-	detrita Esp.	2.-	2.5
dubia Tausch.	8.-		terebinthi Frv.	4.-	6.-
v.judaea St.	12.-		ab.unicolor St.	(12.-)	
thyellina Btl.	(20.- 30.-)		terebynthina St.	(60.-)	
<u>Aroa</u> Wlk.			flavipalpata St.	{30.-	40.-}
socrus Geyer			signatoria Chr.	{40.-	60.-}
v.pyrrhochroma	(30.-)		v.poenitens St.	{40.-	60.-}
<u>Cifuna</u> Wlk.			rubea F.	6.-	8.-
locuples Wlk.	12.-		ab.brumea Rocc.	8.-	12.-
v.confusa Br.	9.-	20.-	ab.rubrior Fuchs		16.-
jankowskii Ob.	+		amabilis Chr.	(60.-)	
<u>Laelia</u> Stph.			<u>Albarracina</u> St.		
coenosa Hb.	8.-	12.-	varionis Ob.	60.-	100.-
<u>Arctornis</u> Germ.			v.korbi St.	60.-	100.-
l-nigrum Müll.	4.-	6.-	syriaca Stdf.	(30.-	20.-)
alba Br.	(40.-)		bauhi Stdf.	(20.-	30.-)
<u>Stilpnota</u> W.Hp.			<u>Topomesoides</u> Strd.		
salicis L.	-.8	-.8	jonasi Btl.	(8.-	12.-)
v.nigripennata	3.-	4.-	<u>Porthesia</u> Stph.		
flavosulphurea	(10.-	25.-)	similis Fuessl.	-.8	-.8
sartus Ersch.	(30.-)		ab.auriflua Hb.	1.-	
Ivela Sw.			melania St.	(32.-)	
auripes Btl.	(5.-	8.-)	<u>Euproctis</u> Hb.		
<u>Lymantria</u> Hb.			chrysorrhoea L.	-.8	-.8
dispar L.	-.8	-.8	ab.punctella Str.	-.8	1.2
ab.angulifera Schtz.	2.-		ab.punctigera	1.-	1.6
ab.fasciata Lamb.	2.-		flava Br.	(8.-	16.-)
v.japonica Mots.	3.-	4.-	niphonis Btl.	(30.-	40.-)
fumida Btl.	(6.-	8.-)	piperita Ob.	+	
mathura Mr.	(12.-	20.-)	pseudoconsersa Strd.		
monacha L.	1.-	1.-	=consersa Btl.	(10.-	20.-)
ab.eremita O.	2.-	3.-	plana Wlk.	(20.-)	
ab.fasciata Hann.	3.-		susanna St.St.	(24.-	32.-)
ab.flavoabdomin.	4.-	2.5	karghalica Mr.	(8.-	16.-)

88	♂	♀	89	♂	♀
atomaria Wlk. (16.-)			v.callunae Palm. 12.- 16.-		
diagramma Guer. (20.-)			v.alpina Frey 12.-		
6. <u>Thaumetopoeidae.</u>			v.meridionalis T. 12.- 15.-		
<u>Thaumetopoea</u> Hb.			v.sicula St. 8.- 12.-		
solitaria Frr. (6.- 10.-)			v.burdigalensis 16.-		
processionea L. 2.- 2.-			trifolii Esp. 1.2 1.6		
pityocampa Schff. 2.- 2.-			v.cecles Hb.G. 16.- 20.-		
pinivora Tr. 4.- 4.-			v.iberica Guen. 12.- 16.-		
herculeana Rbr. (12.- 18.-)			grandis Rghf. (30.-)		
jordana St. (30.- 25.-)			serrula Guen. (50.- 60.-)		
7. <u>Lasiocampidae.</u>			terreni HS. (20.-)		
<u>Chondrostega</u> Led.			eversmanni Ev. 24.- 36.-		
vandalicia Mill. (50.- 25.-)			nana St. 40.- 40.-		
pastrana Led. (40.-)			davidis St. (50.-)		
<u>Malacosoma</u> Hb.			josua St. (40.- 60.-)		
neustria L. 1.- 1.-			staudingeri Bak. 40.-		
ab.flavescens Grbg.			<u>Macrothylacia</u> Rbr.		
castrensis L. 1.- 1.-			rubi L. 1.- 1.-		
v.veneta Stdf. 25.-			<u>Metanastria</u> Hb.		
franconica Esp. 3.- 4.-			subpurpurea Btl. (40.- 50.-)		
alpicola St. 3.- 4.-			<u>Diplura</u> Rbr.		
<u>Trichiura</u> Stph.			= <u>Dipluriella</u> Strd.		
crataegi L. 2.- 3.-			loti O. 12.- 16.-		
ilicis Rbr. 60.-			<u>Chilena</u> Wlk.		
<u>Poecilocampa</u> Stph.			= <u>Beralada</u> Wlk.		
populi L. 1.6 2.4			sordida Ersch. (8.- 16.-)		
v.alpina Frey 20.- 30.-			<u>Cosmotriche</u> Hb.		
v.canensis Mill. 16.-			petatoria L. 1.- 1.-		
<u>Eriogaster</u> Germ.			ab.lutescens T. (4.-)		
rimicola Hb. 10.- 7.-			albomaculata Br. (12.- 20.-)		
philippsi Bert. (35.- 30.-)			laeta Wlk.		
catax L. 1.5 2.5			ab.sulphurea Aur 30.- 40.-)		
lanestris L. 1.- 1.-			<u>Selenophora</u> Rbr.		
acanthophylli (80.- 100.-)			lunigera Esp. +		
neogena F.d.W. (40.- 30.-)			ab.lobulina Esp. 12.- 12.-		
<u>Lasiocampa</u> Schr.			<u>Trabala</u> Wlk.		
quercus L. 1.- 1.5			vishnou Lef. (16.- 20.-)		
ab.spartii Hb. 10.- 15.-			<u>Epicnaptera</u> Rbr.		
			ilicifolia L. 5.- 6.-		
			ab.grisea T. 6.- 8.-		

90	♂	♀	91	♂	♀
tremulifolia Hb.	3.-	3.-	<u>Taragama</u> Mr.		
ab.grisea Hffm.	5.-	6.-	repandata Hb.	32.-	24.-
suberifolia Dup.	60.-	60.-	acaciae Klug		40.-
alice John	(90.-)		<u>Bhima</u> Mr.		
arborea Blöcker		(25.-)	eximia Ob.	+	
<u>Gastropacha</u> O.			idiota Graes.	(30.-	40.-)
quercifolia L.	1.5	2.-	undulosa Wlk.	(40.-	60.-)
ab.ulmifolia Heu.	3.-	3.-	<u>Suana</u> Wlk.		
v.alnifolia O.	3.-	3.-	concolor Wlk.	(30.-	40.-)
v.meridionalis	6.-	8.-			
populifolia Esp.	6.-	8.-			
ab.grisescens Spl.		(16.-)	<u>8.Lemoniidae</u>		
ab.obscura Heu.	8.	12.-	<u>Lemonia</u> Hb.		
<u>Estigena</u> Mr.			taraxaci Esp.	8.-	18.-
pardalis Wlk.	(16.-	24.-)	dumi L.	3.-	6.-
<u>Odonestis</u> Germ.			vallantini Ob.	+	
pruni L.	3.-	4.-	ballioni Chr.	(60.-)	
<u>Dendrolimus</u> Gm.			balcanica HS.	(60.-)	
pini L.	1.-	1.-	philopalus Denz.	(30.-	60.-)
ab.flavofasciat.	4.-	6.-	sardanapalus St.	(60.-)	
ab.grisescens	3.-				
ab.obscura Grbg.	8.-	8.-	<u>9.Eupterodidae</u>		
ab.unicolor-			<u>Ganisa</u> Wlk.		
brunnea Rbl.		8.-	postica Wlk.	(12.-	18.-)
ab.unicolor-			<u>Apha</u> Wlk.		
grisescens Grbg.		6.-	tychoona Btl.	(10.-	20.-)
v.montana St.	3.-	4.-	<u>Eupterote</u> Hb.		
superans Btl.	(16.-)		fabia Cr.	(20.-	30.-)
segregatus Btl.	(12.-	16.-)	chinensis Lch.	(20.-	30.-)
undans Wlk.	(10.-	16.-)			
ab.excellens Btl.	6.-	10.-	<u>10.Bombycidae</u>		
bufo Led.	24.-	32.-	<u>Bombyx</u> Hb.		
<u>Pachypasa</u> Wlk.			mori L.	1.2	1.2
otus Drury	10.-	12.-	ab.brunnea Grbg.	(12.-	16.-)
lineosa Vill.	35.-	45.-	<u>Theophila</u> Mr.		
<u>Lebeda</u> Wlk.			mandarina Mr.	(40.-	60.-)
nobilis Wlk.	(60.-	100.-)	<u>Oberthür</u> St.		
<u>Paralebea</u> Aur.			caeca Ob.	+	
plagifera Wlk.	(60.-	40.-)	<u>11.Endromididae</u>		
ab.femorata Men.	(80.-)		<u>Endromis</u> O.		
			versicolora L.	1.2	1.6

92	♂	♀	93	♂	♀
<u>Mirina St.</u>			<u>Oreta Wlk.</u>		
<u>christophi St. (120.-)</u>			<u>obtusa Wlk. (16.-)</u>		
<u>12.Drepanidae</u>			<u>=vatama Mr.</u>		
<u>Eucherinae</u>			<u>pulchripes Btl. (12.- 16.-)</u>		
<u>Euchera Hb.</u>			<u>calida Btl. (12.- 16.-)</u>		
<u>=Cyclidia Guen.</u>			<u>Hypsquadus Btl.</u>		
<u>substigmatica Hb. (20.- 25.-)</u>			<u>insignis Btl. (12.- 18.-)</u>		
<u>capitata Wlk. (30.-)</u>			<u>13.Callidulidae</u>		
<u>Drepaninae</u>			<u>Pterodecta Btl.</u>		
<u>Mimozethes Warr.</u>			<u>felderi Br. (16.-)</u>		
<u>argentilinearia (20.-)</u>			<u>anchora Btl. (30.-)</u>		
<u>Macrauzata Btl.</u>			<u>14.Syssphinxidae</u>		
<u>fenestraria Mr. (20.-)</u>			<u>Rhescyntinae</u>		
<u>Auzata Wlk.</u>			<u>Euandrea Wats.</u>		
<u>superba Btl. (16.- 24.-)</u>			<u>=Actias Lch.</u>		
<u>Leucodrepana Hmps.</u>			<u>artemis Br. (30.- 40.-)</u>		
<u>sacra Btl. (12.-)</u>			<u>v.aliena Btl. (50.- 60.-)</u>		
<u>Drepana Schrk.</u>			<u>selene Hb. 15.- 15.-</u>		
<u>falcatoria L. -.8 -.8</u>			<u>v.mandschurica (20.- 30.-)</u>		
<u>curvatula Bkh. 4.- 6.-</u>			<u>v.ningpoana Fld. (20.- 30.-)</u>		
<u>harpagula Esp. 4.- 6.-</u>			<u>Graellsia Grote</u>		
<u>lacertinaria L. 1.- 1.5</u>			<u>isabellae Graells 50.- 50.-</u>		
<u>g.aestiva Rbl. 1.- 1.5</u>			<u>15.Saturniidae</u>		
<u>=erosula Lasp.</u>			<u>Attacinae</u>		
<u>v.scincula Hb. 2.-</u>			<u>Philosamia Grote</u>		
<u>binaria Hfn. 2.- 2.5</u>			<u>=Samia Hb.</u>		
<u>v.umbratula 4.- 8.-</u>			<u>cynthia Drury 4.- 4.-</u>		
<u>v.uncinula Bkh. 4.-</u>			<u>v.walkeri Fld. 8.- 9.-</u>		
<u>cultraria F. 2.- 3.-</u>			<u>v.pryeri Btl. 6.- 7.-</u>		
<u>g.aestiva Spr. 2.5</u>			<u>Saturniinae</u>		
<u>scabiosa Btl. (16.-)</u>			<u>Rhodinia St.</u>		
<u>argenteola Mr. (16.-)</u>			<u>fugax Btl. 10.- 12.-</u>		
<u>.Deroca Wlk.</u>			<u>jankowskii Ob. (40.- 60.-)</u>		
<u>inconclusa Wlk.</u>			<u>Loepa Mr.</u>		
<u>v.phasma Btl. (20.-)</u>			<u>damartis Jrd. (40.-)</u>		
<u>Cilix Leach</u>			<u>katinka Wstw. (20.- 30.-)</u>		
<u>glaucata Scop. 1.- 1.5</u>			<u>ab.sikkima Mr.</u>		
<u>ab.aeruginata Tr. 2.- 3.-</u>					

94	♂	♀	95	♂	♀
<u>Salassa</u> Mr.			<u>Agliinae</u>		
<u>olivacea</u> Ob.	+		<u>Aglia</u> O.		
<u>Antheraea</u> Hb.			<u>tau</u> L.	1.2	1.6
<u>yamamai</u> Guer.	6.-	6.-	<u>ab.decelor</u> Schtz.		2.5
<u>roylei</u> Mr.	8.-	10.-	<u>ab.ferenigra</u>	8.-	12.-
<u>pernyi</u> Guer.	3.-	4.-	<u>ab.weismanni</u> St.	40.-	40.-
<u>hybr.perny-yama</u> Bd.					
<u>Caligula</u> Mr.			<u>16.Brahmaeidae</u>		
<u>boisduvali</u>	(50.-	60.-)	<u>Brahmaea</u> Wlk.		
<u>v.jonasi</u> Btl.	40.-	50.-	<u>certhia</u> F.	(80.-)	
<u>Dictyoploca</u> Jrd.			<u>v.lederi</u> Rgh.	50.-	70.-
<u>japonica</u> Btl.	20.-	25.-	<u>christophi</u> St.	+	
<u>simla</u> Wstw.	(20.-	30.-)	<u>japonica</u> Btl.	40.-	60.-
<u>Neoris</u> Mr.					
<u>huttoni</u> Mr.	(60.-	80.-)	<u>17.Sphingidae</u>		
<u>v.galerope</u> Pgl.	(50.-	60.-)	<u>Acherontiinae</u>		
<u>v.schencki</u> St.	(60.-	50.-)	<u>Acherontia</u> Lasp.		
<u>Perisomena</u> Wlk.			<u>lachesis</u> F.	40.-	40.-
<u>caecigena</u> Kup.	12.-	16.-	<u>=satanas</u>		
<u>Saturnia</u> Schrk.			<u>atropos</u> L.v.10.- bis	15.-	
<u>pyri</u> Schiff.	3.- bis	5.-	<u>Aberrat.</u> von 15.- bis	40.-	
<u>Aberrat.</u> von 5.- bis	15.-		<u>styx</u> Wstw.	40.-	40.-
<u>atlantica</u> Luc.	50.-	60.-	<u>Herse</u> Oken		
<u>Eriogyna</u> Jrd.			<u>convolvuli</u> L.	2.-	2.-
<u>pyretorum</u> Wstw.	50.-	60.-	<u>Psilogramma</u> R.u.J.		
<u>Eudia</u> Jrd.			<u>menephron</u> Cr.	(20.-	25.-)
<u>spini</u> Schiff.	5.-	6.-	<u>v.increta</u> Wlk.	(20.-	25.-)
<u>Aberrat.</u> von 10.- bis	40.-		<u>Sphinx</u> L.		
<u>pavonia</u> L.	-.8	-.8	<u>ligustri</u> L.	-.8	-.8
<u>Aberrat.</u> von 1.- bis	15.-		<u>ab.brunnea</u> T.	4.-	6.-
<u>v.meridionalis</u>	4.-	6.-	<u>ab.lutescens</u> T.	100.-	200.-
<u>hybr.daubi</u> Stdf.(50.-	60.-)		<u>ab.obscura</u> T.	6.-	8.-
<u>ab.emiliae</u> Stdf.(50.-)			<u>pinastri</u> L.	1.-	1.-
<u>hybr.schaufussi</u> Stdf.(40.-)			<u>ab.brunnea</u> Spl.	16.-	24.-
<u>hybr.casparii</u> Frings (60.-)			<u>ab.fasciata</u> Lamp.	2.-	3.-
<u>hybr.witzenmanni</u> (80.-120.-)			<u>caligineus</u> Btl.	(60.-)	
<u>hybr.atlantpyri</u> Niep(120.-)			<u>Dolbina</u> St.		
<u>hybr.julii</u> Gschw.			<u>elegans</u> A.BH.	(80.-120.-)	
<u>hybr.emiliana</u> Cast.			<u>tancrei</u> St.	(60.-	80.-)
Hybridenoffert auf Anfrage!			<u>exacta</u> St.	(50.-	70.-)

96

♂ ♀

Kentrochrysalis St.
streckeri St. (50.- 60.-)
sieversi Alph. (120.-)

Sphingulus St.
mus St. (40.- 70.-)

Ambulicinae

Compsogene R.u.J.
panopus Cr. (20.- 30.-)

Akhesia R.u.J.
davidi Ob. (50.- 70.-)

Oxyambulix R.u.J.
sericeipennis Btl. (70.-90.-)
schauffelbergeri (70.-90.-)
ochracea Btl. (80.-)

Clanis Hb.
bilineata Wlk. (30.- 40.-)
undulosa Mr. (50.- 80.-)

Leucophlebia Wstw.
lineata Wstw. (70.-)
emittens Wlk. (80.-)

Polyptichus Hb.
trilineatus Mr.
v.undatus R.u.J. (40.-)

Marumba Mr.
gaschkewitschi 60.- 80.-
v.carstanjeni St. (40.- 60.-)
v.complacens Wlk. (40.- 60.-)
maacki Br. 40.- 50.-
sperchius Men. (40.- 50.-)
quercus Schiff. 20.- 16.-
ab.brunnenscens 24.- 20.-

Parum R.u.J.
colligata Wlk. (60.- 80.-)

Smerinthulus Huwe
chinensis R.u.J. (120.-)

Mimas Hb.
tiliae L. -.8 -.8
ab.bipuncta Clark 4.- 5.-
ab.brunnea Bartel 2.- 2.5
ab.centripuncta 8.- 12.-

97

♂ ♀

ab.costipuncta 6.- 4.-
ab.suffusa Clark 2.- 2.5
ab.transversa T. (1.20)
christophi St. (120.- 120.-)

Callambulyx R.u.J.
tatarinovi Br.Cr. 40.- 60.-

Smerinthus Latr.
kindermannii Led. 40.- 40.-
caecus Men. (50.-)
ocellata L. 1.- 1.-
Aberrat. von 1.5 bis 5.-
v.atlanticus Ast. 30.- 40.-
planus Wlk. 30.- 35.-

Amorpha Ky.
populi L. -.8 -.8
ab.grisea Gill. 1.- 1.-
ab.pallida T. (1.2)
ab.rufa Gill. 1.2 1.6
ab.suffusa T. 3.- 4.-
v.austauti St. 30.- 40.-
ab.incarnata Aust. (50.-)
ab.mirabilis Ast. 30.- 40.-
ab.staudingeri (50.- 40.-)
v.populeti Bien. 30.- 50.-
ab.populetorum (30.- 40.-)
amurensis St. (60.- 80.-)
-tremulae F.W.

Phyllosphingia Sw.
dissimilis Br. (60.- 80.-)
v.sinensis Jrd. (100.- 120.-)

Sesiinae
Haemorrhagia Grote
tityus 1.5 2.5
-scabiosae Zell.
radians Wlk. (25.-)
fuciformis L. 1.2 1.5
v.robusta Alph. (8.- 10.-)
v.affinis Br. (24.- 36.-)
croatica Esp. 16.- 16.-
ducalis St. (60.-)

98

♂ ♀

Cephonodes Hb.

hylas L. (6.- 10.-)

Sataspes Mr.

infernalis Wstw. (35.-)

ab. uniformis Btl.

Philampelinae

Deilephila Lasp.

nerii L. von 16.- bis 20.-

Ampelophaga Br.Gr.

rubiginosa Br.Gr. (20.- 40.-)

v. fasciata Mr. (60.-)

khasiana Rsch. (70.-)

Berutana R.u.J.

kotschyi Koll.

v. syriaca Led. (20.- 25.-)

Acosmeryx Bsd.

naga Mr. (20.-)

castanea R.u.J. (30.- 50.-)

Rethera R.u.J.

komarovi Chret. 60.- 80.-

v. rjabovi OBH. (120.-)

v. Nephela Hb.

didyma Fabr. (30.- 40.-)

v. hespera Fabr. (30.- 40.-)

Gurelca Ky.

hyas Wlk. (30.-)

himachala Btl. (16.- 24.-)

masuriensis Alph.

v. sangaica Btl. (16.- 24.-)

masuriensis Btl. (16.- 24.-)

Sphingonaepiopsis Wllgr.

gorgon Esp. 40.- 80.-

Sphecodina Blch.

caudata Br.Gr. (100.-120.-)

Proserpinus Hb.

proserpina Pall. 3.- 3.-

ab. brunnea Geest.

ab. grisea Rbl. 7.- 8.-

ab. infumata Closs

v. gigas Ob.

99

♂ ♀

Macroglossum Scop.

stellatarum L. -.8 -.8

bombylans Bsd. (8.- 10.-)

pyrrhosticta Btl. (8.- 10.-)

fringilla Bsd. (10.- 12.-)

saga Btl. (30.-)

corythus Wlk.

v. platyranthum (30.- 40.-)

Choerocampinae

Celerio Oken

euphorbiae L. -.8 -.8

ab. brunnescens 10.- 12.-

ab. cuspidata Rbl. 2.-

ab. grentzenberg 20.- 30.-

ab. helioscopiae (12.- 16.-)

ab. latefasciata (25.-)

ab. mediofasciata 10.- 12.-

ab. paralias Niek. 6.-

ab. rubescens Gb. 2.- 2.-

ab. suffusa T. 6.-

v. dahlia Geyer 12.- 16.-

v. vandalusica (20.- 25.-)

v. balearica Rbl. 20.- 25.-

v. tithymali Bsd. 25.-

v. mauretanica 30.-

v. deserticola 30.- 30.-

v. conspicua 12.- 16.-

v. robertsi Btl. (30.- 40.-)

v. costata Nordm. + +

centralasiae St. (30.- 30.-)

gallii Rott. 3.- 3.-

Aberrat. von 3.- bis 15.-

nicaea Prun. (70.- 80.-)

ab. crimaea A.BH. (70.- 80.-)

v. castissima (60.- 70.-)

v. libanotica (60.- 60.-)

zygophylli O. 40.- 50.-

vespertilio Esp. 5.- 5.-

hippophaes Esp. 25.- 30.-

100	♂	♀
hippophaes		
ab.caucasica	(70.-)	
v.bienerti St.	(50.- 80.-)	
v.chamyla Denso	(60.-)	
lineata Wstw.	12.- 16.-	
v.livornica Esp.	8.- 10.-	
<u>Pergesa</u> Wlk.		
elpenor L.	1.- 1.-	
Aberrat. von	2.- bis 10.-	
v.lewisi Btl.	(10.-)	
v.macromera Btl.	(20.-)	
rivularis Bsd.	(20.- 30.-)	
porcellus L.	1.- 1.-	
ab.suffusa T.	(6.-)	
Aberrat. von	2.- bis 10.-	
suellus St.	(40.-)	
v.sus A.BH.		
askoldensis Ob.	(120.-)	
<u>Hippotion</u> Hb.		
osiris Dalm.	(100.-120.-)	
celerio L.	16.- 16.-	
ab.brunnea T.		
ab.pallida T.	20.- 20.-	
ab.rosea Closs	20.- 25.-	
<u>Theretra</u> Hb.		
nessus Drury	(20.- 30.-)	
boisduvali Bugn.		
clotho Drury	(10.- 12.-)	
alecto L.	20.- 25.-	
v.cretica Bsd.	25.- 30.-	
v.transcaspica OBH.		
japonica Orza	16.- 20.-	
g.v.suifuna St.	(20.-)	
oldenlandiae F.	16.- 20.-	
ab.olivaceus Mell		
silhetensis Wlk.	(40.-)	
<u>Rhyncholaba</u> R.u.J.		
acteus Cr.	(10.- 15.-)	
<u>Rhagastis</u> R.u.J.		
mongoliana Btl.	(60.- 80.-)	

101	♂	♀
<u>Cechenena</u> R.u.J.		
minor Btl.	(16.- 24.-)	
lineosa Wlk.	(16.- 24.-)	
v.pundjabensis	(20.- 40.-)	

Spingiden-Hybriden
Hybriden der Genera:
Mimas, Smerinthus,
Calasymbolus, Amorpha.

A.Primäre Hybriden
leoniae Stdf.
neopalaeartica Stdf.
operosa Stdf.
hybridus Stph. (20.- 90.-)
oberthueri T.
fringsi Stdf. +
interfaunus Neumg.
varians Stdf.
metis Aust.
rothschildi Stdf.
carelica Denso
wormsbacheri John
ocelloplanus John
ocelloastylus John
melania John
platei Stdf.
eisneri Gehlen
bertae Dannbg.

B.Rassenkreuzungen
charlotta Dannbg.(30.- 40.-)
gertrudis Dannbg.(30.- 40.-)
darwiniana Stdf.
langi Stdf.
densoi Stdf.
populiformis Stdf.
austautioides Stdf.
roepkei Stdf.
turatii Stdf.

1e2

♂

♀

C. Abgeleitete Hybriden

daubi Stdf.

philippsi Stdf.

emiliae Stdf.

aemilii Klem.

szczedrowskii Müll.

alice Klem.

kunzi Danmbg.

standfussi Danmbg.

populiformis Stdf.

tremulaeformis Stdf.

exstinguenda Stdf.

miranda Stdf.

complicata Stdf.

discrepans Stdf.

planogertrudis Kunz

planatlanticus Kunz

fischeri Kunz

schneideri Kunz

fischeri ♂ x atlanticus ♀

fischeri ♂ x fischeri ♀

Hybriden der Genera:

Celerio und Pergesa.

A, Rassenkreuzungen

aus d. euphorbiae-Gruppe

walteri Tur.

wagneri Denso

giesekingi Tur.

turatii Denso

euphothymali Niep.

B. Primäre Hybriden

kindervateri Kysela (30.-50.-)

epilobii B. (60.-)

euphaes Denso +

harmuthi Kord. (50.-)

galiphorbiae Denso (40.-)

phileuphorbia Mützel

galitanica Denso

1e3

♂

♀

carelae Kysela

kramlingeri Pernold

geschwandneri Kord.

densei Musehk.

vespophaes Denso

vespelpenor Denso

hippophorbiae Denso (70.-)

vespertilioides Bsd.

gillmeri Rbl.

elpetanica Denso

pernoldi Jacobs (60.-)

elpogallii Costek

gillyi Kysela

irene Denso

luciani Denso (60.- 80.-)

standfussi Bartel (80.-)

galidahli John

livopenor Müller

livorneuphorbiae Welter

güntheri Niep.

gallivornica Gr. Kunz

frömkei Denso

pulcherrima Denso

euphorbiaella John

hippothymali Vlach

tenerifana Fischer

selmensi Fischer

paranicaea Fischer

elpomali Muhr

dannenbergi Kunz

C. Abgeleitete Hybriden

pernoldiana Aust.

eugeni Mory

burckhardtii Mory

johmi Denso

jullieni Denso

walkingi Tur.

grossei Denso

helenae Grosse

106	♂	♀	107	♂	♀
<u>Dicranura</u> Bsd.			<u>leechi</u> St. (60.-)		
<u>erminea</u> Esp.	2.5	3.-	<u>Gluphisia</u> Bsd.		
<u>v.candida</u> St.	(24.-)		<u>crenata</u> Esp.	10.-	8.-
<u>v.menciana</u> Mr.	(16.- 20.-)		<u>v.amurensis</u> Grbg	(12.- 16.-)	
<u>przewalskii</u> Alph	(40.- 50.-)		<u>Drymonia</u> Hb.		
<u>vinula</u> L.	-.8	-.8	<u>vittata</u> St.		
<u>v.arctica</u> Zett.	(12.-)		<u>lineata</u> Ob.	(40.- 60.-)	
<u>v.delavoici</u>	(6.- 8.-)		<u>querna</u> F.	10.- 12.-	
<u>v.intermedia</u>	(6.- 8.-)		<u>djezina</u> OBH.	(120.-)	
<u>Stauropus</u> Germ.			<u>manleyi</u> Lch.	(16.- 24.-)	
<u>fagi</u> L.	3.2	4.-	<u>trimacula</u> Esp.	18.-	
<u>ab.illustris</u> Dhl.			<u>ab.albida</u> Rhl.	(30.-)	
<u>ab.obscura</u> Rbb.	5.-	8.-	<u>v.dodoniae</u> Hb.	2.-	3.2
<u>v.persimilis</u>	(10.- 20.-)		<u>v.dodonides</u> St.	16.-	
<u>basalis</u> Mr.	(30.-)		<u>chaonia</u> Hb.	1.5	2.-
<u>ab.niphonica</u> Grbg	(25.- 35.-)		<u>ab.grisea</u> Tur.	1.5	2.5
<u>Demeocraera</u> Willgr.			<u>ab.lunula</u> Grbg.	2.5	3.2
<u>cyanea</u> Lch.	(50.-)		<u>Pheosia</u> Hb.		
<u>preyeri</u> Lch.	(60.-)		<u>tremula</u> Cl.	-.8	1.-
<u>Cnethodonta</u> St.			<u>ab.obscura</u> Verb.		
<u>grisescens</u> St.	(35.-)		<u>dictaeoides</u> Esp.	1.6	3.2
<u>Exaereta</u> Hb.			<u>Hupodonta</u> Btl.		
<u>ulmi</u> Schff.	2.5	3.5	<u>pulcherrima</u> Mr.		
<u>Fentonia</u> Btl.			<u>v.corticalis</u> Btl	(50.-)	
<u>ocypete</u> Br.	(50.-)		<u>ab.stigmatica</u> Grbg.		
<u>v.japonica</u> Grbg.	(40.- 60.-)		<u>Microphalera</u> Btl.		
<u>Hoplitis</u> Hb.			<u>atrovittata</u> Br.	(32.-)	
<u>milhauseri</u> F.	5.-	4.-	<u>Notodonta</u> O.		
<u>v.albida</u> Pfeiff.			<u>dromedarius</u> L.	-.8	1.-
<u>v.umbrosa</u> St.	(15.- 30.-)		<u>v.hibernica</u> Car.		
<u>Uropyia</u>			<u>ziczac</u> L.	-.8	-.8
<u>meticulodina</u> Ob.	(40.- 80.-)		<u>ab.tristis</u> Masl.		
<u>Urodonta</u> St.			<u>ab.pallida</u> Grbg.	8.-	
<u>viridimixta</u> Br.	(80.-)		<u>jankowskii</u> Ob.	(25.- 40.-)	
<u>branicki</u> Ob.	(120.-)		<u>dembowskii</u> Ob.	(30.- 60.-)	
<u>arcuata</u> Alph.	(60.-)		<u>graesseri</u> St.	(80.-)	
<u>Lophosocosoma</u> St.			<u>=arnoldi</u> Ob.		
<u>atriplaga</u> St.	(40.- 60.-)		<u>aliena</u> St.	(80.-)	
<u>Nerice</u> Wlk.			<u>anceps</u> Goeze	1.2	2.4
<u>davidi</u> Ob.	(60.-)		<u>oberthüri</u> St.	(25.-)	

108	♂	♀	109	♂	♀
phoebe Sieb.	3.5	4.-	v.hoegei Graes.	(32.-)	
ab.grisea Heinr.	5.-	8.-	cuculla Esp.	3.-	2.5
ab.lemur Frings			mirabilior Ob.		
pacifica Moltr.(100.-)			velutina Ob.	+	
korbi Rbl.			pryeri Btl.		
tritophus Esp.	3.-	3.-	v.japonica OBH.		
v.uniformis Ob. (30.-)			<u>Rhegmaphila</u> Stdf.		
<u>Semidonta</u> St.			alpina Bell.	40.-	80.-
biloba Ob. (50.-)			<u>Pterostoma</u> Germ.		
<u>Allodonta</u> St.			palpina L.	-.8	-.8
leucodonta St. (60.-)			ab.grisea Kitt.	1.-	1.5
<u>Spatalia</u> Hb.			ab.obscura Hffm.		
argentina Schff.	4.-	4.-	v.pontica St. (20.-)		
ab.pallidior Horm(5.-	5.-)		grisea Br. (16.-)		
doerriesi Graes.(40.-	60.-)		ab.brunnea Graes.		
plusiotis Hb. (60.-)			sinica Mr. (12.-)		
dives Ob. (40.-)			v.gigantina St. (20.-)		
macrodonta Btl. (60.-)			<u>Ptilophora</u> Stph.		
<u>Spataloides</u> Mats.			plumigera Esp.	-.8	1.6
argentifera Wlk.(60.-)			ab.berolinensis Strd.		
<u>Leucodonta</u> St.			ab.brunnea Lenz		
bicoloria Schff.	2.-	2.-	ab.fulva Lenz		
ab.albida Bsd.	20.-		ab.obscura Schwg.	1.6	2.4
ab.unicolora (25.-)			ab.pallida Hffm.	1.8	
<u>Ochrostigma</u> Hb.			<u>Himeropteryx</u> St.		
velitaris Hfn.	4.-	3.-	miraculosa St.	+	
ab.cinerea Sch.			<u>Phalerodonta</u> St.		
melagona Bkh.	4.-	6.-	bombycina Ob. (30.-	50.-)	
<u>Odontosia</u> Hb.			<u>Nadata</u> Wlk.		
carmelita Esp.	3.2	2.4	=Euhampsonia Dyar		
sieversii Men.	30.-	40.-	cristata Btl. (40.-	60.-)	
ab.grotei Stch. (50.-)			splendida Ob. (80.-)		
<u>Lophontosia</u> St.			niveiceps Wlk.		
cuculus St. (60.-)			<u>Gangarides</u> Mr.		
<u>Lophopteryx</u> Stph.			roseus Wlk. (40.-	60.-)	
camelina L.	-.8	1.-	<u>Phalera</u> Hb.		
ab.fasciata Dhl.			bucephala L.	-.8	-.8
ab.giraffina Hb.	1.5	2.-	ab.demaculata Stdr.		
ab.pallida Heyd.	2.-	3.-	ab.nigrofasciata Kief.		
saturata Wlk.			v.tenebrata (20.-)		

110	♂	♀	111	♂	♀
<i>v.bucephalina</i> St.(10.- 10.-)			<i>intermedia</i> Br. (12.-)		
<i>v.infulgens</i> Grs.(16.-)			<i>derasoides</i> Btl. (16.-)		
<i>v.tenebriosa</i> Stertz			<i>indica</i> Mr. (12.-)		
<i>bucephaloides</i> O. 3.- 4.-			<i>dieckmanni</i> Grs. (16.-)		
<i>ab.albicosta</i>			<i>Thyatira</i> Hb.		
<i>assimilis</i> Br.Gr.(30.- 40.-)			<i>batis</i> L. -.8 -.8		
<i>flavescens</i> Br.Gr.(50.- 60.-)			<i>hedemanni</i> Chr. +		
<i>sangana</i> Mr. (40.-)			<i>aurorina</i> Btl. (30.-)		
<i>sigmata</i> Btl. (12.- 10.-)			<i>ornata</i> Lch. (30.-)		
<i>Pygaerinae</i>			<i>opalescens</i> Alph.(30.-)		
<i>Pygaera</i> O.			<i>Gaurena</i> Wlk.		
<i>timon</i> Hb. (120.-120.-)			<i>florens</i> Wlk. (8.- 12.-)		
<i>timonides</i> Br. (40.-)			<i>florescens</i> Wlk. (12.- 16.-)		
<i>anastomosis</i> L. -.8 1.-			<i>Palimpsestis</i> Hb.		
<i>ab.tristis</i> St. 1.2			<i>=Cymatophora</i> Treitsch.		
<i>v.orientalis</i> Fxs. 4.-			<i>fluctuosa</i> Hb. 6.- 8.-		
<i>curtula</i> L. -.8 1.-			<i>duplaris</i> L. 1.2 1.6		
<i>curtuloides</i> (50.-)			<i>ab.obscura</i> T. (16.-)		
<i>anachoreta</i> F. -.8 -.8			<i>ab.pulverosa</i> Wrr. 8.-		
<i>v.pallida</i> Wlk. (8.- 12.-)			<i>or</i> F. -.8 -.8		
<i>pigra</i> L. -.8 -.8			<i>ab.albigensis</i> 20.- 20.-		
<i>ab.obscurior</i> St. (3.-)			<i>ab.confluens</i> (32.-)		
<i>ab.suffusa</i> Sthp.			<i>ab.unimaculata</i> (35.-)		
<i>Pydna</i> Wlk.			<i>v.terrosa</i> Graes.(12.-)		
<i>pallida</i> Btl. (16.- 24.-)			<i>ocularis</i> L. 3.- 4.-		
<i>straminea</i> Mr. (12.-)			<i>v.caucasica</i> Krul.		
<i>plumosa</i> Lch.			<i>v.amurensis</i> A.BH.(10.-)		
<i>Gazalina</i> Wlk.			<i>ampliata</i> Btl. (12.- 16.-)		
<i>chrysolopha</i> Koll.(16.- 24.-)			<i>v.suffusa</i> Warr. (16.-)		
<i>Gelastocera</i> Btl.			<i>v.angustimedia</i> (20.-)		
<i>exusta</i> Btl. (60.- 60.-)			<i>v.askoldensis</i> (20.-)		
<i>20.Cymatophoridae</i>			<i>intensa</i> Btl. (20.-)		
<i>Lithocharis</i> Warr.			<i>Parapsestis</i> Warr.		
<i>maxima</i> Lch. (20.-)			<i>argenteopicta</i> Ob.(15.- 20.-)		
<i>Saronaga</i> Mr.			<i>ab.plumbea</i> Btl. (20.-)		
<i>albicostata</i> Br. (25.-)			<i>Polyploca</i> Hb.		
<i>Habrosyne</i> Hb.			<i>diluta</i> F. 1.2 2.-		
<i>derasa</i> L. 1.2 1.2			<i>ab.asema</i> Dhl.		
			<i>ab.variegata</i> Spl.		
			<i>v.nubilata</i> T. 3.-		

112	♂	♀	113	♂	♀
flavicornis L.	-.8	-.8	<u>Cochlidion</u> Hb.		
ab.galbanus T.	5.-		limacodes Hfn.	1.-	1.
ab.nigrescens Hb.	2.-		ab.suffusa Stz.		
ab.obscura Spl.			ab.maculata Stz.		
v.finmarchica	(12.-)		ab.ochracea Stz.		
ridens F.	1.2	1.6	christophi Graes.	(16.-	20.-)
ab.erythrocephala			codeti Ob.	20.-	25.-
Esp.	2.-		<u>Heterogenea</u> Knoch.		
ab.interrupta T.	(2.-)		asella Schff.	2.5	2.5
v.xanthoceros Hb.	1.5		ab.nigra T.		
ruficollis F.	9.-	12.-	dentatus Ob.	(30.-)	
arctipennis Btl.	(20.-)		<u>Microcampa</u> Kaw.		
nigrofascicula	(25.-)		uncula St.	(20.-)	
=nigrofasciata Graes.			<u>Phocodorma</u> Btl.		
<u>Axia</u> Hb.			velutinum Koll.	(60.-)	
= <u>Cimelia</u> Led.			<u>Thosea</u> Wlk.		
margarita Hb.	(50.-100.-)		sinensis Wlk.	(20.-)	
v.soledad Schaw.	(50.-100.-)		<u>Monema</u> Wlk.		
v.andalusica Marten			flavescens Wlk.	(8.-)	
vaulogeri St.	(120.-)		<u>Narasoideus</u> Mats.		
<u>Epicimelia</u> Korb			flavidorsalis	(40.-)	
theresia Korb	(70.- 80.-)		fuscicostalis	(50.-)	
<u>Diloba</u> Bsd.			<u>Parasa</u> Mr.		
caeruleocephala	-.8	-.8	consocia Wlk.	(30.-)	
v.armena St.	(4.-)		sinica Mr.	(15.-)	
			hilarata St.	(16.-)	
			=hilarula St.		
<u>21. Megalopygidae</u>			<u>23. Heterogynidae</u>		
<u>Somabrachys</u> Ky.			<u>Heterogynis</u> Rbr.		
aegrota Klug	(60.-)		paradoxa Hb.	8.-	
v.massiva Ob.	(60.-)		v.affinis Rbr.		
v.holli Ob.	(70.-)				
infuscata Klug	(70.-)		<u>24. Psychidae</u>		
chretieni Ob.	(70.-)		<u>Oeceticinae</u>		
			<u>Clania</u> Wlk.		
<u>22. Limacodidae</u>			japonica Heyl.	(40.-)	
<u>Microleon</u> Btl.			<u>Psychinae</u>		
longipalpis Btl.	(20.-)		<u>Acanthopsyche</u> Heyl.		
rubicundula Wil.			atra L.	6.-	4.-
<u>Phrixolepia</u> Btl.					
sericea Btl.	(20.-)				

114	♂	♀	115	♂	♀
zelleri Mn.	5.-		plumifera O.	1.-	
<u>Pachythelia</u> Wstw.			v.valesiella Mill.	(2.5)	
villosella O.	7.-	5.-	v.mediterranea	(2.-)	
v.hirtella Ev.			<u>Phalacropterygidi</u>		
<u>Canephora</u> Hb.			<u>Scioptera</u> Rbr.		
unicolor Hfn.	-8	-8	=Standfussia T.		
<u>Amicta</u> Heyl.			tenella Spl.	20.-	
quadrangularis	(3.-)		v.zermattensis	20.-	
ab.nigrescens St.			plumistrella Hb.	5.-	
cabreraei Rbl.	(20.-)		schiffermuelleri	7.-	
sera Wisk.	(20.-)		=hirsutella Schff.		
tedaldii Heyl.	(30.-)		<u>Psyche</u> Schrk.		
lutea St.	6.-		viciella Schff.	8.-	
v.armena Heyl.			v.stettinensis	8.-	
v.shahkubensis	(25.-)		viadrina St.	(8.-)	
febretta Boger	(16.-	8.-)	constancella	(16.-)	
ecksteini Led.	6.-	4.-	turatii St.	7.-	
<u>Hyalina</u> Rbr.			hampsoni Bth.-B.	10.-	
=Deuterohyalina D.T.			<u>Sterrhopteryx</u> Hb.		
albida Esp.	(16.-)		hirsutella Hb.	3.-	
v.lorquiniella	(15.-)		=fusca Haw.		
v.plumosella Brd.	(16.-)		standfussi HS.	10.-	
wockeii Std.	(30.-)		<u>Phalacropteryx</u> Hb.		
lucasi Trautm.	(20.-)		apiformis Rossi	8.-	
malvinella Mill.	(12.-)		v.siculella Brd.	12.-	
v.abencerragella Mill.			crassicornis St.	25.-	
<u>Oreopsyche</u> Spl.			bruandi Led.	(12.-	6.-)
vesubiella Mill.	(16.-)		graslinella Bsd.	9.-	
pyrenaella HS.	(16.-	12.-)	prae cellens St.	(12.-	8.-)
tabanivicinella	(20.-)		<u>Cochliothea</u> Rbr.		
kahri Led.	(12.-)		=Apterona Mill.		
leschenaulti St.	16.-	9.-	helicinella HS.	(20.-)	
v.colossa A.BH.	(32.-)		gracilis Spl.	16.-	
v.nigricans St.	(16.-)		v.pectinata Chret.		
silphella Mill.	(16.-)		pusilla Spl.	20.-	
muscella F.	3.-		crenulella Brd.	16.-	
v.sicheliella Brd.			v.paludella Dhl.		
gondebautella Mill.	(20.-)		<u>Epichnopteryginae</u>		
angustella HS.		8.-	<u>Rebelia</u> Heyl.		
v.bicolorella	(16.-)		sapho Mill.	12.-	

116	♂	♀	117	♂	♀
nocturnella Alph.	15.-		crassiorella Brd.	7.-	
karawankensis Hf.	16.-		reticulatella	20.-	
surientella Brd.	8.-		glaphyrella Rbl.		
plumella HS.	12.-		comitella Brd.	12.-	
=herrichiella Strd.			subflavella Mll.	(25.-)	
v.bavarica Whrl.			betulina Z.	6.-	3.-
majorella Rbl.	20.-		Bacotia T.		
nudella O.	(12.-)		sepium Spl.	12.-	
v.balcanica Whrl.					
vestalis St.	(16.-	8.-)	25. <u>Thyrididae</u>		
<u>Epichmopteryx</u> Hb.			<u>Thyris</u> Lasp.		
pulla Esp.	1.-		fenestrella Scop.	2.5	3.-
=plumella Schff.			v.nigra BH.		
v.silesiaca Stdf.			diaphana St.	(12.-	20.-)
v.montanella Heyl.			usitata Btl.	(12.-	18.-)
v.pontbrillantella	(6.-	4.-)	<u>Dysodia</u> Clem.		
v.sibirica Whrl.			ignita Wlk.	(20.-)	
sieboldi Reutti	4.-		<u>Striglina</u> Guen.		
ardua Mann	(16.-)		scitaria Wlk.	(25.-)	
v.alpina Heyl.	(16.-)		<u>Rhodoneura</u> Guen.		
undulella	(6.-)		exusta Btl.	(30.-)	
v.schwingenschussi Rbl.			ab.ardens Btl.	(40.-)	
ab.paveli Uhr.			nitens Btl.	(32.-)	
retiella Newn.	(16.-)				
<u>Psychidea</u> Rbr.			26. <u>Aegeriidae</u>		
bombycella Schff.	3.-		<u>Aegeria</u> F.		
v.rotundella Brd.	6.-		apiformis Cl.	2.-	3.-
=v.rotundaria Brd.			ab.tenebrioniform.	4.-	5.-
v.tatricolella Niel.			ab.brunnea Cagl.		
helvetica Trautm.			melanocephala	(16.-	16.-)
pectinella F.	6.-		<u>Sphecia</u> Hb.		
v.perlucidella	6.-		crabroniformis	25.-	25.-
proxima Led.	(10.-)		<u>Melittia</u> Wkr.		
graecella Mill.	(12.-)		bombyliiformis Cr.		
<u>Fumeinae</u>			<u>Paranthrene</u> Hbn.		
<u>Fumea</u> Stph.			tabaniformis Rtt.	2.-	2.-
casta Pall.	2.-	1.-	ab.rhingiaeform.	30.-	40.-
v.germanica Chap.			ab.diaphana Schaw.		
syriaca Rbl.			v.sangaica Bart.		
libanotica Zern.			regale Btlr.	(50.-	60.-)

118	♂	♀	119	♂	♀
<u>Bembecia</u> Hbn.			<u>Chamaesphecia</u> Spl.		
hylaeiformis Lasp.	2.5	2.5	doryliformis O.	16.-	
<u>Synanthedon</u> Hbn.			ab.teriolensis Stgr.		
scoliaeformis Bkh.	6.-	6.-	euglossaeformis L.		
mesiaeformis H.S.		(50.-)	icteropus Z.		
sphēciformis Gern.	3.-	3.-	v.ceriaeformis	(20.-)	
andrenaeformis	25.-	35.-	chrysidiformis	6.-	7.-
flaviventris	16.-		ab.nigripes Le Cerf		(8.-)
ab.fulva Trnr.			chalcidiformis	16.-	20.-
tipuliformis Cl.	2.-	3.-	ab.expleta Stgr.		(25.-)
cephiformis O.	4.-	4.-	schmidtiformis Frr.	25.-	
ab.fumosa Schtze.			ab.albotarsata	(20.-)	
conopiformis Esp.	4.-	4.-	loewii Z.	10.-	15.-
v.lucasi Le Cerf			ab.minor Stgr.	(12.-)	
vespiformis L.	2.5	2.5	gravesi Rbl.	(25.-	30.-)
myopaeformis Bkh.	2.5	2.5	pechi Stgr.	(18.-)	
v.graeca Stgr.			doryceraeformis	(24.-	32.-)
typhiaeformis Bkh.	(50.-	80.-)	haberhaueri Stgr.	(20.-)	
cruentata Mann	(45.-)		alysoniiformis	(60.-	80.-)
pipiziformis Led.	(60.-)		empiformis Esp.	1.2	1.6
culiciformis L.	1.6	1.6	astatiformis H.S.	7.-	
ab.biannulata Bart.	4.-		stelidiformis Frr.	6.-	8.-
ab.triannulata Sp.	3.-	4.-	palustris Kautz	50.-	50.-
ab.flavocingulata	4.-	5.-	ramburri Stgr.	(40.-)	
ab.thynniformis Zell.			leucopsiformis	3.-	5.-
stomoxiformis Hb.	12.-	16.-	crassicornis Bart.	5.-	8.-
v.amasina Stgr.			trianuliformis	3.-	
formicaeformis	2.-	2.5	muscaeformis View.	1.6	2.-
<u>Dipsosphecia</u> Spul.			corsica Stgr.	12.-	
palariformis Led.	12.-	24.-	affinis Stgr.	8.-	12.-
ab.rubrescens	16.-	32.-	albiventris Led.	(30.-)	
dispar Stgr.	(90.-	90.-)	aerifrons Z.		
himmighoffeni	40.-	50.-	v.sardoa Stgr.	12.-	
uroceriformis Tr.		16.-	<u>Weismannia</u> Spul.		
ichneumoniformis	4.-	6.-	agdistiformis Stgr.	(40.-)	
v.illustris Rbl.			<u>Microsphecia</u> Bart.		
megillaeformis Hbn.	12.-		tineiformis Esp.	9.-	18.-
ceiformis Stgr.	(30.-	40.-)	v.brosiformis Hbn.	9.-	18.-
tengyraeformis H.S.	(60.-)		hoplisiformis Mn.	12.-	24.-
fervida Led.			myrmosaeformis	10.-	20.-

120	♂	♀	121	♂	♀
<u>Cossidae</u>			<u>Catopta</u> Stgr.		
<u>Duonitus</u> Btl.			<u>albonubilus</u> Grs. (60.-120.-)		
<u>leuconotus</u> Wkr. (40.- 60.-)			<u>Byspessa</u> Hbn.		
<u>Cossus</u> F.			<u>ulula</u> Bkh. 4.- 6.-		
<u>cossus</u> L. 6.- 6.-			<u>marmorata</u> Rmb. 30.-		
<u>v.uralicus</u> Bart.			<u>infusata</u> Stgr. (60.-)		
<u>v.fereiduni</u> (50.- 70.-)			<u>pallidata</u> Stgr. (20.-)		
<u>ab.nigra</u> Dietze			<u>algierensis</u> Rmb.		
<u>balcanicus</u> Led. (60.-)			<u>kabyllaria</u> B.H. (70.-)		
<u>terebra</u> F. 80.- 80.-			<u>fuscata</u> Stgr. (60.-)		
<u>bohatschi</u> Püng. (70.-)			<u>emilia</u> Stgr. (20.-)		
<u>modestus</u> Stgr. (60.-)			<u>v.kurdistan</u> B.H. (25.-)		
<u>Holcocerus</u> Stgr.			<u>salicicola</u> Ev. (30.-)		
<u>vicarius</u> Wkr. (50.- 60.-)			<u>bipunctata</u> Stgr. 16.-		
<u>bolshoji</u> Zuk. (80.- 80.-)			<u>lacertula</u> Stgr. (50.-)		
<u>consobrinus</u> Püng. (70.-)			<u>agilis</u> Chr. (12.-)		
<u>ab.sheljuzhko</u> (80.-)			<u>ab.magna</u> St. (30.- 100.-)		
<u>arenicola</u> Stgr. (25.- 70.-)			<u>bucharana</u> B.H. (50.-)		
<u>v.insularis</u> Stgr. (25.- 70.-)			<u>clathrata</u> Chr. (30.- 40.-)		
<u>pulverulentus</u> Pg. (90.-)			<u>v.tristis</u> B.H. (60.-)		
<u>campicola</u> Ev. (80.- 120.-)			<u>cossoides</u> Graes. +		
<u>volgensis</u> Chr. (80.- 120.-)			<u>jordana</u> Stgr. (60.-)		
<u>inspersus</u> Chr. (40.-)			<u>suavis</u> Stgr. (70.-)		
<u>strioliger</u> Alph. (80.-)			<u>Stygia</u> Latr.		
<u>nobilis</u> Stgr. (100.-)			<u>australis</u> Latr. (50.- 60.-)		
<u>tancrei</u> Püng. +			<u>Zeuzera</u> Latr.		
<u>gloriosus</u> Ersch. (80.-)			<u>pyrina</u> L. 4.- 3.-		
<u>laudabilis</u> Stgr. (90.-)			<u>ab.conflua</u> Schultz		
<u>holosericeus</u> (30.- 80.-)			<u>multistrigata</u> (20.-)		
<u>powelli</u> Obth. (80.-)			<u>leuconotum</u> Btlr. (20.-)		
<u>Hypopta</u> Hbn.			<u>nubila</u> Stgr. (120.-)		
<u>thrips</u> Hbn. 16.- 32.-			<u>v.stryx</u> Gr.Gr.		
<u>turcomanica</u> Chr. (100.-)			<u>Phragmataecia</u> Newn.		
<u>caestrum</u> Hbn. 20.- 40.-			<u>castaneae</u> Hbn. 6.- 8.-		
<u>v.caucasicum</u> (60.-)			<u>ab.melaina</u> Dan.		
<u>herzi</u> Alph. (100.-)			<u>ab.minor</u> Moore (8.-)		
<u>vaulogeri</u> Stgr. (100.-)			<u>albida</u> Ersch.		
<u>rebelli</u> Obth. (100.- 110.-)			<u>ab.transcaspica</u> (16.-)		
<u>Paropta</u> Stgr.			<u>v.territa</u> Stgr. (12.-)		
<u>johannes</u> Stgr. (100.-)			<u>roborowskii</u> Alph. +		

... nicht mehr als ein ... (siehe ...)
... nicht mehr als ein ... (siehe ...)
... (siehe ...). Preisbasis: netto in DM, mit
Zuschlag bis zu 50%!

Die Preise für Formosa-Arten u.a. (siehe Tutenfalterlisten)
sind herabgesetzt (Tutenfalterpreis + DM 1.- +), anderer-
seits für gewisse Arten, wie apollo, machaon, podalirius u.a.
auf das Doppelte und mehr angestiegen!



122	♂	♀	123	♂	♀
<u>27. Hepialidae</u>					
<u>Hepialus F.</u>					
humuli L.	1.2	1.6	sylvinus L.	1.2	2.-
ab.grandis Pftz.	(2.5	3.6)	ab.pallidus Hrn.	(4.-)	
v.hethlandicus	(35.-	40.-)	v.laetus St.	(32.-)	
=v.thulensis Crot.			amasinus HS.	(25.-)	
v.azuga Car.	4.-		ganna Hb.	3.-	4.-
nebulosus Alph.	(30.-)		macilentus Ev.		(60.-)
variabilis Br.	(20.-	30.-)	lupulinus L.	1.2	2.-
fusconebulosa	2.-	2.5	ab.senex Pftz.	7.-	
v.gallicus Led.	5.-		v.dacicus Car.	3.-	4.-
carna Esp.	4.-	4.-	hecta L.	1.2	2.5
pyrenaicus Dnz.	(30.-)		<u>Hepialiscus Hmps.</u>		
v.altilcola Ob.	(30.-	60.-)	algeriensis Joann.		
			<u>Phassus Wlk.</u>		
			shamyi Chr.	60.-	

Wichtige Mitteilung !

Vielfach geäußerten Wünschen Rechnung tragend, bringe ich ab Liefg.2 Preise bei fast allen angeführten Formen. Die Preise der derzeit nicht lieferbaren Formen stehen in Klammer !

Hiemit richte ich an alle Lepidopterologen die höfliche Bitte, mir Berichtigungen, Ergänzungen etc. und auch Anregungen zur Verbesserung vorliegender Liste mitteilen zu wollen, damit diese bei einer ev. Neuauflage Berücksichtigung finden können und damit ein möglichst zeitgemäßer Preiskatalog geschaffen werden kann.

Im Voraus herzlichen Dank !

Dkfm. Albert Winkler

124	♂	♀	125	♂	♀
PHALAEENAE			Canna Wlk.		
Noctuiiformes			=Diphthera Hb.		
Agaristidae			malachitis Ob. (40.- 50.-)		
Episteme Hb.			Diphthera Tr. (Hb.)		
lectrix L. (40.-)			alpium Osb. 1.- 1.-		
beatrice Jrd. (40.-)			=erion Esp.		
=irenea Lch.			=aprilina Hb.		
adulatrix Koll. 30.-			ssp.murrhina (16.- 20.-)		
Chelonomorpha Mtsch.			Colocasia Hb.		
japona Motsch. (30.- 40.-)			=Demas Steph.		
=villicoides Btl.			coryli L. -.8 -.8		
Mimeusemia Btl.			ssp.mus Ob. (15.-)		
persimilis Btl. (60.-)			Oxycesta Hb.		
Scrobigeria Jrd.			geographica F. 1.2 1.6		
amatrix Wstw. (40.-)			chamoenyces Gn. (40.- 50.-)		
ssp.chinensis (40.-)			Eogena Guen.		
Syfanina Ob.			contaminei Ev. (24.- 32.-)		
bieti Ob. (30.-)			Simyra O.		
girandeaui Ob. (35.-)			dentinoso Frr. 12.- 8.-		
oberthueri Alph. (50.-)			=leucaspis F.d.W.		
Zalissa Wlk.			nervosa F. 2.- 2.-		
subflava Mr. (30.- 40.-)			ssp.argentacea (5.- 10.-)		
=jankowskii Alph.			ssp.expressa 10.-		
subalba Lch. (20.-)			splendida St. (40.-)		
Ophthalmis Hb.			Arsilonche Led.		
funebria Mr.			albovenosa Gze. 1.6 2.4		
ssp.vithoroides Lch. +			g.aut.degener Hb. (4.- 4.-)		
Agrotidae			f.centripuncta (12.- 12.-)		
(Noctuidae)			f.murina Aur. (12.-)		
Acronictinae			Leiometopon St.		
Panthea Hb.			simyrides St. 50.-		
coenobita Esp. 2.5 3.-			Acronicta Tr. (0.)		
ssp.ussuriensis (4.- 6.-)			phaedra Hmps. (40.-)		
Moma Hb.			strigosa Schff. 12.- 16.-		
=Trichosea Grote			f.bryophiloides (20.-)		
ludifica L. 1.6 1.6			jankowskii Ob. (40.-)		
champa Mr.			carbonaria Graes. 6.-		
			=brumosa Lch.		
			pruinosa Guen. (6.-)		
			consanguis Btl. (6.-)		

126	♂	♀	127	♂	♀
rumicis L.	-.8	-.8	<u>Panthauma</u> St.		
f.euphorbiae	-.8	-.8	egregia St.	(40.- 60.-)	
f.salicis Curt.	(6.-)		<u>Xanthomantis</u> Warr.		
ssp.turanica St.	(8.-)		cornelia St.	(60.-)	
lutea Br.Gr.	(40.-)		=honrathi Graes.		
catocaloida Grs.	(60.-)		Bryophilinae		
psi L.	-.8	-.8	=Metachrostinae		
f.cuspis Stph.	4.-	4.-	Bryophila Tr.		
tridens Schiff.	1.-	1.-	=Metachrostis Hb.		
cuspis Hb.	4.-	4.-	divisa Esp.	3.-	5.-
hercules Fldr.	(16.- 24.-)		=raptricula Hb.		
aceris L.	-.8	-.8	=pomula Bkh.		
f.candelisequa	(4.-)		f.deceptricula Hb.	4.-	
major Brem.	(30.- 40.-)		f.striata St.	(10.-)	
alni L.	6.-	8.-	ssp.oxybiensis	(8.-)	
f.steinerti Csp.	(25.-)		palliola Bkh.	10.-	
auricoma F.	1.-	1.-	=fraudatricula Hb.		
f.pepli Hb.	(4.-)		simulatricula Guen.	(20.-)	
menyanthidis Vw.	1.6	2.-	vilis Hmps.	(30.-)	
f.suffusa T.	3.-	3.-	labecula Led.	(25.-)	
raphael(is) Ob.	(60.-)		strigula Bkh.	3.-	4.-
megacephala Schff.	-.8	-.8	=receptricula Hb.		
euphorbiae Schff.	1.2	1.6	ravula Hb.	5.-	6.-
ssp.montivaga Gn.	2.-	2.5	ssp.andalusiae	(6.-)	
ssp.euphrasiae	(6.- 8.-)		ssp.ereptricula	2.5	3.-
abscondita Tr.	5.-	6.-	galathea Mill.	+	+
=euphorbiae HS.			ssp.amoenissima	(40.- 60.-)	
leporina L.	-.8	-.8	algae F.	4.-	5.-
f.bradyporina Tr.	6.-		f.calligrapha Bkh.	(12.-)	
ssp.leporella	(25.-)		f.degener Esp.	(6.-)	
<u>Craniophora</u> Snell			f.mendacula Hb.	(6.-)	
pontica St.	(30.- 40.-)		muralis Forst.	1.-	1.2
praeclara Graes.	(30.-)		ssp.par Hb.	(3.- 4.-)	
ligustri Schiff.	1.-	1.2	maeonis Led.	(6.- 8.-)	
f.sundevalli Lmp.	(3.- 3.-)		ssp.rubellina St.	(8.- 12.-)	
<u>Anacronicta</u> Warr.			ssp.sordida St.	8.-	12.-
=Aplectoides Btl.			perla F.	1.-	1.2
caliginea Btl.	(20.- 25.-)		f.lutescens Fuchs	(4.- 5.-)	
=nitida Graes.			f.suffusa T.	(6.-)	
nitida Btl.	(60.-)		ssp.perloides Gn.	5.-	

128

♂ ♀

consersa Chr. (20.-)

Oederemia Hmps.

=Bryophila

litheplasta Hmps (30.-)

umovi Ev. (40.-)

precisa Warr. (80.-)

Agrotinae

(Euxeinae)

rugifrons Mab.

=bledi Chret.

=urbana A.BH. (60.-)

carthalina Chr. (60.-)

hastifera Dzl. 25.-

oranaria A.BH. (60.-)

distinguenda Led. (40.-)

ssp.astfälleri 60.-

christophi Stgr. 8.- 20.-

emolliens Hps. (30.-)

=mollis Stgr.

conspicua Hb. 3.- 4.-

culminicola 100.-

haverkampfi 60.- 80.-

deserta Stgr. (30.-)

homicida Stgr. (40.-)

aquilina Schiff. 12.-

ssp.schwingensch. (40.- 40.-)

wagneri Cti. (60.-)

recussa Hb. 6.- 8.-

obelisca Schiff. 1.2 1.6

cursoria Hfn. 1.6 2.-

f.obscurior Stgr. (18.-)

f.sagittata Stgr. 5.- 6.-

cos Hb. 80.-

sabuletorum B. 80.-

seliginis Dup. 12.- 16.-

robiginosa Stgr. (40.-)

=mustelina

terminalis Roths.

heringi Stgr. 30.-

129

♂ ♀

decora Schiff. 3.- 5.-

f.livida Stgr. 6.-

birivia Schiff. 12.- 16.-

nigricans L. 1.- 1.2

Aberrat. von 1.- bis 15.-

f.rubricans Esp. (1.5 2.-)

adumbrata Ev. (25.- 30.-)

pelygenides (25.- 30.-)

f.obscura Stgr. (25.- 30.-)

tritici L. 1.2 1.2

f.eruta Hb. (2.5 3.-)

Aberrat. von 2.- bis 15.-

karschi Graes. (20.-)

islandica Stgr. (25.-)

ssp.rossica (12.- 16.-)

ssp.yarkenda (16.-)

subconspicua Stgr.

=confusa Alph. (25.-)

mustelina Chr. (18.-)

ssp.centralis (18.-)

basigramma Stgr. (6.- 12.-)

f.pallidior Wgn. (15.-)

bogdanovi Ersch. (20.-)

Ugittg. Mesoeuxoa Cti.

lidia Cram. 50.- 50.-

varia Alph. (12.- 16.-)

hilaris Frr. (25.- 30.-)

=rjabovi Kozh.

Agrotis O.

graslini Rbr. 40.- 50.-

=rufetincta Strnd.

dirempta Stgr. (120.-)

ypsilon Rott. -.8 -.8

segetis Hb. 1.- 1.-

=segetum Schiff.

ingrata Btl. (3.-)

corticea Hb. 1.2 1.6

f.obscura Frr. 4.- 8.-

ssp.corsa Pglr. (16.-)

rufa Ev. (50.-)

130	♂	♀	131	♂	♀
crassa Hb.	12.-	16.-	simplonia Hb.	3.-	4.-
ssp.lata Tr.	(14.-	18.-)	serraticornis	(30.-)	
ssp.aflouensis	(14.-)		psammoda Stgr.	(60.-	80.-)
ssp.golickei	25.-		constanti Mill.	100.-	
obesa B.	12.-	16.-	flavina H.-S.	(30.-	60.-)
ssp.scytha Alph.	(12.-)		ssp.ochrina Stgr.	(40.-)	
fatidica Hb.	30.-	50.-	devota Christ.	(40.-	30.-)
f.monedula Dhl.	(60.-)		erubescens Stgr.	(25.-	30.-)
robusta Ev.	(50.-)		hadjina Stgr.	(60.-)	
trifurca Ev.	(50.-)		renigera Hb.	25.-	30.-
trifurcula Stgr.	40.-		Ugttg. <u>Powellinia</u> Ob.		
ssp.sajana Cti.	(50.-)		pierreti Bugn.		
vestigialis Rott.	1.2	1.2	=marsdeni B.-B.		
f.albidior Pet.	(3.-)		ssp.messaouda	(60.-	60.-)
f.pallida Spul.	4.-		ssp.matritensis	(60.-	60.-)
quadrigera Cti.			lasserreii Ob.	(36.-)	
ssp.sueira Agenj.	(60.-	70.-)	Ugttg. <u>Cladocerotis</u> Hps.		
=Eux.mariaeludovicæ			optabilis B.	30.-	40.-
endogaea B.	(40.-)		Ugttg. <u>Ogygia</u> Hb.		
=arenicola Stgr.			forcipula Schff.	2.5	3.-
cinerea Schiff.	4.-	9.-	celsicola Bell.	40.-	
ssp.tephrina Stgr.	(25.-)		signifera F.	3.-	4.-
ssp.alpigena Trti.	8.-		ssp.rubra A.BH.	12.-	16.-
exclamationis L.	-.8	-.8	orientis Alph.	(16.-	12.-)
ssp.serena Alph.	3.-	4.-	=imitata=caroli Cti.		
ripae Hb.	6.-	7.-	improcera Stgr.	(10.-	12.-)
f.desillesi Pier.	9.-	12.-	aequicuspidis Stgr.	(35.-	40.-)
ssp.weissenborni	6.-	7.-	multicuspidis Ev.	(60.-	60.-)
ssp.desertorum B.	(6.-	25.-)	ssp.issykula	(25.-)	
=Eux.cursoriodes Hps.			exacta Stgr.	(30.-)	
trux Hb.	1.2	2.-	glauescens Christ.	(40.-)	
=thetis euxoides Roths.			Ugttg. <u>Dichagyris</u> Led.		
f.olivina Stgr.	4.-		vallesiaca B.	60.-	80.-
f.lunigera Stph.	(12.-)		celebrata Alph.	(40.-)	
f.terranea Frr.	(12.-)		tyrannus B.-H.	(50.-)	
ssp.amasina Stgr.	(8.-	12.-)	squalorum Ev.	40.-	40.-
puta Hb.	2.-	3.-	ssp.rubidior Cti.	(50.-	50.-)
f.lignosa Godt.		4.-	squalidior Stgr.	50.-	60.-
f.nigra Tutt	3.-	4.-	umbrifera Alph.	(24.-	32.-)
spinifera Hb.	16.-	18.-	pudica Stgr.	(36.-)	

132	♂	♀	133	♂	♀
griseola Stgr.	40.-		exoleta Leech	1.-	1.-
clara Stgr.	(25.-)		glareosa Esp.		10.-
ignara Stgr.	(40.-)		margaritacea Vll.	5.-	6.-
melanura Kollar	40.-		gaurax Pglr.	(50.-)	
f.grisescens St.	40.-		eminens Led.	45.-	55.-
=euryloma Cti.			trigonica Alph.	40.-	
ssp.albida Car.	(80.-)		=capnoptera Pglr.		
singularis Stgr.	(60.-)		chaldaica B.	(18.-)	
fimbriola Esp.	3.-	4.-	coerulea Wgnr.	(30.-)	
Ugttg.Chersotis B.			spodia Pglr.	(25.-)	
rectangula Schff.	20.-		insignata Led.	(35.-)	
ssp.anderreggi B.	8.-		depuncta L.	(3.-	4.-)
ssp.acutangula	(30.-)		pontica Stgr.	5.-	
multangula Hb.	2.-	2.5	ssp.consenesc.	(10.-)	
ssp.dissoluta	(12.-)		kollari Led.		
capnistis Led.	(60.-)		ssp.plumbata	(80.-)	
hahni Christ	(100.-)		flammatra Schff.	5.-	6.-
melancholica Ld.	(40.-	60.-)	collina B.	25.-	35.-
deplanata Ev.	(30.-	40.-)	ssp.kenteana St.	(40.-)	
albifurca Ersch.	(30.-)		latens Hb.	3.-	4.-
honesta Stgr.	(50.-)		grisescens F.	6.-	10.-
pulchrella A.BH.	(60.-)		ssp.albescens	16.-	
Ugttg.Nyssocnemis Led.			ssp.thianschan.	(16.-)	
obesa Ev.	12.-	16.-	caradrinoides	(80.-)	
Ugttg.Opigena B.			vestilinea Hps.	(30.-	40.-)
polygona F.	8.-	12.-	sollers Stgr.	(12.-	16.-)
Rhyacia Hb.			obscurior Stgr.	(25.-)	
subrosea Steph.	16.-	20.-	obumbrata Stgr.	(20.-)	
ssp.subcoerulea	(8.-	12.-)	=sollertina Cti.		
ssp.kieferi Rbl.	(12.-)		taurica Stgr.	(30.-)	
f.decipiens Wrm.	(12.-)		ala Stgr.	(30.-)	
cissigna Men.	(30.-	30.-)	fugax Tr.	10.-	
musiva Hb.	8.-		photophila Gn.	(60.-)	
clarivena Pglr.	(30.-	30.-)	laetifica Stgr.	(40.-)	
musivula Stgr.	(40.-)		=dormitans Cti.		
juldussi Alph.	(10.-)		poecila Alph.	(35.-	45.-)
stentzi Led.	(30.-	40.-)	candida Stgr.	(20.-	25.-)
pecta L.	-8	-8	alaina Stgr.	(40.-)	
f.glaucimacula	(8.-)		ssp.alexandra	(50.-)	
leucogaster Frr.	8.-	12.-	junonia Stgr.	(60.-)	

134	♂	♀	135	♂	♀
suavis Stgr.	(60.-	80.-)	Uggttg. <u>Epipsilia</u> Hb.		
f. superba A.BH.	(90.-)		hyperborea Zett.	16.-	18.-
helvetina B.	10.-	12.-	ssp. alpina	(30.-)	
plumbea Alph.	(50.-)		f. iveni Hb.		
squalida Gn.	30.-		=alpicola Zett.		25.-
=confinis Stgr.			herrich-schaeff.	(40.-)	
stabulorum Bien.	40.-		vittata St.	(40.-)	
senna H.-G.	12.-	15.-	Uggttg. <u>Diarsia</u> Hb.		
degeniata Chr.	32.-		dahli Hb.	3.-	4.-
=defuncta Stgr.			f. nana St.		(16.-)
deplorata Stgr.	30.-		festiva Schiff.		
sennina Stgr.	(25.-)		=primulae Esp.	1.-	1.2
musculus Stgr.	(18.-)		f. conflua HS.	(5.-	10.-)
quadrangula Ztt.	(60.-)		Aberrat. von	2.-	bis 15.-
ledereri Ersch.	(35.-)		brunnea Schiff.	-.8	-.8
ssp. mus Alph.	(40.-)		descripta Brem.	(40.-)	
simulans Hfn.	4.-	6.-	f. pachnobides	(12.-	16.-)
nyctimerina St.	(40.-)		pumicea Hb.	12.-	16.-
wiskotti Stndf.	60.-		baja F.	-.8	1.-
lucernea L.	8.-	15.-	ssp. bajula St.	(10.-)	
ssp. renigera	10.-		ssp. nissenii Rsch.	1.-	2.-
osmana Wgnr.	(60.-)		=durandi Lucas		
lucipeta Schiff.	12.-		rubi View.	1.-	1.2
ashworthi Dbld.	(30.-	30.-)	f. florida Schm.	(8.-)	
erythrina Rbr.	(40.-)		kermesina Mab.	(120.-)	
margaritosa Haw.	2.5	4.-	c-nigrum L.	-.8	-.8
f. saucia Hb.	2.-	2.5	triangulum Hfn.	-.8	-.8
Aberrat. von	2.-	bis 10.-	ditrapezium Bkh.	1.2	1.2
elegans Ev.	12.-	16.-	rhomboidea Esp.	(1.6	2.-)
larixia Gn.	(35.-	50.-)	=stigmatica Hb.		
ocellina Schiff.	1.2	2.5	umbrosa Hb.	4.-	5.-
ssp. transiens	(6.-)		xanthographa		
alpestris B.	3.-		Schiff.	-.8	1.-
multifida Led.	60.-	80.-	elutior Alph.	(8.-	10.-)
f. sanctmoritzi	(60.-	80.-)	putris L.	-.8	-.8
difficilis	(30.-)		herzi Christ.	(50.-)	
porphyrea Schiff.	2.-	3.-	argillacea Alph.	(60.-)	
=strigula			digna Alph.	(50.-	80.-)
trifida F.d.W.	(40.-)		molothina Esp.	(8.-	10.-)
=Phleboeis rogneda St.			ssp. occidental.	(18.-)	

136	♂	♀	137	♂	♀
castanea Esp.	6.-	7.-	virens Btl.	60.-	
ssp.neglecta Hb.	6.-		occulta L.	1.2	1.2
anachoreta HS.	(14.- 20.-)		f.implicata Lef.(12.-)		
luperinoides	(20.- 25.-)		<u>Cerastis Fr.</u>		
cuprea Schiff.	1.6	2.4	leucographa Schff.	2.-	3.-
ononensis Drem.	(50.-)		faceta Tr.	(8.- 12.-)	
=scaramangae Alph.			caelebs St.	(25.-)	
praecipua Stgr.	(50.-)		rubricosa F.	1.6	2.-
<u>Ugttg.Pseudospaelotis</u> Mc D			f.rufa Haw.	3.-	
augur F.	-.8	-.8	sobrina Bsd.	10.-	12.-
<u>Ugttg.Actebia</u> Steph.			witzenmanni	(20.- 20.-)	
fennica Tausch	(40.-)		(Orthosia)		
praecurrens St.	(50.-)		f.subcastanea	(20.- 25.-)	
praecox L.	1.6	1.6	<u>Orthosia Tr.</u>		
<u>Xestia</u> Hb.			caecimacula Schff.	1.2	1.6
=Eicomorpha St.			senex Guen.	3.-	4.-
=Hiptelia Hb.			ssp.typhoea Tur.(10.-)		
antiqua St.	(40.- 60.-)		acetosellae Schff.	1.6	1.6
ochreago Hb.	15.-	25.-	oxalina Hb.	3.-	3.-
miniago Frr.	(16.- 24.-)		<u>Naenia</u> Stph.		
brunneago St.	(40.-)		typica L.	-.8	-.8
<u>Aplectoides</u> Btl.			ssp.issyka Pgl.	(20.-)	
speciosa Hb.	6.-	10.-	contaminata Wlk.	(5.- 6.-)	
f.arctica Zett.	5.-	10.-	<u>Epilecta</u> Hb. = Agrotis		
f.janae Herz.			linogrisea Schff.	3.-	4.-
=rybatschiens.	18.-	24.-	<u>Triphaena</u> Hb.		
<u>Anomogyna</u> St.			efflorescens	(30.-)	
laetabilis Ztt.	(25.-)		pronuba L.	-.8	-.8
rhaetica St.	(18.- 28.-)		f.innuba Tr.	-.8	-.8
<u>Ugttg.Pachmobia</u> Guen.			fimbria L.	-.8	-.8
tecta Hb.	(16.- 32.-)		f.brunnea T.	1.-	1.-
lorezi St.	80.-		f.rufa T.	1.-	2.-
wockei Möschl.			f.solani F.	1.-	2.-
ssp.tundrana	(60.-)		f.virescens T.	1.2	1.2
senescens St.	16.-		interjecta Hb.	6.-	6.-
ssp.senilis St.	(16.- 20.-)		janthina Schiff.	1.2	1.2
ssp.semota Cti.	(60.-)		f.latimarginata	4.-	
lungessi Alph.	(16.-)		f.rufa T.	10.-	
<u>Eurois</u> St.			orbona Hfng.	2.-	2.-
prasina F.	1.2	1.2	Aberrat. von	2.- bis 10.-	

138	♂	♀	139	♂	♀
comes Tr.	- .8	- .8	pugnax Hb.	(50.- 60.-)	
=subsequa Schiff.			sodae Rbr.	(12.-)	
f.adsequa Tr.	4.-	4.-	=salicorniae Dmt.		
f.prosequa Tr.	3.-	3.-	stigmosa Chr.	30.- 40.-	
<u>Eueretagrotis</u> Smith			armata St.	(30.-)	
agathina Dup.	25.-	25.-	<u>Haderonia</u> St.		
<u>Rhynchagrotis</u> Smith			arschanica St.	(8.- 12.-)	
chardinyi Bsd.	20.-	25.-	subarschanica	(25.-)	
<u>Isochlora</u> St.			<u>Polia</u> Tr.		
maxima St.	30.-	40.-	proxima Hb.	2.-	3.-
grumi Alph.	30.-	40.-	f.canva Ev.	8.-	
viridis St.	(70.-)		orientalis Alph.	(16.- 20.-)	
albivitta St.	(80.-)		serratilinea Tr.	5.-	6.-
yarkenda A.BH.	(50.-)		ssp.spalax Alph.	30.-	40.-
longivitta Pgl.	(90.-)		peregrina Tr.	8.-	10.-
leuconcura Pgl.	(90.-)		contigua Schiff.	- .8	- .8
<u>Actinotia</u> Hb.			ssp.decolor A.BH.	8.-	12.-
hyperici Schiff.	1.-	1.2	genistae Bks.	- .8	- .8
radiosa Esp.	2.-	3.-	thalassina Rott.	- .8	- .8
polyodon Chr.	1.6	2.-	altaica Led.	(40.- 30.-)	
<u>Auchmis</u> Hb.			monotona A.BH.	(50.-)	
comma Schiff.	1.2	1.2	dissimilis Knch.	- .8	- .8
<u>Palaeagrotis</u> Hmps.			f.confluens Ev.	(1.2	1.2)
inops Led.	(50.-)		f.extincta St.	3.-	4.-
<u>Anhausta</u> Hmps.			aliena Hb.	3.-	3.-
exprimata St.	(80.-)		ssp.amurensis St.	(6.-	6.-)
<u>Blepharita</u> Hmps.			consanguis Gn.	(20.-)	
amica Tr.	10.-	15.-	persicariae L.	- .8	- .8
leuconota HS.			f.accipitrina Esp.		
=stigmatica Gn.	12.-	16.-	=f.unicolor St.	2.-	3.-
<u>Hadeninae</u>			praedita Hb.	(30.- 40.-)	
<u>Barathra</u> Hb.			furcula St.	(32.-)	
brassicae L.	- .8	- .8	schneideri St.	(50.-)	
ssp.andalusica	(12.-)		furca Ev.	(50.-)	
<u>Scotogramma</u> Smith			suavis St.	(50.-)	
trifolii Rott.	- .8	- .8	vidua St.	(50.-)	
marmorosa Bkh.	8.-	10.-	splendens Hb.	(5.-	6.-)
f.microdon Guen.	3.-	4.-	illoba Btl.	(25.- 30.-)	
dianthi Tausch.	10.-	16.-	oleracea L.	- .8	- .8
schawyra OBH.	(60.-)		f.variegata Aust.	(4.-)	

140	♂	♀
pisi L.	- .8	- .8
f.pallens St.		(4.-)
ssp.rukavaarae	(4.-)	
satanella Alph.	(30.-)	
softa St.	(50.-)	
nana Hfng.	- .8	- .8
= dentina Esp.		
ssp.latenai Pierr.	2.5	3.-
glauca Kleem.	1.6	2.-
ssp.lappo Dup.	3.-	4.-
ssp.paupercula	(20.-)	
ssp.rangnovi Pg.	(80.-)	
ssp.tumkinski	(80.-)	
mista St.	(35.-)	
calberlae St.	12.-	18.-
cappa Hb.	4.-	4.-
serena Schiff.	- .8	- .8
ssp.obscura St.	2.-	
ssp.leuconota Ev.	3.-	
bohemani St.	(80.-)	
<u>Harmodia</u> Hb.		
eximia St.	40.-	
corrupta Herz.	(30.-)	
silenes Hb.	(50.- 60.-)	
=Epi silenes Hb.		
filigræma Esp.	6.-	7.-
ssp.xanthocyanea	6.-	7.-
=xanthocyanea Hb.		
luteocincta Rbr.	(20.-)	
melanochroa St.	(18.-)	
=humilis Chr.		
pfeifferi Drdt.	(60.-)	
caesia Schiff.	1.6	2.-
albimacula Bkh.	1.6	1.6
nana Rott.	1.2	1.2
f.dealbata St.	1.5	1.5
compta Schiff.	- .8	- .8
magnoli Bsd.	16.-	20.-
tephroleuca Bsd.	40.-	40.-
= nigra Rätz		

141	♂	♀
pumila St.	(40.-)	
luteago Schiff.	6.-	7.-
ssp.argillacea	(12.- 16.-)	
literata F.d.W.	(80.-)	
<u>Aplecta</u> Guen.		
advena Schiff.	1.-	1.2
ssp.mongolica	(16.- 20.-)	
tiefi Pgl.	(60.-)	
adjuncta St.	(12.- 18.-)	
tincta Brahm	1.2	1.6
nebulosa Hfng.	- .8	- .8
thompsoni Arkle	(40.- 50.-)	
ssp.asiatica St.	(8.-)	
ssp.askolda Ob.	(10.-)	
goliath Ob.	(50.-)	
<u>Pachetra</u> Guen.		
fulminea F.	- .8	1.-
leucophaea View.		
ssp.bombycina	(12.- 18.-)	
<u>Hadena</u> Schrk.		
reticulata Vill.	1.2	1.6
f.unicolor Alph.	3.-	4.-
texturata Alph.	(40.-)	
<u>Tholera</u> Hb.		
popularis F.	1.-	2.-
f.hilaris St.	(10.- 25.-)	
cespitis F.	2.5	5.-
<u>Thargelia</u> Pgl.		
distincta Chr.	(30.-)	
fissilis Chr.	(40.-)	
<u>Hypobarathra</u> Hmps.		
icterias Ev.	(80.-)	
<u>Conisania</u> Hmps.		
leineri Frr.	5.-	6.-
f.bovina St.	(30.-)	
f.cervina Ev.	(32.-)	
f.pomerana Schz.	4.-	5.-
ssp.pöllli Sttz.	(30.- 30.-)	
<u>Onychestra</u> Hmps.		
siccanorum St.	(20.- 40.-)	

<u>Protonestra</u> Hmps.	
<u>silenides</u> St.	(50.- 60.-)
<u>Aglossestra</u> Hmps.	
<u>deserticola</u>	(80.- 30.-)
= <u>mariae-ludovicae</u> D.Luc.	
<u>Epia</u> Hb.	
<u>picturata</u> Alph.	(60.-)
<u>irregularis</u> Hfn.	2.- 3.-
<u>aberrans</u> Ev.	(25.-)
<u>mendax</u> St.	(50.-)
<u>christophi</u> Mlr.	(30.-)
<u>Cardepia</u> Hmps.	
<u>deserticola</u>	(25.-)
= <u>irisor f.desert.</u>	
= <u>strobilacei</u> Dum.	
<u>irisor</u> Ersch.	20.- 25.-
<u>Trichoclea</u> Grote	
<u>albicolon</u> Sepp.	5.- 7.-
<u>f.arida</u> Led.	(20.- 30.-)
<u>f.egena</u> Led.	(8.- 12.-)
<u>f.odiosa</u> St.	(20.- 30.-)
<u>simplex</u> St.	(30.-)
<u>Manobia</u> St.	
<u>xena</u> St.	(50.-)
<u>Lasiestra</u> Hmps.	
<u>dovrensis</u> Wocke	(50.- 60.-)
= <u>fumida</u> Graes.	
<u>ssp.altaica</u> St.	(50.-)
<u>extrita</u> St.	(18.-)
= <u>meraca</u> Pgl.	
<u>Lasionycta</u> Aur.	
<u>skroelingia</u> HS.	(80.-)
<u>Hadula</u> St.	
= <u>Haderonia</u> St.	
<u>tancrei</u> Graes.	(40.-)
<u>f.graeseri</u> Pgl.	(50.-)
<u>korghossi</u> Alph.	(18.- 30.-)
<u>turpis</u> St.	(36.-)
<u>praecipua</u> St.	(40.- 60.-)
<u>sabulorum</u> Alph.	(20.-)

<u>f.distincta</u> St.	(12.- 18.-)
<u>f.expressa</u> Drdt.	(18.-)
<u>contempta</u> Pgl.	(40.-)
<u>insolita</u> St.	(30.- 40.-)
<u>zetina</u> St.	(40.-)
= <u>impia</u> Pgl.	
<u>incommoda</u> St.	(25.-)
<u>Hyssia</u> Guen.	
<u>cavernosa</u> Ev.	10.- 15.-
= <u>ornata</u> HS.	
<u>Eriopygodes</u> Hmps.	
<u>imbecilla</u> F.	2.- 3.-
<u>f.pallens</u> Lenz	5.-
<u>impar</u> St.	(40.-)
<u>Monostola</u> Alph.	
<u>asiatica</u> Alph.	(50.-)
<u>Xylomania</u> Hmps.	
<u>conspicillaris</u> L.	1.6 1.6
<u>f.intermedia</u> T.	1.6 1.6
<u>f.melaleuca</u> View.	1.2 1.2
<u>bella</u> Btl.	(16.-)
<u>Perigrapha</u> Led.	
<u>circumducta</u> Led.	(70.-)
<u>i-cinctum</u> Schff.	4.- 3.-
= <u>cincta</u> F.	
<u>hönei</u> Pgl.	(80.-)
<u>Monima</u> Hb.	
<u>carnipennis</u> Btl.	(25.-)
<u>rorida</u> Triv.	35.- 50.-
<u>porosa</u> Ev.	(35.-)
<u>gothica</u> L.	-.8 -.8
<u>f.gothicina</u> HS.	5.-
<u>munda</u> Esp.	-.8 -.8
<u>f.immaculata</u> St.	1.6 1.6
<u>lizetta</u> Btl.	(20.-)
<u>populi</u> Ström.	4.- 5.-
= <u>populeti</u> F.	
<u>miniosa</u> F.	1.- 1.5
<u>stabilis</u> View.	-.8 -.8
<u>ssp.japonica</u> Wrr.	(4.-)

144	♂	♀	145	♂	♀
pulverulenta Esp.	-.8	-.8	evidens Hb.	8.-	
incerta Hfng.	-.8	-.8	velutina Ev.	(40.-)	
f.fuscatus Haw.	(1.-	1.-)	comma L.	1.2	1.2
ssp.picata A.BH.	(16.-)		ssp.rhodocomma	(25.-)	
opima Hb.	-.8	1.2	=rhodocomma Pgl.		
gracilis F.	-.8	-.8	andereggi Bsd.	(30.-)	
f.rufescens Cckl.	(1.6	1.6)	f.engadinensis	(40.-)	
Brithys Hb.			phlebitis Pgl.	(30.-	40.-)
=Glottula Gn.			sicula Tr.	(30.-)	
pancratii Cyr.	(10.-	8.-)	punctosa Tr.	4.-	6.-
encausta Hb.	(25.-	20.-)	putrescens Hb.G.	5.-	7.-
Cerapteryx Curt.			zeae Dup.	(10.-	12.-)
=Charaeas Stph.			putrida St.	(32.-)	
graminis L.	1.2	2.-	=indistincta f.putrida St.		
f.grisea Spl.	1.2	2.-	scirpi Dup.	10.-	12.-)
f.tricuspis Esp.	1.2	2.-	opaca St.	(40.-)	
megala Alph.	(8.-)		unipuncta Haw.	(10.-	12.-)
f.furiosa A.BH.	(12.-)		placida Btl.	(8.-)	
Hyperiodes Warr.			radiata Brem.	(60.-)	
=Leucania Hb.			impura Hb.	1.-	1.5
turca L.	1.2	1.6	ssp.transbaikal.	(6.-)	
ssp.limbata Btl.	4.-		ssp.dungana Alph.	(8.-	14.-)
grandis Btl.	10.-	12.-	ssp.amurensis St.	(6.-)	
Hyphilare Hb.			straminea Tr.	3.-	3.-
=Leucania Hb.			pallens L.	-.8	-.8
lithargyria Esp.	-.8	-.8	f.ectypa Hb.	(2.-	3.-)
argyritis Rbr.	2.-	3.-	melania St.	(12.-	12.-)
albipuncta F.	1.-	1.-	obsoleta Hb.	-.8	-.8
=cortii Krüger			pudorina Schff.		
congrua Hb.	8.-	10.-	f.impudens Hb.	3.-	4.-
loreyi Dup.	8.-	10.-	Meliana Curt.		
l-album L.	-.8	-.8	flammea Curt.	3.-	4.-
riparia Rmb.	(25.-)		Cuculliinae		
littoralis Curt.	6.-	8.-	Cucullia Schrk.		
Sideridis Hb.			magnifica Frr.	80.-	80.-
=Leucania Hb.			jankowskii Ob.	(60.-)	
conigera Schff.	1.-	1.-	argentea Hfng.	1.-	1.-
rufipennis Btl.	(12.-	16.-)	ssp.subcaerulea	(20.-)	
vitellina Hb.	2.-	3.-	argentina F.	12.-	16.-
f.pallida Warr.	(3.-)		ssp.achalina	(25.-	25.-)

146	♂	♀	147	♂	♀
spectabilis Hb.	(70.-	60.-)	thapsiphaga Tr.	3.-	3.-
fraudatrix Ev.	6.-	8.-	lychnitis Rbr.	2.-	2.-
mixta Frr.	(30.-)		verbasci L.	-.8	-.8
vicina A.BH.	(60.-)		=oberthüri Rsch.		
gräeseri Pgl.	(60.-	70.-)	scrophulariae	-.8	-.8
cineracea Frr.	(60.-)		prenanthis Bsd.	4.-	4.-
maracandica St.	(100.-)		biornata F.d.W.	(32.-	45.-)
artemisiae Hfng.	-.8	-.8	ssp.lokmerica	(50.-)	
umbristriga Alph.	(50.-)		balsamitae Bsd.	12.-	12.-
duplicata St.	(60.-)		sabulosa St.	(80.-)	
santonici Hb.	10.-	12.-	<u>Pseudocopicucullia</u> Dum.		
formosa Rghf.	(12.-	16.-)	=Pseudonycterophoeta		
absinthii L.	1.2	1.2	syrtana Mab.	(60.-)	
umbratica L.	-.8	-.8	naruenensis St.	(80.-)	
clarior Fuchs	(12.-)		ssp.eumorpha	(60.-)	
virgaureae Bsd.	(50.-)		<u>Cheligalea</u> Hmps.		
distinguenda St.	(30.-	40.-)	=Cucullia Schrk.		
chamomillae Schff.	5.-	8.-	scopariae Dfm.	5.-	6.-
ssp.chrysanthemi	8.-		<u>Argyromata</u> Hmps.		
boryphora F.d.W.	(40.-	50.-)	=Cucullia Schrk.		
tanacetii Schff.	1.6	1.6	splendida Cr.	30.-	35.-
=beata Rsch.			<u>Lophoterges</u> Hmps.		
lactucae Schff.	3.-	3.-	=Lithocampa Gn.		
dracunculi Hb.	16.-	20.-	millierei St.	80.-	
ssp.linosyridis	40.-	50.-	centralasiae	(40.-	60.-)
=linosyridis Fuchs			ssp.aksuensis	(50.-)	
ssp.anthemidis	20.-	25.-	<u>Callierges</u> Hb.		
=anthemidis Guen.			=Lithocampa Gn.		
amota St.	(24.-	36.-)	ramosa Esp.	2.-	
=dracunculi ssp.			<u>Lithophasia</u> St.		
santolinae Rbr.			=Hypomecia St.		
praecana Ev.	(12.-)		quadrivirgula	(50.-)	
campanulae Frr.	30.-		<u>Copiphana</u> Hmps.		
lucifuga Hb.	3.2	3.2	gafsana Blch.	(40.-	60.-)
xeranthemi Bsd.	4.-	5.-	=gassana Hmps.		
gnaphalii Hb.	50.-		oliva St.	(40.-)	
asteris Schff.	1.2	1.2	olivina HS.	10.-	
scrophulariphaga	30.-		<u>Metopoceras</u> Guen.		
scrophulariphila	20.-	20.-	felicina Donz.	(30.-	50.-)
blattariae Esp.	2.-	2.-	khalildja Ob.	(40.-)	

148

♂ ♀

albarracina Hmps. (40.-)
omar Ob. (50.- 70.-)

Cleophana Bsd.

chaberdii Ob. (30.-)

ssp.albicans St. (30.-)

=f.niveata Ob.

baetica Rbr. (10.- 15.-)

pectinicornis St. (80.- 110.-)

jubata Ob. 50.- 60.-

opposita Led. (12.- 24.-)

vaulogeri St. (50.- 60.-)

diffluens St. (16.- 24.-)

ssp.lusitanica (30.-)

fatima A.BH. (50.-)

yvani Dup. 20.-

ssp.korbi St. (30.-)

Metalepha St.

=Megalodes

gloriosa St. (100.-)

liturata Chr. (80.-)

Amephana Hmps.

=Cleophana B.

varionis Ob. 80.-

anarrhini Dup. (30.-)

aurita J. 10.- 12.-

=dejeani Dup.

Omphalophana Hmps.

=Cleophana B.

antirrhini Hb. 2.-

Calophasia Stph.

lunula Hfng. -.8 -.8

hamifera St. (40.-)

platyptera Esp. (4.- 4.-)

ssp.subalbida St. (12.-)

freyeri Friv. (50.-)

casta Bkh. 2.5 2.5

Leucochlaena Hmps.

=Heliophobus B.

fallax St. (50.-)

hispidia Hb.G. 6.- 8.-

149

♂ ♀

Ulechlaena Led.

hirta Hb. 6.- 40.-

Derthisa Wlk.

=Episema

sareptana Alph. (40.- 50.-)

trimacula Schff. 12.- 10.-

f.dentimacula Hb. 1.2 1.6

f.glaucina Esp. 16.- 12.-

f.gruneri Bsd. (60.-)

=f.albida Ob.

f.tersina St. 12.- 10.

f.unicolor Dup. (30.-)

ramburi Zerny

=hispana Rbr.

f.gruneri Bsd. (60.-)

lederi Chr. 8.- 16.-

f.concors St. (10.- 20.-)

f.discors St. (12.-)

f.rubellina St. (12.-)

amasina Hmps. (60.-)

scoriacea Esp. 3.- 6.-

korsakevi Chr. (16.-)

Oncoenemis Led.

exacta Chr. (40.-)

mongolica St. (30.-)

=exacta f.mongolica

campicola Led. (12.- 18.-)

confusa Frr. (7.- 9.-)

f.rufescens St. (16.-)

nigricula Ev. (25.-)

strioligera Led. (30.- 50.-)

Copitype Hmps.

=Dasypolia Gn.

pagodae Alph. (60.-)

Brachionycha Hb.

sphinx Hfng. 1.2 4.-

nubeculosa Esp. 2.- 3.-

f.grisescens Spl. (4.- 6.-)

f.perfumosa Warr. (3.- 4.-)

=f.suffusa Klem.

150	♂	♀	151	♂	♀
<u>Dasypolia</u> Hb.			<u>f.cupressivera</u> St.	8.-	8.-
<u>templi</u> Thnbg.	12.-		<u>f.sabinae</u> Hb.-G.	8.-	8.-
<u>f.variegata</u> Tur.	(12.-)		<u>Xylina</u> Tr.		
<u>Bembycia</u> Stp.			= <u>Calocampa</u> Stp.		
<u>viminalis</u> F.	1.2	1.6	<u>vetusta</u> Hb.	-.8	-.8
<u>f.obscura</u> St.	(9.-)		<u>japonica</u> Heene	(8.-)	
<u>ssp.asiatica</u>	(8.-)		<u>exoleta</u> L.	1.-	1.-
<u>Hillia</u> Grote			<u>f.impudica</u> St.	(6.-)	
= <u>Crasia</u> Aur.			<u>formosa</u> Btl.	(10.-)	
<u>iris</u> Zett.		60.-	<u>Dichonia</u> Hb.		
<u>f.crisis</u> HS.	(80.-)		= <u>Xylocampa</u> Gn.		
<u>Aperophyla</u> Guen.			<u>areola</u> Esp.	1.6	1.6
<u>lutulenta</u> Bkh.	6.-	8.-	<u>Thecophora</u> Led.		
<u>f.sedi</u> Dup.	(10.-)		<u>fovea</u> Tr.	18.-	12.-
<u>lüneburgensis</u> Frr.	40.-		<u>Dryobeta</u> Led.		
<u>australis</u> Bsd.	3.-	5.-	<u>furva</u> Esp.	4.-	6.-
<u>ssp.pascua</u> Curt.	(4.-	6.-)	<u>Meganephria</u> Hb.		
<u>ssp.albidior</u> ABH.	(8.-	10.-)	= <u>Miselia</u> O.		
<u>nigra</u> Haw.	6.-	8.-	<u>oxyacanthae</u> L.	-.8	-.8
= <u>f.aethiops</u> O.			<u>ssp.benedictina</u>	(6.-	7.-)
<u>haasi</u> St.	(80.-	80.-)	<u>ssp.asiatica</u> St.	4.-	6.-
<u>Chloantha</u> Guen.			<u>bimaculosa</u> L.	5.-	6.-
= <u>Calocampa</u> Stp.			<u>Calotaenia</u> Stp.		
<u>solidaginis</u> Hb.	2.5		= <u>Jaspidea</u> B.		
<u>f.cinerascens</u> St.	3.-		<u>celisia</u> L.	3.-	3.-
<u>pulla</u> Hb.	12.-	12.-	<u>f.ocellata</u> Krul.	(5.-)	
<u>Euscotia</u> Btl.			<u>ssp.tenuis</u> Warr.	(100.-)	
= <u>Rhizegramma</u> Ld.			<u>Eumichtis</u> Hb.		
<u>saga</u> Btl.	(30.-)		= <u>Epunda</u> Gn.		
<u>Lithophane</u> Hb.			<u>lichenae</u> Hb.	4.-	6.-
= <u>Xylina</u> Tr.			<u>muscosa</u> St.	(50.-)	
<u>semibrunnea</u> Haw.	10.-	12.-	<u>Crine</u> Hb.		
<u>secia</u> Rett.	1.-	1.-	= <u>Hadena</u> Schrk.		
<u>ornithopus</u> Rett.	-.8	-.8	<u>adusta</u> Esp.	1.6	2.4
<u>lamda</u> F.			<u>ssp.duplex</u> Haw.	4.-	5.-
<u>f.somiculosa</u> Hg.	(3.-	4.-)	<u>ssp.septentrional</u>	8.-	
<u>ssp.zinckenii</u> Tr.	4.-	5.-	<u>ssp.vulturinea</u> HS.	(4.-)	
<u>f.furcifera</u> Hfng.	1.-	1.-	<u>bathensis</u> Lutzau	(6.-)	
<u>ingrica</u> HS.	1.6	1.6	= <u>ssp.pavida</u> b. <u>adusta</u>		
<u>lapidea</u> Hb.	12.-		<u>usurpatrix</u> Rbl.	(60.-)	

152	♂	♀	153	♂	♀
solieri Bsd.	3.-	4.-	ssp.lutescens	(25.-)	
sommeri Lef.		(60.-)	canescens Dup.	8.-	10.-
v.islandiae Mll.	(60.-)		f.pumicosa	(10.-	12.-)
lama St.	(25.-	35.-)	ssp.calida Tur.	(16.-	20.-)
<u>Agriopsis</u> Bsd.			ssp.asphodelioides		
= <u>Dichonia</u>			Tur.	(12.-	16.-)
aprilina L.	1.-	1.-	xanthomista Hb.	3.-	4.-
aeruginea Hb.	5.-	6.-	f.nigrocincta Tr.	2.-	3.-
f.mioleuca Hb.	6.-	6.-	f.nivescens St.	5.-	
convergens F.	1.2	1.6	suda Hb.-G.	6.-	8.-
<u>Lamprosticta</u> Hb.			ssp.astfälleri	(40.-	60.-)
= <u>Chariptera</u> Gn.			ssp.limpida Dhl.	(30.-	40.-)
viridana Walch.	4.-	6.-	chi L.	-.8	-.8
<u>Crypsedra</u> Warr.			f.olivacea Sthp.	6.-	7.-
= <u>Hadena</u> Schrk.			<u>Rhizotype</u> Hmps.		
gemmae Tr.	5.-	6.-	= <u>Trigonophora</u> Hb.		
<u>Dryobetodes</u> Warr.			flammea Esp.	5.-	7.-
monochroma Esp.	6.-		crassicornis Ob.	14.-	16.-
f.suberis Bsd.	(5.-)		iodea Guen.	16.-	
roboris Hb.-G.	(3.-	4.-)	<u>Athaumasta</u> Hmps.		
protea Esp.	-.8	1.-	cortex Alph.	(40.-	50.-)
<u>Valeria</u> Sthp.			f.corticola Pgl.	(60.-)	
oleagina F.	2.5	3.-	<u>Victrix</u> St.		
jaspidea Vill.	6.-		karsiana St.	(60.-)	
<u>Antitype</u> Hb.			<u>Bryomina</u> St.		
= <u>Polia</u> O.			= <u>Polia</u> O.		
serpentina Tr.	6.-	8.-	johanna St.	(30.-)	
rebecca St.	(40.-)		centralasiae St.	(12.-	16.-)
polymita L.	3.-	4.-	chamaeleon Alph.	(40.-)	
manisadjiani St.	(12.-	20.-)	carducha St.	(50.-)	
flavicincta F.	3.-	4.-	<u>Euxenistis</u> Warr.		
f.meridionalis	8.-		= <u>Hadena</u> Schrk.		
f.sublutea Tur.	(12.-)		amicina St.	(60.-)	
rufocincta Hb.	4.-	5.-	<u>Blepharidia</u> Pgl.		
f.mucida Guen.	6.-	8.-	grumi Alph.	(24.-	36.-)
argillaceago Hb.	(16.-	18.-)	paspas Pgl.	(30.-	60.-)
=venusta B.			lama Pgl.	(30.-	60.-)
germana Rsch.	(80.-)		dianthoecina St.	(30.-)	
dubia Dup.	12.-		<u>Dasythorax</u> St.		
f.typhonica	(20.-)		anartinus Pgl.	(40.-	70.-)

154	♂	♀	155	♂	♀
<u>Eupsilia</u> Hb.			<u>f.olivacea</u> Vasq.	(8.- 10.-)	
= <u>Scepelesoma</u> Curt.			<u>f.rubra</u> Vasq.	(10.- 15.-)	
<u>satellitica</u> L.	-0.8	-0.8	<u>Spudaea</u> Snell.		
<u>f.brunnea</u> Lampa	1.-	1.-	= <u>Orthesia</u> O.		
<u>Orbona</u> Hb.			<u>ruticilla</u> Esp.	3.-	3.-
= <u>Orrhodia</u> Hb.			<u>f.castanea</u> Warr.	6.-	
<u>fragariae</u> Esp.	2.5	2.5	<u>f.rubra</u> St.	4.-	4.-
<u>Xantholeuca</u> Sthp.			<u>Amathes</u> Hb.		
= <u>Hoperina</u> Blanch.			<u>rupicapra</u> St.	(32.- 40.-)	
<u>cr.aceago</u> F.	1.6	1.6	<u>humilis</u> F.	5.-	
<u>ssp.corsica</u> Mab.	2.-		<u>lychnidis</u> F.	1.-	1.-
<u>sericea</u> Btl.	10.-	10.-	<u>f.coerulescens</u>	3.-	3.-
<u>Conistra</u> Hb.			<u>f.pistacina</u> F.	-0.8	-0.8
= <u>Orrhodia</u> Hb.			<u>f.rubetra</u> Esp.	2.-	2.-
<u>erythrocephala</u> F.	1.-	1.2	<u>f.serina</u> Esp.	1.6	1.6
<u>f.glabra</u> Hb.	1.-	1.-	<u>scabra</u> St.	(12.-)	
<u>vau-punctatum</u> Esp.	1.-	1.-	<u>egorovi</u> OBH.	(50.-)	
<u>acutula</u> St.	(20.-)		<u>kindermanni</u>	(15.- 18.-)	
<u>politina</u> St.	(10.-)	10.-	<u>f.pauli</u> St.	(20.-)	
<u>f.subspadiceana</u>	8.-	8.-	<u>laevis</u> Hb.	3.-	4.-
<u>veronicae</u> Hb.	2.4	3.2	<u>lota</u> L.	-0.8	-0.8
<u>vaccinii</u> L.	-0.8	-0.8	<u>macilenta</u> Hb.	1.2	1.2
<u>f.glabreides</u>	2.-	2.-	<u>circellaris</u> Hfngl.	-0.8	-0.8
<u>f.mixta</u> St.	-0.8	-0.8	<u>helvola</u> L.	-0.8	-0.8
<u>f.mixta-spadicea</u>	1.-	2.-	<u>ssp.sibirica</u> St.	(5.-)	
<u>f.obscuro-spadic.</u>	1.-	2.-	<u>litura</u> L.	-0.8	-0.8
<u>f.ocellata</u> Spl.	1.-	1.5	<u>ssp.meridionalis</u>	10.-	10.-
<u>f.rufa</u> T.	1.-	2.-	<u>gratiosa</u> St.	(8.- 10.-)	
<u>f.spadicea</u> Hb.	1.-	1.2	<u>lucida</u> Hfngl.	-0.8	1.2
<u>ligula</u> Esp.	6.-		<u>deleta</u> St.	(9.- 10.-)	
<u>f.polita</u> Hb.	1.2	1.2	<u>f.decolorata</u> St.	(12.- 14.-)	
<u>terrida</u> Bsd.	(8.- 9.-)		<u>mansueta</u> HS.	(16.-)	
<u>rubiginea</u> F.	1.-	1.-	<u>f.pontica</u> St.	(15.-)	
<u>f.completa</u> Hmps.	6.-	6.-	<u>Atethmia</u> Hb.		
<u>f.unicolor</u> T.	2.-	2.-	= <u>Cirrhoedia</u> Gn.		
<u>f.graslini</u> St.	16.-	16.-	<u>xerampelina</u> Esp.	3.-	4.-
<u>rubigo</u> Rbr.	(12.- 12.-)		<u>f.pallida</u> St.	5.-	10.-
<u>Omphaloscelis</u> Hmps.			<u>f.unicolor</u> St.	4.-	6.-
= <u>Anchoscelis</u> Gn.			<u>ambusta</u> F.	5.-	8.-
<u>lunosa</u> Haw.	(5.- 6.-)		<u>ssp.rubens</u> St.	6.-	8.-

156	♂	♀	157	♂	♀
<u>Cosmia</u> Tr.			<u>maura</u> St. (25.-)		
= <u>Xanthia</u> O.			= <u>roseata</u> Rsch.		
<u>aurage</u> F. 3.- 4.-			<u>ligaminosa</u> Ev. (18.-)		
<u>f.fucata</u> Esp. 2.4 3.2			<u>ssp.subligamin.</u> (20.-)		
<u>f.unicolor</u> T. 4.-			<u>inconspicua</u> Btl. (25.-)		
<u>lutea</u> Ström. -.8 -.8			= <u>praeligaminosa</u> St.		
<u>fulvago</u> L. -.8 -.8			<u>Pyreis</u> Hb.		
<u>f.flavescens</u> 1.2 1.6			= <u>Amphipyra</u> O.		
<u>tunicata</u> Graes. (50.-)			<u>cinnamomea</u> Klm. 6.-		
<u>gilvago</u> Esp. 1.6 1.6			<u>effusa</u> Bsd. 6.- 7.-		
<u>f.palleage</u> Hb. (30.-)			<u>ssp.sciaphila</u> (12.-)		
<u>ssp.algirica</u> (5.- 5.-)			<u>Amphipyra</u> Tr.		
<u>ocellaris</u> Bkh. 1.2 1.2			<u>pyramidea</u> L. -.8 -.8		
<u>f.lineage</u> Guen. (1.6 1.6)			<u>f.obscura</u> Ob. 1.2 1.2		
<u>sulphurage</u> F. 4.- 5.-			<u>monolitha</u> Guen. (5.-)		
<u>vulpecula</u> Led. +			<u>livida</u> F. 2.- 2.-		
<u>citrago</u> L. 1.2 1.2			<u>carvina</u> Metsch. 4.-		
<u>ledereri</u> St. 30.-			<u>jankowskii</u> Ob. (25.-)		
<u>Telorta</u> Warr.			<u>erebina</u> Btl. (16.-)		
<u>acuminata</u> Btl. (10.-)			<u>perflua</u> F. 3.- 3.-		
<u>Unterfamilie</u>			<u>tetra</u> F. (8.- 10.-)		
<u>Penobiinae</u>			<u>tragopoginis</u> L. -.8 -.8		
= <u>Amphipyrinae</u>			<u>ssp.turcomana</u> St. (2.-)		
<u>Apopestes</u> Hb.			<u>schrenckii</u> Men. (20.-)		
<u>spectrum</u> Esp. 3.- 4.-			<u>alpherakyi</u> St. (50.-)		
<u>phantasma</u> Ev. (4.- 6.-)			<u>sergei</u> St. (70.-)		
<u>Autophila</u> Hb.			<u>Gracilipalpus</u> Calb.		
<u>hirsuta</u> St.			= <u>Anthracia</u> Hb		
<u>hirsutula</u> Alph. (50.-)			<u>turcomanica</u> Chr. (50.-)		
<u>simplex</u> St. (50.-)			<u>Stygiostola</u> Hmps.		
<u>vespertalis</u> St. (10.- 12.-)			= <u>Rusina</u> Sthp.		
= <u>obscurata</u> St.			<u>umbratica</u> Goeze 1.- 1.2		
= <u>submarginata</u> Warr.			<u>Orthogonia</u> Fldr.		
<u>limbata</u> St. (8.- 10.-)			<u>sera</u> Feld. (16.-)		
<u>dilucida</u> Hb. (4.- 4.-)			<u>Mania</u> Tr.		
<u>asiatica</u> St. (10.-)			<u>maura</u> L. 2.- 2.-		
<u>rosea</u> St. (25.-)			<u>muscvirens</u> Btl. (12.-)		
<u>cataphanes</u> Hb. (8.- 8.-)			<u>Dipterygia</u> Sthp.		
<u>maculifera</u> St. (8.- 18.-)			<u>scabriuscula</u> L. -.8 1.2		
= <u>Crypsotidia</u> Rsch.			<u>caliginosa</u> Wlk. 8.-		

158	♂	♀	159	♂	♀
<u>Parastichtis</u> Hb. = <u>Hadena</u> Schrk.			<u>Procus</u> Oken = <u>Oligia</u> Hb. = <u>Miana</u> Stph.		
lithoxylea F.	1.-	1.2	strigilis Cl.	-.8	-.8
sublustris Esp.	2.-	2.5	latruncula Hb.	-.8	1.-
sicula Tur.	2.-	3.-	= aerta Esp.		
=standfussi sicula			f.aethiops Haw.	1.6	2.-
hepatica L.	5.-	4.-	fasciuncula Haw.	8.-	
rurea F.	1.-	1.2	f.cana St.	(10.- 16.-)	
f.alopcurus Esp.	-.8	1.-	literosa Haw.	6.-	9.-
f.argentea T.		1.2	f.onychina IS.	(8.- 12.-)	
f.subrurea Peters	2.5	2.-	f.subarcta St.	(8.-)	
ssp.extincta St.	(6.- 8.-)		bicoloria Vill.	2.-	4.-
funerea Heinr.	12.-	16.-	f.furuncula Hb.	1.2	2.-
monoglypha Hfngl.	-.8	-.8	f.pulmonariae	-.8	1.-
f.infuscata Buch.	6.-	8.-	f.rufuncula Haw.	(3.- 4.-)	
arabs Ob.			f.vinctuncula	(30.-)	
ssp.polyglypha (12.- 12.-)			ssp.pallidior	(12.-)	
ssp.ribbei Pgl.	(70.-)		ssp.insulicola	(6.- 8.-)	
= ribbei Pgl.			captuncula Tr.	6.-	12.-
lateritia Hfngl.	1.-	1.2	f.expolita Dbl.	(12.-)	
ssp.expallescens	(8.- 12.-)		haworthii Court.	4.-	6.-
sordida Bkh.	1.-	1.-	= Celaena Stph.		
f.engelhartii	(10.-)		f.hibernica	6.-	
jankowskii Ob.	(10.- 16.-)		<u>Dexiadena</u> Flpj.		
illyria Frr.	40.-		= <u>Hadena</u> Schrk.		
leucodon Ev.	12.-	16.-	arcta Led.	16.-	12.-
unanimis Tr.	2.-	2.5	= <u>Oligia</u> arcta Led.		
pabulatricula Br.	5.-	7.-	arctides St.	(20.- 30.-)	
f.elota Hb.	(8.-)		= <u>Oligia</u> arctides St.		
=f.semibrunnea Pet.			<u>Eremobia</u> Stph.		
basilinea F.	1.6	1.6	= <u>Hadena</u> Schrk.		
ssp.grisescens	(7.- 10.-)		ochroleuca Esp.	5.-	6.-
scolopacina Esp.	3.-	4.-	<u>Crymodes</u> Guen.		
f.hammoniensis Sbr.	(30.-)		= <u>Hadena</u> Schrk.		
ophiogramma Esp.	4.-	5.-	platinea Tr.	20.-	
f.moerens St.	8.-	10.-	f.ferrea Pgl.	50.-	
secalis L.	0.8	1.-	= ferrea Pgl.		
f.leucostigma	2.-	3.-	dumetorum Hb.G.	(60.-)	
f.nictitans Esp.	-.8	1.-	= <u>Luperina</u> B.		
moderata Ev.	(40.- 50.-)				

160	♂	♀	161	♂	♀
zeta Tr.	12.-		<u>Pseudehadena</u> Alph.		
f.pernix Hb.G.	6.-	10.-	sergia Pgl.	(50.-)	
ssp.zettina St.	(50.-)		schlumbergeri	(50.- 70.-)	
= s.b.Hadula			chenopodiphaga	(12.-)	
furva Hb.	3.-	4.-	f.erubescens St.	(20.-)	
maillardi Hb.G.	6.-	8.-	siri Ersch.	(25.- 30.-)	
f.schildei St.	(40.-)		adscripta Pgl.	(30.- 40.-)	
ingloria A.BH.	(50.-)		comoda St.	(16.- 24.-)	
vicaria Pgl.	(40.- 60.-)		= Rhiza St.		
rubrirena Tr.	16.-		pugnax Alph.	(50.-)	
f.abnoba Guth.	20.-	25.-	minuta Pgl.	(50.-)	
f.hercyniae St.	(30.- 40.-)		immunda Ev.	(24.- 36.-)	
<u>Sidemia</u> St.			halimi Mill.	(16.- 20.-)	
zollikeri Frr.	100.-		immunis St.	(20.- 25.-)	
= Luperina			pexa St.	(20.- 25.-)	
acharis Pgl.	(40.-)		arvicola Chr.	(50.-)	
= Luperina			celuteae Bien.	(40.- 60.-)	
keshantschikovi Pgl.	(60.-)		indigna Chr.	(32.-)	
speciosa Br.	40.-		<u>Palluperina</u> Hmps.		
= Hadena			= Luperina Bsd.		
deerriesi St.	(60.-)		= Apamea Tr.		
fissipuncta Haw.	-8	1.-	testacea Hb.	1.-	1.5
= Dyscherista			f.gueneei Dbdl.	25.-	25.-
<u>Phoebeophilus</u> St.			= gueneei Dbdl.		
ameenus St.	(30.- 50.-)		nickerlii Frr.	40.-	60.-
decipiens Alph.	(50.-)		irritaria A.BH.	40.-	
<u>Heterographa</u> St.			dumerili Dup.	15.-	
zelleri Chr.	(60.- 70.-)		f.diversa St.	(10.-)	
fabrilis Pgl.	(50.-)		f.sancta St.	(12.-)	
<u>Heteromma</u> Warr.			rubella Dup.	(20.-)	
= Mamestra Hb.			= Luperina B.		
alpigena Bsd.	(60.-)		ssp.dayensis Ob.	(20.-)	
<u>Heraema</u> St.			ssp.rhusia Pgl.	(40.-)	
mandschurica	(90.-)		ferrage Ev.	(12.- 16.-)	
<u>Margelana</u> St.			= Hadena Schrk.		
versicolor St.	(16.- 20.-)		terrage Alph.	(12.- 18.-)	
<u>Scythocentropus</u> Speis.			acharis Pgl.	(40.-)	
= Centropodia Hmps.			<u>Trachea</u> Tr.		
= Centropus Chr.			atriplicis L.	-8	-8
scripturosa Ev.	(40.-)		f.gnoma Btl.	(10.-)	

162	♂	♀	163	♂	♀
melanospila Koll(12.-)			Stilbina St.		
Euplexia Stph.			hypoerides St. (20.- 32.-)		
lucipara L. -.8 -.8			numida Ob. (40.-)		
illustrata Graes. (60.-)			=Hypeuthina numida		
aurigera Wlk. (10.-)			=mirabilis Tur.		
Trigonophora Hb.			Hypeuthina Led.		
=Bracholomia Ld.			fulgurita Led. (30.-)		
meticulosa L. -.8 -.8			Scotocampa St.		
Habryntis Led.			indigesta St. (40.-)		
scita Hb. 3.- 3.-			Delta Saalm.		
Eriopus Tr.			=Chloantha Gn.		
=Callopietria Hb.			intermedia Brem. (16.-)		
juventina Cr. 1.2 1.2			detersina St. (16.- 20.-)		
=purpureofasciata Pill.			Lithomeia Hb.		
f.obscura Btl. (4.-)			=Hyppa Dup.		
latreillei Dup. 3.- 4.-			rectilinea Esp. 3.- 4.-		
Telesilla HS.			Pulcheria Alph.		
amethystina Hb. 3.- 3.-			catomelas Alph. (50.- 60.-)		
Callogonia Hmps.			Rhabinopteryx Chr.		
=Telesilla HS.			turanica Ersch. (50.-)		
virgo Tr. 40.- 50.-			subtilis Mab. (40.-)		
Plusilla St.			Epimecia Guen.		
rosalia St. (40.-)			ustula Frr. (8.- 10.-)		
Aucha Wlk.			Fergana St.		
=Miana Stph.			oreophila St. (30.-)		
variegata Ob. (18.- 24.-)			Stilbia Stph.		
flavomaculata Ob. (20.-)			anemala Haw. (30.-)		
=Calymnia Hb.			philopalis Grsl. (60.-)		
Polyphaenis Bsd.			calberlae F.-T. (60.-)		
xanthochloris (40.-)			faillae Pgl. (40.-)		
sericata Esp. 4.- 5.-			algorica Cul. (80.-)		
subsericata HS. (40.- 60.-)			Praestilbia St.		
Triphaenopsis Btl.			armeniaca St. (80.-)		
oberthuri St. (60.-)			Amphidrina St.		
Thalpophila Hb.			agrotina St. (50.-)		
= Celaena			Hopledrina Brsn.		
matura Hfngl. 2.5 3.5			= Caradrina O.		
vitalba Frr. 40.-			alsines Brhm. -.8 1.-		
amathusia Rmb. 50.-			ssp.amurensis St. (3.-)		
=vitalba amathusia			blanda Schiff. (1.- 1.2)		

164	♂	♀	165	♂	♀
ambigua Schiff.	1.2	1.2	ingrata Stgr.	(30.-)	
ssp.uniformis Sw.	5.-		=infusca Const.♂		
= hilaris St.			Subg. <u>Paradrina</u> Brsn.		
superstes Tr.	5.-	6.-	selini B.	3.-	3.-
respersa Schiff.	1.6	2.-	ssp.milleri Schtz.	3.-	3.-
<u>Prodenia</u> Guen.			rebeli Stgr.	(30.-	40.-)
litura F.	12.-	14.-	jacobsi Roths.	(60.-)	
=littoralis Bs.			=Miana lignea Trti.		
<u>Spodoptera</u> Guen.			flava Ob.	(60.-)	
= Caradrina 0.			=approximans Roths.		
pecten Guen.	(6.-	8.-)	Subg. <u>Eremodrina</u> Brsn.		
cilium Gn.			vicina Stgr.	(25.-)	
ssp.latebrosa	(12.-	10.-)	=perspicua Warr.		
abyssinia Guen.	(20.-)		inumbata Stgr.	(30.-)	
<u>Laphygma</u> Guen.			bermeja Ribbe	(80.-)	
=Caradrina 0.			pertinax Stgr.	6.-	8.-
exigua Hb.	4.-	4.-	gilva Dzel.	60.-	
f.pygmaea Rmb.	(4.-)		<u>Acosmetia</u> Stph.		
<u>Elaphria</u> Hb.			caliginosa Hb.	6.-	8.-
=Caradrina 0.			<u>Petilampa</u> Aur.		
=Athetis Hb.			arcuosa Haw.	4.-	
morpheus Hfn.	1.2	1.2	=minima Haw.		
Subg. <u>Hymenodrina</u> Brsn.			<u>Stygiodrina</u> Brsn.		
cinerascens Tgstr.	(16.-)		= Hydrilla B.		
albina Ev.			maurella St.	(30.-)	
= tenera B.-H.	(30.-)		<u>Dysmilichia</u> Speiser		
grisea Ev.	(30.-)		= <u>Milichia</u> Snell.		
=menetriesi Krtschm.			gemella Lch.	(50.-)	
=petraea Tengstr.			bicyclica St.	(30.-)	
ssp.montana Br.	(30.-)		= Erastria 0.		
terrea Frr.	10.-		<u>Athetis</u> Hb.		
f.ustirena B.	(12.-)		=Proxenus HS.		
aspersa Rbr.	16.-	20.-	lenta Tr.	6.-	
=culoti Trti.			= furvula Hb.		
=predotae Schaw.			funesta St.	12.-	20.-
germaini Dup.	(80.-)		= Athetis funesta		
=laciniosa Dzel.			gluteosa Tr.	(10.-	15.-)
=bolivari Fdz.			palustris Hb.	8.-	
=jacobsi auct.			f.aboleta Guen.	(10.-)	
kadeni Frr.	5.-		ssp.sajana Hmps.	(16.-)	

166	♂	♀	167	♂	♀
lepigone Mschl.	(16.-)		amurensis St.	(12.-)	
tristis Br.	(32.-)		micacea Esp.	3.-	3.-
lugens St.	(40.-)		f.brunnea T.	(12.-)	
<u>Haemassia</u> Hmps.			leucographa Hb.	(80.-100.-)	
= <u>Haemerosia</u> B.			xanthenes Germ.	(30.-)	
renalis Hb.	(12.-)		<u>Pyrrhia</u> Hb.		
vassilini ABH.	(80.-)		umbra Hfngl.	-.8	-.8
<u>Galgula</u> Guen.			purpurina Esp.		
partita Guen.	(16.- 24.-)		=purpurites Tr.	(4.- 4.-)	
<u>Psilomonodes</u> Warr.			victorina Sodof.	(12.- 16.-)	
= <u>Erastria</u> O.			treitschkei	(30.- 40.-)	
venustula Hb.	4.-	4.-	<u>Ipimorpha</u> Hb.		
<u>Scioptila</u> Warr.			= <u>Plastenis</u> B.		
= <u>Amphipyra</u> O.			retusa L.	1.2	1.2
eriopoda HS.	(40.-)		subtusa F.	2.5	3.-
<u>Hadjina</u> St.			contusa Frr.	(50.-)	
viscosa Frr.	(24.-)		<u>Meristis</u> Hb.		
=indelicata Tur.			= <u>Grammesia</u> Stp.		
palaestinensis	(30.- 40.-)		trigrammica Hfn.	-.8	1.-
<u>Catamecia</u> St.			f.bilinea Hb.	(12.- 14.-)	
jordana St.	(50.-)		<u>Atypha</u> Hb.		
<u>Namangana</u> St.			= <u>Caradrina</u> O.		
= <u>Pseudathetis</u> Brsn.			pulmonaris Esp.	2.-	
cretacea St.	(60.-)		<u>Elydna</u> Wlk.		
accurata Chr.	(50.-)		(<u>Caradrina</u> O.)		
<u>Gortyna</u> Tr.			albisignata Ob.	(16.-)	
= <u>Helotropha</u> Led.			<u>Calymmia</u> Hb.		
leucostigma Hb.	3.-	4.-	affinis L.	1.2	1.8
f.fibrosa Hb.	2.5	3.-	unicolor St.	(6.-)	
<u>Apamea</u> Tr.			diffinis L.	2.5	2.5
= <u>Hydroecia</u> Gn.			f.confinis HS.	(12.-)	
oculea L.	1.2	1.6	pyralina Schff.	1.5	2.5
=nictitans L.			trapezina L.	-.8	-.8
f.erythrostigma	1.2	1.6	f.grisea T.	(-.8 -.8)	
f.pallescent St.	(14.-)		f.badiofasciata	(40.-)	
lucens Frr.	4.-		restituta Wlk.		
=oculea lucens			f.picta St.	(50.-)	
<u>Hydroecia</u> Guen.			camptostigma	(12.- 18.-)	
cervago Ev.	(60.-)		f.distincta Btl.	(16.-)	
petasitis Dbl.	(16.-)		subtilis St.	(25.- 30.-)	

168	♂	♀	169	♂	♀
moderata St. (60.-)			<u>Archanara</u> Wlk.		
<u>Mycteroplus</u> HS.			= <u>Nonagria</u> O.		
puniceago Bsd. 6.- 7.-			geminipuncta Haw. 1.- 1.5		
contrita Chr. (35.-)			f.nigricans St. (4.- 5.-)		
<u>Dicycla</u> Guen.			dissoluta Tr. (12.- 16.-)		
= <u>Zenobia</u> Oken			neurica Hb. (40.- 60.-)		
oo L. 3.- 3.-			spargani Esp. 1.6 2.-		
f.renago Haw. 3.- 3.-			<u>Coenobia</u> Stpb.		
f.sulphurea St. (40.-)			rufa Haw. 12.-		
<u>Enargia</u> Hb.			stigmatica Ev. (36.-)		
= <u>Cosmia</u> O.			<u>Nonagria</u> Tr.		
regina St. (16.- 20.-)			= <u>Hypostilbia</u> Hmps.		
paleacea Esp. 2.5 3.-			(Senta)		
abluta Hb. 4.-			maritima Tausch. 2.- 3.-		
f.arenaria Bart. (18.- 20.-)			f.bipunctata Haw. 4.- 6.-		
f.glaucula Guen. (4.-)			f.wismariensis 24.-		
f.imbuta Bsd. (20.- 24.-)			distracta Ev. (40.-)		
f.rufula St. (18.- 24.-)			<u>Oria</u> Hb.		
<u>Phragmatiphila</u> Hmps.			= <u>Tapinostola</u> Led.		
= <u>Nonagria</u> O.			musculosa Hb. 8.- 9.-		
nexa Hb. 6.- 8.-			ssp.laeta Alph. (8.-)		
typhae Thmbg. -.8 1.-			myodea Rbr. (40.-)		
f.fraterna Tr. (1.2 1.6)			ssp.lajonquieri (50.-)		
f.nervosa Esp. (1.- 1.5)			<u>Argyrospila</u> Hb.		
<u>Rhizedra</u> Warr.			striata St. (40.- 60.-)		
= <u>Calamia</u> Hb.			= <u>Timora</u> striata		
lutosa Hb. (4.- 5.-)			succinea Esp. (50.-)		
<u>Sedina</u> Urbahn			f.olivacea ABH. (60.-)		
büttneri Her. (100.-120.-)			<u>Sesamia</u> Guen.		
= <u>Simyra</u> büttneri			cretica Led. 5.- 5.-		
<u>Arenostola</u> Hmps.			f.striata St. (10.-)		
(<u>Tapinostola</u> Led.)			<u>Epipsammia</u> St.		
procera St. (16.-)			deserticola St. (30.-)		
brevilinea Fnn. (40.-)			<u>Calamia</u> Hb.		
= <u>Nonagria</u> O.			= <u>Luceria</u> Hein.		
phragmitidis Hb. 4.- 5.-			virens L. 2.5 2.5		
= <u>Calamia</u> Hb.			f.bimaculata Kr. 2.5 2.5		
impudica St. (40.-)			f.immaculata St. 3.- 3.-		
fluxa Hb. (4.-)			<u>Sphragifera</u> St.		
extrema Hb. (50.- 60.-)			sigillata Men. (60.-)		

170	♂	♀	171	♂	♀
<u>Chasminodes</u> Hmps.			<u>Aedophron</u> Led.		
= <u>Leocyma</u> Gn.			rhodites Ev.	60.-	
albonitens Brem. (24.-)			phlebophora Led. (60.-)		
cilia St.		(30.-)	venosa Chr.	(40.- 60.-)	
atrata Btl. (30.-)			<u>Melicleptria</u> Hb.		
<u>Euterpia</u> Guen.			= <u>Heliothis</u> O.		
laudeti Bsd. (12.- 16.-)			scutosa Schff. 1.2 1.6		
<u>Synthymia</u> Hb.			<u>Hebdomochondra</u> St.		
fixa F.			syrticola St. (30.- 40.-)		
= <u>monogramma</u> Hb. (4.- 5.-)			<u>Erythrophala</u> St.		
<u>Megalodes</u> Guen.			suavis St. (60.-)		
eximia Frr. (20.- 24.-)			eudoxia St. (40.-)		
<u>Paraegle</u> Hmps.			<u>Ufam. Heliothidinae</u>		
= <u>Metoponia</u> Gn.			<u>Anartomorpha</u> Alph.		
ochracea Ersch. (8.-)			picteti St. (12.- 24.-)		
f. subochracea St. (8.-)			<u>Schöyenia</u> Aur.		
<u>Metaegle</u> Hmps.			= <u>Anarta</u> Hb.		
= <u>Metoponia</u> Gn.			quieta Hb. (40.-)		
pallida St. (6.- 10.-)			<u>Grumia</u> Alph.		
<u>Aegle</u> Hb.			flora Alph. (50.- 80.-)		
= <u>Metoponia</u> Gn.			<u>Oxytrypia</u> St.		
vespertalis Hb. 6.- 8.-			orbiculosa Esp. (50.- 70.-)		
subflava Ersch. (6.- 8.-)			<u>Anarta</u> Tr.		
koekeritziana Hb. (6.-)			staudingeri Aur.		
Unterfam.:			f. moeschleri St. (30.-)		
<u>Melicleptriinae</u>			richardsoni Curt. (20.-)		
<u>Chloridea</u> Wstw.			ssp. dovrensis St. (30.-)		
= <u>Heliothis</u> O.			myrtilli L. -.8 -.8		
dipsacea L. 1.- 1.2			= <u>fagnouli</u> Guth.		
ononis Schff. 3.- 4.-			cordigera Thmbg. 2.- 3.-		
peltigera Schff. 3.- 3.-			f. aethiops Hofm. 3.- 4.-		
nubigera HS. (16.- 14.-)			melanopa Thmbg. 4.- 5.-		
maritima Grasl. (20.-)			f. rupetralis Hb. (3.- 4.-)		
ssp. adaucta Btl. (8.-)			f. vidua Hb. 5.- 6.-		
<u>Rhodocleptria</u> Hmps.			f. wiströmi Lampa (10.- 10.-)		
= <u>Heliothis</u> O.			mausi Pgl. (60.- 80.-)		
incarnata Frr. (8.- 10.-)			<u>Panolis</u> Hb.		
<u>Chariclea</u> Curt.			flammea Schff. 1.- 1.-		
delphinii L. 5.- 5.-			= <u>piniperda</u> Loschge		
ssp. darollesi Ob. 8.-			f. griseovariegata 1.- 1.-		

172	♂	♀	173	♂	♀
<u>Omia</u> Hb.			<u>f.flavescens</u> Dhl.	1.-	1.-
<u>cyclopea</u> Grasl.	(40.-	40.-)	<u>f.obscura</u> Spl.	1.-	1.-
<u>cymbalariae</u> Hb.	4.-		<u>f.satiata</u> Dhl.	1.-	1.-
<u>oberthüri</u> Alld.	(40.-)		<u>Janthinea</u> Guen.		
<u>Sympistis</u> Hb.			<u>frivaldszkyi</u> Dup.	12.-	12.-
= <u>Anarta</u> Hb.			<u>Micriantha</u> Hmps.		
<u>melaleuca</u> Thnbg.	5.-	6.-	= <u>Janthinea</u> Guen.		
<u>lapponica</u> Thnbg.	40.-		<u>decorata</u> Friv.	(70.-)	
<u>f.tenebricosa</u>	(50.-)		<u>Sternaphora</u> St.		
<u>zetterstedtii</u> St.	(5.-	6.-)	<u>viola</u> St.	(20.-	20.-)
<u>f.labradoris</u> St.	(30.-)		<u>Omorphina</u> Alph.		
<u>nigrita</u> Bsd.	24.-	28.-	<u>aurantiaca</u> Alph.	(80.-)	
<u>funesta</u> Payk.	(30.-)		<u>Mesotrosta</u> Led.		
= <u>funebria</u> Hb.			<u>signalis</u> Tr.	(6.-)	
<u>Hypsophila</u> St.			<u>Unterfam.</u>		
<u>tamerlana</u> St.	(50.-)		<u>Erastrinae</u>		
<u>jugorum</u> Ersch.	12.-		<u>Leptosia</u> Guen.		
<u>f.haberhaueri</u>	(14.-)		= <u>Thalpochares</u> Ld.		
<u>f.pamira</u> St.	(16.-)		<u>velox</u> Hb.	8.-	
<u>grumi</u> Alph.	(40.-	60.-)	<u>velocior</u> St.	(12.-)	
<u>Chamyla</u> St.			<u>dardouini</u> Bsd.	1.6	2.-
<u>arctomys</u> Alph.	(50.-	60.-)	<u>Glaophyra</u> Guen.		
<u>intricans</u> Alph.	(80.-)		= <u>Thalpochares</u> Ld.		
<u>Cteipolia</u> St.			<u>lacernaria</u> Hb.	5.-	6.-
<u>sacelli</u> St.	(60.-	40.-)	<u>f.cretula</u> Frr.	(6.-	6.-)
<u>Heliothis</u> Tr.			<u>Eublemma</u> Hb.		
<u>cardui</u> Esp.	2.4	3.2	<u>arquinna</u> Hb.	4.-	6.-
<u>f.purpurata</u> St.	8.-		<u>f.argillacea</u>	(12.-	24.-)
<u>cognata</u> Frr.	1.6	2.-	<u>f.blandula</u> Rmb.	(16.-)	
<u>purpurascens</u>	14.-	14.-	<u>f.ingrata</u> HS.	(16.-)	
<u>imperialis</u> St.	+		<u>suava</u> Hb.	12.-	
<u>Pyrocleptria</u> Hmps.			<u>jucunda</u> Hb.	(12.-	18.-)
= <u>Heliothis</u> O.			<u>kuelekana</u> St.	(30.-)	
<u>cora</u> Ev.	(24.-)		<u>Calyssa</u> Hb.		
<u>Apaustis</u> Hb.			= <u>Thalpochares</u> Ld.		
= <u>Heliodes</u> Gn.			<u>communimacula</u>	5.-	6.-
<u>rupicola</u> Schff.	3.-	4.-	<u>Coccidiphaga</u> Spl.		
<u>Panemeria</u> Hb.			= <u>Thalpochares</u> Ld.		
= <u>Heliaca</u> HS.			<u>scitula</u> Rmb.	12.-	12.-
<u>tenebrata</u> Scop.	-.8	-.8	<u>f.nitidula</u> Dhl.		

174	♂	♀	175	♂	♀
<u>Porphyrinia</u> Hb.			<u>suppura</u> St.	(16.-)	
= <u>Thalpochares</u> Ld.			<u>pallidula</u> Hs.	(8.-)	
<u>ostrina</u> Hb.	4.-	6.-	<u>f.mardina</u> St.	(10.-)	
<u>f.aestivalis</u> Gn.	4.-		<u>lutosa</u> St.		
<u>porphyrina</u> Frr.	6.-	6.-	<u>f.substrigula</u>	(12.-)	
<u>parva</u> Hb.	3.-	4.-	<u>subvenata</u> St.	(10.-)	
<u>f.rubefacta</u> Mab.	5.-		<u>Stenoloba</u> St.		
<u>wagneri</u> Hs.	(16.-)		<u>jankowskii</u> Ob.	(50.-)	
<u>f.ochreola</u> St.	(16.-)		<u>Phyllophyla</u> Guen.		
<u>candidana</u> F.	3.-	3.-	= <u>Erastria</u> O.		
<u>f.impura</u> St.	4.-	4.-	<u>numerica</u> Bsd.	(40.- 40.-)	
<u>f.skatiota</u> Hs.	(6.-)		<u>obliterata</u> Rmb.	7.- 9.-	
<u>viridula</u> Guen.	2.5	2.5	<u>Ozarba</u> Wlk.		
<u>elychrysi</u> Rmb.	4.-	6.-	<u>sancta</u> St.	(30.-)	
<u>hansa</u> Hs.	(20.-)		<u>moldavicola</u> Hs.	(12.-)	
<u>pannonica</u> Frr.	8.-	8.-	<u>Ilattia</u> Wlk.		
<u>f.lenis</u> Ev.	8.-	8.-	= <u>Amyna</u> Gn.		
<u>amasina</u> Ev.	(36.-)		<u>octo</u> Guen.	(15.- 15.-)	
<u>rosea</u> Hb.	3.-	3.-	<u>Lithacodia</u> Hb.		
<u>f.scherhammeri</u>	(10.-)		= <u>Erastria</u> O.		
<u>respersa</u> Hb.	1.6	1.6	<u>fasciana</u> L.	- .8	1.-
<u>f.grata</u> Gm.	4.-		<u>f.gueneei</u> Fall.	(10.- 12.-)	
<u>purpurina</u> Schff.	3.-	4.-	<u>stygia</u> Btl.	(10.-)	
<u>f.secunda</u> St.	4.-	5.-	<u>deceptor</u> Scop.	1.2	1.6
<u>ragusana</u> Frr.	6.-		<u>atrata</u> Btl.	(25.-)	
<u>polygramma</u> Dup.	6.-	8.-	<u>numisma</u> St.	(24.-)	
<u>f.pudorina</u> St.	(8.-)		<u>Eustrotia</u> Hb.		
<u>gratiosa</u> Ev.	(24.-)		= <u>Erastria</u> O.		
<u>parallela</u> Frr.	(6.- 7.-)		<u>uncula</u> Cl.	1.2	1.6
<u>albida</u> Dup.	(16.- 18.-)		<u>f.lineola</u> Dhl.	2.-	2.-
<u>f.gratissima</u> St.	(12.- 16.-)		<u>f.obscurior</u> Spl.	2.-	2.-
<u>jocularis</u> Chr.	(14.-)		<u>f.rufotincta</u>	2.-	2.-
<u>viridis</u> St.	10.-		<u>f.amurula</u> St.	(4.-)	
<u>chlorotica</u> Led.	(10.-)		<u>f.fumeraria</u> Pgl.	(16.- 16.-)	
<u>virginalis</u> Ob.	(10.- 12.-)		<u>candidula</u> Schff.		
<u>griseola</u> Ersch.	(12.-)		= <u>pusilla</u> View.	3.-	4.-
<u>uniformis</u> St.	(12.- 16.-)		<u>Eulocastra</u> Btl.		
<u>deserta</u> St.	(12.-)		<u>bipartita</u> Hs.	(60.-)	
<u>leucanides</u> St.	(10.-)		<u>Thalerastris</u> St.		
<u>pura</u> Hb.	4.-	5.-	<u>diaphora</u> St.	(14.- 14.-)	

176	♂	♀	177	♂	♀
<u>Gyrophysoma</u> St.			<u>Eligma</u> Hb.		
sterrha St. (60.-)			narcissus Cr. (30.- 40.-)		
<u>Hyptioxesta</u> Rbl.			<u>Blenina</u> Wlk.		
penthima Ersch. (60.-)			senex Wlk. (12.- 16.-)		
<u>Erastria</u> Tr.			<u>Acontiinae</u>		
trabealis Scop. -.8 -.8			<u>Simna</u> Wlk.		
f.confluens Strd. 1.- 1.-			extrema Wlk. (40.-)		
f.nigra Ersch. (40.-)			<u>Gabala</u> Wlk.		
<u>Tarache</u> Hb.			argentata Btl. (16.-)		
<u>Acontia</u> Ld.			<u>Chionomera</u> Btl.		
urania Friv. (10.- 18.-)			argentea Btl. (12.- 16.-)		
lucida Hfngl. -.8 1.2			<u>Tyana</u> Wlk.		
f.albicollis F. 2.-			falcata Wlk. (16.-)		
f.insolatrix Hb. (10.-)			<u>Earias</u> Hb.		
f.lugens Alph. 4.-			chlorana L. -.8 -.8		
titania Esp. (12.- 16.-)			f.flavimargo Joa. 6.- 6.-		
luctuosa Esp. -.8 -.9			chlorophyllana (12.-)		
f.angustifascia 1.- 1.-			vernana Hb. 2.- 2.-		
<u>Hoplotarache</u> Hmps.			roseifera Btl. (8.-)		
sordescens St. (20.-)			pudicana St. (12.-)		
Unterfam.			f.pupillana St. (16.-)		
<u>Euteliinae</u>			insulana Bsd. (5.-)		
<u>Eutelia</u> Hb.			<u>Hylophila</u> Hb.		
geyeri Fldr. (12.-)			prasinana L. -.8 -.8		
adulatrix Hb. 1.2 1.8			f.rufilinea Warr. (8.-)		
adoratrix St. (16.-)			<u>Hylophilina</u> Warr.		
<u>Mimanuga</u> Warr.			bicolorana Fssl. (2.- 1.6)		
lunulata Mr. (30.-)			<u>Clethrophora</u> Hmps.		
Unterfam.			distincta Lch. (40.-)		
<u>Stictopterinae</u>			<u>Gelastocera</u> Btl.		
<u>Nycteola</u> Hs.			exusta Btl. (40.- 60.-)		
falsalis Hs. (12.-)			<u>Kerala</u> Mr.		
Unterfam.			deci piens Btl. (50.-)		
<u>Sarrothripinae</u>			<u>Acontia</u> O.		
<u>Sarrothripus</u> Curt.			transversa Guen. (10.-)		
revayana Scop. 1.2 1.2			malvae Esp. (10.- 12.-)		
f.degenerana Hb. 1.6 2.-			graelisi Feisth. (18.-)		
f.ilicana F. (16.-)			<u>Catocalinae</u>		
f.dilutana Hb. 3.- 4.-			<u>Mormonia</u> Hb. = Catocala		
f.amosana Hb. (12.-)			dilecta Hb. 6.- 7.-		

178	♂	♀	179	♂	♀
ssp.powellii Ob.	20.-		timur A.BH.	(50.- 60.-)	
f.dayremi Ob.	(10.-)		optata Gddt.	30.- 40.-	
dula Brem.	(25.-)		f.selecta Bsd.		
f.albimedia Wrr.	(30.-)		=sultana A.BH.	(80.-)	
sponsa L.	1.2	1.2	f.intermedia	(50.-)	
abamita Br.Gr.	(80.-)		pacta L.	6.-	6.-
neonympha Esp.	12.-	16.-	kusnezovi Pgl.	(100.-)	
ssp.variegata	(30.-)		desiderata St.	(70.-)	
bella Btl.	(30.- 30.-)		lupina HS.	25.-	40.-
f.serenides St.	(20.- 40.-)		lesbia Chr.	(120.-)	
=f.belloides Strd.			proxeneta Alph.	(80.- 80.-)	
<u>Catocala</u> Schrk.			agitatrix Graes.	(50.- 60.-)	
fraxini L.	2.-	2.-	armandi Pouj.	(60.-)	
f.contigua Schtz.	10.-	10.-	=ssp.v.tapestrina		
f.moerens Fuchs	4.-	4.-	doerriesi St.	(80.-)	
lara Brem.	(40.- 50.-)		nymphagoga Esp.	3.-	4.-
f.pallida Warr.	(40.-)		f.anthracita	(8.-)	
nupta L.	1.-	1.-	conversa Esp.	4.-	4.-
Abberat. von	1.5 bis	10.-	f.agamos Hb.	6.-	6.-
ssp.kansuensis	(20.-)		f.carbonaria St.	8.-	8.-
ssp.nuptialis	(16.-)		hymenaea Schff.	20.-	25.-
elocata Esp.	1.2	1.6	nivea Btl.	(80.-)	
ssp.meridionalis	4.-	5.-	<u>Ephesia</u> Hb.		
locata St.	(24.- 36.-)		=Catocala Schrk.		
deducta Ev.	(40.-)		actaea Fldr.	(24.-)	
f.uralensis Spl.	(40.- 50.-)		diissimilis Brem.	(40.-)	
oberthuri Aust.	(40.-)		helena Ev.	(80.- 100.-)	
f.transiens ABH.	(50.-)		streckeri St.	(50.-)	
neglecta St.	(60.-)		ella Btl.	(30.-)	
adultera Men.	(60.-)		davidi Ob.	(100.-)	
puerpera Giorn.	4.-	5.-	nymphaea Esp.	10.-	12.-
f.couleti Ob.	(80.-)		jonasi Btl.	(24.-)	
f.dienensis Hr.	6.-	7.-	connexa Btl.	(70.- 70.-)	
electa Bkh.	1.6	1.6	disjuncta Hb.G.	20.-	25.-
f.meridionalis	3.-	4.-	diversa Hb.G.	9.-	9.-
ssp.zalmunna Btl.	(8.-)		eutychea Tr.	(16.- 18.-)	
promissa Esp.	2.-	2.5	f.mariana Rmb.	(20.-)	
conjuncta Esp.	8.-	10.-	largetaui Ob.	(80.-)	
remissa St.	50.-	70.-	fulminea Scop.	4.-	4.-
f.indecorata	(60.- 80.-)		ssp.xarippe Btl.	(10.-)	

180	♂	♀	181	♂	♀
<u>Eccrita</u> Led.			<u>triphaenoides</u>	(12.-)	
<u>ludicra</u> Hb.	4.-	6.-	<u>Pindara</u> Mr.		
<u>f.cervina</u> St.	(12.-)		<u>illibata</u> F.	(12.-)	
<u>f.gracilis</u> St.	8.-	12.-	<u>Ophiusa</u> O.		
<u>maxima</u> Brem.	(20.- 24.-)		<u>maturata</u> Wlk.	(10.-)	
<u>f.enormis</u> Btl.	(30.-)		<u>curvata</u> Lch.	(8.-)	
<u>Entomogramma</u> Guen.			<u>algira</u> L.	2.5	3.-
<u>fautrix</u> Guen.	(8.- 12.-)		<u>f.mandschurica</u>	(10.-)	
<u>Cocytodes</u> Guen.			<u>arcuata</u> Mr.	(8.-)	
<u>coerulea</u> Guen.	(16.- 20.-)		<u>albivitta</u> Mr.	(7.-)	
<u>Agonista</u> Hb.			<u>arctotaenia</u> Gn.	(12.-)	
<u>endoleuca</u> Guen.	(20.-)		<u>praetermissa</u>	(16.-)	
<u>ciliata</u> Mr.	(20.-)		<u>obscura</u> Br.Gr.	(24.-)	
<u>Nyctipao</u> Hb.			<u>fulvotaenia</u> Gn.	(10.-)	
<u>albicinctus</u> Kll.	(30.- 40.-)		<u>f.absorpta</u> Warr.	(12.-)	
<u>crepuscularis</u> L.	(8.- 12.-)		<u>Grammodes</u> Guen.		
<u>f.ephesperis</u> Hb.	(16.-)		<u>geometrica</u> F.	5.-	6.-
<u>Patula</u> Guen.			<u>ssp.orientalis</u>	(8.-)	
<u>macrops</u> L.	(16.- 20.-)		<u>rogenhoferi</u> Boh.	(60.-)	
<u>Aedopta</u> Swinh.			<u>stelida</u> F.	7.-	8.-
<u>rectifasciata</u>	(12.- 16.-)		<u>boisdeffrei</u> Ob.	(24.-)	
<u>Enmonodia</u> Guen.			<u>palaestinensis</u> St.	20.-	
<u>vespertilio</u> F.	(6.- 8.-)		<u>mygdon</u> Cr.	(4.- 5.-)	
<u>pudens</u> Wlk.	(10.-)		<u>Calciopie</u> Hb.		
<u>f.grandimacula</u>	(16.- 20.-)		<u>hyppasia</u> Cr.	3.-	4.-
<u>Speiredonia</u> Hb.			<u>Pelamia</u> Guen.		
<u>retorta</u> L.	(6.- 8.-)		<u>electaria</u> Brem.	(30.- 40.-)	
<u>japonica</u> Guen.	(10.-)		<u>Remigia</u> Guen.		
<u>helicina</u> Hb.	(8.- 12.-)		<u>frugalis</u> F.	4.-	6.-
<u>Dermaleipa</u> Saalm.			<u>f.nigripunctata</u>	(6.-)	
<u>juno</u> Dalm.	(40.-)		<u>Cauninda</u> Mr.		
<u>Artena</u> Wlk.			<u>undata</u> F.	3.-	6.-
<u>dotata</u> E.	(8.- 10.-)		<u>f.virbia</u> Cr.	(4.-)	
<u>Minucia</u> Mr.			<u>ssp.bifasciata</u> Warr.	(8.-)	
<u>lunaris</u> Schff.	1.6	2.4	<u>annetta</u> Btl.	(10.- 12.-)	
<u>f.rufa</u> Ob.	(4.-)		<u>Anisoneura</u> Guen.		
<u>Anua</u> Wlk.			<u>hypocyanea</u> Guen.	(8.- 12.-)	
<u>tirhaca</u> Cr.	5.-	5.-	<u>Hypoglaucitis</u> St.		
<u>f.absens</u> Warr.	(10.-)		<u>benenotata</u> Warr.	(40.-)	
<u>f.superans</u> Wlk.	(7.- 10.-)		<u>f.lutea</u> Warr.		

182	♂	♀	183	♂	♀
<u>Clytie</u> Hb.			<u>glyphica</u> L.	-.8	1.-
<u>illumaris</u> Hb.	20.-	30.-	<u>dentata</u> St.	3.-	4.-
<u>sancta</u> St.		(20.-)	<u>triquetra</u> Schff.	1.-	1.5
<u>syriaca</u> Bugn.	12.-	8.-	<u>f.aurantiaca</u> St.	(7.-)	
<u>f.pallida</u> Warr.	(16.-)		<u>munita</u> Hb.	(8.-	16.-)
<u>sublunaris</u> St.	(30.-)		<u>f.immunita</u> Mill.	(12.-)	
<u>delunaris</u> St.	(40.-)		Unterfam.		
<u>terruenta</u> Chr.		(20.-)	<u>Phytemetrinae</u>		
<u>luteonigra</u> Warr.		(40.-)	<u>Caloplusia</u> Smith		
<u>Pericyma</u> HS.			= <u>Plusia</u>		
<u>albidentaria</u> Frr.	4.-	6.-	<u>divergens</u> Hb.	8.-	
<u>squalens</u> Led.	12.-		<u>hochenwarthi</u>	1.-	1.-
<u>Cortyta</u> Wlk.			<u>ssp.alaica</u> Glav.	(8.-)	
<u>profesta</u> Chr.	(20.-)		<u>ssp.cuprina</u> Wrr.	(24.-)	
<u>f.sacra</u> St.	(30.-	20.-)	<u>Autographa</u> Hb.		
<u>Anydrophila</u> John			= <u>Plusia</u>		
<u>imitatrix</u> Chr.	(48.-)		<u>parilis</u> Hb.	50.-	
<u>simiola</u> Pgl.	(36.-	50.-)	<u>Syngrapha</u> Hb.		
<u>mirifica</u> Ersch.	(40.-	50.-)	= <u>Plusia</u>		
<u>sabouraudi</u> Luc.	(120.-)		<u>ain</u> Hochenw.	10.-	12.-
<u>Cerocala</u> Bsd.			<u>diasema</u> Bsd.	80.-	
<u>scapulosa</u> Hb.	8.-	12.-	<u>microgamma</u> Hb.	16.-	18.-
<u>insana</u> HS.		(16.-)	<u>f.incompleta</u> Rtr.	16.-	
<u>sana</u> St.		(16.-)	<u>interrogationis</u> L.	3.-	4.-
<u>Leucanitis</u> Guen.			<u>f.flammifera</u>	10.-	10.-
<u>sesquistoria</u>	(30.-	40.-)	<u>ssp.transbaical.</u>	(10.-	10.-)
<u>f.albimedia</u>	(40.-)		<u>circumflexa</u> L.	12.-	12.-
<u>picta</u> Chr.	8.-	12.-	<u>Phytemetra</u> Haw.		
<u>f.latimedia</u>	(12.-	16.-)	= <u>Plusia</u>		
<u>f.obfusca</u> Warr.	(12.-	16.-)	<u>festucae</u> L.	2.5	2.5
<u>ssp.radapicta</u>	(14.-)		<u>festata</u> Graes.	(40.-)	
<u>kabylaria</u> A.BH.	(100.-)		<u>bractea</u> F.	10.-	10.-
<u>Leucomelas</u> Hmps.			<u>excelsa</u> Kretsch.	(70.-)	
<u>juvenilis</u> Brem.	(20.-	24.-)	<u>chryson</u> Esp.	2.5	2.5
<u>Gonespilleia</u> Hb.			<u>leonina</u> Ob.	(90.-)	
(<u>Euclidia</u>)			<u>zosimi</u> Hb.	60.-	70.-
<u>fortalitium</u>	(70.-	60.-)	<u>chrysitis</u> L.	-.8	-.8
<u>mi</u> Cl.	-.8	1.2	<u>f.juncta</u> T.	1.6	1.6
<u>f.litterata</u> Cyr.	1.6	1.6	<u>nadeja</u> Ob.	(14.-	20.-)
<u>regia</u> St.	(40.-)		<u>hebetata</u> Btl.	(120.-)	

184	♂	♀	185	♂	♀
chalcytes Esp.	6.-	6.-	<u>Chrysoptera Latr.</u>		
eriosoma Dbl.	(30.-)		=Plusia		
agnata St.	(24.-	24.-)	c-aureum Knoch	1.6	1.6
pyropia Btl.	(100.-)		aureus OBH.	(160.-)	
ornatissima Wlk.	(90.-)		moneta F.	1.-	1.-
dives Ev.	80.-	100.-	f.esmeralda Ob.	12.-	12.-)
aemula Schff.	25.-	30.-	<u>Abrostola G.</u>		
deaurata Esp.	30.-	40.-	triplasia L.	1.-	1.-
v-argenteum Esp.	40.-	40.-	asclepiadis	1.2	1.6
ornata Brem.	(80.-	80.-)	tripartita Hfn.	-.8	-.8
iota L.	4.-	4.-	<u>Episema Ochs.</u>		
f.percontationis Tr.	12.-		caeruleocephala	-.8	-.8
ssp.monogramma	(90.-)		f.armena St.	(2.-	2.-)
pulchrina Haw.	4.-	4.-	<u>Ufam.Ophiderinae</u>		
f.gammodides Sp.	(12.-	12.-)	(Nocturinae)		
gamma L.	-.8	-.8	<u>Cosmophila Bsd.</u>		
mandarina Frr.	(40.-	50.-)	xanthyndima	(12.-	16.-)
macrogamma Ev.	(30.-	40.-)	erosa Hb.	(12.-	16.-)
albostriata	(30.-)		<u>Rusicada Wlk.</u>		
ochreata Wlk.	(100.-)		fulvida Guen.	(4.-	6.-)
purissima Btl.	(50.-)		ssp.subfulvida	(8.-)	
jessica Btl.	(60.-)		<u>Scoliopteryx Germ.</u>		
accentifera Lef.	25.-	25.-	libatrix L.	-.8	-.8
rutilifrons Wlk.	(25.-)		f.pallida Spl.	2.-	2.-
variabilis Pill.	1.2	1.2	<u>Raphia Hb.</u>		
consona F.	1.6	2.-	hybris Hb.	(100.-)	
renardi Ev.	100.-		approximata	(80.-)	
siderifera Ev.	(80.-	100.-)	<u>Ophideres Bsd.</u>		
herrichi St.	(80.-)		fullonica L.	(12.-	16.-)
modesta Hb.	6.-	7.-	<u>Adris Mr.</u>		
uralensis Ev.	(70.-)		tyrannus Guen.	(30.-)	
inconspicua Gr.	(80.-)		<u>Monas Hb.</u>		
emichi Rghf.	(90.-)		salaminia F.	(16.-	20.-)
augusta St.	90.-	100.-	<u>Hulodes Guen.</u>		
ni Hb.	6.-	8.-	caranea Cr.	(8.-	12.-)
daubei Bsd.	(30.-	30.-)	<u>Sypna Guen.</u>		
circumscripta	(40.-	40.-)	dubitaria Wlk.	(16.-)	
intermixta Warr.	(20.-)		picta Btl.	(12.-)	
<u>Plusidia Btl.=Plusia</u>			f.achatina Btl.	(16.-)	
cheiranthi Tsch.	10.-	12.-	f.fumosa Btl.	(12.-	16.-)

186	♂	♀	187	♂	♀
<u>Pandesma</u> Guen.			<u>Arazia</u> Wlk.		
anysa Guen.	20.-		rubricans Bsd.	(6.-)	
<u>Capnodes</u> Guen.			<u>Calpe</u> Tr.		
cinerea Btl.	(40.-)		capucina Esp.	3.-	3.-
<u>Toxocampa</u> Guen.			minuticornis Gn.	(20.-)	
lusoria L.	3.-	3.-	aureola Graes.	(60.-)	
lubrica Frr.	(24.- 36.-)		<u>Oraesia</u> Guen.		
f.lubrosa St.	(30.- 40.-)		emarginata F.	(16.-)	
pastinum Tr.	4.-	5.-	rectistria Gn.	(20.-)	
f.dilutior St.	(8.-)		excavata Btl.	(12.-)	
viciae Hb.	4.-	6.-	<u>Devata</u> Wlk.		
f.caecula St.	(10.-)		casta Btl.	(40.-)	
craccae F.	3.-	3.-	<u>Calesia</u> Guen.		
recta Br.	(12.- 14.-)		dasypterus Koll.	(10.-)	
limosa Tr.	4.-	5.-	<u>Acantholipes</u> Led.		
<u>Exophila</u> Guen.			regularis Hb.	(16.- 20.-)	
rectangularis	(10.- 10.-)		<u>Anumeta</u> Wlk.		
<u>Chrysorithrum</u> Btl.			=Palpangula St.		
amata Brem.	(12.- 16.-)		dentistrigata	(16.- 24.-)	
f.rufescens Btl.	(24.-)		henkei St.	(24.- 28.-)	
flavomaculata	(16.- 16.-)		cectis Men.	(20.- 30.-)	
<u>Catephia</u> O.			cestina St.	(24.- 36.-)	
alchymista Schff.	5.-	6.-	fricta Chr.	(40.- 50.-)	
f.uniformis	(12.- 12.-)		fractistrigata	(30.- 40.-)	
<u>Anophia</u> Guen.			<u>Syneda</u> Gn.		
leucomelas L.	9.-	10.-	=Aleucanidis Warr.		
<u>Aedia</u> Hb.			flexuosa Men.	(14.- 14.-)	
funesta Esp.	4.-	6.-	sinuosa St.	(30.- 40.-)	
<u>Serrodes</u> Guen.			tenera St.	(24.- 20.-)	
campana Guen.	(8.- 12.-)		f.antiqua St.	(40.- 60.-)	
<u>Lacera</u> Guen.			aberrans St.	(40.-)	
alope Cr.	(16.-)		catocalis St.	(12.- 16.-)	
<u>Oxyodes</u> Guen.			langi Ersch.	(10.- 18.-)	
scrobiculata F.	(8.- 12.-)		scolopax Alph.	(40.- 60.-)	
<u>Ischyja</u> Hb.			saisani St.	(50.-)	
manlia Cr.	(12.- 16.-)		f.clara St.	(40.- 50.-)	
<u>Episparis</u> Wlk.			obscurata St.	(10.- 18.-)	
liturata F.	(20.-)		cailino Lef.	(12.- 16.-)	
<u>Blasticorhinus</u> Btl.			f.obscura St.	(16.-)	
ussuriensis Brem.	(8.- 12.-)		herzi Alph.	(50.- 60.-)	

188

kusnezovi Jehn (6.-)
caucasica Kol. (16.- 2.-)
f.aksuensis (2.- 24.-)
hyblaeoides Mr. (4.- 5.-)
f.tincta Warr. (5.-)
sesquilinea St. (16.- 2.-)
indecera Jehn (9.-)

Armada St.

panaceorum Men. (18.- 28.-)
hueberi Ersch. (6.- 12.-)
clie St. (14.- 2.-)
secunda Ersch. (2.- 24.-)
limata Chr. (4.-)
albirena Chr. (4.-)

= Metopenrhis

Metopistis Warr.

= Metopenrhis St.

erscheffi Chr. (3.-)

Marsiphiophora Jehn

= Palpangula St.

christophi Ers. (6.- 8.-)

Imitator Alph.

ciliaria Men. (8.-)

palpangularis (8.-)

Aethia Hb.

= Zanclognatha Ld.

emertualis Schff. 3.- 4.-

trilinealis Br. (16.-)

Laspeyria Germ.

flexula Schff. 3.- 3.-

Colebechyla Hb.

= Madepa Stph.

salicalis Schff. 4.- 5.-

f.laetalis St. (16.-)

platyzona Led. (6.-)

flavemacula Ob. (24.-)

Parascotia Hb.

fuliginaris L. 2.4 3.2

Epizeuxis Hb.

calvaria F. 2.4 3.2

189

curvipalpis Btl. (2.-)

Prethymia Hb.

viridaria Cl. -.8 1.-

Formen von 1.- bis 1.-

sanctiflorentis (12.- 16.-)

leda HS. (8.- 1.-)

Raparna Mr.

conicephala St. (32.-)

Orectis Led.

propescidata HS. (12.-)

Paragena St.

multisignata Chr. (3.-)

Rivula Guen.

sericealis Scop. 1.2 1.6

f.cenipentana 5.- 6.-

Arytrura Jehn

= Megazethes Warr.

musculus Men. (24.- 36.-)

subfalcata Men. (5.- 6.-)

Zethes Rmb.

insularis Rmb. (1.- 14.-)

Pangrapta Hb.

cestinetata Btl. (24.-)

amphidecta Btl. (2.-)

vasava Btl. (24.-)

flavemaculata St. (1.- 12.-)

suaveola St. (2.-)

costaemacula St. (12.-)

Edessena Wlk.

hamada Fldr. (1.- 12.-)

Simplicia Guen.

rectalis Ev. 7.- 9.-

Nodaria Guen.

nodesalis HS. (12.- 16.-)

Zanclognatha Led.

tarsiplumalis Hb. 2.- 3.-

tarsicristalis HS. 1.-

tenuialis Rbl. 4.-

tarsipennalis Tr. 3.- 4.-

f.bidentalalis Hnr. 6.-

190	♂	♀
tarsicrinalis Kn.	1.2	2.-
griselda Btl.	(12.-)	
fumosa Btl.	8.-	12.-
umbrosalis St.	(12.-)	
stramentacealis	(40.-)	
<u>Hemimia Latr.</u>		
cribrumalis Hb.	15.-	20.-
crinalis Tr.	4.-	6.-
gryphalis F.	18.-	
tentacularia L.	1.2	2.-
f.carpathica	(6.-)	
f.modestalis Heyd.	3.-	6.-
derivalis Hb.	1.6	2.4
<u>Pechipogo Hb.</u>		
barbalis Cl.	-0.8	1.2
Badiza Wlk.		
simplex Btl.	(6.-)	
<u>Dichromia Guen.</u>		
trigonalis Guen.	(30.-)	
amica Btl.	(10.-	12.-)
orasia Cr.	(8.-)	
<u>Rhynchina Guen.</u>		
abducalis Wlk.	(8.-)	
<u>Rhynchodontodes Warr</u>		
= Hypena Schrk.		
antiqualis Hb.	4.-	6.-

191	♂	♀
ravalis HS.	6.-	8.-
ssp.syriacalis	(8.-	8.-)
mardinalis St.	(8.-	10.-)
diagonalis Alph.	(24.-)	
<u>Bomolecha Hb.</u>		
fentis Thmbg.	1.-	1.2
f.terricularis	6.-	
stygiaria Btl.	(20.-)	
tristalis Led.	8.-	10.-
obesalis Tr.	2.4	3.2
<u>Hypena Schrk.</u>		
proboscidalis L.	-0.8	-0.8
ssp.deleta St.	(12.-)	
rostralis L.	-0.8	-0.8
f.radiatalis Hb.	4.-	
f.unicolor T.	3.-	
extensalis Guen.		
ssp.armenialis	(12.-)	
obsitalis Hb.	3.-	4.-
lividalis Hb.	3.-	4.-
numitalis Mann	(10.-	14.-)
<u>Hypenodes Guen.</u>		
costaestrigalis	(16.-)	
balneorum Alph.	(24.-)	
<u>Schrankia HS.</u>		
turfosalis Wocke	5.-	

192

♂ ♀

GEOMETRIDAE

Brephinae

Brephos Zinck.

parthenias L. - .8 - .8

ssp.sajana Prt. (6.-)

notha Hb. 1.2 2.-

puella Esp. 1.2 1.8

Leucobrephos Grt.

middendorffii Mn. (20.-)

Unterfamilie

Oenochrominae

Alsophila Hb.

aescularia Schff. - .8 - .6

quadripunctata Esp.

= aceraria Schff. 1.2 - .8

membranaria Chr (18.-)

Phthorarcha Meyr.

primigena Stp. (20.- 10.-)

Phyllometra Bsd.

= Egea Dup.

gulminaria Ev. (6.-)

teneraria St. (16.-)

gracilaria Bsd. (10.-)

= cacuminaria Rmb.

Eumegethes St.

tenuis St. (30.- 30.-)

Myinodes Meyr.

interpunctaria (24.-)

Sarcinodes Guen.

restitutaria (10.-)

aequilinaria (20.-)

Epirranthis Hb.

diversata Schff. 5.- 7.-

= pulverata Thmbg.

Aplasta Hb.

ononaria Fuessl. 2.- 3.-

f.rubraria Prt. (4.-)

ssp.faecaturia (4.-)

Heliothea Bsd.

discoidaria Bsd (10.- 12.-)

193

♂ ♀

iliensis Alph. (10.- 15.-)

f.alpherakii St. (12.-)

f.christophi Al. (24.-)

Odezia Bsd.

atrata L. - .8 - .8

Gypsochroa Hb.

renitidata Hb. (20.-)

Orthostixis Hb.

cribraria Hb. (3.- 5.-)

calcularia Led. (5.- 9.-)

cinerea Rbl, +

Naxa Wlk.

textilis Wlk. (12.-)

seriaria Motsch. (10.- 15.-)

Pingasa Mr.

pseudoterpnaria (24.-)

Pseudoterpna Hb.

pruinata Hfngl. - .8 1.2

f.agrestaria Dp. (4.-)

coronillaria Hb. (6.- 9.-)

f.armoraciaria (9.-)

corsicaria Rmb. (20.- 40.-)

f.obscura Bub. (30.- 50.-)

simplex Alph. 16.-

Agathia Guen.

lycaenaria Koll. (30.-)

carissima Btl. (60.-)

Aracima Btl.

muscosa Btl. (20.-)

Limbatochlamys Rsch.

rosthorni Rsch. (40.-)

Tanaorhinus Btl.

reçiprocata Wlk.

ssp.confuciaria (24.-)

Hipparchus Lch.

papilionaria L. 1.- 1.-

sponsaria Brem. (16.- 24.-)

dieckmanni Grs. (40.-)

glaucaria Brem. (50.-)

valida Fldr. (40.- 50.-)

194	♂	♀	195	♂	♀
albovenaria Br.	(40.-)		plusiaria Bsd.	8.-	12.-
vallata Btl.	(20.-)		<u>Aglossochloris</u> Prt.		
<u>Jotaphora</u> Warr.			= <u>Euchloris</u>		
admirabilis Ob.	(60.-)		fulminaria Led.	(16.-	20.-)
<u>Comibaena</u> Hb.			correspondens	(30.-)	
= <u>Euchloris</u>			crucigerata	(30.-)	
pustulata Hfng.	7.-	8.-	<u>Holoterpma</u> Pgl.		
neriaria HS.	(12.-	16.-)	pruinosa St.	(30.-)	
procumbaria Pry.	(20.-)		<u>Dyscholoropsis</u> Warr.		
<u>Culpinia</u> Prt.			impararia Guen.	(20.-)	
diffusa Wlk.	(24.-)		<u>Thalera</u> Hb.		
= <u>rufolimbaria</u> Hed.			fimbrialis Scop.	2.5	4.-
<u>Gelasma</u> Warr.			chlorosaria Graes.	(20.-)	
grandificaria	(30.-)		lacerataria Gr.	(24.-)	
<u>Hemithea</u> Dup.			<u>Hemistola</u> Warr.		
aestivaria Hb.	1.6	2.-	chrysoprasaria	(1.6	2.-)
ussuriaria Brem.	(18.-)		zimmermanni Hed.	(24.-)	
= <u>b.Diplodesma</u>			<u>Iodis</u> Hb.		
<u>Chlorissa</u> Stph.			lactearia L.	-8	1.6
= <u>Nemoria</u>			putata L.	1.-	1.5
viridata L.	(2.-	3.2)	<u>Comostola</u> Meyr.		
cloraria Hbn.	(2.-	2.5)	subtiliaria Brem.		
= <u>porrinata</u> Zell.			ssp.nympha Btl.	(18.-)	
pulmentaria Guen.	1.6	2.-	<u>Eucrostes</u> Hb.		
faustinata Mill.	(14.-)		indigenata Vill.	(6.-	10.-)
pretiosaria St.	(24.-)		simonyi Rbl.	(30.-)	
<u>Microloxia</u> Warr.			<u>Xenochlorodes</u> Warr.		
herbaria Hb.	(4.-)		olympiaria HS.	(10.-)	
f.advolata Ev.	(4.-	8.-)	ssp.cremonaria	(8.-	12.-)
<u>Hierochthonia</u> Prt.			beryllaria Mann.	(6.-	8.-)
pulverata Warr.	(10.-	15.-)	Unterfamilie		
= <u>semitaria</u> Püng.			<u>Sterrhinae</u>		
<u>Euchloris</u> Hb.			<u>Rhodostrophia</u> Hb.		
smaragdaria F.	4.-	5.-	jacularia Hb.	(8.-)	
volgaria Gn.	(5.-)		hadiaria Frr.	(6.-	10.-)
= <u>prasinaria</u> Ev.			terrestraria Ld.	(10.-	16.-)
f.obsoleta Prt.	(10.-)		ssp.peillonaria	(20.-	40.-)
ssp.mongolica St.	(4.-)		dispar St.	(10.-	16.-)
chlorophyllaria Hed.	(20.-)		calabra Pet.	2.-	4.-
albocostaria Br.	(24.-)		tabidaria Z.	(2.-	4.-)

196	♂	♀	197	♂	♀
sicanaria Z.	(4.-	6.-)	f.visperaria Fs.	(5.-)	
vibicaria Cl.	2.-	3.-	quercimontaria	(6.-	6.-)
f.roseata Ersch.	(6.-)		ruficiliaria HS.	6.-	
ssp.strigata St.	(4.-	6.-)	f.mattiacata	(8.-)	
ssp.unicolorata	(12.-)		f.privataria	(8.-)	
auctata St.	(12.-)		punctaria L.	- .8	- .8
adauctata St.	(12.-	18.-)	linearia Hb.	1.2	1.2
praecisaria St.	(8.-)		f.strabonaria Z.	(2.-)	
cinerascens Mr.	(20.-)		<u>Problepsis</u> Led.		
f.rufilinea Prt.	(30.-)		ocellata Friv.	(24.-)	
plesiochora Prt.	(20.-	40.-)	deliaria Swh.	(30.-)	
= pellationaria Lch.			phoebearia	(40.-)	
cuprinaria Chr.	(16.-	30.-)	<u>Scopula</u> Schrk.		
staudingeri Al.	(24.-	30.-)	= Acidalia Tr.		
acidaria St.	(14.-	18.-)	impersonata Wlk.		
philolaches Ob.			ssp.accurataria	(16.-)	
ssp.tibetaria	(30.-)		gastonaria Ob.	(20.-)	
<u>Apostates</u> Warr.			ternata Schrk.	1.-	1.5
solitaria Chr.	(40.-)		= fumata Steph.		
<u>Somatina</u> Guen.			ansulata Led.	(12.-)	
indicataria Wlk.	(36.-)		ssp.adulteraria	(12.-)	
<u>Calothyranis</u> Hb.			rubellata Rmb.	(4.-	6.-)
= Timandra Dup.			cumulata Alph.	(9.-)	
rectistrigaria	(70.-)		flaccata St.	(12.-)	
amata L.	- .8	- .9	immorata L.	1.2	2.-
<u>Cosymbia</u> Hb.			f.serenata Tur.	(6.-)	
pendularia Cl.	- .8	1.-	tesselaria Bsd.	(8.-	12.-)
ssp.griseolata	(2.-)		rubiginata Hfngl.	1.2	2.-
hybr.pendulo-			ssp.ochraceata	(4.-)	
orbicula T.	(20.-)		turbidaria Hb.	(8.-	12.-)
orbicularia Hb.	(8.-	8.-)	f.turbulentaria	(8.-	12.-)
albiocellaria Hb.	10.-	10.-	halimodendrata	(7.-)	
f.therinata	(10.-	10.-)	arenosaria St.	(20.-	30.-)
lennigiaria Fs.	(8.-	8.-)	immistaria HS.	(8.-	12.-)
annulata Schze.	1.2	1.6	beckeraria Led.	4.-	6.-
f.obsoleta Rdg.	(16.-)		guancharia Alph.	(24.-)	
pupillaria Hb.	2.4	3.6	marginepunctata	1.-	1.-
f.badiaria St.	(4.-)		f.pastoraria	(3.-)	
f.gyrata Hb.	(6.-	8.-)	permutata St.	(12.-)	
porata L.	1.-	1.-	luridata Z.	4.-	

198	♂	♀
<i>f.coenosaria</i> Ld.	(4.-	6.-)
<i>submutata</i> Tr.	3.-	4.-
<i>f.submutulata</i>	(6.-)	
<i>incanata</i> L.	1.2	2.-
<i>nemoraria</i> Hb.	(3.-	5.-)
<i>subpunctaria</i> HS.	4.-	5.-
<i>caricaria</i> Reutti	(3.-	6.-)
<i>immutata</i> L.	1.2	1.6
<i>corivallaria</i>	(10.-)	
<i>virgulata</i> Schff.		
ssp. <i>substrigaria</i> Stgr.		
= <i>strigaria</i> Hz.	1.6	2.-
<i>umbelaria</i> Hbn.	3.-	6.-
<i>nigropunctata</i> Hfn.		
= <i>strigilaria</i> Hbn	(2.-	3.-)
<i>emutaria</i> hb.	(5.-	6.-)
<i>flaccidaria</i> Z.	(10.-)	
ssp. <i>albidaria</i>	(8.-)	
<i>imitaria</i> Hb.	2.-	
<i>concinaria</i> Dup.	(10.-	15.-)
<i>ornata</i> Scop.	-8	-8
<i>decorata</i> Schiff.	1.2	
ab. <i>aequata</i> St.	(9.-)	
ab. <i>magna</i> Prt.	(2.-)	
ssp. <i>honestata</i>	(20.-)	
<i>subtila</i> Chr.	(12.-)	
<u>Glossotrophia</u> Prt.		
<i>confinaria</i> HS.	(6.-	6.-)
ssp. <i>falsaria</i> HS.	(4.-)	
<i>romanaria</i> Mill.		
ssp. <i>asellaria</i> HS	(6.-	8.-)
<u>Helaretias</u> Prt.		
<i>sentinaria</i> Hb.G.	(30.-)	
<i>rufinaria</i> St.	(8.-	12.-)
= <i>ruficiliaria</i> Brem.		
ssp. <i>rufinularia</i>	(12.-)	
<u>Stigma</u> Warr.		
<i>kuldschaensis</i>	(8.-)	
ab. <i>negrita</i> Th.Mieg.		
= <i>atraria</i> BH.	(20.-)	

199	♂	♀
<u>Cinglis</u> Gn.		
<i>humifusaria</i> Ev.	(12.-	9.-)
<u>Emmiltis</u> Hb.		
<i>pygmaearia</i> Hb.	(4.-	6.-
<u>Anthometra</u> Bsd.		
<i>plumbaria</i> Bsd.	(6.-	14.-)
<u>Cleta</u> Dup.		
<i>ramosaria</i> Vill.	(5.-)	
= <i>vittaria</i> Hbn.		
<i>f.transiens</i> Prt.	(6.-)	
<i>perpusillaria</i> Ev	(5.-)	
<i>filacearia</i> HS.	(8.-)	
<u>Sterrrha</u> Hb.		
= <u>Ptychopoda</u> Curt.		
<i>aureolaria</i> Schff.	1.-	1.2
<i>luteolaria</i> Const	(8.-)	
<i>ochrata</i> Scop.	(1.2)	
<i>numidaria</i> Luc.	(6.-)	
<i>rufaria</i> Hb.	1.2	1.6
<i>consanguinaria</i>	(4.-	7.-)
<i>macilentaria</i> HS.	(5.-	6.-)
<i>litigiosaria</i> Bsd	(8.-	8.-)
<i>lambessata</i> Ob.	(12.-)	
<i>ossiculata</i> Led.	(4.-	6.-)
<i>mediaria</i> Hb.	(16.-)	
<i>sericeata</i> Hb.	(1.-	2.-)
<i>allardiata</i> Ob.	(6.-	8.-)
<i>merklaria</i> Ob.	(10.-)	
<i>fathmaria</i> Obth.	(10.-)	
<i>attenuaria</i> Rmb.	(16.-)	
<i>meniliata</i> Schff.	1.2	1.6
<i>typicata</i> Gn.	(6.-	8.-)
= <i>asellaria</i> HS.		
<i>f.hornigaria</i> St.	(8.-)	
<i>intermedia</i> St.	(8.-)	
<i>vulpinaria</i> HS.	(5.-)	
<i>rusticata</i> Schff.	-8	1.-
ssp. <i>mustelata</i>	(5.-)	
<i>nexata</i> Hb.	(6.-)	
<i>f.cirtanaria</i> Luc	(6.-)	

200	♂	♀	201	♂	♀
serpentata Hfn. (	- .8	1.2)	obsoletaria Rmb.	10.-	
flaveolaria Hb.	3.-		troglydytaria (	16.-)	
muricata Hfn. (	2.-	4.-	ruficostata Z.	16.-	
dimidiata Hfn.	1.2	2.-	= incarnaria HS.		
subsaturata Gn. (	16.-)		f. distinctaria (	12.-)	
foedata Btl. (	16.-	20.-)	eugeniata Mill. (	20.-)	
manicaria HS.		(24.-)	ostrinaria Hb. (	8.-	10.-)
subrufaria St. (	6.-	8.-)	circuitaria Hb.	12.-	
= fractilineata Zell.			f. mimosaria HS. (	16.-)	
exilaria Guen. (	8.-	12.-)	inquinata Scop.	1.2	1.6
eburnata Wcke.	3.-	4.-	= herbariata F.		
= contiguaria Hbn.			fathmaria Ob. (	10.-)	
ab. obscura Fchs. (	3.-	4.-)	= millieri Rsch.		
libycata Btl. (	8.-	10.-)	calumetaria Stgr.		
vesubiata Mill. (	6.-	8.-)	ssp. valesiaria (	12.-	12.-)
typicata Guen. (	6.-	8.-)	elongaria Rmb. (	4.-)	
= asellaria auct.			ssp. pecharia St. (	6.-)	
f. hornigaria Stgr.	8.-		bisetata Hfn. (	1.-	1.5
cervantaria (	16.-)		ssp. extincta St. (	8.-)	
ssp. depressaria (	12.-)		trigeminata Haw.	4.-	
incisaria St. (	16.-)		politata Hb. (	5.-	6.-)
camparia HS. (	10.-)		f. abmarginata	4.-	5.-
sodaliaria HS.	4.-	5.-	filicata Hb.	1.2	1.6
textaria Led. (	6.-)		intermedia Stgr. (	8.-)	
seriata Schr. (	- .8	- .8	robiginata St. (	9.-	12.-)
ab. cubicularia (	4.-)		lutulentaria St. (	24.-)	
= bischoffiaria Lah.			dilutaria Hb.	1.2	1.6
f. australis Zll. (	9.-)		f. holosericata (	1.5	2.-)
ssp. canteneraria (	1.6	2.-)	fuscovenosa Göze (	1.2	1.6)
ssp. minuscular. (	3.-	5.-)	= interjectaria Bsd.		
descitaria Chr. (	6.-)		humiliata Hfn. (	1.-	1.2
longaria HS. (	8.-)		nitidata HS. (	6.-)	
pallidata Schff. (	1.2	2.4)	degeneraria Hb.	1.6	2.-
subsericeata (	4.-	5.-)	f. depravata St. (	12.-)	
sylvestraria Hb. (	10.-)		f. floridaria (	24.-)	
laevigata Scop. (	5.-	6.-)	rubraria St. (	10.-)	
extarsaria HS. (	6.-	8.-)	inornata Haw.	2.5	2.5
f. eriopodata (	8.-	10.-)	deversaria HS.	1.-	1.-
infirmaria Rmb. (	10.-)		f. diffluata HS. (	10.-)	
ssp. aquitanaria (	12.-)		aversata L.	1.2	1.2

202	♂	♀	203	♂	♀
f.aurata Fuchs		(6.-)	f.erschoffi		(20.-)
f.remutata L.	-8	-8	sartata Alph.		(10.- 15.-)
= spoliata Stgr.			supproximata St.		(9.- 14.-)
emarginata L.	(1.2	2.-)	sinensis Alph.		(10.- 15.-)
Ochodontia Led.			appropinquaria		(10.-)
adustaria F.W.	(8.-	12.-)	vicinaria Dup.		(15.-)
Rhodometra Meyr.			junctata Stgr.		(10.- 15.-)
saccharia L.	4.-	5.-	bipunctaria Sch.	-8	-8
rosearia Tr.	(24.-)		= undulata Scop.		
anthophilaria	(8.-	12.-)	ab.gachtaria Frr.		(2.-)
f.rubrosearia St.		(16.-)	octodurensis Fav.		(7.-)
Unterfamilie			alfacaria Stgr.		(40.-)
Larentiinae			pulchrata Alph.		(8.- 12.-)
Lythria Hb.			adornata Stgr.		(20.-)
plumularia Frr.	(8.-	10.-)	propinquata Koll.		
purpuraria L.	1.-	1.5	ssp.nipponica Bt.		(24.-)
f.lutearia Vill.	4.-	6.-	Kuldscha Alph.		
f.mevesi Lamp.	3.-		staudingeri Al.		(16.- 24.-)
purpurata L.	(1.6	2.-)	oberthuri Alph.		(20.- 36.-)
f.vernalis St.	(5.-	6.-)	Mesotype Hb.		
ssp.sanguinaria		(10.-)	virgata Hufn.	1.2	1.8
Kyrtolitha St.			= lineolata Schff.		
obstinata St.	(12.-	20.-)	Minoa Tr.		
ssp.cinerata	(16.-	24.-)	murinata Scop.	1.-	1.5
ssp.roseata	(24.-	40.-)	amylaria Lah.	1.5	2.-
Larentia Tr.			= cinerearia Stgr.		
clavaria Haw.	(1.-	1.2)	monochroaria IS.		(2.-)
ssp.pallidata St.	(3.-	4.-)	Amygdaloptera Gmpbg.		
Ortholitha Hb.			testaria F.		(24.-)
coarctaria Schff.	1.2	1.6	Stannodes Guen.		
f.infuscata St.	(5.-)		pauperaria Ev.		(10.- 14.-)
mucronata Scop.			divitiaria Stgr.		(10.- 15.-)
ssp.plumbaria F.	-8	1.-	danilovi Ersch.		(16.- 20.-)
chenopodiata L.	-8	1.-	depeculata Led.		(24.-)
moeniata Scop.	1.6	2.-	narzanica Alph.		(24.-)
peribolata Hb.	(2.5	3.-)	= tibetaria Ob.		
duplicata Warr.		(30.-)	Polythrena Guen.		
coelinaria Grasl.			coloraria IS.		(60.-)
f.jugicola St.	(24.-)		Trichopatria Frt.		
similaria Leech			exsecuta Fldr.		(10.-)

204	♂	♀	205	♂	♀
ab.latifasciaria (14.-)			praeformata Hbn.	1.-	1.-
<u>Trichodezia</u> Warr.			plagiata L.	-.8	-.8
haberhaueri Led. (30.-)			simpliciata Tr.	9.-	12.-
kindermanni Br. (40.-)			obsitaria Led. (12.- 16.-)		
<u>Baptia</u> Hb.			numidaria HS. (10.- 15.-)		
tibiale Esp. (10.- 15.-)			fulgurata Guen. (16.-)		
eversmannaria HS (16.-)			<u>Carsia</u> Hbn.		
<u>Schistostege</u> Hb.			sororiata Hbn.	3.-	4.-
decussata Schff. 3.- 4.-			= paludata Thnbg.		
ab.fortificata Tr (1.6 2.4)			f.labradoriens. (24.-)		
nubilaria Hb. (6.-)			f.imbutata Hbn. (1.2 2.-)		
exalbata Hb. (6.- 9.-)			<u>Acasis</u> Dup.		
<u>Lithostege</u> Hbn.			viretata Hbn.	5.-	6.-
farinata Hufngl. 1.6 2.-			appensata Ev. (5.- 6.-)		
flavicornata Zell. (8.- 10.-)			f.baikalensis (10.-)		
f.subfuscata St. (12.-)			<u>Nothocasis</u> Prt.		
griseata Schiff. 1.6 2.-			sertata Hbn.	2.-	3.-
ab.obscurata Stgr. (6.-)			<u>Culobophora</u> Stgr.		
coassata Hbn. (12.- 10.-)			externata HS. (8.- 10.-)		
= duplicata Hbn.			<u>Nothopteryx</u> Prout		
ab.asinata Frr. (8.-)			sabinata Hbn.-G. (3.- 4.-)		
pallescent Stgr. (25.-)			polycornata Schff. 1.6 2.-		
castiliaria St. (12.- 14.-)			carpinata Bkh. 1.- 1.6		
amoenata Chr. (18.- 24.-)			<u>Lobophora</u> Curt.		
excelsata Ersch. (12.- 16.-)			halterata Hfngl. -.8 1.2		
staudingeri " (8.- 12.-)			ab.zonata Thnbg. (4.-)		
luminosata Chr. (16.-)			<u>Mysticoptera</u> Meyr.		
notata BH. (24.-)			sexalata Retz.		
<u>Chesias</u> Tr.			=sexalisata Hb. 3.- 4.-		
legatella Schff. 1.2 1.6			<u>Otoplecta</u> Warr.		
= spartiata Hbst.			frigida Btl. (10.- 12.-)		
rufata F. 3.- 5.-			<u>Trichopterigia</u> Hmps.		
<u>Anaitis</u> Dup.			volitans Btl. (12.-)		
lythoxylata Hbn. 12.- 20.-			<u>Heterophleps</u> HS.		
mundata Stgr. (14.-)			fusca Btl. (20.-)		
f.erubescens St. (16.-)			grisearia Lch. (16.-)		
mundulata Guen. (16.-)			<u>Sparta</u> Stgr.		
f.submundulata (12.-)			paradoxaria St. (16.-)		
columbata Mtzn. (14.-)			<u>Leptostegna</u> Christ.		
annexata Frr. (5.- 6.-)			tenerata Chr. (24.-)		

206	♂	♀	207	♂	♀
<u>Ptygmatophora</u> Gmpbg.			<u>undulata</u> L.	-.8	1.2
<u>staudingeri</u> Chr. (16.- 20.-)			<u>inanata</u> Chr. (30.-)		
<u>Microloba</u> Hmps.			<u>Philereme</u> Hbn.		
<u>bella</u> Btlr. (18.- 24.-)			= <u>Scotosia</u> Steph.		
<u>Carige</u> Wlk.			<u>vetulata</u> Schff. (1.2 1.6)		
<u>duplicaria</u> Wlk.			<u>transversata</u> Hfngl.		
<u>ssp.nigronotaria</u>			= <u>rhamnata</u> Schff. 2.4 3.6		
Brem. (10.- 15.-)			<u>instabilis</u> Alph. (16.-)		
<u>Malacodea</u> Tgstr.			<u>Photoscotosia</u> Warr.		
<u>regelaria</u> Tgstr. (32.-)			<u>atrostrigata</u> Br. (16.- 20.-)		
<u>Operophtera</u> Hbn.			<u>miniosata</u> Wlk. (12.-)		
<u>fagata</u> Schffg.			<u>palaeoarctica</u> St. (12.- 16.-)		
= <u>boreata</u> Hbn. 1.- 1.-			<u>f.fusca</u> Stgr. (12.- 16.-)		
<u>brumata</u> L. 1.- 1.-			<u>leechi</u> Alph. (30.- 40.-)		
<u>tenerata</u> Stgr. (24.-)			<u>undulosa</u> Alph. (30.- 40.-)		
<u>Oporinia</u> Hbn.			<u>achrolepha</u> Pg. (50.-)		
<u>dilutata</u> Schff. -.8 -.8			<u>Lobogonodes</u> Bastelb.		
<u>abobscurata</u> St. 2.- 2.-			<u>erectaria</u> Lch. (18.-)		
<u>autumnata</u> Bkh. (5.- 6.-)			<u>Eustroma</u> Hbn.		
<u>ab.schneideri</u> Lampa (4.-)			<u>reticulata</u> Schff. (3.- 4.-)		
<u>ab.tunkunata</u> BH. (12.-)			<u>inextricata</u> Wlk. (24.-)		
<u>Triphosa</u> Steph.			<u>melancholica</u> Bt. (20.-)		
<u>sabaudiata</u> Dup. 3.- 4.-			<u>Calleulype</u> Warr.		
<u>taochata</u> Led. (12.-)			<u>whitelyi</u> Btl. (12.- 12.-)		
<u>dubitata</u> L. 1.2 1.6			<u>compositata</u> Guen.		
<u>ab.cinereata</u> (1.6)			<u>ab.junctilineata</u> (8.- 12.-)		
<u>albiplaga</u> Obth. (20.- 30.-)			<u>Lygris</u> Hbn.		
<u>incertata</u> Stgr. (12.- 16.-)			<u>ludovicaria</u> Ob. (20.- 30.-)		
<u>ab.fasciata</u> St. (16.- 20.-)			<u>prunata</u> L. -.8 -.8		
<u>dubiosata</u> Wlk.			<u>testata</u> L. 1.2 2.-		
<u>ab.variegata</u> Prt. (16.-)			<u>f.insulicola</u> St. (3.-)		
<u>ravulata</u> Stgr. (12.-)			<u>achatinellaria</u> Ob. (10.-)		
<u>Calocalpe</u> Hbn.			<u>populata</u> L. -.8 1.-		
= <u>Eucosmia</u>			<u>ab.dotata</u> L. -.8 1.6		
<u>cervinalis</u> Scop.			<u>peloponnesiaca</u> Rbl. +		
= <u>certata</u> Hbn. 1.2 1.8			<u>mellinata</u> F.		
<u>f.simplonica</u> (10.- 15.-)			= <u>associata</u> Bkh. 3.- 4.-		
<u>montivagata</u> Dp. (10.- 14.-)			<u>destinata</u> Mschl. (24.-)		
<u>alternata</u> Stgr. (18.- 30.-)			<u>ledereri</u> Brem. (16.- 24.-)		
<u>ab.fasciata</u> Stgr. (40.-)			<u>roessleraria</u> St. (5.- 7.-)		

208	♂	♀	209	♂	♀
convergenata Br. (12.- 16.-)			latefasiata St. (12.-)		
pyropata Hbn. 5.- 8.-			truncata Hufn. 1.- 1.-		
agnes Btl. (16.-)			f.perfuscata Hw. (2.4 3.2)		
= Gandaritis			f.rufescens Ström. (24.-)		
f.festiniaria (20.-)			f.schneideri (12.-)		
Gandaritis Moore			concinata Stph. (12.-)		
fixseni Brem. (16.- 24.-)			citrata L.		
ssp.magnifica (20.-)			f.immanata Haw. 6.-		
Cidaria Tr.			Subg.Xanthorhoe Hbn.		
Subg.Cidaria Tr.			munitata Hbn. (3.- 5.-)		
fulvata Forst. 1.- 1.5			hortensiararia Gr. (16.-)		
ab.distinctata (6.- 8.-)			fluctuata L. -.8 -.8		
Subg.Lyncometra Prt.			f.costovata Hw. (30.-)		
ocellata L. 1.- 1.2			disjunctaria Läh.		
Subg.Phlemyria Hbn.			f.oxybiata Mill. (16.-)		
rubiginata Schff. 1.2 1.6			ssp.pseudo-		
= bicolorata Hfngl.			galiata Stgr. (16.-)		
f.plumbata Crt. (10.-)			tauaria Stgr. (12.-)		
f.dahurica Stgr. (8.-)			alexandraria St. (12.-)		
Subg.Thera Steph.			fidonaria Stgr. (12.-)		
= Corythea Dup.			praepositararia St. (8.- 16.-)		
variata Schff. -.8 1.-			tianschanica Al. (10.- 20.-)		
stragulata Hbn. 16.-			interpositaria (10.- 20.-)		
obeliscata Hbn. 0.8 1.2			infernararia BH. (16.-)		
f.oblitterata B.White			incursata Hbn. (3.-)		
=scotica Stgr. (18.-)			f.sajanaria Prt. (10.-)		
variolata Stgr. (8.- 12.-)			abraxina Btl. (16.- 24.-)		
cognata Thmbg. 6.- 10.-			semenovi Alph. (20.- 30.-)		
f.geneata Fsth. (4.- 6.-)			ssp.ouangue-		
guriata Emich (24.-)			metaria Obth. (30.-)		
juniperata L. 1.- 1.-			montanata Schff. -.8 -.8		
firmata Hbn. (4.- 6.-)			f.fuscomarginata (6.-)		
f.ulicata Rmb. (12.- 16.-)			f.lapponica Stgr. (3.-)		
serraria Z. (12.- 16.-)			deflorata Ersch. (16.- 20.-)		
phaiosata Stgr. (24.-)			rectifasciaria (50.-)		
Subg.Chloroclysta Hbn.			quadrifasciata 2.- 2.5		
siterata Hufn. 1.2 1.6			f.ignobilis Btl. (8.-)		
miata L. (3.- 4.-)			spadicearia Schff. 3.-		
Subg.Dysstroma Hbn.			f.tromsoensis Fs. (8.-)		
corussaria Obth. (18.-)			f.asiatica Stgr. (8.- 12.-)		

210	♂	♀	211	♂	♀
ferrugata L.	- .8	- .8	Subg. <u>Lampropteryx</u> Steph.		
ab.unidentaria	1.6	2.-	suffumata Schff.	2.-	3.-
f.stupida Alph.	(20.-)		f.piceata Steph.	(10.-)	
apiciata Stgr.	(20.-)		Subg. <u>Dasyuris</u> Guen.		
saturata Guen.	(16.-)		polata Dup.	(10.-14.-)	
biriviata Bkh.	1.2	1.6	byssata Auriv.	(12.-)	
=pomoeriaria Ev.			occata Püng.	(18.-)	
designata Hfn.	1.6	2.4	Subg. <u>Eutephria</u> Hbn.		
ssp.islandicaria			caesiata Schiff.	- .8	- .8
Stgr.	(12.-)		ab.nigricans Prt.	(8.-)	
abrasaria HS.	(8.- 10.-)		ssp.glaciata Gm.	(6.-)	
Subg. <u>Nycterosea</u> Hulst			ravaria Led.	(16.-)	
obstipata F.	8.- 10.-		subravaria Prt.	(20.-)	
= fluviata Hbn.			flavicinctata Hb.	(1.6 2.4)	
Subg. <u>Orthonama</u> Hbn.			caeruleata Guen.	(6.- 8.-)	
lignata Hbn.	4.-	6.-	infidaria Lah.	4.- 5.-	
= vittata Bkh.			cyanata Hbn.	3.- 2.-	
Subg. <u>Colostigia</u> Hbn.			f.flavomixta Hb.	(4.- 5.-)	
aptata Hbn.	1.2	1.6	flexulata Prt.	(24.-)	
olivata Schiff.	1.6	2.-	nobiliaria HS.	(6.- 8.-)	
pectinataria Kn.	1.-	1.5	neurbouaria Ob.	(36.-)	
= viridaria F.			Subg. <u>Caenotephria</u> Prt.		
turbata Hbn.		2.-	verberata Scop.	- .8	1.6
ssp.pyrenaearia	(6.- 9.-)		tophaceata Schff.	2.4	3.0
kollariaria HS.	4.-	5.-	viduata Stgr.	(18.-)	
austriacaria HS.	7.-	8.-	nebulata Tr.	2.- 3.-	
agneata Hbn.	1.6	3.-	f.vallesiaria Lah.		
salicata Hbn.	1.2	1.6	= mixtata Stgr.	10.-	
ablutaria Bsd.	(3.- 4.-)		achromaria Lah.	6.- 8.-	
flavolineata St.	(16.-)		incultaria HS.	8.-12.-	
multistrigaria	(5.-)		numidiata Stgr.	(20.-)	
didymata L.	- .8	1.2	alfacariata Rmb.		
icterica Djak.	(16.-)		=ibericata Stgr.	(12.-)	
corydalaria Graes.	+		mongoliata Stgr.	(32.-)	
f.bogumilaria	(30.-)		ludificata Stgr.		
f.eurytaenia Rb.	(30.-)		f.decipiat St.	(16.-)	
parallelolineata Retz.			kalischata Stgr.	(20.-)	
=vespertina Sch.	- .8	1.2	amelia Btl.	(12.-)	
sabini Kirby			malvata Rmb.	(10.-)	
ssp.frigidaria Guen.	(10.-)		umbrifera Btl.	(20.-)	

212	♂	♀	213	♂	♀
obsoletaria HS. (8.- 10.-)			caespitaria Chr.(16.-)		
= alpicolaria HS.			polygrammata Bkh. 4.- 5.-		
casearia Const. (18.- 24.-)			f.conjunctata Ld(5.-)		
taczanowskiaria (10.- 14.-)			Subg. <u>Ecliptopera</u> Warr.		
rejectaria Stgr.(12.- 20.-)			triangulifera (16.-)		
berberata Schff. -.8 1.-			decurrens Moore (18.-)		
derivata Schiff. 2.5 3.5			capitata HS. 2.- 3.-		
=nigrofasciaria Gze.			silacea Schff. 1.2 1.6		
alhambrata Stgr.(20.-)			f.umbrosaria Motsch.		
sagittata F. 4.- 5.-			=deflavata Stgr.(12.-)		
Subg. <u>Euphyia</u> Hbn.			mactata Fldr. (10.- 16.-)		
frustata Tr. 1.6 3.-			Subg. <u>Electrophaes</u> Prt.		
f.fulvocinctata Rmb. (4.-)			corylata Thmbg. -.8 1.2		
intersecta Stgr.			ssp.fabrefactaria Ob.(8.-)		
f.desiderata St.(12.- 18.-)			rubidata Schiff. 2.4 3.2		
scripturata Hbn. 1.6 2.4			Subg. <u>Mesoleuca</u> Hbn.		
cupreata HS. (12.-)			alaudaria Frr. 3.- 4.-		
basochesiata Dp.(16.- 24.-)			mandschuricata (14.- 18.-)		
putridaria HS. (20.- 30.-)			albicillata L. 1.- 1.-		
f.bulgariata (16.-)			f.casta Btl. (6.-)		
permixtaria HS. (16.-)			Subg. <u>Melanthia</u> Dup.		
corollaria HS.			procellata Schiff. 1.- 1.-		
=unicata Guen. (24.-)			Subg. <u>Eulype</u> Hbn.		
f.centralisata (24.-)			lugens Obth. (24.- 36.-)		
cuculata Hfn. 2.5 3.-			hecate Btl. (8.- 12.-)		
unangulata Haw. (1.6 2.-)			hastata L. -.8 1.2		
f.gracilaria BH.(10.-)			subhastata Nolck. 1.2		
luctuosaria Obth. 3.- 4.-			ab.moestata Nlck(4.-)		
coangulata Prt. (12.-)			f.gothicata Gn. (20.-)		
=subangulata Stgr.			Subg. <u>Epirrhoe</u> Hbn.		
picata Hbn. 3.- 4.-			brephos Obth. (40.- 50.-)		
luctuata Schff. 1.- 1.5			excentricata Al.(40.-)		
=lugubrata Stgr.			virginea Alph. (40.-)		
molluginata Hbn. 1.2 1.2			tristata L. -.8 -.8		
albostrigaria Br(8.- 12.-)			hastulata Hbn. 2.- 3.-		
bilineata L. -.8 1.-			pupillata Thmbg. 6.- 8.-		
f.testaceolata Stgr. 4.-			fulminata Alph. (16.- 20.-)		
f.atlantica St. (10.- 12.-)			galiata Schiff. 1.- 1.5		
bistrigata Guen.(14.- 20.-)			f.orientata Stgr(6.-)		
centrostrigaria (30.-)			rivata Hbn. 2.- 2.5		

214	♂	♀	215	♂	♀
supergressa Btl. (10.- 15.-)			Cataclysmæ Hbn.		
alternata Müll. -8 -8			riguata Hbn. 1.6 2.4		
= sociata Bkh.			f. festinata Stgr. (9.- 12.-)		
f. obscurata Sth. (12.-)			Venusia Curt.		
f. dubiosata Al. (10.- 15.-)			cambrica Curt. 6.- 9.-		
Subg. Perizoma Hbn.			Discologia Warr.		
teeniata Steph. (10.-)			phasma Btl. (30.-)		
affinitata Sth. (3.- 4.-)			blomeri Curt. (5.- 6.-)		
f. rivinata F.R. (3.- 4.-)			Hydrelia Hbn.		
= turbaria Steph.			nisaria Christ. (25.-)		
alchemillata L. -8 1.-			testacea Don. 3.- 4.-		
hydrata Tr. 3.- 4.-			flammeolaria Hfn. -8 1.6		
bifaciata Haw.			= luteata Schiff.		
f. unifasciata H. (3.- 4.-)			nebulata Scop. 1.2 1.6		
haasi Hedem. (15.-)			= obliterated Hfn.		
minorata Tr. 1.2 2.-			Asthena Hbn.		
blandiata Schff. 1.2 1.6			albulata Hfn. 1.- 1.2		
= adaequata Bkh.			= candidata Schff.		
albulata Schiff. -8 1.-			anseraria IS. 5.- 6.-		
f. subfasciaria (10.-)			Laciniodes Warr.		
flavofasciata 1.6 2.4			plurilinearia (16.-)		
Subg. Hydriomena Hbn.			Eupithecia Curt.		
furcata Thnbg.			tenuiata Hbn. 4.- 4.-		
f. sordidata F. 1.- 1.5			inturbata Hbn. (16.-)		
f. fuscoindata St. 1.2 1.8			haworthiata Dbl. 4.- 4.-		
f. obscura Peyer (4.-)			= isogrammaria IS.		
= infuscata Stgr.			immundata Z. 6.- 6.-		
f. constricta (3.- 4.-)			plumbeolata Haw. 4.- 4.-		
coerulata F. -8 -8			pini Retz. (3.- 4.-)		
= autumnalis Ström			= abietaria Goeze		
= trifasciata Bkh.			linariata F. -8 -8		
f. obsoletaria (1.6)			pulchellata Sth. 5.- 6.-		
= nigrescens Huene			f. pyreneata Mab. 4.- 5.-		
rubrata Frr. 9.- 12.-			laquearia IS. 8.-		
Ugthg. Earophila Gmpbg.			liguriata Mill. (12.-)		
badia Schiff. 1.6 2.-			pantellata Mill.		
Pelurga Hbn.			f. illuminata J. (30.- 40.-)		
comitata L. -8 1.-			irriguata Hbn. (16.-)		
= chenopodiata Hbn.			exiguata Hbn. (4.- 4.-)		
ab. moldavinata (3.-)			valerianata Hbn. 5.- 5.-		

216	♂	♀	217	♂	♀
palustraria Dbl.	(8.-	8.-)	assimilata Dbl.	3.-	3.-
=pygmaeata Hbn.			vulgata Haw.	2.-	2.-
undata Frr.	6.-	6.-	denotata Hbn.	3.-	3.-
=scriptaria HS.			castigata Hbn.	1.-	1.-
variostrigata	(18.-	24.-)	biornata Christ	(20.-)	
silenata Assm.	4.-	4.-	bohatschi Stgr.	(40.-)	
carpophagata	(30.-)		icterata Vill.		
venosata F.	2.5	2.5	f.subfulvata Haw.	3.-	3.-
=insignata Hbn.			f.oxydata Tr.	2.5	2.5
ssp.fumosae Gr.	(12.-)		succenturiata L.	2.-	2.-
=nubilata Bohatsch			f.exalbidata St.	(24.-)	
silenicolata Mb.	(50.-)		denticulata Tr.	(6.-)	
alliaria Stgr.	3.-	3.-	impurata Hbn.	7.-	8.-
extraversaria HS.	6.-	6.-	lithographata Christ		
centaureata Schff.			ssp.poecilata	(40.-)	
=oblongata Thbg.	-8	-8	orphnata Bhtsch.	(6.-)	
f.centralisata	(4.-	5.-)	subumbrata Schff.	2.5	3.5
gueneata Mill.	(24.-)		=scabiosata Bkh.		
gratiosata HS.	(8.-	10.-)	semigraphata Bsd	(6.-	6.-)
breviculata Dnz.	(12.-)		millefoliata Rssl.	4.-	4.-
thalictrata Pg.	(12.-	12.-)	subnotata Hbn.	1.6	1.6
actaeata Wlddff.	4.-	4.-	suboxydata Stgr.		
f.bergumensis	(30.-)		f.cinnamomeata	(24.-)	
selinata HS.	4.-	4.-	sinuosaria Ev.	(8.-	10.-)
tresignaria HS.	(3.-	3.-)	f.modesta Dtze	(30.-)	
helveticaria Bsd	(4.-)		distinctaria HS.	(12.-	12.-)
f.arceuthata Frr.	4.-	4.-	gemellata HS.	(16.-	16.-)
scopariata Rmb.	(9.-)		graphata Tr.	5.-	5.-
f.guinardaria	(12.-	12.-)	f.mayeri Mann	(16.-)	
veratraria HS.	4.-		indigata Hbn.	(2.-	2.-)
fenestrata Mill.	(16.-)		pimpinellata Hbn.	2.-	2.-
cerussaria Led.	(20.-)		euphrasiata HS.	4.-	4.-
cauchiata Dup.	(6.-	6.-)	extensaria Frr.	(16.-)	
satyrata Hbn.	1.-	1.-	sydyi Stgr.	(16.-)	
rivosulata Dtze.	(10.-)		hyperboreata St.	(8.-	8.-)
tripunctaria HS.	3.-	3.-	nanata Hbn.	1.6	1.6
=albipunctata Haw.			innotata Hufn.	-8	-8
absinthiata Cl.	1.2	1.2	f.fraxinata Crew.	(4.-	4.-)
goossensiata Mab	(6.-)		f.tamarisciata	(6.-	6.-)
expallidata Dbl.	5.-	5.-	parallelaria Bh.	(16.-)	

218	♂	♀	219	♂	♀
umedonata Mab. (16.-)			scorteata Stgr. (25.-)		
virgaureata Dbl. 3.- 3.-			corticata Tr. 2.- 2.-		
abbreviata Stph. (6.- 6.-)			tersata Schiff. 1.- 1.-		
subbreviata St. (20.- 20.-)			g.aest.tersulata (2.- 2.-)		
dodoneata Guen. (6.-)			f.tetricata Gn. (8.-)		
sobrinata Hbn. 1.5 1.5			intricata Stgr. (24.-)		
= pusillata Schiff.			scotosiata Guen. (20.-)		
f.graeseriata (12.-)			aemulata Hbn. (18.-)		
ericeata Rmb. 16.- 20.-			calligraphata (30.-)		
oxycedrata Rmb. (14.-)			Geometrinae		
=provinciata Mill.			Arichanna Moore		
phoeniceata Rmb. (12.-)			interruptaria (40.-)		
rosmarinata Mll. (40.-)			melanaria L. 1.6 2.-		
lariciata Frr. 2.5 2.5			f.askoldinaria (10.- 15.-)		
lanceata Hbn. 3.- 4.-			f.fraterna Btl. (12.- 16.-)		
nobilitata Stgr. (30.-)			f.decolorata St. (10.-)		
chesiata Ditze (10.-)			jaguararia Guen. (8.- 12.-)		
Gymnoscelis Mab.			flavomarginaria (30.- 40.-)		
pumilata Hbn. (2.- 3.-)			Dilophodes Warr.		
f.tempestivata Z (3.- 4.-)			elegans Btl. (8.- 12.-)		
f.insulariata (10.-)			Percnia Guen.		
Chloroclystis Hbn.			albinigrata Wrr. (16.-)		
coronata Hbn. (6.- 6.-)			belluaria Guen. (8.- 12.-)		
chloerata Mab. (3.- 4.-)			Cystidia Hbn.		
rectangulata L. -8 1.-			stratonice Cr. 12.- 16.-		
f.subaerata Hbn. 3.-			chinensis Swh. (10.-)		
f.nigrosericeata 4.-			couaggaria Gn. (8.- 13.-)		
debiliata Hbn. 1.2 1.2			Abraxas Leech		
Anticollix Frr.			grossulariata L. -8 -8		
sparsata Tr. (6.- 6.-)			f.malundariense (8.-)		
Coenocalpe Hbn.			=nigroradiata Rbl.		
lapidata Hbn. (6.-)			f.ribesata Stgr. (12.-)		
f.millierata St. (10.-)			f.conspurcata (12.-)		
Horisme Hbn.			ab.candida Rayn. (12.-)		
aguata Hbn. 2.- 2.-			ab.subviolacea (12.-)		
vitalbata Schiff. 1.6 2.-			sylvata Scop. 1.2 1.6		
f.conspicuata (16.- 20.-)			= ulmata F.		
f.variegata Stgr. 6.-			orientalis Stgr. 8.- 12.-		
f.detersata Pg. (10.-)			miranda Butler 10.- 15.-		
falcata BH. (30.-)					

200	♂	♀	201	♂	♀
pantaria L.	(3.-	4.-)	f.inconspicua Bt(	8.-)	
f.cataria Guen.	(3.-)		<u>Hyperythra</u> Guen.		
<u>Lomaspilis</u> Hbn.			lutea Stoll	(6.-)	
marginata L.	-8	-8	<u>Anagoga</u> Hbn.		
ab.nigrofasciata			pulveraria L.	1.2	1.6
Schöyen	3.-	4.-	f.passetii Th.M.	2.4	3.6
f.pollutaria Hbn.	(8.-)		f.marginepur-		
ssp.opis Btl.	(6.-)		puraria Bast.(12.-)		
<u>Ligdia</u> Guen.			f.violacearia	(18.-)	
adustata Schff.	-8	-8	<u>Püngeleria</u> Roug.		
lassulata Rgh.	(12.-)		capreolaria Sch.	3.-	4.-
<u>Bapta</u> Steph.			<u>Ephoria</u> Meyr.		
distinctata IS.	(3.-	4.-)	arenosa Btl.	(30.-)	
=pictaria Curt.			<u>Proteostrenia</u> Warr.		
f.orientalis St.	(5.-)		leda Btl.	(8.-)	
bimaculata F.	1.-	1.-	f.strenioides Btl.	(12.-)	
temerata Schff.	(-8	-8)	<u>Scardamia</u> Guen.		
platyleucata Wk.	(4.-)		aurantiacaria	(18.-)	
<u>Parabapta</u> Warr.			<u>Ellopiea</u> Tr.		
clarissa Btl.	(12.-	16.-)	fasciaria L.		
<u>Peratophyga</u> Warr.			=prosapiaria L.	2.4	3.2
hyalinata Koll.	(6.-)		f.grisearia Fuchs	(24.-)	
=aerata Mr.			f.prasinaria Sch.	(3.-	4.-)
<u>Lomographa</u> Hbn.			compararia Stgr.	(12.-	20.-)
cararia Hbn.	(15.-)		<u>Campaea</u> Lam.		
trimaculata Vll.	6.-	8.-	margaritata L.	2.4	3.2
f.cognataria Ld.	(9.-)		honoraria Schff.	5.-	6.-
dilectaria Hbn.	6.-	8.-	=excisaria Esp.		
dalmataria Guen.	(6.-	5.-)	<u>Ennomos</u> Tr.		
f.arenaria St.	(12.-)		autumnaria Wrbg.	1.-	1.-
<u>Pogonitis</u> Christ.			=alniaria Schiff.		
cumulata Chr.	(50.-)		f.schultzi Sieb.	+	+
<u>Cabera</u> Tr.			quercinaria Hfn.	-8	1.-
pusaria L.	-8	-8	f.equestraria F.	(3.-	4.-)
f.ablataria Fuchs			=infusata Stgr.		
=striaria Hbn.	(3.-)		f.carpinaria Hbn.	2.-	
exanthemata Scop.	-8	-8	f.angularia Hbn.	(1.-	1.-)
schaefferi Br.	(10.-	12.-)	<u>Ugittg.Deuteronomos</u> Prt.		
<u>Synegia</u> Guen.			alniaria L.	1.6	2.-
hadassa Btl.	(6.-	8.-)	=tiliaria Bkh.		

222	6	9	223	6	9
fuscantaria Stph.	3.-	4.-	f.exsul Tchetr. (	4.-	8.-)
f.destrigaria Gv.	(8.-)		=asiatica BH.		
erosaria Schiff.	3.-	4.-	muscularia Stgr.	(18.-	24.-)
f.tiliaria Hbn.	(3.-	4.-)	alienata Stgr.	(12.-	20.-)
quercaria Hbn.	(8.-)		arida Btl.	(16.-)	
f.dryadaria Rmb.	(10.-)		Colotois Hbn.		
Eumera Stgr.			= Himera		
regina Stgr.	24.-	30.-	pennaria L.	- .8	1.2
Selenia Hbn.			Dasycorsa Prt.		
bilumaria Esp.	- .8	- .8	= Dasycephala Stgr.		
=illumaria Hbn.			modesta Stgr.	(30.-)	
f.illumaria Esp.			Crocallis Tr.		
=juliana Haw	1.2	1.6	tusciaria Bkh.	(3.-	4.-)
lunaria Schiff.	2.4	3.2	=extimaria Hbn.		
=lumularia Hbn.			f.gaigeri Stgr. (	8.-	10.-)
f.delunaria Hbn.	2.4	3.2	elinguaria h.	- .8	- .8
tetralunaria Hfn.	1.-	1.-	f.fasciata Gllm.	(3.-)	
=illustraria Hbn.			f.trapezaria Bsd	(2.4)	
g.aest.aestiva (	1.-	1.2)	dardoinaria Donz.	(24.-)	
Phalaena L.			boisduvaliaria HL.		
syringaria L.	1.2	1.6	jordanaria Stgr.	(24.-	32.-)
Garaeus Mr.			Angerona Dup.		
fenestratus Btl.	(20.-)		prunaria L.	- .8	1.-
Kyloscia Warr.			f.corylaria Thmbg.		
subpersata Fld.	(6.-	10.-)	=sordida Füssl.	(2.4	3.2)
Artemidora Meyr.			f.spangbergi Lampa	+	
maracandaria			f.kentearia St.	(10.-)	
Ersch.	(12.-	18.-)	f.constirpataria		
Artiora Meyr.			Fuchs	(18.-)	
evonymaria Schff.	1.2	1.6	nigrisparsa Btl.	(12.-	16.-)
Auaxa Wlk.			grandinaria Motsch.		
cesadaria Wlk.	(12.-)		=serrata Brem.	(10.-	15.-)
Zethenia Motsch.			aexaria Wlk.	(10.-)	
albonotaria Br.	(10.-	14.-)	Ourapteryx Leech		
rufescentaria Motsch.			sambucaria L.	1.2	1.6
=consociaria Chr.	(16.-)		persica Men.	(6.-	10.-)
Endropiodes Warr.			citrinata Prt.	(8.-)	
indictinaria Br.	(12.-	16.-)	ebuleata Guen.	(8.-	12.-)
Gonodontis Hbn.			=multistrigaria Wlk.		
bidentata Cl.	1.2	2.-	=kantalaria Feld.		

224	♂	♀	225	♂	♀
<u>Euctenurapteryx</u> Warr.			<u>f.sylvanaria</u> HS.(6.-)		
<u>maculicaudaria</u> Motsch.			<u>Pynthanosis</u> Trti.		
= <u>luteiceps</u> Feld.(16.- 20.-)			<u>henricaria</u> Obth.(60.-)		
<u>Thinopteryx</u> Btl.			<u>Therapis</u> Hbn.		
<u>crocoptera</u> Koll.(12.- 16.-)			<u>flavicularia</u> Schff.(2.4 3.6)		
<u>citrina</u> Warr. (24.-)			<u>Pseudopanthera</u> Hbn.		
<u>delectans</u> Btl. (16.-)			= <u>Venilia</u>		
<u>Plagodis</u> Hbn.			<u>syriacata</u> Guen. (6.- 10.-)		
<u>dolabraria</u> L. 1.6 1.6			<u>macularia</u> L. -.8 -.8		
<u>Corymica</u> Wlk.			<u>f.meridionalis</u> Galv.		
<u>specularia</u> Moore (12.-)			<u>Eilicrinia</u> Hbn.		
<u>Opisthograptis</u> Hbn.			<u>cordiaria</u> Hbn. 10.- 14.-		
<u>luteolata</u> L. -.8 -.8			<u>g.v.roesler-</u>		
<u>f.emaculata</u> Grs.(6.-)			<u>stammaria</u> St. (10.- 14.-)		
<u>Heterolocha</u> Led.			<u>subcordaria</u> HS. (12.- 16.-)		
<u>laminaria</u> HS. (8.- 12.-)			<u>f.anicularia</u> Ev.(20.-)		
<u>stulta</u> Btl. (10.- 12.-)			<u>nuptaria</u> Brem. (36.-)		
<u>falconaria</u> Wlk. (4.-)			<u>Spilopera</u> Warr.		
(<u>Symmetresia</u> Whli.)			<u>gracilis</u> Btl. (12.-)		
<u>aristonaria</u> Wlk.(12.- 12.-)			<u>Semiothisa</u> Hbn.		
<u>Epione</u> Dup.			= <u>Macaria</u>		
<u>repandaria</u> Hfn.			<u>defixaria</u> Wlk. (6.-)		
= <u>apiciaria</u> Schff. 1.2 2.4			(<u>Godonela</u> Bsd.)		
<u>vespertina</u> F. 2.- 5.-			<u>aestimaria</u> Hbn. 6.- 10.-		
= <u>parallelaria</u> Schff.			<u>f.sareptanaria</u> 5.-		
<u>Cephis</u> Hbn.			<u>syriacaria</u> Stgr. (8.-)		
<u>advenaria</u> Hbn. 1.6 3.2			<u>f.tenuiata</u> Stgr.(18.-)		
<u>Lithina</u> Hbn.			<u>hebesata</u> Wlk. (7.- 14.-)		
<u>chlorosata</u> Scop.			(<u>Macaria</u> Curt.)		
= <u>petraria</u> Hbn. (1.2 1.6)			<u>notata</u> L. 1.2 1.6		
<u>rippertaria</u> Dup.(8.- 12.-)			<u>alternaria</u> Hbn. 1.2 1.6		
<u>f.pallidaria</u> Stgr.(12.-)			<u>shangaisaria</u> (12.-)		
<u>tancrearia</u> Stgr.(10.- 15.-)			<u>signaria</u> Hbn. 1.6 1.6		
<u>convergata</u> Vill.(4.- 5.-)			<u>liturata</u> Cl. 1.2 1.2		
= <u>scutularia</u> Dup.			<u>normata</u> Alph. (24.-)		
<u>partitaria</u> Hbn. (6.- 9.-)			<u>f.proximaria</u> (10.-)		
<u>f.littoralaria</u> (8.- 10.-)			(<u>Ligdiformia</u> Whli.)		
<u>Hypoxystis</u> Prt.			<u>pryeri</u> Btl. (10.-)		
<u>pluviaria</u> F. 5.- 6.-			(<u>Chiasmia</u> Hb.= <u>Chiasma</u> Prt.)		
= <u>adpersiaria</u> Hbn.			<u>clathrata</u> L. -.8 -.8		

226	♂	♀	227	♂	♀
ab.cancellaria (3.-)			murinaria Schff. 1.6 2.4		
f.punctata BH. (12.-)			=myosaria Esp.		
glarearia Brahm -8. 1.2			cinigeraria Alph(18.-)		
legataria HS. +			assimilaria Rmb.(9.- 14.-)		
(Diastictis Hbn.)			hopfferaria Stgr(12.- 18.-)		
artesiaria Schff(3.- 2.-)			pumicaria Led.(10.- 15.-)		
serenaria Stgr.(16.-)			=osyraria Guen.		
anomalata Alph.(20.- 32.-)			disputaria Guen.(16.-)		
<u>Bichroma</u> Gmpbg.			<u>Lhomaeia</u> Whli.		
famula Esp. 1.6 2.-			biskraria Obth.		
=concordaria Hbn.			<u>Krananda</u> Moore		
<u>Narraga</u> Wlk.			semihyalina Mr. (16.- 20.-)		
fasciolaria Hufn. 2.- 3.-			<u>Coenina</u> Wlk.		
f.tessularia Mtz.(4.-)			dentataria Swh. (40.-)		
<u>Isturgia</u> Hbn.			=aegyptiaca Rbl.		
carbonaria Cl. (3.- 4.-)			<u>Luxiaria</u> Wlk.		
limbaria F. 1.2 1.6			contigaria Wlk. (10.- 12.-)		
f.delimbaria St.(5.-)			<u>Amblychia</u> Guen.		
v.pedemontaria { 8.-			angeronaria Gn. (16.- 24.-)		
v.rablensis Z. { 6.-)			ab.torrida Mre. (30.-)		
roraria F. 3.-			<u>Lygnyoptera</u> Led.		
=adspersaria F.			fumidaria Hbn. 2.- 7.-		
<u>Itame</u> Hbn.			<u>Theria</u> Hbn.		
vincularia Hbn. (24.-)			rupicaprararia Sch. -.8 1.-		
spodiaria Lef. (8.- 10.-)			=primaria Haw.		
=semicanaria Frr.			<u>Erannis</u> Hbn.		
berytaria Stgr. (20.-)			bajaria Schiff. 1.6 1.2		
wauaria L. -.8 -.8			=sericearia Bkh.		
ab.v-nigraria (2.-)			leocophaearia Sch.-.8 1.2		
halituaria Guen.(8.-)			= dira Btl.		
sparsaria Hbn. (12.-)			ab.nigricaria Hb.		
=thephraria Bsd.			f.marmorinaria (1.2)		
=acquiaria Mill.			f.merularia Weym(3.-)		
fulvaria Vill. (1.2 1.6)			aurantiaria Hbn. 1.- 2.-		
=brunneata Tmbg.			ab.fumipennaria (12.-)		
<u>Tephрина</u> Guen.			marginaria Bkh. -.8 -.8		
arenacearia Schff.1.6 3.2			ab.diversaria F.(8.-)		
=irradiata Wlk.			=rufipennaria Fchs.		
g.aest.flavidaria(3.2)			ab.denigraria (10.- 5.-)		
=discriminaria Wlk.			ankeraria Stgr. (30.-)		

228	♂	♀	229	♂	♀
bela Btl.	(12.-)		<u>Lycia</u> Hbn.	-.8	-.8
defoliaria Cl.	1.-	2.-	hirtaria L.		
=pulveraria Hfn.			=eremita Scop.		
ab.holmgreni Lpa.	(4.-)		=atomaria Hfn.		
ab.obscurata St.	(1.6)		f.diniensis Obth.		
ab.obscura Helf.	(6.-)		f.hanoviensis	(5.-)	
=nigrofasciata Nbgr.			hybr.pilzii Stf.	30.-	
<u>Dasyptheroma</u> Stgr.			(hirtaria ♂ x pomonaria ♀)		
thaumasia Stgr.	(80.-)		hybr.denhami	(30.-)	
<u>Phigalia</u> Dup.			(hirtaria ♂ x zonaria ♀)		
pedaria F.	-.8	-.8	hybr.buloveci	(30.-)	
f.monachria St.	(4.-	6.-)	(hirtaria ♂ x graecarius ♀)		
<u>Chondrosoma</u> Anker			<u>Nyssiodes</u> Obth.		
fiduciaria Ank.	30.-		lefuarius Ersch.	(24.-)	
<u>Apocheima</u> Hbn.			<u>Microbiston</u> Stgr.		
hispidaria Schff.	2.5		lanaria Ev.	(50.-)	
=tauaria Newm.			=tartaricus Stgr.		
cinerarius Ersch.	(20.-)		turanicus Stgr.	(30.-)	
<u>Poecilopsis</u> Harr.			<u>Zamacra</u> Meyr.		
pomonaria Hbn.	1.2	2.-	flabellaria Heeg	(12.-	8.-)
=vertummaria Lef.			<u>Biston</u> Leach		
=stigmatella Zell.			strataria Hfn.	-.8	-.8
hybr.helenae	(30.-	12.-)	ab.terrarius Weym	(2.4	3.2)
(pomonaria ♂ x zonaria ♀)			betularia L.	-.8	-.8
hybr.hünii Obth.	(30.-	40.-)	ab.carbonaria Jrd.	4.-	4.-
(pomonaria ♂ x hirtaria ♀)			=doubledayaria Mill.		
lapponaria Bsd.	7.-	4.-	ab.insularia Th.M.	4.-	4.-
hybr.smallmani	(40.-	20.-)	cognataria Guen.	(12.-)	
(lapponaria ♂ x zonaria ♀)			=parva Leech		
<u>Nyssia</u> Dup.			robustum Btl.	+	
zonaria Schiff.	1.2	2.-	huberaria Ball.	(12.-)	
hybr.langei Hrr.	(30.-	12.-)	=concinna Warr.		
(zonaria ♂ x pomonaria ♀)			thoracicaria Ob.	(20.-)	
hybr.harrisoni	(30.-	40.-)	<u>Buzura</u> Wlk.		
(zonaria ♂ x hirtaria ♀)			(Amraica Moore)		
alpina Sulz.	6.-	10.-	superans Btl.		(16.-)
=bombycaria Bsd.			=recursaria Leech		
florentina Stef.	(6.-	4.-)	(Buzura)		
graecarius Stgr.	(6.-	4.-)	suppressaria Gn.	(20.-	30.-)
f.istrius Stgr.	12.-		=multipunctaria Wlk.		

230	♂	♀	231	♂	♀
<u>Nychiodes</u> Led.			<u>Boarmia</u> Tr.		
obscuraria Vill. 4.- 6.-			(Jankowskia Obth.)		
=lividaria Hbn.			athleta Obth. (40.-)		
divergaria Stgr. (8.- 16.-)			(Pleogynopteryx Djak.)		
amygdalaria IS.			bituminaria Led. (24.-)		
<u>Anticypella</u> Meyr.			(Phthonosema Warr.)		
diffusaria Leech (25.-)			tendinosaria Br. (20.-)		
=gigantaria Stgr.			(Peristygis Whli.)		
<u>Erebomorpha</u> Wlk.			charon Btl. (6.-)		
consors Btl. (40.-)			(Ecleora Whli.)		
<u>Hemerophila</u> Steph.			solieraria Rbr. (18.-)		
abruptaria Thbg. (4.- 9.-)			(Calamodes Gn.)		
=petrificata Hbn.			occitanaria Dup. 12.- 18.-		
f.brunneata Ttt. (20.- 30.-)			(Afriberina Whli.)		
=dalmata Galv.			tenietaria Stgr. (20.-)		
japygiaria Cost. (20.-)			terraria BH.		
=fractaria Stgr.			nobilitaria Stgr. (40.-)		
lederi Christ. (20.- 24.-)			(Peribatodes Whli.)		
emaria Brem. (50.-)			rhomboidaria Sch. 8.- 12.-		
nycthemeraria (25.-)			v.perfumaria Mnn. (2.- 3.-)		
<u>Ceruncina</u> Whli.			perversaria Bsd. (12.- 16.-)		
gruemi Alph. (20.- 30.-)			umbraria Hbn. 12.- 20.-		
<u>Alloharpina</u> Whli.			secundaria Esp. 1.6 2.-		
conjungens Alph. (30.-)			manuelaria IS.		
<u>Synopsia</u> Hbn.			ab.hübneri Whli. (30.- 30.-)		
sociaria Hbn. 6.- 9.-			=illicaria Hbn.G.		
=fagaria Wrbg.			(Heterarmia Warr.)		
f.unitaria Stgr. (10.- 15.-)			montanaria Leech (18.-)		
f.luridaria Frr. (12.-)			(Cleora Curt.s.str.)		
strictaria Led. (24.-)			cinctaria Schiff. -.8 1.2		
ab.confluens St. (30.-)			f.consimiliaria (3.-)		
<u>Spartopteryx</u> Guen.			f.insolita Btl. (12.- 16.-)		
kindermannaria (20.-)			leucophaea Btl. (6.-)		
=serrularia Led.			=elegans Obth.		
<u>Phaselia</u> Guen.			fortunata Blach. (24.- 32.-)		
serrularia Ev. (16.- 20.-)			(Deileptenia Hbn.)		
=phaeoleucaria Led.			ribeata Cl. 2.- 2.5		
deliciosaria Ld. (40.-)			=abietaria Schiff.		
algericaria Obth.			mandschuriaria (30.-)		
=algericaria Prt.			f.dembrowskiaria Obth.		

232

° °

(Alcis Curt.)

repandata L.	-.8	-.8
f.destrigaria Hw.	1.6	2.4
f.nigricata Fs.	(12.-	12.-)
f.conversaria Hb.	8.-	10.-
songarica Alph.	(12.-	18.-)
f.variolaria St.	(12.-	16.-)
maculata Stgr.	(8.-)	
f.deversata St.	(12.-)	
depravata Stgr.	(6.-	8.-)
=depravaria Prt.		
extinctaria Ev.	(12.-)	
=exustaria Stgr.		
subrepandata St.	(10.-	14.-)
granitaria Mr.	(6.-	8.-)
angulifera Btl.	(20.-	30.-)
jubata Thmbg.	5.-	6.-
=teneraria Hbn.		
(Cleorodes Warr.)		
= Cleora auct.		
lichenaria Hufn.	(2.-	3.-)
(Boarmia Tr.)		
roboraria Schiff.	2.-	2.5
f.infuscata Stgr.	3.-	4.-
f.arguta Btl.	(8.-)	
v.amurensis Stgr.		
definita Btl.	(10.)	
(Fagivorina Whli.)		
arenaria Hufn.	9.-	12.-
=viduata Schiff.		
=angularia Thmbg.		
(Serraca Mr.)		
=Pseudoboarmia McDum.		
punctinalis Scop.	-.8	-.8
=consortaria F.		
f.humpti Hpt.	(10.-	12.-)
ssp.conferenda	(3.-	4.-)
lumifera Btl.	(8.-)	
crassestrigata	(16.-)	
rimesa Btl.	(10.-)	

233

° °

(Ophthalmodon Guen.)

albesignaria		
Brem.& Grey	(30.-)	
(Ascotis Hb.)		
selenaria Schiff.	3.-	4.-
f.dianaria Hbn.	(7.-	8.-)
f.artemis Stgr.	(8.-	12.-)
v.cretacea Btl.	(10.-)	
(Cusiala Mr.)		
stipitaria Ob.	(12.-	16.-)
(Ectropis Hbn.)		
crepuscularia Hb.	-.8	-.8
ssp.lutamentaria	(8.-)	
bistortata Gze.	2.-	2.-
ab.defessaria Fr.	2.-	3.-
dentilineata Mr.	(8.-)	
=dentilinearia Prt.		
excellens Btl.	(8.-	12.-)
consonaria Hbn.	1.2	1.6
extersaria Hbn.	1.-	1.5
=luridata Bkh.		
sinearia Guen.		
ssp.noctivolans	(10.-)	
(Aethalura McDunnough)		
punctulata Schiff.	-.8	-.8
Elphos Guen.		
insueta Btl.	(20.-	30.-)
Xandrames Mr.		
dholaria Mr.	(30.-)	
Thephronia Hbn.		
sepiaria Hufn.	8.-	12.-
=cineraria Schiff.		
pingalata Mill.	(12.-)	
=pingalaria Mill.		
cremalaria Frr.	(8.-	12.-)
=corticaria Dup.		
=cineraria Gn.part.		
codetaria Obth.		(16.-)
Mannia Prt.		
oxygonaria Pg.		(40.-)

234	♂	♀	235	♂	♀
<u>Pachycnemia</u> Steph.			ssp. bellieri Ob. (12.-)		
hippocastanaria Hbn. 1.6	2.-		(Kentrognophos Whli.)		
=degenerata Hbn.			onustaria HS.		
<u>Rhoptria</u> Guen.			f. serraria Gn. (10.- 12.-)		
asperaria Hbn. (6.-)			zeitumaria Stgr. (16.-)		
=collata Hbn.			ambiguata Dup. (4.- 6.-)		
ab. pityata Rmb. (3.- 4.-)			fractifasciaria Pg. +		
<u>Gnopharmia</u> Stgr.			orbicularia Pg. (20.-)		
colchidaria Led. (12.- 20.-)			(Sacrognophos Whli.)		
f. cocandaria (16.- 20.-)			sacraria Stgr. (25.-)		
objectaria Stgr. (20.- 20.-)			(Rinognophos Whli.)		
=conandaria Christ.			similaria Rotsch.		
rubraria Stgr. (25.- 30.-)			(Costignophos Whli.)		
v. subrubraria (10.-)			pullata Schiff. 5.- 6.-		
(Neognopharmia Whli.)			v. nubilata Fchs. (8.- 12.-)		
stevenaria Bsd. (12.-)			(Trilebignophos Whli.)		
v. cataleucaria (16.-)			pollinaria Chr. (12.- 18.-)		
herhammeri Brdt.			(Dysgnophos Whli.)		
<u>Odontognophos</u> Whli.			difficilis Alph. (12.- 18.-)		
dumetata Tr. (12.-)			f. uniformis st. (16.-)		
v. daubearia Bsd. (16.-)			lutipennaria Fs. (30.-)		
v. saturata Fchs. (18.-)			(Neognophina Whli.)		
<u>Gnophos</u> Tr.			supinaria Mann 3-		
furvata Schiff. 3.- 5.-			(Rhopalognophos Whli.)		
myrtillata Thbg. 1.2 2.4			glaucinararia Hbn. 1.- 1.6		
f. obfuscaria Hb. 2.-			v. falconaria Frr. 3.-		
nimbata Alph. (12.- 20.-)			=sartaria ES		
sericaria Alph. (16.-)			v. plumbearia St. (3.- 4.-)		
(Dicrognophos Whli.)			(Organognophos Whli.)		
perspersata Tr. (10.-)			sibiriata Guen. (12.-)		
=respersaria Hbn.			(Euchrognophos Whli.)		
sartata Tr. 8.- 12.-			variegata Dup. (5.- 7.-)		
=immundata Warr.			ab. cymbalaria (6.-)		
(Lysognophos Whli.)			=corneliaria Mill.		
obscurata Schiff. 1.2 2.-			mucidaria Hbn. (4.- 6.-)		
=obscuraria Hbn.			v. ochracearia (12.-)		
v. obscuriorata			v. lusitana Mend. (12.-)		
=saturata Prout (4.- 6.-)			(Pterygnophos Whli.)		
=mediorhenana F. Fuchs			ochrofasciata (20.-)		
v. argillacearia (1.6 3.2)			erschoffi Whli. (20.- 24.-)		

236	♂	♀	237	♂	♀
(Rhipignophos Whli.)			ab.stenotaenia		
vastaria Stgr. (20.-)			Schwgsch. (3.- 4.-)		
(Cnestrognophos Whli.)			<u>Pygmaena</u> Bsd.		
evanidaria Pg. (20.-)			fusca Thmbg. (-.8 3.2)		
mutilata Stgr.			=venetaria Hbn.		
luticiliata Chr.			<u>Ithysia</u> Hbn.		
f.subvariegata (20.-)			pravata Hbn. (8.- 20.-)		
(Chelegnophos Whli.)			<u>Atomorpha</u> Stgr.		
tholeraria Pg. (18.-)			hedemanni Chr. (70.-)		
(Catascia Hbn)			punctistrigaria (30.-)		
dilucidaria Schff. 1.- 1.8			<u>Fidonia</u> Tr.		
serotinararia Schff. 4.- 6.-			= <u>Eurranthis</u> Hbn.		
sordaria Thmbg. 3.-			plumistaria Vll. (3.- 5.-)		
f.mendicaria HS. 1.2 2.-			<u>Athroolopha</u> Led.		
(Elophos Bsd.)			pennigeraria Hb. (5.- 15.-)		
zelleraria Frr. 8.- 12.-			chrysitaria H.G. (5.-)		
caelibaria HS. (6.- 12.-)			kabylaria Obth. (10.-)		
f.spurcaria Lah. (3.- 4.-)			<u>Adactylotis</u> Hbn.		
zirbitzensis			= <u>Itame</u> Hbn.part.		
Pieszczek (16.- 20.-)			gesticularia Hb. (10.- 15.-)		
operaria Hbn. 2.5			contaminaria Hb. (8.-)		
v.hoefneri Rbl. (5.-)			<u>Ematurga</u> Led.		
andereggaria Lah. (8.-)			atomaria L. -.8 -.8		
iveni Ersch. (20.-)			=pennata Scop.		
<u>Orphne</u> Hbn.			=aceraria Hfn.		
tenebraria Esp. 4.- 6.-			ab.ochrearia Rb. (18.-)		
v.innuptaria HS. 6.-			ab.ustaria Fchs. (3.- 3.-)		
v.wockearia Stgr. (4.- 7.-)			ab.unicoloraria (10.- 20.-)		
f.septaria Guen. (8.-)			ssp.obsoletaria (1.6 2.-)		
<u>Psodos</u> Tr.			ssp.orientaria (3.- 4.-)		
alticolaria Mann 7.-			ssp.iliaria Alph. (8.- 12.-)		
f.gedrensis Rnd. (12.- 16.-)			<u>Bupalus</u> Leach.		
noricana Wagn.			piniaria L. 1.- 1.-		
alpinata Scop. -.8 1.6			ab.kolleri Dzrz. (1.2)		
=horridaria Schff.			ab.flavescens (1.2)		
canaliculata Hchw. 1.- 2.-			ab.dziurzynskii (2.-)		
=trepidaria Hbn.			ab.nigricaria Bkh. +		
coracina Esp. -.8 2.-			ab.fuscantaria Krul. (6.-)		
=chaonaria Frr.			ab.strigata Dzrz. 2.-		
quadrifaria Sulz. 1.- 2.-			ab.rautheri Krausse		

238

♂ ♀

Selidosema Hbn.

plumaria Schiff. 1.2 1.6

=ericetaria Vill.

ab.pallidaria St. (4.-)

v.syriacaria St. (6.-)

taeniolaria Hbn. (12.- 20.-)

ambustaria Hbn. (8.-)

v.duponcheli Pr. (10.-)

=perspersaria Dup.

Cnychora Meyr.

agaritharia Drd. (32.-)

Scodionima Stgr.

crocalaria St. (50.-)

Dyscia Hbn.

consersaria Sch. 3.- 4.-

v.turturaria Bsd. (6.-)

f.cuniculina Hbn. (3.-)

raunaria Frr. 10.-

(Eudyscia Whli.)

fagaria Thmbg. 10.-

ssp.favillacearia 4.- 7.-

v. albidaria St. (12.-)

(Calodyscia Whli.)

innocentaria (20.- 30.-)

aspersaria Stgr. (16.- 32.-)

(Zuleika Bang-H.)

nobilaria B.H. (100.-)

(Rjabovana Whli.)

lentiscaria Dz. (25.-)

distinctaria BH. (25.-)

Crocota Hbn.

lutearia F. 1.2 5.-

=tinctaria Hbn.

niveata Scop. (6.- 12.-)

peletieraria Dup. (8.- 20.-)

239

♂ ♀

Siona Dup.

lineata Scop. (-.8 -.8)

Psyra Wlk.

angulifera Wlk. (12.-)

Loxaspilates Warr.

obliquaria Mr. (18.-)

Astrapephora Alph.

romanovi Alph. (80.-)

Aspilates Tr.

(Conchia Hbn.)

mundataria Cr. (4.- 8.-)

v.tonghata Fld. (10.-)

(Aspilates Tr.)

acuminaria Ey. 6.- 12.-

gilvaria Schiff. 1.- 2.-

ssp.orientaria (4.-)

(Semiaspilates Whli.)

consersaria St. (12.-)

insignis Alph. (30.-)

albaria Bartel (12.-)

ochrearia Rossi (1.2 1.6)

Perconia Hbn.

strigillaria Hb. (1.6 2.-)

v.grisearia Stgr. (1.6 2.-)

Compsoptera Blch.

jourdanaria Vll. (24.- 16.-)

opacaria Hbn. (16.- 12.-)

ab.rubra Stgr. (12.- 20.-)

argentaria HS. +

simplex Btl. (40.-)

Chemerina Bsd.

caliginearia Rm. (25.- 50.-)

Planociampa Prt.

modesta Btl. (25.-)

=Cymatoph.tristis Leech

Familien- und Gattungs-Register

(Zahlen: Spaltenzahl; Synonyma in Klammer)

Abisara	Feld.	43	Agliinae	95
Abraxas	Leech	219	Aglossestra	Hmps. 142
Abraximorpha	E.E.	56	Aglossochloris	Frt. 195
Abrostola	O.	185	Agonista	Hb. 180
Abrota	Mr.	36	Agriopis	Bsd. 152
Acantholipes	Led.	187	Agrotidae	124
Acanthopsyche	Heyl.	113	Agrotinae	128
Acasis	Dup.	205	Agrotis	O. 129
Acherontia	Lasp.	95	Agrumenia	Hb. 69
Acherontiinae		95	Agrumenoidea	Hol. 69
(Acidalia Tr.)		197	Agylla	Wlk. 78
Acontia	O.	177	Akhesia	R.u.J. 96
(Acontia Ld.)		176	Albarracina	St. 87
Acontiinae		177	Alcis	Curt. 232
Acosmeryx	Bsd.	98	(Aleucanidis Warr.)	187
Acosmetia	Stph.	165	Allancastris	5
Acraeidi		42	Allodonta	St. 108
Acronicta	Tr.(O.)	125	Allocharpina	Whli. 230
Acronictinae		124	Aloa	Wlk. 82
Acropteris	Hb.	104	Alsophila	Hb. 192
Actebia	Steph.	136	Amathes	Hb. 155
(Actias Lch.)		93	Amblychia	Guen. 227
Actinotia	Hb.	138	Ambulicinae	96
Adactylotis	Hbn.	237	Amephana	Hmps. 148
Adopaea	Bilb.	59	Amicta	Heyl. 114
Adris	Mr.	185	Amoena	Wstwr. 33
Aedia	Hb.	186	Amorpha	Ky. 97
Aedophron	Led.	171	Ampelophaga	Br.Gr. 98
Aedopta	Swinh.	180	Amphidrina	St. 163
Aegeria	F.	117	Amphipyra	Tr. 157
Aegeriidae		117	(Amphipyra O.)	157, 166
Aegle	Hb.	170	(Amphipyrinae)	156
Aeromachus	Nic.	58	Anraica	Moore 229
Aethalura	McDunn.	233	Amygdaloptera	Gmptg. 203
Aethia	Hb.	188	(Amyna Gn.)	175
Afriberina	Whli.	231	Anacronicta	Warr. 126
Agaristidae		124	Anagoga	Hbn. 221
Agathia	Guen.	193	Anaitis	Dup. 204
Aglaope	Latr.	60	Anapheis	Hb. 18
Aglia	O.	95	Anarta	Tr. 171, 172

(Anarta Hb.)	171	Araschnia	Hb.	38
Anartomorpha Alph.	171	Archana	Wlk.	169
(Anchoscelis Guen.)	154	Archon		4
Angerona Dup.	223	Arctia	Schrk.	83
Anhausta Emps.	138	Arctiidae		76
Anisoneura Guen.	181	Arctiinae		83
Anomogyna St.	136	Arctinia	Eichw.	82
Anophia Guen.	186	Arctornis	Germ.	86
Antheraea Hb.	94	Areas	Wlk.	82
Anthometra Bsd.	199	Arenostola	Emps.	168
Anticollix Prt.	218	Argina	Hb.	80
Anticypella Meyr.	230	Argynnid		38
Antitype Hb.	152	Argynnis		40
Antiocharis D.	18	Argyromata	Emps.	147
(Anthracia Hb.)	157	Argyrospila	Hb.	169
Anua Wlk.	180	Arhopala	Bsd.	45
Anureta Wlk.	187	Arichanna	Moore	219
Anydrephila John	182	Armada	St.	188
Apaidia Emps.	78	(Armandia)		5
Aparea Tr.	166	Arca	Wlk.	86
(Apamea Tr.)	161	Arytrura	John	189
Apatura F.	34	Arsilonche	Led.	125
Apaturidi	34	Artemidora	Meyr.	222
Apaustis Hb.	172	Artena	Wlk.	180
Apha Wlk.	91	Artiora	Meyr.	222
Aphantopus Wgr.	31	Artona	Wlk.	61
Aphmaeus Hb.	46	Ascotis	Hb.	233
Aplasta Hb.	192	Aspilates	Tr.	239
Aplecta Guen.	141	Asthena	Hbn.	215
Aplectoides Btl.	136	Astrapephora	Alph.	239
(Aplectoides Btl.)	126	Asura	Wlk.	78
Apocheima Hbn.	228	Atella	Btl.	42
Apollo-Gruppe	7	Atethnia	Hb.	155
Apopestes Hb.	156	Athetis	Hb.	165
Aporia Hb.	13	(Atethis Hb.)		164
Aporophyla Guen.	150	Athamasta	Emps.	153
Apostates Warr.	196	(Atolmis Hb.)		79
Appias Hb.	18	Atomorpha	Stgr.	237
(Apterona Will.)	115	Atrocolopha	Led.	237
Aracina Btl.	193	Attacinae		93

Atyphe	Hb.	167	Brephos	Zinck	192
Auaxa	Wlk.	222	Brithys	Hb.	144
Aucha	Wlk.	162	(Brotolomia Led.)		162
Auchmis	Hb.	138	Bryomina	St.	153
Augiades	Hb.	59	Bryophila	Tr.	127
Autographa	Hb.	183	(Bryophila)		128
Autophila	Hb.	156	Bryophilinae		127
Auzakia	Mr.	36	Bupalus	Leech	237
Auzata	Wlk.	92	Buthanitis		5
Axia	Hb.	112	Buzura	Wlk.	229
Axiopcena	Men.	83			
Azanus	Mr.	48	Cabera	Tr.	220
Azazia	Wlk.	187	Caenotephria	Prt.	211
			Calamia	Hb.	169
Badamia	Mr.	58	(Calamia Hb.)		168
Badiza	Wlk.	190	Calamodes	Gn.	231
Baltia	Mr.	19	Calciope	Hb.	181
Bapta	Steph.	220	Calesia	Guen.	187
Baptia	Hb.	204	Caligula	Mr.	94
Barathra	Hb.	138	Calinaga	Mr.	36
(Belenois)		18	Callambulyx	R.u.J.	97
Bembecia	Hbn.	118	Callerebia	Btl.	23
(Beralada Wlk.)		89	Calleulype	Warr.	207
Berutana	R.u.J.	98	Callidulidae		93
Bhima	Mr.	91	Callierges	Hb.	147
Biston	Leech	229	Callimorpha	Latr.	84
Bichroma	Gmpbg.	226	Callimorphinae		84
Blasticorhinus	Btl.	186	Callogonia	Hmps.	162
Blenina	Wlk.	177	Callophrys	Billb.	44
Blepharidia	Pgl.	153	(Callopietria Hb.)		162
Blepharita	Hmps.	138	Calocalpe	Hbn.	206
Boarmia	Tr.	231, 232	(Calocampa Steph.)	150, 151	
Bombyces		60	Calodyscia	Whli.	238
Bombycia	Steph.	150	Calophasia	Steph.	148
Bombycidae		91	Caloplusia	Smith	183
Bombyx	Hb.	91	Calotaenia	Steph.	151
Bomolocha	Hb.	191	Calothyseis	Hb.	196
Brachionycha	Hb.	149	Calpe	Tr.	187
Brahmaea	Wlk.	95	Calyna	Hb.	173
Brephinae		192			

Calymnia	Hb.	167	Cethosia	F.	42
Camena	Hew.	43	Chalcosia	Hb.	61
Campaea	Lam.	221	Chalcosiinae		60
Camptoloma	Feld.	80	Chamaesphesia	Spl.	119
Campylotes	Wstw.	61	Chamyla	St.	172
Canephora	Hb.	114	(Charaeas Stph.)		144
Canna	Wlk.	125	Charaxes O.		34
Capnodes	Guen.	186	Charaxidi		34
(Caradrina G.)	163, 164, 167		Chariclea	Curt.	170
Carcharodus	Hb.	56	(Chariptera Guen.)		152
Cardepia	Hmps.	142	Chasminodes	Hmps.	170
Carige	Wlk.	206	Chelegnophos	Whli.	236
Carsia	Hbn.	205	Cheligalea	Hmps.	147
Cataclysmæ	Hbn.	215	Chelonomorpha	Motsch.	124
Catamecia	St.	166	Chemerina	Bsd.	239
Catascia	Hbn.	236	Chersotis	B.	132
Catephia	O.	186	Chersias	Tr.	204
Cathaemia		14	(Chiasma Prt.)		225
Catocala	Schrk.	178	Chiasmia	Hb.	225
(Catocala)	177, 178		Chilades	Mr.	48
Catocalinae		176	Chilena	Wlk.	89
Catechrysops	Bsd.	48	Chionaema	ES.	78
Catopsilia	Hb.	19	Chionomera	Dtl.	177
Catopta	Stgr.	121	Chliaria	Mr.	43
Cauninda	Mr.	181	Chloantha	Guen.	150
Cechenena	R.u.J.	101	(Chloantha Gn.)		163
(Celaena)		162	Chloridea	Wstw.	170
Celaenorhynchus	Hb.	55	Chlorissa	Steph.	194
Celama	Wlk.	77	Chloroclysta	Hbn.	208
Celerio	Gken	99	Chloroclystis	Hbn.	218
(Centropodia Hmps.)		160	Choerocampinae		99
(Centropus Chr.)		160	Chendrosoma	Anker	228
Cephis	Hbn.	224	Chondrostega	Led.	88
Cephenodes	Hb.	98	Chrysophanus	Hb.	46
Cerapteryx	Curt.	144	Chrysoptera	Latr.	185
Cerastis	Fr.	137	Chrysorithrum	Dtl.	186
Cerocala	Bsd.	182	Cidaria	Tr.	208
Ceruncina	Whli.	230	Cifuna	Wlk.	86
Cerura	Schrk.	105	Cigaritis	Bsd.	46
Ceryx	Vallgr.	76	Cilix	Leach	92

(Cimelia Led.)	112	Conistra	Hb.	154
Cinglis Gn.	199	Copiphana	Hmps.	147
(Cirrhoedia Guen.)	155	Copitype	Hmps.	149
Cladocerotis Hmps.	131	Cortyta	Wlk.	182
Clania Wlk.	113	Corymica	Wlk.	224
Clanis Hb.	96	(Corythea Dup.)		208
Clelea Wlk.	62	Coscinia	Hb.	79
Cleophana Bsd.	148	Costignophos Whli.		235
(Cleophana B.)	148	Cosymbia	Hb.	196
Cleora Curt.	231	Cosmia	Tr.	156
Cleorodes Warr.	232	(Cosmia O.)		168
Cleta Dup.	199	Cosmodesmus		3
Clethrophora Hmps.	177	Cosmophila	Bsd.	185
Cletis Rbr.	81	Cosmotriche	Hb.	89
Clytis Hb.	182	Cossidae		120
Cnestrognophos Whli.	236	Cossus	F.	120
Cnethodonta St.	106	Craniophora Snell		126
Coccidiphaga Spl.	173	(Crasia Aur.)		150
Cochlidion Hb.	113	Cretonotus	Hb.	82
Cochliotheca Rbr.	115	Crino	Hb.	151
Cocytodes Guen.	180	Crocallis	Tr.	223
Coelestis Bg.	68	Crocota	Hb.	238
Coenina Wlk.	227	Crymodes	Guen.	159
Coenobia Stph.	169	Crypsedra	Warr.	152
Coenocalpe Hbn.	218	Cteipolia	St.	172
Coenonympha Hb.	32	Ctenoptilum	Nic.	56
Coladenia Mr.	56	Cucullia	Schrk.	145
Colias F.	20	(Cucullia Schrk.)		147
Colobochyla Hb.	188	Cuculliinae		145
Colocasia Hb.	125	Culpinia	Prt.	194
Colostigia Hbn.	210	Curetis	Hb.	45
Colotis Hb.	19	Cusiala	Mr.	233
Colotois Hb.	223	Cyaniris	Dalm.	55
Comacla Wlk.	77	Cybosia	Hb.	78
Comibaena Hb.	194	(Cyclidia Guen.)		92
Comostola Meyr.	195	(Cymatophora Tr.)		111
Compsogene R.u.J.	96	Cymatophoridae		110
Compsoptera Blch.	239	(Cymbalophora Rbr.)		81
Conchia Hb.	239	Cyrestis	Bsd.	35
Conisania Hmps.	141	Cystidia	Hb.	219

Daimio	Murr.	56	Dicranura	Bsd.	106
Damata	Wlk.	105	Dicrognophos	Whli.	234
Danaidae		21	Dictyoploca	Jrd.	94
Danais	Latr.	21	Dicycla	Guen.	168
(Dasycephala Stgr.)		223	Diloba	Bsd.	112
Dasychira	Stph.	85	Dilophodes	Warr.	219
Dasycorsa	Prt.	223	Diphthera	Tr.	125
(Dasypolia Guen.)		149	(Diphthera Hb.)		125
Dasypolia	Hb.	150	Diplura	Rbr.	89
Dasyptheroma	Stgr.	228	(Dipluriella Strd.)		89
Dasythorax	St.	153	Dipsosphesia	Spul.	118
Dasyuris	Guen.	211	Dipterygia	Steph.	157
Deilephila	Lasp.	98	Disauxes	Hb.	76
Deileptenia	Hbn.	231	Discoloxia	Warr.	215
(Deiopeia Steph.)		80	Dodona	Hew.	43
Dejeania	Ob.	58	Dolbina	St.	95
Delias	Hb.	14	(Doritis)		4
Delta	Saalm.	163	Drepana	Schrk.	92
(Demas Steph.)		125	Drepanidae		92
Demeocraera	Wllgr.	106	Drepaninae		92
Dendrolimus	Gm.	90	Drymonia	Hb.	107
Dercas	B.	20	Dryobota	Led.	151
Dermaleipa	Saalm.	180	Dryobotodes	Warr.	152
Deroca	Wlk.	92	Dudusa	Wlk.	105
Derthisa	Wlk.	149	Duomitus	Btl.	120
Deudorix	Hew.	43	Dyscholoropsis	Warr.	195
(Deuterohyalina D.T.)		114	Dyscia	Hbn.	238
Deuteronomos	Prt.	221	Dysgnophos	Whli.	235
Devata	Wlk.	187	Dysmilichia	Speis.	165
Dexiadena	Flpj.	159	Dyspessa	Hbn.	121
Liacrisia	Hb.	83	Dysodia	Clem.	117
Diagora	Snell.	34	Dysstroma	Hbn.	208
Diarsia	Hb.	135			
Diaphora	Steph.	83	Earias	Hb.	177
Diastictis	Hbn.	226	Earophila	Gmpbg.	214
Dichagyris	Led.	131	Eccrita	Led.	180
Dichonia	Hb.	151	Ecleora	Whli.	231
(Dichonia)		152	Ecliptopera	Warr.	213
Dichorragia	Btl.	34	Ectropis	Hbn.	233
Dichromia	Guen.	190	Edessena	Wlk.	189

(Egea Dup.)	192	Epirrhoe	Hbn.	213
(Eicomorpha St.)	136	(Episema)		149
(Eilema Hb.)	78	Episema	Ochs.	185
Eilicrinia	Hbn.	Episparis	Wlk.	186
Elaphria	Hb.	Episteme	Hb.	124
Elcysma	Btl.	Epizeuxis	Hb.	188
Electrophaes	Prt.	(Epunda Guen.)		151
Eligma	Hb. (79)	Erannis	Hbn.	227
Ellopia	Tr.	(Erastria O.)		166, 175
Elophos	Basd.	Erastria	Tr.	176
Elphos	Guen.	Erastrinae		173
Elydna	Wlk.	Erasmia Hope		61
Ematurga	Led.	Erebia		23
Emmiltis	Hb.	Erebomorpha	Wlk.	230
Enargia	Hb.	Eremobia	Stph.	159
Endromis	O.	Eremodrina	Brsn.	165
Endropiodes	Warr.	Eriboea	Hb.	34
Endresa	Hb.	Eriogaster	Germ.	88
Enmonodia	.Guen.	Eriogyna	Jrd.	94
Ennomos	Tr.	Erionota	Mab.	58
Entomogramma	Guen.	Eriopus	Tr.	162
Eogena	Guen.	Eriopygodes	Hmps.	143
Eogenes	Mab.	Erycinidae		42
Ephesia	Hb.	Erynnis Schr.		58, 59
Ephoria	Meyr.	Erythrophaia	St.	171
Epia	Hb.	Estigena	Mr.	90
Epichnopteryginae		Eterusia	Hope	61
Epichnopteryx	Hb.	Euandrea	Wats.	93
Epicimelia	Korb	Eublemma	Hb.	173
Epicopeia	Wstw.	Eucharia	Hb.	81
Epicnaptera	Rbr.	Euchera	Hb.	92
Epicopeidae		Eucherinae		92
Epilecta	Hb.	Euchloe	Hb.	18
Epimydia	St.	(Euchloe)		18
Epimecia	Guen.	Euchloris	Hb.	194
Epinephele	Hb.	(Euchloris)		194, 195
Epione	Dup.	Euchrognophos	Whli.	235
Epiplema	HS.	(Euclidia)		182
Epipsammia	St.	(Eucosmia)		206
Epipsilia	Hb.	Eucrostes	Hb.	195
Epirranthis	Hb.			

Euctenurapteryx	Warr.	224	Fentonia	Btl.	106
Eudia	Jrd.	94	Fergana	St.	163
Eudyscia	Whli.	238	Fidonia	Tr.	237
Eueretagrotis	Smith	138	Fumea	Stph.	116
Eugoa	Wlk.	77	Fumeinae		116
(Euhampsonia Dyar)		109			
Eukoramius		13	Gabala	Wlk.	177
Eulocastra	Btl.	175	Galgula	Guen.	166
Eulype	Hbn.	213	Gandaritis	Moore	208
Eumegethes	St.	192	Gangarides	Mr.	109
Eumera	Stgr.	222	Genisa	Wlk.	91
Eumichtis	Hb.	151	Garaeus	Mr.	222
Euphyia	Hbn.	212	Gastropacha	C.	90
Eupithecia	Curt.	215	Gaurena	Wlk.	111
Euplexia	Steph.	162	Gezalina	Wlk.	110
Euploea	F.	21	Gegenes	Hb.	59
Euprepia	C.	81	Gelasma	Warr.	194
Euproctis	Hb.	87	Gelastocera	Btl. (110)	177
Eupsilia	Hb.	154	Geometridae		192
Eupterodidae		91	Geometrinae		219
Eupterote	Hb.	91	Glephyra	Guen.	173
Eurois	St.	136	Glossotrophia	Prt.	198
(Eurranthis Hbn.)		237	(Glottula Guen.)		144
Euscotia	Btl.	150	Gluphisia	Bsd.	107
Eustroma	Hbn.	207	Gnopharmia	Stgr.	234
Eustrotia	Hb.	175	Gnophos	Tr.	234
Eutelia	Hb.	176	Gnophria	Steph.	79
Euteliinae		176	Godonela	Bsd.	225
Eutephria	Hbn.	211	Gonepteryx	Lch.	19
Euterpia	Guen.	170	Gonodontis	Hbn.	222
Euthalia	Hb.	36	Gonospileia	Hb.	182
Euxenistis	Warr.	153	Gortyna	Tr.	166
(Euxestis Led.)		78	Gracilipalpus	Calb.	157
(Euxoinae)		128	Graellsia	Grote	93
Everes	Hb.	48	(Grammesia Stph.)		167
Exaereta	Hb.	106	Grammodes	Guen.	181
Exophila	Guen.	186	Grumia	Alph.	171
			Gurelca	Ky.	98
Fagivorina	Whli.	232	Gymnoscelis	Mab.	218
Faunis	Hb.	33	Gypsochroa	Hb.	193
			Gyrophysma	St.	176

Habrosyne	Hb.	110	Heterarmia Warr.	231
Habryntis	Led.	162	(Heterocera)	60
Hadena	Schrk.	141	Heterogenea Knoch	113
(Hadena Schrk.)		151-153	Heterographa St.	160
		158, 159	Heterogynis Rbr.	113
Hadeninae		138	Heterolocha Led.	224
Haderonia	St.	139	Heteromma Warr.	160
(Haderonia St.)		142	Heterophleps HS.	205
Hadjina	St.	166	Heteropterus D.	58
Hadula	St.	142	Hierochthonia Prt.	194
Haemassia	Hmps.	166	Hillia Grote	150
(Haemerosia B.)		166	(Himera)	223
Haemorrhagia Grote		97	Himeropteryx St.	109
Halpe	Mr.	59	Hipocrita Hb.	85
Harmodia	Hb.	140	Hipparchus Lch.	193
Hasora	Mr.	58	Hippotion Hb.	100
Hebdomochondra St.		171	(Hiptelia Hb.)	136
(Heliaca HS.)		172	Histia Hb.	61
Heliconidi		42	Holarctias Prt.	198
(Heliodes Gn.)		172	Holcocerus Stgr.	120
(Heliophobus B.)		148	Holoterpna Pgl.	195
Heliothea	Bsd.	192	Hoplitis Hb.	106
Heliothidinae		171	Hoplodrina Brsn.	163
Heliothis	Tr.	172	Hoplotarache Hmps.	176
(Heliothis O.)		170-172	(Hoporina Blanch.)	154
(Helotropha Led.)		166	Horaga Mr.	43
Hemerophila Steph.		230	Horisme Hbn.	218
Hemistola	Warr.	195	Hulodes Guen.	185
Hemithea Dup.		194	Hupodonta Btl.	107
Hepialidae		122	Hyalia Bg.	65
Hepialiscus	Hmps.	123	Hyalina Rbr.	114
Hepialus	F.	122	Hyalocoa Hmps.	85
Heraema	St.	160	Hyarotis Mr.	58
Herminia	Latr.	190	Hydrelia Hbn.	215
Herpa	Wlk.	61	(Hydrilla B.)	165
Herse	Oken	95	Hydriomena Hbn.	214
(Hesperia Led.)		56	Hydroecia Guen.	166
Hesperidae		55	(Hydroecia Guen.)	166
Hestina	Wstw.	36	Hylophila Hb.	177
Hesychia	Hb.	66	Hylophilina Warr.	177

Hymenodrina	Brasn.	164	Isodema	Fld.	36
Hypena	Schrk.	191	Isoteinon	Feld.	58
(Hypena Schrk.)		190	Isturgia	Hbn.	226
Hypenodes	Guen.	191	Itame	Hbn.	226
Hyperiodes	Warr.	144	(Itame Hbn. part.)		237
Hypermmestra		5	Ithysia	Hbn.	237
Hyperythra	Guen.	221	Ivela	Sw.	86
Hypeuthina	Led.	163	Ixias	Hb.	19
Hyphantria		82			
Hyphilare	Hb.	144	Jankowskia	Obth.	231
Hyphoraia	Hb.	83	Janthinea	Guen.	173
Hypobarathra	Hmps.	141	(Janthinea Guen.)		173
Hypoglaucitis	St.	181	(Jaspidea B.)		151
Hypogymna	Hb.	85	Jotaphora	Warr.	194
Hypolimnas	Hb.	36	(Junonia Hb.)		37
(Hypomecia St.)		147			
Hypopta	Hbn.	120	Kailasius		13
Hyporion	Röb.	42	Kallima	Dbl.	36
(Hypostilbia)	Hmps.	169	Kentrochrysalis	St.	96
Hypoxystis	Prt.	224	Kentroglyphos	Whli.	235
(Hyppa Dup.)		163	Kerala	Mr. (80)	177
Hypsinae		79	Koramius		12
Hypsomadius	Btl.	93	Krananda	Moore	227
Hypsophila	St.	172	Kuldscha	Alph.	203
Hyptioxesta	Rbl.	176	Kyrtolitha	St.	202
Hyssia	Guen.	143			
Hysudra	Mr.	43	Lacera	Guen.	186
			Laciniodes	Warr.	215
Ilattia	Wlk.	175	(Lacydes Wlk.)		82
Ilerda	Dbl.	46	Laelia	Stph.	86
Illiberis	Wlk.	62	Laeosopis	Rbr.	43
Imitator	Alph.	188	Lamproptera		4
Inope	St.	62	Lampropteryx	Steph.	211
Iodis	Hb.	195	Lamprosticta	Hb.	152
Ipimorpha	Hb.	167	Laphygma	Guen.	164
Iraota	Mr.	45	Larentia	Tr.	202
Ismene	Sw.	58	Larentiinae		202
Ismeninae		58	Lasiestra	Hmps.	142
Isocchlora	St.	138	Lasiocampa	Schr.	88
Ischyja	Hb.	186	Lasiocampidae		88

Lasionycta Aur.	142	Lithostege Hbn.	204
Laspeyria Germ.	188	Lobocla Mr.	55
Lebeda Wlk.	90	Lobogonodes Bastelb.	207
Leiometopon St.	125	Lobophora Curt.	205
Lemonia Hb.	91	Loepa Mr.	93
(Leocyma Gn.)	170	Lomaspilis Hbn.	220
Leptalina Mab.	58	Lomographa Hbn.	220
Leptidia	21	Lophontosia St.	108
(Leptocircus)	4	Lophopteryx Stph.	108
Leptosia Guen.	173	Lophosocosoma St.	106
Leptostegna Christ.	205	Lophoterges Hmps.	147
Lethe Hb.	22	Loxaspilates Warr.	239
(Leucania Hb.)	144	(Luceria Hein.)	169
Leucanitis Guen.	182	Lühdorfia	5
Leucobrephos Grt.	192	(Luperina Bsd.)	161
Leucochlaena Hmps.	148	Luxiaria Wlk.	227
(Leucochloe)	18	Lycaena F.	49
Leucodonta St.	108	Lycaenidae	43
Leucodrepana Hmps.	92	Lycastes Hb.	64
Leucomelas Hmps.	182	Lycia Hbn.	229
Leucophlebia Wstw.	96	Lygris Hbn.	207
Lhommeia Whli.	227	Lymantria Hb.	86
Libythea F.	42	Lymantriidae	85
Lictoria Bg.	66	Lyncometra Prt.	208
Ligdia Guen.	220	Lysognophos Whli.	234
Ligdiformia Whli.	225	Lythria Hb.	202
Lignyopectera Led.	227		
Limacodidae	112	Macaria Curt.	225
Limbatochlamys Rsch.	193	Macrauzata Btl.	92
Limenitini	35	Macroglossum Scop.	99
Limenitis F.	35	Macrothylacia Rbr.	89
Lingamius	12	(Madopa Stph.)	188
Lithacodia Hb.	175	Malacodea Tgstr.	206
Lithina Hbn.	224	Malacosoma Hb.	88
(Lithocampa Guen.)	147	(Mamestra Hb.)	160
Lithocharis Warr.	110	Mania Tr.	157
Lithomoia Hb.	163	Mannia Prt.	233
Lithophane Hb.	150	Menobia St.	142
Lithophasia St.	147	Margelana St.	160
Lithosia F.	78	Marsipiophora John	188
Lithosiinae	77		

Marumba Mr.	96	Microloba Hmps.	206
Megalodes Guen.	170	Microloxia Warr.	194
(Megalodes)	148	Micronia Guen.	104
Megalopygidae	112	Microphalera Btl.	107
Meganephria Hb.	151	Microsphecia Bart.	119
(Megazethes Warr.)	189	(Milichia Snell.)	165
Melanaema Btl.	77	Miltochrista Hb.	77
Melanargia Meig.	26	Mimanuga Warr.	176
Melanitis F.	22	Mimas Hb.	96
Melanthia Dup.	213	Mimerastris Btl.	77
Meliana Curt.	145	Mimusemia Btl.	124
Melicleptria Hb.	171	Mimozethes Warr.	92
Melicleptriinae	170	Minoa Tr.	203
Melitaea F.	38	Minucia Mr.	180
Melittia Wlk.	117	Mirina St.	92
Meristis Hb.	167	(Miselia O.)	151
Mesapia Gr.	14	Moma Hb.	124
Mesembrynus Hb.	62	Monas Hb.	185
Mesoeuxoa Cti.	129	Monema Wlk.	113
Mesoleuca Hbn.	213	Monima Hb.	143
Mesotrosta Led.	173	Monostola Alph.	143
Mesotype Hb.	203	Mormonia Hb.	177
(Metachrostinae)	127	Morphiidae	33
(Metachrostis Hb.)	127	Mycalesis Hb.	22
Metaegle Hmps.	170	Mycteroplus ES.	168
Metalopha Stgr.	148	Myinodes Meyr.	192
Metanastria Hb.	89	Mysticoptera Meyr.	205
Metaporia Btl.	13		
Methystris Stz.	104	Nadata Wlk.	109
Metopistis Varr.	188	Naenia Steph.	137
Metopoceras Guen.	147	Namangana St.	166
(Metoponia Gn.)	170	Narascideus Mats.	113
(Metoponrhis St.)	188	Narraga Wlk.	226
(Miana Stph.)	159, 162	Naxa Wlk.	193
Micrarctia Stz.	82	Nemeobius Stph.	42
Micrarctiinae	79	(Nemoria)	194
Micrantha Hmps.	173	Neocerura Mats.	105
Microbiston Stgr.	229	Neochelonia Draes.	85
Microcampa Haw.	113	Neognopharmia Whli.	234
Microleon Btl.	112	Neognophina Whli.	235

Neope Btl.	22	Oeceticinae	113
Neoris Mr.	94	Oederemia Hmps.	128
Nephele Hb.	98	Oeneis Hb.	26
Neptis F.	35	Oenochrominae	192
Nerice Wlk.	106	Oeonistis Hb.	78
Niphanda Mr.	44	Ogygia Hb.	131
(Noctuidae)	124	(Oligia Hb.)	159
(Nocturinae)	185	Omia Hb.	172
Nodaria Guen.	189	Omorphina Alph.	173
Nola Leech	76	Omphalophana Hmps.	148
Nolinaed	76	Omphaloscelis Hmps.	154
Nonagria Tr.	169	Oncocnemis Led.	149
(Nonagria O.)	168, 169	Onychestra Hmps.	141
Nothocasis Prt.	205	Onychora Meyr.	238
Nothopteryx Prt.	205	Operophtera Hbn.	206
Notocrypta Nic.	59	Ophideres Bsd.	185
Notodonta O.	107	Ophiderinae	185
Notodontidae	105	Ophiusa O.	181
Notodontinae	105	Ophthalmis Hb.	124
Nudaria Haw.	77	Ophthalmodes Guen.	233
Nudaridia Hmps.	78	Opigena B.	132
Nychiodes Led.	230	Opistograptis Hbn.	224
Nyctemera Hb.	85	Oporinia Hbn.	206
Nyctemerinae	85	Ocnogyna Led.	80
Nycteola HS.	176	Oraesia Guen.	187
Nycterosea Hulst	210	Orbona Hb.	154
Nyctipao Hb.	180	Orectis Led.	189
Nymphalidae	34	Organognophos Whli.	235
Nyssia Dup.	228	Orgyia O.	85
Nyssiodes Obth.	229	Oreopsyche Spl.	114
Nyssocnemis Led.	132	Oreta Wlk.	93
		Oria Hb.	169
Oberthürria St.	91	(Ornithoptera)	1
Ochodontia Led.	202	Orodemnias Wllgr.	81
Ochrostigma Hb.	108	Oroncus Stz.	81
Ocneria Hb.	87	Orphne Hbn.	236
Odezia Bsd.	193	(Orrhodia Hb.)	154
Odonestis Germ.	90	Orthogonia Fldr.	157
Odontognophos Whli.	234	Ortholitha Hb.	202
Odontosia Hb.	108	Orthomiella Nic.	44

Orthonama Hbn.	210	Paralebeda Aur.	90
Orthosia Tr.	137	Paranthrene Hbn.	117
(Orthosia O.)	155	Parapsestis Warr.	111
Orthostixis Hb.	193	Pararge Hb.	30
Otoplecta Warr.	205	Parasa Mr.	113
Oulobophora Stgr.	205	Parascotia Hb.	188
Ourapteryx Leech	223	Parasemia Hb.	81
Oxyambulix R.u.J.	96	Parasiccia Hmps.	77
Oxycesta Hb.	125	Parastichtis Hb.	158
Oxyodes Guen.	186	Pareba Dbl.	42
Oxytrypia St.	171	Parnara Mr.	59
Ozarba Wlk.	175	Parnassiidae	4
		Parnassius	5
Pachetra Guen.	141	Paropta Stgr.	120
Pachnobia Guen.	136	Parum R.u.J.	96
Pachycnemia Steph.	234	Patula Guen.	180
Pachypasa Wlk.	90	Pechipogo Hb.	190
Pachythelia Wstw.	114	Pedestes Wats.	58
Palaeagrotis Hmps.	138	Pelamia Guen.	181
Padraona Mr.	59	Pelosia Hb.	79
Paidia Hb.	78	Pelurga Hbn.	214
Palimpsestis Hb..	111	Penobiinae	156
Palluperina Hmps.	161	Peratophyga Warr.	220
(Palpangula St.)	187, 188	Perc-nia Guen.	219
Pamphila F.	58	Perconia Hbn.	239
Pamphilinae	58	Pergesa Wlk.	100
Pandesma Guen.	186	Peribatodes Whli.	231
Panemeria Hb.	172	Pericallia Hb.	83
Pangrapta Hb.	189	Pericyma Hs.	182
Panolis Hb.	171	Perigrapha Led.	143
Panthauma St.	127	Perisomena Wlk.	94
Panthea Hb.	124	Peristygia Bg.	67
Pantoporia Hb.	36	Peristygis Whli.	231
Papilio	1	Perizoma Hbn.	214
Papilionidae	1	Petilampa Aur.	165
Parabapta Warr.	220	Peucedanophila Bg.	66
Paraca Nic.	55	Phalacropterygidi	115
Paradrina Brsn.	165	Phalacropteryx Hb.	115
Paraegle Hmps.	170	Phalaena L.	222
Paragona St.	189	Phalera Hb.	109

Phalerodonta	St.	109	Poecilopsis	Harr.	228
Pharmacophagus		1	Pogonitis	Christ.	220
Phaselia	Guen.	230	Polia	Tr.	139
Phassus	Wlk.	123	(Polia C.)		152,153
Phaudinae		60	Polycaena	St.	43
Pheosia	Hb.	107	Polygonia	Hb.	38
Phigalia	Dup.	228	Polymorpha	Bg.	73
Philampelinae		98	Polyommagini		45
Philea	Z.	78	Polyommatus	L.	48
Philereme	Hbn.	207	Polyphaenis	Bsd.	162
Philosamia	Grote	93	Polyploca	Hb.	111
Phissama	Mr.	82	Polyptichus	Hb.	96
Phlemyria	Hbn.	208	Polythrena	Guen.	203
Phocodorma	Btl.	113	Pontia	F.	18
Phoebophilus	St.	160	Pontieuchloia	Ver.	18
Photoscotosia	Warr.	207	Porphyria	Hb.	174
Phragmataecia	Newn.	121	Porthesia	Stph.	87
Phragmatiphila	Hmps.	168	Powellinia	Ob.	131
Phragmatobia	Steph.	81	Praestilbia	St.	163
Phrixolepia	Btl.	112	Precis	Hb.	37
Phthonosema	Warr.	231	Problepsis	Led.	197
Phthorarcha	Meyr.	192	Procris	F.	60
Phyllometra	Bsd.	192	Procus Oken		159
Phyllophyla	Guen.	175	Prodenia	Guen.	164
Phyllosphingia	Sw.	97	Proserpinus	Hb.	98
Phytometra	Hew.	183	Proteostrenia	Warr.	221
Phytometrinae		183	Prothymia	Hb.	189
Pieridae		13	Protonestra	Hmps.	142
Pieris	Schr.	14	Proxenus	IS.	165
Pidorus	Wlk.	61	Pryeria	Mr.	60
Pindara	Mr.	181	Pseudathetis	Brasn.	166
Pingasa	Mr.	193	Pseudergolis	Fla.	35
Plagodis	Hbn.	224	(Pseudoboarmia McD.)		232
Planociampa	Art.	239	Pseudocopicucullia	Lum.	147
(Plastenis D.)		167	Pseudohadena	Alph.	161
Pleognopteryx	Djak.	231	Pseudomicronia	Mr.	104
(Plusia)	183,184,185		(Pseudonycterophoeta)		147
Plusidia	Btl.	184	Pseudopanthera	Hbn.	225
Plusilla	St.	162	Pseudopsyche	Ch.	60
Poecilocampa	Stph.	83	Pseudospaelotis	McD.	136

Pseudoterpna	Hb.	193	Rhipignophos	Whli.	236
Psilogramma	R.u.J.	95	Rhizedra	Warr.	168
Psilomonodes	Warr.	166	(Rhizogramma Led.)		150
Psodos	Tr.	236	Rhizotype	Hmps.	153
Psyche	Schrk.	115	Rhodinia	St.	93
Psychidae		113	Rhodocleptria	Hmps.	170
Psychidea	Rbr.	116	Rhodometra	Meyr.	202
Psychinae		113	Rhodoneura	Guen.	117
Psychostrophia	Btl.	105	Rhodopsona	Jrd.	61
Psyra	Wlk.	239	Rhodostrophia	Hb.	195
Pterodecta	Btl.	93	Rhopalocampta	Wllgr.	58
Pterostoma	Germ.	109	Rhopalognophos	Whli.	235
Pterygnophos	Whli.	235	Rhoptria	Guen.	234
Ptilophora	Sthp.	109	Rhyacia	Hb.	132
(Ptychopoda	Curt.)	199	Rhynchagrotis	Smith	138
Ptygmatophora	Gmpbg.	206	Rhynchina	Guen.	190
Püngeleria	Roug.	221	Rhynchodontodes	Warr.	190
Pulcheria	Alph.	163	Rhyncholaba	R.u.J.	100
Pydna	Wlk.	110	Rhyparia	Hb.	83
Pygaera	O.	110	Rhyparioides	Btl.	83
Pygaerinae		110	Rinognophos	Whli.	235
Pygmaena	Bsd.	237	Rivula	Guen.	189
Pynthanosis	Trti.	225	Rjabovana	Whli.	238
Pyrameis	Hb.	37	Roeselia	Hb.	76
Pyrgus	Hb.	56	Rusicada	Wlk.	185
Pyrocleptria	Hmps.	172	(Rusina Steph.)		157
Pyrois	Hb.	157			
Pyrrhia	Hb.	167	Sacroglyphos	Whli.	235
			Salassa	Mr.	94
Rapala	Mr.	43	(Samia Hb.)		93
Raparna	Mr.	189	Santolinophaga	Bg.	66
Raphia	Hb.	185	Sarcinodes	Guen.	192
Rebelia	Heyl.	115	Saronaga	Mr.	110
Remigia	Guen.	181	Sarrothripinae		176
Rethera	R.u.J.	98	Sarrothripus	Curt.	176
Rhabinopteryx	Chr.	163	Sasakia	Mr.	34
Rhagastis	R.u.J.	100	Sataspes	Mr.	98
Rhaphicera	Btl.	22	Satsuma	Murr.	44
Rhegmatothila	Stdf.	109	Saturnia	Schrk.	94
Rhescyntinae		93	Saturniidae		93

Saturniinae		93	Smerinthus	Latr.	97
Satyridae		22	Tomabraclys	Ly.	112
Satyrus	Latr.	97	Tomatina	Guen.	196
Scardamia	Guen.	201	Sparta	Stgr.	205
Helistostoge	Hb.	204	Spartopteryx	Guen.	230
Schöyenia	Hbr.	171	Spatalia	Hb.	108
Schrankia	HS.	191	Spataloides	Mats.	108
Scioptera	Hbr.	115	Speiredonia	Hb.	180
Scioptila	Warr.	166	Sphecia	Hb.	117
Scodionima	Stgr.	238	Sphecodina	Blch.	98
Scoliopteryx	Germ.	185	Sphingidae		95
Scopula	Schrk.	197	Sphingonaeopiopsis	Willgr.	98
Scotocampa	St.	163	Sphingulus	St.	96
Scotogramma	Smith	138	Sphinx	L.	95
(Scopelosoma Curt.)		154	Sphragifera	St.	169
(Scotosia Steph.)		207	Spilarctia	Btl.	82
Scrobigeria	Jrd.	124	Spilopera	Warr.	225
Scythocentropus	Speis.	160	Spilosoma	Steph.	82
Sedina Urbahn		168	Spilosominae		82
Selenia	Hbn.	222	Spodoptera	Guen.	164
Selenophora	Hbr.	89	Spudea	Snell.	155
Selidosema	Hbn.	238	Stannodes	Guen.	203
Semiaspilates	Whli.	239	(Standfussia T.)		115
Semidonta	St.	108	Stauropus	Germ.	106
Semiothisa	Hbn.	225	Stenaphora	St.	173
(Senta)		169	Stenoloba	St.	175
Sephisa	Mr.	34	Sterrha	Hb.	199
Sericinus		5	Sterrhinae		195
Serraca	Mr.	232	Sterrhopteryx	Hb.	115
Serrodus	Guen.	186	Stibochiana	Btl.	36
Sesamia	Guen.	169	Stichophthalma	Fla.	33
Sesiinae		97	Stictopterinae		176
Sidemia	St.	160	Stigma	Warr.	198
Sideridis	Hb.	144	Stigmatophora	St.	77
Silvicola	Bg.	63	Stilbia	Steph.	163
Simplicia	Guen.	189	Stilbina	St.	103
Simyra	O.	125	Stilpnota	G. F.	36
Simna	Wlk.	177	Strigina	Guen.	117
Sicna	Dup.	229	Stygia	Latr.	121
Smerinthulus	Kuwe	96	Stygiedrina	Ersn.	165

Stygiostola	Hmps.	157	(Thalpochares Ld.)	173, 174
Suana	Wlk.	91	Thalpophila	Hb. 162
Suastus	Mr.	58	(Thanaos	Bsd.) 58
Syfanía	Ob.	124	Thargelia	Pgl. 141
Symbrenthia	Hb.	38	Thaumetopoea	Hb. 88
Symmetresia	Whli.	224	Thecla	F. 44
Sympistis	Hb.	172	Theophila	Mr. 91
Synanthedon	Hbn.	118	Thecophora	Led. 151
Synchloe	Hb.	18	Thera	Steph. 208
Syneda	Gn.	187	Therapis	Hbn. 225
Synegia	Guen.	220	Theretra	Hb. 100
Syngrapha	Hb.	183	Theria	Hbn. 227
Synopsia	Hbn.	230	Thermophila	Hb. 71
Synthymia	Hb.	170	Thestor	Hb. 46
Syntomidae		76	Thinopteryx	Btl. 224
Syntomis	O.	76	Tholera	Hb. 141
Sypna	Guen.	185	Thosea	Wlk. 113
Syssphingidae		93	Thyatira	Hb. 111
			(Thyria Hb.)	85
Tagiades	Hb.	56	Thyrididae	117
Tajuria	Mr.	43	Thyris	Lasp. 117
Tanaorhinus	Btl.	193	(Timandra	Dup.) 196
Tancrea	Pgl.	80	Timelaea	Luc. 40
(Tapinostola	Led.)	168, 169	Topomesoides	Strd. 87
Tarache	Hb.	176	Toxocampa	Guen. 186
Taragama	Mr.	91	Trabala	Wlk. 89
Tarsolepis	Btl.	105	Trachea	Tr. 161
Tarucus	Mr.	48	Trichiura	Stph. 88
Teinopalpus		4	(Trichosoma	Ob.) 81
Telesilla	HS.	162	Trichobaptia	Prt. 203
Telicota	Mr.	59	Trichoclea	Grote 142
Telorta	Warr.	156	Trichodezia	Warr. 204
Tephрина	Guen.	226	Trichopterigia	Hmps. 205
Tephronia	Hbn.	233	(Trichosea	Grote) 124
(Teracolus)		19	Trigonophora	Hb. 162
Terias	Sw.	19	(Trigonophora	Hb.) 153
(Thais)		4	Trilobignophos	Whli. 235
Thalera	Hb.	195	Triphaena	Hb. 137
Thalerastris	St.	175	Triphaenopsis	Btl. 162
Thaleropis	St.	34	Triphosa	Steph. 206

Triphysa	Zell.	33	Xestia	Hb.	136
Troidus		1	Xylina	Tr.	151
Tyana	Wlk.	177	(Xylina Tr.)		156
			(Xylocampa Guen.)		151
Udaspes	Mr.	59	Xylomania	Hmps.	143
Ulochlaena	Led.	149	Xyloscia	Warr.	222
Uraniidae		104			
Urodonta	St.	106	Yphthima	Hb.	22
Uropyia		106			
Utetheisa	Hb.	80	Zalissa	Wlk.	124
			Zamacra	Meyr.	229
Valeria	Steph.	152	Zanclognatha	Led.	189
Vanessa	F.	37	(Zanclognatha Led.)		188
Vanessidi		37	Zegris	Rbr.	19
(Venilia)		225	Zemerus	Bsd.	43
Venusia	Curt.	215	(Zenobia Oken)		168
Victrix	St.	153	Zephyrus	Dalm.	45
Virachola	Mr.	48	Zerynthia		4
Volgarctia	Alph.	82	Zethenia	Motsch.	222
			Zethes	Rmb.	189
Weismannia	Spul.	119	Zeuzera	Latr.	121
			Zizera	Mr.	48
Xandrames	Mr.	233	Zophoessa	Ww.	22
(Xanthia O.)		156	Zuleika	Bang-H.	238
Xantholeuca	Steph.	154	Zygaena		62
Xanthomantis	Warr.	127	Zygaenidae		60
Xanthorhoe	Hbn.	209	Zygaeninae		61
Xenochlorodes	Warr.	195			

+++++

Druckfehlerberichtigung :

Spalte 23 statt Calleberia Btl.

richtig: Callerebia Btl.

Spalte 63 Zyg.vesubiana statt 6.— 10.—

richtig: 60.—100.—

Erklärung der Abkürzungen von Autorennamen:

ABH.	=	A. Bang-Haas	Btl.	=	Butler
Agenj.	=	Agenjo	Bugn.	=	Bugnion
Aign.	=	Aigner			
Alb.	=	Alberti	Cafl.	=	Caflisch
Alld.	=	Allard	Calb.	=	Calberla
Alph.	=	Alpheraki	Car.	=	Caradja
Atk.	=	Atkinson	C(a)sp.	=	Caspari
Aur.	=	Aurivillius	Chap(m).	=	Chapman
Aust.	=	Austaut	Chret.	=	Chrétien
			Chr(ist).	=	Christoph
B.	=	Boisduval	Cl.	=	Clerk
Bak.	=	Baker	C(o)ck.	=	Cockerell
Bart.	=	Bartel	Const.	=	Constant
Bast(elb).	=	Bastelberger	Cr.	=	Cramer
B(a)t.	=	Bates	C(u)rt.	=	Curtis
Bell.	=	Bellier	Cul.	=	Culot
Beth.Bak.	=	Bethune-Baker	C(our)v.	=	Courvoisier
Bg.	=	Burgeff	Cyr.	=	Cyrillo
Bgstr.	=	Bergsträsser			
BH.	=	A. Bang-Haas	Dalm.	=	Dalman
Bhtsch.	=	Bohatsch.	Dan.	=	Dannat
Bien.	=	Bienert	Danbg.	=	Danneberg
Billb.	=	Billberg	Dbl(d).	=	Doubleday
Bkh.	=	Borkhausen	Deless.	=	Delessert
Bl.	=	Blanhard	de l'O.	=	de l'Orza
Bl(a)ch.	=	Blachier	DH.	=	Doubleday-Hewitson
Bks.	=	Bankes	Djak.	=	Djakonow
Boeb.	=	Boeber	Don.	=	Donovan
Boh.	=	Boheman	D(o)nz.	=	Donzel
Bon.	=	Bonelli	Drdt.	=	Draudt
Br.	=	Bremer	Dr(ur).	=	Drury
Brd.	=	Bruand	D.T.	=	Dalla Torre
Br.Gr.	=	Bremer & Gray	Dum.	=	Dumeril
Brk.	=	Bryk	Dup.	=	Duponchel
Brll.	=	Brullé	Dzrz.	=	Dziurzynski
Brsn.	=	Boursin			
Bsd.	=	Boisduval	Edw.	=	Edwards
Bt.	=	Bates	Eichw.	=	Eichwald

Eim. = Eimer
Elw. = Elwes
Ersch. = Erschoff
Esp. = Esper
Ev. = Eversmann

F(abr). = Fabricius
Fall. = Fallou
Fav. = Favre
F(ei)sth. = Feisthamel
F(e)ld(r). = Felder
Fixs. = Fixsen
Forst. = Forster
F(ou)rc. = Fourcroy
Fr(i)v. = Privaldszky
Frr. = Freyer
Fr(uhst). = Fruhstorfer
F(ue)ssl. = Fuessly
F.W. = Fischer-Waldheim

Galv. = Galvagni
Gb. = Gebler
Gde. = Gaede
Gerh. = Gerhard
G(e)rm. = Germar
Gern. = Gerning
Ghil. = Ghiliani
Gior. = Giorna
Glm. = Gillmer
Gm(el). = Gmelin
Gmpbg. = Gumpenberg
Godt. = Godart
Gr. = Gray
Graes. = Graeser
Gr(a)sl. = Graslin
Grbg. = Grentzenberg
Gr(e)g(s). = Gregson
Gr.Gr. = Grum-Grshimailo
Grt. = Grote
Gschw. = Gschwendner

G(ue)n. = Guenée
Guer. = Guerin

Harr. = Harris
Haw. = Haworth
Hb(n). = Hübner
Hbst. = Herbst
Hchw. = Hochenwarth
H(e)d(e)m. = Hedemann
H(e)w. = Hewitson
Heyd. = Heyden
Heydr. = Heydenreich
Heyl. = Heylaerts
HG. = Hübner-Geyer
Hk(e). = Hirschke
Hmp(s). = Hampson
Hoev. = Hoeven
H(o)ff(m)gg. = Hoffmannsegg

Hol. = Holik
Honn. = Honrath
Horm. = Hormuzaki
Horsf. = Horsfield
HR. = Heyne (Rühl)
Hrschk. = Hirschke
HS. = Herrich-Schäffer
H(u)fn. = Hufnagel
Hz. = Herz

Ill. = Illiger

Jach. = Jachontoff
Jans. = Janson
J(o)rd. = Jordan

Kby. = Kirby
Kef. = Keferstein
Kl(g). = Klug
Kn(ch). = Knoch
K(o)ll. = Kollar

Kram.	=	Kramlinger	N(i)ck.	=	Nickel
Krtsch.	=	Kretschmar	N(ie)p.	=	Niepelt
Krul.	=	Krulikowsky	N(or)dm.	=	Nordmann
Ky.	=	Kirby	Nwm.	=	Newman
Kz.	=	Kunz			
			O.	=	Ochsenheimer
L.	=	Linne	Ob(th).	=	Oberthür
Lah.	=	de Laharpe	OBH.	=	Otto Bang-Haas
Lasp.	=	Laspeyres	Ol(iv).	=	Olivier
Lamb.	=	Lambillon	Osb.	=	Osborn
Latr.	=	Latreille			
Lch.	=	Leech	Pag.	=	Pagenstecher
Led.	=	Lederer	Pall.	=	Pallas
Lef.	=	Lefebvre	Payk.	=	Paykul
Lfst.	=	Leinfest	Pfitz.	=	Pfitzner
Lamp(a).	=	Lampa	Pgl.	=	Füngeler
Luc.	=	Lucas	Pierr.	=	Pierret
			Piesz.	=	Pieszczak
Mab.	=	Mabille	Pill.	=	Piller
Marsh.	=	Marsham	Pouj.	=	Poujade
Mats.	=	Matsumura	Prt.	=	Prout
McD(unn).	=	Mac Dunnough	Przgd.	=	Przegenda
MD.	=	Meyer-Dür	Pty.	=	Perty
Meig.	=	Meigen	Püng.	=	Püngeler
Mén.	=	Ménétriès			
Meng.	=	Mengel	Rag.	=	Ragonot
Meyr.	=	Meyrick	R(a)mb.	=	Rambur
Mg.	=	Mieg	Rbb.	=	Ribbe
Mill.	=	Millière	Rbl.	=	Rebel
Mn.	=	Mann	Rbr.	=	Rambur
M(ö)schl.	=	Möschler	Rev.	=	Reverdin
M(o)tsch.	=	Motschulsky	Rghf.	=	Rogenhofer
MR.	=	Müller-Rutz	RH.	=	Rühl-Heyne
Mr.	=	Moore	Rhl.	=	Rühl
Mtzn.	=	Metzner	R.(u.)J.	=	Rothschild Jordan
Murr.	=	Murray	Röb.	=	Röber
			Rom.	=	Romanoff
Nbgr.	=	Neuburger	Rott.	=	Rottenburg
Nic.	=	Niceville	R.Rh.	=	Rebel-Rogenhofer
Nich.	=	Nicholsen			

Rsch.	=	Rothschild	Tgstr.	=	Tengström
Rssl.	=	Rössler	Thbg.	=	Thunberg
			Th.-M.	=	Thierry-Mieg
Sch.	=	Schulz	Tr.	=	Treitschke
Schaw.	=	Schawerda	Trautm.	=	Trautmann
Schev.	=	Scheven	Trim.	=	Trimen
Sch(i)ff.	=	Schiffermiller	Trt(i).	=	Turati
Schn.	=	Schneider	Tsch.	=	Tischer
Schöy.	=	Schöyen	T(tt).	=	Tutt
Schrk.	=	Schrank	Tur.	=	Turati
Schtz.	=	Schultz			
Schw.	=	Schwarz	Ver.	=	Verity
Schwng.	=	Schwingenschuss	V(ie)w.	=	Vieweg
Scd.	=	Scudder	Vill.	=	Villiers
Scop.	=	Scopoli	Voll.	=	Vollenhoven
Sieb.	=	Siebert	Vorbr.	=	Vorbrodt
Shij.	=	Sheljuzko	Vty.	=	Verity
Sh.	=	Shala			
Snell.	=	Snellen	Wagn.	=	Wagner
Sodf.	=	Sodoffsky	Wall.	=	Wallace
Spgh.	=	Spangberg	W(all)gr.	=	Wallengreen
Sparr.	=	Sparrmann	Warr.	=	Warren
Sp(g).	=	Spengel	Wats.	=	Watson
Spl.	=	Spuler	Wcke.	=	Wocke
Spr.	=	Speyer	Wern(bg).	=	Werneburg
Stch.	=	Stichel	W(e)stw.	=	Westwood
Std(r).	=	Stauder	Weym.	=	Weymer
Stdf.	=	Standfuss	Wh.	=	Weheeler
St(e)ph.	=	Stephens	Whli.	=	Wehrli
St(gr).	=	Staudinger	Wlk.	=	Walker
St.-Rb.	=	Staudinger-Rebel	Wrr.	=	Warren
Strd.	=	Strand	W.V.	=	Wiener System Verz.
Stz.	=	Zeit			
Sulz.	=	Sulzer	Z(ell).	=	Zeller
Sw(ink).	=	Swinhoe	Zern.	=	Zerny
			Zett.	=	Zetterstedt
			Zick.	=	Zickert
			Znk.	=	Zincken
Tancr.	=	Tancré			

I n h a l t s v e r z e i c h n i s ,

	Seite
Heft 1 : R h o p a l o c e r a	2
Heft 2 : Bombycidae und Sphingidae	23
Heft 3 : N o c t u i d a e	65
Heft 4 : G e o m e t r i d a e	99
Heft 5 : R e g i s t e r	123
Erklärung der Abkürzungen	142

Heft 1 : ausgegeben im September 1954

Heft 2 : ausgegeben im Oktober 1954

Heft 3 : ausgegeben im November 1954

Heft 4 : ausgegeben im Dezember 1954

Heft 5 : ausgegeben im Januar 1955

