


Preissverzeichniss

—VON—

CACTEEN



—VON—

C. RUNGE,

SAN ANTONIO,

TEXAS.

Druck von A. L. Schulz,

SAN ANTONIO, TEXAS.

1890.

Zur gefaelligen Beachtung.

Hiermit erlaube ich meinen Freunden und Kunden ergebenst den 6ten Jahrgang meines Preisverzeichnisses zu unterbreiten. Durch ausgedehnte Reisen in Mexico war ich in den Stand gesetzt, viele seltene und schoene Arten meiner Collection hinzuzufuegen, darunter manche ganz neue. Dieses Jahr sind alle meine Cacteen in ausgezeichnet gutem Zustande. Ich packe jetzt in Holzwohle, worin die Pflanzen sich kuehl halten, so dass Verluste auf ein Minimum reduziert werden. Da ich von den meisten Arten bedeutende Vorrathe habe, bin ich in den Stand gesetzt, selbst die groessten Bestellungen zur Zufriedenheit der werthen Auftraggeber auszufuehren.

Ich empfehle nun diesen 6ten Jahrgang des Verzeichnisses mit der Bitte um gefaellige Benutzung mit dem Bemerkung, dass die verehrten Abnehmer darauf rechnen koennen, wie frueher reell und prompt bedient zu werden.

Bei Bestellung bitte immer einige Arten mehr zu notiren, um, wenn eine oder die andere Art vergriffen sein sollte, an deren Stelle andere waehlen zu koennen.

Die Preise dieses Catalogs annulliren die Preise frueherer Verzeichnisse. Es werden nur starke Original-Pflanzen, keine Saemlinge geliefert.


Preise verstehen sich in Dollars zu 100 Cent=M 4 25= Fr. 5 25, Sh. 4 3 d, inclusive Verpackung und Fracht bis Hamburg, resp. Liverpool oder New York. Doch kann ich Bestellungen im Betrage von 25 Dollars oder weniger *nur frachtfrei liefern, wenn sie vor dem 10. Mai einlaufen.*

Achtungsvoll

C. RUNGE,

Ecke Goliad- und Cherry Str., San Antonio, Texas.

- 1. *Anhalonium Engelmanni*, Lem. (*fissuratum* Engelm.) Bluethe, blasserosa 50c—\$3.00
- 2. " *prismaticum* Lem. Bluethe weiss 50c— 2,50



ANHALONIUM ENGELMANNI.

- 3. " *Williamsi* Lem. (*Echinocactus Williamsi*) Bluethe rosa 25c— 75c
- 5. *ASTROPHYUM MYRIOSTIGMA* Lem. Bischofsmuetze ohne Stacheln. Koerper mit weissen Puenktchen bedeckt. Bluethen gelb, s-hoen 5—30 cmtr. hoch und 5—13 cmtr. Durchm. 50c—\$6.00
- 6. *Cerus alacriportanus Hortencae* saeulenfoermig 50c— \$1.00
- 7. " *BELIEU H & S.*, neu, aehnlich geometrizans doch mit viel staerkeren schwaerzlichen Stacheln, kraefftige Pflanzen 4—7 cmtr. dick und 15—32 cmtr. hoch \$1.00—3.00
- 8. " *colubrinus O.* 2,50—6.00
- 9. " *fernambucensis* Lem. 25c—1,50
- 10. " *GEMMATUS* Zucc. (*marginatus*), starke Pflanzen, 20—60 cmtr. hoch 75c—2.00




GEMMATUS.

- | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 11. | “ | GEOMETRIZANS Mart. (pugioniferus), starke Pflanzen, 20—30 cmtr. hoch, 4—7 cmtr. dick, Stark verzweigte Pflanzen | 75c—2.00
2.00—4.00 |
| 12. | “ | grandiflorus Haw, Koenigin der Nacht, Bluethen prachtvoll weiss..... | 25c—1.00 |
| 13. | “ | nicticalus Lkt. O..... | 25c—1.00 |
| 14. | “ | ocamponus S. Bluethen roth und ausserordentlich gross, wahrscheinlich die groesste von allen Cacteenbluethen | 50c—2.00 |
| 15. | “ | peruvianus monstrosus DC..... | 50c—2.00 |
| 16. | “ | pugioniferus (S. Geometrizaris)..... | |
| 17. | “ | rostratus Hort..... | 20c—1.50 |
| 18. | “ | serpentinus Lag..... | 25c—1.00 |
| 19. | “ | SONORENSIS Rung..... | 1.00—5.00 |
| 20. | “ | splendens Hort. angl..... | 50c—1.00 |
| 21. | “ | speciosissimus DC..... | 50c—1.00 |
| 22. | “ | triangularis Haw..... | 35c—1.00 |
| 23. | “ | variabilis Pfr..... | 25c—2.00 |
| 24. | “ | Echinocactus acifer Hpfr. (S. Wippermanni).. | |
| 25. | “ | arrigans Lk. (Crispatus DC.)..... | 50c—1.50 |
| 26. | “ | bicolor Gal..... | 25c—1.50 |
| 27. | “ | “ VAR. DURANGENSIS Rung. Stacheln laenger und zahlreicher, Koerper staerker, 6—15 cmtr. hoch..... | 50c—3.00 |
| 28. | “ | BOLANSIS Rung., neu, sehr schoen und selten, Bestachelung weiss, Bluethen roth. (Siehe Abbildung und Beschreibung Gartenflora 1887. Seite 106.) 5—15 cmtr. hoch..... | 75c—4.00 |
| 29. | “ | Cachetianus Lem. (setispinus)..... | 20c—75c |
| 30. | “ | capricornis Dietr. Bluethen gross, gelb, ganz prachtvoll, 4—15 cmtr..... | 50c—2.00 |



CAPRICORNIS


81.	"	COPTONOGONUS Lem	50c—2.00
32.	"	castaniensis Rung., Bluethen, roth.....	50c—1.00
33.	"	CORNIGERUS DC, Bluethen, pupur.....	50c—2.00
34.	"	" flavispinus, Bluethen purpur	50c—2.00
35.	"	" FLAVISFLORUS, Bluethen, gelb	50c—2.05



CORNIGERUS


36.	Echinocactus, electracanthus Lem., Bluethen gelb, nur grosse Exemplare vorraethig 15 bis 25 cmtr. Durchm.....	3 00—8 00
-----	---	-----------

37 . Emory Engelm., sehr schoen, nur grosse Exem-
plare vorraethig 18—25 cmtr. Durchm. 6.00—14.00



EMORY.


- | | | |
|-------|--|----------|
| 38. " | heteracanthus Mhlpf. | 75c—2.00 |
| 39. " | horizontalonius Lem., Blue'hen, roth, 5 bis
13 cmtr. Durchm. | 35c—2.00 |



CENTRIPLIUS.


- | | | |
|-----|---|------------|
| 40 | Echinocactus horizontalonius centrispinus
Engelm. | 50c—3.00 |
| 41. | " hystrichacanthus Lem., Bluethen, gelb, 7
bis 20 cmtr. Durchm. | 1.50—10.00 |

- | | |
|---|-----------|
| 42. " <i>ingens</i> Zucc., Bluethen, gelb 6 bis 14 cmtr.
Durchm. | 50c—2.00 |
| 43. " <i>insignis</i> Haag, Bluethen gelb, 5 bis 13 cmtr.
hoch | 50c—2.00 |
| 44. " <i>intertextus dasyacanthus</i> | 35c—75c |
| 45. " <i>lancifer</i> Dietr. (<i>obvallatus</i>) | 50c—1.50 |
| 46. " <i>longihamatus</i> Gal. 5 bis 15 cmtr. | 25c—2.00 |
| 47. <i>LOPHOTHELIUM</i> S. Bluethen gelb, 7 bis 23 cmtr.
Durchm. | 50c—2.00 |
| 48. " <i>MULTICOSTATUS</i> Hild., hat wohl jedenfalls von
allen Cacteen die zahlreichsten Rippen.... | 25c—1.00 |
| 49. " <i>obvallatus</i> Pir. (<i>S. lancifer</i>) | |
| 50. " <i>PHYLLACANTHUS</i> Mart. | 50c—1.50 |
| 51. " <i>pilosus</i> Gal. (<i>S. Sternesi</i>) | |
| 52. " <i>POSELGERIANUS</i> Linke, ungewoehnlich schoene
Exemplare vorraethig. Bluethe hellgelb
in rosa uebergehend. 6 bis 13 cmtr. Durchm.
und bis 20 cmtr. hoch | 1.00—5.00 |




POSELGERIANUS.

- | | |
|---|------------|
| 53. " <i>RINCONENSIS</i> Po sel, sehr selten und auffal-
lend. Bluethe hellrosa 4 bis 10 cmtr. Durchm. | 1.00—3.00 |
| 54. <i>EGHINOCACTUS SALTILLENSIS</i> Rung., dem <i>ingens</i>
aehnlich, doch mit viel laengeren und staer-
keren Staecheln. 6 bis 28 cmtr. Durchm. | 1.50—15.00 |




ECHINOCACTUS SALTILLENSIS.

- | | | |
|-----|--|------------|
| 55. | " Scherii Galm. Bluethen gruen | 25c—1.00 |
| 56. | " setispinus Engelm. (cachetianus) | |
| 57. | " sinuatus Dietr. Bluethen gross, gelb | 50c—3.00 |
| 58. | " Steinesi Hook (pilosus) Stacheln roth mit
weissen Haarstacheln. Bluethen orange,
extra schoen. 5 bis 30 cmtr. hoch..... | 50c—12.00 |
| 59. | " texensis Hpfr. Bluethen feischfarben, ab-
gebildet Gartenflora 1808, Tafel 1286, 7 bis
25 cmtr. Durchmesser | 25c—2.50 |
| 60. | " Vanderzeyi Lem | 1.00—4.00 |
| 61. | " Williamsi (S Anhalonium Williamsi)..... | |
| 62. | " Wippermanni Mlpf. (acifer) | 1.00—5.00 |
| 63. | " Wisliceni Engelm. Bestachelung roth und
weiss, sehr auffallend und schoen, Bluethen
gelb. 10 bis 30 cmtr. Durchm. hoch..... | 1.50—15.00 |




- | | | |
|-------|--|-----------|
| 64. " | <i>Wrightii</i> Engelm. Sehr lange Stacheln, weiss und braun, Bluethe rothbraun, extra schoen, 10—25 ctmr. hoch..... | 1.00—5.00 |
| 65. " | spec. nova von Carneros Stacheln weiss mit schwarzen Spitzen, die Pflanze ganz einhuellend, Bluethe rosa | 50c—1.00 |
| 66. | ECHINOCEREUS BERLANDIERI Engelm. Pflanze klein, niederliegend, Bluethe gross, lebhaft rosa | 25—50c |
| 67. " | <i>caespitosus</i> Engelm. Jedenfalls eine der schoensten Cacteen; Bestachelung weiss, Bluethen rosa, einkoepfige..... | 25—75c |
| 68. " | mehrkoepfige, per Kopf..... | 25c |
| 69. " | <i>conglomeratus</i> Foerst. per Kopf..... | 35c |




ECHINOCEREUS CONGLOMERATUS.

- | | | |
|-------|---|----------|
| 70. " | <i>chloranthus</i> Engelm. Bestachelung weiss und roth; Bluethe gruen, sehr schoen..... | 50c—1.00 |
|-------|---|----------|



71. *Echinocereus dasyacanthus* Engelm. Bluethen

Orange 50c—2 00



DASYACANTHUS.

72. *Echinocereus enueacanthus* Engelm. Bluethen

prachtvoll, roth-einkoepfige, starke, verzweigte Exemplare..... 75c—3.00



ENUEACANTHUS.

73. " *paucispinus* Engelm. Bluethen scharlach,
einkoepfige


25—75c

starke verzweigte Pflanzen.....

1.00—3.00.


74. " *pectinatus* Engelm.....

25—75c



PECTINATUS.

75.	<i>Echinocereus pectinatus armatus</i>	35c—1.00
76.	“ “ <i>crassior (crassispinus)</i>	25c—1.00
78.	“ <i>polyacanthus</i> Engelm. Bluethen gluehend scharlach, ein mehrkoeffiger....	50c—3.00
79.	“ <i>Roemerii</i> Engelm. Bluethen scharlach.....	35c—3.00
80.	“ “ <i>Baerenberg</i> Rung, dem vorigen aehnlich, doch mit mehr Stacheln; Bluethen scharlach; selten.....	40c—3.00
81.	“ <i>Poselgerianus</i> Lk. Bluethen roth.....	25—50c
82.	“ <i>stramineus</i> Engelm. Rosa; per Kopf.....	25c
83.	“ <i>viridiflora</i> Engelm. Gruen.....	50c—1.00
84.	<i>Mamillaria applanata</i> Engelm. (declivis.) Sehr schoene Form und Bestachelungen, 4—15 Cmtr. Durchm.....	20c—1.00



APPLANATA.


85. *Mamillaria barbata* Engelm. Bestachelung weiss,
Bluethen roth. 35c—1.00
86. " *anticeps* Lem. (S. Pfeifferi.) 35c—1.00
87. " *Bergeana* Hild, neu, sehr selten und schoen 50c—1.00
88. " *bicolor* Lchm. (S. nivea.) 50c—1.00
89. " *candida* Scheidw. (S. sphaerotricha.) 1.00—2.00
90. " *caput Medusae* Q. Sehr schoen und selten 1.00—2.00
91. " *compressa* Hildm. (S. durangensis Rung.)
Ein- bis vielköepfige 25c—1.50
92. " *conimamma* H.Lke. Bluethen gelb 25c—1.00
93. " *conoidea* DC. Bluethen roth 25—50c
94. " *cornifera* DC. Bluethen gross, gelb 35c—1.00
95. " *daemonoceras* Mono. Extra schoen, sowohl
in Bestachelung als Bluethen; 6—20 ctmr.
hoch 50c—1.25
96. " *decipiens* Scheid. Bluethen gelb 35c—1.00
97. " *declivis* Dietr. (S. applanata.) 50c—1.00
98. " *dolichocentra* Galeotti S. Bluethen roth,
starke Pflanzen, 6—15 ctmr. hoch 50c—1.25
99. " *durangensis* Rung. (S. compressa.) 75c—1.50
100. " *echinus* Engelm. Sehr selten, Bluethen gelb 75c—1.50
101. " *elegans* DC. Bestachelung weiss, Bluethen
roth, sehr zierlich 35c—1.00
102. " *elephantidens* Lem. 50c—1.00
103. " *erecta* Lem. 25—1.00
104. " *formosa* Scheid. Sehr schoen, Bestachelung
silbergrau, Bluethen klein, fleischfarben 3—
15 ctmr. Durchmesser 25c—1.50
105. " *Grahami* Engelm. Der barbata aehnlich 50c—3.00

Red - Red
White - white
Brown Brown



GRAHAMI.

106. *Mamillaria Grusoni* Rung., eine der schoensten weissbestachelten. Abgebildet und beschrieben Gartenflora Jahrgang 1889, Seite 105, 4 bis 12 ctmr. Durchmesser und Hoehe.... 75c—4.00
107. "*Grusoni similis*, der vorigen sehr aehnlich, doch sind die Stacheln dunkler, braeunlich; 4 bis 12 ctmr. Durchmesser und Hoehe.... 75c—4.09
108. " Goodrichi Scheer., ein- und mehrkoefige... 50c—1.50
109. " hemisphaerica Engelm. (S. valida)..... 50c—1.00
110. " impexicoma Lem. Bluethen gelb..... 50c—1.00
111. "*Krameri* Mhlpf. (S. pachytele) Bluethen roth, starke Pflanzen..... 35c—2.00



KRAMERI.

112. " Leona Pos.... 50c—1.00
113. " Leona similis Hildem., neu... 50c—1.00
114. " longimamma DC. Bluethen gelb 25e—50c
115. " macromeris Engelm. Bluethen roth 25c—50c
116. " maschalacantha Lem. Bluethen roth.... 50c—1.00
117. " melanocentra Poselg, Bluethen roth, 4-12 ctmr. Durchm. 75—1.50



MACROMERIS.

S. L. S. S.


118. **Mamillaria meiacantha** Engelm. Bluethen
rosa, sehr selten und schoen, 4 bis 12 ctmr.
Durchm 75c—1.00
119. " **micromeris** Engelm. Sehr zierlich, Bluethen
fleischfarben, 2 bis 5 ctmr. Durchm. 75c—1.00
Mehrkoepfige, per Kopf. 20c



MICROMERIS.


120. " **Monclova** Rung. Bluethen gross, gelb,
sehr kraeftig u. leicht wachsende Art, 2½—
10 ctmr. hoch 35c—1.00
Mehrkoepfige, per Kopf. 25c
121. " **nivea** Wendl. (bicolor.) Bestachelung weiss,
Bluethen roth 35c—1.00

122. " **nogalensis** Rung. Neu und sehr schoen,
kugelfoermig, ganz mit gelben Stacheln be-
deckt; Bluethen? in meh-
reren Kreisen um den Schei-
tel gestellt; Frucht klein,
gruen; 7—15
ctmr Durchmesser 75c—1.00
Mehrkoepfige
per Kopf. 50c



123. " **Nuttalli caespitosa** Engelm. Bluethen
gelb 25—75c *NUTTALLI CAESPITOSA.*

124. **Mamillaria pachythele** Pos. (S. Kremeri)...
 125. " **pectinata** Engelm. Sehr selten, Bluethen
 gross, gelb 75c—1.50
 126. " **Petersonni** Hild. Bluethen roth 75c—2.00



PETERSONNI.

127. " **Pfeifferi** Booth. (auriceps Lem.)..... 25c—1.00
 128. " **plumosa** Hild. Stacheln weiss, federfoer-
 mig, Bluethen gelb, ausserordentlich zier-
 lich; einkoefige 25—50c
 Mehr- und vielkoepfige 50c—3.00
 129. " **pusilla** DC. Bluethen gelb 25—50c
 130. " " **texana** Engelm. Bluethen gelb.... 35—50c
 131. " **radiosa** texana Engelm. Bluethen roth.
 Einkoepfige 25—50c
 Mehrkoepfige, per Kopf..... 25c
 132. " **Schmidtii** Sinke 35c—1.00
 133. " **sphaerotricha** Lem. (candida), ganz dicht
 mit weissen Stacheln bedeckt; einkoefige.. 25c—1.00
 Mehrkoefige, per Kopf..... 20c
 134. " **strobiliformis** S. (S. tuberculosa,).....
 135. " **sulcoglanduligera** Jac. 50—1.50
 136. " **tuberculosa** Engelm. (strobiliformis.) ein-
 und mehrkoepfig 2Cc—1.00
 137. " **uncinata buncinata** Lem. 35c—1.00
 138. " " **spinosior** Monv.
 139. " **valida** Web. (hemisphaerica) blueth sehr
 willig und reichlich, Bluethen lebhaft
 rosa, 4 bis 15 ctmr. Durchm 50c—3.00
 140. " **spec. nova** von Michoacan, sehr huebsche
 Pflanze, gaenzlich neu und sehr selten; nur
 wenige Pflanzen vorraethig, 3-10ctmr. hoch 50c—1.50

141. Mamillaria spec. nova von Nogal s. Sehr schoene und kraeftige Pflanze, Mam. echi- nus aehnlich; einkoepfige....	50c—1.00
Mehrkoepfige per Kopf	35c
142—156. <i>Opuntia</i> , in 15 verschiedenen Arten....	10c—1.00
157. Pelecycphora pectinata Hort. germ. Sehr schoen und selten, kraeftige Pflanzen....	25—75c
Mehrkoepfige, per Kopf.....	25c
158. Pilocereus giganteus Lem. 30 bis 120 ctmr. hoch	3.00—15.00
159. " senilis , 10—75 ctmr. hoch.....	50c—8.00
160. " Thurberi , sehr schoen und selten, 15—60 ctmr. hoch	2.00—10.00

—◆—◆—◆—◆—◆—

Verschiedenes.

161. <i>Agave americana</i> , je nach Groesse.....	25c—3.00
162. " <i>lechogilla</i>	25—75c
163. " <i>stricta</i> (<i>Bonapartea hystrix</i>)	35c—1.50
164. " Victoriae reginae , sehr schoen und auffal- lend	50c—5.00
165—169. <i>Agave</i> , 5 andere Arten.....	25c—3.00
170. Hesperaloe yuccaefolia . Bluethen roth....	35—75c
171. <i>Cooperia Drummondii</i>	
Bluehbare Zwiebeln @	6c
Per Dutzend	60c
Per Hundert.....	3.00



Billige Collectionen für angehende Liebhaber.

A.	10 verschiedene Cereen nach meiner Wahl	\$1.75
B	10 " Echinocacteen " "	2.25
C	20 " " " "	5.50
D	30 " " " "	9.00
E	10 " Echinocereen " "	2.25
F	10 " Mamillarien " "	2.00
G	20 " " " "	5.00
H	30 " " " "	8.00
I	10 " Opuntien " "	1.00
g	1 Anhalonium, 1 Astrophytum, 2 Cereen, 2 Echinocacteen, 2 Echinocereen, 2 Mamillarien und 2 Opuntien nach meiner Wahl	2.00
K	1 Anhalonium, 1 Astrophytum, 4 Cereen, 4 Echinocacteen, 4 Echinocereen, 4 Mamillarien, 4 Opuntien, 1 Pelécyphora, 1 Pilocereus nach meiner Wahl	4.50
L	50 verschiedene Cacteen, alle Klassen, nach meiner Wahl	10.00
M	100 verschiedene Cacteen, alle Klassen, nach meiner Wahl	25.00

Alle obigen Collectionen sind gesunde und kraeftige Pflanzen.

Stärke - strong
flangen - plant
Blauke flower
Blutheu flower
Roth - Red
Weiss white
Gelb yellow
Hellgelb bright
ein - one
und - and
Durchm - diameter
Kopf - head
bis - to
Schon - fine
Klein - small
Durchmesser -
Hoch - high
Stacheln - spines
Beize light
Bischoffs Mütz - Bishop's Cap.
Ohne without
Körper - body
Punktehen marks or spots

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Blütenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [0182](#)

Autor(en)/Author(s): Runge C.

Artikel/Article: [Preisverzeichniss von Cacteen 1-20](#)