

A 2 343

Doubletten-Verzeichniß
des
Hamburgischen
botanischen Gartens.

Staudengewächse,

~~Blüme und~~ Gesträuche.

1857.

Das Verzeichniß der Kalt- und Warmhauspflanzen ist besonders
gedruckt und wird auf Verlangen franco zugesandt.

QK73
H25
H7
1857

VERzeichniss

von

Staudengewächsen, Bäumen und Gesträuchen,

welche im

Hamburgischen botanischen Garten

abgegeben werden können.

Botanischer Garten zu Hamburg

1857 stellt in

Hamburg, 1857.

Gedruckt bei Theodor Gottlieb Meissner, E. Hochdel. und Hochw. Raths Buchdrucker.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

C E L U M N E S
N o t i c e n .

LIV

Durch dieses neue Verzeichniss sind alle früher erschienenen ungültig geworden.

Die in demselben verzeichneten Gewächse können gegen baare Zahlung oder gehörige Nachweisung von dem Unterzeichneten, **wohnhaft im botanischen Garten, bezogen werden.**

Die Preise sind in Mark (ℳ) und Schilling (ℳ) Courant. 1 ℳ hat 16 ™, — 1 ™ Preuss. Courant = 40 ™, 1 fl. 20 fl. Fuss = 27 ™, — 1 fl. 24 fl. Fuss = 22 ™, — 51 ™ Reichsmünze = 16 ™, — der Silber Rubel wird zu 42 ™, — 16 ™ Mecklenb. Neu-Courant = 14 ™ gerechnet. — Goldmünzen, Oestreichische Banknoten und alle sonstigen Papiere nach dem Tagescourse.

Von den Pflanzen, wo keine Preise notirt sind, können erst später junge Exemplare abgegeben werden.

Briefe und Gelder werden **franco** erbeten.

Für Emballage und Verpackung werden nur baare Auslagen berechnet.

Alle Versendungen gehen auf Gefahr der Besteller, und werden, wenn nicht anderweitig die Weise des Transports bestimmt ist, durch die Post oder als Eilfracht pr. Eisenbahn beschafft.

Botanischer Garten zu Hamburg

im März 1857.

Eduard Otto,
Inspector.

I. Staudengewächse,**welche im Lande ausdauern.**

(Die mit **B** bezeichneten verlangen jedoch im Winter eine Bedeckung, oder müssen in einem frostfreien Kasten überwintert werden.)

	β	β		β	β
A canthus mollis L.	—	8	A grimonia microcarpa Wall.	—	4
niger Mill.	B.	—	odorata Mill.	—	4
spinosus L.	B.	—	pilosa Ledb.	—	4
A chillea asplenifolia Vent.	—	6	repens L.	—	4
filipendolina Lam.	—	6	suaveolens Ledb.	—	4
millesimum L. fl. rubro....	—	4	A gropyrum caninum R. et S.	—	4
nobilis L.	—	4	A grostis alba L.	—	2
tanacetifolia All.	—	4	A ira caespitosa L. fol. varieg.	B.	8
tomentosa L.	—	4	juncea Vill.	—	2
A conitum albiflorum Ait.	—	4	Wibeliana Sond.	—	4
altissimum Mill.	—	8	A jax bicolor Salisb. (<i>Narcissus</i>)	—	4
A nthora L.	—	4	luteus Herb. α maximus	—	4
L ycoctonum L.	—	4	minor Haw. γ altior	—	4
N apellus L.	—	2	stenopetala	—	4
paniculatum Lam. (hebegynum DC.)	—	4	A juga reptans L.	—	4
S toerkeanum Rebh.	—	4	A lchemilla alpina L.	—	4
variegatum L.	—	4	pubescens Bbrst.	—	4
A corus gramineus Ait.	B.	6	vulgaris L.	—	2
variegatus ...	B.	6	A lfredia cernua Cass. (<i>Silybum</i>)	—	5
A ctaea spicata L.	—	4	A llionia ovata Pursh.	—	4
A ctinomeris helianthoides Nutt.	—	4	A llium albidum Fisch.	—	2
A denophora liliifolia Ledb.	—	4	atropurpureum Kit.	—	4
latifolia Fisch. (<i>pereskiae</i> fol.) ..	—	4	azureum Ledb.	B.	8
tricuspidata DC.	—	6	carinatum L.	—	4
A donis vernalis L.	—	4	carolinianum DC.	—	4
A ethionema coridifolium DC.	—	4	controversum Schrad.	—	4
A gathophytum Bonus Henricus Moq.	—	2	fallax Don.	—	6
A grimony Eupatorium L.	—	4	fistulosum L.	—	2
caffra Eckl.	B.	—	flavum L.	B.	8
daburica Willd.	—	4	glaucum Schrad.	—	4
leucantha Kze.	—	4	L edebourianum Schult.	—	6
			longispathum Red.	—	4
			Moly L.	—	2
			narcissiflorum Vill.	—	6

	β	β		β
<i>Allium nudicaule</i> Lehm.....	B.	—	<i>Anemone coronaria</i> L.....	B.
<i>obliquum</i> L.....		6	<i>hepatica</i> L. (<i>Hepatica triloba</i>)	—
<i>odorum</i> L.....		2	" fl. albo simpl.....	4
<i>pallens</i> L.....		4	" fl. coerul. simpl.....	8
<i>prostratum</i> Trev.....		4	" fl. coerul. plen.....	6
<i>rotundum</i> L.....		4	" fl. rubro plen.....	8
<i>rupestre</i> Bibrst.....		4	<i>japonica</i> Zucc.....	B.
<i>Schoenoprasum</i> L.....		2	<i>montana</i> Hopp.....	—
<i>sibiricum</i> L.....		4	<i>multifida</i> Poir.....	—
<i>strictum</i> Schrad.....		4	<i>narcissiflora</i> L.....	—
<i>suaveolens</i> Jacq.....		4	<i>pensylvanica</i> L. (<i>aconitifolia</i>)	—
<i>tricoccum</i> Ait.....	B.	4	<i>ranunculoides</i> L.....	—
<i>triquetrum</i> L.....	B.	6	<i>sylvestris</i> L.....	—
<i>Victorialis</i> L.....		4	<i>virginiana</i> L.....	—
<i>vineale</i> L.....		4	<i>Anisodus liridus</i> Lk.....	—
<i>Alopecurus nigricans</i> Horn.....		2	<i>Anthemis nobilis</i> L. fl. pl.	B.
<i>pratensis</i> L.....		4	<i>tinctoria</i> L.....	—
<i>Alsine peploides</i> Wahlbg.....		4	<i>Anthericum ramosum</i> L.....	—
<i>Alstroemeria aurantiaca</i> Don. B.		6	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.....	—
<i>haemantha</i> R. et P. var. <i>chilensis</i> B.		6	<i>Anthyllis Vulneraria</i> L.....	—
<i>oenata</i> Lodd.....	B.	12	<i>Antirrhinum majus</i> L. in den	—
<i>Pelegrina</i> L.....	B.	8	besten Varietäten... à 4-6 β	
<i>psittacina</i> Lehm.....	B.	4	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L.	—
<i>Althaea caribaea</i> Sims.....	B.	6	<i>cannabinum</i> L.....	—
<i>ficifolia</i> Cav.....		6	<i>Aquilegia alpina</i> L.....	—
<i>Irolowiana</i> Bess.....	B.	4	<i>atrata</i> Koch.....	—
<i>narbonnensis</i> DC.....		6	<i>atropurpurea</i> W.....	—
<i>oudiflora</i> Liodl. (<i>leucantha</i>) B.		4	<i>canadensis</i> L.....	—
<i>officinalis</i> L.....		2	<i>elata</i> Ledb.....	—
<i>rosea</i> Cav.....		4	<i>formosa</i> Fisch.....	—
<i>Alyssum argenteum</i> Vitm.....		4	<i>Haenckeana</i> Koch.....	—
<i>gemonense</i> L.....		4	<i>pubiflora</i> Wall.....	—
<i>signatum</i> L.....		4	<i>Skinneri</i> Hook.....	—
<i>Amsonia latifolia</i> Pursh.....		6	<i>viridiflora</i> Pall.....	—
<i>salicifolia</i> Mx.....		6	<i>vulgaris</i> L.....	—
<i>Anacyclus Pyrethrum</i> Cass.....		4	<i>Wittmanniana</i> Stev.....	—
<i>Anchusa angustifolia</i> L.....		8	<i>Arabis albida</i> Stev.....	—
<i>officinalis</i> L.....		4	" sol. varieg.....	B.
<i>paniculata</i> Ait.....		4	<i>Allioni</i> DC.....	—
<i>Andropogon furcatus</i> Mühlbg.....		4	<i>alpina</i> L. β <i>crispata</i>	—
<i>Androsaemum officinale</i> All.		6	<i>cenisia</i> Rent.	—
<i>Andryala lanata</i> L.....	B.	8	<i>Gerardi</i> Bess. (<i>sagittata</i>)	—
<i>Anemone alba</i> Guss.....		8	<i>Hollböllii</i> Horn.....	—
<i>apennina</i> L.....	B.	4	<i>petraea</i> Crtz.....	—
			<i>procurrens</i> Kit.....	—
			<i>rosea</i> DC.....	—
			<i>Soyeri</i> Rent.....	—
			<i>suecica</i> Fries.....	—

	γ	β		γ	β
<i>Aralia nudicaulis</i> L.	—	8	<i>Asperula hirsuta</i> Desf. (<i>aristata</i> Hort.) <i>B.</i>	—	4
<i>racemosa</i> L.	—	8	<i>odorata</i> L.	—	2
<i>Archangelica littoralis</i> Agdb.	—	8	<i>tinctoria</i> L.	—	4
<i>officinalis</i> Hoffm.	—	4			
<i>Arctotis grandiflora</i> Jacq. <i>B.</i>	—	8	<i>Asphodelus luteus</i> L. <i>B.</i>	—	6
<i>Arenaria balearica</i> L.	—	4	" <i>β capillaris</i> .. <i>B.</i>	—	8
<i>graminifolia</i> Schrad.	—	4	<i>ramosus</i> L.	—	4
<i>grandiflora</i> L.	—	4			
<i>longifolia</i> Brbst.	—	4	<i>Aster abbreviatus</i> Nees.	—	4
<i>stricta</i> Mx.	—	4	<i>alpinus</i> L.	—	4
<i>Aristolochia Clematitis</i> L.	—	2	<i>Amellus</i> L. <i>β latifolius</i> .	—	4
<i>Armeria alpina</i> Willd.	—	4	<i>amplexicanlis</i> Mühlbg.	—	4
<i>latifolia</i> W. var. <i>superba</i> ... <i>B.</i>	—	6	<i>bellidiflorus</i> W.	—	4
<i>plantaginea</i> W.	—	2	<i>concinnus</i> W.	—	4
<i>purpurea</i> Koch.	—	4	<i>cordifolius</i> L.	—	4
<i>vulgaris</i> W.	—	2	<i>eminens</i> Nees.	—	4
<i>Arnica montana</i> L.	—	4	<i>fragilis</i> W.	—	4
<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.	—	2	<i>grandiflorus</i> L.	—	4
<i>Artemisia Abrotanum</i> L. <i>B.</i>	—	6	<i>Iaevis</i> L.	—	4
<i>Absinthium</i> L.	—	6	<i>macrophyllus</i> Nees.	—	4
<i>camphorata</i> Vill. var. <i>exaltata</i> .	—	4	<i>novae Angliae</i> L. <i>α agrestis</i> .	—	4
<i>chamaemelifolia</i> Vill. <i>B.</i>	—	4	<i>novi Belgii</i> L.	—	4
<i>coeruleescens</i> L. <i>B.</i>	—	4	<i>obliquus</i> Nees.	—	4
<i>Dracunculus</i> L.	—	4	<i>parviflorus</i> Nees.	—	4
<i>glauca</i> Pall. <i>B.</i>	—	4	<i>patulus</i> Lam.	—	4
<i>vulgaris</i> L.	—	2	<i>præcox</i> W.	—	4
<i>Arthropodium pendulum</i> Spr. (<i>Phalangium</i>) .. <i>B.</i>	—	8	<i>puniceus</i> L.	—	4
<i>Arum</i> , siehe Aroideae unter Hans- pflanzen.			<i>Richardsoni</i> Spr.	—	4
<i>Arundinaria</i> <i>salcata</i> Nees. <i>B.</i>	—	6	<i>robustum</i> Nees.	—	4
<i>Arundo</i> <i>Donax</i> L. <i>B.</i>	—	8	<i>salignus</i> W.	—	4
<i>Langsdorffii</i> Lk. <i>B.</i>	—	6	<i>squarrulosus</i> Nees.	—	4
<i>Phragmites</i> L. fol. <i>varieg.</i> ... <i>B.</i>	—	8	<i>tradiflorus</i> Nees.	—	4
<i>Asarum canadense</i> L.	—	4	<i>thyrsiflorns</i> Hoffm.	—	4
<i>europaeum</i> L.	—	4	<i>Tradescanti</i> L.	—	4
<i>Asclepias</i> <i>consanguinea</i>	—	6	<i>versicolor</i> W.	—	4
<i>Cornuti</i> Dene.	—	6			
<i>Douglasii</i> Hook.	—	8	<i>Astilbe rivularis</i> Don. (<i>Spiraea</i>) .	—	8
<i>incarnata</i> L.	—	4	<i>Astragalus chlorostachys</i> Lindl. <i>B.</i>	—	8
<i>syriaca</i> L.	—	2	<i>Cicer</i> L.	—	4
<i>Asparagus caspius</i> h. Vindb.	—	4	<i>falcatus</i> Lam.	—	4
<i>maritimus</i> Pall.	—	4	<i>Astrantia</i> <i>Biebersteinii</i> F. et M..	—	4
<i>trichophyllum</i> Bge. <i>B.</i>	—	8	<i>major</i> L.	—	4
<i>verticillatus</i> L.	—	4	<i>Athamanta</i> <i>cretensis</i> L.	—	6
			<i>Atropa Belladonna</i> L. <i>B.</i>	—	4
			<i>Aubrietia</i> <i>deltaoides</i> DC.	—	4
			Zur Bekleidung von Felsen vorzüglich geeignet.		
			<i>erubescens</i> Grish.	—	4
			<i>Mooreana</i> h. Angel.	—	8

	γ	β		γ	β
<i>Avena planiculmis</i> Schrad.	—	4	<i>Campanula bononiensis</i> L.	—	4
<i>pratensis</i> L.	—	4	<i>caespitosa</i> Scop.	—	4
<i>Balloa nigra</i> L.	—	4	<i>carpathica</i> L.	—	2
<i>Baptisia australis</i> R. Br.	—	4	<i>collina</i> Bbrst.	—	4
<i>exaltata</i> Swt.	—	<i>B.</i>	<i>fragilis</i> Cyrill β <i>hirsuta</i>	—	6
<i>tinctoria</i> R. Br.	—	<i>B.</i>	<i>garganica</i> Tenor.	—	8
<i>Barbara prostrata</i> Gay.	—	6	<i>glomerata</i> L. var. <i>speciosa</i>	—	4
<i>vulgaris</i> R. Br. fl. pl.	—	4	" var. <i>cervicarioides</i>	—	4
" fol. varieg.	—	8	<i>grandis</i> Fisch.	—	4
<i>Berteroa incana</i> DC.	—	4	<i>latifolia</i> L.	—	2
<i>obliqua</i> DC.	—	4	" <i>macrantha</i> Fisch.	—	2
<i>Betonica grandiflora</i> Stev.	—	4	<i>Medium</i> L.	—	2
<i>hirsuta</i> L.	—	4	<i>nobilis</i> Lindl.	—	4
<i>officinalis</i> L.	—	2	<i>persicifolia</i> L.	—	2
<i>orientalis</i> L.	—	4	<i>Portenschlageriana</i> R. et S.	—	
" (muralis)	—		<i>pulla</i> L.	—	6
<i>Biotia commixta</i> DC.	—	4	<i>pusilla</i> Haenk.	—	4
<i>macrophylla</i> DC.	—	4	<i>pyramidalis</i> L.	—	6
<i>Bomarea edulis</i> Herb. (Alstroemeria) <i>B.</i>	3	—	<i>rapunculoides</i> L.	—	2
<i>Borago laxiflora</i> DC.	—	4	<i>rotundifolia</i> L.	—	2
<i>Briza media</i> L.	—	4	<i>Tenorii</i> Moret.	—	4
<i>Brodiaea congesta</i> Smith.	—	<i>B.</i>	<i>Trachelium</i> L.	—	4
<i>Bromus brachystachys</i> Kth.	—	4	<i>Cardamine asarifolia</i> L.	—	4
<i>ciliatus</i> L.	—	4	<i>macrophylla</i> Willd.	—	4
<i>divaricatus</i> Rohd.	—	4	<i>pratensis</i> L. fl. pleno	—	8
<i>erectus</i> Huds.	—	4	<i>Carex acuta</i> L.	—	
<i>inermis</i> L.	—	4	<i>flava</i> L.	—	4
<i>littoralis</i> Kze.	—	4	<i>foenea</i> Mühb.	—	4
<i>Bunium peucedanoides</i> Bbrst.	—	4	<i>globularis</i> L.	—	4
<i>Buphthalmum salicifol.</i> L.	—		<i>hirta</i> L.	—	4
β <i>angustifolium</i>	—	4	<i>intermedia</i> Good.	—	4
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	—	4	<i>leporina</i> L.	—	4
<i>rannunculoides</i> L.	—	4	<i>paniculata</i> L.	—	4
<i>stellatum</i> L.	—	4	<i>paradoxa</i> W.	—	4
<i>Cacalia gigantea</i> Jacq. fil.	—	6	<i>Pseudocyperus</i> L.	—	4
<i>suaveoleus</i> L.	—	4	<i>pulicaris</i> L.	—	4
<i>Calamagrostis</i> Epigeios Roth.	—	4	<i>punctata</i> Gaud.	—	4
<i>Calamintha officinalis</i> Moench.	—	4	<i>Carlina acaulis</i> L.	—	6
<i>Caltha palustris</i> L. fl. pleno	—	4	<i>Cassia marylandica</i> L.	—	4
<i>radicans</i> Forst.	—	4	<i>Catananche coerulea</i> L.	—	<i>B.</i>
<i>Calystegia pubescens</i> Lindl. <i>B.</i>	—	4	<i>Centaurea alba</i> L. <i>deusta</i> Ten.	—	4
<i>subvolubilis</i>	—	4	<i>amarata</i> L. <i>angustifol.</i>	—	4
<i>Camassia esculenta</i> Lindl. (Scilla)	—	8	<i>austriaca</i> W.	—	4
			<i>axillaris</i> W.	—	4
			<i>calocephala</i> Willd. (<i>atropurpurea</i>)	—	4
			<i>dealbata</i> W.	—	4
			<i>Jacea</i> L.	—	4

	μ	β		μ	β
<i>Centanrea macrocephala</i> Wigg.	—	6	<i>Collinsonia canadensis</i> L.	—	6
<i>maculosa</i> Lam.	—	4	<i>Commelina coelestis</i> W.	—	4
<i>nigrescens</i> Willd.	—	4	<i>scapigera</i> Mart.	—	4
<i>phrygia</i> L.	—	4	<i>Convallaria latifolia</i> Jacq.	—	4
<i>rupestris</i> L.	—	4	<i>majalis</i> L.	—	1
100 Stück	—	8	" fl. pleno	—	4
<i>Centranthus ruber</i> DC.	—	6	" " roseo	—	2
<i>salicifolius</i>	—	6	" monstrosa	—	4
<i>Cephalaria tatarica</i> R. S.	—	4	<i>multiflora</i> L.	—	2
<i>n exaltata</i>	—	4	<i>Polygonatum</i> L.	—	4
<i>Cerastium arvense</i> L.	—	2	<i>Coreopsis auriculata</i> L.	—	6
<i>hirsutum</i> Ten.	—	4	<i>lanceolata</i> L.	—	6
<i>tomentosum</i> L.	—	4	<i>palmata</i> Nutt.	—	6
<i>Cerathe minor</i> L.	—	4	<i>praecox</i> Fries.	—	6
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	—	6	<i>Coronilla varia</i> L.	—	4
<i>glabrum</i>	—	6	<i>Cortusa Matthioli</i> L.	—	6
<i>hirsutum</i> L.	—	6	<i>Corydalis capnoides</i> (lutea) Pers.	—	4
<i>Chelidonium majus</i> L.	β	laciniatum	<i>cava</i> Wählbg.	—	6
<i>Chelone barbata</i> Cav.	—	B.	<i>sabacaea</i> Pers.	—	6
<i>n alba</i>	—	B.	<i>Gebleri</i> Ledb.	—	4
<i>glabra</i> L. fl. albo	—	6	<i>Halleri</i> W.	—	4
<i>Lyoni</i> Pursh.	—	4	<i>nobilis</i> Pers.	—	4
<i>Cherleria sedoides</i> L.	—	6	<i>Crocus Pallasii</i> Goldb.	—	6
<i>Chrysanthemum Balsamita</i> L.	—	4	<i>longifolius</i> Rafin.	—	4
<i>Parthenium</i> Pers.	—	4	<i>speciosus</i> Biebst.	—	6
<i>Chrysopsis villosa</i> Nutt.	—	4	<i>susianus</i> Curt.	—	4
<i>Chrysostemma Tripteris</i> Less.	B.	—	<i>vernus</i> Smith	—	2
<i>Cichorium Intybus</i> L.	—	4	100 Stück	—	1
<i>Cimicifuga racemosa</i> Bart.	—	6	<i>Crucianella gilanica</i> Trin.	—	4
<i>Cirsium giganteum</i> Spr.	—	4	<i>stylosa</i> Trin.	—	6
<i>heterophyllum</i> All.	—	4	<i>Cucubalus bacciferus</i> L.	—	4
<i>Clematis angustifolia</i> Jacq.	—	6	<i>Cynanchum fuscatum</i> Lk.	—	4
<i>erecta</i> All.	—	6	<i>nigrum</i> Pers.	—	2
<i>integrifolia</i> L.	—	4	<i>Vincetoxicum</i> Pers.	—	2
<i>jubata</i>	—	B.	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	—	2
<i>macropetala</i> Ledb.	—	6	<i>cheirifolium</i> L.	—	4
<i>soongarica</i> Bge.	—	6	<i>virginicum</i> L.	—	4
<i>tubulosa</i> Turez. <i>mongolica</i> B.	—	6	<i>viridiflorum</i> Lebn.	—	6
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	—	2	<i>Cypripedium Galceolus</i> L.	B.	1
<i>guttatum</i> Sw.	—	8	<i>guttatum</i> Sw.	—	10
<i>Cochlearia macrocarpa</i> Kit.	—	6	<i>macranthum</i> Sw.	B.	7
<i>officinalis</i> L.	—	2	<i>spectabile</i> Sw.	—	2
<i>Colchicum autumnale</i> L.	—	4	<i>Czackia Liliastrum</i> (<i>Anthericum</i>	—	1
<i>n fl. albo</i>	—	6	<i>Liliago</i>)	—	4
<i>variegatum</i> L.	—	6	<i>Daucus Gingidium</i> L.	—	4

	#	β		#	β
<i>Delphinium cheilanthum</i> Fisch. fl. pl. (<i>Barlowii</i> Hort.)	—	6	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> L.	—	4
<i>elatum</i> All.	—	4	<i>Drummondia mitelloides</i> DC. B.	—	4
" <i>var. pallidum</i>	—	4	<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	—	6
" " <i>palmatifidum</i>	—	4	<i>Echinops bannaticus</i> Koch.	—	4
<i>elegans</i> DC. fl. <i>pleno</i>	—	6	<i>persicus</i> Stev.	—	4
<i>flexuosum</i> Bbrst.	—	6	<i>spaerocephalus</i> L.	—	4
<i>grandiflorum</i> L.	—	4	<i>Elymus arenarius</i> L.	—	2
<i>intermedium</i> Ait. v. <i>saphirinum</i>	—	4	<i>canadensis</i> L.	—	4
<i>Reqnieri</i> DC.	—	6	<i>carolinianus</i> Walt.	—	4
<i>Dentaria digitata</i> Lam.	—	4	<i>lativalvis</i> Lk.	—	4
<i>Desmodium canadense</i> DC.	—	4	<i>sabulosus</i> Bbrst.	—	4
<i>Dianthus americanus</i> Gay.	—	6	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	—	6
<i>atrorubens</i> All.	—	4	<i>angustissimum</i> Ait.	—	6
<i>attenuatus</i> Smith.	—	6	<i>crassifolium</i> Lehm.	—	4
<i>calocephalus</i> Boiss. B.	—	6	<i>latifolium</i> L.	—	4
<i>Carthusianorum</i> L.	—	2	<i>sericeum</i> Bth.	—	4
<i>cruentus</i> Grisb.	—	6	<i>tetragonum</i> L.	—	4
<i>fimbriatus</i> Bbrst.	—	4	<i>Epimedium alpinum</i> L.	—	2
<i>furcatus</i> Balb.	—	4	<i>diphyllum</i> Lodd. B.	—	8
<i>monspessulanus</i> L.	—	4	<i>Muschianum</i> Morr. B.	—	6
<i>parnassicus</i> Boiss. B.	—	6	<i>pinnatum</i> Fisch. B.	—	8
<i>petraeus</i> W. K.	—	4	<i>rubrum</i> Hort. B.	—	8
<i>plumarius</i> L.	—	2	<i>violaceum</i> Morr.	—	8
<i>Segnieri</i> Vill.	—	4	<i>Epipactis latifolia</i> Swtz.	—	1
<i>superbus</i> L.	—	4	<i>Equisetum reptans</i>	—	6
<i>trifasiculatus</i> Ait.	—	4	<i>scirpoides</i> Rich.	—	4
<i>vulturinus</i> Guss.	—	4	<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	—	8
<i>Dicentra formosa</i> DC. (<i>biaurita</i>) ...	—	4	<i>Eremogone rigida</i> Fzl.	—	8
<i>spectabilis</i> Lem. B.	—	4	<i>Erigeron alpinum</i> L. γ <i>uniflorum</i>	—	4
<i>Dictamnus albus</i> L. (<i>Fraxinella</i>) ...	—	4	<i>glabellum</i> Natt.	—	4
<i>Tournefortii</i> (<i>albus</i> Link)	—	6	<i>trilobum</i> Sond. (<i>Vittadenia</i>	—	
<i>Digitalis ferruginea</i> L.	—	8	<i>triloba</i> DC.) B.	—	
<i>grandiflora</i> Lam.	—	4	<i>Villarsii</i> Bellard.	—	6
<i>lutea</i> L.	—	4	<i>Erinus alpinus</i> L.	—	4
<i>purpurea</i> L.	—	4	<i>Eriophorum Scheuchzeri</i> Roth.	—	4
" fl. <i>albo</i>	—	4	<i>Erodium Reichardi</i> DC. B.	—	6
<i>Diphylleia cymosa</i> Mx.	—	6	<i>serotinum</i> Stev.	—	4
<i>Diplostephium umbellatum</i> DC.	—	4	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	—	6
<i>Disporum pulnum</i> (<i>Uvularia</i> <i>chinensis</i>) B.	—	6	<i>campestre</i> L.	—	4
<i>Dodecatheon integrifolium</i> Mx.	—	8	<i>dilatatum</i> Lam.	—	4
<i>Doronicum caucasicum</i> Bbrst.	—	4	<i>giganteum</i> Bibrst.	—	6
<i>macrophyllum</i> Bernh.	—	4	<i>planum</i> L.	—	4
<i>Draba contorta</i> Ehrh.	—	4	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	—	4
<i>Gmelini</i> Adams.	—	4	<i>strictum</i> Gaertn.	—	4
<i>tridentata</i> DC.	—	4	<i>virgatum</i> Roth.	—	4

	β	β		β
<i>Erythraea linearifolia</i> Pers. <i>B.</i>	—	6	<i>Galatella acris</i> Nees.	—
<i>Erythronium dens Canis</i> L.	—	4	<i>cana</i> Nees.	— 4
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	—	4	<i>dracunculoides</i> DC. β <i>discoidea</i>	— 4
<i>maculatum</i> L.	—	4	<i>Haüptii</i> Lindl.	— 4
<i>purpureum</i> L.	—	4	<i>punctata</i> DC.	— 4
<i>Euphorbia Latyris</i> L.	—	4	" " γ . <i>insculpta</i>	— 4
<i>macrorrhiza</i> G. A. M.	—	4	<i>rigida</i> Cass.	— 4
<i>nicaeensis</i> All. β <i>glareosa</i> Bbrst.	—	6	<i>Galega officinalis</i> L.	— 4
<i>palustris</i> L.	—	2	<i>orientalis</i> L.	— 4
<i>verrucosa</i> L.	—	4	<i>Galeobdolon luteum</i> Sm.	— 2
<i>virgata</i> W. et K.	—	4	<i>Galium aristatum</i> L.	— 4
<i>Ferula Besseriana</i> Spr. <i>B.</i>	—	8	<i>boreale</i> L.	— 4
<i>Fernago</i> L. <i>B.</i>	—	8	<i>divaricatum</i> Lam.	— 4
<i>glauca</i> L. <i>B.</i>	—	12	<i>erectum</i> Huds.	— 4
<i>neapolitana</i> Ten. <i>B.</i>	—	8	<i>lithospermifolium</i> Fisch.	— 6
<i>thyrsiflora</i> Sib. <i>B.</i>	—	1	<i>purpureum</i> L.	— 4
<i>Festuca elatior</i> L.	—	2	<i>rubioides</i> L.	— 4
<i>elegans</i> Boiss.	—	4	<i>valantioides</i> Bbrst.	— 4
<i>Fenug</i> Lag.	—	2	<i>Gaura Lindheimerii</i> Engelm.	— 6
<i>flavescens</i> Gaud.	—	4	<i>Gentiana acaulis</i> L. 100 Stück....	— 3
<i>glauca</i> Schrad.	—	2	<i>Asclepiadea</i> L.	— 4
<i>heterophylla</i> Haenk.	—	2	<i>cruiciata</i> L.	— 6
<i>nigrescens</i> Lam.	—	2	<i>lutea</i> L.	— 8
<i>ovina</i> L.	—	4	<i>punctata</i> L.	— 6
<i>Pseudomyrus Willem.</i> (<i>Vulpia</i>)	—	4	<i>Saponaria</i> L.	— 6
<i>rubra</i> L. var. <i>pubescens</i>	—	4	<i>septemfida</i> Pall.	— 8
<i>tenuifolia</i> Sibth.	—	4	<i>verna</i> L.	— 12
<i>valesiaca</i> Gaud.	—	4	<i>Geranium affine</i> Ledb.	— 4
<i>Fragaria chiloensis</i> Ehrh. <i>B.</i>	—	4	<i>anemonifolium</i> Herit. <i>B.</i>	— 2
<i>semperflorens</i> Heyne. 100 Stück	—	1	<i>ibericum</i> Cav.	— 4
<i>Fritillaria imperialis</i> L.	—	4	<i>linearilobum</i> DC.	— 4
" " fl. <i>luteo</i>	—	6	<i>longipes</i> DC.	— 4
" " fol. <i>varieg.</i>	—	6	<i>lucidum</i> L.	— 4
<i>latifolia</i> W.	—	6	<i>macrorrhizon</i> L.	— 4
<i>Meleagris</i> L.	—	2	<i>nepalense</i> Sweet.	— 6
<i>pyrenaica</i> L.	—	4	<i>Phaeum</i> L.	— 4
<i>ruthenica</i> Wickst.	—	4	<i>pratense</i> L.	— 4
<i>Funkia albo-marginata</i> Hook. <i>B.</i>	—	8	" " <i>flor. albo</i>	— 4
<i>cueullata</i> Hort.	—	4	<i>pyrenaicum</i> L.	— 4
" " fol. <i>variegat.</i>	—	6	<i>reflexum</i> L.	— 4
<i>lancifolia</i> Spr.	—	6	<i>sanguineum</i> L.	— 4
<i>ovata</i> Spr.	—	4	" " <i>var. prostratum</i>	— 4
<i>Sieboldiana</i> Lodd. <i>B.</i>	—	4	<i>sylvaticum</i> L.	— 4
<i>subcordata</i> Spr.	—	4	<i>tuberosum</i> L.	— 4
<i>Gagea lutea</i> Schult.	—	2	<i>Wallichianum</i> Sweet. <i>B.</i>	— 6
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh.	—	4	<i>Geum canadense</i> Murr.	— 4
<i>picta</i> Swt. var. <i>tricolor</i> <i>B.</i>	—	6	<i>coccineum</i> Sieb. <i>B.</i>	— 4
<i>Galanthus nivalis</i> L. 100 Stück....	—	1	<i>intermedium</i> W. (<i>hybrida</i>)	— 4
" " <i>plicatus</i> Bbrst.	—	8	<i>macrophyllum</i> W.	— 4
		6	<i>rivale</i> L.	— 4

	γ	β	α	γ	β
<i>Gentianum strictum</i> Ait.	—	4		<i>Hepatica americana</i> Ker.	—
<i>virginianum</i> L.	—	4		<i>Heracleum asperum</i> Bbrst.	—
<i>Gillenia trifoliata</i> Moench.	—	8		<i>angustifolium</i> L.	—
<i>Gladiolus communis</i> L.	—	2		<i>barbatum</i> Ledb.	—
<i>Globularia cordifolia</i> L.	—	6		<i>Panaces</i> L.	—
<i>nudicaulis</i> L.	—	6		<i>pubescens</i> Bbrst.	—
<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	—	4		<i>sibiricum</i> L.	—
<i>glabra</i>	—	6		<i>Sphondylium</i> L.	—
<i>lepidota</i> Pers.	—	6		<i>Hesperis Matronalis</i> L. fl. <i>albo</i>	—
<i>uralensis</i> Fisch.	—	8		<i>glabra</i> Pall.	—
<i>Gratiola officinalis</i> L.	—	4		<i>Richardsonii</i> R. Br.	—
<i>Gunnera perpensa</i> L.	—	8		<i>villosa</i> Mx.	—
<i>scabra</i> R. et R.	—	8			
<i>Gynoecium argenteum</i> Nees.	<i>B.</i>	2		<i>Hieracium affine</i> Tausch.	—
<i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch.	—	8		<i>alpinum</i> L.	—
<i>altissima</i> L.	—	4		<i>amplexicaule</i> L.	—
<i>effusa</i> Jacq.	—	4		<i>aurantiacum</i> L.	—
<i>glaucia</i> Stev.	—	4		<i>boreale</i> Fries.	—
<i>paniculata</i> L.	—	4		<i>cerinthoides</i> Gouan.	—
<i>Hedysarum obscurum</i> L.	—	4		<i>dauricum</i> Fries.	—
<i>caucasicum</i> Bbrst.	—	4		<i>elatum</i> Fries.	—
<i>sibiricum</i> Poir.	—	4		<i>flexuosum</i> W. et K.	—
" var. <i>pedicellare</i>	—	4		<i>foliosum</i> W. et K.	—
<i>Helenium autumnale</i> L.	—	4		<i>glomeratum</i> Froel.	—
<i>brachyglossum</i> Lall.	—	4		<i>latifolium</i> L.	—
<i>commutatum</i>	—	8		<i>lycopifolium</i> Fries.	—
<i>Helianthus divaricatus</i> L.	—	4		<i>pulmonarioides</i> Vill.	—
<i>giganteus</i> L.	—	4		<i>ramosum</i> Kit.	—
<i>laetiflorus</i> Pers.	—	4		<i>rigidum</i> Hartm.	—
<i>longifolius</i> Pers.	—	4		<i>sabaudum</i> L.	—
<i>Maximiliani</i> Schrad.	—	4		<i>saxatile</i> Jacq.	—
<i>microcephalus</i> Torr. et Gray.	—	4		<i>speciosum</i> Horn.	—
<i>rigidus</i> Desf.	—	4		<i>stoloniferum</i> Kit.	—
<i>salicifolius</i> Otto et Dietr.	—	6		<i>tridentatum</i> Fries.	—
<i>strumosus</i> L.	—	4		<i>umbellatum</i> L.	—
<i>tuberosus</i> L.	—	4		<i>vilosum</i> L.	—
<i>Heliopsis laevis</i> Pers. var. <i>scabra</i> .	—	4		<i>virosum</i> Pall.	—
<i>Helleborus colchicus</i> Rgl.	<i>B.</i>	1	8	<i>vulgatum</i> Fries.	—
<i>lividus</i> Ait.	<i>B.</i>	1			
<i>taxus</i> Hort.	—	8		<i>Hierochloa borealis</i> R. S.	—
<i>niger</i> L.	—	4		<i>Hippocrepis comosa</i> L.	—
<i>odoratus</i> W. et K.	<i>B.</i>	8		<i>Holcus lanatus</i> L.	—
<i>purpurascens</i> W. et K.	—	8		<i>Homogyne alpina</i> Cass.	—
<i>viridis</i> L.	—	4		<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	—
<i>Hemerocallis chinensis</i> Hort.	<i>B.</i>	8		<i>Hoteia japonica</i> Morr.	<i>B.</i>
<i>flava</i> L.	—	4		<i>Houttuynia cordata</i> Thibg.	<i>B.</i>
<i>fulva</i> L.	—	4		<i>Hutchinsia alpina</i> R. Br.	<i>B.</i>
<i>graminea</i> Andr.	—	4			

	β	β		β
<i>Hyacinthus amethystinus</i> L.	—	4	<i>Iris Pallasii</i> Fisch.	—
<i>nonscriptus</i> L. (<i>Scilla nutans</i>)	—	2	<i>pallida</i> Lam.	—
<i>var. alba</i> Stüber	—	2	<i>paradoxa</i> Stev.	—
<i>fl. albomaculata</i>	—	2	<i>picta</i> Spr.	—
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam. B.	—	8	<i>prismatica</i> Pursh.	—
<i>Hydrophyllum virginicum</i> L.	—	4	<i>Pseudacorus</i> L.	—
<i>Hyoscyamus orientalis</i> Bbrst.	—	4	<i>pumila</i> L.	—
<i>Hypericum Ascyron</i> L.	—	6	<i>reticulata</i> Bbrst.	—
<i>calycinum</i> L.	—	4	<i>sambucina</i> L.	—
<i>hirsutum</i> L.	—	4	<i>var. minor</i>	—
<i>perforatum</i> L.	—	4	<i>setosa</i> Pall. (<i>brachycuspis</i>) Fisch.	—
<i>pyramidalatum</i> Ait.	—	4	<i>sibirica</i> L.	—
<i>quadraogulum</i> L.	—	4	<i>fl. albo</i>	—
<i>Richeri</i> Vill.	—	4	<i>sordida</i> Ait.	—
<i>Rugelianum</i> Kze.	—	4	<i>stenogyna</i> Red.	—
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	—	2	<i>spuria</i> L.	—
<i>Jasonia sicula</i> β <i>radiata</i> DC.	—	4	<i>squaleos</i> L.	—
<i>Iberis sempervirens</i> L.	—	6	<i>Swertii</i> Lam.	—
<i>Imperatoria Ostruthium</i> L.	—	4	<i>triflora</i> Balb.	—
<i>Inula hirta</i> L.	—	4	<i>variegata</i> L.	—
<i>Helenium</i> L.	—	4	<i>versicolor</i> L.	—
<i>birta</i> L.	—	4	<i>virginica</i> L.	—
<i>Oculus Christi</i> L.	—	4	<i>Xiphium</i> L.	—
<i>salicina</i> L.	—	4	<i>Juncus arcticus</i> Willd.	—
<i>semiaplexicaulis</i> Reut.	—	4	<i>compressus</i> Jacq.	—
<i>spiraeifolia</i> L.	—	4	<i>conglomeratus</i> L.	—
<i>Vaillantii</i> Vill.	—	4	<i>glaucus</i> Ehrh.	—
<i>Iris acuta</i> W.	—	4	<i>lamprocarpus</i> Ehrh.	—
<i>amoena</i> Red.	—	4	<i>obtusiflorus</i> Ehrh.	—
<i>Blondowii</i> Ledb.	—	4	<i>setaceus</i> Rosik.	—
<i>cuprea</i> Pursh. (<i>fulva</i>)	—	8	<i>supinus</i> Don.	—
<i>foetidissima</i> L.	—	6	<i>trifidus</i> L.	—
<i>fol. variegatis</i>	—	8	<i>Kitabelia vitifolia</i> W.	—
<i>furcata</i> Bbrst.	—	6	<i>Koeleria cristata</i> Pers.	—
<i>germanica</i> L.	—	2	<i>hirsuta</i> Pers.	—
<i>graminea</i> L.	—	4	<i>Kuwaitia sylvatica</i> Goult.	—
<i>Güldenstaedtiana</i> Bbrst.	—	2	<i>Lamium garganicum</i> L.	—
<i>haematophylla</i> Fisch.	—	4	<i>longiflorum</i> Ten.	—
<i>halophila</i> Pall.	—	4	<i>maculatum</i> L.	—
<i>hungarica</i> Kit.	—	4	<i>Latyrus canescens</i> E. Meyr.	—
<i>laevigata</i> Fisch.	—	6	<i>megalanthos</i> Steud.	—
<i>lutescens</i> Lam.	—	4	<i>sylvestris</i> L.	—
<i>maritima</i> Mill.	—	4	<i>tuberosus</i> L.	—
<i>mongolica</i> Fisch.	—	4	<i>Lavatera biennis</i> Bbrst.	—
<i>neglecta</i> Horn.	—	4	<i>Cashemirica</i> Jacquem.	—
<i>notha</i> Bbrst.	—	4	<i>Leontodon incanus</i> Schik.	—

	#	β		#	β
<i>Leonurus Cardiaca</i> L.	—	4	<i>Lilium longiflorum</i> Thbg. B.	—	6
— <i>tataricus</i> L.	—	4	<i>Martagon</i> L. et M. fl. pl. à ...	—	2
<i>Lepachis pinnatifida</i> Torr. et Gray	—	4	<i>monadelphum</i> Brbst.	—	12
(<i>Obeliscaria</i>)	—	4	<i>philadelphicum</i> L.	—	3
<i>Lepidium amplexicaule</i> W.	—	4	<i>pumilum</i> Red. B.	—	12
<i>granatense</i> Cosson.	—	4	<i>pyrenaicum</i> Gouan.	—	4
<i>v. incarnata</i>	—	4	" <i>brevifolium</i>	—	4
<i>Leptandra angustifolia</i> Lehm.	—	4	<i>superbum</i> Hort. B.	—	12
<i>sibirica</i> Nutt.	—	4	<i>Szovitzianum</i> Fisch. B.	—	12
<i>virginica</i> Nutt.	—	4	<i>tenuifolium</i> Fisch.	—	2
" <i>v. incarnata</i>	—	4	<i>tigrinum</i> Gawl. 12 Stück....	—	8
<i>Leucanthemum cebennense</i> DC.	—	6	<i>venustum</i> h. Berol. B.	—	8
<i>latifolium</i> DC.	—	6	<i>Linaria acutangula</i> Ten. B.	—	6
<i>Leucocarpus alatus</i> Don. B.	—	4	<i>alpina</i> Desf.	—	6
<i>Lencoicum aestivum</i> L.	—	4	<i>Cymbalaria</i> W.	—	4
<i>vernum</i> L.	—	4	<i>striata</i> DC.	—	4
<i>Levisticum officinale</i> Koch.	—	4	<i>triornithophora</i> W. B.	—	6
<i>Liatris macrostachya</i> Mx.	—	4	<i>Lindelofia spectabilis</i> Lehm.	—	8
<i>pycnostachya</i> Mx.	—	8	<i>Linosyris vulgaris</i> DC.	—	4
<i>spicata</i> W.	—	4	<i>Linum austriacum</i> L.	—	6
<i>Libanotis condensata</i> F. et M.	—	6	<i>catharticum</i> L.	—	4
<i>sibirica</i> Koch.	—	6	<i>Liparis Loeselii</i> Rich. (<i>Malaxis</i>).	—	4
<i>Ligularia macrophylla</i> DC.	—	6	<i>Listera ovata</i> R. Br.	—	4
<i>sibirica</i> DC.	—	6	<i>Lithospermum incrassatum</i> Guss.	—	4
<i>thyrsoides</i> DC.	—	6	<i>officinale</i> L.	—	2
<i>Lignosticum alatum</i> Spr.	—	4	<i>pulchrum</i> Lehm. B.	—	8
<i>pyrenaicum</i> Gouan.	—	8	<i>Lolium perennea</i> L.	—	2
<i>scoticum</i> L.	—	6	<i>Lophanthus chinensis</i> Benth. B.	—	4
<i>Segnieri</i> Koch.	—	6	<i>rugosus</i> F. et M. B.	—	4
<i>Lilium atrosanguineum</i> Sieb.	—	2	<i>Litorella lacustris</i> L.	—	4
(<i>fulgens</i> Hort.) B.	—	2	<i>Lotus corniculatus</i> L.	—	4
<i>bulbiferum</i> L.	—	2	<i>Lupinus perennis</i> L.	—	4
<i>Brownii</i> Houtte (klein) B.	—	2	<i>polyphyllus</i> Dougl.	—	4
<i>camtschatcense</i> L.	—	8	" <i>var. bicolor</i>	—	2
<i>candidum</i> L. 12 Stück	—	8	<i>Luzula Forsteri</i> Desv. B.	—	4
<i>Catesbaei</i> Wall. B.	—	1	<i>maxima</i> DC.	—	4
<i>chalconictum</i> L. B.	—	8	<i>nivea</i> Desv.	—	4
<i>concolor</i> Salisb. B.	—	8	<i>Lychnis Bungeana</i> F. et M. B.	—	8
<i>croceum</i> Chaix. B.	—	8	<i>chalcedonica</i> L.	—	4
<i>dauricum</i> Ker. 12 Stück	—	2	" <i>fl. albo</i>	—	4
<i>giganteum</i> Wall. (klein) B.	—	1	" <i>fl. carneo</i> pleno.	—	8
<i>japonicum</i> Thbg. B.	—	1	<i>coronaria</i> Desr.	—	4
<i>Isabellinum</i> Kze.	—	1	<i>dioica</i> L. flor. pleno. B.	—	6
(<i>testaceum</i>), stark B.	—	4	<i>Flos Jovis</i> Desr.	—	4
<i>Iancifolium</i> Thbg. <i>album</i> ,	—	8	<i>Fortunei</i> Hort. B.	—	6
<i>blühbar</i> , B.	—	8			
" <i>punctatum</i> " B.	—	1			
" <i>rubrum</i> " B.	—	8			

	γ	β		γ	β
<i>Lychnis fulgens</i> Fisch. <i>B.</i>	6		<i>Mimulus cardinalis</i> Lindl. <i>B.</i>	4	
<i>tristis</i> Bge.	4		<i>luteus</i> L.	2	
<i>Viscaria</i> L. et V. fl. pl. à	4		<i>moschatus</i> Dongl. <i>B.</i>	4	
<i>Lycopus exaltatus</i> L.	4		<i>ringens</i> L.	6	
<i>europaeus</i> L.	2		<i>Mirabilis Jalapa</i> L. <i>B.</i>	4	
<i>Lysimachia azorica</i> Horn. <i>B.</i>	6		<i>longiflora</i> L.	4	
<i>ciliata</i> L. <i>B.</i>	6		<i>Mitellopsis Drummondii</i> DC. <i>B.</i>	6	
<i>diclinis</i> Lagasc. <i>B.</i>	4		<i>Moehringia muscosa</i> L.	4	
<i>dubia</i> Ait. <i>B.</i>	6		<i>Molinia coerulea</i> Moench.	2	
<i>Ephemerum</i> L.	4		<i>Monarda Bradburiana</i> Beck.	4	
<i>Lechenaultii</i> <i>B.</i>	6		<i>fistulosa</i> L. <i>B.</i>	4	
<i>Nummularia</i> L.	2		... β <i>mollissima</i> Wettst. <i>B.</i>	6	
<i>quadrifolia</i> L. <i>B.</i>	4		... var. fl. <i>roseo</i> <i>B.</i>	6	
<i>verticillata</i> L.	4		<i>Morina longifolia</i> Wall.	8	
<i>vulgaris</i> L.	2		<i>Mulgedium macrophyllum</i> DC.	4	
<i>Lythrum Salicaria</i> L.	2		<i>Muscari botryoides</i> Mill.		
" var. <i>tomentos.</i>	8		(per Dutz 12/3)	2	
<i>virgatum</i> L.	6		<i>comosum</i> Mill. (per Dutz 12/3)	2	
<i>Majanthemum bifolium</i> Lam.	4		<i>moschatum</i> Desf.	2	
<i>Malva rotundifolia</i> L.	4		<i>racemosum</i> W. (per Dutz 12/3)	2	
<i>Mandragora vernalis</i> Bertol. <i>B.</i>	4		<i>Myosotis sylvatica lactea</i> Boenigh.	4	
<i>Marrubium peregrinum</i> Jacq. (<i>pannonicum</i>)	4		<i>Myrrhis odorata</i> Scop.	4	
<i>sericeum</i> Boiss. <i>B.</i>	4		<i>Narcissus biflorus</i> Curt.	4	
<i>supinum</i> L.	4		<i>gracilis</i> Sab.	6	
<i>Medicago falcata</i> L.	4		<i>Jonquilla</i> L. <i>B.</i>	4	
<i>sativa</i> L.	4		<i>mosehatus</i> L.	4	
<i>Melica altissima</i> L.	4		<i>poeticus</i> L. (100 Stück 2 $\frac{1}{2}$ 8/3)	2	
<i>Melilotus macrorrhiza</i> W. et K.	6		<i>Pseudo-Narcissus</i> fl. <i>plena</i>	4	
<i>Melissa cordifolia</i> Pers.	4		100 Stück	3	
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	4		<i>Tazetta</i> L.	4	
<i>Mentha aquatica</i> L.	4		<i>Nardosmia fragrans</i> Rchb. (<i>Tussilago</i>) <i>B.</i>	4	
<i>crispa</i> L.	2		<i>Nartbeium ossifragum</i> Huds. <i>B.</i>	4	
<i>hortensis</i> Tausch.	4		<i>Narthex Asa foetida</i> Falc. <i>B.</i>		
<i>piperita</i> L.	2		<i>Nepeta Cataria</i> L.	4	
<i>Requienii</i> Benth. <i>B.</i>	6		<i>grandiflora</i> Bbrst.	4	
<i>rotundifolia</i> L.	4		<i>italica</i> L.	4	
<i>sativa</i> Tausch.	4		<i>latifolia</i> DC.	4	
<i>suavis</i> Guss.	4		<i>macrantha</i> Fisch.	8	
<i>sylvestris</i> L.	2		<i>Mussini</i> Bbrst.	4	
<i>viridis</i> L.	2		<i>nuda</i> L. <i>grandiflora</i>	4	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	2		<i>Scorodonia</i> L.	4	
<i>Mercurialis perennis</i> L.	2		<i>Sibthorpii</i> Benth. <i>B.</i>	6	
<i>Meum athamanticum</i> Spr.	4		<i>ueranica</i> L.	4	
<i>Micromeria thymifolia</i> Not. <i>B.</i>	8		<i>Nuttallia malvaeflora</i> Paxt.	6	
<i>Mikania scandens</i> W. <i>B.</i>	6				

	#	β		#	β
<i>Obeliscaria columnaris</i> DC. <i>B.</i>	—	8	<i>Oxalis repatrix</i> Jacq. <i>B.</i>	—	6
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	—	4	<i>rosea</i> Jacq. <i>B.</i>	—	4
<i>Oenothera fructiosa</i> L. β <i>ambigua</i>	—	4	<i>rubella</i> Jacq. <i>B.</i>	—	6
<i>gaurooides</i> Horn.	—	6	<i>Steerii</i> Hort. <i>B.</i>	—	8
<i>glauca</i> Mx. β <i>Fraseri</i>	—	14	<i>stricta</i> L. <i>B.</i>	—	4
<i>inuricata</i> Murray.	—	4	<i>tetraphylla</i> Cav. <i>B.</i>	—	4
<i>pumila</i> L.	—	6	<i>variabilis</i> Jacq. <i>B.</i>	—	4
<i>riparia</i> Nutt.	—	6	<i>versicolor</i> L. <i>B.</i>	—	4
<i>rosea</i> Ait.	—	14	<i>Vespertilionis</i> Zucc. <i>B.</i>	—	4
<i>Omphalodes verna</i> Moench.	—	6	<i>violacea</i> L. <i>B.</i>	—	6
100 Stück..	1	4			
<i>Onobrychis arenaria</i> DC.	—	4	<i>Paedenota Ageria</i> L.	—	6
<i>Ononis hircina</i> Jacq. <i>B.</i>	—	6	<i>Paeonia albiflora</i> Pall. (edulis) . . .	—	4
<i>Natrix</i> L. <i>B.</i>	—	8	" fl. pleno	—	6
<i>spinosa</i> L.	—	4	" festiva	—	8
<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker.			" <i>Humei</i>	—	8
(<i>Convallaria</i>). <i>B.</i>	—	6	" <i>Reevesii</i>	—	8
<i>Ophrys Bertoloni</i> Moretti.	1	8	" <i>Vestalis</i>	—	6
<i>funerea</i> Viv.	1	8	" <i>Whitleyi</i>	—	6
<i>Orchis angustifolia</i> Bbrst.	—	4	<i>anomala</i> L.	—	6
<i>latifolia</i> L.	—	4	<i>arietina</i> Ands. fl. simpl.	—	6
<i>maculata</i> L.	—	6	" <i>Andersonii</i> fl. simpl.	—	4
<i>mascula</i> L.	—	6	<i>Baxteri</i> Sab. fl. simpl.	—	4
<i>Morio</i> L.	—	4	<i>corallina</i> Retz.	—	6
<i>Origano</i> paniculatum Koch.	—	4	<i>decora</i> Auders.	—	6
<i>vulgare</i> L. γ <i>humile</i>	—	2	" <i>angustifolia</i>	—	6
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	—	2	" <i>Pallasii</i>	—	8
<i>umbellatum</i> L.	—	2	<i>erecta</i> Sab. fl. simpl.	—	4
<i>Orobus lathyroides</i> L.	—	4	<i>fragrans</i>	—	8
<i>lutens</i> L.	—	4	<i>humilis</i> Retz.	—	8
<i>niger</i> L.	—	4	<i>lobata</i> Desf. fl. simpl.	—	4
<i>tuberosus</i> L.	—	4	<i>microcarpa</i> Salm. fl. simpl.	—	6
<i>vernus</i> L.	—	4	<i>mollis</i> Anders.	—	6
" <i>flaccidus</i> Koch.	—	4	<i>officinalis</i> Retz. fl. simpl.	—	4
<i>Oxalis asinina</i> Jacq. <i>B.</i>	—	8	" <i>rosea</i> fl. pleno	—	8
<i>Bowieana</i> Lodd. <i>B.</i>	—	6	<i>paradoxa</i> Ands.	—	6
<i>carnosa</i> Molin. <i>B.</i>	—	8	" <i>tatarica</i> fl. pleno	—	6
<i>Ehrenbergii</i> Schlehd. <i>B.</i>	—	6	<i>peregrina</i> Mill. fl. simpl.	—	6
<i>esculenta</i> Lk. et Otto <i>B.</i>	—	8	<i>pubescens</i> Sims. fl. simpl.	—	6
100 Stück..	1	—	<i>tenuifolia</i> L.	—	8
<i>filiacanlis</i> Jacq. <i>B.</i>	—	4	" fl. pleno <i>B.</i>	2	8
<i>floribunda</i> Lehm. <i>B.</i>	—	8	" fl. roseo	—	4
<i>hedysaroides</i> Humb. Bongl. <i>B.</i>	—	8	" <i>fol. laciniata</i>	—	8
<i>lasiandra</i> Zucc. <i>B.</i>	—	8	<i>villosa minor</i> fl. simpl.	—	4
100 Stück..	1	—			
<i>Martiana</i> Zucc. <i>B.</i>	—	4	<i>Papaver orientale</i> L.	—	4
<i>Othonis</i> Klitz. <i>B.</i>	—	6	<i>pilosum</i> Sibth.	—	6
			<i>Parietaria diffusa</i> M. et K.	—	4
			<i>erecta</i> M. et K.	—	4

	#	β		#	β
<i>Parnassia palustris</i> L.	—	4	<i>Physalis Alkekengi</i> L.	—	4
<i>Parthenium integrifolium</i> L.	—	4	<i>Physostegia imbricata</i> Hook.	—	6
<i>Pentstemon atropurpureus</i> Don.	—	4	<i>virginiana</i> Benth.	—	4
<i>Cobaea Nutt.</i>	—	4	<i>Phyteuma canescens</i> W.	—	4
<i>consertus</i> Dougl.	—	4	<i>fl. albo</i>	—	6
<i>coeruleus</i> Nutt.	—	6	<i>Charmeli</i> Sieb.	—	6
<i>cordifolius</i> Bth.	—	8	<i>Halleri</i> All.	—	4
<i>Digitalis</i> Nutt.	—	4	<i>Scheuchzeri</i> All.	—	4
<i>Hartwegii</i> Bth. (<i>gentianoides</i> Hort.)	—	4	<i>suaveolens</i>	—	6
<i>elegans</i>	—	4	<i>Phytolacca decandra</i> L.	—	4
<i>nemerosus</i>	—	4	(<i>vulgaris</i> Mill.)	—	4
<i>ovatus</i> Griseb.	—	8	<i>Pimpinella Renteri</i> Boiss.	—	8
<i>perfoliatus</i> Brogn.	—	4	<i>Saxifraga</i> L.	—	4
<i>procerus</i> Dougl.	—	4	<i>Plantago Cynops</i> L.	—	2
<i>pubescens</i> Ait.	—	4	<i>lanceolata</i> L.	—	2
<i>Richardsonii</i> Dougl.	—	12	<i>maxima</i> Jacq.	—	4
<i>Torreyi</i> Hook. (<i>azureus</i> Hort.)	—	8	<i>media</i> L.	—	4
<i>Petasites hermaphroditus</i> L.	—	2	<i>recurvata</i> L.	—	2
<i>spuria</i> Reichenb.	—	2	<i>saxatilis</i> Bbrst.	—	4
<i>Paeonia officinalis</i> L.	—	6	<i>Platycodon grandiflorum</i> DC.	—	8
<i>Cervaria</i> Lapeyr.	—	6	<i>Poa alpina</i> L.	—	2
<i>Petraea</i> Vis.	—	6	<i>aspera</i> Gaudich.	—	4
<i>ruthenicum</i> Bbrst.	—	8	<i>nemoralis</i> L. var. <i>rigida</i>	—	2
<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>pieta</i>	—	2	<i>sudetica</i> Haenke.	—	4
<i>aquatica</i> L.	—	2	<i>Podospermum octangulare</i> Roth.	—	4
<i>Phleum Boehmeri</i> Wieb.	—	2	<i>Polemonium coeruleum</i> L.	—	2
<i>Phlomis herba venti</i> L.	—	4	<i>lacteum</i> Lehm.	—	4
<i>Russeliana</i> Lagasce.	—	4	<i>pulcherrimum</i> Hook.	—	8
<i>Samia</i> L.	—	6	<i>Polygonatum giganteum</i> h. Berol.	—	8
<i>tuberosa</i> L.	—	6	<i>Polygonum ambiguum</i> Royle.	—	6
<i>Phlox Braunii</i> Hort.	—	6	<i>Bistorta</i> L.	—	4
<i>maculata</i> L.	—	4	<i>divaricatum</i> L.	—	4
<i>nivalis</i> Sweet.	—	8	<i>salignum</i> W.	—	2
<i>paniculata</i> L.	—	2	<i>viviparum</i> L.	—	4
" fl. albo.	—	2	<i>Potentilla alba</i> L.	—	4
<i>procumbens</i> Lehm.	—	8	<i>argentea</i> L.	—	4
<i>pyramidalis</i> Smith.	—	2	<i>arguta</i> Pursh.	—	4
<i>subulata</i> L.	—	4	<i>argyrophylla</i> Wall.	—	4
<i>suffruticosa</i> Agathodes Vent.	—	8	<i>atrosanguineo-argyrophylla</i>	—	
" <i>berolinensis candida</i>	—	6	Lehm.	—	
" <i>Froehel</i>	—	6	(<i>Fintelmanni</i> Hort.)	—	8
" <i>General Lamorcière</i>	—	8	" <i>nepalensis</i> Lehm.	—	
" <i>John Herderson</i>	—	6	" (<i>P. Russeliana</i> Lindl.)	—	4
" <i>Roi Leopold</i>	—	8	<i>aurea</i> L.	—	4
<i>undulata</i> Ait.	—	4	<i>bifurca</i> L.	—	4
<i>verna</i>	—	4	<i>calabra</i> Ten.	—	4
<i>Wheeleri</i> Sweet.	—	6	<i>cataclines</i> Lehm.	—	12

	γ	β		γ	β
<i>Potentilla chrysanthia</i> Trev.	—	4	<i>Primula denticulata</i> Smith.	—	B.
<i>collina</i> Wib. β <i>diffusa</i>	—	4	<i>elatior</i> Jacq. <i>florib. variab.</i>	—	12
<i>dealbata</i> Bge.	—	4	<i>farinosa</i> L.	—	B. 4
<i>delphinensis</i> Gren. et Godr.	—	8	<i>glaucescens</i> Moretti.	—	12
<i>Detommasii</i> Ten.	—	4	<i>inflata</i> Lehm. (<i>macrocalyx</i> Bge.)	—	4
<i>digitato-slabellata</i> Br. et Bohé..	—	6	<i>integifolia</i> L. (<i>Candolleana</i>)	—	B. 8
<i>effusa</i> Dougl.	—	4	<i>latifolia</i> Lapeyr.	—	B. 8
<i>geooides</i> Bbrst.	—	4	<i>officinalis</i> Jacq.	—	2
<i>glandulosa</i> Lindl.	—	4	<i>Palinuri</i> Petagn.	—	B. 12
<i>gracilis</i> Dougl.	—	6	<i>scotica</i> Hook.	—	B. 8
<i>grandiflora</i> L.	—	8	<i>sibirica</i> Jacq.	—	8
<i>heptaphylla</i> Mill.	—	4	<i>spectabilis</i> Tratt.	—	B. 12
<i>Hippiana</i> Lehm.	—	4	<i>suaveolens</i> Bertol.	—	B. 12
<i>hirta</i> L.	—	4	<i>veris</i> <i>florib. variab.</i> 12 Stück.	—	12
<i>Hopwoodiana</i> (<i>hybrida</i>) ... B.	—	8	<i>villosa</i> Jacq.	—	B. 8
<i>inclinata</i> Vill. (<i>canescens</i> Bess.)	—	4	<i>viscosa</i> Ait.	—	8
<i>Kurdica</i> Bois.	—	4	<i>Priva laevis</i> Juss. (<i>Verbena</i>		
<i>maculata</i> Pourr. γ <i>firma</i>	—	4	<i>orchoides</i>) B.	—	6
<i>micrantha</i> Ram.	—	B.	<i>Ptarmica impatiens</i> DC.	—	4
<i>millegrana</i> Engelm.	—	4	<i>serrata</i> DC.	—	4
<i>multifida</i> L.	—	4	<i>Pulmonaria mollis</i> Wolff.		
<i> <i>platiloba</i></i>	—	4	<i> <i>malvatica</i></i> (<i>saccharata</i>)	—	6
" " α <i>ornithopoda</i>	—	4	<i>officinalis</i> L.	—	12
<i>nepalensis</i> Hook. (<i>colorata</i> Lebm.)	—	6	<i>Pulsatilla albana</i> Stev.	—	12
<i>pensylvanica</i> L.	—	6	<i>alpina</i> Spr. (<i>Anemone</i>)	—	8
" " ι <i>bipinnatifida</i>	—	4	<i>Hackelii</i> Rehb.	—	B. 8
<i>procumbens</i> Sibth.	—	4	<i>Helleri</i> Willd. (<i>Anemone</i>)	—	12
<i>pulcherrima</i> Lehm.	—	B.	<i>vernalis</i> Mill.	—	6
<i>recta</i> L.	—	4	<i>Pyrethrum carneum</i> Bbrst.	—	4
" α <i>obscura</i> (<i>P. obscura</i> W.)	—	4	<i>Parthenium</i> Smith.	—	4
" ϵ <i>laciniosa</i> (<i>P. laciniosa</i>)	—	4	<i>roseum</i> Bbrst.	—	4
<i>repans</i> L.	—	4	<i>Ramondia pyrenaica</i> Rich.	—	B. 8
<i>rupestris</i> L.	—	4	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	—	4
<i>stolonifera</i> Lehm.	—	6	<i>aconitifolius</i> L.	—	4
<i>supina</i> L.	—	4	" fl. pleno	—	8
<i>Tellussoni</i> Hook.	—	4	<i>acris</i> L. fl. pleno	—	8
<i>Tomentilla</i> Sibth.	—	4	<i>alpestris</i> L.	—	4
<i>umbrosa</i> Stev.	—	4	<i>anemonifolius</i> DC.	—	6
<i>Wrangeliana</i> Fisch.	—	B.	<i>auricomus</i> L.	—	4
<i>Poterium verrucosum</i> Lk.	—	4	<i>caucasicus</i> Bbrst.	—	4
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	—	4	<i>Ficaria</i> L. fl. pleno.	—	6
<i>Preslia cervina</i> Fres.	—	4	<i>flammula</i> L.	—	4
<i>Primula acaulis</i> Jacq. fl. luteo pl. B.	—	8	<i>fumariaefolins</i> Desf.	—	B. 8
" ι <i>vacila</i> rubro pl. B.	—	8	<i>graminens</i> L.	—	4
<i>Auricula</i> L. 12 Stück....	—	1	<i>illyricus</i> L.	—	4
" ι <i>ciliata</i> Schrank....	—	4	<i>lanuginosus</i> L.	—	4
<i>Boveana</i> Desn.	—	B.	<i>millefoliatus</i> Vahl.	—	4
<i>cortusoides</i> L.	—	B.	<i>nemerosus</i> DC.	—	4
	—	6	<i>pedatus</i> W. et K.	—	B. 8

	γ	β		γ	β
<i>Scilla amoena</i> L. Dutz. 2 γ 8 β	—	4	<i>Sempervivum Funkii</i> Braun.	—	4
amoenula Hornm. (<i>sibirica</i>)	—	4	<i>globiferum</i> L.	—	6
Dutz. 2 γ 8 β	—	4	<i>hirtum</i> L.	—	4
bifolia L. fl. roseo	—	8	<i>montanum</i> L.	—	4
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	—	4	<i>sediforme</i> Jacq.	—	6
<i>Scopolina atropoides</i> Schult.	—	6	<i>tectorum</i> L.	—	2
(<i>Hyoscyamus Scopolia</i> L.)	—	6	<i>Wulfenii</i> Hopp.	—	4
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	—	4	<i>Senecio coriaceus</i> Ait.	—	4
<i>Scrophularia aquatica</i> L.	—	4	<i>Doria</i> L.	—	4
<i>Balbisii</i> Hornm.	—	4	<i>Doronicum</i> L.	—	4
<i>chrysanthia</i> h. Paris	—	8	<i>erraticus</i> Bertol.	—	4
<i>lyrata</i> Willd.	—	4	<i>erucaefolius</i> L.	—	4
<i>Neesii</i> Wirtg.	—	4	<i>Jacobaeus</i> L.	—	2
<i>nodosa</i> L.	—	4	<i>macropyllus</i> Bbrst.	—	4
<i>Scorodonia</i> L.	—	4	<i>nemerosus</i> Fuchsii Koch.	—	2
<i>Sckellii</i> Spr.	—	4	<i>Serratula coronata</i> L.	—	6
<i>Smyrnaea</i>	—	4	<i>radiata</i> Bbrst.	—	6
<i>trifoliata</i> L.	—	4	<i>tinctoria</i> L.	—	4
<i>vernalis</i> L.	—	4	" β <i>arguta</i>	—	4
<i>Scutellaria albida</i> L.	—	4	<i>Seseli gracile</i> W. et K.	—	6
<i>alpina</i> L.	—	6	<i>montanum</i> DC.	—	4
" β <i>Iupulina</i> Benth.	—	4	<i>Sesleria elongata</i> Host.	—	2
<i>lateriflora</i> L.	B.	—	<i>tenuifolia</i> Schrad.	—	2
<i>macrantha</i> Fisch.	—	—	<i>Sibbaldia cuneata</i> Edgw.	—	8
<i>peregrina</i> L.	—	—	<i>Sibthorpia europaea</i> Less. ex B.	—	6
<i>Sedum Aizoon</i> L.	—	4	<i>Sideritis scordioides</i> L.	—	2
<i>album</i> Clark.	—	6	" var. <i>glabrata</i>	—	4
<i>cruciatum</i> Desf.	—	4	<i>syriaca</i> L.	—	4
<i>dasyphyllum</i> L.	—	4	<i>Silene acaulis</i> L.	—	6
<i>Eversii</i> Ledb.	—	6	<i>alpestris</i> Jacq.	—	4
<i>Forsterianum</i> Smith.	—	4	<i>compacta</i> Hornm. <i>orientalis</i> B.	—	6
<i>hispidissimum</i> Desf.	B.	—	<i>exaltata</i> Frivalds.	—	8
<i>hybridum</i> L.	—	4	<i>fruticosa</i> L.	—	8
<i>populifolium</i> L.	—	6	<i>Hornemannii</i> Steud.	—	4
<i>pulchrum</i> DC.	B.	—	<i>inflata</i> Smith.	—	4
<i>reflexum</i> L.	—	2	<i>livida</i> W.	—	4
<i>Rhodiola</i> DC. (<i>Rhodiola rosea</i>) L.	—	4	<i>maritima</i> Wittm.	—	4
" β <i>Fabaria</i>	—	4	<i>Saxifraga</i> L.	—	4
<i>roseum</i> Stev.	—	4	<i>Schafta</i> Gmel.	—	4
<i>rupestre</i> L.	—	4	<i>tatarica</i> Pers.	—	4
<i>sexangulare</i> L.	—	2	<i>vallesia</i> L.	—	4
<i>spurium</i> Bbrst.	—	4	<i>vespertina</i> Retz. fl. pl.	B.	8
" fl. albo	—	4	<i>Zawadskii</i> Lall.	—	4
<i>Telephium</i> L. β <i>purpureum</i>	—	4	<i>Silphium laciniatum</i> L.	—	4
<i>ternatum</i> Michx.	—	4	<i>perfoliatum</i> L.	—	4
<i>virens</i> Ait. (reflexum var.)	—	6	" β <i>connatum</i>	—	4
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	—	6	" <i>erythrocaulon</i> Bhd.	—	4
<i>Doellianum</i> C. B. Lehm.	—	6			

	#	β		#	β
<i>Silphium terebinthinaceum</i> L.	—	4	<i>Statice Gmelini</i> W.	—	8
ternatum Retz.	—	4	<i>latifolia</i> Smith.	—	8
<i>trifoliatum</i> L.	—	4	<i>Limonium</i> L.	—	8
<i>Sisyrinchium anceps</i> Lam.	—	2	<i>Stenactis speciosa</i> Lindl.	—	4
<i>Sium laucifolium</i> Bbrst.	—	6	<i>Stipa pennata</i> L.	—	4
<i>Smilacina stellata</i> Desf.	—	6	<i>Symphytum aspernum</i> Bbrst.	—	4
<i>Soldanella alpina</i> L. (Clusii.)	B.	4	<i>bullatum</i> Jacq.	—	4
<i>pusilla</i> Baumg.	B.	12	<i>cordatum</i> Kit.	—	4
<i>Solenanthus apenninus</i> Hohenak.	—	6	<i>officinale</i> L. var. fl. <i>rubro</i>	—	4
<i>Solidago altissima</i> L.	—	2	<i>peregrinum</i> Ledb.	—	4
<i>arguta</i> Ait.	—	2	<i>tuberosum</i> L.	—	4
<i>bicolor</i> L.	—	4	<i>Tagetes lucida</i> Cav.	B.	6
<i>canadensis</i> L.	—	4	<i>Tamus communis</i> L.	—	4
<i>elliptica</i> Ait.	—	4	<i>Tanacetum Balsamita</i> L.	—	4
<i>flexicaulis</i> L.	—	4	<i>boreale</i> Fisch.	—	4
<i>lanceolata</i> Ait.	—	2	<i>vulgare</i> L. β <i>crispum</i> DC.	—	4
<i>latifolia</i> L.	—	4	<i>Telekia cordifolia</i> Kit.	—	4
<i>longifolia</i> Schrad.	—	2	<i>speciosa</i> Baumg.	—	4
<i>lithospermifolia</i> W.	—	4	<i>Telephium Imperati</i> L.	—	4
<i>nemoralis</i> Ait.	—	4	<i>Tellima grandiflora</i> Lindl.	—	4
<i>patula</i> Mühlbg.	—	4	<i>Teucrium Arduini</i> L.	—	4
<i>petiolaris</i> Ait.	—	4	<i>canum</i> F. et M.	—	4
<i>Shortii</i>	—	4	<i>Chamaedrys</i> L.	—	4
<i>ulmifolia</i> Mühlbg.	—	4	<i>Pseudo-Scorodonia</i> Desf.	—	4
<i>Virga aurea</i> L. β <i>alpestris</i> DC.	—	4	<i>Scorodonia</i> L.	—	4
<i>Sonchus caeasicus</i> Bbrst.	—	4	<i>Thalictrum affine</i> Ledb.	—	4
<i>Spartina cynosuroides</i> W.	—	4	<i>alpinum</i> L.	—	4
<i>Spigelia marylandica</i> L.	B.	8	<i>angustifol. L. stenophyllum</i>	—	4
<i>Spiraea Aruncus</i> L.	—	4	<i>aquilegiforme</i> L. β <i>formosum</i>	—	6
<i>digitata</i> W.	—	4	<i>foetidum</i> L.	—	4
<i>filipendula</i> L.	—	2	<i>glaucum</i> Desf.	—	4
fl. pleno	—	4	<i>Jaequinianum</i> Koch.	—	4
<i>lobata</i> Murr.	—	8	<i>Kemense</i> Fries.	—	4
<i>triternata</i> Wall.	B.	6	<i>medium</i> Jacq.	—	4
<i>Ulmaria</i> L. fl. pleno	—	4	<i>minus</i> L.	—	2
<i>Stachys alpina</i> L. β <i>intermedia</i>	—	4	<i>nutans</i> Desf.	—	4
<i>arenaria</i> Vahl.	—	4	<i>rugosum</i> Ait.	—	4
<i>eoceinea</i> Jacq.	B.	4	<i>simplex</i> L.	—	4
<i>germanica</i> L.	—	4	<i>sparsiflorum</i> Turez.	—	4
<i>italica</i> Mill.	—	4	<i>squarrosum</i> Steph.	—	4
<i>lanata</i> Jacq.	—	4	<i>strictum</i> Ledb.	—	4
<i>menthaefolia</i> Vis.	B.	4	<i>trigynum</i> Fisch.	—	4
<i>setifera</i> C. A. M.	—	6	<i>tuberostum</i> L.	—	4
<i>sericea</i> Wall.	—	4	<i>Thermopsis fabacea</i> DC.	—	4
<i>stenophylla</i> Spr.	—	4	<i>Thymus citriodorus</i> Lk.	B.	4
<i>suberenata</i> Vis.	—	4	<i>Serpyllum</i> L.	—	2
<i>velutina</i> W.	—	4	" var. <i>glabratum</i>	—	2
			<i>vulgaris</i> L.	—	4
			<i>Tofieldia borealis</i> Whlbgt.	—	8

	β	β		β
<i>Tommassinia verticillaris</i> Bertol.	—	8	<i>Veronica Beccabunga</i> L.	2
<i>Tomentilla reptans</i> L. fl. pl. <i>B.</i>	—	4	<i>fruticulosa</i> L.	4
<i>Trachelanthus cerinthoides</i> Kze.	—	4	<i>incana</i> L.	4
<i>Tradescantia pilosa</i> Lehm.	—	4	<i>latifolia</i> L.	4
<i>subaspera</i> Ker.	—	6	<i>longifolia</i> L.	4
<i>virginica</i> L.	—	4	» fl. albo	4
» fl. albo	—	4	<i>maritima</i> L.	4
<i>Trifolium alpestre</i> L.	—	4	<i>multifida</i> Jacq.	8
<i>elegans</i> Savi.	—	4	<i>pallida</i> Hornem.	4
<i>Lupinaster</i> L.	—	4	<i>paniculata</i> Pall.	4
» fl. albo	—	4	<i>Ponae</i> Gouan.	6
<i>pratense</i> L.	—	2	<i>repens</i> DC.	4
<i>tumens</i> Stev.	—	4	<i>saxatilis</i> L.	4
<i>Triglochin maritimum</i> L.	—	4	<i>spicata</i> L.	4
<i>Trillium cernuum</i> L.	1	4	<i>Vicia Cracca</i> L. β Gerardi	4
<i>erectum</i> L. (<i>rhomboideum</i>)	1	4	<i>oroboides</i> Wulf. (<i>Orobus Glusii</i>)	8
<i>grandiflorum</i> Salisb.	—	1	<i>tenuifolia</i> Benth.	4
<i>Triticum cristatum</i> Schreb.	—	2	<i>Vinca herbacea</i> L.	4
<i>desertorum</i> Fisch.	—	2	<i>major</i> L.	4
<i>muricatum</i> Lk.	—	2	<i>minor</i> L.	2
<i>rigidum</i> Schrad.	—	2	» fl. purp.	4
<i>Trollius asiaticus</i> L.	—	6	» fol. varieg.	4
<i>caucasicus</i> Stev.	—	6	<i>Viola altaica</i> Ker.	4
<i>europaeus</i> L.	—	2	<i>biflora</i> L.	6
<i>Tulipa Gesneriana</i> L.	—	<i>B.</i>	<i>calaminaria</i> Lejeun.	4
<i>oenlis solis</i> DC.	—	<i>B.</i>	<i>canadensis</i> L.	4
<i>oxypetala</i>	—	6	<i>cornuta</i> L.	6
<i>sylvestris</i> L.	—	8	<i>cucullata</i> Ait.	2
<i>Turritis Grahami</i> Lehm.	—	4	<i>elatior</i> Fries.	4
<i>Tussilago Farfara</i> L.	—	2	<i>epipsila</i> Ledeb.	6
<i>Typha minima</i> Funk.	—	6	<i>lancifolia</i> Bbrst.	6
<i>Umbilicus affinis</i>	—	4	<i>mirabilis</i> L.	8
<i>Urtica canadensis</i> L.	—	4	<i>odorata</i> arborescens fl. pleno. <i>B.</i>	8
<i>Uvularia perfoliata</i> L.	—	4	» fl. coeruleo pl. <i>B.</i>	8
<i>Valeriana dioica</i> L.	—	6	» fl. rubro pl. <i>B.</i>	12
<i>officinalis</i> L.	—	4	» fl. albo pleno. <i>B.</i>	8
<i>Phu</i> L.	—	4	» fl. pleno (12 Stück 2 β)	4
<i>tuberosa</i> L.	—	6	<i>Patrini</i> DC.	6
<i>Veratrum album</i> L.	1	4	<i>persicifolia</i> Roth. (<i>pratensis</i>)	4
<i>nigrum</i> L.	—	12	<i>pinnata</i> L.	6
<i>viride</i> Ait.	—	12	<i>reniformis</i> R. Br.	
<i>Verbascum puniceum</i> Schrad.	—	6	(Erpetion reniforme Swt.) <i>B.</i>	6
<i>Verbena officinalis</i> L.	—	2	<i>rothomagensis</i> Desf.	6
<i>paniculata</i> L.	—	4	<i>suavis</i> Bbrst.	6
<i>urticaefolia</i> L.	—	4	<i>sylvestris</i> L.	4
<i>Vernonia novaeboracensis</i> L.	—	8	<i>vivariensis</i> Jord.	6
» β <i>praealta</i>	—	8	<i>Waldsteinia geoides</i> W.	4
<i>Veronica alpina</i> L.	—	4	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	8
<i>aphylla</i> L.	—	4	<i>Xanthagalum purpurascens</i> Lall.	6
<i>austriaca</i> L.	—	4	<i>Zigadenus glaberrimus</i> Nex.	4

II. Bäume und Gesträuche

zu Gartenanlagen.

a.: bezeichnet Bäume; b.: Sträucher von 9 Fuss und darüber; c.: Sträucher von 3 — 8 Fuss; d.: Sträucher von $\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuss; — kletternde oder klimmende Sträucher, zur Verzierung von Lauben, Säulen und Wänden;
B.: bezeichnet diejenigen Arten, welche entweder frostfrei überwintert oder für den Winter leicht bedeckt werden müssen.

Von den meisten der aufgeführten Arten sind auch grössere Exemplare zu erhöhten Preisen abzugeben.

		#	β			#	β
Acer, Ahorn				Alnus, Erle			
campestre L.	a.b.	—	4	acuminata H. B. (rugosa Spr.).b.	—	8	
" fol. varieg.	a.b.	—	12	autumnalis b.	—	6	
coriaceum Tausch.	—	8		barbata C. A. M. a.	—	8	
dasycarpum Ehrh.	a.	—	8	cordifolia Ten. a.	—	8	
ibericum Brst.	a.	—	1	glutinosa W. a.	—	4	
Lobelii Ten.	b.			" fol. laciniatis W. a.	—	6	
monspessulanum L.	b.	—	8	incana W. a.	—	6	
nigrum Mx.	a.	—	4	plicata a.	—	8	
oblongum Wall.	B.b.	—	8	rugosa Spr. a.	—	1	
obtusatum W. K.	b.	—	1	serrulata W. b.	—	4	
Opalus Ait.	b.	—	12	Amelanchier, Frühbirne			
peusylvanicum L.	a.	—	8	canadensis T. et Gr.			
platanoides L. fol. laciniat.	a.	—	8	(Botryapinn) b.	—	4	
Pseudoplatanus L.	a.	—	4	ovalis Lindl. b.	—	6	
rubrum Ehrh.	a.	—	4	vulgaris Moench. b.	—	4	
saccharinum L.	a.	—	6	Amorpha, Unform			
tataricum L.	b.a.	—	6	croceo-lanata Watt. B.c.	—	6	
Adenocarpus, Adenocarpus				fructiosa L. c.	—	4	
foliolosus DC.	B.d.	—	6	Lewisii Lodd. c.	—	4	
Telonensis DC.	B.d.	—	1	Tennesseensis Schuttw. B.c.	—	8	
Aesculus, Rosskastanie				Ampelopsis, Wilder Wein			
chinensis Bge.	b. 1 β	2	8	arborea	—	8	
glabra W.	b.	—	1	cordata L. (Vitis indivisa)	—	6	
Hippocastanum L.	a. 4 β	—	12	quinquesolia Rich.	—	4	
" fol. varieg.	a.	—	12	(hederacea Pers.)	—	4	
macrostachya Mx.	b.	—	8	Amygdalus, Mandel			
rubicunda DC.	a. 8 β	2	8	communis L. b.	—	12	
Ailanthus, Götterbaum				" flore pleno b.	—	1	
glandulosa Desf.	b.	—	8	nana L. (Besseriana Schott.) c.	—	4	
				Persica L. a.	—	12	
				pumila L. fl. pleno c.	—	1	
				sibirica Lodd. c.	—	4	

		#	β		Betula, Birke	#	β
Andromeda, Andromede							
calyculata L.	B.d.	1	—	alba L.	a. 2 β-	—	12
formosa Wall. (Pieris Don.)	B.d.	5	—	" β pendula	a. 4 β-	—	12
paniculata Willd.	B.d.	—	6	" γ dalecarlica L.	a. —	—	8
polifolia L.	B.d.	—	6	alpestris Fries.	b. 1	—	
speciosa Mx. (dealbata)	B.d.	1	—	davurica Pall.	a. 2	—	
" β pulverulenta Bart.	B.d.	—	8	excelsa Ait. (lutea)	a. —	—	8
Arbutus,				fructicosa Pall.	a. —	—	6
Menziesii Pursh.	B.	1	8	grandis Sebald.	a. —	—	12
Arctostaphylos, Bärentraube				lenta L.	a. —	—	6
uva ursi Spr.	d.	—	8	nana L.	a. —	—	6
Aristolochia, Osterluzev				nigra L.	a. —	—	8
Siphon Herit.	c.	—	8	papyracea Ait.	a. —	—	4
Aucuba, Goldbaum				populifolia Ait.	c. —	—	6
japonica L.	c. B. 8/8	1	0	pubescens Ehrh.	e. —	—	6
Azalea, Azalie				urticaefolia Curtois.	b. —	—	8
pontica L. in mehreren schönen				Broussonetia,			
Varietäten	d. a. 8 β-	2	8	Papiermaulbeerbaum			
procumbens L.	B.d.	—	12	papyrifera Vent.	B.d.	2	—
Berberis, Berberize				Buxus, Buchbaum			
abortiva Roxbg.	c.	—		balearica Lam.	B.d.	—	4
Aquifolium Pursh. (Mahonia)	B.c. 8 β-	1	8	sempervirens L.	d.	—	4
aristata DC.	B.c.	—	12	" arborescens Lam.	b. 6 β-	1	8
asiatica Roxb. (ilicifolia)	c.	—	6	" fol. alb. varieg.	b.	—	8
crenulata Schrad.	c.	—	12	" " flav.	b.	—	8
cretica L. (provincialis)	c.	—	8	" myrtifolia Lam.	B.b.	—	8
Darwinii Hook.	B.	1	—	Calluna, Besenheide			
diversifolia Steud. (Mahonia)	B.	—		vulgaris Salisb. fl. albo	d.	—	8
emarginata W.	c.	—	6	" fl. pleno	B.d.	—	8
empetrifolia Lam.	B.d.	—		Calycanthus, Gewürzstrauch			
Fortunei Lindl. (Mahonia)	B.	3	—	floridus L.	c.	—	12
glumacea Spr. (Mahonia)	B.d.	2	8	laevigatus Willd. (nanus)	c.	—	8
Jacqnnini Schrad.	c.	—	1	occidentalis Hook. et Arn.	B.d.	2	—
laxiflora Schrad.				Caragana (Robina), Caragana			
lucida Schrad.	c.	—	8	Altagana Poir.	b.	—	12
macracantha Schrad.				arborescens Lam.	c.	—	4
macrocarpa Schrad.				Chamlagu Lam.	c.	—	8
mitis Schrad.	c.	—	12	frutescens DC.	d.	—	4
nitens Schrad.				micropylla Lam.	b.	—	8
repens Lindl. (Mahonia)	B.d.	1	—	pygmaea DC.	d.	—	8
sanguinolenta Schrad.		1	—	Redowskii DC.	b.	—	8
spathulata Schrad.		—	8	spinosa DC.	c.	—	8
tenuifolia Lindl. (Mahonia)	B.d.	3	—	Carpinus, Hainbuche			
trifoliata Schult. (Mahonia)	B.d.	4	—	americana Mx.	a.	—	4
vulgaris L.	c.	—	4	Betulus L.	b.a.	—	4
" fr. dulci	c.	1	—	" var. incisa Ait.	b.	—	8
				orientalis Lam.	a.	—	8

	#	β			#	β
Carya, Hylvorinuſ			Colutea, Blasenſtrauß			
amara Nutt. <i>J. amara</i> —	8		arborescens L. <i>A. arborescens</i> b.		4	
porcina Nutt. <i>J. porcina</i> —	12		crenata Ait. (orientalis Lam.) c.		4	
Castanea, Kastanie			balepica Lam. (Pocockii) c.		8	
vesca Gaertn. <i>J. vescana</i> —	8		media W. c.		8	
Catalpa, Trompetenblume			Coriaria myrtifolia L. <i>B.d.</i>		8	
syringaeſolia Sims. <i>a.</i> —	12		Cornus, Hartriegel			
Ceanothus, Seckelblume			alba L. <i>A. alba</i> b.		2	
americanus L. <i>d.</i> —	6		" fol. varieg. <i>b.</i> —		8	
azureus Desf. <i>B.d.</i> —	1	8	" var. sibirica <i>b.</i> —		4	
dentatus <i>B.d.</i> —	1	—	alternifolia L. <i>A. alternifolia</i> b.		4	
Fontanesianus Spach. (ovatus) <i>B.</i> —	1	—	circinnata Herit. <i>C. circinnata</i> c.		4	
intermedius Pursh. <i>d.</i> —	12		florida L. <i>C. florida</i> c. 4 β —		8	
papilloſus T. et Gray. <i>B.d.</i> —	1	—	mascula L. <i>C. masculea</i> b.		4	
rigidus Nutt. <i>B.d.</i> —	1	—	" fol. varieg. <i>b.</i> —		8	
Celastrus, Bügelholz			paniculata Herit. <i>C. paniculata</i> c.		4	
scandens L. <i>b.</i> —	6		sanguinea L. <i>C. sanguinea</i> b.		2	
Celtis, Bürgelbaum			sericea Herit. <i>C. sericea</i> c.		4	
australis L. <i>b.</i> —	8		stricta Lam. <i>C. stricta</i> c.		6	
occidentalis L. <i>b.</i> —	8		Corylus, Haselnuß			
Tournefortii Lam. (orientalis) <i>B.b.</i> —	1	—	americana Mx. <i>C. americana</i> c.		6	
Cercis, Judasbaum			Ayellana L. <i>C. Ayellana</i> b.		2	
canadensis L. <i>b.</i> —	8		" " alba Ait. <i>b.</i> —		6	
Siliquaſtrum L. <i>b.</i> —	8		" " var. atropurp. <i>b.</i> —	1	—	
Chionanthus, Schneeblume			" " var. barcelonica <i>b.</i> —		6	
fragrans Edw. <i>B.c.</i> —	12		" " glomerata <i>b.</i> —		6	
virginica L. <i>c.</i> —	2	8	" " " rubra <i>b.</i> —		6	
Clematis, Waldrebe			Colurna L. <i>C. Colurna</i> b.		8	
angustifolia Jacq. (Pallasii) <i>B.</i> —	12		tubulosa W. (arborescens) <i>b.</i> —		12	
campaniflora Brot. (viornoides) <i>B.</i> —	12		Cotoneaster, Quitten-Mispel			
cirrhosa L. <i>B.</i> —	8		acuminata Lindl. <i>C. acuminata</i> c.		8	
" pedicellata DC. <i>B.</i> —	8		affinis Lind. <i>C. affinis</i> c.		12	
crispa L. <i>B.</i> —	8		frigida Wall. <i>C. frigida</i> b.		12	
erecta All. <i>d.</i> —	4		lanata h. Angl. <i>C. lanata</i> B.c. —	5	—	
flammula L. (fragrans) <i>B.</i> —	8		laxiflora Lindl. <i>C. laxiflora</i> c.		6	
florida Thunb. fl. pl. <i>B.</i> —	1	—	microphylla Wall. <i>C. microphylla</i> c.		6	
" bicolor <i>B.</i> —	1	—	nummularia F. et M. <i>C. nummularia</i> c.		6	
Hendersonii Hort. <i>d.</i> —	12		rotundifolia Wall. <i>C. rotundifolia</i> B.c. —		6	
montana Buchan. <i>B.</i> —	8		tomentosa Lindl. <i>C. tomentosa</i> c. —	1	—	
orientalis L. (flava) <i>B.</i> —	8		Crataegus, Hagedorn			
Viorna L. <i>B.</i> —	1	8	Azarolus L. <i>C. Azarolus</i> b.		8	
virginiana L. <i>B.</i> —	4		coccinea L. (Mespilus) <i>C. coccinea</i> b.		4	
Vitalba L. <i>B.</i> —	4		corallina Lodd. <i>C. corallina</i> b.		6	
Viticella L. <i>B.</i> —	4		cordata Ait. <i>C. cordata</i> b.		6	
Clethra, Chethra			crenulata Roxbg. <i>C. crenulata</i> B.b. —	1	—	
pubescens W. (tomentosa) <i>c.</i> —	1	—	Crus galli L. <i>C. crus-galli</i> b.		6	
			elliptica Ait. <i>C. elliptica</i> b.		6	
			glandulosa Moench. <i>C. glandulosa</i> b.		6	
			" " Donglasii Lindl. b.		12	
			monogyna Jacq. <i>C. monogyna</i> b.		4	

Crataegus, Hagedorn	$\gamma \beta$	Dryas,	$\gamma \beta$
nigra W. et K.	b.	— 8	Drummondii Hook. d.B. — 8
orientalis Bieb.	b.	— 8	octopetala L. B.c. — 8
oxyacantha L.	b.	— 2	Elaeagnus, Oleaster
" fl. rubro	b.	— 6	angustifolia L. b. — 4
" " pl. rothgefüllt	b. 8/β	— 1	argentea Pursh. B.d. — 1
" " " splendens	b. 8/β	— 2	macrophylla Thbg. (latifol.) c. — 6
" " albo " weissgef.	b. 6/β	— 1	sativa — 12
pruinosa Wendl.	b.	— 8	Erica, Heide
Pyracantha Pers.	b.	— 8	cinerea L. d. — 8
pyrifolia Ait.	b.	— 6	" alba Regel. B. — 8
sanguinea Pall.	b.	— 6	herbacea L. d. — 6
Cydonia, Quitte			multiflora Huds. d. — 8
chinensis Thonin (non Lindl.)	B.c.	— 12	Tetralix L. d. — 4
japonica Pers.	c.	— 8	Euonymus, Spindelbaum
" fl. albo	c.	— 6	americanus L. c. — 4
" var. nobilis Sieb.	B.c.	— 12	" obovatus Nutt. b. — 12
vulgaris Pers. maliformis Mill.	b.	— 4	atropurpureus Jacq. b. — 8
" pyriformis Hort.	b.	— 4	europaeus L. b. — 2
Cytisus, Bohnenbaum			fimbriatus Wall. B.b. — 12
austriacus L.	d.	— 4	japonicus Thbg. B.b. — 8
capitatus Jacq.	d.	— 4	" fol. argent. varieg. B.b. — 8
elongatus W. et K.	c.	— 4	" fol. aureo varieg. B.b. — 12
hirsutus L.	c.	— 4	latifolius Scop. b. — 8
nigricans L.	c.	— 4	nanus Bbrst. c. — 6
purpureus Scop.	d.	— 6	verrucosus Scop. c. — 6
sessilifolius L.	c.	— 4	Fagus, Buche
supinus L.	d.	— 4	sylvatica L. a. 2/β — 12
triflorus Lam.	d.	— 8	" asplenifolia Hort. a. — 1
Daphne, Seidelbast			" atropurpurea a. 1 β — 3
alpina L.	B.d.	— 12	" pendula a. 1 β 8/β — 3
Cneorum L.	B.d.	— 1	Forsythia, Forsythie
" fol. varieg.	B.d.	— 1	viridissima Lindl. c.B. — 6
Laureola L.	d.	— 8	Fothergilla, Fothergille
Mezereum L.	d.	— 8	alnifolia L. d. — 1
" fl. albo	d.	— 12	Fraxinus, Esche
pontica L.	B.d.	— 8	alba Rosc. a. — 6
Decumaria,			americana L. a. — 6
barbara L.	B.c.	— 12	epiptera Mx. (discolor) a. — 8
" sarmentosa Rosc.			excelsior L. a. — 4
(Forsythia scandens Wall.)	B.c.	— 8	" aurea W. a. — 8
Deutzia, Deutzie			" pendula a. 1 β — 2
gracilis Sieb.	B.b.	— 8	heterophylla Vahl. a. — 8
scabra Thbg.	B.d.	— 8	juglandifolia Lam. a. — 6
Diervilla, Dierville			lentiscifolia Desf. (parvifolia). a. — 6
canadensis W.	c.	— 4	nana W. a. — 6
Diospyros, Dattelpflaume			" crispa Ait. a. — 8
Lotus L.	c.	— 12	nigra Rosc. a. — 8
virginiana L.	c.	— 8	

Fraxinus, Esche		β	β	Hedera, Efeu		β	β
officinalis h. Engl. <i>B.a.</i>	5	—		arborea Sw. <i>b.</i>	1	—	
Ornus L. <i>a.</i>	6	—		colchica C. Koch. (Roegneriana Hort.) <i>B.</i>	—	8	
oxycarpa W. (oxyphylla) <i>a.</i>	8	—		Helix L. <i>—</i>	—	4	
parvifolia W. <i>a.</i>	6	—		" foliis varieg. <i>B.</i>	—	6	
platycarpa Mx. <i>a.</i>	8	—		" β algeriensis Hort. <i>B.</i>	—	12	
quadrangulata Mx. <i>a.</i>	3	—		" δ hibernica Hort. <i>—</i>	—	6	
Richardi Rosc. <i>a.</i>	8	—		" " fol. varieg. <i>B.</i>	—	12	
sambucifolia Lam. <i>a.</i>	4	—		Helianthemum, Eistenrose			
verrucosa Lk. <i>a.</i>	8	—		vulgare Gaertn. <i>d.</i>	—	6	
viridis Rosc. <i>a.</i>	6	—		Hibiscus, Hibiscus			
Gaultheria, Gaultherie				syriacus L. <i>B.c. 4 \beta</i>	2	8	
organensis <i>B.d.</i>	1	4	—	Hippophae, Sanddorn			
procumbens L. <i>B.d.</i>	8	—		rhamnoides L. <i>b.</i>	—	4	
Shallon Pursh. <i>B.d.</i>	8	—		salicifolia G. Don. (conifera) <i>d.</i>	—	12	
Genista, Ginster				Hydrangea, Hydrangea			
anglica L. <i>d.</i>	4	—		arborescens L. <i>c.</i>	—	4	
florida L. <i>c.</i>	4	—		Belzonii S. et Z. <i>B.d.</i>	—		
germanica L. <i>d.</i>	4	—		Hortensis DC. <i>B.d. 4 \beta</i>	1	—	
lasiocarpa Spach. (Corniola Mantica Prsl.) <i>B.d.</i>	12	—		japonica Sieb. <i>B.d.</i>	—	8	
ovata W. et K. <i>d.</i>	6	—		" fol. varieg. <i>B.d.</i>	—	8	
prostrata Lam. <i>B.d.</i>	12	—		nivea Mich. <i>d.</i>	—	6	
radiata Scop. (Spartium) <i>c.</i>	6	—		quercifolia Bartr. <i>B.d.</i>	—	8	
sibirica L. <i>d.</i>	6	—		Hypericum, Johannisträub			
tinctoria L. <i>d.</i>	4	—		hircinum L. <i>B.d.</i>	—	8	
Genistella, kleiner Ginster				Kalmianum L. <i>B.d.</i>	—	8	
sagittalis Moench. (Genista L.) <i>B.d.</i>	—	6	—	Iberis, Bauersenf			
Gleditschia, Gleditschie				sempervirens L. <i>d.</i>	—	4	
carolinensis Lam. (monosperma) <i>a.</i>	—	8	—	Ilex, Hülse			
ferox Desf. (orientalis) <i>a. 6 \beta</i>	1	—		Aquifolium L. <i>b.c.</i>	—	8	
sinensis Lam. (borrida W.) <i>a.</i>	12	—		" fol. maculat. <i>c.</i>	2	—	
triacanthos L. <i>a. 4 \beta</i>	1	—		" fol. aureis varieg. <i>c.</i>	2	—	
" var. inermis Mill. <i>a.</i>	12	—		pendula <i>B.c.</i>	—		
Grabowskia,				balearica Desf. <i>B.c. 8 \beta</i>	1	8	
boerhaviaefolia Schlech. (Lycium) <i>B.</i>	—	12	—	Cassine L. <i>B.c.</i>	1	—	
Gymnocladus, Chicot				cornuta Lindl. <i>B.</i>	7	8	
canadensis Lam. <i>a.</i>	1	8	—	macrocarpa Hort. <i>B.</i>	—		
Halesia, Halesie				opaca Ait. <i>B.c.</i>	1	8	
diptera L. <i>c.</i>	—			Perado Ait. <i>B.c.</i>	2	—	
tetraptera L. <i>c.</i>	—			Itea, Itea			
Halimodendrum, Salzstrauch				virginica L. <i>c.</i>	—	12	
argentenum Fisch. <i>c.</i>	—	12	—	Juglans, Walnuss			
Hamamelis, Zaubernuß				cinerea L. <i>a.</i>	—	12	
virginica L. <i>c.</i>	—	12	—	nigra L. <i>a.</i>	—	8	
				regia L. <i>—</i>	—	4	

Kalmia, Kalmie		γ	β	Lonicera, Lonicere		γ	β
angustifolia L.	B.	1	—	b) Geißblatt			
glauca Ait.	B.d.	—	12	Caprifolium L.			4
latisolia L.	B.d.	12	β	etrusca R. et S.			12
Kerria, Kerrie				grata Pursh.			12
japonica DC.	B.c.	—	4	parviflora Pursh.			8
Koelreuteria, Kölreuterie				Periclymenum L.			4
paniculata Laxm.	c.	1	—	pubescens Gold. (L. Goldii Spr.)			
Laburnum, Goldregen					B.	1	—
alpinum Gris. (Cytisus alpinus)				sempervirens Mich.			6
Alschingeri C. Koch. (C. Alschingeri)	c.	1	8	splendida Boiss.	B.	—	6
fragrans Gris. (Cytisus Weldeni Vis.)	d.	—	12	Lycium, Bocksdorn			
sordidum Lindl. (C. Adami Poit.)	c.	—	8	barbatum L.			4
vulgare Gris. (C. Laburnum L.)				chilense Miers.	B.	—	8
" fol. involutis Hort.	b.	—	8	Maclura, Maclure			
" pendulum Hort.	b.	1	8	aurantiaca Nutt.	B.c.	—	8
" quercifolium Hort.	b.	—	8	Magnolia, Magnolie			
Laurus, Lorbeer				acuminata L.	b. 3 γ	5	
Benzoin L.	d.	—	12	conspicua Salisb. (Soulangeana)			
Ledum, Vorst					B.c. 3 γ	6	
palustre L.	d.	—	12	fuscata Andr.	B.c.	2	8
Leicesteria, Leycesterie				macrophylla Mx.	B.b.	2	8
formosa Wall.	B.d.	—	4	obovata Thbg. (purpurea)	B.c.	2	8
Ligustrum, Rainweide				tripetala L. (umbrella)	B.b. 2 γ	5	
nepalense Don. var. glabrum B.c.		—	12	Menispermum, Mondsame			
vulgare L.	c.	—	2	canadense L. (virginicum)			4
" fr. luteo....	c.	—	4	dauricum DC.			8
Liquidambar, Amberbaum				Menziesia, Menziesie			
Styraciflua L.	b. 12 β	2	8	coerulea Switz.	B.d.	1	8
Liriodendron, Tulpenbaum				polifolia Don.	B.d.	—	6
tulipifera L.	a.	—	12	Mespilus, Mispel			
Lonicera, Lonicere				germanica L.	b. 6 β	1	8
a) Heckenfirsche				grandiflora Sm.	b.	—	6
alpigena L.	c.	—	8	Die übrigen Arten siehe unter			
ciliata Mühlb.	c.	—	6	Crataegus.			
coerulea L. (altaica β)	c.	—	4	Morus, Maulbeerbaum			
iberica Brbst.	—	6	alba L.	a.	—	4	
Ledebourii Eschsch.	—	8	" var. Morettiana Hort.	a.	—	4	
nigra Ledb.	c.	—	6	nigra L.	a.	—	8
orientalis Lain. (caucasica)	c.	—	6	rubra L.	a.	—	1
pyrenaica L.	b.	—	6	Myrica, Wachstrauß			
tatarica L.	b.	—	4	Gale L.	d.	—	4
Xylosteum L.	b.	—	4	Negundo, Eschenblättr. Ahorn			
		4	aceroides Mach.	a.	—	4	
			" β crispum Don.	a.	—	6	
			Ononis, Haubetel				
			fruticosa L.	d.	—	1	

	γ	β	Potentilla, Fünffingertraut	γ	β
Ostrya, Hopfenbuche					
virginica Lam.		a.	fruticosa L.		d.
vulgaris W.		a.	parvifolia Fisch.		d.
Paeonia, Gichtrose			Prunus, Pflaume, Kirsche		
Montana Sims. (arborea Don)	B.d.	1 γ	cerasifera Ehrh.		b.
" papaveracea Andr.	B.d.	2 γ	Cocomilia Ten.		b.
Paulownia, Paulownie			dasycarpa Ehrh.		b.
imperialis Zucc.	B.	12 β	Lauro-Cerasus L.	B.c.	8 β
Pavia, Pavie			lusitanica L.	B.a.	8 β
flava Mnh.		a.	Mahaleb L.		b.
rubra Lam.		a.	maritima Wangenb.		b.
Philadelphus, Pfeifenstrauch			nigra Ait.		b.
coronarius L.		b.	serotina Ehrh.		a.
" nanus Nutt.		c.	spinosa L. fl. pleno		c.
" fl. pleno		b.	virginiana L.		b.
" fol. varig.		c.	Ptelea, Ledervebaum		
Gordonianus Lindl.			trifoliata L.		b.
grandiflorus W. (inodorus)	b.		Pterocarya, Pterocarpe		
" floribundus Schrad.	c.		caucasica C. A. Meyr.	a.	1
hirsutus Nutt. (trinervius)	c.		Pyrus, Birne, Apfel		
latifolius Schrad.		d.	alpina W. (Sorbus)		b.
laxus Schrad.			americana W. (Sorbus)		a.
mexicanus Schlecht.		d.	arbutifolia W. (Aronia)		c.
Satsumai Sieb.	B.d.		Aria Ehrh. (Sorbus)		a.
Zeyheri Schrad.		c.	baccata L.		b.
Phillyrea. Siehe Verzeichniß der			cerasifera Tausch.		b.
Hauspflanzen.			Chamaemespilus Pott. (Sorbus c.		1
Planera, Planere			communis L. fl. pleno		a.
aquatica Gmel.		c.	coronaria L. (Malus)		a.
Richardi Mx.		c.	dioica W. (Malus)		a.
Platanus, Platane			edulis Willd. (Sorbus Koch.)		a.
acerifolia W.		c.	elaeagrifolia Pahl.		b.
cneata W.		a.	floribunda Lindl. (Aronia)	B.c.	1
occidentalis L.		a. 4 β	Hostii Hort.		a.
Polygala, Polygala			hybrida Mx. (pinnatifida Sm.)		
Chamaebuxus L.		d.	(Sorbus)		a.
Populus, Pappel			Malus L.		a.
alba L.		a. 4 β	nivalis L.		b.
balsamifera L.		a.	pinnatifida Sm. (Sorbus)		a.
dilatata Ait. (italica pyramidalis) b. 4 β			Pollveria L.		a.
græca Ait.		a.	prunifolia W.		a.
laurifolia Ledeb.		a.	" fr. luteo		a.
monilifera Ait. (canadensis)		a.	" nigro		a.
" pendula		b.	" pellucido		a.
			" striato		a.
			pubens Lindl. (Aronia)		b.
			sinaica Thouin.		a.
			Sorbus Gaertn. (Sorbus		
			domestica L.)		a.
					4

Pyrus, Birne, Apfel	γ	β	Rhus, Sumach	γ	β
spectabilis Ait.	—	a.	—	12	
terminalis Ehrh. (<i>Sorbus</i>)	—	a.	—	8	
upsaliensis Lodd.	—	b.	—	6	
Quercus, Eiche					
Castanea W.	—	a.	10	—	
Cerris L.	—	a.	—	12	
coccinea Wangenh.	—	a.	—	12	
Ilex L.	—	B.a.	1	4	
macrocarpa Mx.	—	a.	—	12	
pedunculata β fastigiata Lam.	a.	—	1	8	
Phellos L.	—	B.a.	1	8	
Prinos L.	—	B.a.	1	—	
Robur W. <i>asplenifolia</i>	—	a.	3	—	
* fol. varieg.	—	a.	1	8	
rubra L.	—	a.	—	8	
stellata Wangenh. (<i>obtusiloba</i>)	—	a.	1	8	
Suber L.	—	B.a.	2	8	
Rhamnus, Wegehorn					
Alaternus L.	—	c.	—	12	
* β microphylla	—	c.	—	12	
alnifolia Herit.	—	B.c.	—	6	
alpina L.	—	B.c.	—	6	
cathartica L.	—	b.	—	4	
daburica Pall.	—	c.	1	—	
Erythroxylon Pall.	—	c.	—	8	
Frangula L.	—	b.	—	4	
hybrida Herit.	—	b.	—	8	
inectoria L.	—	B.c.	—	8	
pumila L.	—	B.c.	—	12	
rupestris Scop.	—	B.c.	1	—	
saxatilis L.	—	c.	1	—	
spathulaefolia F. et M.	—	B.c.	1	—	
tinctoria W. et K.	—	c.	—	4	
Rhododendron, Alpenrose					
Catawbiense Mx.	—	B.c.	1	γ	
ferrugineum L.	—	c.	1	8	
hirsutum L.	—	c.	1	—	
lapponicum Wahlbg.	—	d.	2	8	
maximum L.	—	B.c.	1	γ	
ponticum L.	—	B.c.	—	6	
* fol. aureo varieg.	B.c.	1	γ	3	—
Rhodora, Rhodore					
canadensis L.	—	B.d.	1	8	
Rhus, Sumach					
aromatica Ait.	—	B.c.	1	8	
copallina L.	—	B.b.	—	12	
Cotinus L.	—	b.	—	6	
Ribes, A) Johannisbeere					
alpinum L.	—	c.	—	4	
aureum Pursh.	—	c.	—	4	
* α paecox	—	c.	—	6	
* serotinum	—	c.	—	6	
floridum Herit.	—	c.	—	4	
malvaceum Sm.	—	c.	—	8	
multiflorum Kit.	—	c.	—	8	
nigrum L.	—	c.	—	4	
* γ fol. varieg.	—	c.	—	4	
opulifolium Loud.	—	c.	—	6	
petraeum Wulf.	—	c.	—	4	
rubrum L.	—	c.	—	3	
* cerasiforme Hort.	—	c.	—	8	
* fructu albo	—	c.a.	—	4	
* fructu carneo	—	c.a.	—	4	
* fructu striato	—	c.a.	—	4	
sanguineum Pursh.	—	c.	—	8	
* fl. albo	—	c.	1	8	
tenuiflorum Lindl.	—	c.	—	6	
triste Pall. (<i>altaicum</i> Lodd.)	c.	—	8		
B) Stachelbeere (Grossularia)					
aciculare Sin.	—	c.	—	12	
Cynosbati L.	—	c.	—	8	
Diacantha Pall.	—	c.	—	4	
divaricatum Dougl.	—	c.	—	4	
gracile Mich.	—	c.	—	4	
Grossularia Koch. (Stachelbeere in grossfrüchtigen Varietäten)	—		—	6	
irriguum Dougl.	—	c.	—	8	
lacustre Poir.	—	c.	—	4	
oxyacanthoides L.	—	c.	—	12	
* β setosum Dougl.	c.	—	1	—	
speciosum Pursh. (<i>fuchsiaeoides</i>)	—		—		
B.c.	—		—	12	
rotundifolium Mx.	—		—		
(triflorum W.)	c.	—	4	—	
saxatile Pall.	—	c.	—	8	
subvestitum H. et A.	—	B.c.	—	5	—
Robinia, Robine					
hispida L.	—	b.	8	β	2
Pseudacacia L.	—	a.	4	β	1
* inermis DC.	a.	12	β	1	—
* α pyramidalis	—	—	5	—	
* tortuosa DC.	a.	—	12	—	

Robinia, Robinie	γ	β	II. Gefüllte Gartenrosen.	γ	β
Pseudacacia volubilis Hort. b.	2	8	Rosa alba L. fl. pl.	—	12
viscosa Vent. a. 4 β -	1	—	beugaleensis Pers. (semperflorens)	—	4
" alba Hort. a.	—	8	Dutz....	4	—
Rosa, Rose			bracteata Roxb.	—	6
I. Einfache Rosen.			centifolia L. (100 Stück 40 γ)	—	6
Rosa alpina L.	—	4	" minor (100 Stück 40 γ)	—	6
cinnamomea Kar. et Kir.	—	8	" muscosa (Dutz. 5 γ)	—	6
Lyonii Pursh.	—	8	persica Mx. luteo pl.	1	—
lutea L. (Eglanteria L.)	—	8	rubiginosa L. fl. pleno	—	8
pimpinellifolia L.	—	8	III. Kletter-Rosen.		
pulverulenta Bbrst.	—	4	Rosa Boursaulti Don. fl. pleno ...	—	8
rubiginosa L. (sweetbriar)	—	8	" rubra fl. pleno ...	—	8
rubrifolia Jacq. (fenestralis) ...	—	4	Fortuneana Lindl. B.	—	12

Ausser genannten Rosen-Species sind noch Sortimente von Indischen-, (Thee- und Monats-), Centifolien-, Damascener-, Hybriden-, Immerblühenden- und Moos-Rosen vorhanden und überlassen wir nach unserer Wahl:

Rubus, Himbeere, Brombeere	γ	β	Salix, Weide	γ	β
bellidiflorus Hort. fl. pl. c.	—	12	bicolor Smith. (fem.) c.	—	4
fruticosus L. fl. pl.	—	8	caprea L. var. sphacelata ... b.	—	4
Hoffmeisterianus Ktb. ... B.d.	—	8	daphnoides Vill. c.	—	8
idaeus Arrib. semperflorens .	—	4	herbacea L. d.	—	8
macrocarpus Bth. d.	1	—	Humboldtiana Willd. B.c.	1	—
nepalensis Hort. B.c.	—	8	lanata L. d.	—	8
saxatilis L. c.	—	6	lapponum L. c.	—	8
spectabilis Pursh. c.	—	4	nigra Whlbg. b.	—	6

Ruscus, Mausfeldorn,
aculeatus L. B.d.
racemosus L. B.d.

Salisburia, Salisburie

Salix, Weide

alba L.
americanana var. *pendula*

babylonica L. a.

<i>Salix</i> , Weide		γ	β
<i>bicolor</i> Smith. (fem.) c.	—	4	
<i>caprea</i> L. var. <i>sphacelata</i> . . . b.	—	4	
<i>daphnoides</i> Vill. c.	—	8	
<i>herbacea</i> L. d.	—	8	
<i>Humboldtiana</i> Willd. B.c.	1	—	
<i>lanata</i> L. d.	—	8	
<i>lapponum</i> L. c.	—	8	
<i>nigra</i> Whlbg. b.	—	6	
<i>pentandra</i> L. a.	—	4	
<i>pyrenaica</i> Gouan. <i>norwegica</i> . d.	—	8	
<i>repens</i> L. var. <i>rosmarinifolia</i> . d.	—	8	
<i>reticulata</i> L. d.	—	12	
<i>retusa</i> L. d.	—	8	
<i>rubra</i> Huds. b.	—	4	

Sambucus, Flieder		
<i>canadensis</i> L. b.	—	8
<i>nigra</i> L. b.	—	4
" " <i>laciniatis</i> b.	—	8

Sambucus, Egle	b	β	Spiraea, Spierstange	b	β
nigra L. sol. monstrosis. b.	—	6	sorbifolia L. c.	—	4
" μ hybrida Jacq. b.	—	8	" δ Lindleyana Wall. B.c.	—	4
racemosa L. b.	—	4	thalictroides Pall. c.	—	4
Sarothamnus, Pfriemen			tomentosa L. c.	—	6
Scoparius Koch. d.	—	4	trilobata L. c.	—	4
Sassafras,			ulmifolia Scop. c.	—	4
officinale Nees. (Laurus			Staphylea, Pimpernus		
Sassafras L.). c. 1	8		pinnata L. b.	—	8
Sedum, Sedum			trifolia L. c.	—	8
populifolium L. d.	—	4	Styphnolobium,		
Smilax, Stechwinde			japonicum Schott. (Sophora		
aspera L. B.d.	—	12	japonica L.). a. —	8	
China L. B.d.	—	8	Symporicarpus, Peterstrauch		
medica Chamss. B.d.	—	12	montanus H. B. K. c.	—	8
Pseudo-China L. B.d.	—	12	racemosus Mx. c.	—	4
rotundifolia L. B.	—	4	vulgaris Mx. (glomeratus) c.	—	4
Spartium, Pfriemen			Syringa, Syringe		
juncinum L. B.d.	—	6	chinensis W. c.	—	4
Spiraea, Spierstange			" rubra c.	—	8
adiantoides Hort. B.d.	—	12	Josikaea Jacq. b.	—	6
alpina Pall. d.	—	8	persica L. c.	—	6
ariaefolia Sm. B.e.	—	12	" β fol. laciniat. c.	—	4
bella Sims. (expansa Wall.). B.c.	—	6	vulgaris L. b.	—	4
betulaefolia Pall. d.	—	4	" Rouge de Marly b.	—	8
camtschatica Pall. c.	—	12	Tamarix, Tamarisken		
cana W. et K. c.	—	4	gallica Bess. B.c.	—	4
carpinifolia W. c.	—	4	germanica L. c.	—	4
caucasica C. Koch. c.	—	8	japonica Hort. B.c.	—	12
chamaedrifolia L. (media) c.	—	4	Tecoma, Trompetenblume		
crenata L. c.	—	4	radicans Juss. B.	—	8
" δ inflexa Hort. d.	—	6	Tilia, Linde		
decumbens Koch. d.	—	6	americana Dur. a.	—	8
digitata Willd. d.	—	4	" alba Mx. a.	—	8
Douglasii Hook. B.d.	—	6	europaea L. asplenifolia a.	—	12
eximia Hort. c.	—	12	" parvifolia a.	—	6
flexuosa Fisch. c.	—	8	laxiflora Mx. a.	—	8
Fortunei Planch. B.c.	—	12	pubescens Ait.	—	8
hypericifolia L. c.	—	4	Ulex, Stachelpünster		
" β acutifolia W. d.	—	4	europaeus L. fl. pleno B.c.	—	12
" var. crenata L. c.	—	4	nanus Forst. B.d.	—	8
laevigata L. c.	—	1	parviflorus Pourr.		
obovata W. et K. c.	—	4	(provincialis Lois.). B.c.	—	8
prunifolia Zucc. flor. pl. B.c.	—	6	Ulmus, Ulme		
Reevesiana Lindl. B.c.	—	8	alata Mx. a.	—	8
" fl. pl. B.c.	—	12	americana L. a.	—	4
salicifolia L. c.	—	4	campestris L. fol. varieg. a.	—	12

<i>Ulmus, Ulme</i>	#	β	<i>Viburnum, Schneeball</i>	#	β
<i>crispa</i> W. <i>a.</i>	—	8	<i>Oxycoccus</i> Pursh. <i>b.</i>	—	4
<i>excelsa</i> Borekh. <i>pyramidalis</i> <i>a.</i>	1	—	<i>prunifolium</i> L. <i>B.b.</i>	—	4
<i>fastigiata</i> Hort. <i>a.</i>	—	8	<i>Vitex, Kreuzbaum</i>		
<i>fulva</i> Mx. <i>a.</i>	—	8	<i>Agnus castus</i> L. <i>c.</i>	—	12
" <i>pseudula</i> W. <i>a.</i>	1	8	<i>Vitis, Weinrebe</i>		
<i>glabra</i> Mill. <i>a.</i>	1	—	<i>cordifolia</i> Mx. <i>d.</i>	—	8
<i>montana</i> Smith. <i>a.</i>	—	12	<i>Labrusca</i> L. <i>e.</i>	—	6
<i>suberosa</i> Ehrh. <i>a.</i>	—	8	" <i>δ Isabella</i> Hort. <i>f.</i>	—	8
<i>tiliaefolia</i> Host. <i>a.</i>	—	8	<i>riparia</i> Mx. <i>g.</i>	—	1
<i>tortuosa</i> Host. <i>a.</i>	—	8	<i>rupestris</i> Scheele. <i>B.</i>	—	1
<i>Vaccinium, Heidelbeere</i>			<i>vinifera</i> L. <i>h.</i>	—	8 β-
<i>erythrinum</i> Hook. <i>B.c.</i>	10	—	<i>vulpina</i> L. <i>i.</i>	—	8
<i>frondosum</i> L. <i>B.c.</i>	—	12	<i>Weigela, Weigelie</i>		
<i>Myrtillus</i> L. <i>d.</i>	—	6	<i>amabilis</i> van Houtte <i>B.d.</i>	—	12
<i>Oxycoccus</i> L. <i>d.</i>	—	6	<i>rosea</i> Lindl. <i>B.d.</i>	—	8
<i>Rossissoni</i> Hook. <i>B.c.</i>	5	—	<i>Wistaria, Wisterie</i>		
<i>uliginosum</i> L. <i>d.</i>	—	6	<i>chinensis</i> DC. <i>B.</i>	—	2
<i>Viburnum, Schneeball</i>			<i>Xanthorrhiza, Gelbwurzel</i>		
<i>dentatum</i> L. <i>b.</i>	—	4	<i>apiifolia</i> Herit. <i>B.d.</i>	—	4
<i>Lantana</i> L. <i>b.</i>	—	4	<i>Zanthoxylon, Zahntwebholz</i>		
<i>lantanooides</i> Mx. <i>c.</i>	—	6	<i>fraxineum</i> W. <i>e.</i>	—	8
<i>Lentago</i> L. <i>c.</i>	—	6			
<i>Opulus</i> L. <i>a.</i>	—	4			

Coniferae.

I. Cupressineae.	#	β		#	β
<i>Juniperus communis</i> L.	—	8	<i>Frenela australis</i> Mirb. (<i>Thuja</i>		
" <i>γ caucasica</i>	—		<i>australis</i> Desf.) <i>B.</i>	1	—
(iinterrupta Wendl.)	—		<i>robusta</i> Cunnigh. (<i>Callistris</i>		
<i>caesia</i> h. Petrop. <i>B.</i>	—		<i>Preissii</i> Miq.) <i>B.</i>	2 β-	5
<i>virginiana</i> L.	—	12	<i>ericoides</i> Hort. (<i>Juniperus</i>) <i>B.</i>	1	8
" <i>australis</i> (barbadensis	—		<i>pyramidalis</i> Hort. <i>B.</i>	1	5
Mx.) <i>B.</i>	—		<i>Actinostrobus pyramidalis</i> Miq. <i>B.</i>	5	—
" <i>vulgaris</i> <i>B.</i>	—		<i>Callitris quadrivalvis</i> Vent. (<i>Thuja</i>		
<i>Bermudiana</i> L.	1	8	<i>articulata</i> Vahl.) <i>B.</i>		
<i>recurva</i> Hamilt. (<i>pendula</i>)	1	—	<i>Biota orientalis</i> Endl. (<i>Thuja orientalis</i>		
<i>squamata</i> Don. <i>B.</i>	1	4	<i>L.</i>) <i>6 β-</i>	1	8
<i>phoenicea</i> L. <i>B.</i>	2	—	" <i>β pyramidalis</i> <i>B.</i>	1	8
<i>macrocarpa</i> Sibth. <i>B.</i>	—	12	" <i>ε nepalensis</i> Hort. <i>B.</i>	1	4
<i>gracilis</i> Endl. (<i>Bedfordiana</i>	—		<i>Thuja occidentalis</i> L. <i>6 β-</i>	1	4
Hort.) <i>B.</i>	1	—	<i>plieata</i> Don. (<i>Thuja Warreana</i>		
<i>Sabina</i> L. <i>6 β-</i>	1	—	<i>Hort.</i>) <i>8 β-</i>	1	8
" <i>fol. varieg.</i>	1	—	<i>aurea</i> Don. <i>B.</i>	—	8
<i>Widdringtonia cupressoides</i> Endl.					
(<i>Thuja cupressoides</i> L.) <i>B.</i>	1	—			

	γ	β			γ	β
<i>Cupressus horizontalis</i> Mill. (C. Tournefortii Audib.)	8/3-	10	—	<i>Pinus serotina</i> Mx.	—	12
horizont. β pendula Hort.	... <i>B.</i>			<i>variabilis</i> Lamb.	12/3-	1
<i>fastigiata</i> DC. (C. <i>sempervirens</i>)				<i>Pinaster</i> Solandr.	<i>B.</i>	8
				<i>Pumilio</i> Haenke.		8
				<i>sylvestris</i> L.		4
<i>glauca</i> Lam.	<i>B.</i>			" β <i>hagenoviensis</i> Lond.		4
<i>funebris</i> Lindl.	<i>B.</i>	—	12	<i>resinosa</i> Solandr.		1
<i>Ehrenbergii</i>	<i>B.</i>	7	8	<i>Laricio</i> Poir.		8
<i>Knightii</i> Hort.	<i>B.</i>			<i>maritima</i> Lam.		12
<i>Chamaecyparis sphaeroidea</i>				<i>Brutia</i> Ten.	<i>B.</i>	5
<i>Spach.</i> (<i>Thunja sphaeroidalis</i> Rich.)	1	—		<i>halepensis</i> Ait.	<i>B.</i>	12
<i>nutkaensis</i> Spach.	<i>B.</i>			<i>Pinea</i> L.	<i>B.</i>	8
<i>Taxodium distichum</i> Rich.	1	8		<i>Araucaria brasiliensis</i> Lamb. (Samenpflanzen)	<i>B.</i>	20
<i>Sequoia sempervirens</i> Endl. (<i>Taxodium</i>) .. <i>B.</i>	1	—		<i>imbricata</i> Pav. (Samenpflanzen)		
<i>Cryptomeria japonica</i> D.	—	12			<i>B.</i>	3
III. Abietineae.						
<i>Pinus canadensis</i> L. (Abies)	1	—		<i>Cunninghamia</i> sinensis R. Br. (<i>Pinus lanceolata</i> Lamb.)	2	8
<i>Abschasica</i> h. Berol.	<i>B.</i>			<i>Dammara orientalis</i> Lamb. (D. <i>alba</i> Rumph.) .. <i>B.</i>	10	—
<i>Douglasii</i> Sab. (Abies)	<i>B.</i>	7	8	<i>Franklinia</i> Hook. fil.	<i>B.</i>	—
<i>religiosa</i> H. B. K. (Abies) .. <i>B.</i>	2	8		<i>Iaxifolium</i> Hook. fil.	<i>B.</i>	2
<i>Nordmanniana</i> Stev. (Abies) <i>B.</i>	2	—		<i>Podocarpus angustifolius</i> Hort.	<i>B.</i>	1
<i>balsamea</i> L. (Abies)	8/3-	1	8	<i>coriacea</i> Rich.	<i>B.</i>	—
<i>Webbiana</i> Wall. (Abies Lindl.) <i>B.</i>				<i>spinulosa</i> R. Br.	<i>B.</i>	1
<i>Pichta</i> Fisch. (Abies sibirica Ledb.) ...	5	—		<i>neriifolia</i> R. Br.	<i>B.</i>	8
<i>Menziesii</i> Dougl. (Abies Lour.) <i>B.</i>	1	8		<i>macrophylla</i> Don.	<i>B.</i>	1
<i>alba</i> Ait. (Abies Mx.)	4/3-	1	—	" β <i>Maki</i> Sieb.	<i>B.</i>	2
<i>nigra</i> Ait. " "	8/3-	1	—	<i>elongata</i> Herit.	<i>B.</i>	2
<i>Apollinis</i> Antoin.		1	8	<i>Fitz-Roya patagonica</i> Hook. fil.	<i>B.</i>	1
<i>ohovata</i> Ledb.		5	—	<i>Saxe-Gothaea conspicua</i> Hook. fil.	<i>B.</i>	1
<i>Khutrow</i> Royle (Abies Morinda Hort.) .. <i>B.</i>	2	—		<i>Taxus baccata</i> L.		8
<i>ayauensis</i> h. Petrop. (Picea) <i>B.</i>				... β <i>fastigiata</i>		
<i>Tschugatskoi</i> h. Petrop. (Picea) <i>B.</i>				... (<i>hybernic</i> a) .. <i>B.</i>	1	8
<i>Larix</i> L.	6/3-	2	8	<i>canadensis</i> W.		1
<i>Deodara</i> Roxb.		1	8	<i>Salisburia adiantifolia</i> Smith.		1
<i>Cedrus</i> L. (Cedrus Libani) .8/3-		2	8	<i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Zucc. <i>B.</i>		8
<i>Cembra</i> L.		2	8	<i>Phyllocladus trichomanoides</i> Don. <i>B.</i>		1
<i>excelsa</i> Wall. starke Samen- pflanzen..	5	—				
<i>Strobns</i> L.	4/3-	1	—			
<i>filifolia</i> Lindl.		7	8			
<i>Teocote</i> Schied.	<i>B.</i> 1/4-	3	8			
<i>patula</i> Schied.	<i>B.</i>	2	—			
<i>longifolia</i> Roxb.	<i>B.</i>	10	—			
<i>rigida</i> Mill.		12	—			
<i>insignis</i> Dougl.	<i>B.</i>	2	8			

S o r t i m e n t e.

Aus vorstehender Sammlung werden erlassen:

12	schön blühende Arten Stauden mit Namen nach unserer Wahl,.....	für	3	ℳ
25	" " "	"	"	"
50	" " "	"	"	"
100	" " "	"	"	"

S t a u d e n z u E i n f a s s u n g e n .

<i>Gonvallaria majalis</i> , Maiblume.....	100	Stück für	1	ℳ	8	ℳ
<i>Dianthus plumarius</i> , Federnelke	100	"	"	"	5	"
<i>Gentiana acaulis</i>	100	"	"	"	3	"
<i>Iris amoena</i>	100	"	"	"	6	"
<i>Melissa officinalis L.</i>	100	"	"	"	1	"
<i>Omphalodes verna</i> , Männertreue	100	"	"	"	1	"
<i>Oxalis esculenta</i> , Sauerklee.....	100	"	"	"	1	"
<i>Primula veris</i> , Garten - Primeln.....	100	"	"	"	6	"
<i>Saxifraga umbrosa</i> und andere Arten.....	100	"	"	"	3	"
<i>Sisyrinchium anceps</i> , blaUBLÜHEND	100	"	"	"	6	"
<i>Vinca minor</i> , Immergrün	100	"	"	"	3	"
<i>Viola odorata fl. pleno</i>	100	"	"	"	6	"

E r d b e e r e n

in guten grossfrüchtigen Sortenper 50 Stück 1 ℳ 8 ™, per Dutz — ℳ 8 ™

R h a b a r b e r - P f l a n z e n .

Myatt's Linnaeus, Myatt's Victoria und Mitchell's Royal Albert, unstreitig die besten Sorten, in starken Exemplaren per Dutz 2 ℳ 8 ™, per Stück 4 ™.

100 Sorten Zier-Bäume und Sträucher nach unserer Wahl mit Namen 35ℳ—ℳ

100 Stück " " " in mehreren Arten mit Namen 20 " — "

100 " gewöhnlicher Bäume und Sträucher in mehreren Arten ohne Namen 10 " — "

50 " verschiedene Arten Bäume mit Namen in 6 bis 10 Fuss haben

Exemplaren 30 " — "

Linden zu Laubengängen à Stück 8 ™ bis 1 " 8 "

Weissdorn zu Hecken, 3 jähriger..... per 100 Stück 1 " 8 "

Ligustrum vulgare zu Hecken " " " 3 " — "

Inhalt.

I. <i>Sammlungen</i>	Seite 5
II. <i>Bäume und Gesträuche</i>	, 21
Coniferen	, 31
Sortimente	, 33

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Blütenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [0437](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Doubletten-Verzeichniss des Hamburgischen botanischen Gartens.
Staudengewächse, Bäume und Gesträuche 1-35](#)