

B Plantae vasculares Leitbündelpflanzen

- St. Pteridophyta - Farnpflanzen  
1. K. Lycopsidea - Bärlappe  
1. O. Lycopodiales - Bärlappartige  
1. F. Lycopodium Bärlapp *Hypnum complanad.*  
\* A. " clavatum L., Keulen-B. + *L. amobium Annschmp*  
Nach Erdinger bei Oberbergern, M.-Elend 1960,  
wurde nicht mehr vorgefunden  
2. O. Selaginellales - Moosfarnartige  
2. F. Selaginellaceae - Moosfarngewächse  
1. G. Selaginella, Moosfarn  
A. " helvetica (L.) Link., Schweizer-F.  
Schutzdamm, Mauternbach, Rossatzer-Wände  
2. K. Sphenopsida - Schachtelhalme  
3. O. Equisetales - Schachtelhalmartige  
3. F. Equisetaceae - Schachtelhalngewächse  
1. G. Equisetum - Schachtelhalm, Zinnkraut  
n A. " variegatum Schleicher, Bunter Sch.  
Klingelbachgraben, Furth  
" arvense L., Acker-Sch., Waldhof,  
Menthalgraben  
" hiemale L., Winter-Sch., Waldhof  
"See", Jauerling  
" palustre L., Sumpf-Sch., Klingelbach,  
Göttweiger  
" silvaticum L., Wald-Sch., Klingelbach,  
" telmateia Ehrh., Großer-Sch., Angern  
+ " fluviatile L. (limosum), früher Donau-  
tal  
+ " ramosissimum Desf., Sand-Sch., ehemals  
Alauntal, Hafen 1951  
3. K. Pteropsida - Farne  
4. O. Ophioglossales - Rautenfarnartige  
4. F. Ophioglossaceae - Rautenfarngewächse  
1. G. Botrychium - Mondraute  
+ A. " lunaria (L.) Sw. Mondraute, ehemals  
Rehberg, Jauerling  
2. G. Ophioglossum, L. Natternzunge  
+ A. " vulgatum L., Gemeine N., ehemals Mautern  
5. O. Filicales - Farnartige  
5. F. Polypodiaceae - Tüpfelfarngewächse  
1. G. Pteridium - Adlerfarn  
A. " aquilinum (L.) Kuhn., Gemeiner A., Klingelbach  
2. G. Asplenium - Streifenfarn  
A. " trichomanes L. Huds., Brauner St., häufig  
" septentrionale (L.) Hoffm., Nordischer St.  
Felsritzen der Schieferberge ∞  
" alternifolium Wulfen, Deutscher St.,  
" ruta muraria L., Mauerraute, häufig  
+ " viride Huds., Grüner St., früher Scheibenhof  
3. G. Athyrium - Frauenfarn  
A. " filix-femina (L.) Roth., Wald-F., Reisperbachtal

- 4.G. Cystopteris- Blasenfarne
    - A. " fragilis (L.) Bernh., Zerbrechlicher B., Reisperbachtal
  - 5.G. Gymnocarpium - Eichenfarne
    - A. " dryopteris (L.) Newm., Echter Eichenfarne,
    - " robertianum Nev. Reisperbachtal, Toter Mann
  - 6. G. Dryopteris - Wurmfarne
    - A. " dilatata (Hoffm.) Gray, Dorniger W., Halterbach
    - " filix-mas (L.) H. Schott, Gemeiner W., Reisperbach
  - 7. G. Polypodium - Tüpfelfarne
    - A. " vulgare L., Gemeiner T., Reisperbachtal
  - 8. G. Polystichum-Schildfarne
    - + A. " lonchitis (L.) Roth., Lanzen-Sch., früher Imbach (1 mal)
- + *aeulestrum* s. Kellberg

St. Spermatophyta - Samenpflanzen  
 Ust. Gymnospermophyta - Nacktsamer

- 4. Kl. Ginkgopsida - Ginkgobäume
- 6. O. Ginkgoales - Ginkgoartige      6. F. Ginkgoaceae - G- Gew.
- 1. G. Ginkgo - Ginkgobaum
- n (k) A. \* biloba L., Zweilappiger G., Japan, Stadtpark, Grafenegg
  
- 5. Kl. Coniferopsida - Nadelhölzer
- 7. O. Taxales- Eibenartige
- 7. F. Taxaceae- Eibengewächse
- 1. G. Taxus- Eibe
- n (K) A. " baccata L., Europ. Eibe, häufig, sehr giftig
- " baccata v. fastigiata Loudon, Irländische Säuleneibe, Ziergehölz
  
- 8. O. Coniferales -Kiefernartige
- 8. F. Pinaceae - Kiefernngewächse
- 1.G. Tsuga- Schierlingstanne (Nemlockstanne)
- n k A. " canadensis (L.) Carr., Kanadische N., Grafenegg
- n k " heterophylla (Raf.) Sarg., Westamerik. H. Waldhof
- 2.G. Pseudotsuga Carr.- Douglasie
- n k A. " taxifolia (Poir.) Britt., Küsten-Douglasfichte N. Amerik., Stadtpark
- n k " taxifolia v. glauca (Beissen.) Chneid., N. Amerik., Stadtpark
  
- 3.G. Abies- Tanne
- n k A. " alba Mill., Gemeine Weißtanne, Waldhof
- " concolor Lindl. et Gord., Koloradotanne, N. Am. Waldhof, Mautern (Dr. Zimpr.), Steindl
- n k " pinsapo Boiss., Andalusische Tanne, Grafenegg, Mautern (Dr. Zimpr.)
- n k " nordmanniana (Steven) Spach., Nordmannstanne, Kaukasus, Stadtpark, Grafenegg
- n k " grandis Lindl., Große Kalifornische Tanne, Waldhof, Reisperbach
- n k " cephalonica Loud., Griechische Weißtanne, Grafenegg
  
- 4.G. Picea- Fichte
- n k A. " abies Karst.- Gemeine Fichte, Waldbaum
- n k " ungens Engelm., -Stechfichte, N. Am., häufig
- n k " ungens v. glauca Beissner, Blaufichte, Zierbaum
- n k " ungens v. argentea Beissner, Silberfichte, Zierbaum
- n k " glauca conica Rehd., Zuckerhutfichte, Zierbaum
- " orientalis (L.) Link., Sapindusfichte, Kaukasus, Grafenegg

- n k A. Picea sitchensis (Bogard)Carr., Sitkafichte, Waldhof
- n k " omorika (Pancic)Purkyne, Serbische-F., Vorgärten
- n k " polita Carr. Tigerschwanzfichte, Japan, Grafenegg
- 5.G. Larix- Lärche
- A. " decidua Mill., Europ. Lärche, Waldbaum
- n k " leptolepis (Sieb.et Zucc.)Gord.,Japanische L., Zierbaum, Lerchenfeld
- 6.G. Pinus - Kiefer
- A. " silvestris L., Rotföhre, Waldbaum
- n k " strobus L., Weymouthskiefer, N.Am., Grafenegg
- n k " ponderosa Douglas, Gelbkiefer, N.Am., Waldhof Grafenegg
- n k " rigida Mill. Pechkiefer, N.Am., Grafenegg
- n k " coulteri D.Don., Coulters-K., Kalifornien, Grafenegg
- n k " griffithii Mc.Clelland, Tränenkiefer, Himalaya, Baumgarten (Dr.Ernstbrunner)
- " nigra austriaca Höss., Österr. Schwarzföhre
- n k " nigra calabrica Schneid., Kalabrische K.,Waldhof
- n k " nigra corsicana Suring., Korsische K., Waldhof
- n k " aristata Engelm., Grannenkiefer, Kalifornien, Baumgarten (Dr. Ernstbrunner)
- n k " contorta Dougl., Drehkiefer, N.Am., Baumgarten
- n k " mugo Turra, Bergkiefer, Latsche, Vorgärten
- 7.G. Taxodium -Sumpfyypresse
- n k A. " distichum (L.)Rich., Zweizeilige S., N.Am., Grafenegg
- n k " ascendens Brongn., Sumpfyypresse, Grafenegg
- n k 8.G. Torreya -Nußeibe
- " californica Torrey, Kalifornische Nußeibe, Grafenegg
- n k 9. Sequoiadendron - Mammutbaum
- " giganteum Buchh., N.Am., Göttweig, Meidling i.T.
- n k 10. G. Sciadopitys - Schirmtanne
- " verticillata Sieb.et Zucc., Japanische Sch., Grafenegg
- n k 11. G. Metasequoia - Urweltmammutbaum
- " glyptostroboides Hu et Cheng, China, Baumgarten (Dr. Ernstbrunner)
- n k 12. G. Cryptomeria -Sichelanne
- " japonica D.Don., Japanische S., Grafenegg
- n k 13. G. Cedrus - Zeder
- A. " atlantica Manetti, Atlaszeder, Schönberg a.K.
- n k " deodara (Roxb.)Loud., Himalayazeder, Baumgarten
- 9. F. Cupressaceae - Zypressengewächse
- n k 1.G. A. Thuja - Hiba
- " dolabrata Sieb.et Zucc., Hiba, Japan, Grafenegg
- n k 2.G. A. Libocedrus - Flußzeder
- " decurrens Torr., Kalifornische F., Grafenegg
- n k 3. G. Thuja - Lebensbaum
- A. " occidentalis L., Amerik. L., Ziergehölz
- n k " plicata D.Don., RiesenL., Stadtpark, Grafenegg
- n k " orientalis (L.)Franco, Morgenländischer L., häufig
- 4. G. Chamaecyparis - Scheinzypresse
- n k " lawsoniana (A.Murr.)Parl., Lawson-Z. Kalifornien, Grafenegg

- n k A. Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc., Feuerzypresse, Japan, Grafenegg, Stadtpark
- n k " pisifera Sieb. et Zucc., Erbsenfrüchtige Lebensbaumzypresse, Japan, Grafenegg
- n k " nootkatensis (Lamb.) Sudw., Nutka-L., N. Am. Grafenegg

5.G. Juniperus - Wacholder

- A. " communis L., Gemeiner W., Kranawetstaude, Wälder u. Gärten
- n k " virginiana L., Virginischer W., Zierstrauch in Parkanlagen
- n " " sabina L., Sebenstrauch, Ziergeholz in Bauerngärten, giftig

U.St. Angiospermaophytina - Bedecktsamer

6. K. Monocotyledonopsida - Einkeimblättrige

9. O. Pandanales - Schraubenbaumartige

10. F. Typhaceae - Rohrkolbengewächse

1. G. Typha, Rohrkolben

- A. " latifolia L., Breitblättriger R., Oberbergern, Grafenegg
- " angustifolia L., Schmalblättriger R., Waldhof, Mautern
- + " minima Hoppe, Kleiner R., früher in der Au

11. F. Sparganiaceae - Igelkälbgewächse

G. Sparganium - Igelkolben

- + A. " erectum L. Ästiger I., früher in Donaustümpfen
- Waldhof* " emersum Rehm., Einfacher I., früher Höhenbach

10. O. Alismatales - Laichkrautartige

12. F. ~~Juncaginaceae~~ Potamogetonaceae - Laichkrautgewächse

G. Potamogeton - Laichkraut

- A. " crispus L., Krauses L., Kremsler Au, Eglsee
- " natans L., Schwimmendes L., Theiß, Waldhof
- " perfoliatus L., Durchwachsenes L., Theiß
- " lucens L., Spiegelndes L., Theiß 74
- " pectinatus L. Kamm-L., im Hafenbecken 74
- + " acutifolius Link., Spitzblättriges L., früher Unterbergern
- # " pusillus L., Kleines L., früher Senftenberg

G. Groenlandia - Fischkraut

- + A. " densa (L.) Fodrr., Angern

G. Triglochin - Dreizack

- + A. " palustris L., Sumpf-D., früher Alauntal

F. Zannicheliaceae - Teichfadengewächse *e Floba-lech*

A. Zannichellia - Teichfaden

- # " palustris L., Sumpf-F., früher Imbach

F. Alismataceae - Froschlöffelgewächse

G. Alisma - Froschlöffel

- A. " plantago-aquatica L., Gemeiner F., Kremsfluß, Waldhof

G. Sagittaria - Pfeilkraut

- + A. " sagittifolia L., Spitzes P., früher bei Theiß

F. Butomaceae - Wasserlieschgewächse

G. Butomus - Schwanenblume

- F. Eglsee* A. " umbellatus L., Doldige Sch., früher Theiß

*Thaur 51*

- 16.E. Hydrocharitaceae - Froschbißgewächse
- G. Elodea - Wasserpest
- \* A. " canadensis Rich., Kanadische W., früher Au <sup>Plan, Ugenten, Italien</sup>
- G. Stratiotes - Krebschere
- + A. " aloides L., Aloeblättrige W., früher Landersd.-Au
- G. Hydrocharis - Froschbiß
- + A. " morsus-ranae L., früher bei Theiß
- G. Valisneria - Wasserschraube
- + A. " spiralis L., Gemeine W., nur in Aquarien
- 10.O. Graminales - Grasartige
- 17.F. Poaceae - Süßgräser
- G. Zea - Mais, Kukurutz
- k A. " mays L., Kukurutz, Mexiko, Feldfrucht
- G. Bothriochloa - Bartgras
- A. " ischaemum (L.)Keng., Bartgras, Schutzdamm, Exerzierplatz, Turnerkreuz
- G. Chrysopogon - Goldbart
- + A. " gryllus (L.)Trin., Gemeiner G., früher Fucha
- G. Tragus - Klettengras
- a A. " racemosus (L.)All., Traubiges K., früher Langenlois
- G. Panicum - Hirse
- k A. " capillare L., Echte H., Vorderindien, verwildert am Exerzierplatz
- G. Echinochloa - Hühnerhirse
- A. " crus-galli (L.)PVB, Gemeine H., Gremser Au, Waldhof Gelbling
- G. Digitaria - Fingerhirse
- A. " ischaemum (Schreb.)Mühlenb., Kahle F., Exerzierpl.
- \* <sup>79</sup> A. " sanguinalis (L.)Scop., Blut-H., früher Exerz.Pl.
- G. Setaria - Borstenhirse
- A. " glauca (L.)P.B., Graugrüne B., Exerzierplatz
- A. " verticillata (L.)P.B., Quirlige B., Hauerläuse, Weingärten häufig
- A. " viridis (L.)P.B., Grüne B., gemein auf Äckern
- G. Phalaris - Kanariengras
- A. " canariensis L., Echtes K., Kremser Au
- G. Typhoides - Glanzgras
- A. " arundinacea (L.)Moench., Rohr-G., Halterbach, Au, Krensfluß, Oberbergern
- G. Anthoxanthum - Ruchgras
- A. " odoratum L., Gemeines R., Wiesen, gemein
- G. Hierochloa - Mariengras
- A. " australis (Schrad.)Roem et Schult., Südliches-M., Schaberg, Hollenburg, Ried
- G. Stipa - Federgras
- A. " capillata L., Haar-F., Kreuzberg, Senftenb., Hollenb.
- A. " pennata L., Echtes F., Steiner Berge, Steinaweg
- G. Milium - Flattergras
- \* A. " effusum L., Wald-F., Wälder, <sup>Kalterbach/Hennadep</sup>
- G. Phleum - Lieschgras
- A. " pratense L., Wiesen-L., Timotheusgras, häufig
- A. " phleoides (L.)Karsten, syn. P.boemeri Wib., Glanz-L., Kreuzberg, Förthof, Dürnstern
- G. Alopecurus - Fuchschwanz
- A. " pratensis L., Wiesen-F., häufig
- A. " aequalis Sobol., syn. A. fulvus SM., Rostgelber-F. feuchte Stellen, Au, Eglsee

- G. Alopecurus  
 + A. geniculatus L., Geknieter-F., früher Thallern(Zimpr.)  
 G. Agrostis - Straußgras  
 A. " canina L., Hunde-St., Wiesenmoore, Halterbach-see  
 " temuis Siebt., Gemeines-St., Kremser Au  
 " stolonifera L., Weißes-St., Kr. Au, Oberbergern  
 G. Apera - Windhalm  
 A. " spica\_venti (L.)P.B., Gemeiner W., Oberbergern  
 Eglsee  
 G. Calamagrostis- Reitgras  
 A. " epigeios (L.)Roth., Land-R., häufig, Türnerkreuz  
 " arundinacea (L.)Roth., Wald-R., Reisperbachtal  
 + " canescens (Web.)Roth., Sumpf-R., früher Au  
 \* ~~Plant~~ " varia (Schrad.)Host., Berg.-R., früher Hollenburg,  
 nicht mehr vorgefunden  
 + " pseudophragmites (Hall.)Koel., Ufer-R., Früher  
 Hollenburg, Krustetten  
 G. Holcus - Honiggras  
 A. " lanatus L., Wolliges -H., nasse Wiesen Halterbach,  
 Oberbergern  
 " mollis L., Weiches H., See bei Langenlois, Jauerling  
 G. Aira - Haferschmiele  
 + " caryophylla L., Nelken-H., früher Waldhof  
 G. Avenochloa - Wiesenhafer  
 AnRied A. " pratensis (L.)Holub., früher Göttweig  
 " pubescens (Huds.)Holub, syn. Helictotrichon,  
 Flaumiger-W., Kre-uzberg  
 //////////////////////////////////////  
 G. Avena - Hafer  
 k A. " fatua L., Flughafener, unter der Saat ?  
 " sativa L., Saat-H., Getreidefrucht  
 G. Deschampsia - Schmiele  
 A. " caespitosa (L.)P.B., Rasen-Sch., Wellblechgras,  
 Oberbergern  
 G. Avenella - Draht-Sch.,  
 A. " flexuosa (L.)Parl., Wald-D., Reisperbachtal  
 G. Trisetum- Grannenhafer  
 A. " flavescens (L.)P.B., Goldhafer, Kuhberg  
 G. Arrhenatherum - Glatthafer  
 A. " elatus (L.)J.et C.Presl., Hoher G., häufig  
 Kreuzberg, Goldberg  
 G. Danthonia - Traubenhafer  
 + A. " decumbens (L.)Bernh.,syn. Sieglingia B.,  
 Liegender T., Oberbergern früher  
 G. Setleria -Blaugras  
 A. " varia ssp. coerulea (L.)Ard., Gemeines B.,  
 Kreuzberg, Hollenburg  
 G. Phragmites -Schilf  
 A. " communis Trin., Gemeiner Sch., häufig  
 G. Molinia - Pfeifengras  
 A. " coerulea (L.)Moench., Blaues P., ssp. arundinacea,  
 Flachmoore, Oberbergern, Halterbach  
 G. Cleistogenes - Steifhalm  
 an A. " serotina (L.)Keng., syn. Diplachne, Herbst-St.,  
 Mittelmeergebiet, bei Stein  
 G. Eragrostis - Liebesgras  
 A. ~~ma~~ " minor Host., syn. E.poaeoides PB., Kleines L.,  
 Exerzierplatz, Oberbergern  
 G. Koeleria - Schillergras  
 A. " pyramidata ssp. cristata(L.)Pers., Pyramiden-SCH.,  
 Kreuzberg, Goldberg, Baumgarten

- G. Malica - Perlgras *transsylvanica*  
 A. " ciliata L., Wimper-P., Steppenflora, Goldberg, Gelbling, Schutzdamm  
" uniflora Retz., Einblütiges P., Halterbach, Hollenb.  
" nutans L., Nickendes P., Reisperbach, Hiterbachtal
- G. Briza - Zittergras  
 A. " media L., Gemeines Z., Eglsee, Oberbergern
- G. Dactylis - Knäuelgras  
 A. " glomerata L., Gemeines K., häufig auf Wiesen
- G. Cynosurus - Kammgras  
 A. " cristatus L., Gemeines K., Goldberg, Jauerling
- G. Sclerochloa - Hartgras  
 + A. " dura (L.) P.B., Gemeines H., früher Exerzierplatz
- G. Poa - Rispengras  
 A. " annua L., Einjähriges R., Schutzdamm, Kremstal  
" bulbosa L., Knolliges R., Loiben, Stein  
" compressa L., Zusammengedrücktes R., Ackerränder  
" pratensis L., Wiesen-R., häufig, Schutzdamm  
" trivialis L., Gemeines R., Kremser Au  
" nemoralis L., Hain-R., Förthof  
" palustris L., Sumpf-R., Kremsfluß, Au
- G. Glyceria - Schwaden  
 A. " maxima (Hartm.) Holmb., Wasser-Sch., Landersdorf-Au  
" fluitans ssp. nemoralis Uecht. et Körn., Wald-Sch., Kremsfluß  
 + " fluitans ssp. plicata Fries., Faltiger-Sch., früher Windstalgraben
- G. Puccinellia - Sazschwaden  
 n A. " distans (L.) Parl., Gemeiner S., auf Sulfat zw. Langenlois u. Gobelsburg
- G. Festuca - Schwingel  
 A. " ovina L. emend. H., Schaf-Sch., Kreuzberg Goldberg Halterbach  
 A. " pseudovina Hackl et Wiesb. syn. valesiaca, Kuhberg  
" rubra L., Roter-Sch., Theiß, Kremstal, Red  
" pratensis Huds., Wiesen-Sch., Wetterkreuz  
" heterophylla Lam., Verschiedenblättriger Sch.,  
 + " arundinacea Schreb., Rohrartiger Sch., früher Rossatz  
 + " drymeia Mert. & Koch, Wald-Sch., früher Klingelbach
- G. Bromus - Treppe  
 A. " ramosus Huds., Wald-T., Förthof  
" erectus Huds., Aufrechte T., Schutzdamm, Hollenburg  
" inermis Leysser, Unbegrante T., Kreuzberg  
" tectorum (L., Dach-T., Schutzdamm, Saubühel  
" hordaceus, syn. mollis L., Weiche T., Hafen  
 + " arvensis L., Acker-T., früher Grasplätze  
 + " secalinus L., Roggen T., früher Unterbergern
- G. Brachypodium - Zwenke  
 A. " pinnatum (L.) P.B., Fieder-Z., Kögl, Reisperbach  
" sylvaticum (Huds.) P.B., Wald-Z., Kremser Au
- G. Cynodon - Hundszahn  
 A. " dactylon (L.) Pers., Finger-H., Kögl, Kreuzberg
- G. Nardus - Borstengras  
 A. " stricta L., Steifes B., moorige Wiesen, Oberbergern
- G. Lolium - Lolch, Raygras  
 A. " perenne L., Ausdauernder B., Engl. Raygras, häufiges Futtergras





- A. Carex distans L., Entferntähriges R., Salzpflanze, "See"  
 " disticha Huds., Zweizeilige S., Schenkenbrunn  
 " elata All., syn. C.stricta Good., Steife S., Hafen,  
 Halterbachsee  
 + " elongata L., Langährige S., früher Waldhof, Waxenbg.  
 " flacca Schreg., syn. C.glauca Scop., Blaugrüne S.,  
 Kremser Ried, Fuchsleitengraben  
 " flava L., Gelbe S., Rossatzer Wände  
 " gracilis Curt., Spitz-S., syn. acuta L., Auen, Eglsee  
 " hirta L., Behaarte S., Hafen, Halterbachgraben  
 " humilis Leys., Niedrige S., Loiben, Menthalgraben  
 " leporina L., Hasenpfoten-S., Oberbergern, Halterbach  
 " michellii Host., Michelis S., Südosteuropa, Steinaweg  
 " montana L., Berg-S., Oberbergern, Halterbach,  
 " muricata L., sep. spicata Huds., Sparrige S.,  
 Reisperbachtal, Halterbach  
 " nigra (L.)Reich., syn. C.goodenovii Day., Gemeine S.  
 " ~~ornithopoda Willd.~~, Halterbachsee  
 " ornithopoda Willd., Vogelfuß-S., Reisperbach, Schaberg  
 " pallescens L., Bleiche S., Halterbach, Oberbergern  
 " panicea L., Hirse-S., Jauerling  
 + " paniculata L., Rispike S., früher Eggendorf, Oberberg.  
 \* Windhölzer  
 \* Z. Kerpelt  
 " pendula Huds., Überhängende S., früher Sendelbachgr.  
 " pilosa Scop., früher Wölbling  
 " praecox Schreb., Frühe S., Kreuzberg, Loiben, Hollenb.  
 + " pseudocyperus L., früher Langegg, Scheinzyper-S.  
 " remota Grubb., Winkel-S., Rehberg, Oberbergern  
 " riparia Curt., Ufer-S., See bei Langenlois  
 " rostrata Stokes ex With., Flaschenförmige S.,  
 + " ~~rupestris~~ Eglsee, Schenkenbrunn  
 " rupestris All., alpin, früher Paudorf  
 " serotina Merat., syn. C.oexeri Retz., Felbe S.,  
 Weidling  
 " stellulata Good., Sternfrüchtige S., Hafen, Förthof  
 " sylvatica Huds., Wald-S., Kohlgraben  
 " tomentosa L., syn. C.filiformis auct., Fädliche S.,  
 c. Tiefenbach 95 Waldhof Kremser Ried, Steinaw.  
 + H. Eberbach  
 " umbrosa Host., früher Neuntagwerkwiese  
 " vesicaria L., Blasen-S., Kremser Ried, Eglsee,  
 Halterbachsee  
 " vulpina L., Fuchs-S., Reisperbachtal, Eglsee

12. O<sup>5</sup> Spathiflorales - Ar<sup>5</sup>artige

## 19. F. Araceae - Arongewächse

## G. Acorus - Kalmus

- A. "
- calamus
- L., Echter K., Kremsfluß

## 20. F. Lemnaceae - Wasserlinsengewächse

## G. Lemna L. - Wasserlinse

- A. "
- trisulca
- L., Untergetauchte W., Landersdorfer
- 
- Au, Halterbachsee Furtl. Au

" minor L., Kleine W., häufig" gibba L., Bucklige W., früher Hadersdorf

## G. Spirodela - Teichlinse

- A. "
- polyrhiza
- (L.)Schleiden, Vielwurzelige T.,
- 
- Waldhof, Kottes

13.O. Liliales - Lilienartige  
20.F. Juncaceae - Binsengewächse

G. Juncus - Binse

- A. " inflexus L., syn. J. glaucus Ehrh., Blaugrüne/B., Kremser Au
- " ~~effusus~~
- " effusus L., Flatter B., Theiß, Halterbach Ried, Kuhberg. See, Oberbergern
- " conglomeratus L., Knäuel B., Kremser Au, Brühl
- " compressus Jaqu., Zusammengedrückte B., Kr.Au, Kuhberg, Waldhof, 9-Tgw.-Wiese
- " bufonius L., Kröten B., Reisperbach, Oberbergern, Halterbach, See
- " articulatus L., syn. J.lamprocharpus Ehrh.,Kr.Au, Theiß, Oberbergern
- + " bulbosus L., Rasen-B., früher Dunkelsteinerwald
- + ~~#~~ " tenuis Willd., Zarte B., früher Kr.-Au
- + " filiformis L., Faden B., früher Kremstal
- + " subnodulosus Schrank., Stumpfblütige B., früher Langenlois
- + " acutiflorus Ehrh., früher Waldhof
- + " atratus Krocker, Schwarzblütige B., früher Schiltern
- + " gerardi Loisel, Salz-B., früher Langenlois

G. Luzula - Hainsimse

- A. " pilosa (L.)Willd., Haar-H., Oberbergern, Klingelbachgraben
- " albida (Hoffm.)D.C., Busch-H., Reisperbach, Klingelbach
- " campestris (L.)D.C., Gemeine H., häufig
- " multiflora(Retz) Lej., Vielblütige H., Schenkenbrunn

21. F. Liliengewächse - Liliaceae

G. Tofieldia - Simsenlilie

- A. " calyculata (L.)Wahlb., Kelch-S., Hollenburg

G. Veratrum - Germer

- A. " album L., Weißer G., Oberbergern, Klingelbach Giftpflanze

G. Colchicum - Zeitlose

- A. " autumnale L., Herbstzeitlose, Klingelbach, Eglsee, sehr giftig

G. Anthericum - Graslilie

- A. " ramosum L., Ästige Zaunlilie, im pann. Gebiet

G. Gagea - Goldstern

- A. " lutea (L.)Ker. Gawl., Wald-G., Auen, Oberbergern
- " pratensis (Pers.)Dum., Wiesen-G., Eglsee, U.-Bergern
- n " villosa (Bieb.)Duby, syn. G.arvensis (Pers.)Dum., Acker-G., Senftenberg

G. Allium- Lauch

- A. " ursinum L., Bären-L., Auen, Rohrendorf, Theiß
- " angulosum L., Kanten-L., Rossatz, Loiben, auf feuchten Wiesen
- " rotundum L., Runder L.pann., Kreuzberg, Baumgarten
- " flavum L., Gelber L., Südeuropa, pann. Fl., Mehthalgraben, Goldberg, Eglsee
- " carinatum L., Gekielter L., Klingelbachgraben
- " montanum F.W.Schmidt, pann. Steppenpflanze, Mehthalgraben, Senftenberg
- k " schoenoprasum L., Schnittlauch, Kulturpfl.
- K " sativum L., Knoblauch, Kulturpfl.
- k " porrum L., Porre, Kulturpfl. Rossatz
- " oleraceum L., Gemüse L., Rossatz-L. Weidling
- " scorodoprasum L.,

- G. Lilium - Lilie  
 A. " martagon L., Türkenbund, Reisperbachtal, Loiben, Schaberg
- n k " bulbiferum L., Feuer-L., nur kultiviert  
 n k ~~Funkelstern~~ imperialis L., Kaiserkrone, nur kultiviert
- G. Tulipa - Tulpe  
 n k A. " gesneriana L., Garten-T., Kulturpfl.
- G. Scilla - Blaustern  
 A. " bifolia Zweiblättriger Meerzwiebel, Südeuropa, Aupflanze, Landersdorf
- G. Hyacinthus - Hyazinthe  
 n k A. " orientalis L., Garten-H., Kulturpfl.
- G. Muscari - Traubenhyazinthe  
 A. " racemosum (L.) Mill., Weinbergs-T., pann. Fl., Schutzdamm  
 " comosum (L.) Mill., Schopfige T., Goldberg, Loiben
- G. Ornithogalum - Milchstern <sup>Bauernpfl.</sup>  
 A. " umbellatum L., Doldiger M., Südeuropa, Egelsee
- G. Asparagus - Spargel  
 A. " officinalis L., Gemüse-Sp., kult., oft verwildert
- G. Maianthemum - Schattenblume <sup>Waldpfl.</sup>  
 A. bifolium (L.) F.W. Schidt, Zweiblättrige Sch., Wälder Alauntal
- G. Polygonatum - Salomonssiegel  
 A. " odoratum (Mill.) Druce, Gemeiner S., Steppenfl., Kögl, Loiben  
 " multiflorum (L.) All., Vielblütiger S., Auen  
 " verticillatum (L.) Oberbergern
- G. Convallaria - Maiglöckchen  
 A. " majalis L., Maiglöckchen, ~~Wälder~~ Wälder
- G. Paris - Einbeere  
 A. " quadrifolia L., Vierblättrige E., Auen, Theiß <sup>Frauenbachtal Reisperbachtal</sup>
22. F. Amaryllidaceae - Narzissengewächse  
 G. Galanthus - Schneeglöckchen  
 A. " nivalis L., Kleines Schn., häufig in Auen  
 G. Leucojum - Knotenblume  
 A. " vernum L., Märzbecher, Klingelbachgraben, Au
- n k G. Narcissus - Narzisse  
 A. " poeticus L., Weiße N., nur in Kultur <sup>von Reismatt</sup>
23. F. Iridaceae - Schwertliliengewächse  
 G. Crocus - Krokus  
 n k A. " albiflorus Kit., Frühlings K., nur in Kultur
- G. Iris, Schwertlilie  
 k A. " sibirica L., Sibirische Sch., Geyersberg  
 " pseudacorus L., Wasser-Sch., Auen, Halterbach,  
 " pumila L. Zwerg Sch., nur in Kultur  
 " germanica L., Deutsche Sch., Loiben (verwildert)  
 + " sambucina L., Hollunder Sch., früher Langenlois  
 " variegata L., Bunte Sch., Rehberg (Dr. Hagel)
- G. Gladiolus - Siegwurz  
 n k A. " communis L., Garten-S., Zierpflanze
14. O. Orchidales - Orchideenartige  
 24. F. Orchidaceae - Orchideengewächse  
 G. Cypripedium - Frauenschuh  
 A. " calceolus L. Gemeiner F., Schaberg, Hollenburg  
 G. Cephalanthera - Waldvöglein  
 A. " damasonium (Mill.) Druce, Bleiches W., Schaberg, Reisperbachtal

- A. Cephalanthera rubra (L.) Rich., Rotes W., selten, Kirschberg  
 \* Fried j.B. n. Kiesel " longifolia (L.) Fritsch, Langblättriges W.,  
*amazonicum* s.o. früher Halterbach
- G. Epipactis - Sumpfwurz  
 A. " helleborine (L.) Crantz, Breitblättrige S.,  
*microphylla* Kordburg Tiefenfucha, Oberbergern
- G. Listera - Zweiblatt  
 A. " ovata (L.) R.B.R., Großes Z., Schaberg, Kreuz-  
 berg, Reisperbachtal
- G. Neottia - Nestwurz  
 A. " nidus-avis (L.) Rich., Bräunliche N. Alauntal,  
 Goldberg
- G. Spiranthes - Drehähre  
 + A. " spiralis (L.) Chevall., Herbst-D., früher  
 Rossatz, Krustetten (1968)!
- G. Platanthera - Stendelwurz  
 A. " bifolia (L.) Rich., Zweiblättrige St.,  
 Schaberg, Goldberg, Unterbergern
- \* Baumgarten, Reispalt " chlorantha (Cust.) Rchb., Grüne St., früher  
 Alauntal *Reispalt* → Baumgarten 75
- G. Gymnadenia - Nacktdrüse  
 A. " conopsea (L.) R.B.R., Große N., Baumgarten, *Ried*
- G. Herminium - Honigorchis  
 + A. " monorchis (L.) R.B.R., Einknollige H., früher  
 Rossatz
- G. Ophrys - Ragwurz  
 A. " sphegodes Miller, syn. O. aranifera Huds.,  
 Spinnen-R., Baumgarten, Schaberg, *Ried*
- ⊙ " insectifera L. emend. Grufb., syn. O. muscifera Huds.,  
 Fliegen-R., selten, Baumgarten, *Ried*
- " holosericea Burm. f. Greut., syn. O. arachnites (Scop.)  
 Reichard, Hummel-R., Baumgarten s.s.
- G. Orchis - Knabenkraut  
 A. " ustulata L., Brand-O., Hollenburg, Baumgarten,  
*Fucha* Steinaweg
- " purpurea Huds., Purpur-O., nur am Kerschberg  
 bei Meidling
- " militaris L., Helm-K., Kr. Au, Exerzierplatz *Hennemann, Klein-  
 Angern*
- + *Wald Reispalt* 95 " pallens L., Blasses K., früher Schaberg
- \* *Fucha, Jambach* " morio L. Kleines K., früher Eglsee *s. Oberfucha*
- + " mascula L., Stattliches K., früher Rossatz (Kerner)
- + " tridentata Scop., Buntes K., früher Hollenburg
- G. Dactylorhiza - Kuckucksblume *aus dem n. Kerschberg*  
 A. " maculata Geflecktes K., Oberbergern, Mautern *Reispalt*
- " majalis ssp. latifolia Mai-O., Schenkenbrunn
- \* *Jambach* ∞ " sambucina (L.) Soc., Holunderblütige O.,  
 früher Oberbergern
- G. Himantoglossum -  
 Riemenzunge *adriaticum*
- A. Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Bocks-R., Baumgarten
- G. Corallorhiza - Korallenwurz *in Eglsee, Flurwiesen, Kerschberg*
- + A. " trifida Chatel., Europäische K., früher  
 Krustetten, Wetterkreuz

7. Kl. Dicotyledonosida - Zweikeimblättrige

11. U. Kl. Apetalidae - Kronenlose

15. O. Salicales - Weidenartige

25. F. Salicaceae - Weidengewächse

G. Populus - Pappel

- A. " nigra L., Schwarzpappel, häufiger Aubaum
- A. " nigra ssp. pyramidalis (Roziér) Celak., Pyramiden-P., Afganistan, Alleebaum
- " alba L. Silberpappel, häufiger Aubaum
- k " canadensis Moench.s.l., Kanadapappel, häufig gepflanzt, Räusperbach
- " tremula L., Zitterpappel, Espe, feuchte Wälder
- + " canescens (Ait.) Sm., Graupappel, Hybride, früher Auen

G. Salix - Weide

- A. " alba L., Silberweide, häufiger Aubaum
- k " alba ssp. vitellina forma tristis (L.) Arcang. Trauer-W., in Parkanlagen
- " fragilis L., Bruch-W., Reisperbachtal
- " triandra L., Mandelweide, Kr. Au, Fladnitz
- " caprea L. Sahlweide, häufig, feuchte Wälder
- " cinerea L. Grau-W., Halterbach, Meidling
- " daphnoides Vill., Schimmelweide, Kr.-Hafen
- " vininalis L., Korbweide, Reisperbachtal
- " purpurea L., Purpur-W., Donau-Ufer
- " aurita L., Ohr-W., Schenkenbrunn, Wolfenreith
- " incana Schrank, Ufer-W., Auen
- + " repens L., Kriechende-W., früher Oberbergern
- + " appendiculata syn. grandifolia Ser., früher Sendelbachgraben

16. O. Fagales - Buchenartige

26. F. Corylaceae - Haselgewächse

G. Carpinus - Hainbuche

- A. " betulus L., Gemeine Hainbuche, feuchte Wälder

G. Corylus - Haselnuß

- A. " avellana L., Haselstrauch, häufig
- n k " colurna L., Baumhasel, Südosteuropa, Zierbaum
- n k " maxima Mill., Lamberts-H., wie vorige

27. F. Betulaceae - Birkengewächse

G. Betula - Birke

- A. " pendula Roth., Weißbirke, häufiger Wald-u. Zierbaum
- \* Baumberg " pubescens Ehrh., Flaum-B., früher Waldhof
- G. Alnus - Erle
- A. " incana (L.) Moench., Grauerle, häufig in Auen
- " glutinosa (L.) Gaertn., Schwarzerle, Räusperbach
- " viridis (Chaix.) DC., Mühlendorf

28. F. Fagaceae - Buchengewächse

G. Fagus - Buche

- A. " silvatica L., Rotbuche, häufiger Waldbaum
- k " silvatica var. purpurea-pendula Rehd., Blutbuche, Kr. Stadtpark

G. Castanea - Kastanie

- k A. " sativa Mill., Edelkastanie, Zierbaum

G. Quercus - Eiche

- A. " robur L., Stiel-o. Sommer-E., häufiger Waldbaum
- " petraea (Matt.) Lieblein, syn. Qu. sessiliflora, häufiger Waldbaum
- " pubescens Willd., Flaumeiche, pann. Fl., Fuchs Hollenburg, Steinweg, Kirschberg

- n k A. Quercus rubra L., Roteiche, N.Amerika, Zierbaum, Stadtpark, Waldhof
- " macranthera Fisch. et Mey., Persische Eiche, Kaukasus, Stadtpark
- \*          " cerris L., Zerreiche, früher Hollenburg, jetzt nur Grafenegg

17.O. Juglandales - Walnußartige  
 29.F. Juglandaceae - Walnußgewächse

- G. Juglans - Walnuß
- a A. " regia L., Echter Walnußbaum, Südeuropa, kultiv.
- k " nigra L., Schwarznußbaum, N.Amerika, Zierbaum, Stadtpark, Kr. Au (Tennisplatz)
- G. Pterocarya - Flügelnuß
- k n A. " fraxinifolia Spach. Kaukasische Fl., Stadtpark

18.O. Urticales - Brennesselartige  
 30.F. Elmaceae - Ulmengewächse

- G. Ulmus - Ulme, Rüter
- A. " minor Mill., syn. U. campestris, Rüter o. Feldulme, Stadtpark, Reisperbach
- " laevis Pallas., Flatter-U., syn. U. effusa, Stadtpark, Grafenegg
- G. Celtis - Zürgelbaum
- n k A. " occidentalis L., Amerikanischer Z., Zierbaum, Stadtpark, Grafenegg
- n k " australis L., Südlicher Z., Südeuropa, Mautern bei Saas

31.F. Moraceae - Maulbeergewächse  
 G. Morus - Maulbeerbaum

- a A. " alba L., Weißer M., Mittelasien, Kremser Au
- " nigra L., Schwarzer M., Transkaukasien, Mautern (Dr. Zimprich)

32.F. Cannabaceae - Hanfgewächse  
 G. Humulus - Hopfen

- A. " lupulus L., Gewöhnlicher H., häufig in Auen für Brauzwecke
- G. Cannabis - Hanf

- k A. " sativa L., Gewöhnlicher H., Asien, Kr. Au, Faserpflanze

33.F. Urticaceae - Nesselgewächse  
 G. Urtica - Brennessel

- A. " dioica L., Große B., Auen, Ödland
- " urens L. Kleine B., seltener, Auen
- G. Parietaria - Glaskraut
- A. " erecta Mertens et Koch., Aufrechtes G., Förthof, Rotenhof

19. O. Santalales - Sandelartige  
 34. F. Loranthaceae - Mistelgewächse

- G. Viscum L., Mistel
- A. " album ssp. austriacum L. Gewöhnliche M., Schmarotzer auf Laub- u. Nadelholz
- G. Loranthus - Riemenblume
- A. " europaeus L., Europäische R., auf Eichen, Hollenburg

35 F. Santalaceae - Sandelgewächse  
 G. Thesium - Bergflachs

- A. linophyllon L., Gewöhnlicher B., häufig im Trockenrasen, Kreuzberg, Dörnstein, Waldhof

- G. Thesium arvense Horv., Syn. T. pyrenaicum Pourr., Pyrenäen-  
B., Gneixendorf, Unterbergern  
+ " bavarum Schrank., früher Alauntal  
+ " dollineri Murbeck, früher Langenlois
20. O. Aristolochiales - Osterluzeiartige  
36. F. Aristolochiaceae - Osterluzeigewächse  
G. Asarum - Haselwurz  
A. " europaeum L., Europäische H., giftig, Reisperbach  
Förthof  
G. Aristolochia - Osterluzei  
a A. " clematitis L., Gewöhnliche O., Mittelmeer-  
gebiet, Au, Kremstal, pann.  
n k " sipho L'Herit., Pfeifenstrauch, N.Amerika, kultiv.
21. O. Polygonales - Knöterichartige  
37. F. Polygonaceae - Knöterichgewächse  
G. Rumex - Ampfer  
A. " acetosella L., Kleiner Sauerampfer, häufig  
" acetosa L., Wiesen-S., häufig auf Grasplätzen  
" crispus L., Krauser A., hafengelände  
conglomeratus Murr., Knäuel-A., Theißer Au  
" hydrilapathum Huds., Teich-A., Kr. Au  
k " patientia L., Englischer Spinat, Gemüsepflanze  
n k " scutatus L., Schild-A., kultiviert  
+ " aquaticus L., Wasser-A., früher Imbach  
\* sanguineus L., Hain-A., früher Mautern  
+ \* obtusifolius L., Stumpfblatt-A., früher Gräben  
\* maritimus L. Strand-A., früher Theiß
- G. Rheum- Rhabarber  
n k A. " rhabarbarum L., Speise R., China, kultiviert
- G. Polygonum - Knöterich  
A. " persicaria L., Floh-K., Auen  
" hydropiper L., Pfeffer-K., Auen  
aviculare L.s.l., Vogel-K., häufig an Wegen  
angeblich Kleinart heterophyllum  
" bistorta L., Garten- K., bis 1950 Theiß, Meisling,  
Mautern (Dr. Zimprich)  
" lapathifolium L., Ampfer-K., Au, Kremstal  
n " mitis Schrank., Milder-K., Auen  
+ " amphibium L., Wasser-K., früher Theiß, Kremstal
- G. Bilderdykia - Windenknöterich  
A. " convolvulus (L.) Dum., Kleiner W., häufig auf Äckern  
" dumetorum (L.) Dum., Großer-W., Auen
- G. Reynotria - Flügelknöterich  
n k A. " auberti Moldenke, Auberts-F., Zierpfl, Bienen-  
futter, in Kultur
- G. Fagopyrum- Buchweizen  
k A. " esculentum Moench., Echter B., Kulturpfl.
22. O. Phytolaccales - Nelkenartige  
38. F. Chenopodiaceae - Gänsefußgewächse  
G. Polycnemum - Knorpelkraut  
A. " arvense L., Acker-K., Brachen, Kremstal, Halterbach  
+ " majus A.BR., Großes K., früher Waldhof  
G. Salsola - Salzkraut  
+ A. " kali L., ssp. ruthenica Soc, früher Gneixendorf

- G. Beta - Rübe
  - n k A. " vulgaris L., Runkelrübe, formenreiche Kulturpflanze
  - " vulgaris ssp. rapacea (Koch) Döll. var. alba, Burgunder-Rübe
  - n k " vulgaris var. altissima Döll., Zuckerrübe
  - n k " conditiva Alefeld., Rote Rübe, Salatpflanze
- G. Chenopodium - Gänsefuß
  - A. " bonus -henricus L., Guter Heinrich, Spinat-gemüse, stickstoffreiches Ödland
  - " hybridum L., Sau-Melde, Exerzierplatz
  - " urbicum L., Straßen- G., Exerzierplatz
  - " murale L. Mauer-G., "
  - n ! " album L., Weißer G., " (opulifolium)
  - " polyspermum L., Vielsamiger G., Kammern
  - " glaucum L., Grauer G., Kammern
  - + " vulvaria L., Stink-G., früher Furth
  - + " ficifolium Sm., Feigen-G., früher Furth
  - + " rubrum L. Rot-G. früher Furth
- G. Spinacia -Spinat
  - K A. " oleracea L., Echter Spinat, Gemüsepflanze
- G. Atriplex - Melde *A. nitens Langensolms*
  - A. " patula L., Ruten-M., häufig auf Ödland
  - " nitens Schkuhr. Glanz-M., " Exerzierplatz
  - n " oblongifolia ~~Wahlenb.~~ W.u.K. Mautern, Hundsheim
  - n " hastata- latifolia L., Wahlenb., Kammern *heims*
  - + " tatarica L., Tatarische M., nicht mehr vorgefunden
- G. Kochia - Radmelde
  - n K A. " scoparia ssp. densiflora Turz., Dichtblütige R. Zierpflanze
- 39. F. Amaranthaceae - Amarantgewächse
  - G. Amaranthus - Fuchsschwanz
    - n k A. " retroflexus L., Rauh-F., häufig auf Ödland
    - n k " hybridus ssp. cruentus L., Blut-A., Zierpflanze
    - " hybridus ssp. paniculatus L., Rispen-F., tropisches Amerika, Zierpflanze
    - + " graecizans L., (syn. A. sylvestris), Loiben
    - " lividus L., Gewöhnlicher F., syn. A. viridis, nicht mehr vorgefunden
- 40. F. Phytolaccaceae - Kermesbeerengewächse
  - G. Phytolacca - Kermesbeere
    - n k A. " americana L., Gewöhnliche K., N.Amerika, Mautern (Dr. Zimprich)
- 41. F. Portulacaceae - Portulakgewächse
  - G. Portulaca - Portulak
    - A. " oleracea ssp. oleracea L., Wilder P., Kögel
- 42. F. Caryophyllaceae - Nelkengewächse
  - G. Stellaria - Sternmiere
    - A. " holostea L., Große St., Reisperbachtal
    - " graminea L., Gras-St., Reisperbachtal
    - " media (L.) Vill., Vogelmiere, Unkraut
    - n " neglecta Weihe, Gebüsch-St., Eglsee
    - + *Sammerberg* " alsine Grimm., Bach-St., früher Windstalgraben
    - + *Paltmühl* " nemorum L. Wald-St., früher Oberbergern
  - G. Myosoton - Wasserdarm
    - A. " aquaticum (L.) Moench., Gewöhnlicher W., Theiß
  - G. Holosteum - Spurre
    - A. " umbellatum L., Doldige Sp., Kreuzberg, Sch.Damm



- G. Cerastium - Hornkraut
  - A. arvense L., Acker-H., Kreuzberg
  - A. fontanum-triviale Link., Gewöhnliches H., Wiesen
  - A. fontanum-caespitosum Gillb., Gemeines-H., Schaberg
  - A. semidecandrum L., Sand-H., Schutzdamm
  - A. alpinum L., Alpen-H., kultiviert
  - A. brachypetalum Pers., Kleinblütiges H., früher Imbach
  - A. pumilum - glutinosum Fries., Klebriges H., 2 Mautern
- G. Sagima - Mastkraut
  - A. saginoides (L.) Dalla Torre, Alpen-M., Kremstal
  - A. procumbens L., Gewöhnliches M., Waldhof
  - A. nodosa (L.) Fenzl., früher Auen, Knotiges M.
- G. Moehringia - Nabelmiere
  - A. trinervia (L.) Ckeirv., Dreinervige N., Reisperbach
- G. Arenaria - Sandkraut
  - A. serpyllifolia L., Gewöhnliches S., ssp. leptoclados (Rchb.) Guss., Loiben-Dienstlhügel
- G. Minuartia - Miere
  - A. fastigiata (Sm.) Rchb., Büschel-M., Waldhof
  - A. viscosa (Schreb) Schinz.Th., Klebrige M., früher Waldhof, Eglsee
- G. Scleranthus - Knäuel
  - A. perennis L., Dauer-K., Eglsee, Ferdinandswarte
  - A. annuus L., Einjahrs-K., Kremstal, Eglsee
- G. Spargula - Spark
  - A. arvensis L., Acker Sp., Eglsee
- G. Spargularia - Schuppenmiere
  - A. rubra (L.) J. et C. Presl., Acker-Sch., Waldhof  
Rote Schuppenmiere
- G. Herniaria - Bruchkraut
  - A. glabra L., Kahles B., Waldhof, Kreuzberg, Eglsee
- G. Gypsophila - Gipskraut
  - A. muralis L., Mauer-G., Eglsee, Oberbergen
- G. Vaccaria - Kuhnelke
  - A. pyramidata Medik., Gewöhnliche K., früher Göttweig
- G. Kohlrauschia - Kopfnelke, syn. Petrorrhagia
  - A. prolifera (L.) Kunth., Sprossende N., vor dem Krieg noch im Hafengelände
  - A. saxifraga (L.) Lk., syn. Tunica saxifraga (L.) Scop., sehr häufig an trockenen Steelen
- G. Dianthus - Nelke
  - A. carthusianorum L., Karthäuser-N., Gewöhnliche Steinnelke, häufig
  - A. deltoides L., Heide-N., Menthalgraben, O. Bergern
  - A. superbus L., Pracht-N., Oberbergern, Theiß
  - A. armeria L., Rauhe -N., Süd- u. Mitteleuropa, Senftenberg-Ruine
  - A. plumarius L., Feder-N., früher Mautern
- G. Cucubalus - Taubenkropf
  - A. baccifer L., Beeren-T., Landersdorfer Au, <sup>Ther</sup>
- G. Silene - Leimkraut
  - A. nutans L., Nickendes L., Waldhof
  - A. otites (L.) Wibel., Ohrlöffel-L., Waldhof
  - A. dichotoma Ehrh., Gabel-L., Südosteuropa, Schutzdamm, Hollenburg
  - A. vulgaris (Moench) Garcke, syn. S. inflata Sm., Klatsch-N., Kögel, Kreuzberg
- G. Agrostemma - Kornrade
  - A. githago L., Gewöhnliche K., Gneixendorf, vor dem Aussterben

- G. Lychnis - Lichtnelke
- A. " flos-cuculi L., Kuckucks-L., Halterbachtal
- " viscaria L., Pechnelke, trockene Wiesen
- G. Melandrium - Nachtnelke
- A. " album (Mill.) Garcke, Weiße N., Kögl, Schutzdamm
- " silvestre (Schkuhr.) Roeling, (rubrum), Rote N.,  
feuchte Stellen, Auen
- G. Saponaria - Seifenkraut
- A. " officinalis L., Gewöhnliches S., Schutzdamm, Auen

- 2. U. Kl. Dialypetalidae - Freikronblättrige
- 23. O. Ranales - Hahnenfußartige
- 43. F. Nymphaeaceae - Teichrosengewächse
- G. Nymphaea - Teichrose - Seerose
- k A. " alba L., Weiße N., nur als Zierpflanze
- G. Nuphar - Teichrose
- + A. " lutea (L.) Sm., Gelbe T., früher bei Theiß *mit Theiß!*
- 44. F. Ceratophyllaceae - Hornblattgewächse
- G. Ceratophyllum - Hornblatt
- A. " demersum L., Rauhes H., Auen,
- 45. F. Paeoniaceae - Pfingstrosengewächse
- G. Paeonia L., Pfingstrose
- n k A. " officinalis L., Garten-P., kultiviert
- n k " suffruticosa Andr., Strauch-P., kultiviert
- 46. F. Ranunculaceae - Hahnenfußgewächse
- G. Caltha - ~~Sumpf~~-Dotterblume
- A. " palustris L., Sumpf-D., Bachufer
- G. Trollius - Trollblume
- A. " europaeus L!, Europäische T., nur im Klingel-  
bachgraben, ges. gesch.
- G. Eranthis - Winterstern
- n k A. " hiemalis (L.) Salisb., Gewöhnlicher W.,  
Zierpflanze aus Südeuropa
- G. Helleborus - Nieswurz, Schneerose
- n k A. " niger L., Schwarze Sch., Zierpflanze
- n k " viridis L., Grüne N., Zierpflanze
- G. Nigella - Schwarzkümmel
- + A. " arvensis L., Mittelmeergebiet, früher unter der Saat  
Jungfer im Grünen
- G. Delphinium L., Rittersporn
- + A. " elatum L., Hoher R. Osteuropa, Zierpflanze
- G. Consolida - Rittersporn
- A. " regalis S.F.Gray., Feld-R., Getreidefelder, häufig
- G. Aconitum - Eisenhut
- A. " vulparia Rehb. (lycoctonum L.), Wolfs-E., nur  
ander Straße von Hollenberg -Krustetten
- n a " napellus L., ssp. neomontanum (Wulf.) Gayer,  
A. pyramidale, nur Theißer Au
- \*Russische Wunde " anthora L., Blaugelber E., sehr giftig, früher  
Wundwalgensamen, Apfe-kay Rossatz
- G. Aquilegia - Akelei
- A. " vulgaris L., Wald-A., lichte Wälder
- " vulgaris - atrata Koch, Schwarviolette A.  
Scheibenhof (Zierpflanze)
- G. Actaea - Christophskraut
- A. " spicata L., Ähren-C., giftig, Fucha
- + G. Myosurus - Müseschwanz
- A. minimus L. früher Waldhof

- G. Adonis - Adonisröschen, Teufelsauge
- n A. aeestivalis L., Blutströpfchen, Saubüchel Exerzierpl,
- " flammea Jaqu., Flammen-A., Krustetten, Vöst, selten
- n k " vernalis L., Frühlings-A., nur mehr als Gartenpfl.
- G. Thalictrum - Wiesenraute
- A. " aquilegifolium L., Akelei W., Kremstal, Auen
- n " lucidum L., Schmalblatt W., Theiß, Auen
- + " lutea (L.) Sm., Gelbe W., früher bei Theiß
- \* finlandicum, Kalm. G. " minus L., (jaquinianum), Donauauen (früher
- G. Clematis - Waldrebe
- A. " recta L., Steife W., Hollenburg, Menthalgraben
- " vitalba L., Gewöhnliche W., häufige Kletterpfl.
- G. Pulsatilla - Kuhschelle
- A. " vulgaris ssp. grandis Wenderoth, Große K.,  
im Trockenrasen, Kuhberg c. Tröfen-pfuche
- " pratensis ssp. nigricans Stoerck., Osterglocke,  
Kreuzberg, Dürnberg
- + " halleri ssp. syriaca (Pr.) Link., nicht mehr vorhanden
- Anemone - Windröschen
- A. " silvestris L., Steppen-W., Reiperbachtal, Fuchs v. 1895
- " nemorosa L., Busch-W., Reisperbachtal
- " ranunculoides L., Gelbes W., Aupflanze
- G. Hepatica - Leberblümchen
- A. " nobilis Mill., Gewöhnliches L., häufig-Wälder
- G. Ficaria - Feigwurz
- A. " verna Huds., ssp. bulbifera A. et D. Löve, Knöll-  
chen F., Auen, feuchte Wälder
- G. Ranunculus - Hahnfuß
- A. " sceleratus L., Gift-H., seltene Aupflanze
- " acris L., Scharfer H., häufig auf Wiesen
- " lanuginosus L., Woll-H., Reisperbachtal
- " nemorosus D.C., Wald-H., Hollenburg
- " polyanthemos L., Vielblütiger H., Saubüchel
- " repens L., Kriechender H., häufig in Auen
- " bulbosus L., Knollen H., giftig, Kreuzberg,  
Reisperbachtal
- " arvensis L. Acker-H., U. Bergern, Braunsdorfer
- " flammula L., Brenn-H., Neuntagwerkwiese
- " circinatum (Sibth.) Spach., Sparriger H.,  
Autümpel
- + " aquatilis (L.) Dumort., Großblütiger H., früh-  
her Donaustrümpfe
- + " fluitans (Lam.) Wimmer, Flutender H.,  
früher im Kamp (Mairndorf, Thallern)
- G. Isopyrum - Muschelblümchen
- A. " thalictroides L., Gewöhnliches M., Klingelbach,  
Furk. A. Halterbach - Jauern
- 47. F. Berberidaceae - Berberitzengewächse
- G. Berberis - Berberitze
- A. " vulgaris L., Gewöhnlicher Sauerdorn, häufig
- n k " thunbergii D.C., Japanischer Zierstrauch
- G. Mahonia - Mahonie
- n k A. " aquifolium (Pursh.) Nutt., Mahonie, Zierstrauch
- G. ~~Magnolia~~ - Magnolie
- n k A. " obovata Thunb., Magnolie, China, Zierbaum
- G. Liriodendron - Tulpenbaum
- n k A. " tulipifera L., Gewöhnlicher T., N. Amerika,  
Stadtpark, Grafenegg

24. O. Rhoadales - Mohnartige  
 48 F. Papaveraceae - Mohngewächse  
 G. Chelidonium - Schöllkraut  
 A. " majus L., Gewöhnliches Sch., häufig, giftig  
 G. Papaver - Mohn  
 A. " rhoeas L., Klatsch-M., Getreidefelder  
 " dubium L., Schmalkopf-M., Kremstal, Menthalgr,  
 n k " somniferum L. Garten-M., kultiviert  
 + " argemone L., Sand-M., früher Waldhof  
 G. Dicentra - Herzblume  
 n k A. " spectabilis (L.) Sm., Tränendes Herz, kultiviert  
 G. Corydalis - Lerchensporn  
 A. " cava (L.) Koerte, Göttweig  
 " solida (L.) Clairv., Gefingertes L., Göttweiger  
 " intermedia (L.) Merat (fabacea Pers.), Halterbach  
 G. Fumaria - Erdräuch  
 A. " officinalis L., Gewöhnlicher E., häufig, Weingärten  
 " vaiillantii Loisel, Blasser E., Getreidefelder
49. F. Brassicaceae - Kreuzblütengewächse  
 G. Alliaria - Lauchkraut  
 A. " petiolata (MB.) Vav., Gewöhnliches L., Reisperbachtal  
 G. Sisymbrium - Rauke  
 A. " loeselii Juslen, Lösels R., häufiges Unkraut  
 " altissimum L., Ungarische R., Braunsdorfer, Mautern  
 " orientale Torner, Morgenländische R., Braunsdorfer,  
 + " officinale (L.) Scop., Gewöhnliche R., Exerzierplatz  
 + " austriacum Jaqu., Österreichische R., früher Mautern  
 " irio L., Glanz-R., früher Mautern  
 G. Descurainia - Sophienkraut  
 A. " sophia (L.) Web. et Berth., Besenrauke  
 G. Arabidopsis - Schmalwand  
 A. " thaliana (L.) Hainh., Gewöhnliche Ackerkresse,  
 Reisperbachtal  
 G. Isatis - Waid  
 A. " tinctoria L., Färber-W., Südosteuropa, Farbstoff-  
 pflanze, Förthof, Schutzdamm  
 G. Bunias - Zackenschote  
 + A. " orientalis L., Osteuropa, nicht mehr vorgefunden  
 G. Hesperis - Nachtviole  
 k A. " matronalis L., Garten-N., Südosteuropa, ver-  
 wildert in der Kr. Au  
 G. Matthiola - Levkoje  
 k A. " incana (L.) R.Br., Garten L., Zierpflanze  
 G. Brysimum - Hederich  
 A. " hieracifolium Jusl., syn. E. strictum, Steifer  
 H., Kreuzberg, Hafn  
 " diffusum Ehrh., syn. E. canescens Roth., Wald-  
 H., Hollenburg, Loiben, Kreuzberg  
 " odoratum Ehrh., Duft-H., syn. E. erysimoides Fr.,  
 nur am Jauerling  
 n k " cheiri (L.) Cr., Goldlack, kultiviert  
 \* Hollenbrunn/Dona " cheiranthoides L., Acker-E., Osteuropa, nicht  
 mehr vorgefunden  
 G. Dentaria - Zahnwurz  
 A. " emacphylla (L.), Weiße Z., (9-blättrige),  
 Kremstal, Jauerling  
 " bulbifera L., Zwiebeltragende Z., Förthof,  
 Oberbergern

- A. Dentaria enneaphyllos L., Weiße Zahnwurz, Steinbachtal,  
Jauerling
- G. Cardamine- Schaumkraut
- A. " amara L., Bitteres Sch., Reiperbachtal
- n " pratensis L., Wiesen-Sch., Haterbach, Schutzdamm
- " flexuosa With., Wald-Sch., sy. C. sylvatica Lk.,  
Hafen, Eglsee
- n " hirsuta L., Weinberg-Sch., Kremsfluß, Schutzdamm
- " impatiens L., Spring-Sch., Auen, Halterbachtal, <sup>12, 14, 15</sup>
- " trifoliata L., Dreiblättriges Sch., Klingelbach <sup>15</sup>
- G. Barbarea - Barbarakraut <sup>B. nicht Fladenbündelung</sup>
- A. " vulgaris R.Br., Echtes B., häufig in Auen
- G. Roripa - Sumpfkresse
- A. " silvestris (L.) Bess., Wald-S., Auen, Schutzdamm
- " islandica (Ceder) Borbas, syn. R. palustris (L.) Bess.,  
Auen, Hafengebiet
- n " austriaca (Crantz) Spach., Österreichische S., Exerzierpl
- " amphibia (L.) Bess., Teich-S., Auegebiet, Kr. Ried
- G. Armoracia - Meerrettich, Kren
- k A. " lapathifolia Usteri, Gewöhnlicher K., kult, verw.
- G. Arabis - Gänsekresse,
- A. " glabra L., Kahles Turmkraut, Reisperbachtal
- " turrita L., Turm-G., obere Bergstufe, <sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</sup>
- n " hirsuta (L.) Scop., Rauhaar-G., ssp. sagittata Bert.,
- " auriculata Lam. Trockenrasen, Schutzdamm  
Öhrchen-G., syn. A. recta Vill.
- G. Cardaminopsis - Schaumkresse
- A. " petraea Mert. et Koch, syn. Arabis hispida (My.) Hajek  
Borstige Sch., Eglsee
- " arenosa (L.) Hajek, Sand-Sch., Reisperbachtal
- G. Lunaria - Mondviole
- k A. " annua L., Einjährige M., Südosteuropa, Zierpfl.
- n " rediviva L., Auen, Rohrendorf, Ausdauernde-M.
- G. Alyssum- Steinkraut
- A. <sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</sup> saxatile L., Felsen-St., in der Wachau
- " montanum L., Berg-St., Trockenrasen, Dürnstein, Kreuzb.
- " alyssoides (L.) Nath., syn. calycinum L., Kelch-St.  
Kreuzberg, Kögl, Schutzdamm
- G. Berteroa - Graukresse
- A. " incana (L.) DC., Gemeine G., häufig auf Ödland
- G. Eriophila - Hungerblümchen <sup>+ Eriophila mathulata</sup>
- A. " verna (L.) Bess., Frühlings-H., Schutzdamm, Kreuzberg
- G. Draba- Felsenblümchen
- A. " nemorosa L. Gelbliches-F., Trockenrasen, Kremsufer
- G. Camelina - Leindotter
- A. " sativa (L.) Crantz., ssp. microcarpa Andre.,  
Saat- L., Ölpflanze, kultiv., Felder
- " " dentata Pers., syn. alyssum Thell., Krustetten
- G. Neslia - Ackernüßchen
- A. " paniculata (L.) Desv., Gewöhnliches A., Oberbergern
- G. Iberis - Schleifenblume
- n k A. " umbellata L., Dolden-Sch., Zierpflanze
- + " amara L., Bittere-Sch., früher Rehberg
- G. Capsella - Hirtentäschchen
- A. " bursa-pastoris (L.) Medik., Gewöhnliches H., häufig
- G. Biscutella - Brillenschötchen
- A. " laevigata L. Gewöhnliches B., Trockenrasen, Wachau  
Hollenbr

- G. Thlaspi - Täschelkraut  
 A. " arvense L., Pfennigkraut, Brachen, Turnerkreuz  
 " perfoliatum L., Durchwachsenes T., trockene Wiesen
- G. Cardaria - Pfeilkresse  
 A. " draba (L.) Desv., Gewöhnliche P., syn. Lepidium draba, häufig auf Ödland
- G. Lepidium- Kresse  
 A. " campestre (L.) R.Br., Feld-K., Exerzierplatz  
 " runderale L., Stinkende K., häufig an Wegrändern  
 n a " de-siflorum Schrad., Dichtblütige K., Exerzierplatz  
 " officinale (L.) Scop., Gewöhnliche K., Exerzierplatz  
 + " orientale Torner, Morgenländische K., Braunsdorfer  
 " perfoliatum L., Durchwachsene K., früher in Weingärten
- G. Conringia ~~aria~~ - Ackerkohl  
 n a A. " orientalis (L.) Dum., Morgenländischer A., Osteuropa,
- G. Diplotaxis - Doppelseane Unterbergern  
 A. " tenuifolia (Jusl.) DC., Schmalblättriger D., häufig auf Ödland  
 " muralis (L.) DC., Mauer-D., an Wegen
- G. Brassica - Kohl  
 k A. " rapa L., Stoppelrübe, kultiv.  
 k " napus L., Raps, kultiv.  
 k " oleracea L., Gemisekohl, kultiv.  
 k " rupestris Rafin., Kohlrabi, kultiv.  
 k " eretica Lank., Blumenkohl, kultiv.  
 + " nigra (L.) Koch, Schwarzer Senf, früher Mautern
- G. Sinapis - Senf  
 k A. " arvensis L., Ackersenf, häufig auf Äckern  
 " alba L., Weißer-S., Mittelmeergebiet, (Kremsener Senf!), Turnerkreuz, Goldberg
- G. Brassicasterum - Hundsrauke  
 a A. " nasturtiifolium (Poir.) Schulz, Stumpfkrantige H.,<sup>2</sup> Südwesteuropa, häufig! <sup>bei Göttingen</sup>  
 a " gallicum (Willd.) Schulz, syn. E. pollichii Schimp. Westeuropa, Weidling, Hollemburg Französische H.
- G. Rapistrum - Rapsdotter  
 a A. " perenne (L.) All., Gewöhnlicher R., Osteuropa, Trockenrasen, Baumgarten, <sup>Pandorf</sup>
- G. Raphanus - Rettich  
 k A. " raphanistrum L., Wilder R., häufig auf Brachen  
 " sativus L., Monats-Rettich, Mittelmeergebiet, Gemüsepflanze
50. F. Resedaceae - Resedengewächse  
 G. Reseda - Reseda, Wau  
 n A. " lutea L., Wilde R., Mittelmeergebiet, häufig  
 + " phyteuma L., Rapunzel-R., parr.Gebiet, Kremstal  
 " luteola L., Färber-Wau, Mittelmeergeb. (früher) Götting
25. O. Rosales - Rosenartige
51. F. Crassulaceae - Dickblattgewächse  
 G. Sedum- Mauerpfeffer  
 A. " telephium L. ssp. maximum (L.) Hoffm., Große Fett-  
 henne, an Felsen u. Mauern,  
 " album L., Weißer-M., häufig an trockenen Stellen  
 " acre L., Scharfer-M., im Trockenrasen  
 " sexangulare L., Milder-M., im Trockenrasen  
 " reflexum L., Spreizender M., sandige Stellen, Wachau  
 n k " spurium MB., Kaukasus-F., kultiviert  
 + " villosum L., Drüse-M., früher Oberbergern
- G. Sempervivum- Hauswurz  
 A. " tectorum L., Dach-H., Wachau, Schreckberg,

52. G. Jovibarba- Hauswurz  
 A. " hirta (L.) Opiz, Kurzhaarige H., im Trockenrasen  
 Loiben, Dürnstein  
 F. Saxifragaceae - Steinbrechgewächse  
 G. Saxifraga - Steinbrech  
 A. " granulata L., Knöllchen-S., Egelsee, Unterbergern  
" tridactylites L., Finger-St., selten, Schutzdamm  
 + " bulbifera L., Zwiebel-St., früher Göttweig  
 G. Chrysosplenium - Milzkraut  
 A. " alternifolium L., Wechselblatt-M., Reiperbach,  
 Alauntal  
 G. Parnassia - Studentenröschen  
 + A. " palustris L., Gewöhnliches S., früher Oberbergern  
 G. Philadelphus - Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin  
 k A. " coronarius L., Falscher Jasmin, Zierstrauch  
 G. Deutzia - Deutzie  
 n k A. " gracilis Sieb. et Zucc., Zierliche D., Zierstrauch  
 G. Ribes - Johannisbeere, Stachelbeere  
 n k A. " rubrum L., Rote J., Garten-J., Obststrauch  
 n k " nigrum L., Schwarze J., Obststrauch, kult.  
 n k " aureum Pursh., Goldribes, N. Amerika, Zierstrauch  
 n k " uva-crispa L., Gewöhnliche Stachelbeere, kultiv.
53. F. Platanaceae- Platanengewächse  
 G. Platanus - Platane  
 n k A. " hybrida Brot. (P. acerifolia Willd.), Kulturbastard aus  
 P. orientalis u. P. occidentalis,  
 Zierbaum
54. F. Rosaceae - Rosengewächse  
 G. Aruncus - Geißbart  
 A. " silvester Kostel, Wald-G., Oberbergern  
 G. Spiraea - Spierstrauch  
 n k A. " japonica L., Jap. Zierstrauch, kultiv.  
 G. Cotoneaster - Bergmispel  
 A. " integerrima Medik, Gewöhnliche B., Goldberg,  
 Reisperbachtal  
" tomentosa (Ait.) Lindl., Filz-Steinmispel, Hollenburg  
 n k " horizontalis Decne, Zierstrauch  
 G. Sorbaria - Fiederspirre  
 n k A. " sorbifolia (L.) A. BR., Ebereschen-F., Krens-Damm,  
 Zierstrauch  
 G. Cydonia - Quitte  
 n k A. " oblonga Mill. Gewöhnliche Qu., Transkaukasien, kult.  
 n k " japonica Pers., Jap. Qu., Zierstrauch  
 G. Pyrus - Birnbaum  
 n k A. " communis L., Gewöhnlicher B., Westasien kultiv.  
 G. Malus - Apfelbaum  
 n k A. " domestica Borkh., Gewöhnlicher A., Kaukasus, kultiv.  
 G. Sorbus - Eberesche  
 A. " aucuparia L., Wilde E., ssp. glabrata Hayek,  
 Zierbaum  
" aria (L.) Garsault., Mehlbeerbaum, trockene Wälder,  
" torminalis (L.) Crantz Reisperbachtal  
 Elsbeerbaum, Steinaweg, Ried, selten  
 G. Mespilus- Mispel  
 n k A. " germanica L., Asperl, Obstgehölz, kult.

G. Crataegus - Weißdorn

k n

- A. " monogyna Jaqu., Spitzlappiger W., häufig im p. G.
- " monogyna var. rubra Horti, ~~Reißdorn~~ Zierbaum
- " laevigata DC., syn. oxycantha, Stumpfblappiger W. lichte Wälder

G. Amelanchier - Felsenbirne

+

- A. " ovalis Medik., Gemeine F., früher Gelbling, Hollenb.

G. Kerria - Goldröschen

n k

- A. " japonica D!C., Japanische K., Zierstrauch

G. Rubus - Brombeere, Himbeere

+

- A. " idaeus L., Gewöhnliche Himbeere, Holzschläge, kult.
- " caesius L., Brombeere, Kratzbeere, Auen,
- " canescens D.C., syn. R. tomentosus Barkh., Filz-B. Reisperbach

+

" saxatilis L., Stein-B. früher Droß

+

" corylifolius Sm. (dumetorum Weihe), Hecken-B.

+

" hirtus Vill., Rauhaar-B. nicht mehr vorgefunden

+

" radula Weihe, Raspel-B.

G. Potentilla - Fingerkraut

- A. " anserina L., Gänse-F., Reisperbachtal, feuchtes Ödland

" supina L., Niedriges-F., Halterbach, Exerzierplatz

" recta L., Aufrechtes F., trockene Grasplätze Kreuzberg, Waldhof, Eglsee

" argentea L. Silberweißes F., (ssp. dissecta), Krenstal, Eglsee, Waldränder

" tabernaemontani Aschers. syn. P. verna L., Frühlings-F., Schutzdamm

" reptans L., Kriechendes F., feuchtes Ödland, Förthof

" erecta (L.) Rauschel, syn. P. tormentilla Neck., Blutwurz, feuchte Wälder, Oberbergern

" alba L., Weißes F., selten, Rehberg

" rupestris L., Stein-F., Straße Senftenberg-Priel *Insel.*

" verna-arenaria Borkh., Sand-F., Trockenrasen

+

" collina Wibel, Hügel F., früher Weingärten

+

" heptaphylla Jusl., syn. opaca L., Rötliches F. früher Trockenrasen

G. Pyracantha - Feuerdorn

n k

- A. " coccinea Roem., Echter Feuerdorn, Zierstrauch

G. Fragaria - Erdbeere

- A. " vesca L., Wald-E., häufig

" viridis Duchesne, Hügel-E., trockene Plätze

" moschata Duchesne, Zint-E., Menthalgraben

G. Alchemilla - Frauenmantel

- A. " vulgaris L. Gemeiner F., Aufspaltung in zahlreiche Kleinarten

Reibsp.

*Aplous arvensis*

G. Geum - Nelkenwurz

- A. " urbanum L., Echte N., Auen, lichte Wälder

+

" rivale L., Bach-N., früher Donauauen

G. Agrimonia - Odermennig

- A. " eupatoria L., Gewöhnlicher O., Schutzdamm, Turnerkreuz

G. Sanguisorba - Wiesenknopf

- A. " officinalis L. Großer W., Oberbergern

\* hauptsp

" minor Scop., Kleiner W., ~~Reibsp.~~ Krenstal, Fucha

G. Filipendula - Mädesüß

- A. " ulmaria ssp. nivea Hayek, Echtes M., Theiß, Halterbach
- " vulgaris Moench, ssp. dentata Hayek, Geyersberg (Brühl)

*herapst. e. Tiefenp. 85*



G. Rosa - Rose

- A. " *pimpinellifolia* L. syn. *R. spinosissima* auct.,  
Bibernell-R., pann. Geb., Kuhberg, Kögl
  - " *gallica* L., Essig-R., " " Kreuzberg, Kögl
  - " *canina* L., Hunds-R., häufig
  - " *arvensis* Huds., SKriechende R., Schaberg
  - " *coriifolia*-Fries, (*afceliana*), Lederblättrige R.,  
Waldhof
  - " *rubiginosa* L., Wein-R., Waldhof
  - " *jundzillii* Bess., Rauhblättrige R., Loiben
  - " *rugosa* Thunb., Runzel-R., Gärten
  - " *villosa* L., Apfel-R., nicht mehr vorgefunden
  - " *pendulina* L., Gebirgsrose, Jauerling
- +  
+  
s. Rehbey *Microanthus*

G. Prunus - Traubenkirsche

- A. " *padus* Mill. syn. *P. avium*, Gewöhnliche T.,  
Auen, Ziergehölz
- k " *serotina* (Ehrh.) Borkh., Spät-T., Zierbaum
- " *mahaleb* (L.) Mill., Steinweichsel, Goldberg, Kreuzberg
- " *fruticosa* (Pall.) Woron., Zwergweichsel, " "
- k " *vulgaris* Mill., Echter Weichelbaum, (*P. cerasus*) kult,
- " *avium* (L.) Moench., Vogelkirsche, vereinzelt wild
- K " *avium* ssp. *juliana* (L.) Janchen, Weichsel, Obstbaum
- " *spinosa* L., Schlehe, Kreuzberg, Kuhberg, Goldberg
- k *domestica* L., Pflaume, Zwetschke, Obstbaum
- k n " *cerasifera* Ehrh., Kirschpflaume, Zierbaum
- k n " *laurocerasus* L., Kirschlorbeer, kultiv.
- k n " *tenella* Batsch, Zwergmandel (*Amygdalus nana*), kult.
- k n " *triloba* Ldl., Röschenmandel, China, Zierstrauch
- k n " *vulgaris* Lam. (*Armenica vulgaris*), Marille
- k n " *armenica* L., Pfirsich, kult.
- k n " *dulcis* (Mill.) D.A., (*Amygdalus communis* L.), Mandel  
verwildert am Kreuzberg

26. O. Leguminosae - Hülsenfruchtartige

55. F. Caesalpiniaceae - Johannisbrotgewächse

- G. Gleditsia - Gleditschie
- k n A. " *triacanthos* L., Dornige G., N. Amerika, Parkbaum,  
Au Pall Stadtspark, Grafenegg
- G. Sophora - Schnurbaum
- k n A. " *japonica* L., Jap. Schnurbaum, Stadtspark
- UE F. Fabaceae - Papilionaceae - Schmetterlingsblütengewächse
- G. Lupinus - Lupine
- k n A. " *polyphyllus* Lindley, Wolfsbohne, oft verwildert
- G. Ulex - Stechginster
- k n A. " *europaeus* L., Westeuropa, Gewöhnlicher S., kult.
- G. Genista - Ginster
- A. " *tinctoria* L., Färber-G., Halterbachtal, Förthof
- " *pilosa* L., Heide-G., Kreuzberg Eglsee, Reisperbach
- " *germanica* L., Deutscher G., Waldhof, Oberbergern
- G. Laburnum - Goldregen
- k n A. " *anagyroides* Medik., Gewöhnlicher G., Ziergehölz
- G. Cytisus - Geißklee - Lembotropis
- A. " *nigricans* (L.) Griseb., Schwarzwerdender G., Reisperbach
- G. Sarothamnus - Besenginster
- A. " *scoparius* (L.) Wimm., Gewöhnlicher Besenstrauch,  
Eglsee, Klingelbachgraben

s. Rehbey *Gewinstelle sapothans!*

- G. Chamaecytisus - Zwergginster
- A. " raibonensis (Schaeff.) Rothm., Regensburger Z.  
Menthalgraben, Reisperbachtal
- " supinus (L.) Link., Kopf-Z., Menthalgraben,  
Halterbach, Waldhof
- " austriacus (L.) Link., Österreichischer Z.,  
Trockenrasen, Waldhof
  
- G. Ononis - Hauhechel
- A. " spinosa L., Dornige H., Trockenrasen, häufig
- " repens L., Kriechende H., früher Hollenburg
  
- G. Medicago- Luzerne, Schneckenklee
- A. " falcata L., Sichel-Sch., Futterpflanze
- " lupulina L., Hopfen-Sch., häufig
- " minima (L.) Grufb., Zwerg-Sch., Trockenrasen,  
Schutzdamm *Lauben, Fuhbach*
- " varia Martyn., Bastard-Luzerne, Schutzdamm
- " sativa L. Blaue L., Asien, Futterpflanze
  
- G. Melilotus - Steinklee
- A. " officinalis (L.) Lam., Gelber St., Trockene Wiesen
- " albus Desr., Weißer-St., wie voriger
  
- G. Trifolium - Klee
- A. " campestre Schreb., Feld-K., Schutzdamm
- " montanum L., Berg-K., Turnerkreuz, Halterbach
- " hybridum L., Bastard-K., Exerzierplatz
- " repens L., Kriechender-K., Kremstal
- " alpestre L., Wald-K., Kreuzberg, Dürnstein
- " pratense L., Rot-K., häufige Futterpflanze
- " arvense L., Hasenpfötchen-K., Äcker, Brachen
- " aureum Poll., Gold-K., Waldhof, Brühl, O. Bergern
- " dubium Sibth., Faden-K., (minus), Senftenberg
- " fragiferum L., Erdbeer-K., früher Weinzierl
- " ochroleucum Huds., Gelblichweißer-K., Aignertal, ?  
Neuntagwerkwiese
- " medium Grufb., Mittlerer-K., Waldhof
- " incarnatum L., Inkarnat-K., Göttweig, selten
- " rubens L., Purpur-K., früher Alauntal
  
- G. Anthyllis - Wundklee
- A. " vulneraria ssp. vulgaris (Koch) Kerner, Gewöhnlicher W.  
Trockenwiesen, häufig
  
- G. Astragalus - Tragant
- A. " onobrychis L. Esparsetten-T., im Trockenrasen
- " glycyphyllos L., Süßholz-T., Halterbachtal,  
Reisperbachtal
- " cicer L., Kicher-T., Holzschläge, Reisperbachtal *Pall*
  
- G. Dorycnium- Backenklee
- A. " (pentaphyllum ssp.) germanicum (Gr.) Rikli., Seidiger B.,  
im Trockenrasen häufig
  
- G. Lotus - Hornklee
- A. " corniculatus L., Gewöhnlicher H., Futterpflanze
  
- G. Tetragonolobus - Spargelerbse
- A. " maritimus (L.) Roth, früher Göttweig
  
- G. Wistaria - Glycine
- A. " sinensis (Sims.) DC., China, Ziergehölz
  
- G. Robinia - Robinie
- A. " pseudacacia L., Robinie, falsche Akazie, N. Am.  
Forstbaum
  
- G. Colutea - Blasenstrauch
- A. " arborescens L., Gewöhnlicher B., Zierstrauch
  
- G. Caragana- Erbsenstrauch
- A. " arborescens Lamk., Gewöhnlicher E., Zierstrauch

+

k  
k

k

+

+

k

+

k

k

k

k

- G. Galega - Geißraute
- + A. " officinalis L., Gewöhnliche G., früher Meidling i.T.
- G. Coronilla - Kronenwicke
- A. " varia L., Bunte K., häufig ,lichte Gebüsche
- G. Hippocrepis- Hufeisenklee
- A. " comosa L., Gewöhnlicher H., nur Hollenburg
- G. Onobrychis - Esparsette
- k A. " viciaefolia Scop., Gewöhnliche E., Futterpflanze
  
- G. Vicia - Wicke
- A. " pisiformis L., Erbsen-W., Loiben, Oberbergern
- " silvatica L., Wald-W., Jauerling
- " cracca L., Vogel-W., Halterbach, Kremstal
- " tenuifolia Roth., Feinblatt-W., Dürnstein, Senftenberg-Ruine
- " villosa Roth., Zottel-W., Kreuzberg, Baumgarten
- n " villosa ssp. pseudovillosa (Schur.)Murr., Goldberg
- n e Schönbach/K. " ~~dametorum~~ L., Hecken-W., Jauerling
- " tetrasperma (L.)Schreb., Viersamige-W., Egelsee, Braunsdorfer, Waldhof
- " hirsuta (L.)Gray, Zitter-W., Loiben, Menthalgraben, Hafen, Kremstal, See
- " sepium L., Zaun-W., Gebüsche, häufig
- n " grandiflora Scop.(sordida), Großblütige-W. Schutzdamm, Hafen, selten
- " sativa L., ssp. angustifolia Grubb., Schmalblatt-Futterwicke
- k " sativa L. ssp. segetalis(Th.)Arc., Futter-W. Loiben, Oberbergern, Reisperbach
- " pannonica Crantz., Ungarische W., Trockenrasen, Schutzdamm, selten
- k " faba L., Saubohne, Futterpflanze
- \* Epelke " lathyroides L., Platterbsen-W., früher Imbach
  
- G. Lens- Linse + V. lutea u. Rothenhof
- k A. " culinaris Medik., Speise-L., Kleinasien kult.
- G. Lathyrus - Platterbse
- A. " niger (L.)Bernh., Schwärzliche P., Heidürr-Sandl
- " vernus L., Frühlings-P., Alauntal
- " pratensis L., Wiesen-P., Halterbach, Reisperbach
- " tuberosus L., Knollen-P., Kreuzberg
- " silvester L., Wald-P., Saubüchel
- " latifolius L., Breitblättrige-P., Goldberg, Saubüchel, Fucha
- + " aphaca L., Ranken-P., lange Jahre im Hafen
- + " nissolia L., Gras-P., 1972 im Hafen
- + " tingitamus L., Africanische-W., 1953 im Hafen (Pircher)
- + " sativus L. Saat-P., Mittelmeergebiet, nicht mehr vorgefunden
  
- G. Pisum- Erbse
- k A. " sativum L., Garten-E., Kulturpflanze
- G. Phaseolus - Bohne
- k A. " vulgaris L., Gewöhnliche-B., Kulturpflanze
- G. Cercis
- A. " siliquastrum L., Judasbaum, Realschulpark †

27. O. Geraniales - Storchschnabelartige  
 57. F. Oxalidaceae - Sauerkleegewächse  
 G. Oxalis - Sauerklee  
 A. " acetosella L., Gewöhnlicher S., feuchte Wälder  
 " fontana ssp. stricta L., Steifer S., Ödland,  
 Exerzierplatz  
 " corniculata L., Gehörnter S., Südeuropa, Kremstal
58. F. Geraniaceae - Storchschnabelgewächse  
 G. Geranium - Storchschnabel  
 A. " pratense L., Wiesen-St., Auen, Theiß Meidling  
 " sanguineum L. Blutroter St., Steppenpflanze,  
 Goldberg, Kuhberg, Hollenburg  
 " rotundifolium L., Rundblättriger St.,  
 Göttweiger 74  
 " pyrenaicum Burm. fil. Pyrenäischer St., Süd-  
 europa, Menthalgraben  
 " robertianum L., Stink-St., Kuhberg, Reisperbach  
 " molle L., Weicher-St., Kleedorf Meidling i.T.  
 " pusillum Burm. fil., Kleiner St., Angern, Kremstal  
 \* 1. Oberbergen, palustre Torner, Stumpf-St., früher Klingelbach  
 + phaeum L., Brauner-St., Theißer Au (1950)  
 \* Rottenhof " columbinum L., Stein-St., bis 43 Senftenberg  
 " dissectum Juslem., Schlitzblatt-St., bis 1951  
 Hafen (Pircher)
- G. Erodium - Reiherschnabel  
 A. " cicutarium (L.) L'Herit., Gewöhnlicher R., häufig
58. F. Tropaeolaceae - Kapuzinerkressengewächse  
 G. Propaeolum - Kapuzinerkresse  
 k A. " majus L., Gewöhnliche K., Zierpflanze
58. F. Linaceae - Leingewächse  
 G. Linum - Lein amitalinum L. Feinblättr. Goldberg, Kerschberg  
 A. " flavum L., Gelber-L., im Trockenrasen, zwischen  
 Paudorf-Krustetten  
 " catharticum L., Purgier-L., ssp. suecicum, (Murb!) H.  
 Fucha, Weidling Exerzierplatz  
 \* Gubalberg " perenne ssp. austriacum L., Österreichischer L.,  
 früher Hollenburg  
 + k " usitatissimum L. Echter L., früher gebaut  
 + " hirsutum L., Zotten-L., früher Alauntal
59. F. Rutaceae - Rautengewächse  
 G. Ruta - Raute  
 k n A. " graveolens L., Garten-R., Gewürzpflanze, Reisperbach  
 G. Dictamnus - Diptam  
 A. " albus L., Eschenblättriger D., Steppenpflanze,  
 Kuhberg, Kerschberg, Hollenburg, Jubach
60. F. ~~Ailanthus~~ - Götterbaum Simaroubaceae - Bittereschengew.  
 G. Ailanthus - Götterbaum  
 k A. " altissima (Mill.) Swingle, Gew. G., Zierbaum
61. F. Polygalaceae - Kreuzblumengewächse  
 G. chamaebuxus L., Buchs-K., nur in Hollenburg (Polygala) Kainberg, Fucha  
 " major Jaqu., Großblütige K., Trockenrasen,  
 Goldberg, Kreuzberg e Fucha  
 " vulgaris L., Gewöhnliche K., wie vorige  
 " amara L., Bittere K., Hollenburg, auf Kalk  
 " comosa Schk., Schopfige K., Ried ?
62. F. Euphorbiaceae - Wolfsmilchgewächse

G. Euphorbia - Wolfsmilch

- A. " dulcis L., Süße W., Reisperbachtal
- " verrucosa L. Warzen W., Kreuzberg, Goldberg
- " polychroma Kerner, Bunte W., Kremstal
- " stricta L., Steife W., feuchte Stellen, Rohrendorf-Au
- " helioscopia L., Sonnenwen-W., Kreuzberg, Turnerkreuz
- " seguieriana Neck., Steppen-W., Saubühel, Goldberg
- " virgata W.et.K., Ruten-W., Kremstal, Kuhberg
- " esula L., Esel-W., Schutzdamm
- " cyperissias L., häufig auf Ödland, Zypressen-W.
- " amygdaloides L., Mandelblättrige W., Klingelbach
- " falcata L., Sichel-W., Goldberg, Baumgarten
- n " falcata ssp. acuminata Spitzblatt-W., Südeuropa, Goldb.
- " peplus L., Garten-W., Unkraut
- k n " lathyris L., Spring-W., Mittelmeergebiet, in Gärten
- \* Rehberg " angulata Jaqu., Kanten-W., früher Rehberg Frauenbachtal 1918
- \* Baumgarten " exigua L., Kleine W., früher Waldhof
- + " platyphyllos L., Breitblatt-W., früher Weinzierl

G. Mercurialis - Bingelkraut

- A. " perennis L., Wald-B., Förthof, Oberbergern
- " annua L., Einjähriges-B., Unkraut, häufig

G. Ricinus - Wunderbaum

- k A. " communis L., Gewöhnlicher W., Afrika Zier-u. Heilpflanze

63. F. Callitrichaceae - Wassersterngewächse

G. Callitriche - Wasserstern

- A. " palustris L., Frühlings-W., Krenmsfluß bei Theiß ?

28. O. Sapindales - Spindelbaumartige

64. F. Buxaceae - Buchsbaumgewächse

G. Buxus - Buchsbaum

- k A. " sempervirens L., Immergrüner B. Zierstrauch

65. F. Anacardiaceae - Sumachgewächse

G. Rhus - Sumach

- k n A. " typhina L., syn. Rhirta(L.) Sudw., Essigbaum, Zierstrauch
- k n " glabra L., Glattblättriger S., Zierstrauch

G. Cotinus - Perückenstrauch

- k n A. " coggyria Scop., Gewöhnlicher P., Ziergehölz

G. Koeleria - Blasenesche

- A. paniculata Laxmann, Chinesische B., Ziergehölz

66. F. Aquifoliaceae - Stechp. G. Spitalspark, Rechte Krenmszeile

G. Ilex - Stechpalme

- k n A. " aquifolium L., Gewöhnliche St., Ziergehölz

67. F. Celastraceae - Spindelbaumgewächse

G. Euonymus - Pfaffenhüttelein

- A. " europaea L. Pfaffenköppchen, Wälder, Auen
- " verrucosa Scop., Warziger Spindelbaum, trockene Gebüsche u. Wälder

68. F. Staphyleaceae - Pimpernußgewächse

G. Staphylea - Pimpernuß

- k n A. " pinnata L., Gewöhnliche P., Zierstrauch, Stadtpark

69. F. Aceraceae - Ahorngewächse

G. Acer - Ahorn

- A. " pseudoplatanus L., Bergahorn, Straßenbaum
- " platanoides L., Spitz-A., Waldbaum, Zierbaum
- k " platanoides var. schwedleri Nichols., Bluthorn, Zierbaum, Stadtpark
- " campestre L., Feld-A., Wälder, Auen, Hecken
- " negundo L. Eschenahorn, N. Amerika, N. Amerik. Zierbaum

- n k A. Acer dasycarpum Ehrh. syn. A. saccharinum L., Silber-A.,  
N. Amerika, Zierbaum, Stadtpark
70. F. Hippocastanaceae - Roskastaniengewächse  
G. Aesculus - Roskastanie  
A. " hippocastanum L., Gewöhnliche R., Balkan, Straßenbaum  
n k " carnea Hayne, Rote K., Zierbaum  
n k " octandra Marsh., Gelbe R., Zierbaum, Stadtpark
71. F. Balsaminaceae - Balsaminengewächse  
G. Impatiens - Springkraut  
A. " noli-tangere L., Rührmichnichtan, Theiß O. Bergern  
" parviflora DC., Kleinblütiges S., Sibirien,  
häufig in Auen  
n a " glandulifera Royle, Drüsen-S., Himalaja, Kremstal  
n k " balsamina L., Garten-S., kultiv.
29. O. Rhamnales - Kreuzdornartige  
73. F. Rhamnaceae - Kreuzdorn- (Faulbaum) Gewächse  
G. Rhamnus - Kreuzdorn  
A. " frangula L., Faulbaum, giftig, Auen  
" cathartica L., Gewöhnlicher Kreuzdorn
74. F. Vitaceae - Weinreben- gewächse  
G. Vitis - Weinrebe  
k A. " vinifera L., Edler W., Kulturpflanze, Wachau  
k " labrusa L., Fuchsrebe, Direktträger, kult.  
G. Parthenocissus Planch., - Wilder Wein  
k n A. " quinquefolia auct. p. p., Jungfernrebe, N. Amerika,  
Zierpflanze  
k n " tricuspidata (Sieb. et Z.) Planch., Mauerkatze,  
Japan, Zierpflanze  
k n " pubescens (Schl.) Graebn., Selbstkletternder W.,  
Zierpflanze
30. O. Malvales - Malvenartige  
75. F. Tiliaceae - Lindengewächse  
G. Tilia - Linde  
A. " cordata Mill., Winter-L., häufiger Straßenbaum  
" platyphyllos Scop., Sommer-L., wie vorige  
K " tomentosa Moench., Silber-L., Zierbaum
76. F. Malvaceae - Malvengewächse  
G. Hibiscus - Eibisch  
k n A. " syriacus L., Syrischer E., Zierstrauch  
G. Althaea - Eibisch  
k n A. " officinalis L., Echter Ei., Heilpfl., kultiv., Kammern  
k n " rosea (L.) Vav., Pappelrose, Zierpflanze  
G. Lavatera - Strauchpappel  
A. " thuringiaca L., Thüringer S., Trockenrasen,  
Saubühel, Hollemburg, Kreuzberg  
G. Malva - Käsepappel  
A. " silvestris L., Wilde K., Kuhberg  
" neglecta Wallr., Gewöhnliche M., Gneixendorf, Menthalgr.  
+ " crispa L., Krause M., früher Mautern
31. O. Parietales - Hartheuartige  
77. F. Hypericaceae - Hartheugewächse  
G. Hypericum - Johanniskraut  
A. 8 " perforatum L., Gewöhnliches J., Waldlichtungen  
" perforatum var. veronense (Sch.) Beck., Waldhof  
" perforatum var. angustifolium DC., Hafen

- A. Hypericum hirsutum L., Flaum-J., Oberbergern, Angern, Brühl
- " elegans Stephan, Zierliches J., im N.O. nur am Goldberg
- " montanum L., Berg-J., Reisperbachtal
- + e Südbelien
- + Thallem
- " maculatum Crantz, Vierkant-J., früher Alauntal
- " tetrapterum Fries., Flügel-J., früher Bachufer
- " humifusum L., Erd-J., früher feuchte Stellen
- 78. F. Tamaricaceae - Tamariskengewächse
- G. Tamarix- Tamariske
- k A. " gallica L., Französische T., Mittelmeergebiet, häufiger Zierstrauch
- G. Myricaria - Tamariske
- + A. " germanica (L.) Desv., Deutsche T., früher Reichagraben
- 79. F. Cistaceae - Cistrosengewächse
- G. Fumana- Heideröschen
- \* Kred A. " procumbens (Du.) Gr. et Godr., Zwerg-H., früher Spitz a.D. im Trockenrasen
- G. Helianthemum- Sonnenröschen
- A. " nummularium (L.) Mill., ssp. grandiflorum, Zweifarbiges S., Wachau, Goldberg
- " canum (L.) Baumg., Graues-S., nur Hollenburg
- 80. F. Violaceae - Veilchengewächse
- G. Viola - Veilchen
- A. " canina L., Heideveilchen, häufig
- " hirta L., Wiesen-V., wie vorige
- " odorata L., März-V., schattige Plätze, häufig
- " Beraudii Borea, ssp. austriaca, syn. sepincola, Hecken-V., Mauternbach
- " silvestris Lam. syn. Reichnebachiana Jord., Wald-V. Schaberg, Mauternbach, Reisperbach
- " mirabilis L., Wunder-V., Hollenburg, Furche, Mautern
- " rupestris Schmidt, Sand-V., Mauternbach
- " riviniiana Rehb., Hain-V., Mauternbach, Oberbergern
- " arvensis Murr., Acker-Stiefmütterchen, Felder
- " tricolor L., Gewöhnliches St., Eglsee, Turnerkreuz
- + " collina Bess., Hügel-V., früher trockene Stellen
- + " ambigua W. et K., Steppen-V., früher Trockenrasen
- + " pumila Chaix. (pratensis), Zwerg-V., früher Wiesen
- + " elatior Fries, syn. persicifolia Schreb., früher Mautern
- + " palustris L., Sumpf-V., früher Kottes
- 32. O. Myrtales - Myrtenartige
- 81. F. Thymelaceae - Seidelbastgewächse
- G. Daphne - Seidelbast
- A. " mezereum L., Gewöhnlicher S., Klingelbachgraben
- " cneorum L., Duft-Steinröslein, nur Hollenburg
- G. Thymelaea - Vogelkopf
- + A. " passerina (L.) Coss. et Germ., Gewöhnlicher V., früher Gneixendorf
- 82. F. Elaeagnaceae - Ölweidengewächse
- G. Hippophae - Sanddorn
- A. " rhamnoides L. ssp. fluviatilis v. Soe., Auen
- G. Elaeagnus - Ölweide
- k A. " angustifolia L. Schmalblättrige Ö., Zierstrauch
- 83. F. Lythraceae - Weiderichgewächse
- G. Lythrum- Weiderich
- A. " salicaria L., Blut-W., Auen
- + " virgatum L., Ruten-W., früher Mautern

- + G. Peplis - Sumpfuendel  
 A. " portula L., Sumpfuendel, früher Waldhof, Wöbling
84. F. Oenotheraceae - Nachtkerzengewächse  
 G. Epilobium - Weidenröschen  
 A. " hirsutum L., Zoten-W., Wenththalgraben, Waldhof, Kammern  
 " parviflorum (Schreb.) Reich., Kleinblütiges W.  
 Reisperbachtal  
 n " collinum Gmel., Hügel-W., Menthalgraben  
 " roseum (Schreb.) Retzius, Blasses-W., Kreuzberg, Menthalgr.  
 " palustre L., Auen, Egelsee  
 n " teragonum syn. E. adnetum, Neuntagwerkwiese  
 " angustifolium L., Wald-W., häufigste Art (Chamaenerion)  
 \* *no Lycopodium* " dodonaei Vill., Rosmarin-W., früher Mauternbach 1945  
 \* " montanum L., Berg-W., früher Waldhof, Hafen 1951
- G. Oenothera - Nachtkerze  
 A. " biennis L., Gemeine N., N. Amerika, Schutzdamm,  
 + " parviflora L., Kleinblütige -N., früher Schutzdamm
- G. Circaea - Hexenkraut  
 A. " lutetiana L., Gewöhnliches H., Windstalgraben
85. F. Haloragaceae - Tausendblattgewächse  
 G. Myriophyllum - Tausendblatt  
 A. " verticillatum L., Quierblütiges T., Auen, Kamp  
 bei Kammern  
 + " spicatum L., Ähren-T., früher Grafenegg
86. F. Hippuridaceae - Tannenwedelgewächse  
 G. Hippuris - Tannenwedel  
 A. " vulgaris L., Gewöhnlicher T., Auen
33. O. Umbelliferae - Doldengewächse  
 87. F. Araliaceae - Efeugewächse  
 G. Hedera - Efeu  
 A. " helix L., Gemeiner E., Wälder Auen
- 88 F. Umbelliferae - Doldengewächse  
 G. Sanikula - Sanikel  
 A. " europaea L., Gewöhnliche S., Reisperbachtal  
 G. Astrantia - Sterndolde  
 A. " major L., Große S., nur im Klingelbachgraben  
 G. Eryngium - Mannstreu  
 A. " campestre L., Feld-M., Ödland, Exerzierplatz  
 + " planum L., Flachblatt-M., früher Rohrendorf  
 G. Chaerophyllum - Kälberkropf  
 A. " hirsutum L., (C. cicutaria Vill.), Schierlings-K.,  
 \* *Klein An* " temulum L. Taumel-K./ Senftenberg  
 n " aromaticum L., Gewürz-K., Steinbachtal
- G. Anthriscus - Kerbel  
 A. " sylvestris (L.) Hoffm., Wiesen-K.  
 " cerefolium (L.) Hoffm., Garten.K., Rehberg, Senftenberg  
 G. Torilis - Borstendolde  
 A. " japonica (Hout.) DC., Gemeine B., Hollenburg, Grafenegg  
 + " hirsuta (Hout.) Link., Acker-B., früher Fuchs  
 G. Caucalis platycarpos L. (C. lapida), Kletten-M.,  
 Saubühel, Göttweiger (42)  
 G. Orlaya - Strahldolde  
 A. " grandiflora (L.) Hoffm., Großblütige S., Loiben  
 im Stipetum
- G. Coriandrum - Koriander  
 k A. " sativum L. Gewürzpflanze kultiviert



- G. Conium - Schierling  
 A. " maculatum L. Gefleckter Sch., Exerzierplatz  
 G. Eupatorium - Hasenohr  
 A. " falcatum L., Sichel-H., im Trockenrasen, Kreuzberg  
 + " rotundifolium L., Durchwachsenes H., früher Höbenbach  
 + k " gerardi All., (jaquinianum Jord.), früher Stein, kult,  
 G. Apium - Selleri  
 k A. " graveolens L., Echter Zeller, Gemüsepflanze kult.  
 G. Petroselinum - Petersilie  
 kn A. " crispum (Mill.) Airy-Shav., Echte Petersilie, kult.  
 G. Ammi - Knorpelmöhre  
 + A. majus L., Große K., früher Langenlois  
 G. Falcaria - Sichelholde  
 A. " vulgaris Bernh., Gemeine S., häufig auf Ödland  
 G. Carum - Kümmel  
 k A. " carvi L., Echter K., Gewürzpflanze, kultiv.  
 G. Pimpinella - Bibernelle  
 A. " saxifraga L., Kleone B., häufig im Trockenrasen  
 " major (L.) Huds., Oberbergern, an der Krens  
 G. Aegopodium - Geißfuß  
 A. " podagraria L., Gewöhnlicher G., häufig in Auen  
 G. Berula - Berle  
 + A. " erecta (Huds.) Cov., <sup>Findmüll. Weyen</sup> Aufrechte B., nicht mehr vorgefunden  
 G. Sium - Merk  
 + A. " latifolium L., Breitblättrige r M, früher Theiß  
 G. Seseli - Bergfenchel  
 A. " libanotis (L.) Koch, syn L. montana Crantz.,  
 Berg-Heilwurz, Goldberg, Kögel  
 " elatum ssp. osseum Crantz., Seegrüner B., häufig,  
 Kreuzberg, Menthalgraben, Eglsee  
 " annuum L., Steppen-B., Goldberg, Exerzierplatz  
 " hippomarathrum Jaqu., Pferde-B., Trockenrasen,  
 Goldberg, Kreuzberg  
 + " pallasii Bess., (varium), früher Rehberg  
 G. Oenanthe - Rebendolde  
 + A. " aquatica (L.) Poir., <sup>Wk. Thier</sup> Wasser-R., früher Theiß  
 G. Aethusa - Hundspetersilie  
 A. " cynapium ssp. cynapioides (MB.) Simk., Waldgleiße, Krems-  
 tal, Hollenburg  
 G. Foeniculum - Fenchel  
 k n A. " vulgare Mill. s.l., Echter Fenchel, Gewürzpflanze  
 G. Anethum L., Dill  
 k A. " graveolens L., Echter D., Gemüsepflanze, Landerdorfer  
 Au, kultiv.  
 G. Silum - ~~Kümmelsilge~~ Wiesensilge  
 \* silaus (L.) Schinz., früher Mautern, Händsheim  
 G. Selinum - Kümmelsilge  
 A. " carvifolia L., Kümmelblättrige Silge, Baumgarten  
 G. Angelica - Engelwurz  
 A. " silvestris L., Wilde E., Auen, Rossatz  
 + silvestris L., Wilde E., Auen, Rossatz  
 G. Levisticum - Liebstöckl  
 k n A. " officinale Koch, Maggipflanze, Gewürzpfl. kult.  
 G. Peucedanum - Haarstrang  
 A. " cervaria (L.) Lap., Hirschwurz, Goldberg, Eglsee  
 Turnerkreuz, Trockenrasen, <sup>Fische</sup>  
 " oreoselinum (L.) Moench., Bergsilge, Trockenrasen  
 Schutzdamm, Halterbach, Eglsee  
 Thellon, Holz " alsaticum

- G. *Pastinaca* - Pastinak  
 A. " sativa ssp. pratensis (Pers.) Celak, Wiesen-P.,  
 Schutzdamm, Kreuzberg, Goldberg
- G. *Heraclium* - Bärenklau  
 A. " sphondylium L. Gewöhnliche B., feuchte Wiesen, Au,  
 Reisperbachtal
- n k " mantegazzianum Som.u.Lev. (=giganteum), Wolfenreith,  
 SW.-Asien, Mantegazzis B.
- G. *Tordylium* - Roskümme  
 + A. " maximum L., Großer-B., früher S<sup>en</sup>ftenberg
- G. *Laserpitium* - Laserkraut  
 + *feyerslag* A. " pruthenicum L., Preußisches L., früher Oberbergern  
 + " latifolium L., Breitblättriges L., " "
- G. *Daucus* - Möhre  
 k A. " carota ssp. sativus (Hoffm.) Arcang., Gelbe Rübe, Möhre,  
 Gemüsepflanze, kult.
89. F. *Cornaceae* - Hartriegelgewächse  
 G. *Cornus* - Hartriegel  
 A. " sanguinea L., Roter-H., häufiger Strauch  
" mas L., Dirndlstrauch, sehr selten, Grafenegg
3. U.Kl. *Sympetalidae* - Verwachsenkronblättrige
34. O. *Ericales* - Heidekrautartige
90. F. *Pyrolaceae* - Wintergrüengewächse  
 G. *Pyrola* - Wintergrün  
 A. " chlorantha Sw., Grünblütiges W., selten, Schaberg  
 + " minor L., Kleines W., früher Waldhof  
 + " rotundifolia L., früher Loiben
- G. *Moneses* - Moosauge  
 + A. " uniflora (L.) A.Gray., früher Unterbergern
- G. *Chimaphila* - Winterlieb  
 + A. " umbellata (L.) Barton, Dolden-W., früher Waldhof
- G. *Orthilia* - Birngrün  
 \* A. " secunda (L.) House, Einseitwendiges B., früher Senftenb. <sup>W. E. d.</sup>
- G. *Monotropa* - Fichtenspargel  
 A. " hypopitys L., Gewöhnlicher F., Klingelbachgraben
91. F. *Ericaceae* - Heidekrautgewächse  
 G. *Rhododendron* - Alpenrose  
 k n A. " nur kultiv. Zierformen
- G. *Vaccinium* - Heidelbeere  
 A. " vitis-idaea L., Preiselbeere, Halterbach, Reisperbach  
" myrtillus L., Heidelbeere, häufig in Wäldern
- G. *Calluna* - Heidekraut  
 A. " vulgaris (L.) Hul., Heidekraut, saure Böden, Eglsee
- G. *Erica* - Glockenheide  
 k n A. " carnea L., nur als Zierpflanze kultiv.
35. O. *Primulales* - Primelartige
92. F. *Primulaceae* - Primelgewächse  
 G. *Primula* - Schlüsselblume  
 A. " vulgaris Huds. syn. *P. acaulis* (L.) Hill., Schaftlose S.  
 Alauntal  
" elatior (L.) Hill., Hohe sch., Oberbergern  
" veris L. em Huds., (officinale) ssp. *canescens*, häufig
- n k " auricula L. Aurikel, nur kultiviert

- G. Androsace - Mannsschild
- + A. " maxima L., früher Unterbergern
- G. Soldanella - Alpenglöckchen
- n A. " montana Mikan, Berg-A., Jauerling
- G. Cyclamen - Alpenveilchen
- A. " purpurascens Mill., Europäische E., Laubwälder
- G. Hottonia - Wasserfeder
- + A. " palustris L., früher Donaustümpfe bei Mautern
- G. Lysimachia - Gilbweiderich
- A. " nummularia L., Kriechende rG., Auen, Reisperbachtal
- " punctata L., GetüpfelterG., Oberbergern, Halterbach
- " vulgaris L., Gold-G., See im Halterbachtal
- G. Anagallis - Gauchheil
- A. " arvensis L., Roter G., Ödland
- " foemina Mill., Blauer G., selten, Gelbling
  
- 36. O. Ligustrales - Ligusterartige
- 93. F. Oleaceae - Ölbaumgewächse
- G. Fraxinus - Esche
- A. " excelsior L., Gemeine Esche, häufiger Forst u. Zierbaum
- n " ornus L., Manna-E., Südeuropa, Kremstal, Rehberg
- n " longicuspis Sieb.et. Zucc., (sieboldiana), "
- G. Ligustrum - Liguster
- A. " vulgare L., Rainweide, häufiger Heckenstrauch
- k n " japonicum Immergrüner L., Zierstrauch kult.
- G. Syringa - Flieder
- k A. " vulgaris L., Türkischer F., Kulturgehölz
- G. Forsythia - Forsythie
- k n A. " suspensa Vahl., Chinesische F., Zierstrauch
- G. Jasminum - Echter Jasmin
- k n A. " nudiflorum Lindl., Echter J., Südeuropa, Zierstrauch
  
- 37. O. Gentianales - Enzianartige
- 94. F. Loganiaceae - Brechnußgewächse
- G. Buddleja - Sommerflieder
- n k A. " davidii Franch., Chinesischer S., Zierstrauch
  
- 95. F. Gentianaceae - Enziangewächse
- G. Menyanthes - Fieberklee
- A. " trifoliata L. Dreiblättriger F., Schenkenbrunn, Brühl
- G. Centaureum - Tausendguldenkraut
- A. " minus Moench., Echtes T., exerzierplatz
- " pulchellum (Sw.)Druce, Exerzierplatz, Zierliches T.
- G. Gentiana - Enzian
- A. " cruciata L., Kreuz-E., Reisperbachtal, selten
- G. Gentianella - Enzian <sup>e Guckendörf</sup>
- A. " germanica aspera sturmiana A.u.J. Kerner, Rauher E.,  
Herbstrasse, Baumgarten, Krustetten
- + " germanica lutescens praecox auct., Karpaten-E.,  
früher Oberbergern
- + " ciliata (L.)Borkh., Gefranster E., früher Scheibenhof  
Herbstrasse
  
- 96. F. Apocynaceae - Hundsgiftgewächse
- G. Vinca - Immergrün
- A. " minor L., Kleines I., häufig
- n k " major L., Mittelmeergebiet, Zierpflanze , kultiv.
- 97. F. Asclepiadaceae - Schwalbenwurzgewächse
- G. Vincetoxicum - Schwalbenwurz
- A. " hirsutaria Medicus (officinalis) , Gewöhnliche S.  
V. laxum, häufig , trockene Gebüsche
- G. Asclepias - Seidenpflanze
- n k A. " syriaca L., Echte S., kultiviert

- 38. O. Lamiales - Lippenblütlerartige
- 98. F. Convolvulaceae - Windengewächse
  - G. Convolvulus - Winde
  - A. " arvensis L., Acker-W., häufig auf Ödland
  - G. Calystegia - Zaunwinde
  - A. sepium (L.) R.Br., Echte Z., Auen, Kremstal
- 99. F. Cuscutaceae - Seidengewächse
  - G. Cuscuta - Seide
  - A. " europaea L., Nessel-S., Schmarotzer, Oberbergern
  - A. " epithymum L., Teufelszwirn, Kuhberg, Dürnstein, Oberbergern(v. trifolii)
  - A. " epilinum Weihe, Flachs-S., Goldberg
- 100. F. Polemoniaceae - Sperrkrautgewächse
  - G. Polemonium- Sperrkraut
  - A. " coeruleum L., Blaues-S., früher verwildert
  - G. Phlox - Flammenblume
  - nk A. " drumondii Hook., N.Amerika, Gartenblume
  - G. Cobea, Trompetenstrauch
  - A. " scandens Cav., Trompetenstrauch, Mexiko, Zierstrauch
- 101. F. Hydrophyllaceae - Wasserblattgewächse
  - G. Phacelia - Borstiger Bienenfreund
  - nk A. " tanacetifolia Benth., Borstiger-B., Kalifornien, Bienenfutter, oft verwildert, Goldberg
- 102. F. Boraginaceae - Borretschgewächse
  - G. Cnoma - Lotwurz
  - A. " helveticum Boiss. emend. Teppn., ssp. austriacum (B.) Teppn.) Steppenpfl. der Mittelmeerländer, Loiben, Förthof (nach Teppner)
  - G. Cerinthe - Wachsblume
  - A. " minor L., Kleine W., Hollenburg-Wetterkreuz, selten
  - G. Echium- Natternkopf
  - A. " vulgare L., Gemeiner N., 2-jährig, Exerzierplatz, Kögel
  - G. Lithospermum - Steinsame
  - A. " officinale L., Echter St., Weinzierl-Au, selten, <sup>Thalern</sup>
  - G. Buglossoides - Steinsame
  - A. " purpureo-coeruleum (L.) Johnst., Blauer-S., Steppen, <sup>Fuchs-</sup> Hollenburg, Steinaweg
  - A. " arvensis (L.) Johnst., Unterbergern, Exerzierplatz
  - G. Myosotis - Vergißmeinnicht
  - A. " nemorosa Bess, ssp. palustris (L.) Hill., Sumpf-V, Auen
  - A. " nemorosa " ssp. laxiflora auctt, Auen Lockerblütiges V.
  - A. " arvensis (L.) Hill., Acker-V., Brachen, Kreuzberg
  - A. " stricta Lk., Steifes V., Gneixendorf, Göttweig
  - A. " silvatica Ehrh., Wald-V., Waldhof, Heurürr. U. Berbergn
  - A. " ramosissima Roch., syn. hispida, Hügel-V., Kremstal, bei Fraxinus ornus
  - A. " sparsiflora Mikan., Zerstreutblütiges V., Grafenegg
  - A. " discolor Pers., Buntes V., früher Oberbergern
  - G. Asperago - Scharfkraut
  - A. " procumbens L., Liegendes Sch., Exerzierplatz, selten
  - G. Heliotropum- Sonnenwende
  - A. " europaeum L., Skorpionskraut, früher Langenlois
  - G. Lappula - Igelsame
  - A. " squarrosa (Retz.) Dum., Gemeiner I., (echinata) Kreuzberg, <sup>Furth</sup>
  - G. Cynoglossum - Hundszunge/Turnerkreuz, Senftenberg <sup>Furth</sup>
  - A. " officinale L., Gemeine H., sehr selten, Grafenegg Garten Dr. Zimprich

Furth 21

- G. Pulmonaria - Lungenkraut
- A. " officinalis L., obscura Dum, Echtes L., feuchte Laubwälder, Reisperbach, Alauntal
- + " angustifolia L. Schmalblättriges L., früher O.Bergern
- + " mollis Hornem., früher Spitz a.D., Berg-L.
- G. Nonnea - Mönchskraut
- A. " pulla (L.)DC., pontisch-sarmatisch, Unterloiben, ~~Fuchs-~~
- G. Anchusa - Ochsenzunge
- A. " officinalis L., Gemeine O., Schutzdamm, Goldberg
- A. arvensis (L.)MB., syn, Lycopsis arvensis L., Wolfsauge Loiben
- A. " azurea Mill., Italienische O., mediterran, Pfaffenberg
- G. Symphytum - Beinwurz
- A. " officinale L., Große B., Auen häufig
- A. " tuberosum L., Knollige B., pontisch-medit., Windstälgraben, Reisperbachtal
- G. Borago- ~~Borretschgewächse~~
- k A. " officinalis L. Borettsch, Kleinasien, kultiviert

103. F. Verbenaceae \* Eisenkrautgewächse

- G. Verbena - Eisenkraut
- A. " officinalis L., Echtes E., Ödland, Straßenränder

104. F. - Lamiaceae - Lippenblütengewächse

- G. Ajuga - Günsel
- A. " genevensis L., Berg -G., Eglsee, Heidürr, Ödland
- A. " reptans L., Kriechender G., Halterbachtal,
- A. " chamaepitys (L.)Schreb., Acker-G., Hollenburg
- G. Teucrium - Gamander
- A. " montanum L., Berg-G., Trockenrasen, Hollenburg
- A. " chamaedrys L., Echter G., " Kögl, Goldberg
- A. " botrys L., Feld.G., früher Gelbling ~~Waldhölzchen~~
- G. Rosmarinus - Rosmarin
- k n A. " officinalis L., Echter R., Mittelmeergebiet, Zierpfl.
- G. Scutellaria - Helmkraut
- A. " galericulata L., Sumpf-H., Halterbachsumpf, selten
- A. " hastifolia L., Spießblättriges H., Auen
- G. Marrubium- Andorn
- + A. " vulgare L., Gemeiner A., früher Schaberg
- G. Sideritis- Gliedkraut
- A. " montana L., Berg.G., selten, Gelbling, Steinaweg, ~~Heim~~
- G. Glechoma - Gundelrebe
- + A. " hederacea L., Efeublättrige G., häufig
- + A. " hederacea ssp. hirsuta F.Hern, Göttweiger früher
- G. Nepeta - Katzenminze
- + A. " cataria L., Echte K., früher Rehberg
- G. Prunella - Brunelle
- A. " grandiflora (L.)Scholler, im Trockenrasen
- n G. " laciniata (L.)Nath., Weißer B., Eggendorf
- A. " vulgaris L., Kleine B., Steiner Berge, gemein
- G. Melittis - Immenblatt
- A. " melissophyllum L., var. grandiflora auct., Waldmelisse, Trockene Gebüsche, Hollenburg
- G. Galeopsis - Hohlzahn
- A. " pubescens Bess., Weichhaariger H., Oberbergern
- A. " tetrahit L., Stechender H., Kremser Au, Kammern
- A. " tetrahit- bifida Boenn., Kleinblütiger H., Schenkenbrunn
- + A. " speciosa Mill., Oberbergern Bunter H.
- + A. " ~~ladanum~~ angustifolia (Ehrh.)Hoffm., Schmalblättriger H., früher auf Brachen

- G. Lamium- Taubnessel
- A. " maculatum L., Geflekte T., feuchtes Ödland, häufig
- " album L., Weiße T., Krenmsflußdamm, selten
- " purpureum L., Purpur-T., häufig auf Brachen
- " amplexicaule L., Durchwachsene T., in Weingärten
- G. Ballota - Stinkandorn
- A. " nigra L., Schwarzer S., auf Ödland häufig
- G. Lamiastrum -Goldnessel
- A. " galeobdolon (L.) Ehrh. et Polat., Goldnessel, Reisperbachtal
- G. Leonurus - Löwenschwanz
- A. " cardiaca L., Gewöhnlicher L., Exerzierplatz, Bahndamm in Stein
- G. Betonica - Betonie
- A. " officinalis L., Gewöhnliche B., Menthalgraben, Obergergern
- G. Stachys -Ziest
- A. " palustris L., Sumpf-Z., Kremser Au (Schotterteich)
- " silvatica L., Wald-Z., Auen
- " recta L., Aufrechter Z., Schutzdamm, Hollenburg
- " annua L., Einjähriger Z., auf Äcker, Turnerkreuz, Hafen, Goldberg, Fucha
- + " germanica L., Deutscher Z., früher Göttweig
- G. Salvia - Salbei
- k A. " officinalis L., Echter S., Gewürz-u. Heilpflanze, verwildert in Dürnstein
- " glutinosa L., Klebriger S., Reisperbachtal, Auen
- " pratensis L., Wiesen S., Schutzdamm, häufig
- " nemorosa L., Heide S., Trockenrasen, Kreuzberg, Schutzdamm, Kögl
- " verticillata L., Quirl-S., Loiben, Krenstal,
- G. Melissa - Melisse
- k A. " officinalis L., Zitronen-M., Gewürzpflanze, kultiv. Reisperbachtal, Lehrpfad
- G. Satureja - Saturei
- k A. " hortensis L., Gewöhnliche S., Gewürzpflanze, kultiv.
- G. Acinos - Bergwinze
- A. " arvensis (Lam.) Tandy., Steinquendel, Kreuzberg, Schutzdamm syn. Calamintha acinos (L.) Clairo
- " clinopodium Spenner, Wirbeldost, trockene Gebüsche
- + " alpina (L.) Lampk., Alpen-B., früher Göttweig
- G. Hyssopus - Ysop
- + A. " officinalis L., Echter Y., früher Göttweig
- G. Origanum - Dost
- A. " vulgare L., Gewöhnlicher D., Trockene Gebüsche
- G. Majorana - Majoran
- k n A. hortensis Moench., Echter M., Afrika, kult. Gewürzpfl.
- G. Thymus - Thymian
- A. " serpyllum L., Feld T., im Trockenrasen häufig
- " vulgaris Echter T., Kuttelkraut, Echter Th., kult. als Gewürzpflanze
- " praecox Opiz., Früher Quendel, im Trockenrasen, Wachau, Loiben
- G. Lycopus - Wolfsfuß
- A. " europaeus L., Gewöhnlicher W., Röhricht, Kr. Au, Halterbach, Angern
- G. Lavandula - Lavendel
- k A. " angustifolia Mill., Echter L., Mittelmeergebiet, kultiviert

- G. Mentha - Minze
- n k A. " piperita L., Pfefferminze, Kulturbastard,
- " longifolia (L.)Nath. (silvestris) Wilde M.,  
Bachufer, häufig
- " aquatica L., Wasser M., formenreiche Art auf Sumpf
- " arvensis L. Acker M., feuchte Acker u. Auen
- " verticillata -dalmatica Tausch, Hybride, O-Bergern

105. F. Solanaceae - Nachtschattengewächse

G. Lycium- Bocksborn

- k A. " barbarum L., Gemeiner B., mediterran, kult. i Angern  
verwildert

G. Atropa - Tollkirsche

- A. " bella-donna L., Schwarze T., giftig, Waldschläge,  
Windstalgraben, Oberbergern

G. Hyoscyamus - Bilsenkraut

- A. " niger L., Schwarzes B., giftig, Auen, Schutzdamm

G. Physalis - Blasenkirische

- A. " alkengi L., Judenkirsche, pann., Exerzierplatz

G. Solanum - Nachtschatten

- A. " dulcamara L., Bittersüß N., Aupflanze
- k " nigrum L., emend. Miller, Schwarzer N., Grafenegg
- nk " tuberosum L. Kartoffel, Südamerika, kultiv.
- " lycopersicum L., Tomate, Südamerika, kultiv.
- " stramonium L. Gemeiner Nt., giftig, Schuttplätze
- " luteum Miller, Gelber Nt., früher Göttweig

G. Datura - Stechapfel

- A. " stramonium L., Gemeiner St., Heilpflanze, Schutt

G. Nicotiana - Tabak *N. rustica*

- k a. " tabacum L., Virginischer T., Gemüsmittel, kult.
- k " capsicum annuum, L., Paprika, kultiviert

G. Petunia - Petunie

- k A. " hybrida hort., Garten-F., kult.

106. F. Scrophulariaceae - Braunwurzgewächse

G. Verbascum- Königskerze

- A. " chaixii v. austriacum Schottex Roem., pann.,  
Kreuzberg, Kögl, Menthalgraben
- " nigrum L., Schwarze K., Halterbach Dürnstein,
- " lychnitis L., Heidenfackel, Schutzdamm
- " speciosum Schrad., Prächtige K., pann.,  
Loiben, Menthalgraben
- " phlomoides L., Gemeine K., Kremstal, Schutzdamm
- " densiflorum syn. thapsiforme Schrad., Großblumige K.,  
Trockenrasen, Goldberg, Schutzdamm
- + " thapsus L., Gemeine K., früher Förthof
- + " blattaria L., Motten K., früher Eggendorf

G. Kickxia - Tännelkraut

- + A. " elatine (L.)Dum., Echtes T., früher Stoppelfelder
- + " spuria (L.)Dum., Unechtes T., früher auf Äckern

G. Cymbalaria- Zymbelkraut

- A. " muralis (L.)Mill., Gemeines Z., verwildert an Mauern

G. Chaenorhinum - Orant

- A. " minus (L.)Lange, Kleiner O., Kuhberg, Schutzdamm

G. Linaria - Leinkraut

- A. " arvensis (L.)Desf., Acker L., Hafen, Kögl
- " vulgaris Mill. Gemeines L., Halterbach, Schutzdamm
- " genistifolia (L.)Maire, Senftenberg, Ruine

- G. Nisopates - Feld-Löwenmaul
- A. " orontium (L.) Rafin., auf Äckern, Menthalgraben
- G. Antirrhinum - Löwenmaul
- + A. " majus L., Großes L., Südeuropa, Zierpflanze
- G. Scrophularia - Braunwurz
- + A. " nodosa L., Knotige B., häufig in Auen
- " umbrosa Dum., Geflügelte B., (elata), früher Oberbergern
  
- G. Mimulus - Gauklerblume
- k n A. " guttatus DC., N.Amerika, Zierpflanze, oft verwildert
- G. Limosella - Schlammkraut
- A. " aquatica L., Wasser-S<sup>h.</sup>, Au-Wassertümpel
- G. Veronica - Ehrenpreis
- A. " spicata L., Ähriger E., Trockenrasen, Kreuzberg, Goldberg, Kögl
- " serpyllifolia L., Quendelblättriger E., Auen
- " arvensis L., Feld-E., Hafen, Goldberg, Schutzdamm
- " praecox All., Früher E., Trockenrasen
- " triphyllos L., Dreiblättriger E., Schutzdamm
- " austriaca ssp. teucrium L., Großer E., Reisperbach
- " austriaca ssp. prostrata L., Niedergestreckter E., pann. Geb., Kreuzberg
- " austriaca ssp. dentata (Schmidt) Watzl, Kuhberg, Reisperbach, Hollenburg
- " agrostis L., Acker E., Turnerkreuz
- " polita Fries., Glatte E., Ödland, Schutzdamm
- " hederifolia L., Efeublättriger E., Schutzdamm, Au
- " hederifolia ssp. sublobata M. Fischer, Göttweiger, Baumgarten
- " officinalis L., Wald E., Förthof, Au, 9tagwerkwiese
- " chamaedris L., Gamander E., häufig
- " anagallis-aquatica L., Ufer E., Alauntal, Auen
- " beccabunga L., Bachbungen E., Auen
- " persica Poir syn. tournefortii, Alauntal
- " verna L., Frühlings E., Waldhof
- + " scutellata L., Schildfrüchtiger E., früher Eglsee / Mor!
- + " urticifolia Jaqu., ssp. latifolia, Breitblättriger E., früher Gelbling
- + " dillenii Crantz., Dillenius E., früher Wachau *Loiben u.a.*
  
- G. Digitalis - Fingerhut
- k n A. " grandiflora Mill., Gemeiner F., Schenkenbrunn
- " purpurea L., Roter F., giftig, nur kultiviert
- G. Melampyrum - Wachtelweizen
- A. " sylvaticum L., Wald W., Kreuzberg
- " pratense L., Wiesen W., Reisperbach
- " nemorosum L., Hain W., Eglsee, Hollenburg
- + " arvense L., Acker W., früher uner der Saat
- G. Euphrasia - Augentrost
- n A. " rostkoviana Hayne, Wiesen A., Kuhberg, Oberbergern
- " stricta D. Wolff, Heide A., Herbstrasse, Dürnstein
- " nemorosa (Pers.) Wallr., Hain A., Kreuzberg, Loiben
- G. Odontites - Zahntrost
- A. " rubra v. vulgaris Pers. ex Spreng., Roter Z., Exerzierplatz, Au
- " lutea (L.) Clairv., syn. Orthanta lutea (L.) Kerner, Kögl, Turnerkreuz, Goldberg



## G. Rhinanthus Klappertopf

- A. " minor L., Kleiner K., auf Wiesen, Baumgarten, Eglsee, Oberbergern  
" serotinus (schönh.) Oborny; Großer K., (major), Schutzdamm, Jauerling  
" alectorolophus Poll., Zotiger K., Baumgarten

## G. Pedicularis - Läusekraut

- A. " silvatica L., Wald L., Klingelbachgraben  
" palustris L., Sumpf L., Maria Elend früher

## C. Lathraea - Schuppenwurz

- A. " souamaria L., Gewöhnliche Sch., Windstalgraben, Klingelbach

## 107. F. Orobanchaceae - Sommerwurzgewächse

## G. Orobanche - Sommerwurz

- A. " arenaria Borkh., Sand-S., Goldberg auf Artemisia camp.  
" lutea Baumg., Gelbe S., Goldberg, Steinaweg, U. Bergern auf Medicago-Arten  
" gracilis Sm., Blutrote S., im Trockenrasen, Menthalgraben, Hollenburg  
" alba Stephan, Quendel S., syn. Epithymum, Dürnstein auf Labiaten  
" ramosa L., Ästige S., früher Oberbergern auf Hanf  
" coerulescens Stephan, früher Reiberg auf Artemisia  
" elatior Sutton, syn. O. major, früher Alauntal an Centaurea  
" caryophyllacea Sm., syn. O. galli Duby, Labkraut S., früher Langenlois

## 108. F. Lentibulariaceae - Wasserschlauchgewächse

## G. Pinguicula - Fettkraut

- A. " vulgaris L., Gewöhnliches F., früher Oberbergern

## G. Utricularia - Wasserschlauch

- A. " vulgaris L., Gewöhnlicher W., Auen-Tümpel

## 109. F. Globulariaceae - Kugelblumengewächse

## G. Globularia - Kugelblume

- A. " punctata Lapeyr., syn. G. elongata Heg., Gewöhnliche K. im Trockenrasen der Steiner Berge

## 109. F. Bignoniaceae - Bignoniengewächse

## G. Catalpa - Trompetenbaum

- n k A. " bignonioides Walt., Gewöhnlicher T., N. Amerika, Zierbaum, Stadtpark, Grafenegg

## 39.0. Plantaginales - Wegerichgewächse artige

## 110. F. Plantaginaceae - Wegerichgewächse

## G. Plantago - Wegerich

- A. " lanceolata L., Spitzwegerich, häufig Kögl, Damm  
" major L., Breitblättriger W., feuchtes Ödland  
" media L., Mittlerer W., häufig an Grasplätzen

## 40. O. - Rubiales - Rötartige

## 111. F. Rubiaceae - Krappgewächse

## G. Sherardia - Ackerröte

- A. " arvensis L., Acker-R., Mittelmeergebiet, Waldhof

## G. Asperula - Waldmeister

- A. " cynanchica L., Hügel W., Schutzdamm, Loiben  
" arvensis L., Acker W., früher Langenlois

G. Cruciata laevipes - Kreuzlabkraut

A. " laevipes Opiz, Gemeines K., Kremser Au

G. Galium - Labkraut

- A. " odoratum (L.) Scop., Waldmeister Windstalgraben, O. Bergern
- " glaucum L., Blaugrünes L., Kreuzberg, Goldberg, Alauntal
- " aparine L., Kletten-L., Reisperbachtal, Alauntal *G. spumum*
- " palustre L., Sumpf-L., Halterbach, "See", Brühl
- " verum L., Echtes L., Oberbergern, Halterbach
- " silvaticum L., Wald-L., Menthalgraben, Reisperbach
- " mollugo L., Wiesen-L., Kreuzberg, Schutzdamm
- " uliginosus L., Schlamm-L., Brühl, Halterbachsumpf
- ) " rotundifolium L., Rundblättriges L., Förthof, O-Bergern
- " pusillum var. humilum Murray, Zartes L., Kreuzberg, Reisp.
- " boreale L., Nord.-L., Schenkenbrunn Reisperbach
- + " tricornutum Dandy, Dreihörniges L., früher Stratzing

112. F. Caprifoliaceae - Geißblattgewächse

G. Sambucus - Holunder

- A. " ebulus L., Zwerg-H., Oberbergern
- " nigra L., Schwarzer H., Auen, Kögl
- " racemosa L., Trauben-H., Reisperbachtal ?

G. Viburnum - Schneeball

- A. " opulus L., Gemeiner Sch., Lendersdorfer Au
- n k " lantana L., Wolliger Sch., Goldberg, Wälder
- " rhytidophyllum Hemsl., Runzelblättriger Sch., China, Zierstrauch

G. Symphoricarpos - Schneebeere

- k A. " rivularis Suksd., Weiße Sch., N. Amerika, Zierstrauch

G. Diervilla - Weigelia

- n k A. " florida Sieb. et Zucc., Nordchina, Zierstrauch

G. Lonicera - Geißblatt, Heckenkirsche

- k A. " caprifolium L., Jelängerjelier, Zierstrauch, Alauntal
- " xylosteum L., Rote H., Reisperbachtal

*"Oberfucha"*

113. F. Adoxaceae - Moschuskrautgewächse

G. Adoxa - Moschuskraut

- + *Apr. Jall.* A. " moschatelina L., Gemeines M., früher Oberbergern

114. F. Valerianaceae - Baldriangewächse

G. Valerianella - Feldsalat

- A. " locusta (L.) Lat., Gemeiner F., Schutzdamm
- " carinata Loisel, Gekielter F., Schutzdamm
- + " dentata (L.) Poll., unter saaten früher
- \* " ramosa Bast., Geöhrleter F., früher Langenlois

G. Valeriana - Baldrian

- A. " officinalis L., Echter B., feuchte Laubwälder, Auen
- " officinalis ssp. exaltata Mikan, Theiß
- " dioica L., Kleiner B., Schenkenbrunn, Brühl
- " tripteris L., Dreischnittiger B., Dürnstein

115. F. Dipsacaceae - Kardengewächse

G. Dipsacus - Karde

- A. " pilosus L., Nußdorf a. Tr., Behaarte K., (Dr. Zimprich)
- + " fullonum L., syn. D. sylvestris), Wilde K., früher Kremst.

G. Knautia - Witwenblume

- A. " arvensis (L.) Coult., Acker-K., Damm, Hafen, Goldberg
- " silvatica (L.) Duby, Wald-K., (dipsacifolia Kreuz) Kremstal, Reisperbach

G. Succisa - Teufelsabbis

- A. " pratensis Moench., Gemeiner T., Oberbergern

G. Scabiosa - Skabiose

- A. " canescens W. et K. Graue S., im pamm. Gebiet, Hollenburg, Goldberg, früher Dürnstein
- " columbaria v. gramuntia L. Tauben-S., Goldberg
- " ochroleuca L., Gelbe S., häufig

41. O. Cucurbitales - Kürbisartige

116. F. Cucurbitaceae - Kürbisgewächse

G. Bryonia - Zaunrübe

- A. " alba L., Weiße Z., in Rebüschen, Auen
- " dioeca Jacq., Rote Z., Mauternbach, Grafenegg

G. Cucumis - Gurke

- n k A. " melo L., Melone, Asien, als Gemüsepflanze kultiv.
- n k " sativus L., Garten-G., Ostindien, in Kultur
- G. Echinocystis - Stachelgurke
- + k A. " lobata (Michx.) Torr. & Gray, Gelappte St., N. Amerika früher Senftenberg u. Mautern

+ k 42. O. G. Cucurbita pepo L. Gemeiner Kürbis, kultiviert

117. F. Campanulaceae - Glockenblumengewächse

G. Campanula - Glockenblume

- A. " sibirica L., Sibirische G., Steppenpfl. nur im pamm. Bereich, Goldberg, Hollenburg
- " glomerata - Gekrümmelte G., Goldberg, Kuhberg, Loiben
- " cervicaria L., Borsten-G., feuchte Wiesen, Eglsee
- " persicifolia L., Pfirsichblättrige G., Waldränder, Kuhberg, Loiben
- " rotundifolia L. ssp. rotundifolia, Rundblättrige G. häufig, Kögl, Halterbach, Goldberg
- n " rotundifolia L. ssp. linearifolia Dur., Goldberg
- n " rotundifolia L., ssp. angustifolia (Lamb.) Totm., Eglsee
- " patula L., Wiesen-G., Reisperbach, Halterbach,
- " rapunculoides L., Rapunzelartige G., Kuhberg
- " trachelium L., Nesselblättrige G., Baumgarten, Kromstal
- \* Loiben " bononiensis L., Bologneser G., früher im Alauntal

G. Legousia - Frauenspiegel

- A. " speculin veneris (L.) Chaix., Echter F., Brachäcker

G. Phyteuma - Teufelskralle

- A. " spicatum L., Ährige F., Laubwälder, Reisperbach
- " orbiculare L., Köpfige F., Goldberg, Oberbergern

G. Jasione - Sandknöpfchen

- A. " montana L., Berg-S., kalkfeindlich, Eglsee, Oberbergern

C. Lobelia - Lobelie

- n k A. " erinus L. Blaue L., Zierpflanze

118. F. Compositae - Korbblütengewächse

G. Eupatorium - Wasserdost

- A. " cannabinum L., Genciner W., Holzschläge, Auen Halterbach, Menthalgraben

G. Solidago - Goldrute

- A. " virgaurea L., Echte G., Trockene Wälder, Loiben
- n a " gigantea Ait., syn. S. serotina Ait., Spätblühende G., N. Amerika, Auen, Kögl
- n k " canadensis L., Kanadische, Gartenzierpflanze

G. Bellis - Gänseblümchen

- A. " perennis L., Mehrjähriges G., häufig auf Wiesen und Grassplätzen

- G. Aster- Aster
- A. " amellus L., Berg-A., häufig an steinigen Stellen
- A. " linosyris (L.) Bernh., Goldhaar-A., Steppenpflanze, nur mehr an Goldberg
- + n k " tripolium L. Strand-A., früher Kammern (Kalbrunner)
- A. " callistenhus Cass., Garten-A., Zierpflanze
- G. Erigeron- Berufkraut
- A. " annuus (L.) Pers., Feinstrahl-B., Amerika, häufig
- a " canadensis L., Kanadisches B., N. Amerika, häufig
- " acer L., Scharfes B., Ubiquist auf Kies u. Sandböden
- G. Filago- Filzkraut
- A. " arvensis L., Acker F., Kuhberg, Menthalgraben
- + " minima (Smith.) Pers., Berg-F., Elingelbachgraben
- " germanica L., Deutsches F., früher Oberbergern
- G. Antennaria - Katzenpfötchen
- A. " dioica (L.) Gaertn., Zwihäusiges K., kalkfrei, Kreuzberg, Sendlbachgraben
- G. Leontopodium - Edelweiß
- n k A. " alpinum Cass., Alpen-E., nur kultiviert
- G. Gnaphalium Rührkraut
- A. " silvaticum L., Wald-R., Kuhberg, Egelsee
- + " uliginosum L., Sumpf-R., Kremser Au
- " luteo-album L., Gelblichweißes R., früher Oberbergern
- G. Helichrysum - Strohblume
- n k A. " bracteatum (Vent.) Willd., Garten-St., kuliv.
- G. Inula - Alant
- " " conyza DC., Dürrwurz, Kögl, Dürnstein
- " " salicina L., Weiden-A., Goldberg, Angern, Hollenburg
- " " hirta L., Rauher A., Kreuzberg, Menthalgraben, Goldberg
- " " ensifolia L., Schwertblättriger A., Gelbling, Kreuzberg Goldberg
- " " britannica L., Wiesen-A., Altweidling
- n k " oculus-christi L., Christusauge, Eggendorf, selten
- " hellenicum L., Echter-A., kultiviert in Gärten
- G. Euphthalmum - Rindsaug
- A. " salicifolium L., Gemeines-R., Berge um Stein, Loiben, Baumgarten
- G. Pulicaria - Flohkraut
- + A. " dysenterica Gaertn., Großes F., früher Aignertal
- G. Ambrosia - Ambrosie
- A. " artemisiifolia L. Beifuß-A., Furth-Göttweig (Zinprich)
- G. Xanthium- Spitzklette
- + A. " strumarium L., Gemeine Sp., früher auf wüsten PLätzen
- + " spinosum L. Dornige Sp., früher zwischen Stein u. Krens
- G. Rudbeckia - Sonnenhut
- n a A. " laciniata L., Schlitzblättriger-S., N. Amerika, Kampauen, Kammern
- G. Helianthus - Sonnenblume
- n k A. " annuus L. Gemeine S., Mexiko, kultiviert
- n a " tuberosus L. Erdbirne, N. Amerika, Kremser Au ver-wildert
- G. Bidens- Zweizehn
- + A. " tripartita L., Dreiteilger Z., sumpfige Stellen, Au
- " cernuus L., Niekender Z., früher Egelsee
- G. Dahlia - Dahlie
- n k A. " pinnata Cav. Verschiedenfarbige D., Amerika, Zierpfl.
- G. Zinnia - Zinnie
- n k A. " elegans Jacq., Garten.Z., Mexiko, Zierpflanze
- G. Tagetes - Studentenblume
- n k A. " patulus L., Garten St., Mexiko, Zierpflanze

- a G. Galinsoga - Knopfkraut
  - A. " parviflora Cav., Kleinblütiges Franzosenkraut, Südamerika, sehr häufig
- G. Anthemis - Hundskamille
  - A. " arvensis L., Acker-H., an Brachäckern gemein
  - " tinctoria L., Färber-H., Steinbachtal 1974
- + G. Achillea - Schafgarbe
  - A. " millefolium ssp. millefolium, L., Gemeine Sch. häufig an Straßenrändern
  - " Millefolium ssp. pannonica Scheele, Ungarische Sch., in pann. Gebiet, Kögl
  - + " millefolium ssp. collina J.Becker, fraglich!
  - + " ptarmica L., Sumpf-A., zuletzt 1965 Kremser Au
  - + " nobilis L., Römische A., früher Loiben *W. Steyer*
- G. Matricaria - Kamille
  - A. " chamomilla L., Echte K., auf Äckern und Brachen
- n a " discoidea DC., Stahllose K., Ostasien, Kreuzberg, Schutzdamm, Unkraut
- G. Tripleurospermum - Strandkamille
  - A. " maritimum var. inodorum (L.) C.H.Schulz, Geruchlose K., Kreuzberg, Turnerkreuz
- G. Leucanthemum - Wucherblume
  - A. " vulgare ssp. ircutianum DC., syn. Chrysanthemum leucanthemum, Wiesen-W. häufig
- G. Tanacetum - Wucherblume
  - A. " corymbosum (L.) C.H.Schultz, Strauß-W., Alauntal, Reisperbachtal, Schutzdamm
  - " vulgare L., Rainfarn, ohne Randblüten, in Auen
- n k " parthenium (L.) Bernh., Mutterkraut, kultiv. in Bauerngärten *velw.*
- n k " balsamita L., Frauenblatt, wie vorige
- Artemisia - Beifuß
  - A. " absinthium L., Wermut, in pann. Trockengebiet, Dürnstein, Loiben, Gelbling
  - " vulgaris L., Gemeiner B., sehr häufig auf nitratreichem Ödland
  - " vulgaris var. verlotorum Lamotte, China, einziger Fundort: Exerzierplatz *100 Rothentlof 84*
  - " austriaca Jacq., Österreichischer W., pann. Steppenpflanze, Steinaweg, Hollenburg
  - " campestris L., Feld-B., häufig an Lösswänden
  - " scoparia W.&K., Besen-W., Osteurop. Steppenpflanze, Schutzdamm, Kreuzberg, einjährig!
- n k " dracunculus L., Rußland, kultiviert, Lehrpfad
- G. Tussilago - Huflattich
  - A. " farfara L., Gemeiner H., feuchte Böden, Kreuzberg Schutzdamm
- G. Petasites - Pestwurz
  - A. " hybridus (L.) Gaertn., Gemeine P., Bachufer, Kremstal
  - " albus (L.) Gaertn., Weiße P., Tiefenbachgraben *Gelber*
- G. Arnica - Wohverleih
  - A. " montana L., Berg.A., nur in Klingelbachgraben,
- G. Erechthites - Afterkreuzkraut
  - A. " hieraciifolia (L.) Rafin ex DC., Amerikanisches A., auf Waldschlägen, Reisperbachtal
- n a G. Calendula - Ringelblume
  - A. " officinalis L., Garten-R., kultiv.
- n k

G. Senecio - Kreuzkraut

- A. " rivularis (W.&K.)DC., syn. S.crispatus DC., Krauses K.  
an quelligen Stellen, Oberbergern
- n a fluviatilis Walr., Fluß-K., auf Schwemmland, Hollenburg
- erucifolius L., Raukenblättriges K., Exerzierplatz
- jacobaea L., Jakobs-K., Oberbergern, Menthalgraben
- vulgaris L., Gemeines K., häufig auf wüsten Plätzen
- viscosus L., Klebriges K., in Waldschlägen, Reiper-  
bach, Halterbach, Au
- silvaticus L., Wald-K., Exerzierplatz, Reisperbach
- nemorensis var. fuchsii C.C.Gmel., Fuchs-K., feuchte  
Wälder, Halterbach, Hollenburg
- rupestris W.& K., Wald-K., Loiben, Fucha
- + paludosus L., Sumpf-K., früher Theißer Au
- + aquaticus Hill., Wasser-K., früher Donauauen
- + integrifolius ssp. campestris (Retz.)DC., Feld.K.  
früher Hollenburg

*S. alba* Theiss

G. Echinops - Kugeldistel

- a A. " sphaerocephalus L., Bienen-K., submediterrän,  
kultiviert u. verwildert, Reisperbach, Kögl

G. Carlina - Eberwurz

- A. " acaulis L., Stengellose E., Magerwiesen, Loiben,  
Kreuzberg
- " vulgaris L., Kleine E., (Golddistel), Kuhberg,  
Menthalgraben, Goldberg, Schutzdamm

G. Arctium- Klette

- A. " tomentosum Miller, Filz-K., Exerzierplatz (Gymnasium)
- " lappa L., Große K., häufig an Wegrändern
- " minus (Hill.)Bernh., Kleine K., amoniakalische  
Böden, Maria-Elend

G. Jurinea - Silberscharte

- A. " mollis (L.)Rchb., Bisandistel, pann. Florenelement,  
Hollenburg, Ried, (Schwallenbach)

G. Carduus - Distel

- A. " nutans L., Nickende D., trockene Wälder, Reisperbach
- " crispus L., Krause D., Bachränder, Reisperbach, Auen
- " acanthoides L., Weg.-D., Kögl, Kreuzberg, Exerzierpl.
- + " personata Jacq., früher Rossatz (Kerner)
- + " defloratus L. sensu Katzm., früher Donauschotterbänke

G. Cirsium- Kratzdistel

- A. " arvense (L.)Scop., Acker-K., häufig, Reis perbachtal
- " oleraceum (L.)Coop., Kohl-D., feuchte Wiesen,  
Reisperbach, Angern
- " vulgare (Savi)Tenore syn. C.lanceolatum, Lanzett-  
blättrige K., Holzschläge, Kreuzberg
- " palustre (L.)Scop., Sumpf-K., Oberbergern, Auen
- " rivulare (Jacq.)All., Bach-K., Brühl, Oberbergern
- n " canum (L.)All., Graue K., pont.-pann., Göttweiger
- " pannonicum(L.) Lk., Ungarische K., pann. Gebiet,  
Höbenbach (Zimprich)

G. Onopordon - Eselsdistel

- A. " acanthium L., Gemeine E., medit., Ruderalplätze

G. Serratula - Scharte

- A. " tinctoria L., Färber-Sch., eurosibirisch, O.Bergern

G. Cichorium - Wegwarte

- A. " intybus L., Gemeine C., Wegränder, auch kultiv.(sativum)
- n k " endivia L., Winterendivie, Mittelmeergeb. kultiviert

- G. *Centaurea* - Flockenblume  
 A. " *jacea* L., Wiesen-F., an Wiesen u. Rainen häufig  
 " *cyanus* L. Kornblume, Mittelmeergeb., Getreidefelder  
*triumfetti* All., Filz-F., Reisperbachtal  
 " *scabiosa* L., Skabiosen-F., Kreuzberg. Turnerkreuz  
 " *paniculata* v. *stoebe* L., syn. *rhenana* Boeau,  
 Rheinische F., Kögl, Dürnstein  
 + " *phrygia* L., Fransen-F., früher Schenkenbrunn  
 + " *solstitialis* L., Sonnenwendige F., früher Gneixendorf  
 + " *montana* L., Berg-F., früher Loiben
- G. *Lapsana* - Rainkohl  
 A. " *communis* L., Gemeiner R., Auen, Kreuzberg, Kremstal
- G. *Amaranthus* - ~~Hännesalat~~ Lämmersalat  
 + A. " *minima* (L.) Schweig., früher Scheibenhof
- G. *Hypochaeris* - Ferkelkraut  
 A. " *maculata* L., Geflecktes F., pontisch, Waldhof,  
 Kreuzberg  
 " *radicata* L., Gemeines F., Kuhberg, Goldberg
- G. *Leontodon* - Löwenzahn  
 A. " *autumnalis* L., Herbst-L., auf Wiesen gemein  
 " *hispidus* L., Rauher L. (danubius), Hafengelände  
 " *incanus* (L.) Schrank, Grauer-L., Steppenpflanze  
 auf Kalkkongl. in Hollenburg, <sup>Kied</sup>
- G. *Picris* - Bitterkraut  
 A. " *hieracioides* L., Habichtskrautartiges B., Gelbling,  
 Heudürr
- G. *Tragopogon* - Bocksbart  
 A. " *pratensis* L., ssp. *orientalis* L., Wiesen-B.,  
 Reisperbach, Schutzdamm, Krusteiten  
 " *dubius* Scop., Großer B., ssp. *major* (Jaqu.) Vollm.,  
 pann. Gebiet, Förthof
- G. *Scorzonera* - Schwarzwurzel  
 A. " *austriaca* Willd., Österreichische Sch., pann Flora,  
 Kreuzberg, Goldberg, Loiben, Hollenburg  
 " *humilis* L., Niedrige Sch. Schenkenbrunn  
 + " *purpurea* L., Rote Sc., früher Hollenburg
- G. *Podospermum* - Stielsamenkraut  
 A. " *laciniatus* (L.) DC., Schlitz-S., Langenlois-Gobelsburg  
 " *canum* C.A. Mey., syn. *jaquinianum* Koch, wie vorige
- G. *Chondrilla* - Knorpellattich  
 A. " *juncea* L., Großer K., Binsenartiger K., pann. Flora,  
 Kreuzberg, Loiben <sup>Dürnstein</sup>
- G. *Willemetia* - Kronlattich  
 A. " *stipitata* (Jaqu.) Cass., nur am Jauerling
- G. *Taraxacum* - Kahlblume  
 A. " *officinale* Web.s.l., Gemeiner Löwenzahn!, häufig  
 " *laevigatum* (Willd.) DC., Pfaffenröhrlein, (corniculatum)  
 Kreuzberg, Weinbergränder
- G. *Sonchus* - Gänsedistel  
 A. " *oleraceus* L., Kohl-G., Schutzdamm, Halterbach  
 " *arvensis* L., Acker-G., Oberbergern, Hollenburg  
 " *asper* (L.) Hill., Rauhe G., Hollenburg auf Waldrand
- G. *Hycelis* - Mauerlattich  
 A. " *muralis* (L.) Dum., Ruderalpfl., Kreuzberg, Menthalgraben
- G. *Lactuca* - Lattich  
 A. " *vininea* (L.) Presl., Ruten-L., Steppenpfl., Dürnstein  
 " *serriola* L., Kompaßpflanze, Steppenpfl., Kögl, Kreuzb.  
 " *sativa* L., Gartensalat, Gemüsepflanze kultiv.

G. Crepis - Pippau

- A. " tectorum L., Mauer-P., an Wegrändern, Kuhberg
- " biennis L., Wiesen-P., Kremstal, Baumgarten, Heudürr
- " praemorsa (L.) Tausch., Abbiß-P., Steinaweg, Ried, Hollenburg, Uterbergern
- " capillaris (L.) Wallr., syn. virens L., auf Grasplätzen, Exerzierplatz
- " paludosa (L.) Moench., Sumpf-P., Brühl
- " foetida L., Stink-P., früher Brachen
- " setosa All., Borsten-P., früher Imbach

+  
+

G. Prenanthes - Hasenlattich

- A. " purpurea L., Roter H., selten, Steinbachtal

G. Hieracium - Habichtskraut

- A. " bauhini Schult., Bauhins-H., mit Ausläufern, Kreuzberg, Dürnstein
- " pilosella L., Langhaariges H., Goldberg, Eglsee
- " piloselloides Vill., syn. florentinum All., Kreuzberg, Schutzdamm
- " racemosus W. & K., ex Willd., Traubiges H., pann. Gebiet, Goldberg
- " sabaudum L., Savoyer H., formenreich, Eglsee, Halterbach, Oberbergern
- " sylvaticum (L.) L., syn. murorum auct., Mauer-H. formenreich, Reisperbachtal, Goldberg
- " umbellatum L. Dolden H., formenreich, Kögl, Dürnstein, Schutzdamm
- " lachenalii C.C. Gmel., syn. vulgatum Fries., Baumgarten, Steinaweg, Menthalgraben
- " caespitosum Dum., syn. pratense Tausch., Wiesen H. formenreich, Scheibenhof, Rehberg
- " cynosum L., Menthalgraben
- " laevigatum Willd., syn. rigidum Hartm., Geglättetes H. Reisperbachtal
- " echioides Lumn., Natternkopffartiges H., pann. Art, früher Kreuzberg (Pircher)
- " villosum Jaqu., Zottiges H., Pircher!
- " bifurcum Bieb., Zweigabliges H., echioides-pilosella-Bastart, früher Rehberg
- " auricula Lam., et CD., Örschen H., früher auf Wiesen
- " staticifolium All., Graselkenblättriges H., früher auf Schotterbänken der Donau

n

n

n

+

+

+

+

+



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Gemischt](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [0081](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Plantae vasculares - Leitbündel-Pflanzen 26-73](#)