

Die biologische Literatur
über die
Käfer Europas
von 1880 an.



Mit Nachträgen aus früherer Zeit
und einem
Larven-Cataloge.

Von

Mathias Rupertsberger

regulirtem Chorherrn von St. Florian
corresp. Mitgliede des Museums Francisco - Carolinum.

**O. ö. Landesmuseum
Linz a. D.
Naturhistorische Abteilung.**



Linz a. d. Donau und Niederranna 1894.
Selbstverlag (Post: Mühldorf. Niederösterreich).

I 12382

XIII d 1349 a

Vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung und Ergänzung der 1880 veröffentlichten „Biologie der Käfer Europas. Eine Uebersicht der biologischen Literatur“.¹⁾ Die in der Vorrede daselbst entwickelten Gesichtspunkte gelten auch für diese Arbeit, nur hat eine kleine Erweiterung des behandelten Materials stattgefunden durch ausgedehntere Benützung der forstlichen Literatur. Einige Forst-Zeitschriften sind von Anstalten oder Männern herausgegeben, deren Namen auch in der entomologischen Welt den besten Klang haben, und darum doch kaum übergangen werden konnten. Ich habe daher die ganze Reihe des Tharander Jahrbuches, der Blätter von Grunert und Pfeil, der Zeitschrift von Dankelmann und des Frick'schen Centralblattes durchgesehen und hiebei einen Nachtrag von fast genau hundert Arbeiten aus der Zeit vor 1880 gewonnen.

Ein übersichtlicher Vergleich des Inhaltes meiner Arbeit von 1880 und der vorliegenden ergibt, dass in beiden fast genau die gleiche Zahl von biologischen Publicationen nämlich 1500, zusammen 3000, sich findet, wobei die rund hundert Arbeiten, welche hier neuerdings zur Ergänzung oder Berichtigung abgedruckt wurden, nicht doppelt gezählt sind. Die Zahl der Schriftsteller betrug 1880 über 700, von welchen hier 120 wiederum mit Arbeiten aufscheinen; der neue Zuwachs aber beträgt nahe an 500. Die biologisch behandelten Species waren 1880 rund 1500, jetzt rund 2100: als Larven beschrieben 1300 beziehungsweise 1700. Die grosse Zahl biologischer Schriftsteller ist sehr erfreulich, wie auch die Fortschritte in der Larvenkenntnis bedeutende genannt werden dürfen.

Die Anordnung des Stoffes ist die nämliche wie in meiner Arbeit von 1880: es gelten also auch hier alle dort gegebenen Bemerkungen. Neu ist nur die Bezeichnung aller von mir selbst eingeschienenen Arbeiten und Zeitschriften mit einem Sternchen.

¹⁾ Das Buch ist soweit der Vorrath reicht zu beziehen um 3 fl. 20 kr. (8 Fr., 6·40 Mk) vom Verfasser. (Adresse: M. Rupertsberger. Niederrana. Post Mühldorf. Niederösterreich).

Dem systematischen Theile ist der Catalogus von Dr. L. von Heyden, E. Reitter et J. Weise vom Jahre 1891 zu Grunde gelegt, dessen Ordnung und Schreibweise genau eingehalten wurde. Das gesammte biologische Materiale ist hier in der Weise aufgenommen, dass diejenigen Arten, welche neuerdings nicht behandelt wurden, an ihren entsprechenden Plätzen eingereiht sind mit Hinweis auf die Seite der „Biologie“, auf welcher sie sich finden. Die Angaben über Familien und Gattungen in der „Biologie“ wurden, wenn nur eine Angabe sich findet, wieder abgedruckt, wenn mehrere Angaben sich finden, summarisch citirt. Die Namen der Schriftsteller habe ich so weit möglich nach ihren heimatlichen Publicationen geschrieben (z. B. De Geer, Lindeman, Ritzema). Der Kürze und Gleichförmigkeit wegen wird im systematischen Theile die Bandzahl immer arabisch angegeben, eine folgende römische Zahl gibt dann das Heft dieses Bandes an, während eine vorausgehende römische Zahl die Series oder Abtheilung bezeichnet. Im Larven-Cataloge wurde die Bezeichnung C als Hinweis auf den Catalog von Chapuis und Candèze unterlassen, weil dieselbe schon in der „Biologie“, welche ein Benützer vorliegender Arbeit ohnehin zur Hand haben muss, angemerkt ist.

Schliesslich erfülle ich noch eine angenehme Pflicht, indem ich meinen Dank ausspreche allen jenen Herren, die mich durch Uebersendung von Büchern und Mittheilungen freundlichst unterstützt haben: es sind dies besonders die Herren Piero Bargagli in Florenz, Louis Bedel in Paris, Dr. Buddeberg in Nassau, Ludwig Ganglbauer in Wien, dessen aufopfernde Freundschaft mir die Benützung der Bibliothek des k. k. naturhistorischen Hofmuseums sehr erleichterte, Dr. Friedrich Meinert in Kopenhagen, Dr. J. Stich in Wien, dessen Entgegenkommen meine Arbeiten in der Bibliothek der k. k. Hochschule für Bodencultur förderte, Dr. Friedrich Thomas in Ohrdruf, Erich Wasmann in Exaeten. Zugleich danke ich allen Fachgenossen, die mich seit 1880 durch Uebersendung von Separatabdrücken ihrer biologischen Arbeiten erfreut und so ihren Theil zum Zustandekommen dieser Arbeit beigetragen haben. Diesem Danke füge ich die Bitte bei, mir auch fernerhin die einschlägigen Separata freundlichst zu kommen zu lassen.

Verzeichnis

der citirten periodischen Druckwerke.

I. Entomologische Zeitschriften.

- * Archiv der Insectengeschichte. Herausgegeben von Fuessly. Zürich und Winterthur. Steiner. 4°. 1781—1786. 8 Hefte.
- Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Herausgegeben von Fuessly. Zürich und Winterthur. 8°. 1782—1786. 3 Bde.
- Journal für die Liebhaber der Entomologie. Herausgegeben von Ludwig Gottlieb Scriba. Frankfurt. 4°. 1790—1793. 3 Stücke.
- Entomologisches Taschenbuch für die Anfänger und Liebhaber dieser Wissenschaft. Herausgegeben von D. H. Hoppe. Regensburg. 8°. 1796. u. 1797.
- * Magazin für Insectenkunde. Herausgegeben von J. C. W. Illiger. Braunschweig. 8°. 1802—1807. 6 Bde.
- Transactions of the Entomological Society of London. 8°. 1807—1812.
- * Magazin der Entomologie. Herausg. von E. F. Germar. Halle. 8°. 1813—1821. 4 Bde.
- * Beiträge zur Entomologie . . . herausgegeben von den Mitgliedern der entomologischen Section der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 8°. 1829. 1. Heft.
- * Annales de la Société entomologique de France fondée le 29 Février 1832. Paris. 1832—1894. (Jährlich ein Band, darin „Bulletin des Séances“).
- The Entomological Magazin. Edited by Edward Newman. London. 8°. 1833—1838. 5 Vol.
- Revue entomologique. (Par G. Silbermann). Strassburg et Paris. (Auteur). 8°. 1833—1840. 5 Tom.
- * Transactions of the Entomological Society of London. 8°. 1834—1894.
- * Zeitschrift für die Entomologie. Herausgegeben von E. F. Germar. Leipzig. 8°. 1839—1844. (5 Bde).
- The Entomologist. Edited by Edward Newman. London. 8°. 1840—1842.
- * Entomologische Zeitung, herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin. 8°. 1840—1894. (Jährlich 1 Bd.)
- * Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Vereine für schlesische Insectenkunde zu Breslau. 8°. 1847—1856. (10 Jahrg. von denen der 7. fehlt.) Neue Folge. 1870—1892. (17 Hefte).
- Etudes entomologiques. Par Victor de Motschulsky. Helsingfors. 8°. 1853 ff.
- Entomolog. weekly Intelligenz. London. 1856. Vol. 1.
- * Annales de la Société entomologique de Belgique. Bruxelles. 8°. 1857—1894. (Jährl. 1 Bd, 1880 2 Bde, darin Bulletin ou Comptes rendus des Séances). Archives entomologiques ou recueil contenant des illustrations d' insectes nouveaux ou rares. Par James Thomson. Paris. 4°. 1857 u. 1858.
- * Berliner entomologische Zeitschrift. Herausgegeben vom entomologischen Vereine in Berlin. 1857—1894. Von 1875—1880 als „Deutsche entomologische Zeitschrift“. (Jährlich 1 Bd. Nach 33. Bd. folgt gleich 35. Bd.)
- * Wiener entomologische Monatschrift, herausgegeben von J. Lederer und J. Miller. Wien. Gerold. 8°. 1857—1864. 8 Bde.
- * Mémoires d' Entomologie publiés par la Société entomologique des Pays Bas. La Haye. 8°. 1858. Tome prem. Die folgenden als:
- * Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 1858—59 bis 1893—94. La Haye (II.—VI. Deel), Haarlem (VII. Deel) 's Gravenhage (die folg.). 8°. (Jährlich 1 Deel).

- * Horae societatis entomologicae Rossicae, variis sermonibus in Rossia usitatis editae. Petropoli. 8°. 1861—1892. (1.—26 Tom.)
- * Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 8°. 1861-3 bis 1866-7. (VI Vol.) (Als Fortsetzung: Transact. vide infra).
- * Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft. Bulletin de la Société entomologique Suisse. Redigiert von Dr. Gustav Stierlin. Schaffhausen. 8°. 1862—1887. (7 Bde von je 10 Heften).
- * The Entomologist's monthly Magazine: Conducted by H. G. Knaggs etc. London. 8°. 1864—5 bis 1894. Vol. I—XXX.
- * L' Abeille. Journal d' Entomologie. Par S. de Marseul. Paris. 8°. 1864—1892. (XXVII Tom.) (Darin: Nouvelles et faits divers).
- * The Canadian Entomologist. London (Ontario). 8°. 1868—9 bis 1892.
- * The Entomologist an illustrated Journal of British Entomology. Edited by John T. Carrington. London. 8°. 1868—1893.
- * Transactions of the American Entomological Society. Philadelphia. 8°. 1867—8 bis 1892. (XIX Vol.)
- * Bulletino della Società entomologica Italiana. Firenze (Roma). 8°. 1869—1893. (Anno I—XXV).
- * Petites nouvelles entomologiques. Paraissant le 1^{er} et le 15 de chaque mois. Paris. E. Deyrolle. 4°. 1869—1879. (II Vol.)
- * The American Entomologist an illustrated Magazine of popular and practical Entomologie. Edited by Benj. D. Walsh and Charles V. Riley. St. Louis MO. 8°. 1868—1870. (II Vol. NY York. 1880. (Vol. III.)
- * Albert Fauvel. Annuaire entomologique pour 1873 (suiv.) Caen. Paris. 18°.
- * Psyche, Organ of the Cambridge Entomological Club. (Von Vol. 4. an: Psyche, A Journal of Entomology). 8°. (1874—1891). (5 Vol.)
- * Entomologische Nachrichten. Herausgegeben von Dr. F. Katter. (Seit Juli 1884 von Dr. F. Karsch). Putbus (Berlin). 8°. 1875—1894.
- * Deutsche entomologische Zeitschrift (früher „Berliner entomologische Zeitschrift“) herausgegeben von dem Entomologischen Verein in Berlin. (Von 1888 an: herausgegeben von der Deutschen entomologischen Gesellschaft in Verbindung mit Dr. G. Kraatz). Berlin. 8°. 1875—1894.
- * Entomologische Monatsblätter. Herausgegeben von Dr. G. Kraatz. Berlin. 8°. 1876—1880.
- Bulletin d' Insectologie agricole. Journal de la Société d' Agriculture et d' Insectologie. Paris 8°. 1876—1893.
- * Entomologisk Tidskrift på föranstaltade af entomologiska Föreningen i Stockholm udgivne af Jacob Spångberg. Stockholm. 8°. 1880—1893.
- * Wiener entomologische Zeitung. Herausgegeben von L. Ganglbauer, Dr. F. Löw, J. Mik, E. Reitter, F. Wachtl. Wien. 8°. 1881—1894.
- * Revue d' Entomologie publiée par la Société Française d' Entomologie. Caen. 8°. 1882—1893.
- Revue mensuelle d' Entomologie pure et appliquée. St. Petersbourg. 3°. 1883.
- * Insekten-Welt. Zeitschrift des internationalen Entomologen-Vereins. Brandenburg a. H. 4°. (1885. II. Jahrg.)
- * Correspondenz-Blatt der Internationalen Vereinigung von Lepidopteren- und Coleopteren-Sammlern. Udo Lehmann in Neudamm. 4°. 1884. (No 1. 1. Mai). Societas entomologica. Organ für den internationalen Entomologen-Verein, redigirt von F. Rühl. Hottingen. (4°). 1885 (bis jetzt).
- * Rovartani Lapok. Havi Folyóirat. Különös tekintettel a Hasznos és káros Rovarokra. Budapest. 8°. 1884 et 1885. (2 Bde.).
- * Entomologica Americana published by the Brooklyn Entomological Society at Brooklyn N. Y. 8°. 1883—1890.
- * Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Forening ved Fr. Meinert. Kjøbenhavn. 8°. 1887—8 bis 1891—2.
- * Insect Life. U. S. Department of Agriculture. Division of Entomology. Periodical Bulletin. Washington. 8°. 1889—90.

- * Le Coléoptériste ou Repertoir des traveaux sur les Coléoptères de C'ancien monde. Publié sous la direction de M. G. Chéron avec le concours du Dr. A. Chobaut. 8°. 1. Oct. 1890—1. (No 1—15).

II. Allgemein-Wissenschaftliche Zeitschriften.

- Anales de la Sociedad Española de Historia natural. Madrid. 1881. T. X.
- * Annales de la Société Limn. de Lyon. 8°. Année 1864-1891. N. S. T. I-XXXVIII.
 - * Annales des Sciences physiques et naturelles, d' agriculture et d' industrie, publiés par la Société d' Agriculture de Lyon. 8°. 1847—1893.
 - Archives Italiennes de Biologie. Revues, résumés, reproductions des traveaux scientifiques italiens sous la direction de C. Emery et a Mosso. Turin. 8°. 1882—. (2 Vol. jährlich).
 - * Bericht des Vereins für Naturk. in Cassel. 8°. 1863—1891. (XIII-XXXVII. Bericht.)
 - Berichte, mathematische und naturwissenschaftliche aus Ungarn. 8°. (1884. Bd II).
 - Beschäftigung der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde. 1775—1893. (Neu: Sitzungsberichte der G. n. Fr. in Berlin).
 - Biologisches Centralblatt. Unter Mitwirkung von H. Ress und E. Selenka, herausgegeben von J. Rosenthal. Erlangen. 8°. 1881—1894. (Bd. I—XIV).
 - * Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen. 8°. 1865-1888. (Année I—XXIV). (Von 1—10 Titel: Société . . .).
 - Bulletin de la Société d' études des Sciences nat. de Nîmes. 8°. 1877. 5^e année).
 - Bulletin de la Société d' études scientifiques d' Angers. 8°. (1875. 6.)
 - * Bulletin de la Société d' histoire naturelle de Colmar. 8°. 1860-1886. 1^e-26^e année.
 - * Bulletin de la Société d' hist. nat. de Metz. 8°. 1841—1887. 1^{er}—17^e cahier.
 - Bulletin de la Société d' histoire naturelle de Reims. 1878. 1^{re} année.
 - * Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1828—1893. (Tom. I—LXI et N. Sér. T. I—VII.)
 - * Bulletin de la Société Linnéenne du Nord de la France. Amiens 8°. 1872—3. bis 1888—9. (Tom. I—IX).
 - Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences nat. (1888. Sér. III. Vol. XXIV.)
 - Bullettino della Società dei Naturalisti di Napoli. 1887.
 - * Feuille des Jeunes Naturalistes. (Crée sous les auspices de M. Dolfus à Mulhouse 1870 continuée à Paris). 8°. 1870—1 bis 1892—3. (1^{re}—23^e année).
 - Giornale del Naturalista. Firenze. (E. Vimercati). 1882.
 - * Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. 1864—1893. (19. Heft. — 44. Jahrg.)
 - * Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 4°. (von 1861 an 8°). 1823—1893.
 - * Jahresbericht des Westfälischen Provincial-Vereins für Wissenschaft und Kunst. Münster. 8°. 1872—1888.
 - * Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 8°. 1845—1886. (1.—42. Bd).
 - * L' Échange. Journal mensuel paraissant tous les 15 du mois. Organe des Naturalistes de la région Lyonnaise. 8°. 1885—1893. (1^{re}—9^e année).
 - * Le Naturaliste. Journal des échanges et des nouvelles. Paraissant le 1 et le 15 de chaque mois. Paris. Deyrolle. 1879—1894. (1^{re}—16^e année. Von 9 an Titel: Le N. Revue illustrée des Sciences naturelles).
 - Meddelanden af Societas pro fauna et flora fennica. 1880—1885. (Heft 1—10).
 - * Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Strassbourg. 4°. 1866—1870. (Tome six.)
 - * Mémoires de l' Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon. 8°. 1855. 1858—9. (2^e sér. T. IV et VI).
 - Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Graz. 1887. (24. Heft).
 - Naturaleza mexicana. 1883. (Tom. 6).

- * Naturhistoriker. Von Dr. Fr. Knauer. 1880. (3. Jahrg.)
- * Proceedings of the Boston Society of Natural History. Boston. 8°. 1881—1892. (Vol. XX—XXV.)
- * Proceedings of the Natural History Society of Glasgow. 8°. 1869—1884. (Vol. I—V).
Von da an Proc. and Transactions . . . 1887—1892. (Vol. I—III).
- * Revue biologique du Nord de la France, publiée sous la direction de Th. Barrois,
L. Hallez et R. Moniez. Lille. 1888—1891. (3 Tom.)
Rivista scientifica-industriale. G. Vimercati. Firenze. 1883 (Anno 15).
Revue savoisienne. 1882.
Restaurador pharmaceutico. (Madrid). 1880. (Tom. 36).
- * Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 8°. 1881—2. (N. F. 5. Bd.)
- * The American Naturalist an illustrated Magazin of Natural History. Edited by
A. S. Packard. Philadelphia. 8°. 1867—1891. (Vol. I—XXV.)

III. Forst-Zeitschriften.

- * Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Herausgegeben von Dr. Gustav Heyer.
Frankfurt a. M. 4°. 1865—92. N. F. 41.—68. Jahrg.
- * Centralblatt für das gesammte Forstwesen. Herausgegeben unter Mitwirkung der
Professoren an der k. k. Forst-Hochschule in Mariabrunn. Wien. Frick. 8°.
1875—1893. (I.—XIX. Jahrg.)
- * Forstliche Blätter (vide Grunert. 1.)
- * Forstwirtschaftliches Jahrbuch herausgegeben von der k. sächs. Akademie für
Forst- u. Landwirthe zu Tharandt. Dresden. 8°. 1842—1892. (Bd. 1—42).
Vom 18. Bd an: Tharander forstliches Jahrbuch.
- * Kritische Blätter (vide Pfeil. O.)
- * Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs. Herausgegeben
von Dr. A. von Seckendorff. Wien. 4°. 1880—1892. Heft I—XIV.
- * Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde. Herausgegeben vom böhmischen
Forstvereine. Redigirt von J. Zenker. 1883. (121. Heft.)
- * Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. (vide Dankelmann. 1.)



Die biologische Literatur
in
alphabetischer Ordnung.



- Abeille de Perrin**, Elzéar. (Biologie p. 3).
- * 3 Nouveau supplément à l' histoire des Malachides. Partie II.
Revue d' Ent. Caen. 1883. T. II. p. 49—57.
 - * 4. Coléoptères rares ou nouveaux de France.
Revue d' Ent. Caen. 1885. T. IV. p. 153—161.
 - * 5. Malachidae. Malachides d' Europe et Pays voisins.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. p. 181—260. Pl. IV: —1891.
Vol. LX p. 115. suivv.
- Adlerz**, G.
- * 1. (*Cantharis fusca* L.)
Entom. Tidskrift. 1887. Årg. 8. p. 62. (168).
- Albrecht**, H.
- 1. Découverte et moeurs d' un Coléoptère du genre *Otiorrhynchus* dans les feuilles de la *Sarracenia purpurea* au jardin botanique de Brest.
Bull. soc. sc. nat. Neufchatel. 1882. 3. T. XIII. p. 401—406.
- Allard**, Ernest.
- * 1. Monographie .. Tribu des Altisides ou Galeroucides Anisopodes.
L'Abeille. Paris. 1866. T. III. p. 169—508.
 - * 2. (*Serropalpus barbatus*).
Fauvel. Annuaire. 1874. p. 112.
- Altum**, Dr. Bernhard. (Biologie p. 3).
- * 3. *Curculio geminatus*.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1873. Bd. V. p. 32—39.
 - * 4. Forstzoologie. III. Insecten. I. Abtheilung. Allgemeines und Käfer. Berlin. Springer. 8^o. 1874. — 2. Aufl. 1881. pg. VII und 380. 55 figg.
 - * 5. *Cerambyx fascicularis*, *Bostrichus bidens* und *Hylesinus minimus* nach einem Herbststurme im Kiefernwalde.
Dankelm. Zeitschrift. 1875. Bd. VII. p. 126—128.
 - * 6. Der Ahornbockkäfer *Callidium insubricum* Germ.
Dankelm. Zeitschrift. 1875. Bd. VII. p. 129—134. figg.
 - * 7. Zoologische Misellen.
Dankelm. Zeitschrift. 1875. Bd. VII. p. 368—372: — 1876. Bd. VIII. p. 280—288: — 1877. Bd. IX. p. 122—136.
 - * 8. Der Eichenerdfloh *Haltica erucae* Ol.
Dankelm. Zeitschrift. 1877. Bd. IX. p. 24—27.
 - * 9. Bemerkungen zu dem „Beitrag zur Abwendung des Rüsselkäferfrasses“ von Hrn Schulemann.
Dankelm. Zeitschrift. 1877. Bd. IX. p. 546—548.

Altum, Dr. Bernhard.

- * 10. Die forstschädlichen Elateren.
Dankelm. Zeitschrift. 1878. Bd. X. p. 73—81.
- * 11. Der Kiefernstangen-Rüsselkäfer *Pissodes piniphilus* Herbst.
Dankelm. Zeitschrift. 1878. Bd. X. p. 85—92. figg.
- * 12. Der grosse schwarze Eschenbastkäfer *Hylesinus crenatus*.
Dankelm. Zeitschrift. 1878. Bd. X. p. 397—402.
- * 13. Der Alpenbockkäfer.
Dankelm. Zeitschrift. 1878. Bd. X. p. 402—404. fig.
- * 14. Die den Weidenhegern schädlichen Insecten.
Dankelm. Zeitschrift. 1879. Jahrg. XI. p. 17—22. figg.
- * 15. Genaueres über die Lebensweise des grossen braunen Rüsselkäfers.
Dankelm. Zeitschrift. 1879. Jahrg. XI. p. 102—112.
- * 16. Der zweibindige Prachtkäfer, *Buprestis bifasciata* Ol. (Ein neuer Eichenfeind).
Dankelm. Zeitschrift. 1879. Jahrg. XI. p. 145—151. figg.
- * 17. Zwei Eichheister-Prachtkäfer, *Buprestis (Agrilus) tenuis* und *coryli*.
Dankelm. Zeitschrift. 1879. Jahrg. XI. p. 265—271 figg.
- * 18. *Buprestis (Chrysobothrys) affinis* Fab. (Ein neuer Eichenfeind).
Dankelm. Zeitschrift. 1880. Jahrg. XII. p. 35—41. figg.
- * 19. Der Linden-Prachtkäfer, *Buprestis (Lampra) rutilans* Fab.
Dankelm. Zeitschrift. 1880. Jahrg. XII. p. 99—101. fig.
- * 20. Lebensweise der Chrysomela (*Phratora*) *vitellinae* und Gegenmittel gegen dieselbe.
Dankelm. Zeitschrift. 1880. Jahrg. XII. p. 217—219.
- * 21. Ueber Weideninsecten besonders *Chrysomela vitellinae* L.
Dankelm. Zeitschrift. 1880. Jahrg. XII. p. 482—485.
- * 22. Der zweipunktierte Eichenprachtkäfer (*Agrilus biguttatus* Fab.).
Dankelm. Zeitschrift. 1880. Jahrg. XII. p. 547—550. figg.
- * 23. Der grosse braune Rüsselkäfer (*Hylobius abietis* L.) als Laubholzzerstörer.
Dankelm. Zeitschrift. 1880. Jahrg. XII. p. 608—611.
- * 24. Neue Erfahrungen über Weideninsecten.
Dankelm. Zeitschrift. 1882. Jahrg. XIV. p. 605—610.
- * 25. Zur Vertilgung der Borken- und Rüsselkäfer durch Fangbäume.
Dankelm. Zeitschrift. 1883. Jahrg. XV. p. 29—38.
- * 26. Ueber die Generation des *Bostrichus typographus*.
Dankelm. Zeitschrift. 1883. Jahrg. XV. p. 160—161.
- * 27. Wipfeldürre und Kiefernüberständner.
Dankelm. Zeitschrift. 1884. Jahrg. XVI. p. 21—29.
- * 28. Zur Entwicklungsgeschichte und Vertilgung des grossen braunen Rüsselkäfers *Hylobius abietis* L. (bei Ratzeburg: *Cureulio pini*).
Dankelm. Zeitschrift. 1884. Jahrg. XVI. p. 140—167.
- * 29. Zur Generation des grossen braunen Rüsselkäfers.
Dankelm. Zeitschrift. 1884. Jahrg. XVI. p. 589.

Altum, Dr. Bernhard.

- * 30. Nochmals der grosse braune Rüsselkäfer.
Dankelm. Zeitschrift. 1885. Jahrg. XVII. p. 219—230.
- * 31. Zerstörung junger Fichtenpflanzen durch *Strophosoma coryli* und *Otiorrhynchus ovatus*.
Dankelm. Zeitschrift. 1885. Jahrg. XVII. p. 587—591.
- * 32. Pissodes validirostris Schönh. (strobili Redb.) Zerstörer von Kiefernzapfen.
Dankelm. Zeitschrift. 1886. Jahrg. XVIII. p. 42—44.
- * 33. Häuserzerstörung durch Bockkäferlarven.
Dankelm. Zeitschrift. 1886. Jahrg. XVIII. p. 95—97.
- * 35. Forstzoologische Beobachtungen im Sommer 1886.
Dankelm. Zeitschrift. 1887. Jahrg. XIX. p. 112—116.
- * 36. Zur Vertilgung der wurzelbrütenden Hylesinen und des grossen braunen Rüsselkäfers auf den Kiefernkahlschlagflächen.
Dankelm. Zeitschrift. 1887. Jahrg. XIX. p. 393—400.
- * 37. Opatrum tibiale Fab. (Ein neuer Kiefernfeind).
Dankelm. Zeitschrift. 1887. Jahrg. XIX. p. 466—468. — * Ent. Nachr. 1887. XIII. Jahrg. p. 283—284.
- * 38. Rüsselkäfergefahr für Eichenculturen.
Dankelm. Zeitschrift. 1887. Jahrg. XIX. p. 639—644.
- * 39. Einfluss der Temperatur auf die Entwicklung des grossen braunen Rüsselkäfers und der wurzelbrütenden Hylesinen.
Dankelm. Zeitschrift. 1888. Jahrg. XX. p. 219—221.
- * 40. Kleinere forstzoologische Mittheilungen.
Dankelm. Zeitschrift. 1888. Jahrg. XX. p. 242—245.
- * 41. Opatrum sabulosum L. und gibbum F. Zwei neue Kiefernfeinde.
Dankelm. Zeitschrift. 1888. Jahrg. XX. p. 495—496.
- * 42. Zur Lebensweise, forstlichen Bedeutung und Vertilgung des *Hylesinus minor*.
Dankelm. Zeitschrift. 1890. Jahrg. XXII. p. 229—235.
- * 43. Zur Generation des *Hylesinus piniperda* und *Hylobius abietis*.
Dankelm. Zeitschrift. 1890. Jahrg. XXII. p. 300—302.
- * 44. Zur Lebensweise und Vertilgung der *Chrysomela vulgatissima* L. und *tremulae* Fab.
Dankelm. Zeitschrift. 1891. Jahrg. XXIII. p. 34—43.
- * 45. Omias aranaeiformis Schrk. Zerstörer von Korbweiden und Eichenniederwaldungen.
Dankelm. Zeitschrift. 1891. Jahrg. XXIII. p. 687—694.

Ancey, Felix.

- * 1. Note sur l'habitat du *Denops albofasciatus*.
Petites nouv. ent. 1869. p. 5. — * L'Abeille. Paris 1870. T. VII. p. 207.
- * 2. *Agrilus sexguttatus* Herbst.
L'Abeille. Paris. 1870. T. VII. p. 87—88.
- * 3. Note sur l'habitat du *Niphona picticornis*.
Nouv. et faits. No 12. 1870. p. XLVI—XLVII.
- * 4. Note sur l'accouplement des *Apate capucina*.
Nouv. et faits. No 21. 1871. p. LXXXI.
- * 5. Note sur la larve du *Brachycerus algirus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. VII—VIII.

Anderson, Joseph.

- * 1. Galls of *Gymnetron villosulus* Gyll. on *Veronica anagallis*.
Ent. M. Mag. Lond. 1882. Vol. XVIII. p. 253.

André, Edmond.

- 1. Les Parasites et les maladies de la Vigne. Beaune. 1882.
12°. pg. 250. figg.
- * 2. Les métamorphoses de l' *Otiorhynchus picipes*.
Le Naturaliste. Paris. 1887. 9^e année. p. 65—66. fig. 1—4.
- * 3. Les métamorphoses de l' *Eumolpus vitis*.
Le Naturaliste. Paris. 1887. 9^e année. p. 96—98. fig. 1—6.
- * 4. Les larves de *Malachius*, Coléoptère de la famille des Malacodermes.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 31. figg.

Angustalis, F.

- * 1. *Coraebus amethystinus*.
Feuille jeun. Nat. 1887—8. 18^e année. p. 21.

Anonym.

- * Züchtungsversuche von Apionidae malvaeophagae.
Corrbl. internat. Ver. Lep. Col. Samml. 1885. I. Jahrg. p. 42—43.

Antessanty, Gabriel d'.

- 1. (Quelques détails sur la larve et sur les moeurs de l'*Anthaxia salicis*).
Feuille jeun. Nat. 1873—4. 4^e année. p. 120.

Apperson, John.

- * 1. Larvae of *Tenebrio molitor* in a Woman's Stomach.
Insect. Life. Wash. 1889. Vol. I. p. 379—380.

Arviset.

- 1. Mémoire sur l' *Eumolpus* de la vigne.
Bull. Insectol. agric. Paris. 1876. T. I. p. 182.

Ashmead, W. H.

- 1. Orange Insects. Jacksonville. 1880. 8°. pg. 78 with 4 plates.

Assmuss, Dr. Eduard Philibert. (Biologie p. 4).

- * 1. Die Parasiten der Honigbiene und durch dieselben bedingten Krankheiten dieses Insects. Mit 3 lithogr. Tafeln. Berlin,
E. Schotte. 1865. 8°. p. 56.

Atkinson.

- 1. *Lasioderma serricorne* injuring Cigarettes.
Journ. El. Mitchell Sc. Soc. 1885—6. p. 73. — * Insect Life. Wash.
1889. Vol. I. p. 378—379.

Aubé, Charles. (Biologie p. 4).

- 4. Nymphe du *Thymalus limbatus* trouvée dans l' aubier pourri
du chêne.
Ann. soc. ent. Fr. 1841. T. X. Bull. p. XIX.
- 5. Note sur l' habitat de certains insectes myrmecophiles du
genre *Myrmedonia*.
Ann. soc. ent. Fr. 1844. Sér. 2. T. II. Bull. p. XXXVII—XXXVIII.
- 6. Nouveaux materiaux pour servir à l' étude des Apion.
Ann. soc. ent. Fr. 1866. Sér. 4. T. VI. p. 165—168.

Aubé, Charles.

- * 7. Note sur les moeurs du *Saprinus virescens*.
Ann. soc. ent. Fr. 1868. Sér. 4. T. VIII. Bull. p. LVI.

Aurivillius, Dr. Carl.

- * 1. (*Silpha lapponica phytophag*).
Ent. Tidskrift. Stockh. 1884. årg. 5. p.

Aurivillius, Christopher.

- * 1. *Orchestes populi L.* sāsom skaded jur.
Ent. Tidskrift. Stockh. 1882. årg. 3. p. 30. et 100.

Ballion, E.

- * 1. (*Hylesinus crenatus*). Aus dem Russischen übersetzt von Körber.
Dankelm. Zeitschrift. 1872. Bd. VI. p. 234—242. fig.
- * 2. *Otiorrhynchus turca* Stev. Ein Beschädiger des Weinstocks.
Bull. soc. Nat. Moscou. 1887. N. S. T. I. p. 813—814.

Bargagli, Piero.

- * 1. Escursioni entomologiche sulla montagna di Cetona.
Bull. soc. ent. Ital. 1870. Anno II. p. — Sep. pg. 8.
- * 2. Alcune escursioni entomologiche fatta in Italia nel 1872.
Bull. soc. ent. Ital. 1872. Anno IV. p. — Sep. pg. 20.
- * 3. Cenni biologici su due specie di *Percus*.
Bull. soc. ent. Ital. 1874. Anno VI. p. 27—30. Tav. I.
- * 4. Caccie ed escursioni.
Bull. soc. ent. Ital. 1874. Anno VI. p. — Sep. pg. 10.
- * 5. Ricordi di una escursione entomologica al Monte Amiata.
Coleotteri.
Bull. soc. ent. Ital. 1875. Anno VII. p. — Sep. pg. 10.
- * 6. La flora delle Altiche in Europa.
Bull. soc. ent. Ital. 1878. Anno X. p. 43 ffg, 126 ffg, 204 ffg. — Sep. p. 74.
- * 7. Di alcuni Insetti nocivi al rami di querce, di Cerro e di Leccio.
Bull. soc. ent. Ital. 1878. Anno X. Resoc. p. 6—9.
- * 8. Breve nota sulla biologia delle *Smicronyx cyaneus* Gyll.
Bull. soc. ent. Ital. 1881. Anno XIII. Resoc. p. 20—21.
- * 9. Contribuzioni alla biologia dei Lixidi.
Bull. soc. ent. Ital. 1882. Anno XIV. p. 312—319.
- * 10. Gli Insetti nel' inverno.
Giorn. di Naturalista. 1882. — *Revue d'Ent. Caen. 1882. T. I. p. 117—118.
- * 11. Strangalia armata negli strobili d' abeto.
Bull. soc. ent. Ital. 1882. Anno XIV. p. 404.
- * 12. Sul *Radium indagator F.*
Bull. soc. ent. Ital. 1883. Anno XV. p. 165—166.
- * 13. Rassegna biologica di Rincofori Europaei. Firenze 1883—87.
8° pg. 424.
Bull. soc. ent. Ital. 1883. Anno XV. p. 301—326; — 1884. Anno XVI.
p. 3—52; 149—258; — 1885. Anno XVII. p. 3—50; 293—350; —
1886. Anno XVIII. p. 3—23; 259—307; 369—401; — 1887. Anno XIX.
p. 3—34.
- * 14. Note intorno alla biologia di alcuni Coleotteri.
Bull. soc. ent. Ital. 1884. Anno XVI. p. 92—96.
- 15. Réponse a M. S. Marchal sur l' habitat du *Cleonus albidus* F.
Feuille jeun. Nat. 1884—5. 15^e année. p. 98.

Bargagli, Piero.

- * 16. Richerche sulle relazioni più caratteristiche tra gli Insetti et le Plante. Estratto degli Atti della R. Academia del Geografi. Anno 1888. Vol. XI. 8°. pg. 20.
- * 17. Il Coraebus bifasciatus. Bull. soc. ent. Ital. 1889. Anno XXI. p. 274.

Bairstow, S. D.

- * 1. Notes on some garden insects in 1879. Ent. M. Mag. Lond. 1879. Vol. XVI. p. 115—117.

Barret, Charles G.

- * 1. Note on the earlier stages of Hypera polygoni. Ent. M. Mag. Lond. 1872. Vol. VIII. p. 205.

Barth, J. B.

- 1. Om Grantörken og Barkbillen. Et Bidrag til en kritisk Vurderen af Theorien om Barkbillens Skadelighet. Christiania. 1880. 8°. pg. 42.

Baudi di Selve, Flaminio. (Biologie p. 7).

- * 2. Otiorinchi dannosi alla vite. Bull. soc. ent. Ital. 1880. Anno XII. p. 246.
- * 3. Alberi forestali danneggiati del Insetti. Bull. soc. ent. Ital. 1880. Anno XII. p. 247—248.

Baudisch, Friedrich.

- * 1. Die Elaterlarve als Tannenschädling. Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1884. X. Jahrg. p. 312—313.
- * 2. Bostrychus curvidens Germ. als Schädling der Balsamtanne. Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1885. XI. Jahrg. p. 187.
- * 3. Einiges über Elateroides (Hylecoetus) dermestoides L. Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1886. XII. Jahrg. 474—475.
- * 4. Entomologisches. (Otiorhynchus niger F.) Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1887. XIII. Jahrg. p. 456—458.

Beauregard, Dr. Henri.

- 1. Sur le développement des Cerocoma Schreberi et Stenoria apicalis. C. R. Acad. Sc. Paris, 1884. T. XCIX. p. 148—151. — * Le Naturaliste. Paris, 1884. 2^e vol. p. 246.
- 2. La première larve de l' Epicauta verticalis. C. R. Acad. Sc. Paris. 1884. T. XCIX. p. 611—616. — * Le Naturaliste. Paris, 1885. 3^e vol. p. 17.
- 3. Recherches sur la mode de développement naturel de la Cantharide. C. R. Acad. Sc. Paris. 1885. T. C. p. 1472—1475. — * Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 5. T. V. Bull. p. CXVIII.—CXIX. — Ann. and Mag. N. H. Ser. 5. Vol. XVI. p. 74 ff. — C. R. soc. Biol. (8). II. 1886. p. 383—384. — * Le Naturaliste. Paris. 1885. 3^e vol. p. 131.
- 4. Sur la mode de développement de l' Epicauta verticalis. C. R. Acad. Sc. Paris. 1885. T. CI. p. 454—456. — * Bericht. 1885. p. 277—278. — C. R. soc. Biol. (8). II. 1886. p. 624. — * Le Naturaliste. Paris. 1886. 3^e vol. 218.

Beauregard, Dr. Henri.

5. Recherches sur les Insectes Vésicants.

Journ. de l' Anat. Phys. (1886). T. XXI. p. 483—524. pl. 22—25; —
T. XXII. p. 83—108; 242—284. pl. 5—9. — Journ. R. Microsc. Soc.
2. VI. p. 235—237; 426—427; 466.

6. Note sur quelques particularites du développement de la Cantharide.

C. R. Assoc. Fr. Sc. (1886). XIV. 2. p. 455—457.

* 7. Les Insectes Vésicants. Avec 34 Planches en Lithographie hors texte et figures dans le texte. Paris. Fólix. Alvan. 1890.
8°. pg. XV et 544. Pl. I—XIX. (V—XIX Doppelatafeln).* 8. Évolution des *Meloe autumnalis*.

Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. XXXI—XXXII.

* 9. Évolution des *Meloe cyaneus*.

Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. CVIII—CX.

Becker. (Biologie p. 7).2. (*Mylabris*).

Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1880. T. LV. p. 156. — * Nouv. et faits.
2° sér. No 39. 1882.

* 3. Reise nach Chanskoja und zum grossen Bogdaberg.
Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1884. T. LIX. p. 167—177.4. (*Mylabris*).

Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1886. T. LX. p. 171.

Beckers, S.* 1. Beiträge zur Lebensgeschichte des *Gnorimus variabilis*.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1890. p. 142—144.**Bedel, Louis. (Biologie p. 7—8).*** 1. Monographie des Erotyliens (Engides et Triplacides) d' Europe,
du Nord de l' Afrique et de l' Asie occidentale.
L' Abeille. Paris. 1868—1869. T. V. p. 1—50.* 2. Note sur la manière de vivre du *Ptinus sexpunctatus* et de
l' *Ebaeus thoracicus*.

Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. LI.

* 3. Moeurs générales des Cassides.

Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. CCXV et CCXXVIII.

* 4. Observations sur les Moeurs et métamorphoses des Sitones.
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. L-LII; CCXXVIII-CCXXIX.* 7. Remarques sur l' *Hylesinus trifolii*.

Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CLVIII—CLIX.

* 8. Note sur les dégâts du *Xestobium tesselatum*.

Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. LXXIV.

* 9. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine. Paris. 8°. T. I.
1881. pg. XXIV et 360. T. VI. 1882—1888. pg. 442. Pl. I.
T. VII. (Im Erscheinen).* 10. *Alophus triguttatus*.

Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. CLVII.

* 11. Note sur le *Zabrus*.

Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. CXXII—CXXIII.

* 12. *Lixus junci Roh.*

Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. CXXI.

Bedel, Louis.

- * 13. Relevé d' observations éthologiques faites sur les Miarus et les Mecinus ou Gymnetron.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. p. 217—221.
- * 14. Nouvelles observations sur les moeurs de quelques Ceutorhynchus français.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CXXVII.
- * 15. Hesperophanes cinereus.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CLXXV—CLXXVI.
- * 16. Sur l' usage probable d' oviscapte des femelles de Dryops.
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. XIX.
- * 17. Dégâts dans le hêtre de l' Aegosoma scabricorne.
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. LXIII.
- * 18. Reinsegnements sur les moeurs et le développement des Meloides.
L' Abeille. Paris. 1890—1892. T. XXVII. p. 235—250 et 304.
- * 19. Supplément au Catalogue des Coléoptères de l' Yonne.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. p. 575—592.

Beijerinck, M. W.

- * 1. Over Gallen aan Cruciferen.
Nederl. Kruidk. Archief. Tweede Ser. 2^e Deel. 1877. p. 164—173.

Beling, Th. (Biologie p. 8).

- * 2. Beitrag zur Naturgeschichte des Bostrychus lineatus und des Bostrychus domesticus.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1873. XXIII. Bd. p. 17—44. fig. I u. II.
- * 3. Ueber Elateridenfrass.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1878. XXVIII. Bd. p. 93—95.
- * 4. Ueber Schnellkäferlarven.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1879. XXIX. Bd. p. 305—312.
- * 5. Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus der Familie der Dascillidae und Parnidae.
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1882, Bd. XXXII. p. 435—442.
- * 6. Die Puppe von Melandrya caraboides.
Wien. ent. Zeit. 1882. I. Jahrg. p. 257—258.
- * 7. Beitrag zur Metamorphose der Käferfamilie der Elateriden.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1883. Bd. XXVII. p. 129—144; 257—304:
— 1884. Bd. XXVIII. p. 177—216.
- * 8. Entomologische Mittheilungen.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1883. XXXIII. Bd. p. 87—100.
- * 9. Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus der Familie der Telephoriden.
Berlin. ent. Zeit. 1885. XXIX. Bd. p. 350—362.
- * 10. Metamorphose des Agriotes pilosus F.
Berlin. ent. Zeit. 1886. XXX. Bd. p. 297—300.
- * 11. Der grosse schwarze Fichtenrüsselkäfer, Otiorhynchus niger F.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1887. XXXVII. Bd. p. 86—92.
- * 12. Die Ernährungsweise des Trypodendron (Bostrichus) lineatum Ol.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1887. XXXVII. Bd. p. 140—143.

Bellevoye, Adolphe. (Biologie p. 8).

- * 1. *Haemonia*.
Ann. soc. ent. Fr. 1868. Sér. 4. T. VIII. Bull. p. LXX et CIV. — * Petites nouv. ent. 1869. Vol. 1. No 7.
- * 2. Observation sur les moeurs de plusieurs espèces de Coléoptères.
Bull. soc. Moselle. 1870. 12^e cahier. p. 91—104. 2 pl. — Sep. pg. 30. 2 pl.
- * 3. Observations relative au *Drilus flavescens*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XXXV—XXXVI. — * Nouv. et faits. 1870. No 14. — * Ent. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VII. p. 59.
- * 4. Larve de *Prasocuris Phellandrii* et *Lixus paraplecticus*.
Nouv. et faits. 1870. No 8. p. 29.
- * 5. *Donacia crassipes*, *bidens*, *Prasocuris Phellandrii*, *Lixus paraplecticus*.
Nouv. et faits. 1870. No 19. p. 74—75.
- * 6. Premiers états des *Haemonia*.
Nouv. et faits. 1870. No 20. p. 78—79; — 1871. p. 90—91.
- * 7. Observations sur les espèces du genre *Lixus* trouvées aux environs de Metz.
(? Bull. soc. hist. nat. Metz). p. 23—24.
- * 8. Note sur l' habitat de quelques *Lixus*.
Petites nouv. ent. 1874. Vol. I. p. 368.
- 9. (*Laemophloeus monilis*).
Bull. soc. hist. nat. Metz. 1876. 14^e cahier. p.
- * 10. Moeurs des *Anthrenus* de environs de Metz. (Sep. Éclosion de quelques Coléoptères).
Bull. soc. hist. nat. Metz. 1880. 15^e cahier. 2^e partie. p.
- * 11. Note sur l' *Haemonia Chevrolati*.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. XCVI—XCVII.
- * 12. Note sur le *Gibbium scotias*. Nouvelles observations sur les *Anthrenus*.
Bull. soc. hist. nat. Metz. 1884. 16^e cahier. p. 5—9.

Bellier de la Chavignerie, Eugène. (Biologie p. 8).

- * 3. Note sur les moeurs du *Rhizotrogus Bellieri*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XXVIII—XXX.
- * 4. Note sur les habitudes du *Calosoma sericeum* et *indagator*.
Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. LII.
- * 5. L' *Odontaeus mobilicornis* Fab.
Petites nouv. ent. 1872. Vol. I. p. 252.
- * 6. Note sur la *Cicindela flexuosa*.
Le Naturaliste. Paris. 1879. Vol. I. p. 126.
- * 7. Coléoptères parasites du chêne.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1881—2. 12^e année. p. 125—126.
- * 8. Note sur la *Cicindela germanica*.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1884—5. 15^e année. p. 10.
- * 9. *Ochodaeus chrysomelinus*.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1886—7. 17^e année. 29.

Belon, Fr. Marie Joseph.

- * 1. Histoire naturelle des Coléoptères de France par E. Mulsant.
Famille des Lathridiens.
Ann. soc. Linn. Lyon. 1879. N. S. T. XXVI. p. 157—365.
- * 2. Note sur la métamorphose du Pogonocherus Caroli.
Bull. 12. Dec. 1883. Soc. Linn. Lyon.

Berg, von.

- * 1. Notizen über den Borkenkäfer (B. octodentatus).
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1836. X. Bd. I. Heft. p. 119—130.
- * 2. Der grosse braune Kiefern-Rüsselkäfer Curculio pini L. Nachschrift von Ratzeburg.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1847. IV. B. p. 127—130.
- * 3. Beiträge zur Beantwortung der Frage: Wie ist dem Schaden des grossen braunen Kiefern-Rüsselkäfers (Curculio pini) zu begegnen.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1854. X. Bd. p. 201—209.

Bergé, Albert.

- * 1. Quelques notes sur les moeurs de l' Ateuchus semipunctatus.
Ann. soc. ent. Belg. 1882. T. XXVI. C. R. p. CXLIX.

Bergsoe, Wilhelm.

- * 1. St. Hans Oldenborren etc. cfr. Meinert. 4.
Ent. Meddel. Kioebenhavn. 1888. 1. Bind. p. 125—139 fig.
- * 2. Jagttagelser over den almindelige og den sortrandede Oldenborrer Udbredelse og Biologi.
Ent. Meddel. Kioebenhavn. 1889. 2. Bind. p. 121—127.

Berthelin.

- * 1. Dégâts de l' Otiorhynchus ligustici.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CXX.
- * 2. Sur le Crioceris melanopa.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CLVI—CLVII. —
* Le Naturaliste. 1888. 10^e année. p. 279.

Bertkau, Dr. Philipp.

- 1. Ueber den Stinkapparat und die Lebensgewohnheiten des Lacon murinus.
Wieg. Archiv. Berlin. 1882. Jahrg. 48. Bd. I. p. 371 ff.
- * 2. Ueber die Lebensweise von Drilus flavescens.
Verhdl. nat. Ver. preuss. Rheinl. 1884. Bd. XL. Corr. Bl. p. 6—97. —
* Ent. Nachr. 1884. X. Jahrg. p. 264—265.
- * 3. Beschreibung der Larve und des Weibchens von Homalisus suturalis.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1891. p. 37—42. Taf. II. fig. 1—10.

Beutenmüller, William.

- * 1. Food-habits of some Chrysomelidae.
Entomologica Amer. 1890. Vol. VI. p. 175—178.
- * 2. Bibliographical Catalogue of described transformations of North American Coleoptera.
Journ. Newy. Microsc. Soc. (1891). Vol. VII. p. 1—52.

Beyerinck vide Beijerinck p. 10.

Biasoli, Carl.

1. Aus dem Leben der Käfer im Hochgebirge.

Corr. Bl. internat. Ver. Lep. Col. Samml. 1885. I. Jahrg. p. 19-20; 26-28.

Biedermann.

- * 1. Zur Rüsselkäferfrage, (Nachschrift von Dr. Altum).
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1885. Jahrg. XVII. p. 593—600.

Bignell, G. C.

- * 1. Cryptorrhynchus Lapathi, Linn.
Ent. M. Mag. Lond. 1883. Vol. XVI. p. 214.

Billups, T. R.

- * 1. Calandra Oryzae and its associates.
The Entom. Lond. 1879. Vol. XII. p. 267—269: — 1880. Vol. XIII.
p. 208—210.
- * 2. Phaedon betulae (Sharp's Catalog).
The Entomologist. Lond. 1881. Vol. XIV. p. 236—237.

Binzer, C. A. L. von.

1. Insekten-Kalender, Lebensphasen und Frassperioden der wichtigsten schädlichen Forstinsekten. Berlin. 1878.
2. Schädliche und nützliche Forstinsekten. Berlin. 1879.

Bird, M. C. H.

- * 1. Barynotus moerens, Fab., destructive.
Ent. M. Mag. Lond. 1891. Sec. Ser. Vol. II. (Vol. XXVII). p. 222.

Biró, Lajos.

- * 1. Trois Coléoptères nuisibles au prunier. (Ungarisch).
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 21 et IV.
- * 2. Chrysomélides nuisibles aux saules. (Ungarisch).
Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 96—100 et XVII; fig. 5.
- * 3. La calandre du blé. (Ungarisch).
Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 133—139 et XX; fig. 13.

Bischoff-Ehinger, Andró. (Biologie p. 19).

- * 2. Vorkommen der Nemosoma elongata in Nadelhölzern.
Mitth. schweiz. ent. Ges. Schaffh. 1872. III. Bd. p. 485—486.

Bisschopp, E. F.

- * 1. The Death-Watch.
The Entomologist. Lond. 1884. Vol. XVII. p. 237—238.

Blanchard, Emile. (Biologie p. 10).

11. Métamorphoses. 2^e édition. Paris. 1877.

Blatch, W. G.

- * 1. On the habits of Apion Hookeri and Thyamis dorsalis.
Ent. M. Mag. Lond. 1879. Vol. XV. p. 204.
- * 2. Extraordinary vitality of Otiorhynchus ambiguus.
Ent. M. Mag. Lond. 1881. Vol. XVII. p. 208.

Bleuze, L.

- * 1. Observations sur une Chrysoméle vivipare. (Chr. venusta).
Petites nouv. ent. 1874. Vol. I. p. 435. — * Ent. M. Mag. Lond. 1874.
Vol. XI. p. 135—136; 156.

Bloesch, Ch.

- * 1. Observations sur la transformation de l' Hydrocyphon deflexi-collis Muls.
Petites nouv. ent. 1874. Vol. I. p. 399.

Boieldieu, Antoine.

- 1. Monographie de la tribu des Ptiniores.
Ann. soc. ent. Fr. 1856. Sér. 3. T. IV. p. 285-315; 487-504; 629-686.
Pl. V. col.

Boise, Paul.

- * 1. Triohodes apiarius. (Moeurs). Hoplia farinosa. (Dégâts).
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. XXXV.

Bolton.

- * 1. Note on the ravage of Otiorhynchus sulcatus.
Ent. M. Mag. Lond. 1875. Vol. XII. p. 83.

Bond (?) Idem qui Biologie p. 12).

- 3. Larva-skins of a species of Dermestes.
Trans. ent. soc. Lond. 1868. Proc. p. — * Ent. M. Mag. Lond.
1868. Vol. IV. p. 237.

- * 4. Swarm of Gastrophysa polygoni.
Trans. ent. soc. Lond. 1868. Proc. p. XLI.

Bony, Vicomte Gaston de.

- * 1. Quelques reinsegnements au sujet de l' Exocentrus adspersus Muls.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. LXXXIII—LXXXIV.

Borde.

- 1. L' Altise de la vigne. Akbar. Algier. 1884.

Borggreve, B.

- * 1. Zur Generation der forstschädlichen Rüsselkäfer.
Grunert. forstl. Blätt. Leipzig. 3^{er} Folge. 5. Jahrg. 1881. p. 317.
- * 2. Bemerkungen zu vorstehendem Artikel (Eichhoff.: Zur Generation der forstschädlichen Rüssel- und Borkenkäfer).
Grunert. forstl. Blätt. 3^{er} Folge. 6. Jahrg. 1882. p. 328—330.

Bourgeois, Jules.

- * 1. Quelques mots sur les moeurs de la Galeruque de l' orme.
Bull. soc. amis sc. n. Rouen. 1875. 11^e année. p. 149—154.
- * 2. Note sur la nymphe du Cis boleti.
Bull. soc. amis. sc. n. Rouen. 1877. 2^e Sem. Tab. I. fig. A. B. p. (1—3).
- * 3. Moeurs de Galeruque de l' orme (Galeruca crataegi).
Nouv. et faits. No 24. 1876. p. 100.
- * 4. Monographie des Lycides de l' ancien Monde.
L' Abeille. Paris. 1882. T. XX. p. 1—119.
- * 5. Faune Gallo-Rhénane. Coléoptères. Tome quatrième. Caen.
1884. 8. (Cébrionides p. 2—8; Dascillides p. 9—45; Malacodermes p. 46—208). — 1^{er} Supplément aux Malacodermes. Caen. 1893. pg. 34.
- * 6. Ravages exercés par le Cleonus betavorus Chevr.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. CLXXII—CLXXIV.
- * 7. Différences sexuelles dans les larves du Lampyris noctiluca.
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. CXIV—CXV.

Bourgeois, Jules.

- * 8. Sur *Dermestes vulpinus* trouvé dans de Tabac.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. Bull. p. LXII—LXIII.

Bouthéry, Dr. Charles Auguste.

- * 1. Observations sur les ravages de l' *Hylotrupes bajulus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. CL—CLI.

Bouvard.

- * 1. *Anobium tessellatum* Fab.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1874. T. II. p. 106.

Brachmann.

- * 1. Ueber Verbreitung und Auftreten des *Strophosomus coryli* Fabr.
Tharand. forstl. Jahrbuch. 1879. Bd. XXIX. p. 72—76.

Brandicourt, V.

- * 1. Les Cocons de *Cionus scrophulariae*.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1887. T. VIII. p. 313—315.

Braquehaye, Jules.

- 1. *Callicenemis Latreillei*.
Feuille jeun. Nat. 1884—5. 15^e année. p. 161.

Brauer, Dr. Friedrich. (Biologie p. 13).

- * 3. Ergänzende Bemerkungen zu A. Handlirschs Mittheilungen über *Hirmoneura obscura* Meig.
Wien. ent. Zeit. 1883. II. Jahrg. p. 25—27.
- 4. Lebensweise von zwei Parasiten des *Rhizotrogus solstitialis*.
Sitzber. k. Ak. Wiss. Wien. 1883. Bd. 88. p. 685 ff.
- * 5. Ueber die Verwandlung der Meloiden.
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1887. XXXVII. Bd. p. 635—642. — Bericht. 1887. p. 198.

Brauns, Hans.

- * 1. Aus der Fauna Mecklenburgs.
Ent. Nachr. Berlin. 1891. XVII. Jahrg. p. 107—110.

Brischke, C. G. A. (Biologie p. 14).

- * 3. Die Blattminirer in Danzigs Umgebung. Danzig 1880. 8^o. p. 58.
Schriften naturf. Ges. Danzig. N. F. V. Bdes I. u. II. Heft. 1881.
p. 233—290 fig. 1—5.
- * 4. Die Pflanzendeformationen (Gallen) und ihre Erzeuger in Danzigs Umgebung.
Schriften naturf. Ges. Danzig. N. F. V. Bdes III. Heft. 1882. p. 185—199.
- * 5. Beschreibung der forst-, garten- und landwirtschaftlichen Feinde und Freunde unter den Insecten.
Schriften naturf. Ges. Danzig. N. F. V. Bd. IV. Heft. 1883. p. 94—125.

Brisout de Barneville, Henri. (Biologie p. 14).

- 2. Monographie du genre *Orchestes*.
Ann. soc. ent. Fr. 1865. Sér. 4. T. V. p. 253—269.
- * 3. Monographie du genre *Nanophyes* d' Europe et d' Algier.
L' Abeille. Paris. 1869. T. VI. p. 305—350.
- * 4. Monographie des espèces européennes du genre *Baris*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. p. 31—66; 287—320.

Brorström, Walfred.

- * 1. Meddelande till Entomologisk Tidskrift. (*Melolontha hippocastani*).
Ent. Tidskrift. Stockh. 1888. årg. 9. p. 10.

Brossay, Chiron du.

- * 1. Observations coléoptérologiques.
Le Naturaliste. Paris. 1881. Vol. I. p. 341.
- 2. Chasse de l' Aëpus Robinii.
Feuille jeun. Nat. 1881—2. 12^e année. p. 44.

Brown, John P.

- * 1. Anthrenus destroying Whalebone. (*A. varius*).
Insect Life. Wash. 1889. Vol. I. p. 222.

Brûlerie, Piocharde de la, C. (Biologie p. 14).

- * 2. Serica holosericea.
Ann. soc. ent. Fr. 1862. Sér. 4. T. II. Bull. p. LII.
- * 3. Remarques au sujet des Doroadiens.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. LXXXVI. — * Petites nouv. ent. 1872. Vol. I. p. 204.

Brunetti, Enrico A.

- * 1. Tenacity of life in *Timarcha laevigata*.
Ent. M. Mag. Lond. 1880. Vol. XVI. p. 235.
- * 2. Tenacyti of life in *Lucanus cervus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1886. Vol. XXIII. p. 107.

Buddeberg, Dr. Carl Dietr. (Biologie p. 14).

- * 2. Beobachtungen über die Lebensweise und Entwicklungsgeschichte des *Thamnurgus Kaltenbachi* Bach. Wiesbaden. 1881. 8^o. pg. 11. 1 Tafel.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1880—1881. Jahrg. 33 u. 34. p. 394—402. I Taf. — Bericht. 1881. p. 254—255.
- * 3. Ueber die bei Nassau aufgefundenen Käferarten und insbesondere über Borkenkäfer.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1882. Jahrg. 35. p. 110—113.
- * 4. Beobachtungen über Lebensweise und Entwicklungsgeschichte einiger bei Nassau vorkommenden Käferarten. Wiesbaden. 1883. pg. 23. Taf. I u. II.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1883. Jahrg. 36. p. 124—144. Taf. I. u. II.
- * 5. Beiträge zur Biologie einheimischer Käferarten.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1884. Jahrg. 37. p. 70—106: — 1885. Jahrg. 38. p. 81—110.
- * 6. Beobachtungen über Lebensweise und Entwicklungsgeschichte einheimischer Käferarten.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1888. Jahrg. 41. p. 20—43.
- * 7. Beobachtungen über Lebensweise und Entwicklungsgeschichte einheimischer Käferarten. Wiesbaden. 1891. 8^o. pg. 10.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1891. Jahrg. 44. p. 7—16.
- * 8. Bemerkungen über Männchen von *Apion* aus der Gruppe des *laevigatum* Payk.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1893. Jahrg. 46. p. 105—106.

Bugnion, Dr. Édouard.

- * 1. Note sur un Insecte, qui vit dans le Tabac manufacturé.
(*Dermestes vulpinus*).
Le Naturaliste. Paris. 1879. 1^{re} année. p. 76.
- * 2. Les moeurs de l' *Hylesinus oleiperda* et les galeries du *Phloeotribus oleae*.
Mittheil. Schweiz. ent. Ges. 1886. Bd. VII. p. 218—225. Tafel.
- * 3. Recherches sur la ponte du *Phloeosinus thujae* suivies de quelques observations sur la structure de l'ovaire.
Revue d'Ent. Caen. 1887. T. VI. p. 129—138. Pl. III.

Burgess, Edw.

- * 1. The structure of the mouth in the larva of *Dytiscus*.
Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. 1887. Vol. XXI. p. 223—226. fig. 1—6.

Burrell, John.

- 1. (Larve von *Microzoum tibiale*. cfr. Duval. Catal. p. CCIV.)
Trans. ent. soc. London. 1812.

Butler, E. A.

- 1. *Otiorrhynchus picipes* damaging roses.
Trans. ent. soc. Lond. 1868. Proc. p. XXV.
- * 2. *Otiorrhynchus sulcatus* destructive to ferns.
Ent. M. Mag. Lond. 1891. Sec. Ser. Vol. II. (Vol. XXVII). p. 223.

Buysson, Henri Vicomte du.

- 1. Les Dermestes.
Feuille jeun. Nat. 1877—8. 8^e année. p. 85.
- 2. *Sitones regensteinensis*. *Hesperophanes nebulosus*. *Rhipiphorus paradoxus*. *Aesalus scarabaeoides*.
Feuille jeun. Nat. 1881—2. 12^e année. p. 44; 61; 133; 133—134.
- 3. Chasse dans une cage à frommage.
Feuille jeun. Nat. 1883—4. 14^e année. p. 21.
- * 4. (*Ptinus fur*). Remarques au sujet des notes publiées.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. CXLIV.
- * 5. *Phytonomus Kunzei* Ahr.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. XL.
- * 6. Note sur les larves d' Elatérides.
Revue d' Ent. Caen. 1888. T. VII. p. 14—17.
- * 7. Habitat des *Tropiphorus cucullatus* et *mercurialis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. XCVI.
- * 8. Sur *Mononychus salviae* Germ.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. Bull. p. XCIV—XCV.
- * 9. Faune Gallo-Rhénane. Coléoptères. Caen. 1892 et 1893. Élatérides. (Im Erscheinen).
Ann. soc. ent. Fr. 1892. Vol. LXI. Bull. p. CCLVII: — 1893. Vol. LXII. Bull. p. XXV.
- * 10. Attagenus pantherinus dans les nids de Anthophora.
Ann. soc. ent. Fr. 1892. Vol. LXI. Bull. p. CCLVII: — 1893. Vol. LXII. Bull. p. XXV.

Calloni, Dr. Silvio.

- * 1. Noterelle entomologiche.
Bull. soc. ent. Ital. 1889. Anno XXI. p. 39—49.

Camerano, Lorenzo.

1. Del Sinoxylon muricatum Fabr. in Piemonte. Torino. 1880.
8°. pg. 16. 1 Tav.
Atti R. Acad. Agric. Torino. 1880. Vol. XXIII.
- * 2. Nota. (*Sinoxylon muricatum*).
Bull. soc. ent. Ital. 1881. Anno XIII. Resoc. p. 27—29.
3. Osservazioni intorno a due specie di *Eccoptogaster* nocive agli olmi. pg. 10.
Atti R. Acad. Agric. Torino. 1884. Vol. XXVII.

Cameron, Peter. (Biologie p. 15).

- * 2. On *Niptus hololeucus* (Fald.)
Proc. N. H. Soc. Glasgow. Vol. II. 1876. p. 302.
- * 3. On the origin of the Forms of Galls.
Proc. Trans. N. H. Soc. Glasgow. Vol. 5. New Ser. 1887. p. 28—37.
4. On colorat and development of insects.
Trans. ent. soc. Lond. 1888.

Canestrini, R.

1. (Observations sur la décapitation des insectes).
Bull. soc. Ven. Trent. 1883. — * Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens 1884.
T. VII. p. 182—185.
2. Insetti et Acari dannosi alla vite e mezzi per combatterli.
Padova 1881. 8° pg. 42.

Carpentier, L.

- * 1. Notes entomologiques. *Megatoma undata*. *Tiresias serra*.
Laemophloeus ferrugineus Steph. *Litodactylus comari* Herbst.
Pyrochroa satrapa Schrank.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1876—77. T. III. p. 183—185; 217—218.
239—241: — 1878. T. IV. p. 45—47. — Messager du Midi. 1876;
XXIX. p. 183; 217; 239.
- * 2 Contribution à la faune locale.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1878—79. T. IV. p. 119—125; 177—178;
347—348: — 1880—81. T. V. p. 45—47: 1882—83. T. VI. p. 357—359.
- * 3. *Jl Phytonomus* (*Hypera*) *variabilis*.
Bull. soc. ent. Ital. 1890. Anno XXII. p. 275.

Carret, A.

- * 1. Un nouveau destructeur. (*Hesperophanes nebulosus*).
Bull. soc. étud. sc. Angers. 1876. T. VII. p. 86. — * Bull. soc. Linn.
N. Fr. Amiens. 1878—79. T. IV. p. 221—222.

Cavanna, G.

- * 1. Coleotteri, Lepidotteri et altri Insetti dannosi alla vite.
Bull. soc. ent. Ital. 1880. Anno XII. p. 151—152.
- * 2. Insetti dannosi al grano. (*Oxythyrea sticta*).
Bull. soc. ent. Ital. 1880. Anno XII. p. 152.

Chaffanjon.

- * 1. Remarques au sujet des métamorphoses d' un Buprestide.
(*Agrilus angustulus*).
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. XII.

Chambers, V. F.

1. (Auf Robinia lebende Insecten).
The Amerie. Entom. 1880.

Champenois, Amédée.

- * 1. *Coraebus bifasciatus.*
Petites nouv. ent. 1872. Vol. I. p. 171—172.

Champion, G. C.

- * 1. Note on an unrecorded habit of *Chryptophagus populi*.
Ent. M. Mag. Lond. 1875. Vol. XII. p. 107—108.

Channay, P.

- 1. Note pour servir à l'histoire du *Vesperus strepens*.
Feuille jeun. Nat. 1881—2. 12^e année. p. 21—22.

Chapman, Dr. T. Algernon. (Biologie p. 16).

- * 1. Note on *Hylesinus crenatus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. IV. p. 231.
- * 2. Note on the habits of *Hylesinus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 20.
- * 3. Observations on the habits and transformations of *Hylesinus crenatus*, *H. fraxini* and *vittatus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 120—123. — * Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. VI. — * Nouv. et faits. 1871. p. 103 : — 1872. p. 106; 110—111; 113—114.
- * 4. Note on the habits of *Sinodendron cylindricum* during oviposition.
Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 139—141.
- * 5. Note on *Cryphalus binodus* and *Hylurgus pilosus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 198—200.
- * 6. *Aphodius porcus*, a cuckoo parasite on *Geotrupes stercorarius*.
Ent. M. Mag. Lond. 1869. Vol. V. p. 273—276: — 1870. Vol. VI. p. 230—231.
- * 7. Note on the oviposition of *Octotemnus glabriculus*.
Ent. M. Mag. London. 1869. Vol. V. p. 297.
- * 8. Note on the habits of *Phloeophthorus rhododactylus* and *Hylastes obscurus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1869. Vol. VI. p. 6—8.
- * 9. Observations on the oeconomy of the British species of *Scolytus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1869. Vol. VI. p. 126—131.
- * 10. Notes on the oeconomy of *Abdera bifasciata*.
Ent. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VI. p. 259—261.
- * 11. On the habits of *Platypus cylindrus*, Fab.
Ent. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VII. p. 103—106; 132—135.
- * 12. Some facts towards a Life-history of *Rhipiphorus paradoxus*.
Ann. and. Mag. N. H. Lond. 1870. N. S. Vol. VI. p. 314—326; Pl. XVI.
- * 13. On the oviposition of *Metoecus (Rhipiphorus) paradoxus*.
Ent. M. Mag. Lond. 1891. Sec. Ser. Vol. II. (Vol. XXVII). p. 18—20.

Chatel.

1. Insectes nuisibles au colza et au blé. Caen. 1857.

Cheron, G.

- * 1. Notes et observations sur *Sympiezocera Laurasi Luc.*
Le Coloptèriste. 1890. No 2. p. 24—26.

Chevrier, Frédéric.

- * 1. Quelques mots touchant les insectes Coléoptères Xylophages considérés au point de vue de la science Forestière.
Mitth. schweiz. ent. Ges. Schaffh. 1872. III. Bd. p. 332—336.

Chevrolat, Aug. (Biologie p. 17).

- 4. Chrysomelines porte fourreaux.
Revue zool. 1845. T. VIII. p. 267.
- 5. Note sur les larves du Clythra.
Ann. soc. ent. Fr. 1845. Sér. 2. T. III. Bull. p. XLIX—L.
- 6. Larve d' *Aegosoma scabricorne*, *Isorhipsis* et *Dicerca* trouvées dans le hêtre, celle du *Teredus* dans le chêne et celle de l' *Astynomus* dans le pin à Fontainebleau.
Ann. soc. ent. Fr. 1846. Sér. 2. T. IV. Bull. p. LXXI,
- 7. Mémoire sur les Cleonides.
Mém. soc. roy. sc. Liège. 1873. 2^e sér. T. V. p.
- * 8. Revision des Cébrionides.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. p. 9—38 etc.
- * 9. Quelques remarques sur les moeurs de divers Coléoptères.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. CXIII—CXIV.

Children, John George.

- 1. Catalogue of Arachnidae and Insects. pg. 11 et appd.
Narrative of the Arctic-Land Exp. by Cpt. Back. London. 1836.—
Back. Voyage au Pol du Nord 1836. — G. Backs Reise durch Nordamerica. Leipzig. 1836.

Chytti, A. J.

- * 1. Wasps and wasp-nest beetles in Scotland.
Ent. M. Mag. Lond. 1892. Sec. Ser. Vol. IV. (Vol. XXIX). p. 91—92.

Chobaut, Dr. A.

- * 1. Necydalis ulmi Chevr. (Panzeri Harold).
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. CCX.
- * 2. Sur les moeurs des Mylabres avec la description et la figure des larves primaires de *Mylabris Schreibersi* et de *Mylabris variabilis* var. *tricincta* Chevr.
Le Coléoptériste. 1890. No 1. p. 6—9; 19—23. Pl.
- * 3. Moeurs et métamorphoses de *Emmenadia flabellata* F.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. p. 447—456. fig. 1—6.
- * 4. Chasse au Necydalis Panzeri Harold en 1890.
L' Échange. Lyon. 1891. 7^e année. p. 42—43.
- * 5. Sur les moeurs et métamorphoses de l' *Emmenadia flabellata* F. pour servir à l' histoire biologique des Rhipiphorides.
C. R. Acad. Sc. Paris. 1891. — * L' Échange. Lyon. 7^e année. p. 70—71.
- * 6. Moeurs et métamorphoses de l' *Apate (Bostrychus) xyloperthoides* Duval.
Le Coléoptériste. 1891. No 6. p. 85—89. Pl.
- * 7. Note. (Métamorphoses des Malachides).
Abeille de Perrin. Malachides. 1891. p. 198—200.

Cholodkowsky, N.

- * 1. Ueber die Gänge der Borkenkäfer.
Horae soc. ent. Rossicae 1889. T. XXIII. p. 262—279. fig. 1—13.

Chyzer, B.

1. (Coccinellen-Larven). Ungarisch.

Rovart. Lapok. Budapest. 1886. T. III. p. 106. — * Ent. Nachr. 1886. XII. Jahrg. p. 29.

Clark, J. A.

- * 1. Destruction by *Anobium paniceum* L.

The Entomologist. Lond. 1889. Vol. XXII. p. 140.

Clarkson, Fred.

- * 1. *Galeruca xanthomelaena* Schrank.

Canad. Entom. 1884. Vol. XVI. p. 124—125.

Claudon, Albert. (Biologie p. 17).

- * 2. Quelques remarques relativement aux moeurs et à l' habitat de divers Buprestides.

Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XII-XIII.

- * 3. Quelques particularités relative aux moeurs de deux espèces de Coléoptères.

Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. XXXI.

Claypole, E. W.

1. Entomological Notes from the summer of 1881.

Canad. Entom. 1882. Vol. XIV. p. 17—18. — Report. Ent. soc. Ontario. 1882. p. 26—27.

Clement, A. C.

- * 1. Observations sur les premiers états du *Scymnus minimus* Payk.

Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. p. 341—346. Pl. XII. fig. 1—19.

- * 2. Note sur l' habitat d'*Hylobius abietis* Linné.

Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. CXVIII.

Clerk.

1. *Orina*.

Societa entom. 1887. Bd. II. p. 11 et 27.

Clifford, J. R. S.

- * 1. The Death-Watch and its Sound.

The Entomologist. Lond. 1884. Vol. XVII. p. 167.

- * 2. Economy of *Geotrupes stercorarius*.

The Entomologist. Lond. 1885. Vol. XVIII. p. 325—326.

Cockwell, T. D. A.

- * 1. Coleoptera and frost.

Ent. M. Mag. Lond. 1888. Vol. XXIV. p. 213—214.

Cogho, Dr.

1. Ueber die Lebenszähigkeit des Fichtenborkenkäfers. Frankenstein in Schlesien. 1874. 8^o pg.

2. Ueber die Ursachen der längeren Dauer von Borkenkäferverheerungen in älterer und neuester Zeit.

Jahrb. schles. Forstver. für 1874. p. 226—234.

3. Ueber das Ueberfliegen des Fichtenborkenkäfers.

Jahrb. schles. Forstver. für 1874. p. 235—239.

4. Ueber die Ueberwinterung der Brut des *Bostrychus typographus*.

Jahrb. schles. Forstver. für 1875. Breslau 1876. p. 238—250.

Compano.

1. Observations sur les Insects nuisibles aux Oliviers. Perpignan. 1858.

Comstock, J. Henry.

- * 1. Report of the Entomologist of the United States Department of Agriculture for the Year 1879. Washington 1880. 8°. pg. 185—261. with VI Plates: — for the Year 1880. Wash. 1881. p. 235—273 with XXIV Plates.

Conn, H. W.

- * 1. Coleopterous larvae and their relations to adults. Proc. Boston Soc. N. H. 1890. Vol. XXIV. p. 42—45.

Coret, Paul.

- * 1. Note. (*Rhynchites betuleti. Cleonus sulcirostris*). Nouv. et faits. No 12¹. 1875. p. 51. — * Petites nouv. ent. 1875. Vol. 1. p. 528.
- * 2. Remarques sur le genre de vie d' une espèce de Curculionide. Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CLXVIII.

Cornelius, C. (Biologie p. 18).

- * 15. Zur Käfergattung *Bruchus* und besonders über *Bruchus pisorum*. Verhdl. nat. Ver. preuss. Rheinl. 1881. Bd. XXXVIII. Corr. Bl. p. 151-157.

Costa, Achille. (Biologie p. 18).

2. Degl' Insetti che attacano l' albero ed il frutto dell' Olivo etc. (Editio 2.) Napoli 1877.

Cotty, Ernest. (Biologie p. 18).

- * 3. Hivernage des Carabes. Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens 1875. T. II. p. 311 et 344: — 1876. T. III. p. 41—44.

Coulon, L.

1. (Plaques en plomb percées par les larves d' un insecte). Bull. soc. sc. nat. Neufchatel. 1882. 3. T. XIII. p. 420.

Croissandreau, J.

- * 1. Note de chasse. (*Trachyphloeus myrmecophilus* et *Cathormiocerus maritimus*). Le Coléoptériste. 1891. No 15. p. 245—247.

Czech, J.

- * 1. Beitrag zur Kenntniss der Lebensweise des Kiefernmarkkäfers *Hylesinus (Blastophagus) piniperda* L. Vereinssehr. böhm. Forstver. Prag. 1883. 121. Heft. p. 139—143.
- * 2. Entomologische Notizen. (*Brachyderes incanus*). Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1880. VI. Jahrg. p. 122—123.

Dagonnet, Dr. H.

1. Des Insectes nuisibles à l'agriculture observés pendant l'année 1839, considerations particulières sur les larves devastatrices des céréales. Chalons. 1840. 8°. pg. 59. 1 Pl.

Dankelmann, Bernhard.

- * 1. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin. 8^o. 1869-1893.
Jährlich ein Band (von 1879 an Jahrgang) in Vierteljahr-
von 1885 an Monatheften.

Davis, J. D.

- * 1. Feather Felting by Dermestids. (*Attagenus megatoma*).
Insect. Life. Wash. 1890. Vol. II. p. 317—318.

Decaux, François.

- 1. Note sur le Rhopalopus femoratus L. et le Clytus tropicus Pz.
et description de sa larve.
Feuille jeun. Nat. 1882—3. 13^e année. p. 52—54.
- * 2. Étude sur les Gymnetron villosulus Gyllenhal, parasite de
la Veronica Anagallis.
Feuille jeun. Nat. 1885—6. 16^e année. p. 25—27.
- * 3. Note sur deux Insectes nuisibles aux jardins potageres.
(*Phytonomus Rumicis*).
Feuille jeun. Nat. 1886—7. 17^e année. p. 134—137.
- * 4. Note pour servir à l' étude des insectes nuisibles au Marronier.
Feuille jeun. Nat. 1888—9. 19^e année. p. 2—6.
- * 5. Note pour servir à l' étude du Silpha opaca L.
Feuille jeun. Nat. 1888—9. 19^e année. p. 20—21.
- * 6. Étude sur les Scolytus et Hylesinus.
Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20^e année. p. 117—120; 134—138; 146—149.
— * Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CXXIV—CXXVI;
CXLII—CXLII, — * Le Coléoptériste. 1890. No 2. p. 27—28.
- * 7. Sur l' Otiorhynchus ligustici.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. XX.
- * 8. Sur Phloeosinus bicolor Brullé.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. XXXV—XXXVI.
- * 9. Sur Mecinus janthinus Germ.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. VI. T. X. Bull. p. LXXVIII—LXXIX.
- * 10. Sur Clytus tropicus Panz.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. Bull. p. CXXXV.
- * 11. Sur Melasis buprestoides L.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CXCI—CXII.
- * 12. Sur Pissodes notatus F., Blastophagus piniperda L. et Crioc-
cephalus rusticus L.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CCXIV—CCXV.
- 13. Anthonomus pomorum.
Revue des sc. nat. appliquées. 20 mars 1891.
- * 14. Lettre à un Entomologiste au sujet de l' observation des
insectes.
Feuille jeun. nat. 1890—1. 21^e année. p. 34—36.
- * 15. Le Pommier ses principaux ennemis, moyens de destruction.
Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22^e année. p. 179—188; 199—201.
- * 16. Récréation entomologique. (*Tiresias serra* Steph. Larve).
Le Naturaliste. Paris. 1891. 13^e année. p. 26—27 fig.
- * 17. Insectes nuisibles aux pins maritimes importés dans la baie
de la Somme.
Le Naturaliste. Paris. 1891. 13^e année. p. 107—109; 122—124 fig.

Decaux, François.

- * 18. Note pour servir à l'étude des moeurs de quelques *Anisotoma* Scht. et *Liodes* Latr. du bassin de la Seine.
Le Coléoptériste. 1891. No 5. p. 65—70.
- * 19. Sur *Rhamnusium salicis* et *Clytus tropicus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1892. Vol. LXI. Bull. p. CLXVI—CLXVIII.
- * 20. Sur les moeurs de *Scolytus carpini* Ratz.
Ann. soc. ent. Fr. 1892. Vol. LXI. Bull. p. CCXLII—CCXLIII.
- * 21. Les *Rhamnusium bicolor* (Schrank), *salicis* L. Coléoptère de la famille des Longicornes. Ses moeurs, moyens de destruction.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 178—180 fig. 1—5.

Dei, Apelle.

- * 1. Il *Sinoxylon sexdentatum* Oliv. nel Senese .. Risposte al Camerano.
Bull. soc. ent. Ital. 1881. Anno XIII. p. 297—308. — Bericht 1881. p. 268. — Zool. Anz. 1882. p. 247.

Delaby, Edmond.

- * 1. De l'habitat de quelques Dytiscides.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1872. T. I. p. 67—72.
- * 2. Hivernage des Carabes.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1875. T. II. p. 269 et 296.
- * 3. Station d'hiver de *Carabus auronitens*.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1875. T. II. p. 315—317.
- * 4. Les Hannetons.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1877. T. III. p. 218—220.
- * 5. Contribution à la faune locale.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1879. T. IV. p. 198—201: — 1880. T. V. p. 21—26: — 1882. T. VI. p. 68—72.
- * 6. Rapports de nourriture entre les Carabides et les Coccinellides par S. A. Forbes. Traduit du Canadian Entomologist Vol. XV. Janvier 1883.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1883. T. VI. p. 231—232.
- * 7. Hivernage des Carabes.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1883. T. VI. p. 170—171; 326—327.
- * 8. Chasses au *Rhipiphorus paradoxus* L. dans les nids de la Guêpe vulgaire.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1885. T. VII. p. 198—201.

Delagrange, C.

- * 1. Sur la chasse de *Saperda phoca* Fröhl.
Ann. soc. ent. Fr. 1892. Vol. LXI. Bull. p. CCXXII—CCXXIV.

Demermety.

- 1. Quelques faits sur l'écrivain ou gribourri, l'eumolpe de la vigne.
Journal d'apicult. Dijon. 1849.

Denny, Henry.

- * 1. Note on *Clytus arietis*.
Ent. Mag. 1833. Vol. II. p. 114. — * Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 123—124.

Dermigny.

- * 1. Observations sur le Hanneton.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1877. T. III. p. 266—267.

Desbrochers de Loges, Jules.

- * 1. Monographie des Rhinomacerides d' Europe et des pays limitrophes.
L'Abeille. Paris. 1868. Vol. V. p. 317—428.
- 2. Monographie des Balaninides et Anthonomides.
Ann. soc. ent. Fr. 1868. Sér. 4. T. VIII. p. 335—
- * 3. Notes entomologiques.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. LXXXV—LXXXVI.
- 4. (*Liophloeus*).
Ann. soc. ent. Belg. 1874. T. XVII. C. R. p. CXXIX.

Deschamps, R.

- * 1. Note sur le genre *Anobium*.
Soc. d' Amis sc. nat. Rouen. 9^e année. 1873. p. 9—13.

Desmarest, Eugène. (Biologie p. 21).

- * 6. Remarques aux observations relatives au *Drilus flavescens*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XXXVI.
- * 7. Note sur les dégâts causés par la présence en grand nombre du *Ptinus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XCIV.
- * 8. Différences sexuelles dans les larves du *Drilus flavescens*.
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. CXV.

Dewerth.

- * 1. Beobachtungen über *Strophosoma coryli*. (Nachschrift von Altum).
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1889. Jahrg. XXI. p. 684—685.

Dewitz, Dr. H.

- * 1. Entnehmen die Larven der Donaci vermittelst Stigmen oder Athemröhren den Lufträumen der Pflanzen sauerstoffhaltige Luft.
Berlin. ent. Zeit. 1888. Bd. XXXII. p. 5—6. fig. 1—2.

Deyrolle, Émile.

- * 1. Haemonia.
Petites nouv. ent. Paris. 1870. Vol. I. p. 84.
- * 2. Details sur les moeurs de l' *Aphaenops Leschenaulti*.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. LXXXVII—LXXXVIII.
- * 3. Charançon des fleurs de pommier et de poirier.
Petites nouv. ent. Paris. 1877. Vol. II. p. 150.

Dillon. (Biologie p. 22).

- 1. Sitone linéé.

Bull. Insectol. agric. Paris. 1887. No 1.

Dimmock, George.

- * 1. Circulation of blood in the larva of *Hydrophilus*.
Psyche. Cambridge. 1882. Vol. III. p. 324—326. 5 figg.
- * 2. The cocoons of *Cionus scrophulariae*.
Psyche. Cambridge. 1882. Vol. III. p. 411—413.

Distant.

1. Dermestes vulpinus causing damage to hides from China.
Trans. ent. soc. Lond. 1877. Proc. p. XX. — * Ent. M. Mag. Lond. 1877. Vol. XIV. p. 141.

Dohse.

- * 1. Schaden durch Chrysomela (Agelastica) alni.
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1885. N. F. 61. Jahrg. p.

Domaison.

- * 1. Calandra granaria.

Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CCIV.

Douglas, John William. (Biologie p. 22).

- * 4. Insects in Bird's Nests. (Résumé of Herr Cornelius discoveries in the Stettin. ent. Zeitung).
Ent. M. Mag. Lond. 1871. Vol. VIII. p. 64—65.
- * 5. The sound produced by Pelobius Hermanni.
Ent. M. Mag. Lond. 1872. Vol. IX. p. 60.
- * 6. A new habitat of Vellejus dilatatus.
Ent. M. Mag. Lond. 1876. Vol. XIII. p. 64—65.
- * 7. The destructive effect of Anisoplia austriaca in Russia.
Ent. M. Mag. Lond. 1880. Vol. XVII. p. 139—140.
- * 8. Anthrenus varius etc.
Ent. M. Mag. Lond. 1893. Sec. Ser. Vol IV. (Vol. XXIX) p. 193.

Dubois, Albert.

- * 1. Les Xylophages d' Europe par W. Eichhoff. Tableaux traduits d' Allemand, avec des notes et additions concernants la faune gallo-rhénane.
Revue d' Ent. Caen. 1883. T. II. p. 97—117; 121—144; pl. II. et III.

Dubois, Alphonse.

1. Traité d' Entomologie horticole et forestière. Gand. 1865. 8^e. p. 214. 4 pl.

Dubois, Michel.

- * 1. De l' habitat des différentes familles de Coléoptères.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1875. T. II. p. 271—274.
- * 2. Note sur les Metoecus paradoxus.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1879. T. IV. p. 362—366. — Bull. Insectol. agr. Paris. 1880. T. V. No 2.
- * 3. Notes sur les moeurs de différents Elatérides. (Trad. d' Allem).
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1879. T. IV. p. 372—374.
- * 4. Le Niptus hololeucus.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1886. T. VIII. p. 167—168.

Duchaussoy.

- * 1. Silpha opaca.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1888. T. IX. p. 99—102.

Ducondré.

- * 1. Melolontha hippocastani.
Société d' Amis. sc. nat. Rouen. 1865. 1^e année. 1866. p. 43.
- * 2. Melolontha vulgaris. (Epoque d' eclosion).
Société d' Amis. sc. nat. Rouen. 1865. 1^e année. 1866. p. 56—57.
- * 3. Nacerdes melanura. (Habitat).
Société d' Amis sc. nat. Rouen. 1865. 1^e année. 1866. p. 141—142.

Dugès, Eugen.

1. Metamorfosis del *Tribolium ferrugineum* F.

Naturaleza mexicana. 1883. T. VI. p. 294—297. Tab. VI. a.

Dupont, A.

- * 1. *L' Anthonomus spilotus*.

Feuille jeun. Nat. Paris. 1889—90. 20^e année. p. 175.

Duval Jaquelin (du Val), Camillo. (Biologie p. 44).

- * 1. Genera des Coléoptères d' Europe. Paris. gr. 8^o. 1857. T. I. pg. CCLXXVI et 140. Pl. 1—43. suivv.

Eckstein, Dr. Carl.

- * 1. Der Erlenrüsselkäfer, *Phyllobius alneti* Fabr. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1888. Jahrg. XX. p. 627—628.
- * 2. Der weisse Kiefern-rüsselkäfer, *Cleonus turbatus* Fahrs. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1888. Jahrg. XX. p. 628—629.
- * 3. Der Korbweiden-Blattkäfer, *Chrysomela vulgatissima* L. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1890. Jahrg. XXII. p. 145—148. figg.
- * 4. Erle und Weide, von *Cryptorhynchus Lapathi* befallen. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1891. Jahrg. XXIII. p. 373—374 fig.
- 5. Die Kiefer (*Pinus sylvestris* L.) und ihre tierischen Schädlinge. Erster Band. Die Nadeln. Mit 22 farb. Lichtdrucktafeln. Berlin. 1893. folio.

Eichhoff, W. (Biologie p. 25).

- * 4. Käferschäden nach Aufästungen. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1869. Bd. I. p. 137—138.
- * 5. Zur Entwicklungsgeschichte der Borkenkäfer. Offenes Sendschreiben an Herrn Judeich. Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1880. 17. (3^{er} Folge 4). Jahrg. p. 365—372.
- * 6. Zur Entwicklungsgeschichte und zur Abwehr der Borken- und Rüsselkäfer. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1881. Jahrg. XIII. p. 431—438.
- * 7. Die europäischen Borkenkäfer. Für Forstleute, Baumzüchter und Entomologen. Berlin 1881. 8^o. pg. VI u. 315. Mit 109 Holzschn. Trad. franç.: Revue d' Ent. Caen. 1883. T. II. p. 97—117. 121—144. pl. II et III. (Dubois M.)
- * 8. Zur Entwicklung der Borkenkäfer. Duplik auf die Antwort des Herrn Judeich. Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1881. 18. (3^{er} Folge 5). Jahrg. p. 381.
- * 9. Zur Generation der forstschädlichen Rüssel- und Borkenkäfer. Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1882. 19. (3^{er} Folge 6). Jahrg. p. 321—328.
- * 10. Die Vertilgung der forstschädlichen Borken- und Rüsselkäfer und anderer Holzinsecten durch sogen. Fangbäume. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1882. Jahrg. XIV. p. 240—253.
- * 11. Zur Entwicklungsgeschichte und zur Abwehr der Borken- und Rüsselkäfer. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1882. Jahrg. XIV. p. 333—350.
- * 12. Ueber Ernährung der Holz- und Rindenkäfer und den Einfluss derselben auf deren Entwicklungsgang. Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1882. Jahrg. XIV. p. 706—708,

Eichhoff, W.

- * 13. Ueber Fangbäume gegen Borken- und Rüsselkäfer und deren Wirkung.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1883. Jahrg. XV. p. 162—163.
- * 14. Tomieus (Bostrichus) bistridentatus Eichh. nicht Varietät von quadridens oder bidens, sondern selbstständige gute Art.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1883. Jahrg. XV. p. 219—220.
- * 15. Technisch schädliche Forstinsecten.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1883. Jahrg. XV. p. 220.
- * 16. Zur Abwehr und Aufklärung „über Fangbäume gegen Borken- und Rüsselkäfer“.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1883. Jahrg. XV. p. 671—679.
- * 17. Zur Naturgeschichte des grossen braunen Nadelholz-Rüsselkäfers.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1884. Jahrg. XVI. p. 473—490.
- * 18. Ueber die Lebensweise des grossen braunen Rüsselkäfers.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1884. N. F. 60. Jahrg. p. 417—429.
- * 19. Ueber die jährlich wiederholten Fortpflanzungen der Borkenkäfer.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1889. N. F. 65. Jahrg. p. 149—157.

Ellis, John.

- * 1. Hibernation of Cetonia aurata.
Ent. M. Mag. Lond. 1884. Vol. XXI. p. 36.
- 2. On setting Coleoptera.
Ent. M. Mag. Lond. 1884. Vol. XXI. p. 129.

Emery, Carlo.

- * 1. La luce negli amore delle Lucciole. (Hochzeitsfackeln der Leuchtkäfer).
Bull. soc. ent. Ital. 1886. Anno XVIII. p. 406—411. — * Stettin. ent. Zeit. 1887. Jahrg. XLVIII. p. 201—206.

Emich, Gustav von.

- * 1. Die Metamorphose des Lethrus cephalotes.
Math. naturw. Berichte aus Ungarn. 1884. Bd. II. p. 184—188. Taf. III.
— * Rovart. Lapok. Budapest 1884. T. I. p. 30—33. Taf. II. —
* Ent. Nachr. 1884. X. Jahrg. p. 113—114.

Enell, Henrik.

- * 1. Fosforescensen hos Lysmasken. (Lampyris noctiluca).
Entom. Tidskrift. Stockh. 1881. årg. 2. p. 101—103; 117—118.

Engel, A.

- 1. Note sur l' élevage des larves xylophages.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1875—6. 6^e année. p. 142.

Engel, Erich.

- * 1. Die Verwüstung eines Rübenfeldes durch Cassida nebulosa L.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 316—317.

Engler.

- * 1. Ein Beitrag zur Rüsselkäferfrage.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1882. 19. (3^{er} Folg. 6.) Jahrg. p. 174—175.
- * 2. Entomologische Beobachtungen und Notizen. (Saperda phoca etc.).
Mitth. schweiz. ent. Ges. Schaffh. 1873. IV. Bd. p. 135—143.

Erné, J. (Biologie p. 26).

Erné, J.

- * 3. Beobachtungen über die Entwicklungsgeschichte einiger Insekten. (*Anobium plumbeum* und *Dorecatoma chrysomelina*).
Mitth. schweiz. ent. Ges. Schaffh. 1876. IV. Bd. p. 517—518.
- * 4. Ueber das Aufziehen des *Rhipiphorus paradoxus*. (Ueber die Zucht des *Vellejus dilatatus*).
Mitth. schweiz. ent. Ges. Schaffh. 1876. IV. Bd. p. 556—566. — * Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1879. T. IV. p. 222—224.
- * 5. Weitere Beobachtungen über die Lebensweise des *Vellejus dilatatus*.
Mitth. schweiz. ent. Ges. Schaffh. 1878. V. Bd. p. 369—371. — * Ent. M. Mag. Lond. 1879. Vol. XV. p. 260—261.

Escherich, K.

- * 1. Zur Kenntniss der Coleopterengattung *Trichodes* Herbst. (Eine monographische Studie).
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1893. Bd. XLIII. p. 149—203. Taf. I et II. et figg. im Texte.

Everts, Dr. J. G.

- * 1. Mededeelingen betreffende *Drilus* en de Kleurvescheidenheden bij *Cassida murraea*.
Tijdschr. v. Entom. 1873. XVI. Joarg. Versl. p. LXVIII.
- * 2. Bijdrage tot de Kennis der Apioniden.
Tijdschr. v. Entom. 1879. 22. Deel. p. 133—185. Pl. 5. fig. 1—8.
- * 3. Lebenswijze van *Vellejus dilatatus* F. en *Metoecus paradoxus* L.
Tijdschr. v. Entom. 1884. 27. Deel. Versl. p. LXXXVIII.—XC.

Fabre, Joseph Henri. (Biologie p. 26. Irrig ex Hagen. Bibl. Joseph Louis).

- 4. (*Myodites subdipterus*. Métamorphoses).
Ann. St. Nat. Zool. 1879. 6^e Série. T. IX. № 2 suivv.
- * 5. Souvenirs entomologiques. Études sur l' instinct et les moeurs d'insectes. Paris. 1879. 8^o, p. 325.
- * 6. Nouveaux Souvenirs entomologiques. Études sur l' instinct et les moeurs d'insectes. Paris. 1882. 8^o. pg. 349.
- * 7. Souvenirs entomologiques. (Troisième Série). Études sur l' instinct et les moeurs des insectes. Paris 1886. 8^o. pg. 433. — Deux, édit. 1890. pg. 433.
- * 8. Souvenirs entomologiques. (Quatrième Série). Études sur l' instinct et les moeurs d'insectes. Paris. 1891. pg. 327.

Fairmaire, Léon. (Biologie p. 26—27).

- * 4. Faune entomologique française, ou description des insectes, qui se trouvent en France. Paris. Deyrolle. 12^o. T. I. 1854—56. pg. XXXV et 665. (Avec Laboulbène).
- * 5. Note relative à l'habitat des Cassides.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. XCVI—XCVII.
- * 6. Moeurs de l'*Ecoptogaster amygdali* (rugulosus).
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. XXXIII.
- * 7. Note sur les dégâts causés des espèces du genre *Otiorhynchus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. VI. T. I. Bull. p. XLVII—XLVIII.

Fairmaire, Léon.

- * 8. Note au sujet d' *Otiorhynchus* nuisibles.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. LXXVIII—LXXX.
- * 9. Larve d' *Agapanthia angusticollis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. XXV.

Faldermann.

- 1. Notice sur les moeurs de l' *Otiorhynchus Macquarti*.
Ann. soc. ent. Fr. 1837. T. V. Bull. p. LXX.

Fallou, Jules.

- * 1. Notice sur les larves de la *Saperda populnea*.
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. CXCIII.
- * 2. Note sur les moeurs d' *Harpalus griseus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. CXLIX,
- * 3. Quelques remarques au sujet des moeurs du *Valgus hemipterus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. LII—LIII. — Bull. Ins. agric. Paris. 1880. T. V. p. 5.
- * 4. Remarques sur les dégâts causés par des larves du *Molytes coronatus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. LXXIII—LXXIV. — Bull. Insectol. agr. Paris. 1882. T. VII. p. 165. — * Bull. soc. ent. Ital. 1882. Anno XIV. p. 405.
- * 5. Note sur les moeurs du *Valgus hemipterus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. LXII.
- * 6. Notes. 1. Remarques sur les moeurs de la *Saperda scalaris* Linn. 2. Note pour servir à la récolte des *Sitaris muralis* Fost.
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. CXXXIV—CXXXVI.
- * 7. Dégâts produits par les larves du *Molytes coronatus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. XLV.
- * 8. *Cerambyx Scopolii*.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. XLVI.
- * 9. Nouvelles observations sur les moeurs du *Saperda scalaris*.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. XVII.
- * 10. Dégâts du *Valgus hemipterus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. XVIII—XIX.
- * 11. Larve de *Lucanus cervus* dans les racines de pommiers.
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. CXLI.
- * 12. Sur les moeurs du *Molytes coronatus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. Bull. p. CLV.

Fauvel, Albert. (Biologie p. 27).

- * 4. Faune Gallo-Rhénane ou species des insectes, qui habitent la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, la Prusse Rhénane, le Nassau et le Valais. Caen 1868 (1893) 8°. T. III. 1868 suivv. pg. 738 et XXXVIII. 1^{er} — 3^e supplément p. 1—82. — T. I. 1881. suivv. (p. 1—200).
- * 5. Annuaire entomologique pour 1873. Caen. 12°. p. 121. — pour 1874. (2^{me} année). pg. 139. — pour 1875. (3^{me} année). p. 139.
- * 6. Nouvelles observations sur les moeurs et métamorphoses de quelques Vésicants par Gorriz y Muñoz. Traduit d' espagnol. Revue d' Ent. Caen, 1882. T. I. p. 131—136.

Fauvel, Albert.

- * 7. Throscides et Eucnémides Gallo-Rhénans.
Revue d' Entom. Caen. 1885. T. IV. p. 330—351.
- * 8. Sur la chasse des Histerides myrmecophiles par G. Lewis.
Traduit de l' anglaise.
Revue d' Entom. Caen. 1889. T. VIII. p. 61—66.
- * 9. Description de la larve du Carabus catenulatus Scopoli.
Revue d' Entom. Caen. 1889. T. VIII. p. 324.

Fettig.

- * 1. Notes entomologiques.
Feuille jeun. Nat. 1887—8. 18^e année. p. 20—21.

Fiori, A.

- * 1. (Ancylophorus melanocephalus).
Bull. soc. ent. Ital. 1886. Anno XVIII. p. 414.
- * 2. Alcune osservazioni sul Podabrus Majori Pic.
Bull. soc. ent. Ital. 1886. Anno XVIII. p. 417—418.

Fischbach, Carl.

- * 1. Zur Lebensweise des Fichtenborkenkäfers (*Bostrichus typographus*).
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1875. I. Jahrg. p. 27—29.

Fitch, Edward A. (Biologie p. 28).

- * 2. Pea ennemis.
The Entomologist. Lond. 1879. Vol. XII. p. 194—197.
- * 3. On the food-plant of *Phaedon betulae*.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XIV. p. 187—188.

Flach, Carl.

- * 1. Biologische Kleinigkeiten.
Stettin. ent. Zeit. 1887. XLVIII. Jahrg. p. 257—258; 260—262.
- * 2. Ueber eine biologische Eigenthümlichkeit der Trichopterygien.
Wien. ent. Zeit. 1889. VIII. Jahrg. p. 218.
- * 3. Bestimmungstabellen der Trichopterygidae des europaeischen Faunengebietes.
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1889. Bd. XXXIX. p. 481—532. Taf. X—XIV.
- * 4. Zur Kenntniss der Elmiden.
Stettin. ent. Zeit. 1889. L. Jahrg. p. 137—140.

Fockeu, Dr. Henri.

- 1. Première liste des Galles observées dans le Nord de la France.
Revue biolog. Lille. 1889. 1^e année. p.
- 2. Contribution à l' histoire des Galles. Étude anatomique de quelques espèces. Lille. 1889. 8^o. pg. 110.
- * 3. Deuxième liste des Galles observées dans le Nord de France.
Revue biol. Lille. 1890. 2^e année. p. 56—63; (235—240; 440—448).
- * 4. Observations sur la Galle du *Sinapis arvensis*, déterminée par le *Ceutorhynchus contractus* Marsh avec 3 figures dans le texte.
Revue biol. Lille. 1890. 2^e année. p. 261—269.
- * 5. Galles observées dans le Nord de France. (Supplément et additions aux deux premières listes).
Revue biol. Lille. 1891. 3^e année. p. 34—40.

Forbes, Stephan Alfred.

- * 1. Food-habits of Grount-Beetles.
Americ. Entom. New York. 1880. Vol. III. p. 75.
- * 2. The food relations of the Carabidae and Coccinellidae.
Bull. Illin. State Lab. of N. H. (1883). No 3 p. 33 et 64. — * Canad. Ent. 1883. Vol. XV. — * Traduit par Delaby. Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1883. T. VI. p. 231—232.

Forbes William Alexander. (Biologie p. 28).

- * 1. Late appearance of *Cetonia aurata*.
Entom. M. Mag. Lond. 1875. Vol. XI. p. 208.
- * 2. Note on *Chrysomela marginata*.
Entom. M. Mag. Lond. 1875. Vol. XII. p. 135.

Fowler, W. W.

- * 1. Natural localities of British Coleoptera.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 60—64; 75—78; 107—110; 121—125; 149—152; 176—179; 199—204; 229—233; 246—250; 265—268.
- * 2. A contribution of the life — history of *Spercheus emarginatus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1882. Vol. XIX. p. 79—82. fig. 1—6.
- * 3. Water-Beetles guided to Water by Sight and not by other Senses.
The Entomologist. Lond. 1883. Vol. XVI. p. 286.
- * 4. The Death-Watch and its sound.
The Entomologist. Lond. 1884. Vol. XVII. p. 188—190.
- * 5. Observation on the habits of *Litodactylus (Phytobius) leucogaster* Marsh.
Entom. M. Mag. Lond. 1886. Vol. XXII. p. 186.
- * 6. Description of the larva of *Phaleria cadaverina* F.
Entom. M. Mag. Lond. 1889. Vol. XXV. p. 304—305.
- * 7. Description of the larva of *Gnorimus variabilis*.
Ent. M. Mag. Lond. 1892. Sec. Ser. Vol. III. (Vol. XXVIII.) p. 242—243.
- * 8. *Otiorrhynchus sulcatus* L.
Ent. M. Mag. Lond. 1893. Sec. Ser. Vol. IV. (Vol. XXIX.) p. 18.

François.

- * 1. Sur une larve de *Lampyris noctiluca* ayant vécu sans tête.
C. R. Acad. Sc. Paris. 1886. 2^e Sem. No 2. — * Le Naturaliste. Paris. 1886. Vol. II. p. 353.

Frank, B.

- 1. Die Pflanzenkrankheiten. (Encyklopaedie der Naturwissenschaften. I. Abth. I. Theil. Handbuch der Botanik von A. Schenk. Breslau. 1879). p. 327—570.
- 2. Die Krankheiten der Pflanzen. (Handbuch). 1881.

Franke, C.

- * 1. Entomologischer Verein Thüringens.
Entom. Nachrichten. 1881. VII. Jahrg. p. 16—17.

Frenzel, Johann.

- * 1. Der Verdauungstractus der Larve des *Tenebrio molitor*. pg. 50.
1 Tafel.
Zool. Anzeiger. 1881. Bd. V. No 109. — * Berlin. ent. Zeit. 1882.

Freunthaler, E.

- * 1. Die Flugjahre und Flugstriche der Maikäfer in Niederösterreich.
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1881. Bd. XXXI. Sitzb. p. 23. — * Ent. Nachr. 1882. VIII. Jahrg. p. 119—121.

Fricken, Dr. Wilhelm von. (Biologie p. 29—30).

- * 3. Entwicklung, Athmung und Lebensweise der Gattung *Hydrophilus*.
Tagbl. 60. Vers. deutscher Naturf. 1887. p. 114—115. — * Ent. Nachr. 1887. XIII. Jahrg. p. 306—308. — * Natur und Offenb. Münster. 1888. Bd. 34. p. 30—37.
- * 4. Die Borkenkäfer.
Natur u. Offenb. Münster. 1889. Bd. 35. p. 129—142. fig. 1—4.
- * 5. Unser Hirschläufer, *Lucanus cervus*.
Natur u. Offenb. Münster. 1889. Bd. 35. p. 614—623.
- * 6. Die Schmarotzer in den Nestern der gemeinen Wespe.
Natur u. Offenb. Münster. 1890. Bd. 36. p. 193—200.
- * 7. Die Canthariden oder Pflasterkäfer.
Natur u. Offenb. Münster. 1890. Bd. 36. p. 395—404.
- * 8. Entwicklung und Lebensweise des grossen braunen Fichtenrüsselkäfers, *Hylobius abietis* L.
Natur u. Offenb. Münster. 1891. Bd. 37. p. 65—78. fig. a—d.

Fridrici. (Biologie p. 30).

- 2. Note sur quelques insectes destructeurs du peuplier, de l'orme etc. Metz. 1868.
(? Bull. soc. hist. nat. Metz).

Friedenfels, von.

- 1. (Salzkäfer).
Verhdl. u. Mitth. Siebenb. Ver. Naturw. 1879. Bd. 30. p. 169—170.

Friedenreich, C. W.

- * 1. Beiträge zur Kenntniss von Parnidenlarven.
Stettin. ent. Zeit. 1881. XLII. Jahrg. p. 104—112.

Frohawk, F. W.

- * 1. Proctotrypes ater, Nees bred from larva of *Creophilus maxillosus*.
The Entomologist. Lond. 1886. Vol. XIX. p. 225. fig.

Fromont.

- * 1. Sur diverses larves et nymphes de Coléoptères.
Ann. soc. ent. Belg. 1882. T. XXVI. C. R. p. CV—CVI.
- * 2. Note sur les moeurs du *Prionus coriarius*.
Ann. soc. ent. Belg. 1882. T. XXVI. C. R. p. CXLV—CXLVI.
- * 3. Note sur l'élevage des larves des Longicornes et autres Xylophages.
Ann. soc. ent. Belg. 1884. T. XXVIII. C. R. p. CLXXI—CLXXIV.
- * 4. Note sur les moeurs du *Prionus coriarius*.
Ann. soc. ent. Belg. 1884. T. XXVIII. C. R. p. CLXXIV—CLXXVIII.

Frost, H.

- * 1. Water-Beetles and Light reflected by glass.
The Entomologist. Lond. 1883. Vol. XVI. p. 286.

Fryer, Herbert Fortescue.

- * 1. The blue Beetle. (*Phaedon betulae*, Linne).
The Entomologist. Lond. 1881. Vol. XIV. p. 44—45.
- * 2. *Atomaria linearis* a Mangold enemy.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 133.

Fuller, A. S.

- * 1. The Asparagous Beetle (*Crioceris Asparagi* Linn.)
Americ. Entomologist. 1868. Vol. I. p. 114—115. figg.
- * 2. The Grain Bruchus of Europe just imported.
Americ. Entomologist. 1870. Vol. II. p. 126—127. figg.
- * 3. Imported Elm tree beetle in New Burgh N. Y. (*Galerucella xanthomelaena*).
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 3.
- * 4. The Asparagus beetle (*Crioceris Asparagi*) in Europe.
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 3—4. figg.

Fumouze, A. (Biologie p. 27. Nach Bericht 1867—8. p. 35 irrig als Fermouze).

- * 2. Moeurs du Cantharis vesicatoria.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. XXXIV—XXXV.

Gaudeau de Kerville, Henry.

- * 1. Le Taupin des Moissons.
Bull. soc. Amis. sc. n. Rouen. 1880. 16^e année. p. 117—121.
- * 2. Les Insectes phosphorescents avec quatre planches chromolithographiées. Rouen. Deshaye. 1881. 8^o. pg. 56.
- * 3. Les Oeufs des Coléoptères, traduit de l' allemand.
Revue d' Ent. Caen. 1882. T. I. p. 154—161; 169—179.
- * 4. Note sur les métamorphoses du Bagous binodulus.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. LXXXII—LXXXIII. —
* Le Naturaliste. Paris. 1884. Vol. II. p. 485.
- * 5. Mélanges entomologiques. (*Apion scutellare* Kirby. Description de la larve du Bagous binodulus).
Bull. soc. Amis sc. n. Rouen. 1884. 20^e année. p. 311—388.
- * 6. Évolution et biologie des Bagous binodulus et *Galerucella Nymphaeae*.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. p. 423—430.
- * 7. Notes complémentaires et bibliographie (sur les insectes phosphorescents). Rouen. 1887. 8^o. pg. 134.
- * 8. Évolution et biologie des *Hypera arundinis* Payk et *Hypera adspersa* F.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. p. 357—362.

Gallois, Joseph.

- * 1. Mélanges entomologiques. Angers. 1876. 8^o. pg. 37.
Bull. soc. étud. sc. Angers. 1874; T. IV.

Ganglbauer, Ludwig.

- * 1. Bestimmungstabelle der europaeischen Coleoptern. VIII. Cerambycidae.
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1881. Bd. XXXI. p. 681—758: — 1883.
Bd. XXXIII. p. 437—556. Taf. XXII.

Ganglbauer, Ludwig.

- * 2. Die Käfer von Mitteleuropa. Wien. Carl Gerold's Sohn. 8°.
I. Band 1892. pg. III u. 557. Mit 55 Holzschnitten.

Garbowski, Th.

- * 1. Ueber Platychrus und andere Caraben.
Entom. Nachrichten. 1893. XIX. Jahrg. p. 45—46.

Gates, H. Sebastian B.

- * 1. Capture of Sitaris muralis in the Nest of Bombus terrestris.
Entom. M. Mag. Lond. 1881. Vol. XVII. p. 186.

Gaulle, Jules de.

- 1. Trichodes alvearius parasite, à l'état parfait, d'un Hyménoptère.
Feuille jeun. Nat. 1873—4. 4^e année. p. 124.
- * 2. Les Apions de France et les plantes dont ils sont parasites.
Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5^e année. p. 133—141.

Gautier des Cottes.

- * 1. Nouvelles entomologiques ou recueil synonymique de descriptions d'espèces et genres nouveaux; monographique de moeurs et remarques sur des insectes Coléoptères de la faune européenne et méditerranée.
Revue et Magasin de Zool. 1866. Mai. pg. 35.

Gayet.

- 1. Le Hanneton. 1865.

Gazagnaire, J.

- * 1. Note sur les insectes nuisibles détruits par des parasites végétaux.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CII—CIV.

Gebler, Friedrich August von.

- 1. Des Mylabrides de la Sibérie occidentale et des confins de la Tartarie.
Mém. soc. imp. Nat. Moscou. 1829. T. VII. p. 145—171.

Géhin, J. B. (Biologie p. 31).

- 2. Sixième lettre pour servir à l'histoire des Insectes de la tribu des Carabides.
Bull. soc. hist. nat. Metz. 1878. 15^e cahier.

Georg, W.

- * 1. Insektsachen. Beitrag zur Lebensweise einiger Borken- und Rüsselkäfer. (Nachschrift von Ratzeburg).
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1858. 40. Bd. I. Heft. p. 160-166; 166-168.

Gerhardt.

- * 1. Ueber Herbst- und Winterkäfer.
Zeitschrift für Ent. Breslau. 1879. N. F. Heft. 7. p. 66—69.

Gerike.

- * 1. Ueber die Generation der Maikäfer.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1882. 19. (3^{er} Folge 6) Jahrg. p. 81-82.

Giebeler, W.

- * 1. Rhizotrogus ater Fabr. gleich fuscus Scop.
Entom. Nachrichten. 1883. IX. Jahrg. p. 205—206.

Giebeler, W.

2. *Rhizotrogus fuscus* Scop.
Insectenwelt. 1885. II. Jahrg. p. 18.

Glinicki, H.

- * 1. Observations sur les moeurs de l' Apion pisi.
Le Naturaliste. Paris. 1879. Vol. I. p. 140—141.

Gineste.

- * 1. *Coccinella septempunctata*.
Feuille jeun. Nat. Paris 1884—5. 15^e année. p. 48.

Girard, Maurice Jean Auguste. (Biologie p. 33).

- * 5. Les métamorphoses des Insectes. 6^e édition. Paris 1884. 12^o. pg. VIII. et 372. 414 figg.
- * 6. a. Ravages du Dermestes lardarius dans les grainages cellulaires.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II, p. 205—206.
- * 6. b. Les Insectes. Traité élémentaire d' Entomologie. Introduction Coléoptères. Paris. 1873. 8^o. pg. 840 avec atlas de 40 planches.
- * 7. Moeurs de la larve de l'Eumolpe de la vigne.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. LXIII et CXL.
- * 9. a. Note sur le Luperus flavus Rosenh. (flavipennis Lucas).
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CXXVI.
10. a. Rapport sur les Insectes qui attaquent et détruisent les bois ouvrées. Paris. 1876. 8^o. pg.
10. b. Renseignements pratiques et entomologiques sur l' Eumolpe la vigne.
Journ. d' Horticult. Fr. 1877.
- * 11. a. Anobium tesselatum détruisant des bois de construction.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. LVII—LVIII.
- * 11. b. Note sur les dégâts de la Galeruca crataegi Forst.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. XCIV.
12. a. Catalogue raisonné des animaux utiles et nuisibles de la France. Paris. Hachette. 8^o. 1878. 2 fascicules.
- * 13. Note sur le Vesperus Xatarti.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. VI—VII; XXVI; CXXXVIII.
- * 14. Notes relatives à des insectes nuisibles.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. XLV—XLVI.
- * 15. Note sur le Cetonia opaca et sur les Cionus.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. CVII - CVIII.
- * 16. Note sur l' Hesperophanes nebulosus, Ol.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. p. CLXIX.
17. Note sur les Bruches et en particulier le Bruchus du haricot.
Journ. soc. Horticult. Fr. 1879.
- * 18. Note sur les moeurs du Pristonychus oblongus Dej. (pyrenaicus Duf.)
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. XV.

Girard, Maurice Jean. Auguste.

- * 19. Note sur les Coléoptères qui attaquent les betteraves en Russie.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. XLVIII—XLIX;
LXXVIII—LXXIX.
- * 20. Sur l' *Hesperophanes nebulosus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. LVIII.
- * 21. Notes relatives à des insectes nuisibles.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. CIII—CIV.
- * 22. Notes sur les moeurs de l' *Apion pisi*.
Le Naturaliste. Paris. 1880. Vol. I. p. 150.
- * 23. Observations. 1. *Hesperophanes*. 2. *Pristonychus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. XXVII—XXVIII.
- * 24. Note sur les moeurs d' *Hylurgus piniperda* F.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. p. XXXIX—XL.
- * 25. Note relative à l' entomologie appliquée.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. LXIV—LXV.
- * 26. Note sur les moeurs du *Rhynchites interpunctatus* Steph.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LXXXII—LXXXIII.
- * 27. Note (sur les moeurs de divers insectes).
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LXXXIX—XC.
- * 28. Observations. 2. *Philonthus*. 3. *Hylotrupes*. 4. *Pissodes*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CXXVII—CXXVIII.
- * 29. Remarques. 2. *Hylastes angustatus* Herbst. (*attenuatus* Er.).
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CVI—CVII.
- * 30. Communications. 3. *Psylliodes*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CXXXVII—CXXXVIII.
- 31. *Hylurgus* des pins et ses ravages (avec 1 bois).
Bull. Insectol. agric. Paris. 1881. 6^e année. No 5 et 6.
- * 32. Note (sur l' habitat d' *Apate*).
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. XLVIII—XLIX.
- * 33. Quelques faits d' entomologie appliquée.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. LXXXVIII.
- * 34. Sur l' *Hylobius abietis* attaquant les vignes.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. XCIV—CXV et CXVIII.
- * 35. Remarques. 1. *Sitophilus granarius*. 2. *Scolytus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. CXXVII.
- * 36. (Note sur les moeurs des Hennetons).
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. LXXX.
- * 37. Note sur le *Peritelus grisens* Oliv.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. LXIX.
- 38. Dégâts causés par le *Peritelus griseus*.
Bull. Insectol. agric. Paris. 1881. 9^e année. p. 107.
- * 39. *Otiorrhynchus ligustici*.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. XC.

Guiraux, H.

1. (Sur les moeurs des insectes et du necrophore en particulier).
Bull. soc. des sc. et des arts de Vitry — le François. (1872).

Glaser, Dr. L. (Biologie p. 34).

2. Die Kleinthiere in ihrem Nutzen und Schaden. Magdeburg.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.

Glück.

- * 1. Das Auftreten von *Hylesinus micans*.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1876. VIII. Bd. p. 385—391.

Gobert, Dr. Emile.

- 1. Catalogue raisonné des Coléoptères du département des Landes.
1880. 8°. pg. 329.
Bull. soc. d' hist. nat. Toulouse. 1873 suivv.

Göthe, Rudolph.

- * 1. Beobachtungen über Schildläuse und deren Feinde.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1884. Jahrg. 37. p. 107—130. figg.

Gorham, Henry S.

- * 1. Leptinus in bee-nests.
Entom. M. Mag. Lond. 1869. Vol. VI. p. 89.
- 2. Materials for a revision of the Lampyridae.
Trans. ent. soc. Lond. 1880. p. 1 ff; 83 ff.
- 3. Habits of *Cryptophagus validus*.
Trans. ent. soc. Lond. 1882. Proc. p. XXIII.

Gorriz y Muñoz, Ricardo Jos.

- * 1. Observations sur le Meloë majalis.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. CXXXVIII—CXXXIX.
- 2. Nuevas observaciones sobre costymbres y metamorfosis de algunos Vesicants.
Anal. soc. Espaň. Hist. Nat. 1881. T. X. Cuad. d. Actas. p. 55—67.—
* Trad. Fauvel. Revue d' Ent. Caen. 1882. T. I. p. 131—136.—
* Extr. Lichtenstein. Nouv. et faits. 2^e sér. No 40. 1882. p. 159-160.
- 3. (Ueber Meloë tuccius Rossi).
Restaurador pharmac. 1880. T. XXXVI. p. 268.
- 4. Essayo para la monogr. de los Coleopt. Meloides. Saragosse 1882.

Goureau, Claude Charles. (Biologie p. 34).

- 9. c. Note sur les insectes de la truffe.
Ann. soc. ent. Fr. 1852. Sér. 2 T. X. Bull. p. LXXV.
- 9. d. Note sur les insectes nuisibles aux pommiers.
Ann. soc. ent. Fr. 1852. Sér. 2. T. X. Bull. p. LXXIX.
- 14. b. Note sur le Psylliodes vivant dans la tige du Solanum Dulcamara.
Ann. soc. ent. Fr. 1865. Sér. 4. T. V. Bull. p. LVIII.
- 16. a. Insectes qui vivent dans le Sençon aquatique.
Ann. soc. ent. Fr. 1868. Sér. 4. T. VIII. Bull. p. CXIII.
- 17. Insectes nuisibles aux arbres fruitiers. Paris. 1862. pg. 151.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1861.
- 18. Insectes nuisibles aux plantes potagères. pg. 87.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1861.
- 19. Insectes nuisibles aux céréales et aux plantes fourragères.
pg. 137.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1861.
- 20. Supplément. Insectes nuisibles aux arbres fruitiers. pg. 50:
aux plantes potagères pg. 15: aux céréales pg. 17.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1863.

Goureau, Claude Charles.

21. Second supplément. 1^{re} partie. Insectes nuisibles aux arbres forestiers. pg. 55: aux plantes potagères, industrielles et économiques. pg. 69: aux céréales et plantes fourragères pg. 21.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1865.
22. Insectes nuisibles à l' homme, aux animaux et à l' économy domestique. pg. 258.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1866.
23. Insectes nuisibles aux forêts et aux arbres d' avenue pg. 375.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1867.
24. Insectes nuisibles aux arbustes et aux plantes de parterre. pg. 43.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1869.
25. Insectes utiles à l' homme. pg. 135.
Bull. soc. sc. hist. et nat. de l' Yonne. 1873.

Gozis, Maurice des.

1. (Note über Tropideres).
Feuille jeun. Nat. Paris. 1881—2. 12^e année. p. 58.
- * 2. Étude du genre Polydrusus.
Revue d' Entom. Caen. 1882. T. I. p. 92—112 etc.

Gradl, Heinrich. (Biologie p. 36).

- * 2. Aus der Fauna des Egerlandes. Zweite Folge.
Entom. Nachrichten. 1882. VIII. Jahrg. p. 323—332.

Grebner.

1. (Ueber Polydrusus mali auf Erbsensaat. Russisch).
Russische Zeitschr. 1856. cfr. Köppen. 3. p. 206.

Grenier, Dr. A.

1. Note à M. Goureau sur le Lixus bicolor.
Ann. soc. ent. Fr. 1866. Sér. 4. T. VI. Bull. p. XXXVIII.
- * 2. Note sur les métamorphoses du Tiresias serra.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. VIII.
- * 3. Observations relatives à note sur une ponte du Vesperus Xatarti.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. V.

Grieshammer.

1. Schutz gegen Engerlinge in Saatbeeten.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1873. Neue Folge. 2. Jahrg. p. 383—384.

Grimm.

- * 1. Ueber die Verhütung des Rüsselkäferschadens in Fichten- und Föhrenbeständen.
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1877. N. F. 53. Jahrg.
p. 336—341.
2. (Necrophorus vespillo vergräbt ein Wachtelnest).
Mith. naturw. Ver. Steierm. 1884. — Bericht. 1884. p. 87—88.

Grossjean.

1. Observation sur le dommage cause aux fêver d' Italie par les Bruches.
C. R. Acad. SC. Paris. 1879. T. LXXXVII. p. 600.

Groult, Paul.

- * 1. Notes entomologiques.
Petites nouv. ent. Paris. 1875. Vol. I. p. 524 et 532 : — 1877. Vol. II. p. 133.
- * 2. Notes entomologiques.
Le Naturaliste. Paris. 1879. Vol. I. p. 99.
- * 3. Les larves des Coléoptères. (Nach Jacquelin du Val).
Le Naturaliste. Paris. 1887. 9^e année. p. 108—110. fig. 1—16 ; — p. 122—123. fig. 1—9 ; — p. 179—180. fig. 1—13.

Grouvelle, Jules. (Biologie p. 37).

- * 2. Notes sur la larve du Faronus nicaensis.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LVII.

Grunert, Julius Theodor.

- * 1. Forstliche Blätter. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen.
Leipzig. 1864—1891. 8^o. Monathefte. Die Jahrgänge meist mit 384 Seiten.

Grunert, O.

- * 1. Ein Beitrag zur Forstinsektenkunde.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1883. 20. (3^{er} Folge. 7.) Jahrg. p. 78-79.

Guillebeau, Fr.

- * 1. Revision des Phalacrides de la faune palearctique.
Revue d' Entom. Caen. 1892. T. XI. p. 144—197.

Haase, Dr. Erich.

- 1. Holopneustie bei Käfern.
Biol. Centralbl. Erlang. 1887. Bd. VII. p. 50—53. — * Ent. Nachr. 1887. XIII. Jahrg. p. 173—174.

Haberfelsner, Joseph.

- * 1. Ueber entomologische Zuchthäuser.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1889. p. 389—394.

Hacker, Leopold.

- * 1. Atome zur Biologie der Käfer.
Wien. ent. Zeit. 1888. VII. Jahrg. p. 49—56.

Hagemann, Axel.

- * 1. Vore norske Forstinsekter eller de for Skovene skadelige og nyttige Insekter, deres Optraeden og Udbredelse i Norge. En Haandbog for Skovejere og Forstmaend. Christiania og Kjøbenhavn. 1891. kl. 8^o. pg. 144 figg. 35.

Hagen, Dr. Hermann August. (Biologie p. 38—39).

- 11. (On the insects which injure books).
Adress. Americ. Library Assoc.
- * 12. Museum Pests observed in the entomological Collections at Cambridge.
Proc. Boston. Soc. N. H. 1881. Vol. XX. p. 56—62.
- * 13. Scolytus rugulosus in branches of pear trees which were killed by pear blight.
Canad. Entom. 1884. Vol. XVI. p. 161—163.
- * 14. On the previous stages of Ptinidae and allied groups.
Canad. Entom. 1886. Vol. XVIII. p. 153—157.
- * 15. The larva of Ptinus latro.
Entomologica Americ. 1887. Vol. II. p. 232.

Hagens, von.

- * 1. *Hetaerius.*
Entom. Nachrichten. 1879. V. Jahrg. p. 259—260. — Bericht. 1879. p. 322.
- * 2. *Coccinellen Puppen.*
Entom. Nachrichten. 1881. VII. Jahrg. p. 172.
- 3. (*Ueber Coccinellen Verwandlungen*).
Verhdl. naturh. Ver. preuss. Rheinl. 1885. Bd. XLI. Corrbl. p. 86.

Hagn.

- * 1. Die Vertilgung der Maikäfer.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1851. 30. Bd. II. Heft. p. 161—179.

Hahn, Dr. E.

- * 1. Ueber die Biologie der Meloiden.
Berlin. ent. Zeit. 1888. Bd. XXXII. Sitzber. p. 6—8.

Halász, Árpád.

- * 1. *Lethrus cephalotes n' est pas exclusivement ampélophage.*
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 103 et XIII.

Hall, W. B.

- * 1. *Hylesinus trifolii* in Ohio.
Insect Life. Washington. 1888. Vol. I. p. 218.

Hamilton, Dr. John.

- 1. Observation on *Anthrenus varius* Fab. *Anthrenus museorum* Linn... and *Sitodrepa panicea* Linn.
Canad. Entom. 1883. Vol. XV. p. 90—93.
- * 2. On *Elleschus bipunctatus*.
Canad. Entom. 1884. Vol. XVI. p. 106—107.
- * 3. On *Tanysphyrus lemnae*.
Canad. Entom. 1884. Vol. XVI. p. 136.
- * 4. Hibernation of Coleoptera.
Canad. Entom. 1885. Vol. XVII. p. 35—38. — * Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1886. T. VIII. p. 75—76.
- * 5. Short notes on Coleoptera.
Canad. Entom. 1885. Vol. XVII. p. 45—48.

Handlirsch, Adam.

- * 1. Die Metamorphose und Lebensweise der *Hirmoneura obscura* Meig.
Wien. ent. Zeit. 1883. II. Jahrg. p. 11—15. Tafel.

Hangest, Gustave Marie François d'.

- * 1. Les insectes xylophages.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1875. T. II. p. 194—195; 213—214; 228—231.

Hardy, John Ray.

- * 1. *Eros affinis* bred.
Entom. M. Mag. Lond. 1869. Vol. VI. p. 60.
- * 2. Duration of the larval state in *Eros (affinis)*.
Entom. M. Mag. Lond. 1871. Vol. VII. p. 207.

Harrach, A.

- 1. Die Fundplätze der deutschen *Donacia*-Arten.
Insektenwelt. 1885. II. Jahrg. p. 25; 30.
- * 2. Die deutschen Cassiden und ihre Fundstellen.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 193—197.

Harrington, Hague W.

- * 1. *Are Curculio larvae lignivorous.*
Entomologica Americ. 1885. Vol. I. p. 18—19.

Hart, Thomas H.

- * 1. *Phaedon betulae* (Sharp's Catalog).
The Entomologist. Lond. 1881. Vol. XIV. p. 187.
- * 2. *The Genus Phaedon.*
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 23—24.
- * 3. *A few Note on the larval state of the Pee weevil Sitones lineatus, Linn.*
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 193—196. figg.
- * 4. *Note on the life history of Phaedon tumidulum, Kirby.*
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 213—214.
- * 5. *Carnivorous beetle Vegetable feeders.*
The Entomologist. Lond. 1884. Vol. XVII. p. 260—261.

Hartig, Dr. R.

- * 1. *Cetonia aurata in den künstlichen Maikäferbrutstätten.*
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1870 Bd. II. p. 401—403.
- * 2. *Bostrichus bidens in Fichten.*
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1870. Bd. II. p. 403.

Hartig, Dr. Th.

- * 1. *Das Insektenleben im Boden der Saat- und Pflanzkämpe.*
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1861. 43. Bd. I. Heft. p. 142—151.
- * 2. *Der Fichtensplintkäfer Bostrichus (Xyloterus) lineatus.*
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1872. N. F. 48. Jahrg.
p. 181—183.
- * 3. *Der Buchensplintkäfer Bostrichus (Xyloterus) domesticus.*
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1872. N. F. 48. Jahrg.
p. 183—184.

Hartmann.

- * 1. *Bembidium lampros und monticola forstsäädlich.*
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1879. Bd. XXIII. p. 417.

Heinz.

- * 1. *Zur Naturgeschichte des schwarzen Rüsselkäfers. (Otiorhynchus niger Fab.)*
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1890. N. F. 66. Jahrg. p. 72—79:
— 1891. N. F. 67. Jahrg. p. 150—152.

Heldreich, von.

- 1. *(Lebensweise der Chrysomela americana).*
Sitzb. naturf. Freunde. Berlin. 1881. p. 125.

Heller, Dr. Carl M.

- * 1. *Zur Biologie des Anisarthrop barbipes Charp.*
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1884. Bd. XXXIV. p. 119—122 fig.
- * 2. *Die portembryonalen Entwicklungsstände des Dermestes peruvianus Cast.*
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1888. Bd. XXXVIII. p. 157—160. Taf. IV.
— * Entom. Nachr. 1888. XIV. Jahrg. p. 187.
- * 3. *Bemerkungen über die Lebensweise des Propomacrus bimucronatus Pall.*
Entom. Nachrichten, 1889. XV. Jahrg. p. 96—99,

Heller, Dr. Carl M.

- * 4. Ergänzende Bemerkungen zur Beschreibung von Dermestes-larven.
Entom. Nachrichten. 1890. XVI. Jahrg. p. 209—210.

Hellius.

- * 1. Ichneumonidae infesting larvae of *Gyrinus natator*.
Entom. M. Mag. Lond. 1881. Vol. XVIII. p. 88—89.

Henschel, Gustav. (Biologie p. 41).

- * 2. Leitfaden zur leichteren Bestimmung der schädlichen Forst-Insekten. Wien. 1861. Braumüller. 8°. p. XV et 93. — Zweite Auflage 1876.
- * 3. Entomologische Notizen.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1877. III. Jahrg. p. 330—331. fig.; p. 526—528. fig.: — 1879. V. Jahrg. p. 610: — 1888. XIV. Jahrg. p. 26—28: — 1889. XV. Jahrg. p. 485—487.
- * 4. Entomologische Beiträge.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1878. IV. Jahrg. p. 11—15.
- * 5. Vagabondagen im Bereich des Insectenlebens.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1882. VIII. Jahrg. p. 9—10.
- * 6. Forstentomologische Notizen.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1885. XI. Jahrg. p. 534—536: — 1886. XII. Jahrg. p. 344—345.
- 7. Ein neuer *Tomicus* aus der Gruppe der Hackenzahner.
Oesterr. Forstzeitg. 1885. No 144. F. 84.
- * 8. Die Insecten-Schädlinge in Ackerland und Küchengarten, ihre Lebensweise und Bekämpfung. Leipzig und Wien. 1890. kl. 8°. pg. 232.

Hess, W.

- 1. Die kleinen Feinde des Apfelbaumes.
33. Jahresber. naturh. Ges. Hannover. 1885. p. 55. ffg.
- * 2. Die Silphen als Rübenfeinde.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 9—10.

Hey, W. C.

- * 1. Notes on the time of appearance of some rare Water-beetles.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 211—212.

Hayden, Dr. Lucas von. (Biologie p. 42).

- * 5. Die Käfer von Nassau und Frankfurt.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1876 u. 1877. Jahrg. 29 u. 30. p. 55-412.
- * 6. Erster Nachtrag zu „Die Käfer von Nassau und Frankfurt“. Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1878 u. 1879. Jahrg. 31 u. 32. p. 116-146.
- * 7. Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Fünfter Nachtrag.
Jahrbüch. Nass. Ver. Naturk. 1889. Jahrg. 42. p. 147—189.
- * 8. Ueber Copula verschiedenartiger Coleopteren.
Deutsche ent. Zeitschrift. Berlin. 1889. p 212.

Heyer, E.

- 1. Ueber Begegnung des Schadens durch Mäuse und Engerlinge in Forstgärten.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1865. N. F. 41. Jahrg. p. 126-129.

Heyer, Th.

1. Staare als Schutz gegen Engerlinge.

Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1865. N. F. 41. Jahrg. p. 74.

Hieronymus, Dr. G.

- * 1. Beiträge zur Kenntniss der europäischen Zoocecidien und der Verbreitung derselben. Separat. Breslau 1890. 8°. pg. 224. 68. Jahresber. schles. Ges. vat. Cultur. Ergänzheft. 1890. p. .

Higley, W. H.

- * 1. Beetles infesting Yeast Cakes.
Insect life Washington. 1888. Vol. I. p. 284.

Hill, John.

- * 1. Cryptorrhynchus Lapathi.
The Entomologist. Lond. 1883. Vol. XVI. p. 264.

Hislop, Robt. (Biologie p. 43).

- * 1. Note on the food-plants of *Sitones lineellus* and *Barypithe sulcifrons*.
Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. IV. p. 231.
- * 2. Note on the larva-case etc. of *Clythra 4-punctata*.
Ent. M. Mag. Lond. 1872. Vol. VIII. p. 269—270.
- * 3. Note on the food-plant of *Magdalinus carbonarius*.
Ent. M. Mag. Lond. 1872. Vol. IX. p. 39.

Hoch, Rudolf

- * 1. Beitrag zur Lebensweise des *Phloeosinus Aubei Perris*.
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Fränkf. a. M. 1888. N. F. 64. Jahrg.
p. 146—147. fig. I u. II.

Hocquerys.

- * 1. *Cerambyx cerdo*. (L' époque d' eclosion).
Société d' Amis sc. nat. Rouen. 1^{re} année. 1865. — 1866. p. 57.

Hoffer, Dr. Eduard.

1. Skizzen aus dem naturhistorischen Museum der steiermärkischen Oberrealschule zu Graz 1881.
- * 2. Ueber die Lebensweise des *Metoecus paradoxus L.*
Entom. Nachrichten. 1883. IX. Jahrg. p. 45—49.
- * 3. Biologische Notizen. (*Metoecus paradoxus*).
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 34.

Hoffmann, F.

- * 1. Beobachtungen über die Beschädigungen des Fichtenrüsselkäfers (*Curculio pini*) in den Wolfshagener Fichten-Kulturen Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1854. 34. Bd. II. Heft. p. 103—106.

Holeczek.

- * 1. (Lebensweise von *Rosalia alpina*).
Entom. Nachrichten. 1887. XIII. Jahrg. p. 308.

Holmgren, August Emil.

1. Om Skadeinsekter inom hus dera kännetaken, utveckling och Lefnadssätt samt medlen at utrota dem. Stockholm. 1879-80. 111 sid. m 45 afbildn.
2. Trädgårdens skadedjur. Handbok för Landbrukare och Trädgårdssodlare. I. Insekter. Stockholm. 1880 82. 8°. p. 1-154.

Holmgren, August Emil.

- * 3. Ollenborhärjnigen på riskarum kronspark i kristianstad län 1883.
Entom. Tidskrift. Stockholm. 1884. årg. 5. p. 43—51.

Hopley, Catherine C.

- * 1. Note on *Phosphaenus hemipterus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 70.

Horn, Dr. George H. (Biologie p. 43).

- * 2. Description of the larvae of *Glyptus*, *Platypssyllus* and *Polyphyllea*.
Trans. Americ. Ent. Soc. 1888. Vol. XV. p. 18—26. Pl. III.
- * 3. A reclamation (about *Platypssyllus*).
Entomologica Americ. 1889. Vol. V. p. 122.
- * 4. The ultimate larva of *Platypssyllus*.
Entomologica Americ. 1890. Vol. VI. p. 55—56.

Hörner, A. C.

- * 1. *Pterostichus melanarius* fructivorous Insect.
The Entomologist. Lond. 1884. Vol. XVII. p. 238—239.

Horváth, Dr. Géza. (Biologie p. 43).

- * 2. Larves vivant dans les grains du maïs. (*Tenebrioides mauritanicus*).
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 104—105 et XIV.
- * 3. Sur l'évolution du *Cerambyx miles*. (Ungarisch).
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. 133—139. et XVII. fig. 33—34.
- * 4. Les Carabiques phytophages en Hongrie.
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 23³, et XXIX.
- * 5. Dans un nid du *Termes lucifugus Rossi* larves de deux Coléoptères.
Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 251—252 et XXXII.

Howard, L. O.

- * 1. Note on the Parasites and Food-plants of *Cryptorhynchus Lapathi*.
Entomologica Americ. 1888. Vol. III. p. 159—160.
- 2. A newly imported Elm-Insect.
Insect Life. Washington. 1889. Vol. II. No 2.

Hubert.

- * 1. Ueber den schwarzen Kornwurm (*Curculio granarius*) und über dessen, auf Grundsätzen der Naturgeschichte beruhende radicale Vertilgung. Potsdam 1828. 8°. pg. IV et 28.

Huggins, Jonathan.

- * 1. Museum Pests, again. (*Anthrenus varius*).
Americ. Entomologist. 1868. Vol. I. p. 69 et 166 figg.

Jacobsen, Olaf.

- * 1. Lidt om St. Hans-Ormenes Levemaade.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1888. I. Bind. p. 212—214.

Jacquemet.

- 1. (*Cicindela flexuosa*. Larve.)
Revue Savoisiennne. 1882.

Jacquet, Dr. E.

- * 1. Note sur les moeurs de l' Apion cerdo et de son parasite.
L' Échange. Lyon. 1888. 4^e année. No 46. p. 6.
- * 2. Tableaux analytiques pour la determination des Rhynchophores de la faune française. 1888. 8^o. pg. 34. (Beilage zu l' Échange).
- * 3. Correlation entre la coloration, la pubescente et l' habitat de certains Curculionides.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CVI.

Jaroschewsky, W. A.

- 1. (Ueber Anisoplia und einige andere schädliche Insecten, welche im Gouvernement Charkow erschienen. Russisch). Charkow. 1881. 8^o. pg. 39.

Jaroschka, H.

- 1. Beitrag zur Kenntniss unserer Borkenkäfer. Biologische Beobachtungen über Phloeopthorus rhododactylus Marsh. Mit 2 Tafeln.
Vereinschrift. böhm. Forstver. Prag. Heft IV. 138. 1885—6. p. 29—33.
- * 2. Xylechinus pilosus Chap. Ein Beitrag zur Kenntniss unserer Borkenkäfer.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1889. XV. Jahrg. p. 258—262. fig. 36—55.

Jatta, S.

- 1. L' Anomala Vitis Fabr. (Mit L. Savastone).
Bull. soc. Nat. Napol. 1887. T. I. p. 112—117.

Jenner, Weir.

- * 1. Ravages of Sitophilus oryzae.
Trans. ent. soc. Lond. 1870. — * Ent. M. Mag. Lond. 1870.
Vol. VII. p. 286.

Inchbald, P.

- 1. (Larve und Puppe von Hypera polygoni).
Zoologist. 1863. Vol. XXI. p. 8344.

Joannis, L. de.

- * 1. Monographie des Galérucides d' Europe, du Nord d' Afrique et de l' Asie. Tribu des Galérucides proprement dites ou Iso-podes par L. de Joannis (p. 1—169). Tribu des Altisides ou Galérucides Anisopodes par Ernest Allard. (p. 169—508).
L' Abeille. Paris. 1866. T. III. p. 1—508.

Jobert.

- 1. Recherches pour servir à l' histoire de la generation chez insectes.
C. R. Acad. Sc. Paris. 1881. T. XCIII. p. 975—977. — Journ. R. Microsc. Ser. 2. Vol. II. P. I. p. 39.

Joinneaux.

- 1. Les Chrysomeliens de l' osier.
Bull. Insectol. agric. Paris. 1879. 4^e année. p. 33.

Jones, Franc M.

- * 1. Dermestes vulpinus in Goat Skins.
Insect Life. Washington. 1889. Vol. II. p. 63—64 figg.

Joseph, A.

- * 1. Käferfrass in Oberhessen.

Allg. Forst- und Jagdzeitung. Frankf. a. M. 1878. N. F. 54. Jahrg.
p. 442—443.

Joseph, G.

- 1. Systematisches Verzeichniss der in den Tropfsteingrotten von Krain einheimischen Arthropoden.
Berlin. ent. Zeit. 1882. p. 1 ff.

Judeich, Dr. Friedrich.

- * 1. Cionus fraxini de Geer. (Eschenrüsselkäfer).
Tharand. Forstl. Jahrbuch. 1869. XIX. Bd. p. 37—48. fig. IV—VI.
- * 2. Entomologische Notizen.
Tharand. Forstl. Jahrb. 1869. XIX. Bd. p. 347—348: — 1875. XXV. Bd. p. 260—264. fig. — 1876. XXVI. Bd. p. 96.
- * 3. Notiz über den Borkenkäfer.
Tharand. Forstl. Jahrbuch. 1875. XXV. Bd. p. 74—96.
- * 4. Entwicklung des Fichtenborkenkäfers in Aesten.
Tharand. Jahrb. 1876. XXVI. Bd. p. 254—256.
- * 5. Bemerkungen zum Kampfe gegen den Fichtenborkenkäfer.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1876. II. Jahrg. p. 508—511.
- * 6. Zur Entwicklungsgeschichte der Borkenkäfer.
Tharand. Forstl. Jahrb. 1880. XXX. Bd. 150—160.
- * 7. Zur Entwicklungsgeschichte des Borkenkäfers. Antwort an Hrn Eichhoff.
Grunert. Forstl. Blätt. 1881. 18. (3^{er} Folge 5.) Jahrg. p. 345.
- * 8. Lehrbuch der mitteleuropäischen Forstinsektenkunde. Als 8. Auflage der „Waldverderber und ihre Feinde“ in vollständiger Umarbeitung herausgegeben von J. F. Judeich u. H. Nitsche. Wien. 8^o. Abtheil. I. 1885. Abtheil. 2. Hälfte I. 1889.
- * 9. Mittheilungen über Borkenkäfer.
Tharand. Forstl. Jahrb. 1886. XXXVI. Bd. p. 63—68.

Jülich, William.

- 1. (Cryptorrhynchus Lapathi).
Entomologica Americ. 1887. Vol. III. p. 123.
- * 2. Phloeophagus spadix Herbst.
Entomologica Americ. 1888. Vol. IV. p. 35.

Karsch, Dr. Ferdinand.

- * 1. Greift Tomicus gesunde Bäume an.
Entom. Nachrichten. 1884. X. Jahrg. p. 50—51.
- * 2. Der Rüssler Sitones griseus als neur Feind der Landwirtschaft.
Entom. Nachrichten. 1884. X. Jahrg. p. 157—159: — 1885. XI. Jahrg. p. 45—46.
- * 3. Bestimmungstabelle der Käferlarven. Silpha.
Entom. Nachrichten. 1884. X. Jahrg. 221—229.
- * 4. Was sucht Silvanus im Samen. Eine ökonomisch-entomologische Streitfrage.
Entom. Nachrichten. 1884. X. Jahrg. p. 261—262.
- * 5. Noch einmal Silvaus und sein Futter.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 139—141.

Karsch, Dr. Ferdinand.

- * 6. Frassgänge eines Prioniden.
Berlin. ent. Zeitschrift. 1886. Bd. XXX. Sitzb. p. 16—17.
- * 7. Larven und Puppen der Galeruca laticollis Sohlb.
Berlin. ent. Zeitschrift. 1886. Bd. XXX. Sitzb. p. 27.
- * 8. Bestimmungstabellen von Käferlarven. Dermestes.
Entom. Nachrichten. 1887. XIII. Jahrg. 279—283.
- * 9. (Hylesinus cunicularius, Corymbites aeneus und Lacon muri-nus schädlich).
Berlin. ent. Zeitschrift. 1887. Bd. XXXI. Sitzb. p. 19—20.
- * 10. Minen der Blätter von Salix amygdalina. (Orcheses populi F.)
Berlin. ent. Zeitschrift. 1887. Bd. XXXI. Sitzb. p. 35—36.
- * 11. Alphitobius mauritanicus.
Entom. Nachrichten. 1888. XIV. Jahrg. p. 187—188.

Katter, Dr. F.

- * 1. Flugjahre und Entwicklungsdauer des Maikäfers.
Entom. Nachrichten. 1882. VIII. Jahrg. p. 119—121.
- * 2. Monographie der europäischen Arten der Gattung Meloë mit besonderer Berücksichtigung der Biologie dieser Insekten.
Entom. Nachrichten. 1883. IX. Jahrg. p. 85—114: — Progr. Pädag. Putbus 1882/3 u. 1883/4.

Keferstein, Adolph. (Biologie p. 46).

- * 2. Note über Zabrus gibbus.
Stettin. ent. Zeit. 1881. XLII. Jahrg. p. 72.
- 0. Note sur un charançon qui en 1832 detruit la récolte de navette aux environs d'Erfurt avec des observations sur le même sujet par M. Silbermann. (Baridius?).
Silberm. Revue. entom. 1833. T. I. p. 135—137.

Keller, C.

- * 1. Zur Lebensweise von Cerambyx heros Fabr.
Schweiz. Zeitschr. f. d. Forstwes. 1885. p. 10—13.

Kellner, A.

- * 1. Generation des Harzrüsselkäfers.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1869. N. F. XLV. Jahrg. p. 117—118.

Kessler, Dr. H. F. (Biologie p. 46).

- * 2. Mittheilungen über Puppen von Coccinella septempunctata.
26. u. 27. Ber. Ver. Naturk. Cassel. 1880. p. 42.
- * 3. Ueber die Lebensweise der Silpha opaca.
Landw. Zeitg. (Cassel). 1880. II. p. 46. — * Ent. Nachr. 1881. VII. Jahrg. p. 52.
- * 4. Silpha opaca — Larven an jungen Runkelrüben.
28. Ber. Ver. Naturk. Cassel. 1881. p. 30.
- * 5. Ueber die Maikäferflugjahre.
28. Ber. Ver. Naturk. Cassel. 1881. p. 31—32.
- * 6. Entwicklung und Lebensweise von Niptus hololeucus Fabr. (Ptinus fur).
32. u. 33. Ber. Ver. Naturk. Cassel. 1886. p. 39—41.

Kessler, Dr. H. F.

- * 7. Beobachtungen über Galeruca viburni, Payk. angestellt im Jahre 1888.
34. u. 35. Ber. Ver. Naturk. Cassel. 1889. p. 54—63. — * Ent. Nachr. 1889. XV. Jahrg. p. 325—326.
- * 8. Die Entwickelungsgeschichte von Tribolium ferrugineum Fab. 36. u. 37. Ber. Ver. Naturk. Kassel. 1891. p. 109—114.

Kew, H. Wallis.

- * 1. Notes on Adimonia tanaceti, L.
Entom. M. Mag. Lond. 1886. Vol. XXIII. p. 107.

Kidd, Henry Waring.

- * 1. Weevil-galls on Linaria vulgaris.
Entom. M. Mag. Lond. 1871. Vol. VIII. p. 108.

Kieffer, J. J.

- * 1. Suite aux contributions à la faune et à la flore de Bitche.
Bull. soc. hist. nat. Metz. 1887. 17^e cahier. (2^e sér.) p. 1—47.
- * 2. Les Coléoptérocecidies de Lorraine.
Feuille jeun. nat. Paris. 1891—2. 22^e année. p. 53—60. fig. 1—10.
- * 3. Die Zoocecidien Lothringens.
Ent. Nachr. 1891. XVII. Jahrg. p. 220—224; 230—240; 252—256: — 1892. XVIII. Jahrg. p. 43—46; 59—64; 78—80.
- * 4. Ueber einige in Lothringen gesammelte Cecidien.
Ent. Nachr. 1893. XIX. Jahrg. p. 21—24.
- * 5. Observations cécidologiques. Coléoptérocecidies.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1892—3. 23. année. p. 45.

Kiesenwetter, E. A. H. von. (Biologie p. 46).

- * 2. (Ueber Anoplus).
Deutsche ent. Zeitschrift. Berlin. 1876. p. 161.

Kilman, A. H.

- * 1. Phytonomus punctatus, Fabricius.
Canad. Entomologist. 1884. Vol. XVI. p. 144—145.

Kinker, J.

- * 1. Over Haemonia.
Tijdschr. voor Entom. 1871. XIV. Jaarg. p. 32—34: — 1872. XV. Jaarg. Versl. p. LVI.
- * 2. Over een zwerm van Cassida's.
Tijdschr. voor Entom. 1872. XV. Jaarg. Versl. p. LVI.

Kittel, Georg. (Biologie p. 47).

- * 1. Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen.
Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg (1873. Jahrg. 27. bis 1884. Jahrg. 38). 1873. p. 131—144; 169—175; 189—192: — 1874. p. 46—48; 53—63; 81—92; 131—144; 162—179: — 1875. p. 61—64; 76—80; 122—128; 133—144; 167—172; 182—192: — 1876. p. 45—48; 59—64; 78—80; 87—96; 105—112; 119—128; 142—144; 171—176; 186—192: — 1877. p. 42—48; 53—62; 74—80; 85—96; 110—112; 143—144; 155—160; 189—192: — 1878. p. 31—32; 85—96; 98—112; 115—128; 135—144; 165—176; 188—193: — 1879. p. 39—40; 47—64; 93—96; 110—112; 115—128; 183—192: — 1880. p. 29—32; 48; 64—80; 89—96; 104—112; 127—128; 143—160; 181: — 1881.

Kittel, Georg.

- p. 35—48; 74—80; 89—96; 101—112; 129—144; 147—160; 173—176:
 — 1882. p. 30—32; 94—96; 123—127; 155—159; 173—188: —
 1883. p. 23—30; 35—57; 116—127; 132—157; 188—190: — 1884.
 p. 18—32; 54—61; 65—94; 97—103.

Knaus, Warren.

1. Are Curculio larvae lignivorous.
 Bull. Brookl. ent. Soc. 1884. Vol. VII. p. 150.

Koch, V.

- * 1. Attelabus curculionides. (Eilegen).
 Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1887. I. Bind. p. 22—25.

Köppen, Friedrich Theodor. (Biologie p. 48).

2. (Ueber Anisoplia austriaca. 1863 Russisch. — Deutsch in
 dessen Abhandlung über die Heuschrecken in Südrussland.
 1866).
 * 3. Die schädlichen Insekten Russlands. St. Petersburg. 1880.
 8^o. pg. VI et 526. I Tafel. Bildet: Zweite Folge Band III
 der Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches.

Körber.

- * 1. Hylesinus crenatus. (Uebersetzt aus dem Russischen des
 E. Ballion).
 Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1874. Bd. VI. p. 234—242 fig.

Kolbe, J. H. (Biologie p. 48).

- * 2. Zur Lebensweise des Orectochilus villosus Müll.
 Deutsche ent. Zeit. 1880. Bd. XXIV. p. 228. — Bericht. 1880. p. 250—251.
 — Carus. Jahresber. 1880. p. 361.
 * 3. Die Entwicklungsgeschichte der Rhagium-Arten und des
 Rhamnusium salicis nebst einer vergleichend systematischen
 Untersuchung der Larven und Imagines dieser Gattungen
 und ihrer Species.
 Entom. Nachrichten. 1884. X. Jahrg. p. 237—250; 269—280.
 4. Beiträge zur Kenntniss der Coleopternfauna Koreas.
 Wieg. Archiv. Berlin. 1886. Jahrg. LII. Bd. I. p. 139—240.
 * 5. Ueber einige exotische Lepidopteren- und Coleopteren-Larven.
 4. Zu der fraglichen Larve von Alaus excavatus F.
 Entom. Nachrichten. 1886. XII. Jahrg. p. 36.
 * 6. Einwanderung und Verbreitung der Niptus hololeucus Fald.
 in Europa.
 Entom. Nachrichten. 1889. XV. Jahrg. p. 3—7.

Kompe, D.

1. Die Insekten. Naturgeschichtliche Aufsätze über Freunde und
 Feinde der Landwirtschaft unter den freilebenden Thieren.
 Leipzig und Mainz. 1879. 8^o. pg. 146. 2 Tafeln.

Kopezky, Richard.

- * 1. Ueber Xylechinus pilosus Chap.
 Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1889. XV. Jahrg. p. 541—542.

Koritsánszky, János.

- * 1. Note sur les dégâts causés par les larves de Polyphylla fullo.
 Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 239 et XXX.

Kraatz, Dr. Gustav. (Biologie p. 49).

4. Ueber die Gattungen Micropeplus, Thorictus, Antidipnis, Cnemoplatia und Foucartia.
Berlin. ent. Zeitschrift. 1859. Bd. III. p. 65—78.
5. (Ueber Tropiphorus).
Deutsche ent. Zeitschrift. 1882. Bd. XXVI. p. 54.
- * 6. Ist Rhizophagus parallelcollis wirklich ein Leichenfreund.
Deutsche ent. Zeitschrift. 1888. p. 191—192.
- * 7. Ueber das Vorkommen von Melolontha vulgaris und hippocastani.
Deutsche ent. Zeitschrift. 1888. p. 369.

Krause.

- * 1. Anisoplia monticola.
Entom. Nachrichten. 1884. X. Jahrg. p. 290—291.

Kühn, O.

- * 1. Mittheilungen über einen Frass von Otiorhynchus (Cureulio) ater Schrk (niger Fab.) auf dem herrschaftlich Purschensteiner Revier Neuhausen in den Jahren 1865—1869.
Tharand. Forstl. Jahrb. 1869. XIX. Bd. p. 49—52.

Künckel d' Herculais, Jules.

- * 1. Sur les ravages que commet l' Otiorrhynchus sulcatus.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. LVIII—LIX.
- * 2. (Literatur über Zabrus gibbus).
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CIV.
- * 3. Sur les métamorphoses de Mylabris Schreibersi Reiche = terminata Chevr.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CLXXIV—CLXXV.
— * Le Coléoptériste. 1890. No 3. p. 37—38.
- * 4. Sur les métamorphoses de Trichodes amnios.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CLXXV.
- * 5. Moeurs et métamorphoses de Perilitus brevicollis Haliday, Hyménoptère braconide, parasite d' Altise de la vigne en Algier. (avec Langlois).
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. p. 457 suivv. Pl. 13.
- * 6. Contributions à l' histoire naturelle des larves de Buprestides: la première larve de Julodis onopordi Fabr.
Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CXII—CXV. Fig. 1—7.

Kuthy, Dezsö.

- * 1. Fertilisation du sol par les Coprophages.
Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 16—17. et II.
- * 2. Coléoptères vivant dans l' acacia.
Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 249; XXXI—XXXII.

Laboulbène, Dr. Alexandre. (Biologie p. 50—51).

- * 20. Note sur la larve de la Chrysomela graminis.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XCII.
- * 21. Remarques au sujet de note (sur Vesperus Xatarti).
Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. LXXXI—LXXXII.
- * 22. Quelques détails relatifs aux premières états des Cantharides.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. LXXXIII.

Laboulbène, Dr. Alexandre.

- * 23. Note sur une larve du Brachycerus vivant dans les bulbes de Narcisses.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. CXXIX.
- * 24. Communications. 1. Larve de l' Elmis aeneus.
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CXLII,
- * 25. Note sur la larve du Drilus flavescens.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. VIII.
- * 26. Note sur le ver luisant.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. p. 316. — Bull. Insectol. agric. Paris. 1882. T. VII. p. 143.
- 27. Sur les différences sexuelles du Coraebus bifasciatus et sur les prétendus oeufs de cet Insecte Coléoptère nuisible aux chêne vert.
C. R. Acad. Sc. Paris. 1884. T. XCVIII. p. 539 suiv.
- * 28. Observation sur le développement alaire ultime chez les nymphes d' Orchestes populi F.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. CCXVII—CCXVIII.
- * 29. Considerations sur la rôle d' Entomologie en médecine légale.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. CII—CIII.
- * 30. Insectes attirés par la lumié eletrique.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. XXXVII.
- * 31. Dégâts de l' Otiorhynchus ligustici.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. p. CV.
- * 32. (Sur la destruction du Cleonus punctiv. par des parasites végétaux).
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CI-CII; CXXIX-CXXXI.
— * Le Naturaliste. Paris. 1888. 10^e année. p. 226—227.
- * 33. Phosphorescence des oeufs du Lampyris noctiluca.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CXXXIII.
- * 34. Sur l' Apate francisca F.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. XXXVI—XXXVII.

Lajoye, Abel.

- * 1. Observations sur la larve du Gnorimus variabilis.
Nouv. et faits. No 14¹ 1875. p. 59—60: — No 321 1877. p. 129.

Laker, Abbot G.

- * 1. The cocoons of Hydrophilus piceus and Hydrobius fuscipes.
The Entomologist. Lond. 1881. Vol. XIV. p. 82—84.

Laker, K.

- 1. (Lomechusa strumosa).
Jahresber. Akad. naturw. Ver. Graz. 1879. Bd. V. p. 88.

Lallemand.

- 1. (Nebria complanata et andalusiaca. Larve).
Mém. soc. Linn. Norm. Caen. 1869. T. XV. p. 2.

Lameere, Auguste.

- 1. Contributions à l' histoire des métamorphoses des Longicornes de la famille des Prionides.

Mém. soc. roy. sc. Liège. 1884. Sér. 2. T. XI. p. 14— pl. 1.

- * 2. Capture de la nymphe enterrée de la Cortodera humeralis en Belgique.
Ann. soc. ent. Belg. 1885. T. XXIX. C. R. p. LXIII—LXIV.

Lamey, Adolphe.

- * 1. Larve de Sphenoptera gemellata.
Nouv. et faits. 2^e sér. No 29. 1880. p. 113.
- * 2. Note sur le Melanophila Marmottani et le Xyleborus Saxesenii.
Nouv. et faits. 2^e sér. No 36. 1880. p. 142—143.

Lampa, Sven.

- * 1. Om ollonborrarne. (Melolontha).
Entom. Tidskrift. Stockholm. 1889. årg. 10. p. 217—222.
- * 2. Phyllotreta vittula Redt. Skadeinsekt.
Entom. Tidskrift. Stockholm. 1888. årg. 9. p. 2. (4—5).
- 3. Ollonborrarne deras lefnadssätt och utrotande. Med nio illustrationer. Stockholm. 1889. 8°. 40 sid. 9 fig.
- 4. Våra skadligste enligt uppdrag af kongl. Landbruksstyrelsen af Statens entomolog. Stockholm. 1890. 8 sid. 1 col. tafla.
- * 5. Berättelse till kongl. Landbruksstyrelsen for 1890.
Entom. Tidskrift. 1891. årg. 12. p. 33—48.
- * 6. Sädesknäpparna. (Agriotes).
Entom. Tidskrift. 1891. årg 12. p. 55—61. fig. a—g.
- * 7. En Parasit funnen på ollonborrelarven.
Entom. Tidskrift. 1891. årg. 12. p. 62—63. — * Ent. Nachr. 1892. XVIII. Jahrg. p. 190—191.
- * 8. Smärre uppsaster. (Pogonoherus hispidus Lin. Aphodius fimentarius Lin. Phaedon cochleariae F. Galeruca xanthomelaena Schrank.)
Entom. Tidskrift. 1891. årg. 12. p. 141—144: — 1892. årg. 13. p. 48.
- * 9. Berättelse till kongl. Landbruksstyrelsen angående resor och forträttningar under år 1891 aff dess Entomolog.
Entom. Tidskrift. 1892. årg. 13. p. 1—30.

Lampert, Dr. Kurt.

- * 1. Die Mauerbiene und ihre Parasiten. Eine biologische Studie.
Jahreshefte Ver. vat. Naturk. Württemb. Stuttg. 1886. 42. Jahrg. p. 89—101.

Lancelevée, Th.

- * 1. Expose des procédés employés à Romilly pour la destruction des insectes ravageant les plantations de peupliers.
Société d' Amis sc. nat. Rouen. 1874. 10^e année. p. 161—173.
- * 2. Note sur le genre de vie du Bagous binodulus.
Nouv. et faits. 2^e sér. No 33. 1880. p. 129—130.
- * 3. Notes entomologiques.
Bull. soc. d' Amis sc. nat. Rouen. 1883. 19^e année. p. 69—72.

Landois, Dr. H. (Biologie p. 51).

- 3. (Saperda populnea-larve vom Specht aufgespürt).
15. Jahresber. Westfäl. Prov. Ver. 1887. p. 12.

Lascols.

- * 1. Note sur l' Astynomus aedilis.
Petites nouv. ent. Paris. 1879. Vol. II. p. 298—299.

Lauterborn, R.

- 1. (Eubrychius velatus Beck.)
Biol. Centralbl. Erlang. 1893. p. XIII. p. 93—94. — * Ent. Nachr. 1893. XIX. Jahrg. p. 205—206.

Lawrence, Edw.

1. An Insect attacking a Worm.
Nature. 1882. Vol. XXVI. p. 549.

Lawson, Robert.

- * 1. Note on swarm of *Bruchus (rufimanus)*.
Ent. M. Mag. Lond. 1873. Vol. IX. p. 217.

Leboeuf, Charles.

1. Faune entomologique du chêne.
Feuille jeun. Nat. Paris 1883. 13^e année. p. 45—47; 66—67; 89—90.
2. Sur l'hivernage de certains Coléoptères.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1884. 14^e année. p. 46—47.

Leesberg, A. F. A.

- * 1. *Hylesinus vittatus* F. in aantal in Acacia-hout.
Tijdschr. voor Ent. 1874. XVII. T. Versl. p. LXIV.
- * 2. Gedaantewisseling van *Dermestes undulatus* Brahm.
Tijdschr. voor Ent. 1876. XIX. Deel. Versl. p. XLII.
- * Levenswijze van *Orectochilus villosus* F.
Tijdschr. voor Ent. 1876. XIX. Deel. Versl. p. CVIII: — 1881. XXIV.
Deel. Versl. p. XXIII.
- * 4. Bijdrage tot te kennis der inlandsche Halticiden.
Tijdschr. voor Ent. 1881. XXIV. Deel. p. 169—208.

Lefèvre, Édouard. (Biologie p. 52).

- * 2. Monographie des Clythrides d' Europe et du bassin de la Méditerranée.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. p. 49—168; 313—396. Pl. I—IV.
- * 3. Note sur l'habitat du *Brachycerus Pradieri*.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. CCXXI—CCXXII.
- * 4. Note sur les coques des nymphes d'*Ateuchus sacer*.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. CLXXIX et CCV.

Lehmann.

- * 1. Der Kiefernrußselkäfer.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1858. 40. Bd. II. Heft. p. 168—177.

Lemoine, Dr. Victor.

- * 1. Observations sur un *Scymnus*, qui attaque le *Phylloxera punctata* Licht.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. IV—V. — * Bull. soc. Amis. sc. nat. Rouen. 1885. 20^e année. p. 48.

Lentz, Dr.

- * 1. Ueber *Rhynchites Bacchus* Linn.
Entom. Nachrichten. 1881. VII. Jahrg. p. 187.

Leprieur, C. E. (Biologie p. 53).

- * 3. a. Notes sur quelques Coléoptères d' environs de Colmar.
Bull. soc. hist. nat. Colmar. 1865. 5^e année. p. 35-96: — 1866. 6^e année.
p. 202—211.
- * 4. Note sur le genre *Haemonia* et spécialement sur l'espèce que l'on trouvee dans les eaux de la Moselle.
Bull. soc. hist. nat. Colmar. 1870. 10^e année. p. 339—368. fig. 1—8.
— Sep. pg. 30 avec 1 pl. — * Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X.
Bull. p. XXII—XXIII.

Leprieur, C. E.

- * 4. a. Sur les houppes des poils terminales des larves des Anthrènes.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. LXXII.
- * 4. b. Note sur les moeurs des Brachycerides.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. CCXXII.
- * 7. Remarques. (Larve de l' Elmis ou de Georyssus).
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. LXXXI.
- * 8. Moeurs du Laccophilus.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. CXXXVII.
- * 9. Phaedon cochleariae dans les graines de Moutarda blanche.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. LXXXI.
- * 10. Note sur les femelles des Dytiques.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. CXXX—CXXXI.
- * 11. Note sur les femelles de Berosus.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. CXXXI.
- * 12. Larve de l' Haliplus.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. LXXV.
- * 13. La chasse aux Coléoptères. 2^{me} Edition, revuee augmentée et corrigée. 1^{re} Partie. Notes sur la formation .. des Collections de Coléoptères. (Extrait du Journ. Ent. L' Échange). 1887. Lyon. 8°. p. 31.
- * 14. Dégâts de l' Otiorhynchus ligustici.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CV.

Lereboullet, A.

- * 1. Observations sur les métamorphoses et genre de vie des larves de Baridies.
Mém. soc. sc. nat. Strasbourg. 1866. T. VI. p. 1—22. tab. col.

Lesleuc, Dr. A. de.

- * 1. Le Rhynchites alliariae (Payk., interpunctus Steph., megacephalus Germ.)
Bull. soc. Linn. N. Fr. 1878. T. IV. p. 96.

Lesne, Pierre.

- * 1. Moeurs du Calathus fuscipes.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CXXXII—CXXXIII.
- * Description de la larve de Entomoscelis adonidis Pall. et de la nymphe de Quedius tristis Grav.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. p. 177—180. fig. 1—11.

Letzner, K. (Biologie p. 53—55).

- 27. a. Zur Geschichte des Ptinus bidens Oliv.
Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1858. 12. Heft. p.
- * 35. Gymnetron Schwarzi n. sp.
Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1870. N. F. III. Heft. p. 13—14.
- * 39. Ueber das Auftreten des Scolytus pruni und rugulosus Ratz. an Apfelbäumen bei Namslau.
57. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1879. Breslau. 1880. p. 355—356.
- * 40. Ueber Larve und Puppe des Dermestes vulpinus.
57. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1879. Breslau. 1880. p. 356—358.

Letzner, K.

- * 41. Ueber das häufige Auftreten des *Carpophilus hemipterus* L.
59. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1881. Breslau. 1882. p. 345-347.
- * 42. Ueber Larve und Puppe des *Dorytomus tortrix* L.
60. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1882. Breslau. 1883. p. 300-301.
- * 43. Ueber Larve und Puppe des *Poophagus Sisymbrii* L.
60. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1882. Breslau. 1883. p. 301-302.
- * 44. *Xestobium rufovillosum* Deg. (*Anobium tesselatum* F.) und *Rhyncolus ater* L., Fichtenbeschädiger.
60. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1882. Breslau. 1883. p. 302-304.
- * 45. Ueber die Puppe des *Elater (Ampedus) aethiops* Lac., *scrofa* Germ.
61. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1883. Breslau 1884. p. 305-306.
- * 46. Ueber Larve und Puppe von *Phytodecta rufipes* Deg.
61. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1883. Breslau. 1884. p. 308-311.
- * 47. Ueber Larve und Puppe von *Eniemus rugosus* Herbst.
63. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1885. Breslau. 1886. p. 278-281.
- * 48. Ueber die Verwandlungsgeschichte des *Otiorrhynchus sulcatus* F.
65. Jahresber. schles. Ges. vat. Kult. für 1887. Breslau. 1888. p. 340-344.

Léveillé, Albert.

- * 1. Note sur le *Sympiezocera Laurasi*.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. XXXV; LII et LXVIII.
- * 2. Note sur le capture de *Saprinus virescens*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CLVI.
- * 3. Note sur le *Sympiezocera Laurasi*.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. XLVI.

Léveillé, Prosper.

- * 1. Note sur le *Sympiezocera Laurasi*.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. LXVII—LXVIII.

Levoiturier, J. A.

- * 1. *Saprinus virescens*.
Nouv. et faits. 2^e sér. No 26. 1879. p. 103.
- * 2. (*Myrmedonia bituberculata* Brisout.)
Petites nouv. ent. Paris. 1877. Vol. II. p. 142.

Lewis, George.

- * 1. Note on habits of ♀ *Drilus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1873. Vol. X. p. 68—69.
- * 2. Habits of *Emus hirtus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1879. Vol. XVI. p. 90.
- * 3. Influenze of size of elytra on flight in beetle.
Entom. M. Mag. Lond. 1882. Vol. XVIII. p. 213—214.
- * 4. On the capture of formicarious Histeridae.
The Entomologist. Lond. 1888. Vol. XXI. p. 289—294. — * Trad. franç. (Fauvel). Revue d' Ent. Caen. 1889. T. VIII. p. 61—66.

Lewoock, G. A.

- * 1. Note on *Coccinella ocellata*, L.
The Entomologist. Lond. 1893. Vol. XXVI. p. 249.

Licci, Dr.

- * 1. *Rhynchites cribripennis*. — Nuovo danno agli Ulici.
Bull. soc. ent. Ital. 1882. Anno XIV. p. 403—404.

Lichtenstein, Jules. (Biologie p. 55—56).

- * 2. a. Observations sur divers Insectes. (Larve du Vesperus Xatarti).
Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. LXXVI—LXXXI.
- * 2. b. Note sur une ponte du Vesperus Xatarti.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. V.
- * 4. 1^o. Sur les métamorphoses d'une nouvelle espèce de Sitaris.
2^o. Sur les métamorphoses de Vesperus Xatarti. (avec Mayet.)
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. XX-XXII et LXXVIII.
— * Petites nouv. ent. Paris. 1873. Vol. I. p. 284.
- * 5. a. Dégâts causés par les larves du Ptinus fur.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. XXX.
- * 5. b. Observations. 1^o. Vesperus Xatarti. 2^o. Bromius vitis.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. CCXXVII.
- * 8. Note sur la nymphe du Vesperus Xatarti.
Ann. soc. ent. Fr. 1875. Sér. 5. T. V. p. 93-94. Pl. IV. No II. fig. 1.
- * 8. a. Note sur l'apparence du Vesperus Xatarti.
Ann. soc. ent. Fr. 1875. Sér. 5. T. V. Bull. p. XXXI.
- * 9. Observations sur les moeurs de divers Insectes.
Ann. soc. ent. Fr. 1875. Sér. 5. T. V. Bull. p. CIV-CV; CXXVII-CXXVIII;
CXL; CLXIII-CLXIV. — Ann. soc. ent. Belg. 1875. C. R. — * Ent.
M. Mag. Lond. 1875—76. Vol. XII. p. 135 et 187.
- * 9. a. Réponse à la note de M. Pellet sur le Vesperus Xatarti.
Nouv. et faits. No 5¹. 1875. p. 19—20.
- * 9. b. (Note sur Rhynchites auratus. J. L. Montpellier)
Petites nouv. ent. Paris. 1875. Vol. I. p. 528.
- * 10. a. Note sur les larves de Cebrio.
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. VI.
- 10. b. Note sur les Héteromères parasites.
Ann. soc. ent. Belg. 1876. T. XIX. C. R. p. XIII.
- * 10. c. Observations sur le développement du Mylabris melanura.
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CLX.
- * 12. a. Note sur la larve de la *Cantharis vesicatoria*.
Ann. soc. ent. Fr. 1877. Sér. 5. T. VII. Bull. p. CLXXXVII.
- * 12. b. Note on the transformation of *Cantharis*.
Entom. M. Mag. Lond. 1877. Vol. XIV. p. 118.
- * 12. c. On the larva of *Lytta vesicatoria*.
Entom. M. Mag. Lond. 1878. Vol. XV. p. 116—117.
- * 12. d. Note sur le pseudonymphe de la *Cantharis vesicatoria*.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. LXXXIX—XC.
- * 13. Quelques feuillets de mon journal.
Mittheil. Schweiz. ent. Ges. 1877. V. Bd. p. 297—303.
- * 14. a. A brief life-history of *Lytta vesicatoria*.
Entom. M. Mag. Lond. 1879. Vol. XVI. p. 34.
- * 14. b. Note sur les métamorphoses de la Cantharide.
C. R. Acad. Sc. Paris. 1879. — * Le Naturaliste. Paris. 1879. 1^{re} année.
p. 43—44.

Lichtenstein, Jules.

- * 14. c. Metamorphoses of *Cantharis vesicatoria*.
Trans. ent. soc. Lond. 1879. Proc. p. XIX; XXX—XXXI. — * Ent.
M. Mag. Lond. 1879. Vol. XVI. p. 70.
- * 14. d. Remarques. (3. *Cantharis*. 4. *Sittaris*. 5. *Vesperus Xatarti*).
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. XXIV—XXVI.
- * 15. Quelques observations entomologiques. (4. *Cantharis*).
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. p. 43—46. — * Ent. Nachr.
1879. V. Jahrg. p. 270.
- * 15. a. Note sur la *Cantharis vesicatoria*.
Ann. soc. ent. Fr. 1879. Sér. 5. T. IX. Bull. p. LXV; LXXII;
LXXV—LXXVI. — C. R. Acad. Sc. Paris. T. LXXXVIII. No 24.
- * 15. b. Note sur la *Sitaris apicalis*.
Petites nouv. ent. Paris. 1879. Vol. II. p. 298.
- * 18. Sur le *Brachytarsus scabrosus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LXXV.
- * 19. Note sur les larves de *Melooides* ou *Vésicants* en général.
Nouv. et faits. 2^e sér. No 40. 1882. p. 159—160.
- * 20. Note (sur les larves de *Trichodes*).
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. XCVII
- * 21. Un nouveau triungulin noir.
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. XXVII—XXVIII.

Lidth de Jeude, Theodor Will. van.

1. De Spijsverteringsorganen der Phytophage Lamellicornen-larven. Med 1 pl. Proefschr. Utrecht. 1882. 8^o. pg. 52.

Liebel, Dr. Robert.

- 1. (Ueber Zoocecidiens).
Zeitschrift für Naturw. Halle. 1886. Bd. LIX. p. 532—579.
- * 2. Ueber Zoocecidiens.
Entom. Nachrichten. 1889. XV. Jahrg. p. 297—307.
- * 3. Die Zoocecidiens (Pflanzendeforlationen) der Holzgewächse Lothringens.
Entom. Nachrichten. 1892. XVIII. Jahrg. p. 257—287.

Lindeman, Dr. C. (Biologie p. 56).

- * 4. Ueber *Phloeophthorus rhododactylus* und *Carpoborus pilosus*.
Entom. Monatsbl. II. No 21. Nov. 1880. p. 161—163.
- * 5. Ueber die russischen *Scolytus*-Arten.
Deutsche ent. Zeitschr. 1881. Bd. XXV. p. 171—173.
- * 6. Neue Beiträge zur Kenntniss der Borkenkäfer Russlands.
Deutsche ent. Zeitschr. 1881. Bd. XXV. p. 233—238.
- * 7. *Tomicus typographus* und *Agaricus melleus* Verbündete im Kampfe mit der Fichte.
Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1882. T. LVII. p. 189—194. (226).
- * 8. Zwei wenig bekannte schädliche Insekten Russlands. (*Dorcadium carinatum*, *Schizoneura* sp.)
Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1883. T. LVIII. p. 156—167. — * Ent.
Nachr. 1884. X. Jahrg. p. 148—155.
- * 9. Entomologische Beiträge.
Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1887. N. 5. T. I. p. 193—205.

Lindeman, Dr. C.

- * 10. *Opatrum verrucosum* und *Pedinus femoralis* als Beschädiger des Tabakes in Bessarabien.
Entom. Nachrichten. 1887. XIII. Jahrg. p. 241—244; 272.
- * 11. Die schädlichen Insekten des Tabak in Bessarabien. Sep. pg. 67.
Bull. soc. imp. nat. Moscou. 1888. N. 5. T. II. p. 10—77.

Lintner, J. A. (Biologie p. 56).

- * 2. Entomological Contributions. No IV. Albany 1878. 8°. pg. 144.
- * 3. First annual Report on the injurious and other Insects of the State of New-York. Albany. 8°. 1882. pg. XXII et 381.— Second Report. 1885. pg. XIV et 265. — (Third) Report. 1887. pg. 154. — Fourth Report. 1888 pg. 237. figg.

Lipnoveniczky, Gábor.

- * 1. Sur les dégâts du Zabrus gibbus.
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 84—85 et XI.

Lips.

- * 1. Der Rüsselkäfer (*Curculio pini*). (Nachschrift von Pfeil).
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1855. 36. Bd. II. Heft. p. 152-181; 182-186.

Lloyd, R. W.

- * 1. Note on *Cetonia floricola* Herbst.
Entom. M. Mag. Lond. 1892. Vol. XXVIII. p. 310.

Loevendal, E. A.

- * 1. *Tomicini Danici*. De Danske Barkbiller med Tavle I.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1889. 2. Bind. p. 1—84.
- * 2. Oplysninger til Hr. V. C. Prytz's Anmeldelse af *Tomicini Danici*.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1890. 2. Bind. p. 128—150.
- * 3. *Phloeophthorus rhododactylus* Marsh. Biologiske Jagttagelser.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1890. 2. Bind. p. 196—205. fig. 1—4.

Lorey, Dr. Tuisko.

- * 1. *Lucanus caraboides* in Rotheiche (*quercus rubra*).
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1889. N. F. LXIV. Bd. p. 436.

Lucas, Hippolyte. (Biologie p. 57—59).

- * 29. b. Note au sujet du dégâts causés par les *Ceutorhynchus Raphaelensis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1860. Sér. 3. T. VIII. Bull. p. XLVI—XLVII.
- * 34. Note sur les métamorphoses de l'*Opatrum sabulosum*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bul. p. LXXXII—LXXXIII.
- * 34. a. Description et figure de deux sexes d'une nouvelle espèce de *Malacogaster* précédées de quelques remarques sur cette coupe générique de l'ordre des Coléoptères et de la tribu des Malacodermes.
Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. p. 19—28. Pl. I. fig. 3 et 4.
- * 35. a. Note sur la description de larve du *Vesperus Xatarti*.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. LXXXI.
- * 35. b. Note relative à la larve du *Vesperus Xatarti*.
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. XCIII.

Lucas, Hippolyte.

- * 37. a. Note relative à un Coléoptère et à un Acarien qui nuisent aux ormes.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. CCXV—CCXVI.
- * 41. Note sur les larves de *Cebrio*.
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. VI.
- * 42. Note à un Coléoptère de la famille des Carabides. (*Broscus*).
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CLXXVIII.
- * 43. Note relative à de l' *Araecocerus fasciculatus* Deg
Ann. soc. ent. Fr. 1877. Sér. 5. T. VII. Bull. p. LXVII—LXVIII.
- * 44. *Platypus cylindricus* Fabr. dans une châtaigneraie.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. XXVI.
- * 45. Métamorphose de l' *Atomaria nigripennis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. CXX.
- * 46. Note sur diverses larves de Cicindélètes.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. CXLI.
- * 47. Note sur un Coléoptère de la famille des Curculionides.
(*Peritelus griseus*).
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. XXXIX.
- * 48. Note relative à des Coléoptères du genre *Gymnopleurus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LVIII—LIX.
- * 49. Note relative à un Carabique du genre *Bembidium*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LXIX—LXX.
- * 50. Note (sur des Myriapodes et des Coléoptères nuisibles aux Betteraves).
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LXXVIII.
- * 51. Note au sujet des transformations du *Crioceris merdigera*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. XC VIII.
- * 52. Note (sur les *Hammaticherus heros* et *miles*).
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CXLI.
- * 53. Note sur l' *Exocentrus adspersus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. LXXXI.
- * 54. Note sur le vivant des *Julodes Onopordi* Fabr.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. CIV—CV; CXX.
- * 55. Notes coléoptériques. (*Tribolium ferrugineum*. *Galeruca lineola*).
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. LXXI—LXXII; LXXXII;
XCVI; CXXIII.
- * 56. Note (sur le *Sympiezocera*).
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. XLI—XLII.
- * 57. Note (sur les moeurs du *Gibbium scotias*).
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. LXXVII; CXXIV-CXXV.
- * 58. Note sur les moeurs d' une espèce de *Crioceris*.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. CXLIX.
- * 59. Note relative au *Lyctus canaliculatus* et au *Tarsostenus univittatus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. CLXXIV—CLXXV.
- * 60. (Ravages produits par le *Lina tremulae*).
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. CLXXXI.
- * 61. Note sur les larves de *Zabrus gibbus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CIII—CIV.

Lucas, Hippolyte.

- * 62. Note relative au Gastroidea viridula.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CXLVIII—CXLIX.
- * 63. Note relative d'un accouplement anormal de deux Coléoptères de genre différents.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CLVI—CLVII.
- * 64. Phosphaenus hemipterus. (Moeurs).
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. XLIX—L.
- * 65. Megapentes tibialis Lacord. (Moeurs).
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. LXXXIX.
- * 66. Phosphorescence des oeufs du Lampyris noctiluca.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CXXXIV.
- * 67. Moeurs du Crioceris asparagi.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CXLV—CXLVII. —
* Insect Life. Wash. 1888. Vol. I. p. 61—62.
- * 68. Dégâts du Cerambyx Scopolii.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CLXIX.
- * 69. Larves parasites du Stauronotus marrocanus.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CXCIV—CXCV.
- * 70. Sur Cerambyx Scopolii Fuessl.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. XLVI—XLVII.

Lugger, Otto.

- 1. Spread of the 12 punctured Asparagus beetle.
Americ. Naturalist. 1883. Vol. XVI. p. 199.

Lunardoni, A.

- 1. La Melolonta volgare o Maggiolino: sua vita, suoi danni e modo di prevenirli. Rovereto. 1884.
- 2. Gli Insetti nocivi ai nostri campi, orti, frutteti, e boschi, loro vita, danni e medi per prevenirli. Parte I. Napoli. 1888. 88 figg. pg.

Macloskie, G.

- 1. Observation on the elm leaf beetle. (*Galeruca xanthomelaena*). Proc. Amer. Ass. Adv. Sc. Salem. 1883. Vol. XXXI. p. 472.

Magnani, E.

- 1. Relazione sugli Insetti più nocivi alle produzioni agricole dell' agro Lodigiano e sui mezzi atti a conseguirne la distruzione. Lodi. 1881. 8°. pg. 132.

Manteuffel, von.

- 1. Die Vertilgung der Maikäfer.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1865. XLI. Bd. p. 100—103.

Manuel de Locatell, comte Alfred de.

- * 1. Antherophagus nigricornis dans un nid de Bombus.
Nouv. et faits. No 7. 1870. p. 27.

Marchal, C.

- 1. Habits de deux Curculionides.
Feuille Jeun. Nat. Paris. 1884—5. 15^e année. p. 81.

Marchal, C.

2. Notes biologiques sur le Cleonus ou Bathynoderes albidus Fabr. avec notes complémentaires par. Ch. Quincy.
Mém. soc. sc. nat. Sâone et Loire. 1886. T. VI. p. 74—79.
- * 3. Habit du Coraebus amethystinus Ol.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1887—8. 18^e année. p. 10.

Marseul, Sylvain Augustin de. (Biologie p. 60).

- * 4. Téléphorides. Tribu de la famille des Malacodermes.
L'Abeille. Paris. 1861. T. I. p. 1—108.
- * 5. Monographie des Buprestides d'Europe, du Nord de l'Afrique et de l'Asie.
L'Abeille. Paris. 1865. T. II. p. 1—540.
- * 6. (Brachypterus linariae. Meligethes. Gymnetron linariae).
L'Abeille. Paris. 1867. T. IV. p. (133—134).
- * 7. Monographie des Endomychides d'Europe et des contrées limitrophes.
L'Abeille. Paris. 1868. T. V. p. 51—138.
- * 8. Monographie des Attelabides.
L'Abeille. Paris. 1868. T. V. 296—316.
- * 9. Note sur les Baridius chlorizans, cuprirostris et picinus ravageant le choux.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. LXIX—LXX.
- * 10. Sur les moeurs d' Hylesinus crenatus, fraxini et vittatus. (Trad. de l'angl.)
Nouv. et faits. 1871. p. 103: — 1872. p. 106; 110—111; 113—114;
— * Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. XVII.
- * 11. Note sur les moeurs de Nanophyes Durieui et de Sphenoptera gemellata.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. LVII et LXXXVIII.
- * 12. Monographie des Chrysomelides de l'ancien monde.
L'Abeille. Paris. 1883. T. XXI. p. 1—108: — 1886. T. XXIV. p. 109—298 et 299.
- * 13. Note sur les moeurs de Crioceris asparagi.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. CXLIX.

Martel, V.

1. Les Cécidies des environs de Elbeuf. (1891). pg. 56.

Martin, Dr. H. Charles.

- * 1. Sur les moeurs de Nemognatha.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. Bull. p. LIV.

Martin, J.

1. Moeurs de Ptilinus.
Bull. soc. hist. nat. Reims. 1878. 1^e année. p. 35.
2. Larve de la Sympiezocera Laurasi.
Anales soc. españ. hist. nat. (1878). T. VIII. Actas. p. 44.

Martini.

- * 1. Den Curculio pini betreffend.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1855. 36. Bd. I. Heft. p. 137—149.

Mason, Philip B.

- * 1. Niptus hololeucus.
Entom. M. Mag. Lond. 1893. Sec. Ser. Vol. IV. (Vol. XXIX). p. 238.

Massa, C.

1. Larve dell' *Oryctes nasicornis*.
Giornale d' Agric. 1887.

Masson, Edmond.

- * 1. Détails sur les moeurs de la *Saperda populnea*.
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. CXLIX.
- * 2. Notice sur les Cicindèles du département de l'Oise.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1886—7. 17^e année. p. 119—120.
- * 3. Le *Bolboceras mobilicornis*.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1890—1. 21^e année. p. 56—57.

Mathieu, A.

- * 1. Observation sur les moeurs d' *Hylecoetus dermestoides*.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. CXXVIII—CXXIX.

Matz.

- * 1. (*Sylvanus surinamensis phytophag*).
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 139.

Mayer, Johann Friedrich.

- * 1. Der Mayenkäfer als Wurm und Vogel in Gärten, auf Aeckern und Wiesen dem Landwirthe höchst schädlich: hinlängliche und erprobte Vorschläge wider ihn. Schwabach 1786. kl. 8^o. pg. 134.

Mayet, Valéry. (Biologie p. 61).

- * 2. a. Remarques sur les Coléoptères vivipares.
Petites nouv. ent. Paris. 1874. Vol. I. p. 443.
- * 2. b. Observations sur les moeurs des *Vesperus*.
Petites nouv. ent. Paris. 1874. Vol. I. p. 447.
- * 3. Mémoire sur les moeurs et les métamorphoses d' une nouvelle espèce de Coléoptère de la famille des Vésicants le *Sitaris Colletis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1875. Sér. 5. T. V. p. 65—92 et 94. Pl. III. et IV.
— * Nouv. et faits. 2^e sér. p. 33—35; 37—38.
- * 3. a. Note sur une *Pseudonymphe* de Vésicant (avec Lichtenstein).
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CXCIV—CXCV.
- 5. Le *Vesperus Xatarti*.
Bull. Insectol. agric. Paris. 1879. 4^e année. p. 21—23.
- * 6. Note sur la nymphe du *Crioceris merdigera*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CXXVI.
- * 7. Note sur les moeurs des *Cerambyx*.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CLXII—CLXIV.
- * 8. Note sur les métamorphoses des *Dorcadion*.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. LIX—LXI. — Bericht. 1882. p. 242.
- * 9. Note sur les *Eurythyrea* du Languedoc.
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. CXLVIII—CXLIX.
- * 10. Description de la larve du *Molytes transversovittatus* Goeze (fatuus Rossi).
Bedel. Faune des Coléopt. 1884. T. VI. p. 93—95.

Mayet, Valéry.

- * 11. Description de la larve du Liparus (Molytes) coronatus Goeze.
Bedel. Faune des Coléopt. 1884. T. VI. p. 96—98.
- * 12. Mœurs du Cybister Roeselii.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. LXXXVII-LXXXVIII.
- * 13. Description de la larve du Scarites buparius Fost. (gigas F.)
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CLXII—CLXIV.
- * 14. Description des larves des Calosoma Maderae F. et Olivier Dej.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. CLXXI—CLXXIV.
- * 15. Description de la larve de Eunectes sticticus Lin.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. VI. T. VII. Bull. p. CCIII—CCIV.
- 16. Les insectes de la vigne. 1890.
- * 17. Description des premiers états du Rosalia alpina.
Bedel. Faune des Coléopt. 1890. T. VII. p. 75—77.
- * 18. Description de la larve du Vesperus strepens.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CLXXXIX—CXCI.

Mc Donald, G. L.

- * 1. Peculiar mistake of Dyt. marginalis.
The Entomologist. Lond. 1883. Vol. XVI. p. 263—264.

Mc Lachlan.

- * 1. Destruction caused by Dermestes.
Trans. ent. soc. Lond. 1868. Proc. p. II.
- * 2. Hybernating underground. Lucanus cervus.
Trans. ent. soc. Lond. 1868. Proc. p. IX. — * Ent. M. Mag. Lond. 1868. Vol. IV. p. 263.
- * 3. Gastrophysa rhaphani, bred from parthenogetic ovum.
Trans. ent. soc. Lond. 1881. Proc. p. XXVII.

Mégnin, Paul.

- 1. (Gräberfauna).
C. R. Acad. sc. Paris. 1887. T. CV. p. 948—951. — * Berlin. ent. Zeit. 1887. Bd. XXXI. Sitzb. p. 43—44.

Meinert, Dr. Friedrich.

- * 1. Lidt om Tachina-Larvers Snylten i andre insectlarver.
Entom. Tidskrift. Stockh. 1886. årg. 7. p. 191—193. (205—206).
- * 2. Gjennemborede Kindbakker hos Lampyris-og Drilus larverne.
Entom. Tidskrift. Stockh. 1886. årg. 7. p. 194—196. (216). 2 figg.
- * 3. Carabus clathratus og Tachina pacta.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1888. 1. Bind. p. 114—118.
- * 4. St. Hans Oldenborren Rhizotrogus solstitialis, og dens snyltende Hvepselarve Tiphia femorata? (Mit Wilh. Bergsøe).
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1888. 1. Bind. p. 125—139. fig.
- * 5. Scydmaenus larven. (Med Tavle I).
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1888. 1. Bind. p. 144—150.
- * 6. Om fore faunistiske Fortegnelser.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1888. 1. Bind. p. 151.
- * 7. Lidt om Insamling af Larver.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1890. 2. Bind. p. 187—195.
- * 8. Fortegnelse over zoologiske Museums Billelarver. Larvae Coleopterorum Musaei Hauniensis.
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1892. 3. Bind. p. 167—205: — 1893.
4. Bind. p. 1—114.

Meinert, Dr. Friedrich.

- * 9. Larverne af slaegten Acilius. (Larvae generis Acilii).
Overs. D. K. D. Vedensk. Selsk. Forh. 1893. p. 167—190. Tab. I.

Mélise, Louis.

- * 1. Les Lucaniens de Belgique.
Ann. soc. ent. Belg. 1880. T. XXIV. p. 41—54.

Mesmin, Louis.

- 1. (Habits of Myrmedonia collaris).
Feuille jeun. Nat. Paris. 1876. — * Ent. M. Mag. Lond. 1876. Vol. XIII. p. 64—65.

Metschnikoff, E. (Biologie p. 62).

- 2. (Beiträge zum Studium der wichtigsten Käfer Südrusslands).
Russisch. (Schrift. nat. Gesellsch. Odessa. 1880. T. VI. Heft 2).

Meves, Julius.

- * 1. (Tomicus typographus. Ursache oder Folge).
Entom. Tidskrift. Stockh. 1887. årg. 8. p. 3. (135—136). — * Bull. soc. ent. Ital. 1888. Anno XX. p. 256.

Michel.

- 1. Sur les ravages causés par le Gribouri (Eumolpus vitis).
Ann. soc. agr. Lyon. 1862. 3^e sér. T. VI. p.

Michels, H.

- 1. Beschreibuug des Nervensystems von Oryctes nasicornis im Larven-, Puppen- und Käferstande. Mit 4 Tafeln.
Zeitschr. wiss. Zool. Halle. 1880. Bd. XXXIV. p. 641—702.

Middeldorpff.

- * 1. Entomologisches. (2. Verfolgung des Rüsselkäfers).
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1868. N. F. XLIV. Jahrg. p. 278—279.

Miedel.

- * 1. Observations sur les Opatrum.
Deutsche ent. Zeitschrift. 1880. p. 136.

Mik, Joseph.

- * 1. Biologische Fragmente.
Wien. ent. Zeit. 1884. III. Jahrg. p. 65—71. Taf. I. fig. 1—14.
- * 2. Zur Biologie von Tychius crassirostris Kirsch.
Wien. ent. Zeit. 1885. IV. Jahrg. p. 289—293. Taf. IV. fig. 1—9.

Minsmer, J.

- * 1. Remarque sur l' habitat de l' Obrium cantharinum.
L' Échange. Lyon. 1888. 4^e année. No 43. p. 3—4.

Mocsáry, Alexander. (Sandor).

- * 1. Lethrus cephalotes n' est par exclusivement ampélophage.
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 59—60; et p. VIII.

Möller, Peter von.

- * 1. Några ord om ollonborrarne och südesknäpparne samt den skada de förorsaka.
Entom Tidskrift. Stockh. 1881. årg. 2. p. 51—53.

Montillot, Louis.

- * 1. Les Haemonia.
Bull. soc. Linn. N. Fr. 1876. T. III p. 164—166; 179—183. (Aus: La Nature No 172).

Montillot, Louis.

- * 2. Les insectes nuisibles. Avec figures intercalées dans le texte. (Bibliothèque des connaissances utiles). Paris. 1891. 16^o. pg. 306. figg. 156.

Moody, Henry Loring.

- * 1. Transformations of *Nacerdes melanura*.
Psyche. Cambridge. 1880. Vol. III. p. 68.
- * 2. Larvae of the family Pyrochroides.
Psyche. Cambridge. 1880. Vol. III. p. 76.

Morris, C. H.

- * 1. *Coccinella labilis* Muls. attached to the nests of *Formica rufa*.
Entom. M. Mag. Lond. 1888. Vol. XXV. p. 36.

Müller, Albert.

- * 1. *Balaninus brassicae*, Fab., un inquiline, not a gall-maker.
Entom. M. Mag. Lond. 1869. Vol. VI. p. 137.
- * 2. Something like reflection in *Ceutorhynchus sulcicollis*, Gyll.
Entom. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VII. p. 36—37.
- * 3. Larva of *Aegosoma scabricorne*.
Entom. M. Mag. Lond. 1871. Vol. VII. p. 189.
- * 4. Notes on the habits of *Anaspis maculata*.
Entom. M. Mag. Lond. 1872. Vol. VIII. p. 296.
- * 5. On the spinning of the larva of *Balaninus brassicae*, Fab.
Entom. M. Mag. Lond. 1873. Vol. IX. p. 192.
- * 6. *Tribolium ferrugineum* destroying ground-nuts.
Entom. M. Mag. Lond. 1873. Vol. IX. p. 276.

Mulder, Claas. (Biologie p. 63—64).

- * 6. Over *Gyrinus natator*. De Larven van Elateriden.
Mém. d' Ent. Pays. Bas. 1858. p. 35—37.

Mulsant, Etienne. (Biologie p. 64—67).

- * 1. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Lyon et Paris. 8^o. 1839—1883.
- * 1. 1. Tribu des Longicornes. (2^e édition).
Ann. soc. agr. Lyon. 1862. 3^e sér. T. VI. p. 302—466: — 1863. T. VII. p. 97—320: — 1864. T. VIII. p. 1—208.
- * 1. 2. Tribu des Lamellicornes. Tribu des Pectinicornes. (2^e édition).
Ann. soc. agr. Lyon. 1869. 4^e sér. T. II. p. 241—650: — 1870. T. III. p. 155—523. Pl. I—III.
- * 1. 3. Tribu des Palpicornes. (2^e édition par Cl. Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1884. N. S. T. XXX. p. 213—370: — Année 1885. T. XXXI. p. 1—186. Pl. I et II.
- * 1. 14. Tribu des Térédiles (avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1864. N. S. T. XI. 1864. p. 289—420: — Année 1865. T. XII. 1866. p. 1—284. Pl. I—X.
- * 1. 16. Tribu des Colligères. Tribu des Symplicitarses. (avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1866. N. S. T. XIII. 1866. p. 89—282 Pl. I.
- * 1. 17. Tribu des Scuticolles (avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1867. N. S. T. XV. 1868. p. 1—188. Pl. I—III.
- * 1. 18. Tribu des Vésiculifères (avec Rey).
Ann. soc. agr. Lyon. 1867. 3^e sér. T. XI. p. 625—934. Pl. I—VII.

Mulsant, Etienne.

- * 1. 19. Tribu des Floricoles (avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1867. N. S. T. XV. 1868. p. 237-402.
- * 1. 20. Tribu des Gibbicolles.
Ann. soc. agr. Lyon. 1868. 4^e sér. T. I. p. 179—422. Pl. I—XIV.
- * 1. 21. Tribu des Piluliformes (avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1869. N. S. T. XVII. 1869. p. 201-382.
Pl. I et II.
- * 1. 22. Tribu des Brévipennes. Famille des Aléochariens - suite.
(Avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1873. N. S. T. XX. 1874. p. 285 suivv.
- * 1. 23. Tribu des Improsternes: tribu des Uncifères: tribu des Diversicornes: tribu des Spinipèdes. (Avec Rey).
Ann. soc. agr. Lyon. 1871. 4^e sér. T. IV. p. 61—234. Pl. 1 et 2.
- * 1. 24. Tribu des Brévipennes (avec Rey).
Ann. soc. agr. Lyon. 1874. 4^e sér. T. VIII. p. 145—856.
- * 1. 25. Tribu des Brévipennes. 2^e Famille. Xantholiniens. (Avec Rey).
Mém. Acad. Sc. Lyon. 1876—1877. T. XXII. p. 217—344. Pl. I—III.
- * 1. 27. Tribu des Brévipennes. 3^e Famille. Pédériens. (Avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1877. N. S. T. XXIV. 1878. p. 1-298. Pl. VI.
- * 1. 28. Tribu des Brévipennes. 5^e Famille. Oxyporiens. 6^e Famille.
Oxyteliens. (Avec Rey).
Ann. soc. agr. Lyon. 1877. 4^e sér. T. X. p. 443—866. Pl. I—VII.
- * 1. 29. Tribu des Lathridiens. (Par Fr. M. J. Belon).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1879. N. S. T. XXVI. 1879. p. 157-365.
- * 1. 30. Tribu des Brévipennis. 11^e Famille. Omaliens. 12^e Famille.
Pholidiens. Supplément aux Omaliens. Supplément aux Pédériens. (Par Cl. Rey)
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1880. N. S. T. XXVII. 1880. p. 1-430.
- * 1. 31. Tribu des Brévipennes. 13^e Famille. Habrocériens. 14^e Famille
Tachyporiens. (Par Cl. Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1881. N. S. T. XXVIII. 1882. p. 131-308.
- * 1. 32. Tribu des Brévipennes. Deuxième groupe. Micropeplides.
(Par Cl. Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1883. N. S. T. XXX. 1884. p. 153-174.
- 25. a. Note sur les habitudes de la Luciola lusitanica. (Avec Rey).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1862. N. S. T. IX. p. 593—595.
- 33. Transformation du Hanneton.
Bull. Insectol. agric. Paris. 1877. (?) 2^e année. p. 23 suivv.

Mulsant, Victor. (Biologie p. 67).

- * 2. Description de la larve de l' Apalochrus flavo-limbatus.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1883. N. S. T. XXX. 1884. p. 437-439.

Murray, Andrews.

- 1. Note on the egg of Rhipiphorus paradoxus.
Ann. and. Mag. N. H. 3 ser. Vol. VI. p. 326—328. — Trans. ent. soc. Lond. 1869. Proc. p. XXIV. — * Ent. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VI. p. 193—194.

Nash, Alex.

- * 1. Unusual abundance of Niptus hololeucus.
Entom. M. Mag. Lond. 1872. Vol. IX. p. 119.

Negri, Dr. Pietro.

1. Memoria sopra el Bruco che in quest' anno devasta i semi-nali di frumento delle provincie di Bologna, Romagna e Ferrara. Firenze. 1833.
(Passerini. Rapporto in Atti Acad. Geogr. 1833. T. XI. u. Revue zool. 1841. p. 29).

Neumann II.

- * 1. Ueber den Eschenbastkäfer. (*Hyl. fraxini* und *crenatus*). Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1855. 36. Bd. II. Heft. p. 263—267 fig.

Neumeister, G. A.

- * 1. Mittheilungen über eine Borkenkäferkalamität in Sachsen und dabei gemachte Beobachtungen. Tharand. Forstl. Jahrb. 1871. Bd. p. 292—301.

Nickerl, Dr. Ottokar. (Biologie p. 68).

- * 2. Bericht über die im Jahre 1878 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag. 1879. 8^o. pg. 16. — für 1879 (1880) pg. 24. — für 1880 folg. — für 1885 (1886) pg. 16.
- * 3. *Carabus auronitens* Fab. Ein Beitrag zur Kenntniss vom Lebensalter der Insecten. Prag. 1889. 8^o.
Stettin, ent. Zeit. 1889. 50. Jahrg. p. 155—162. — * Ent. Nachr. 1889. XV. Jahrg. p. 324—325. — * Natur u. Offenb. Münster. 1890. Bd. 36. p. 30—35.

Nicolas, Hector Ulysses.

1. (Larve du *Seymnus minimus* se nourri rait de jeunes Tetra-nyques). Ann. soc. Linn. Lyon. 1884. (sic!).
2. Fonctions de derniers anneaux de l' abdomen du *Leptidea brevipennis* Muls. Ann. Acad. Vaucluse. Année 1884. p. 12.
- * 3. Les Hymenoptères et leurs parasites. L' Échange. Lyon. 1890. 6^e année. p. 189—190: — 1891. 7^e année. p. 6—7; 13—15.
- * 4. De la ponte du *Leptidea brevipennis* Muls. Le Coléoptériste. 1891. No 4. p. 56—58.
- * 5. *Ptinus sexpunctatus*. L' Échange. Lyon. 1892. 8^e année p. 143: — 1893. 9^e année p. 8-11. Pl.

Nitsche, Dr. H.

- * 1. Ueber den Frass von *Hylesinus crenatus* F. Tharand. Forstl. Jahrb. 1881. XXXI. Bd. p. 172—190. fig. 1—5.
- * 2. Lehrbuch der mitteleuropäischen Forstinsekten. Als 8. Auflage u. s. w. von J. F. Judeich und H. Nitsche. Wien. 1885 bis 1889.
- * 3. Untersuchungen französischer Forstmänner über die von *Agrilus (Coraebus) bifasciatus* Oliv. an Eichenbeständen verursachten Schäden. Tharand. forstl. Jahrb. 1887. XXXVII. Bd. p.

Nördlinger, Dr. H. (Biologie p. 68).

- * 5. Der Splintkäfer *Lycetus canaliculatus* L.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1862. 43. Bd. II. Heft. p. 234—238.
- * 6. *Bostrichus curvidens* Germ in einer durch Streudruck getöteten Föhre.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1864. 47. Bd. I. Heft. p. 260—261.
- * 7. Die Holzzerstörer auf den Schiffswerften.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1867. 50. Bd. I. Heft. p. 191—203.
- * 8. Wie lange braucht der Engerling zu seiner Entwicklung?
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1867. 50. Bd. I. Heft. p. 260—262 fig.
- * 9. *Hylesinus minor* Hrt. und *Hylesinus piniperda* L. und *Bostrichus* Dft. in Fichten.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1868. 51. Bd. I. Heft. p. 262—265.
- * 10. Die Kenntniss der wichtigsten kleinen Feinde der Landwirtschaft. Stuttgart. 1871.
- * 11. Lebensweise von Forstkerfern oder Nachträge zu Ratzeburgs Forstinsecten. Zweite vermehrte Auflage. Stuttgart. 1880.
4^o. pg. V. et 73. (Käfer p. 1—44 mit Abbild.)
- * 12. Entwicklungsgeschichte der Maikäfer.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1882. VIII. Jahrg. p. 401—403.

Noll, Dr. E.

- 1. (*Dermestes bicolor* in Taubennestern).
Zool. Garten. 1888. p. 307.

Nüsslin, Dr. O.

- * 1. Ueber normale Schwärmezeiten und über Generationsdauer der Borkenkäfer.
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1882. N. F. LVIII. Jahrg. p. 73—76.
- * 2. Zur Vertilgung der Borken- und Rüsselkäfer durch Fangbäume.
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1883. N. F. LIX. Jahrg. p. 150—154.

Oliver, Paul.

- 1. Moeurs du Vesperus Xatarti et moyens de le détruire.
Ann. soc. agr. Fr. 1879.

Olivier, Ernest.

- * 1. Note sur le *Cryptorynchus Lapathi*.
Petites nouv. ent. Paris. 1876. Vol. II. p. 70.
- * 2. Observations. (*Bembidium nitidulum*).
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. LXXXII.
- * 3. Note sur l' *Adoxus vitis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. p. CXXVII.

Olliff, H. Sidney.

- * 1. Description of the larva of *Laemophloeus ferrugineus* Stephens.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 214—215.

Oppen, G. von.

- * 1. Untersuchungen über die Generations-Verhältnisse des *Hylobius abietis*.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin, 1885. Jahrg. XVII. p. 81—118; 411—445.

Oppen, G. von.

- * 2. Zur Rüsselkäferfrage. (Nachschrift von Altum).
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1887. Jahrg. XIX. p. 344—362: — 1888.
Jahrg. XX. p. 394—414.
- * 3. Bruthölzer gegen *Hylobius abietis*.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1892. Jahrg. XXIV. p. 292—315.

Ormerod, Eleanor A. (Biologie p. 69).

- * 1. Life — history of *Meligethes*.
Entom. M. Mag. Lond. 1874. Vol. XI. p. 46—52. 9 figg.
- * 2. Notes on *Psylliodes chrysocephala*.
The Entomologist. Lond. 1878. Vol. XI. p. 217—220. fig.
- * 3. Report of observations of injurious Insects during the Year 1877 (und forthin jährlich). London. 8°. 1878 (1879) pg. 27.
— für 1879 (1880) pg. 44. — für 1880 (1881) pg. 48 . . .
für 1886 (1887) pg. VI et 98. — für 1888 (1889) pg. 130.
- * 4. *Sitophilus granarius*.
The Entomologist. Lond. 1879. Vol. XII. p. 51—54. fig. 1—3.
- * 5. Consideration as to effects of temperature on insect development.
The Entomologist. Lond. 1879. Vol. XII. p. 137—142. — * Trans. ent. soc. Lond. 1879. p. 127—130. — Bericht. 1879. p. 118.
- * 6. *Sitophilus oryzae*.
The Entomologist. Lond. 1879. Vol. XII. p. 206—207.
- * 7. A use of the hook to the tibiae of the fore-leggs of *Hylobius abietis*.
The Entomologist. Lond. 1880. Vol. XIII. p. 166.
- * 8. A manual of injurious insects with method of prevention and remedy for their attackes to Food crops, forest Trees, and Fruit, and with short introduction to Entomology. London. (s. a. 1881). pg. XXXVII et 323. Illustr.
- * 9. Observations on the development of *Sitones lineatus*. (Linn).
Trans. ent. soc. Lond. 1882. Proc. p. XIV—XVI.
- * 10. Larval Habits of *Xyleborus dispar*.
Insect Life. Wash. 1890. Vol. II. p. 279—280.

Ortlieb.

- 1. Zur Verbesserung des Rebbaues 1789. 8°.

Osborn.

- * 1. Flight of Water beetles.
Entomologica Americ. 1886. Vol. II. p. 63—64.
- * 3. Some facts in the Life — history of *Gastrophysa raphani*.
Entom. M. Mag. Lond. 1879. Vol. XVII. p. 49—57. — Bericht. 1879.
p. 279.
- * 4. Parthenogenesis in the Coleoptera. (*Gastrophysa raphani*).
Entom. M. Mag. Lond. 1880. Vol. XVII. p. 127—130. — Nature 1880.
Vol. XXII. p. 509—510. — * Ent. Nachr. 1881. VII. Jahrg. p. 31—32.
— Bericht. 1880. p. 207.
- * 5. On the eggs and larvae of some Chrysomela and other (allied) species of Phytophaga.
Entom. M. Mag. Lond. 1880. Vol. XVII. p. 150—154.

Osborne, Dr. J. A.

- * 6. Further notes on Parthenogenesis in Coleoptera.
Entom. M. Mag. Lond. 1881. Vol. XVIII. p. 128—129. — * Ent Nachr. 1882. VIII. Jahrg. p. 23—24.
- * 7. (Comment grossissent les oeufs d' insectes).
Scienee grossyp. — * Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1884. T. VII. p. 25—27.

Osterhoff, F.

- 1. (Die einheimischen Chrysomeliden). (Polnisch).
(Physiogr. Denkschr. Krakau. 1884. T. IV. p. 325—356).

Pabst.

- 1. Ueber Meloë und die eigenthümliche Entwicklung der Canthariden.
9. Ber. naturw. Ges. Chemnitz. 1882. Sitzb. p. 17.

Packard, A. S. jr.

- 1. Guide to the Study of Insects and a Treatise on those injurious and beneficial to crops etc with 11 Plates and 650 woodcuts. Salem, London. 1870. (2^e Aufl.)

Pannewitz.

- 1. (Cryptocephalus pini).
Verhdl. schles. Forstver. Breslau. 1852. (p. 165—167).

Paschen, F.

- * 1. Curculio (Strophosomus) obesus und das Auftreten desselben in der grossherzogl. Mecklenb. Forstinspektion Callis. (Nachschrift von Altum).
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1886. Jahrg. XVIII. p. 389—395.

Paszlavsky, Jószef.

- * 1. Moeurs du Coraebus bifasciatus Oliv. et ses ravages en Hongrie.
Rovart. Lapok. Budapest. 1885. T. II. p. 232—238 et XXIX. Fig. 21.

Pauly, Dr. A.

- * 1. Ueber die Generation des Fichtenbockkäfers, Callidium luridum.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1888. N. F. LXIV. Jahrg. p. 309—312. — * Ent. Nachr. 1888. XIV. Jahrg. p. 36!.
- * 2. Ueber die Generation der Bostrychiden.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1888. N. F. LXIV. Jahrg. p. 373—376. — * Ent. Nachr. 1888. XIV. Jahrg. p. 364.
- * 3. Erwiderung auf H. W. Eichhoff's Artikel „Ueber die jährlich wiederholten Fortpflanzungen der Borkenkäfer.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1889. N. F. LXV. Jahrg. p. 236—240.

Pellet, P. (Biologie p. 70).

- * 3. Le Vesperus Xatarti fait perir les vignes.
Nouv. et faits. No 42. 1873. p. 170—171.
- * 4. Un article sur le Vesperus Xatarti inséré dans journal Moniteur vinicole.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. XXXVII.
- * 5. Quelques mots sur le Vesperus Xatarti.
Nouv. et faits. No 3¹. 1874. p. 10—12.

Pellet, P.

6. Description d'une larve de la famille des Carabiques, genre *Cardiemerus* de Rossi. Perpignan. 1878. 12^o. pg.

Penell, T. L.

- * 1. Description of the Larva of *Lina longicollis*.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 46—47.

Peragallo, A. (Biologie p. 70).

- * 1. Note sur le *Vesperus strepens*.
Petites nouv. ent. Paris. 1874. Vol. I. p. 439.
5. Insectes du département des Alpes maritimes nuisibles à l'agriculture. 1. fasc. L'Olivier. 2. fasc. le Frelon. Nice. 1882. 8^o. pg. 180.
6. Note sur l'*Anobium tomentosum*. Nice. 1882.
(Wohl Sonderabdruck aus einer Zeitschrift).
* 7. Remarques sur les moeurs de deux Insectes. (*Capnodes tenebricosa* et *Latipalpis pisana*).
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. XX.
8. Études sur les Insectes nuisibles à l'agriculture. II. Partie. Le chêne, la vigne etc. Nice. Malvano. Mignon. 1885. 8^o. pg.

Perez, J. (Biologie p. 70).

- * 2. Remarques (sur les triungulins noirs).
Ann. soc. ent. Fr. 1884. Sér. 6. T. IV. Bull. p. XLIII.
3. Abeilles. 1889. (Ob auch deren Parasiten?)

Perkins, V. R.

- * 1. Insects and their Food-plants.
The Entomologist. Lond. 1880. Vol. XIII. p. 67.

Perraudière, René de la.

- * 1. (Note sur le Blaps).
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. Bull. p. CL—CLI.

Perris, Édouard. (Biologie p. 70—72).

19. a. Excursion entomologique et botanique dans les Grandes Landes.
Mém. Acad. Sc. Lyon. 1847. T. II. p. 433—506.
* 26. Seconde excursion dans les Grandes Landes. (Sep. 8^o. pg. 72).
Ann. soc. Linn. Lyon. 1852. p. 145—216.
26. b. (Anobiumlarven).
Ann. soc. ent. Fr. 1854. Sér. 3. T. II. Bull. p. (632).
27. a. (*Magdalinus carbonarius*).
Ann. soc. ent. Fr. 1856. Sér. 3. T. IV. Bull. p. CCLIII.
* 37. Reflexions sur des larves de divers Coléoptères.
L'Abeille. Paris. 1870. T. VIII. p. 34—37.
* 37. a. Moeurs du genre *Antherophagus* (avec lettres de M. Bugnion).
Nouv. et faits. No 7. 1870. p. 25—27.
* 37. b. Les Oiseaux et les Insectes.
Mém. soc. roy. sc. Liège. 1871. 2^e sér. T. III. p. 673—730. — * Americ.
Entom. 1880. Vol. III. p. 69—72; 96—100.
* 41. a. Histoire curieuse sur le *Pachypus cornutus* mâle.
Petites nouv. ent. Paris. 1874. Vol. I. p. 383—384.

Perris, Édouard.

- * 44. Larves des Coléoptères. (Sep. 1877. 8^o. pg. 590. pl. XIV).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1875. N. S. T. XXII. 1876. p. 259-418:
— Année 1876. N. S. T. XXIII. 1877. p. 1—430. Pl. I—XIV.
- * 45. Rectifications et additions à mes Promenades entomologiques.
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CCXVI—CCXVII: —
1877. Sér. 5. T. VII. p. 379—386.

Perroncito, E.

- 1. Moria di viti Americane dovuta alle larve dell' *Oryctes nasicornis*.
Ann. R. Acad. Agric. Torino. 1887. T. XXIX. p.
- 2. L' *Anomala oblonga*.
L' Italia agricola. 1886.

Petzholdt.

- 1. Reise im westlichen und südlichen europäischen Russland
im Jahre 1855. Leipzig 1864. (cfr. Köppen. 3. pg. 211.)

Pfeifer, J.

- 1. Beitrag zur Naturgeschichte des *Bostrichus duplicatus*.
Webers Forst- und Jagdtaschenbuch für 1872. p. 35—46.

Pfeil, Dr. W.

- * 0. Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft. Berlin.
8^o. 1822—1858. 1.—41. Band. (je zwei Hefte). Fortgesetzt
von Dr. Nördlinger. 1859—1870 42.—52. Band.
- * 1. Insektsensachen.
Krit. Blätt. 1835. 9. Bd. II. Heft. p. 144—167: — 1836. 10. Bd. I. Heft.
p. 86—134: — 1837. 11. Bd. I. Heft. p. 54—87: — 1838. 12. Bd.
II. Heft. p. 187—190: — 1840. 14. Bd. I. Heft. p. 121—170: —
1841. 15. Bd. I. Heft. p. 124—176.
- * 2. Die Vertilgung der Maikäfer.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1848. 25. Bd. I. Heft. p. 133—149: — 1852.
31. Bd. II. Heft. p. 241—250.
- * 3. Der Kiefernrüttelkäfer. (*Curculio pini*).
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1854. 34. Bd. I. Heft. p. 170—180.

Piccioli, F.

- * 1. Note entomologiche. (*Lebia turcica*).
Bull. soc. ent. Ital. 1882. Anno XIV. p. 121-150. — Bericht 1882. p. 291.

Picht.

- * 1. Forstentomologische Notizen.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1870. 52. Bd. II. Heft. p. 230—232.

Pinon.

- 1. (*Bolboceras mobilicornis*).
Feuille jeun. Nat. Paris. 1889—90. 20^e année No 238.

Pissot, Émile.

- * 1. Note sur les dégâts causés au bois de Boulogne par le pré-
sence en grand mombre de la *Galeruca calmariensis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1871. Sér. 5. T. I. Bull. p. XXXV.
- * 2. Observations sur des Insectes de divers ordres. 1^o. *Staphy-
linus olens*.
Ann. soc. ent. Fr. 1886. Sér. 6. T. VI. Bull. p. CLXXXIX—CXC.

Pissot, Émile.

- * 3. Dégâts du *Phyllobius betulae*.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. CXX.
- * 4. Les Bruches.
Le Naturaliste. Paris. 1889. 11^e année. p. 22—23.
- * 5. Le Compsidie du Peuplier — *Compsidia populnea* Muls.
Le Naturaliste. Paris. 1889. 11^e année. p. 119—120. fig. 1—5.
- * 6. Le Staphylin odorant — *Staphylinus olens* Latr. — et le Staphylin bleu — *Staphylinus cyaneus* Latr.
Le Naturaliste. Paris. 1889. 11^e année. p. 205—206.
- * 7. L'orcheste du Hêtre.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 91—92 figg.

Planchon, Dr. L.

- * 1. *Coraebus bifasciatus*.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1892—93. 23^e année. p. 14.

Planet, Louis.

- * 1. La nymphe de la Cétonie dorée et sa transformation en Insecte parfait.
Le Naturaliste. Paris. 1889. 11^e année. p. 204—205.
- * 2. Larves comestibles de Coléoptères. La larve du *Prionus coriarius*.
Le Naturaliste. Paris. 1889. 11^e année. p. 280. fig.
- * 3. La larve et nymphe de l'*Helops striatus*.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 17—18. figg.
- * 4. La larve du *Melanotus rufipes*.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 74—75. fig.
- * 5. L'*Aromia moschata*. Sa larve et sa nymphe.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 97—98. figg.
- * 6. La larve et la nymphe du *Dorcus parallelepipedus*.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 156—157; 164. figg.
- * 7. La larve et la nymphe du cerf volant (*Lucanus cervus*).
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 215—216 fig.
- * 8. Capture des larves de *Prionus coriarius*.
Ann. soc. ent. Fr. 1890. Sér. 6. T. X. Bull. p. CXX.
- * 9. La larve et la nymphe du *Prionus Tanneur* (*Prionus coriarius*).
Le Naturaliste. Paris. 1891. 13^e année. p. 31—33. figg.
- * 10. La nymphe du *Telephorus rufipes*.
Le Naturaliste. Paris. 1891. 13^e année. p. 135—136 fig.
- * 11. Développement de l'*Hydrolephilus brun* (*Hydrolephilus piceus*).
Le Naturaliste. Paris. 1891. 13^e année. p. 259—260. figg.
- * 12. De la différence du développement chez les insectes coléoptères.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 85—87. figg.
- * 13. La larve et la nymphe de la *Harmonia impustulata* L.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 178—179. figg.
- * 14. Larve et nymphe de *Dytique*.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 42—44. figg.
- * 15. Coloration de la nymphe du *Phymatodes variabilis*, Lin.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 242—244. figg.

Plateau, F. (Biologie p. 73).

- * 2. Forme curieuse des colonies de la Coccinella à sept-points.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 220—221 fig.

Pompe, Anton.

- * 1. Zwei Tage im Böhmerwalde. (B. typographus).
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1875. I. Jahrg. p. 34—38.

Ponson, A. (fils).

- * 1 Remarques au sujet d' une note relativement à la Saperda phoca.
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. CLXXXV—CLXXXVI.

Portevin, F. A. Gaston.

- * 1. Sur les moeurs de Hedobia regalis.
Ann. soc. ent. Fr. 1891. Vol. LX. Bull. p. LII.

Portschninsky.

- 1. (Ueber Dorcadion carinatum). Russisch.
(Russische Zeitschrift. Cfr. Köppen. 3. p. 266—271).
- 2. Insectes nuisibles à l' agriculture de la Russie et des moyens employés pour leur destruction.
Revue mens. d' Ent. St. Petersb. 1883. T. I. p. 22—27.
- * 3. Muscarum cadaverinarum stercorariumque biologia comparata.
Horae soc. ent. Ross. 1885. T. XIX. p. 210—244.

Poujade, Gustave-Arthur.

- * 1. Observation (sur Lampyris noctiluca).
Ann. soc. ent. Fr. 1883. Sér. 6. T. III. Bull. p. LXXXVII.
- * 2. Note sur la vie et les habitudes des Ateuchus.
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. CIX—CXI.
- * 3. Remarques (sur l' eclosion du Cerambyx).
Ann. soc. ent. Fr. 1885. Sér. 6. T. V. Bull. p. CCXVIII.

Post, Hampus von.

- * 1. Några iakttagelser öfver Pingborren (Rhizotrogus solstitialis Lin.).
Entom. Tidskrift. Stockh. 1892. årg. 13. p. 49—50.
- * 2. Jakttagelser ofver Adimonia tanaceti Lin.
Entom. Tidskrift. Stockh. 1892. årg. 13. p. 50—52.

Poussielgue, Justin.

- * 1. Note sur les mœurs et l' habitat de la Cicindela flexuosa.
Le Naturaliste. Paris. 1879. 1^e année. p. 76.

Prediger, E.

- * 1. Forstentomologisches.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1886. 3^e Folge. X. Jahrg. p. 337-338.
- * 2. Zum Vorkommen des Hylesinus cunicularius Erich.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1888. 3^e Folge. XII. Jahrg. p. 272.

Preudhomme de Borre, Alfred.

- * 1. Sur les métamorphoses des Rhagium. Avec une planche.
Ann. soc. ent. Belg. 1881. T. XXV. C. R. p. CXLIX—CLI Pl. IV.
- * 2. Sur une larve supposée de Dytiscus latissimus.
Ann. soc. ent. Belg. 1887. T. XXXI. C. R. p. XV.
- * 3. Sur le Rhizophagus bipustulatus.
Ann. soc. ent. Belg. 1887. T. XXXI. C. R. p. XV; XXVII—XXVIII.

Preudhomme de Borre, Alfred.

- * 4. Sur les méfaits de l' *Otiorhynchus sulcatus* F.
Ann. soc. ent. Belg. 1889. T. XXXIII. C. R. p. CXXXVII—CXXXIX;
CXLVII—CXLVIII.

Puls.

- * 1. (Sur *Otiorhynchus sulcatus*).
Bull. d' Arboricul. Gand. 1881. — * Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6.
T. II. p. LXXIX—LXXX.

Puton, Dr. Auguste. (Biologie p. 73).

- * 2. Note sur l' habitat de quelques Cassides.
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. CCXXVII—CCXXVIII;
— 1874. Sér. 5. T. IV. Bull. p. VIII—IX.
- * 3. Note sur le *Magdalinus violaceus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1878. Sér. 5. T. VIII. Bull. p. CXLIX.
- * 4. Note sur les moeurs de l' *Apion pisi*.
Le Naturaliste. Paris. 1880. 2^e année. p. 155.
- * 5. Entomologie horticole. L' *Agrilus sinuatus* destructeur de
poiriers.
Revue d' Ent. Caen. 1883. T. II. p. 67—69.
- * 6. Enquête sur l' habitat des Chrysomèles (et supplément).
Revue d' Ent. Caen. 1890. T. IX. p. 173—174; 349—350.

Quedenfeldt, Max.

- * 1. Wie lebt *Gnorimus variabilis*.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 34—36.
- * 2. Kleine coleopterologische Mittheilungen.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 76—77; 285—287.
- * 3. (Ueber *Rhaebus Mannerheimi* Motsch.)
Berlin. ent. Zeitschr. 1888. Bd. XXXII. Sitzb. p. 8.

Quilter, H. E.

- * 1. The metamorphoses of *Galeruca nymphaea*, Linn.
The Entomologist. Lond. 1887. Vol. XX. p. 178—181.

Rabaud, Étienne.

- 1. *Adonia variabilis*.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1884—85. 15^e année. p. 70—71.

Rade, E.

- * 1. *Carabus (Platychrus) irregularis* im Winterquartier.
Entom. Nachrichten. 1892. XVIII. Jahrg. p. 367.

Raffray, Achille.

- * 1. Etude sur les Psélaphides.
Revue d' Ent. Caen. 1890. T. IX. p. 1—28 etc.

Ratzeburg, J. Th. Chr. (Biologie p. 74).

- * 2. a. Insektsensachen.
Pfeil. Krit. Blätt. Berlin. 1834. 8. Bd. I. Heft. p. 23—25: — 1851.
29. Bd. II Heft. p. 221—226: — 1851. 30. Bd. II. Heft. p. 150—161:
— 1852. 32. Bd. I. Heft. p. 132—147: — 1853. 33. Bd. I. Heft.
p. 215—235: — 1854. 34. Bd. II. Heft. p. 92—102: — 1856. 38. Bd.
I. Heft. p. 224—234: — 1857. 38. Bd. II. Heft. p. 140—150.
- * 6. a. Entomologische Aphorismen.
Pfeil, Krit. Blätt. Berlin. 1846. 22. Bd. I. Heft. p. 204—209.

Ratzeburg, J. Th.

- * 10. Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde. Als 8. Auflage der „Waldverderber und ihre Feinde“ herausgegeben von J. F. Judeich und H. Nitsche. Wien. 1885 bis 1889. 8°.
- * 11. Eine Pflanzschule für Forstinsekten. Forstentomologische Skizze.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1871. Bd. III. p. 396—402.
- * 12. Ein Fall von ungewöhnlicher Verbreitung des Rüstern-Borkenkäfers, des *Scolytus destructor* Ol. (*Eccoptogaster scolytus* Herbst) und *S. multistriatus* Marsh.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1871. Bd. III. p. 403—407.

Ray.

1. Observations sur quelques animaux nuisibles. Troyes. 1856.

Réginhart, Dr. Maurice. (Biologie p. 75).

- 5. Le Coraebus bifasciatus ou Bupreste ravageur du chêne vert. Paris. 1876. pg. (avec. pl. col.)
Bull. soc. étud. sc. nat. Nîmes. 5^e année. p. 38.
- * 6. Note sur l' habitat du *Dryophilus anoboides* Chevr.
Ann. soc. ent. Fr. 1881. Sér. 6. T. I. Bull. p. CXIX.
- * 7. Essai monographique des Gyrinides.
Ann. soc. ent. Fr. 1882. Sér. 6. T. II. p. 379—458.

Reiber, Ferdinand.

- * 1. Les insectes de la promenade Lenotre à Strassbourg. Contribution à l' histoire des insectes du Tilleul.
Bull. soc. hist. nat. Colmar. 14^e et 15^e année. 1873-18 4. p. 467-474.

Reiche, Louis. (Biologie p. 75).

- * 3. Remarques relatives à note sur la larve du *Brachyceerus algirus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1872. Sér. 5. T. II. Bull. p. VIII.
- * 4. *Crioceris asparagi* est ovipare.
Ann. soc. ent. Fr. 1876. Sér. 5. T. VI. Bull. p. CLXXVIII.
- * 5. Note sur les dégâts du *Xestobium tesselatum*.
Ann. soc. ent. Fr. 1880. Sér. 5. T. X. Bull. p. LXXIV.

Reinhard, Dr. H. (Biologie p. 75).

- * 2. Beiträge zur Gräberfauna.
Verhdl. zool. bot. Ges. Wien 1881. Bd. XXXI. p. 207—210.

Reisen, A.

- * 1. Einiges über Winterschlaf und Winterlager der ostpreussischen Carabicien.
Stettin. ent. Zeit. 1891. 52. Jahrg. p. 75—80.

Reisenegger, Herm.

- * 1. Mittheilungen über hervorragende Feinde des Kiefernwaldes.
Allg. Forst- und Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1889. N. F. LXV. Jahrg. p. 296—300; 335—339.

Reitter, Edmund.

- * 1. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. (cfr. Erichson 4.)
Abtheilung I. Band III. Berlin. 8°. 1882—1885. p. 1—362.

Reitter, Edmund.

- * 2. (Täuschung des Instincts der Meloë-Larven).
Wien. ent. Zeit. 1886. V. Jahrg. p. 99. — * Ent. Nachr. 1886. XII. Jahrg.
p. 207.

Retowsky, O.

- * 1. Ueber Elytroden bidentatum Stev.
Wien. ent. Zeit. 1882. I. Jahrg. p. 69—70.

Revelière, Eugène. (Biologie p. 75).

- * 3. Histerides de Corse. (Moeurs).
Nouv. et faits. No 40. 1872. p. 163—164.
- * 4. Moeurs d' Histerides.
Nouv. et faits. 2^e sér. No 26. 1879 p. 103.

Revicsky v. Renisnye, J.

- 1. Adresse divers documents tendant à démontrer l'innocuité du
B. typographus.
C. R. Acad. Sc. Paris. 1879. T. LXXIX. p. 139.
- 2. Geschichte der hundertjährigen Irrlehre von der Schädlichkeit
der Borkenkäfer.
Ber. XV. Versamml. deutsch. Forstm. Darmstadt. 1886. p. 234—253.

Rey, Claudio. (Biologie p. 76).

- * 1. Histoire naturelle des Coléoptères de France. (Vide: Mulsant
1.₃; 1.₁₄; 1.₁₆; 1.₁₇; 1.₁₈; 1.₁₉; 1.₂₁; 1.₂₂; 1.₂₃; 1.₂₄; 1.₂₅;
1.₂₇; 1.₂₈; 1.₃₀; 1.₃₁; 1.₃₂.)
- * 2. Notes entomologiques. (Note sur l' Isidus Moreli. Note sur
le Scymnus arcuatus Rossi).
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1881. N. S. T. XXVIII. 1882. p. 127-134.
— * Ann. soc. ent. Fr. 1887. Sér. 6. T. VII. Bull. p. XXIV-XXV.
- * 3. Quelques mots sur le Vesperus Xatarti Mulsant.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1882. N. S. T. XXIX. 1883. p. 138-140.
Bericht. 1883. p. 215—216.
- * 4. Description de la larve de l' Anthicus floralis Linné.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1882. N. S. T. XXIX. 1883. p. 141-142.
- * 5. Description de la larve de la Lamprorhiza Mulsanti.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1882. N. S. T. XXIX. p. 143—145.
- * 6. Note sur le Platyola fusiformis.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1882. N. S. T. XXIX. 1883. p. 150-152.
- * 7. Note sur les premiers états de l' Anthicus quisquilius Thomson.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1883. N. S. T. XXX. 1884. p. 425-429.
Pl. I.
- * 8. Énumération des insectes remarqués sous les feuilles malades
du Tilleul — Tilia platyphyla Scopoli.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1883. N. S. T. XXX. 1884. p. 440-424.
- * 9. Comparaison entre plusieurs larves de divers genres d' Éla-
terides.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1883. N. S. T. XXX. 1884. p. 443-446.
- 10. (Ostoma Yvani. Rey 12. p. 46 bringt folgendes Citat).
Ann. soc. Linn. Lyon. 1885.!
- 11. Insectes nuisibles aux produits séroïdes. (Description de la
larve du Dermestes cadaverinus). Lyon. 8^o. (1888). p. 18.
avec 2 pl.

Rey, Claudio.

- * 12. Essai d' études sur certaines larves de Coléoptères et description de quelques espèces inédites ou peu connues. Beaune. Ed. André. 1887. 8^o. pg. 126 pl. I et II.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année 1886. N. S. T. XXXIII. 1887. p. 181-256.
Pl. I et II. — * L' Échange. Lyon. 1888. 4^e année. No 47. p. 4—5;
No 48. p. 3—5; — 1889. 5^e année. No 49. p. 3—4; — 1890. 6^e année.
No 71. p. 179—180; No 72. p. 188—189.
- * 13. Description de la larve de l' *Ostoma Yvani Allibert*.
Ann. soc. ent. Fr. 1888. Sér. 6. T. VIII. Bull. p. XXXVIII—XXXIX.
- * 14. Description de la larve et de la nymphe du *Dermestes vulpinus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1889. Sér. 6. T. IX. Bull. p. CCXXVI—CCXXVII.
- * 15. Remarques en passant.
L' Échange. Lyon. 1892. 8^e année. No 86. p. 17.
- * 16. Dégâts des Scolytides.
L' Échange. Lyon. 1892. 8^e année. No 86. p. 18.
- * 17. Description de la larve de *Tachinus laticollis Gr.*
Ann. soc. ent. Fr. 1892. Vol. LXI. Bull. p. CLXXXII—CLXXXIII.
- * 18. Note sur le mot Parasite et ses diverses significations.
L' Échange. Lyon. 1893. 9^e année. p. 1^o—15.
- * 19. Énumération d' insectes trouvés en compagnie des Pucérons de l' Orme.
L' Échange. Lyon. 1893. 9^e année. p. 62—63.

Richard, A.

- * 1. Notes d' entomologie algérienne.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1888-89. 19^e année. p. 50-51. — * L' Échange.
Lyon. 1889. 5^e année. No 49. p. 6—7.

Riche, L.

- * 1. Les Crioceres. — Les Rhinoceros.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1878. T. IV. p. 95.

Rideout, W.

- * 1. *Dytiscus marginalis*. (Illustrated).
The Northern Microscopist. Lond. 1881. No 7. p. 149—160.

Riley, Dr. Charles V. (Biologie p. 76).

- * 1. First annual Report on the noxious, beneficial and other Insects, of the State of Missouri. Jefferson city. 1869. 8^o. pg. 181 et 7. — Second. — Third. 1871. p. 175 et 7. — Fourth. 1872 pg. 145 et 6. — Fifth. 1873. pg. 160 et VIII. — Sixth. 1874. p. 169 et XI. — Seventh. 1875. pg. 196 et III. — Eighth. 1876. p. 185 et IV.
- * 2. General Index and Supplement to the nine Reports of the Insects of Missouri. Washington. 1881. 8^o. pg. 177.
- * 3. On the Life-history of some Bliester Beetles.
Trans. Acad. Sc. St. Louis Vol. III. — * Ent. M. Mag. Lond. 1878. Vol. XIV. p. 169—175.
- * 4. Trapping the Carpett Beetle (*Anthrenus scrophulariae*).
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 53—55. fig. 15.
- * 5. Clover-root Borer (*Hylastes trifolii*).
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 179—180. fig. 81.

Riley, Dr. Charles V.

- * 6. The streaked Cottonwood Beetle.
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 159—161. fig. 61—64.
- * 7. Note on the imported Elm-leaf-Beetle (*Galeruca xanthomelaena*).
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 291—292.
- * 8. Minute Borers in Cherry, Peach and Plum Trees (*Scolytus rugulosus*).
Americ. Entomologist. 1880. Vol. III. p. 298.
- * 9. The new Imported Clover enemy. (*Phytonomus punctatus* F.)
Americ. Naturalist. 1881. Vol. XV. p. 912—914.
- * 10. Further notes on the imported Clover-leaf-Weevil (*Phytonomus punctatus*).
Americ. Naturalist. 1882. Vol. XVI. p. 248—249.
- * 11. (Larven. Lebensweise. Zahl der Häutungen).
Americ. Naturalist. 1883. Vol. XVII. p. 547. — Bericht. 1883. p. 203.
- * 12. Hypermetamorphose of the Meloidae.
Americ. Naturalist. 1883. Vol. XVII. p. 290—291.
- * 13. Report of the Entomologist. (Authors Edition from the annual Report of the Department of Agriculture) of the year 1878. pg. 52. Pl. I—VII: for the year 1882. pg. VIII; 61—214; (155)—(167). Pl. I—XX: — for the year 1883. pg. V; 99—180; Pl. I—XIII: — for the year 1884. pg. VII; 285—418; IX. Pl. I—X.: — for the year 1885. pg. VII; 207—343; VIII. Pl. I—IX: (for the year 1886, 1887, 1888 enthalten keine hieher gehörigen Mittheilungen). Washington. 8°. 1879; 1882; 1883; 1885 u. s. f.
- * 14. The imported Elm-leaf-Beetle. Its habits and natural history, and means of counteracting its injuries. Washington. 1885. 8°. pg. Pl. I.
- * 15. Systematic Relations of *Platypyllus*, as determinated by the larva.
Insect. Life. Washington. 1889. Vol. I. p. 300—307. fig. 67—70. — * Le Naturaliste. 1889. 12^e année. p. 131 figg.
- * 16. Some Insect Pests of the Household. The Carpet beetle, or called Buffalo Moth.
Insect. Life. Washington. 1889. Vol. II. p. 127—130. figg.
- * 17. *Platypyllus*. — Egg and ultimate larva. — Dr. Horns Reclamation.
Entomologica Americ. 1890. Vol. VI. p. 27—30. — * Insect Life. Washington. 1890. Vol. II. p. 244—246. figg.

Ritzema, Bos. Dr. J. (In 'Tijdschrift' alphabetisch sub Bos).

- 1. Landbouw-dierkunde. Nuttige en schadelijke Dieren en Nederland. (Deel II. Afl. 5. Groning. 1880. 8°. pg. 64 figg.)
- * 2. De Mosterdor of het Sophiahaantje, *Colaspidema* (*Colaphus*) *Sophiae*.
Tijdsch. voor Entom. 1880. Deel XXIII. p. 139—151. Pl. 9.
- * 3. *Lasioderma laeve* Ill. in zijne verschillende ontwikkelingtoestanden.
Tijdschr. voor Entom. 1881. Deel XXIV. p. 115—124. Pl. 13.

Ritzema, Bos. Dr. J.

4. (Futteränderung bei Insecten).

Nobbe. Landw. Versuchsstation. 1886. p. 226. — Biol. Centralbl. Erlangen. 1887. Bd. VII. p. 321—331. — * Ent. Nachr. 1887. XIII. Jahrg. p. 267—268.

- * 5. Thierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau . . . Mit 477 eingedruckten Abbildungen. Berlin. Paul Parey. 1891. 8°. pg. XVI. u. 876. (Käfer p. 243—378).

Roelofs, Paul J.

1. Métamorphoses de Coléoptères.

Ann. soc. ent. Belg. 1880. T. XXIV.

Rosenhauer, Dr. W. G. (Biologie p. 77—78).

- * 9. Ueber eine Fundstelle und Fangweise des *Ditylus laevis* Fabr. Corrb. zool. min. Ver. Regensb. 1879. Bd. 33. p. 37—38. — Bericht. 1879. p. 292.

- * 10. Käferlarven.

Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. Jahrg. p. 3—32; 129—171.

Rossi, Gustav de. (Biologie p. 78).

- * 2. (Paarung von *Coccinella 10 punctata* mit *Adalia bipunctata*.) Entom. Nachrichten. 1882. VIII. Jahrg. p. 10.

Rossi, Peter. (Biologie p. 78).

2. Mantissa Insectorum. Pisa 1792—1794.

Roster, D.

1. Osservazioni biologiche sul *Rhynchites betuleti*. Rivista scient. industr. di Guidi Vim. Anno 15. Firenze.

Roth, C. D. E.

- * 1. Ytterligare om *Sitodrepa panicea*. Entom. Tidskrift. 1892. årg. 13. p. 254.

Rouget, Auguste. (Biologie p. 78).

- * 4. Catalogue des Insectes Coléoptères du département de la Côte d' Or. Mém. Acad. Sc. Dijon. 2^e sér. T. IV. Année. 1855. p. 113—212: — T. VI. Année. 1856. p. 1—99: — T. VII. Année 1858-9. p. 1-111.

- * 5. Observations sur les Vespidés et les insectes que se recondrent dans leurs nids. Petites nouv. ent. Paris. 1873. Vol. I. p. 335—336.

Roulet, Ausone.

- * 1. Longicornes sont ils susceptibles d' hibernation. Revue d' Ent. Caen. 1885. T. V. p. 34—35.

Rousanet.

1. Destruction de la *Colaspe noir* et de ses larves. Bullet. Insectol. agric. Paris. 1883. 8^e année. No 9.

Rühl, Fritz.

- * 1. Die Larven der *Scymnus*-Arten und ihre Lebensweise. Corrb. internat. Lep. Col. Samml. 1885. Bd. I. p. 11—12.

2. (Die Staphylinen und ihr Fang).

Corrb. internat. Lep. Col. Samml. 1885. Bd. I. p. 17—18.

Rühl, Fritz.

3. (*Rhizotrogus solstitialis*).
Insektenwelt. 1885. Bd. I. p. 3—4.
4. (Zur Gattung *Baridius* Schönh.)
Corrb. internat. Lep. Col. Samml. 1885. Bd. I. p. 57—58.
5. (*Otiorrhynchus sulcatus*).
Insektenwelt. 1886. (!) Bd. I. p. 26.
- * 6. Ueber die Lebensdauer der Käfer.
Centralbl ges. Forstwes. Wien. 1888. XIV. Jahrg. p. 156—157.

Rupertsberger, Mathias. (Biologie p. 78—79).

- * 5. Notes sur les moeurs de diffèrent Elatérides. Traduit par M. Dubois.
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1879. T. IV. p. 372—374.
- * 6. Les oeufs des Coléoptères. Traduit par H. Gadeau de Kerville.
Revue d'Ent. Caen. 1882. T. I. p. 154—161; 169—179.
- * 13. Biologie der Käfer Europas. Eine Uebersicht der biologischen Literatur nebst einem Larvenkataloge. Linz a. d. Donau. 1880. p. XII. et 295.
- * 14. Biologische Notizen.
Wien. ent. Zeit. 1883. II. Jahrg. p. 62—63.
- * 15. Coleopterologische Kleinigkeiten aus meinem Tagebuche.
Wien. ent. Zeit. 1893. XII. Jahrg. p. 215—216; 247—249; 289—291.

Rye, Edward Coldwell. (Biologie p. 79).

- * 2. Note on some species of *Ceutorhynchus* frequenting *Sisymbrium officinale*
Entom. M. Mag. Lond. 1867. Vol. IV. p. 66—67.
- * 3. Note on the earlier stages of *Cryptocephalus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1868. Vol. IV. p. 189—190.
- * 4. Live *Clytus arietis* in Museums.
Entom. M. Mag. Lond. 1868. Vol. V. p. 123—124.
- * 5. Ravages of *Anobium (striatum Oliv.)*
Entom. M. Mag. Lond. 1872. Vol. IX. p. 59.
- * 6. Note on *Eros minutus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1875. Vol. XII. p. 107.
- * 7. Strange locality for *Anobium paniceum*.
Entom. M. Mag. Lond. 1878. Vol. XV. p. 36.

Sacerdoti, C.

1. Del Zabro; vita, costumi, danni e mezzi di difesa et di caccia. Modena. 1890. 16°. pg. 71 con tav.

Sahlberg, J. (Biologie p. 79).

2. Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektfauna.
K. Vetensk. Ak. Handl. 1880. T. XVII. No. 4.
- * 3. *Hapalus bimaculatus* L. och *Clytus pantherinus* Sav., återfunna i Finland.
Meddel. soc. fauna et fl. fenn. 9. 1883. p. 82—88.
- * 4. Om larverna af slægget *Lomechusa*.
Meddel. soc. fauna et fl. fenn. 9. 1883. p. 89—93. Tab. I.

Sajó, Ch. (Karl. Károly).

- * 1. Entomologische Bilder aus den ungarischen Flugsandsteppen. II.
Entom. Nachrichten. 1882. VIII. Jahrg. p. 1—10.
- * 2. Sur quelques Coléoptères nuisibles. (Ungarisch).
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 166—169 et XXIII. Fig. 37.

Sandahl, Oskar Theodor.

- * 1. Några ord om den svart kantade ollonborren elle kastanjebaggen (*Melolontha hippocastani* Fab.)
Entom. Tidskrift. Stockh. 1887. årg. 8. p. 187-190. (204-205). fig. 1-5.
- * 2. Sitodrepa panicea Lin. och Gracilia minuta Fab. uppträttande såsom skadedjur å apotek.
Entom. Tidskrift. Stockh. 1892. årg. 13. p. 52—54.

Sandberg, Georg.

- * 1. Tilfæde af Coleopterlarvers tilhold i Tarmkanalen hos et menneske.
Entom. Tidskrift. Stockh. 1890. årg. II. p. 77—80. — * Ent. Nachr. 1890. XVI. Jahrg. p. 387. — Bull. soc. Ent. Ital. 1890. Anno XXII. p. 274.

Saubinet.

- * 1. Notes sur les Recherches Entomologiques, que l'on peut faire sous les écorces de bois de chauffage.
L'Échange. Lyon. 1889. 5^e année. No 43. p. 6. No 44. p. 5—6.
- * 2. De la larve de la Pyrochroa coccinea.
L'Échange. Lyon. 1889. 5^e année. No 55. p. 51.

Saunders, Edward.

- * 1. Cicindela campestris and Halictus rubicundus.
Entom. M. Mag. Lond. 1892. Sec. Ser. Vol. III. (Vol. XXVIII). p. 161.
- * 2. Cicindela sylvatica versus Panurgus calcaratus.
Entom. M. Mag. Lond. 1893. Sec. Ser. Vol. IV. (Vol. XXIX). p. 216.

Saunders, Sidney S.

- * 1. On the „Pediculus melittae“ of Kirby and its affinities, with reference to the larvae of Meloë.
Trans. ent. soc. Lond. 1884. p. 107—119.

Savard, E.

- 1. (Ueber sechs schädliche Käfer).
Bull. Insectol. agric. Paris. 1884. 9^e année. p. 3; 22; 49; 69; 87; 129.

Schaupp.

- 1. Larva of Galerucella Sagittariae Gyll. (Nymphaeae).
Bull. Brookl. ent. soc. 1882. Vol. V. p. 54.

Sember.

- * 1. Ueber Rüsselkäferschaden.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1868. N. F. XLIV. Jahrg. p. 361—366.

Schenk.

- * 1. Ueber die Lebensweise der Ameisen (Myrmecophilen 15 Zeilen).
Jahrb. Nass. Ver. Naturk. Jahrg. 27 u. 28. 1873 u. 1874. p. 217.

Schewiroff, J.

- * 1. Ueber die Metamorphose von *Oxythyrea stictica* L.
Horae. soc. ent. Ross. 1887. T. XXI. p. 312—314. Pl. IX. fig. 1—8. — Bericht. 1887. p. 211.

Schilder, Johannes.

- * 1. *Niptus hololeucus* Falderm.
Entom. Nachrichten. 1881. VII. Jahrg. p. 115.

Schloedte, Johann Georg (Biologie p. 81).

- * 1. *De Metamorphosi Eleutheratorum.*
Kröyer. Naturhist. Tidsskrift. Kioebenhavn.
(10). 1878. Bind. 11. p. 479—598. tab. V—XII.
(11). 1881. Bind. 12. p. 513—598. tab. XIV—XVIII.

Schlechtdal, von. (Biologie p. 81.)

- 2. (*Orobitis cyaneus* aus Kapseln von *Viola canina*).
Jahresb. Ver. Naturk. Zwickau. 1879. p. 29. — Bericht. 1879. p. 286.

Schlick, William.

- * 1. *Yngleforhold hos Spercheus emarginatus.*
Entom. Meddel. Kioebenhavn. 1887. I. Bind. p. 26—27.

Schmidt, Alex.

- * 1. Zoologische Beobachtungen.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1885. XVII. Jahrg. p. 501—505.

Schmidt, G.

- 1. *Moeurs du Necrophorus germanicus.*
Feuille Jeun. Nat. Paris. 1883—84. 14^e année. No 163.
- 2. *Parasite de l' Arum crinitum.*
Feuille Jeun. Nat. Paris. 1883—84. 14^e année. p. 137—148.

Schmidt-Göbel, Dr. H. (Biologie p. 82).

- * 2. *Ueber Rhynchites Bacchus.*
Entom. Nachrichten. 1887. VII. Jahrg. p. 130—132.
- 3. *Die schädlichen und nützlichen Insecten in Forst, Feld und Garten.* Abtheil. I. — Abtheil. II. *Die schädlichen Insecten des Land- und Gartenbaues.* Wien. 1881. 8^o. pg. VIII u. 296. 6 Tafeln in Folio.
- * 4. *Der Rebenstecher, sein Leben und Treiben und seine Vertilgung.* (*Rhynchites alni* Müll., betuleti F.) Wien. 1882. 8^o. pg. 74. figg.

Schmidt-Schwedt, Dr. E.

- * 1. *Ueber Bewegungsarten und Athmungsweisen von Gliederthieren.*
Berlin. ent. Zeit. 1886. Bd. XXX. Sitzb. p. 9—10: — 1887. Bd. XXXI. Sitzb. p. 9—10.
- * 2. *Die Athmung der Larven und Puppen von *Donacia crassipes*.*
Berlin. ent. Zeit. 1887. Bd. XXXI. p. 325—334. Taf. 5. B. — Bericht 1887. p. 184.
- * 3. *Noch einmal über Athmung der Larven von *Donacia crassipes*.*
Mit 2 Holzschnitten.
Berlin. ent. Zeit. 1889. Bd. XXXIII. p. 299—308.
- 4. *Kerfe und Kerflarven des süßen Wassers, besonders der stehenden Gewässer.* Leipzig. J. J. Weber. 1892. 8^o. pg. 72.
Entom. Nachrichten. 1892. XVIII. Jahrg. p. 142—144. (Extract).

Schneider, Sparre, J. (In Tidskrift alphabetisch auch Sparre Schneider.)

- * 1. *Mindre entomologiske meddelelser fra det arktiske Norge.*
Entom. Tidskrift. Stockh. 1885. Årg. 6. p. 145—159; 215—216.

Schönenfeldt, von.

- * 1. Atomaria linearis.

Entom. Nachrichten. 1877. III. Jahrg. p. 167—168. — Landw. Zeit.
Wien. 1877. No 24.

Schöyen, W. M.

- * 1. Coleoptomologische Notitser.

Entom. Tidskrift. Stockh. 1880. årg. 1. p. 177—185.

- * 2. Om Kastanie oldenborren (*Melolontha hippocastani*) som skadeinsekt.

Entom. Tidskrift. Stockh. 1888. årg. 9. p. 15—16.

Schreiber, C.

- * 1. Sammelbericht.

Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1884. Bd. XXVIII. p. 425.

- * 2. Ueber Scolytus Ratzeburgi Jans.

Entom. Nachrichten. 1887. XIII. Jahrgang. p. 220—223.

Schreiner.

- * 1. (Magdalinus Weisei schädlich jungen Kiefern).

Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1882. Bd. XXVI. p. 159.

- * 2. Ueber das Vorkommen zweier gefährlichen Buprestiden in der gemeinen Kiefer.

Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1882. XIV. Jahrg. p. 52—54.

Schriever.

- * 1. (Mittheilungen).

10. Jahressb. westf. Prov. Ver. 1881. p. 10—11. — Bericht. 1881. p. 82.

Schultze, A.

- * 1. Ueber die Larve von Orina plagiata Suffr.

Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1886. Bd. XXX. p. 29—30.

Scott, John.

- * 1. Unusually appearance of *Cetonia aurata*.

Entom. M. Mag. Lond. 1874. Vol. X. p. 178.

Seidlitz, Dr. Georg von.

- * 1. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. (cfr. Erichson. 4.

Kiesenwetter 3.) Fünfter Band. Berlin. 1893. p. 201—400.

Senna, Angelo.

- * 1. Lotte et amori dell' *Aplydia transversa*.

Bull. soc. ent. Ital. 1889. Anno XXI. p. 31—32.

Sharp, Dr. David. (Biologie p. 83).

- * 2. Longevity in a Beetle. (*Dytiscus*).

Ent. M. Mag. Lond. 1883. Vol. XIX. p. 260—261.

- * 3. Notes on larvae of *Meloë*.

Trans. ent. soc. Lond. 1886. Proc. p. XXX—XXXI.

- * 4. On *Eucnemis capucina*, Ahr., and its larva.

Trans. ent. soc. Lond. 1886. p. 397—402.

Schimmer, Henry.

- * 1. Book-Worms. (*Ptinus, Anobium*).

Americ. Entomologist. 1870. Vol. II. p. 322—324.

Sickmann, Franz.

- * 1. Die Bewohner der Schwalbennester. Osnabrück. 1885.

8°. pg. 33.

Sidebotham, Joseph.

- * 1. Note on the habits of *Dorcatoma bovistae*, Ent. H. Entom. M. Mag. Lond. 1872. Vol. VIII. p. 180.
- * 2. Note on capture of *Lymexylon navale*. Entom. M. Mag. Lond. 1873. Vol. X. p. 83.

Simonet-Revol.

- * 1. Hibernation des Coléoptères. Revue d' Ent. Caen. 1884. T. III. p. 316.

Slovarsky, A.

- 1. (*Haltica nemorum*). (Polnisch). (Poln. Zeitschr. Gärtner. 1884. T. VI. p. 355.)
- 2. (*Ryturus Tomentosus*) (Polnisch). (Poln. Zeitschr. Gärtner. 1885. T. VII. p. 164—165.)

Smith, John B.

- * 1. Notes on Cerambycid larvae. Entomologica Americ. 1889. Vol. V. p. 156—158. fig. 1—5.

Sommerville, J. E.

- * 1. Notes on earlier stages of Scotch Phytophaga. Entom. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VII. p. 108.

Sommerville, Dr. W.

- * 1. Der grosse Kiefernmarkkäfer in der Lärche. Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1890. N. F. LXVI. Jahrg. p. 338—339.

Soutwell, T.

- * 1. Note on the abundance of Coccinellae. Ent. M. Mag. Lond. 1870. Vol. VII. p. 12—13. Trans. Norf. a Vorw. Nat. Sec.

Spångberg, Jakob.

- 1. (*Phyllotreta vittula* auf Gerste schädlich). Anales soc. españ. hist. nat. (1879). T. VIII. p. 339. — Bericht. 1879. p. 271.
- * 2. *Orchestes populi* i Gefletrakten. Entom. Tidskrift. Stockh. 1884. årg. 5. 200. (229.)

Sseswastianow.

- 1. (Ueber *Cleonus punctiventris*). (Russisch.) (Russische Zeitschrift. 1871). Köppen. 3. p. 213.

Stefanelli, J.

- 1. Nuove osservazioni intorno alla biologia di alcune specie de G. Bruchus.

Bull. soc. ent. Ital. 1874. Anno VI. p. 124—129. fig.

Stein, Dr. F.

- * 1. Beiträge zur Forstinsektenkunde. Tharand. Forstw. Jahrb. 185?. Bd. VIII. p. 228—256.
- * 2. Ueber einige Borkenkäferarten. Tharand. Forstw. Jahrb. 1854. Bd. X. p. 270—279.

Stepanoff.

- 1. (Die Feinde der *Anisoplia austriaca*. Charkow. 1881. 8°. pg. 25.) Russisch.

Stierlin, Dr. Gustav. (Biologie p. 85).

- * 2. Darstellung der Lebensweise von *Haemonia equiseti*.
Mittheil. schweiz. ent. Ges. 1873. Bd. IV. Heft. 4. p. 149.

Stroem, Hans. (Biologie p. 86).

- 2. Beskrivelse over Norske Insecter med Anmaerkningar.
(IV. Fortsetz.)
Skriven Kioebenh. Selsk. Saml. 1781. Bd. I. p. 97—130.

Swierstra, K. N.

- * 1. *Silpha opaca* schadelijk aan het jonge Koolsaat.
Tijdschr. voor. Ent. 1878. XXI. Deel. Versl. p. LXXVII—LXXX.

Tappes, Gabriel. (Biologie p. 87).

- * 1. Note sur les *Cryptocephalides*. (Trad. en anglais par Rye).
L'Abeille. Paris. 1867. T. IV. p. LXXXII—LXXXIV. — * Entom.
M. Mag. Lond. 1868. Vol. VI. p. 189—190.
- * 2. a. Remarques au note sur les métamorphoses d' *Agapanthia angusticollis*.
Ann. soc. ent. Fr. 1870. Sér. 4. T. X. Bull. p. XLIX.
- * 3. Note sur la larve du *Coraebus bifasciatus* ou *undatus*.
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. CLXXIX—CLXXX;
CLXXXVIII; CXCIII.
- * 5. Remarques. (*Gynandrophthalma aurita*. *Saperda phoca*).
Ann. soc. ent. Fr. 1873. Sér. 5. T. III. Bull. p. CLXII.
- * 6. Note sur le *Vesperus strepens*.
Petites nouv. ent. Paris. 1874. Vol. I. p. 437—438.

Tardieu, Jules.

- * 1. Observations sur les moeurs des *Apion*.
Le Naturaliste. Paris. 1880. 2^e année. p. 173—174.

Targioni-Tozzetti, Adolfo. (Biologie p. 87).

- * 2. Ministero (d' Agric.) Annali di Agricultura 1878. Relazione intorno ai lavori della Stazione di Entomologia agraria di Firenze per l' anno 1876. pg. VIII. et 299. Tavole (4 et carta). — Annali.... 1881. Num. 34. Relazione... per gli anni 1877—78. pg. VIII. et 194. Tav. 1—3. — Annali.... 1884. Relazione... per gli anni 1879 - 80 - 81 - 82. pg. XIV et 645. figg. Firenze-Roma. 8^o.

Taschenberg, Dr. E. L. (Biologie p. 87).

- 7. Die Insekten nach ihrem Schaden und Nutzen. Mit 70 Abbildungen. Leipzig. 1882. 8^o. pg. 360.

Taylor, J. Kidron.

- * 1. Note on *Saperda scalaris* and other Coleoptera at Sherwood forest.
Entom. M. Mag. Lond. 1869. Vol. VI. p. 60.

Teplouchow, Th.

- * 1. *Tomicus Judeichi*, Kirsch (*Tomicus duplicatus*, Sahlb.)
Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1890. N. S. T. IV. p. 263—268. Pl. IX.
u. Figg. im Texte.

Thevenet, J. (Biologie p. 87).

- * 2. Note sur les métamorphoses de la Corticaria Pharonis Motsch.
Ann. soc. ent. Fr. 1874. Sér. 5. T. IV. p. 427—431. Pl. IX. No 1.
fig. 1—11.

Thiriart, X. (Biologie p. 88).

- 2. Les Necrophores.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1875—76. 6^e année. p. 40. — * Deutsche ent.
Zeit. Berlin. 1879. p. 20.

Tholin, A.

- 1. Callicnemus Latreillei.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1884—85. 15^e année. p. 39.

Thomas, Dr. Friedrich A. W.

- * 1. Durch Thiere erzeugte Pflanzengallen. (Referat über Coleopt.
V. No 13, 101; VI. No 2, 7, 11, 12; VII. No 3, 9—13;
VIII. No 4, 9, 11, 13, 20—26).
Just's Bot. Jahrb. 1877. V. p. 485—517; — 1878. VI. p. 140—175;
— 1879. VII. 1. p. 183—210; — 1880. VIII. 2. p. 708—744.
- * 2. Beitrag zur Kenntnis alpiner Phytoptocecidien. Gotha. 1885.
4^o. pg. 18.
Progr. herzogl. Realsch. u. Progymn. in Ohrdruf.
- * 3. Entomologische Notizen.
Entom. Nachrichten. 1890. XVI. Jahrg. p. 305—311.
- * 4. Cecidiologische Studien. I.
Entom. Nachrichten. 1893. XIX. Jahrg. p. 289—304.

Thomson, C. G.

- * 1. Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Lund. 8^o.
1859. T. 1. p. 290. — 1860. II. T. pg. 304. — 1861.
T. III. p. 278. — 1862. T. IV. pg. 269. — 1863. T. V.
pg. 340. — 1864. T. VI. pg. 385. — 1865. T. VII. pg. 394.
— 1866. T. VIII. pg. 409 et LXXV. — 1867. T. IX.
p. 407. — 1868. T. X. pg. 420.

Thümen, F. von.

- 1. (Weidenschädling).

Österr. Forstzeitg. 1887. p. 284. — * Ent. Nachr. 1888. XIV. Jahrg. p. 46.

Tinseau, R. de. (Biologie p. 88).

- * 2. Remarques. (Agapanthia micans).
Nouv. et faits. 2^e sér. No 31. 1880. p. 124.

Tömösváry, Dr. Ödön.

- * 1. Des millions de l'Entomoscelis Adonidis Pall. (Ungarisch.)
Rovart. Lapok. Budapest. 1884. T. I. p. 42—43 et VI.

Touchy, Dr.

- 1. Observations relatives aux moeurs d' Eumolpus obscurus
(Colaspis atra).
Bull. soc. agric. d' Hérault. 1828. p. 5.

Trail, James W. H.

- 1. Galls and theier makers in „Dee“.
Trans. nat. hist. soc. Aberdeen. 1878. p. 55—83.
- 2. Scottish Galls.
Scott. Naturalist. 1880. No XXXVII. Jan. p. 213—217.

Trégomalin, A. de.

1. Les Insectes du chêne vert. Paris. 1876. pl. VI. col.

Treuge.

- * 1. *Zabrus gibbus.*
Entom. Nachrichten. 1881. VII. Jahrg. p. 379—380.

Uhlig.

- * 1. Zur Borkenkäferfrage.
Tharand. Forstl. Jahrbuch. 1875. XXV. Bd. p. 253—258.

Ullmann, Axel C.

- * 1. Mere om *Gracilia minuta* F. og *Sitodrepa panicea* L.
Entom. Tidskrift. Stockh. 1892. Årg. 13. p. 253—254.

Ulrici.

- * 1. Beobachtungen über das Auftreten des *Hylesinus micans* in der Oberförsterei Thale.
Dankelm. Zeitschrift. Berlin. 1873. V. Bd. p. 150—161.

Vallot, Dr. Jean Nicolas. (Biologie p. 89).

6. a. Observations entomologiques.
Mém. Acad. Sc. Dijon. 1837—38. p. 41—66.

Varangest.

1. Destruction du Henneton. Melun. 1856.

Vasvary.

1. (Metamorphose der *Abdimonia rustica*).
Rovart. Lapok. Budapest. 1886. T. III. p. 137. fig.

Veit, Th.

- * 1. Günstige Resultate, erzielt durch Fangbäume gegen *Bostrichus typographus*.
Allg. Forst- u. Jagdzeitg. Frankf. a. M. 1867. N. F. XLIII. Jahrg. p. 85.

Verhoff, C.

- * 1. Ueber einige Rubus-Bewohner.
Entom. Nachrichten. 1892. XVIII. Jahrg. p. 289—299.

Viano, E.

1. Le *Calamobius* des Céréales.
Bull. Insectol. agric. Paris. 1879. 4^e année. p. 1. fig.

Villa, Antonio. (Biologie p. 90).

- * 3. Le *Cantaridi*. (Sep. Milano. 12^o. pg. 4. tav.)
L'Illustratione Italiana. 1864. No 17.
* 4. Relazione sugli Insetti, che devastano il Trifoglio. Milano.
1868. 8^o. pg. 2.
Wohl. Separ aus?

Vitale, Francesco.

- * 1. Studii sull' Entomologia Messinense. Nota I^a. Gli Apion.
Nota II^a. J. Cleonidi (Lac). Nota III^a. J. Otiorynchidi.
Nota IV. J. Brachyderidi (Lac).
Bull. soc. ent. Ital. 1889. Anno XXI. p. 141—156: — 1890. Anno XXII.
p. 122—137: — 1891. Anno XXIII. p. 131—145. — Nota III^a:
Naturalista Sicil, 1890. Anno X.

Viturat.

- * 1. (Note sur le Vellejus dilatatus et sur la Soronia grisea). —
A new habitat of *Vellejus dilatatus*.
Petites nouv. ent. Paris. 1876. Vol. II. p. 62. — * Ent. M. Mag. Lond.
1876. Vol. XIII. p. 136.

Volkmann, H.

- * 1. Entomologische Notiz.
Centralbl. ges. Forstw. Wien. 1877. III. Jahrg. p. 260. fig.

Vollenhoven, Samuel Constant Snellen van. (Biologie p. 90).

- 2. a. Mierengasten
Jaarb. van Natura artis magistra voor 1855.
- 4. a. Sepp Nederland'sche Insekten. 2^e Serie, bijengebragt dor
S.C. Snellen van Vollenhoven. Dl. I — IV. 's Gravenhage. 1860.
- 4. b. Oversigt der gelede Dieren. Naturlijke Historie van
Nederland. Haarlem. 1861. 8^o. pg. 558. pl. 55.
- * 5. De pop van *Pyrochroa rubens* F.
Tijdschr. voor Ent. 1868. XI. Jaarg. p. 20—22. Plaat I. fig. 1—6.
- 5. a. De Wurm in t' hout. (*Anobium pertinax*).
Album der Natuur. 1875.
- * 6. Jets over *Otiorhynchus sulcatus* L.
Tijdschr. voor Ent. 1876. XIX. Deel. p. 210.

Volmar.

- 1. Zur Vertilgung der Maikäferlarve.
Monatsbl. Forst- u. Jagdwes. 1873. T. XVII. p. 281—284.

Voos, Wilhelm.

- Ein Schädling der Weinrebe. (*Sinoxylon muricatum*).
Der Naturhistoriker. Wien. 1882. T. IV. p. 316—319.

Wachtl, Fritz A. (Biologie p. 90.)

- * 1. Beschreibung der Metamorphose der *Hedobia pubescens*.
Reimp. Mittb. Forstl. Vers. Öst. Wien. 1876. Heft I. p. 61—63.
Taf. XIV. fig. 1.
- * 2. Ueber die Polyphagie der Tomicidengruppe aus der Familie
der Scolytiden nebst einigen Worten über die Nomenclatur
der Forstinsecten.
Centralbl. ges. Forstwes. Wien. 1876. II. Jahrg. (Sep. p. 1—11).
- * 3. Beiträge zur Kenntniss der Biologie, Systematik und Syno-
nymik der Forstinsecten.
Centralbl. ges. Forstw. Wien. 1881. VII. Jahrg. p. 299-300; 352-359. fig.
- * 4. *Serropalpus barbatus*. Schall. und *Retinia margarotana*. H. S.
Zwei Feinde der Tanne (*Abies pectinata*, DC.) Ein Beitrag
zur Kenntniss ihrer Metamorphosen und Lebensgeschichte.
Mit zwei Tafeln. Wien. Braumüller. 1877. 4^o. pg. 16.
Mittb. k. k. forstl. Versuchsleit. Öst. Heft. II. p. 92—100. Taf. XV. u. XVI.
- * 5. Entomologische Mittheilungen. (Separat pg. 4).
Mittb. nö. Forstver. Wien. 1886. Heft. XXV. p.
- * 6. Mittheilungen aus dem entomologischen Laboratorium.
Mittb. nö. Forstver. Wien. 1886. Drittes (XXVII). Heft. p. 257—259.

Wachtl, Fritz A.

- * 7. Ein Lindenverwüster. Beitrag zur Kenntniss der ersten Stände und der Lebensweise des *Agrilus auricollis* kiesw.
Wien. ent. Zeit. 1888. VII. Jahrg. p. 293—297. Taf. III. — * Entom. Nachr. 1889. XV. Jahrg. p. 11.

Walker, James J.

- * 1. Notes on *Dermestes vulpinus* and other beetles in Sheppey. Entom. M. Mag. Lond. 1884. Vol. XXI. p. 161.
- * 2. Carrion beetles attracted by *Arum dracunculus*. Entom. M. Mag. Lond. 1889. Vol. XXV. p. 33.
- * 3. Notes on Ants-nests beetles at Gibraltar and Tangier; with speacial reference to the Histeridae. Entom. M. Mag. Lond. 1889. Vol. XXV. p. 374—378.

Walsingham, Lord.

- * 1. *Niptus hololeucus* said to be destructive to plato.
Trans. ent. soc. Lond. 1882. Proc. p. XXIII.

Wasmann, Erich.

- * 1. Der Eichenzweigsäger und sein Kunststück; eine Biologie mit Reflexionen.
Nat. u. Offenb. Münster. 1884. Bd. 30. p. 1—16; 65—80; 166—180; 193—203; 305—314. figg.
- * 2. Der Trichterwickler. Eine naturwissenschaftliche Studie über den Thierinstinkt.
Münster. Aschendorff. 1884. 8^o. pg. VIII u. 266. 3 Tafeln u. Abbild. im Texte.
- * 3. Ueber die Lebensweise einiger Ameisengäste.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1886. Bd. XXX. p. 49—66: — 1887. Bd. XXXI. p. 108—122.
- * 4. Bemerkungen über die Attelabiden, Rhynchitiden und Nemonygiden.
Tijdschr. voor Ent. 1887. Deel XXX. p. 309—315.
- * 5. Beiträge zur Lebensweise der Gattungen *Atemeles* und *Lomechusa*. Haag. 1888. 8^o. pg. 84.
Tijdschr. voor Ent. 1888. Deel XXXI. p. 245—327.
- * 6. Zur Lebens- und Entwicklungsgeschichte von *Dinarda*. Wien. ent. Zeit. 1889. VIII. Jahrg. p. 153—162. 5 figg.
- * 7. Vergleichende Studien über Ameisengäste und Termitengäste.
Tijdschr. voor Ent. 1890. Deel XXXIII. p. 27—97. Pl. I.
- * 8. Nachträge zu den „vergleichenden Studien über Ameisengäste und Termitengäste.“
Tijdschr. voor Ent. 1890. Deel XXXIII. p. 262—266.
- * 9. Verzeichniss der von Dr. August Forel (Zürich) in Süd-Tunesien und Ost-Algerien gesammelten Ameisengäste.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1890. p. 297—302.
- * 10. Verzeichniss der Ameisen und Ameisengäste in Holländisch Limburg.
Tijdschr. voor Ent. 1891. Deel XXXIV. p. 39—64.
- * 11. Vorbemerkungen zu den internationalen Beziehungen der Ameisengäste.
Biol. Centralbl. Erlang. 1891. Bd. XI. p. 301—343,

Wasmann, Erich.

- * 12. Eine neue Clavigeride aus Madagaskar.
Stettin. ent. Zeit. 1891. 52. Jahrg. p. (1—10 sep.) Taf. I.
- * 13. Die internationalen Beziehungen von *Lomechusa strumosa*.
Biol. Centralbl. Erlang. 1892. Bd. XII. p. 584—599; 638—669.
- * 14. Zur Biologie einiger Ameisengäste.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1892. p. 347—351.

Waterhouse, Edward A.

- * 1. Note on Coleoptera found in and about a birds nest.
Entom. M. Mag. Lond. 1871. Vol. VIII. p. 15.
- * 2. Saltatory power of *Rhinoneus bifasciatus*.
Entom. M. Mag. Lond. 1872. Vol. IX. p. 119.

Weber, Dr. Ludwig.

- * 1. Die Einwirkung der nassen Witterung auf die Entwicklung einiger Käfer.
36. u. 37. Ber. Ver. Naturk. Kassel. 1891. p. 53.
- * 2. Biologische Beziehungen zwischen Käfern und Hautflüglern.
36. u. 37. Ber. Ver. Naturk. Kassel. 1891. p. 53—54.
- * 3. Lichtempfindungsvermögen augenloser Käfer.
36. u. 37. Ber. Ver. Naturk. Kassel. 1891. p. 54.

Webstale, G. R.

- * 1. The Death Watch and its Sound.
The Entomologist. Lond. 1884. Vol. XVII. p. 236—237.

Webster, F. M.

- 1. Notes upon the food of predaceous beetles.
Illin. State Lab. Nat. Hist. 1880. — Ann. and. Mag. N. H. (5). VIII. p. 348.
- * 2. Food Habits of Ground beetles.
Americ. Entomologist. New-York. 1880. Vol. III. p. 173.
- * 3. A beetle living in an Insecticide. (*Tenebrioides mauritanicus*).
Insect. Life. Wash. 1889. Vol. I. p. 314.
- * 4. Injury to grass from *Gastroidea polygoni*.
Insect. Life. Wash. 1890. Vol. II. p. 275.

Weis, A.

- * 1. Bemerkungen über die Lebensdauer eines befruchteten *Hydrophilus piceus* L.
Stettin. ent. Zeit. 1889. 50. Jahrg. p. 343—346.

Weise, Julius. (Biologie p. 92).

- 1. a. (Magdalis).
Berlin. ent. Zeit. 1872. Bd. XVII. p. 145.
- * 2. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. (cfr. Erichson. 4.)
Erste Abtheilung. Sechster Band. Berlin. 1882—1893. 8°.
pg. XIV u. 1161.
- * 3. Bemerkungen über die im Glatzer Gebirge lebenden Orina-Arten und ihre Larven.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1883. Bd. XXVII. p. 210—218.
- * 4. Zu den neuesten Catalogsbemerkungen.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1884. Bd. XXVIII. p. 435—436.
- * 5. Ueber die Entwicklung und Zucht der Orinen.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1885. Bd. XXIX. p. 403—406.

Weise, Julius.

- * 6. Wie lebt Gnorimus variabilis? Antwort auf Herrn M. Quedenfeldt's Frage.
Entom. Nachrichten. 1885. XI. Jahrg. p. 124.
- 7. (Entwicklung der Chrysomeliden).
Naturf. Vers. 1886. — * Ent. Nachr. 1886. XII. Jahrg. p. 311—312.
- * 8. Ueber die Lebensweise von Novius cruentatus Muls.
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1887. p. 181—183. — Bericht. 1887. p. 178—179.
- * 9. Kleinere Mittheilungen. (1. Nemosoma elongatum. 2. Magdalisa violacea etc.)
Deutsche ent. Zeit. Berlin. 1887. p. 368.
- * 10. Haltica saliceti Ws.
Deutsche ent. Zeit. 1889. p. 112.
- * 11. Kleine Mittheilungen aus der Weimarer Käferfauna von 1889.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1890. p. 285—286.
- * 12. Sammelbericht: Seltene oder für die Mark Brandenburg und Thüringen neue Käfer.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1881. p. 377—378.
- * 13. Beitrag zur deutschen Käferfauna.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1892. p. 208.

Weny.

- 1. (L' Otiorrynchus populeti Friv., dannoso alle viti).
Rovart. Lapok. Budapest. 1886. T. III. p. 3. ffg. 5. * Bull. soc. ent. Ital. 1887. Anno XIX. p. 182.

Wencker, J. A.

- * 1. Apionidae, tribu des Curculionides.
L' Abeille. Paris. 1864. T. I. p. 109—270.

Westhoff, Dr. F.

- * 1. Verzeichnis der bislang in der Provinz Westfalen beobachteten Gallgebilde.
11. Jahresb. westf. Prov. Ver. 1883. p. 33—51.
- * 2. Der Maikäfer auf der Wanderschaft.
11. Jahresb. westf. Prov. Ver. 1883. p. 9—12. — * Ent. Nach. 1883. IX. Jahrg. p. 70—72.
- * 3. Die Brutbäume des Cerambyx cerdo L. (heros Scop.) bei Lüdinghausen.
14. Jahresb. westf. Prov. Ver. 1886. p. 16.
- * 4. Der Brombeerstecher, Anthonomus rubi, ein neuer Rosenfeind.
Natur u. Offenb. Münster. 1887. Bd. 33. p. 1—10. Tafel.
- * 5. Das Lebensalter der Insekten. (Auszug aus Dr. O. Nickerl. 3.)
Nat. u. Offenb. Münster. 1890. Bd. 36. p. 30—35.

Westwood, John Obadiah. (Biologie p. 92—93).

- 15. Luminous Larva of Glowworm in February.
Trans. ent. soc. Lond. 1869.
- * 16. Niptus hololeucus damaging tea.
* Ent. M. Mag. Lond. 1875. Vol. XI. p. 212. — * Entomologist. Lond. 1875. p. 23—45.
- 17. (Ergänzung zu Hagen's: Insect which injure book's.)
Report. Brit. Ass. Adv. of Science. 1879. — Journ. R. Microsc. Soc. Juin. 1880. — * Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1880. T. V. p. 104—106.

Weyenbergh, H.

- * 1. Eénige entomologische aanteekeningen.
Tijdschr. voor Ent. 1863. XI. Jahrg. p. 87—91.

White, F. Buchanan. (Biologie p. 93).

- 2. Mode of fighting, copulation of *Lucanus cervus*.
Trans. ent. soc. Lond. 1886. p. 40.

White, William.

- * 1. Notes on the habits of the male in attacking.
Trans. ent. soc. Lond. 1886. p. 20.

Wiese.

- 1. *Hylesinus piniperda* L. Waldgärtner.
Grunert. Forstl. Blätt. Leipzig. 1877. N. F. VI. Jahrg. p. 76.

Wignier, A.

- * 1. Hivernage (de *Carabus auronitens*).
Bull. soc. Linn. N. Fr. Amiens. 1875. T. II. p. 327.

Will, Dr. F.

- * 1. Parthenogenesis bei Käfern.
Entom. Nachrichten. 1886. XII. Jahrg. p. 200—201.
- * 2. Zur Entwicklung des *Necrophilus subterraneus* Dahl.
Entom. Nachrichten. 1886. XII. Jahrg. p. 208—213.
- * 3. Die Larve von *Mycetochares bipustulata* Ill. ♀ und *M. scapularis* Gyll. ♂.
Entom. Nachrichten. 1886. XII. Jahrg. p. 264—269.

Wilms, Dr. F.

- * 1. Verzeichnis (vide Westhoff 1.)

Wood, Theodore.

- * 1. *Plagiodesma Armoraciae* L.
The Entomologist. Lond. 1882. Vol. XV. p. 22—23.
- * 2. Note on *Barypeithes brunnipes* oc. (aranaeiformis Schrank).
Entom. M. Mag. Lond. 1885. Vol. XXI. p. 212.
- * 3. Experiments with *Bruchus* infested beans. (*B. rufimanus*).
Entom. M. Mag. Lond. 1885. Vol. XXII. p. 114.
- * 4. Note on *Batophila aerata* Marsh.
Entom. M. Mag. Lond. 1885. Vol. XXII. p. 115.
- * 5. Wireworms in Winter.
Entom. M. Mag. Lond. 1887. Vol. XXIII. p. 261.
- * 6. Sitones and their time of feeding.
Entom. M. Mag. Lond. 1887. Vol. XXIV. p. 15—16.

Wradzidlo.

- 1. Ueber die Gallen von *Ceutorrhynchus sulcicollis*.
22. u. 23. Ber. Offenbach. Ver. 1882. p. 61—62.

Xambeu, Vincent.

- 1. Note sur la larve du *Cardiomerus Genei*.
Soc. agric. Pyr. Orient. Séance. Nov. 1872.
- 2. Note au sujet de l' apparition du *Vesperus Xatarti*.
Ann. soc. ent. Fr. 1875. Sér. 5. T. V. Bull. p. XXXI.
- * 3. Lepidoptères et Coléoptères trouvés dans la Drome, les Hautes Alpes et les Pyrénées Orientales.
Revue d' Ent. Caen. 1882. T. I. p. 139—141; 164—166.

Xambeu, Vincent.

4. Note au sujet de l' *Ontophagus Maki*.
Feuille jeun. Nat. Paris. 1881—2. 12^e année. p. 48.
- * 5. Notice sur la *Melanophila cyanea* et le *Clerus rufipes*.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année. 1882. N. S. T. XXIX. 1883. p. 125—129.
- * 6. Description de la larve et de la nymphe de la *Cicindela flexuosa*.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année. 1882. N. S. T. XXIX. 1883. p. 130—132.
- * 7. Note sur la larve du genre *Oberea* et description de la larve de l' *Oberea erythrocephala* Fab.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année. 1882. N. S. T. XXIX. 1883. p. 133—135.
8. (*Vesperus Xatarti*).
Bull; Insectol-agric. Paris. 1886. 11^e année. p. 167—173.
- * 9. Moeurs et métamorphoses d'insectes.
Revue d' Ent. Caen. 1889. T. VIII. p. 212—217; 272—276: — 1890.
T. IX. p. 58—63; 266—289; 364.
- * 10. Description de deux larves de Carabiques.
Revue d' Ent. Caen. 1889. T. VIII. p. 320—324.
- * 11. Description de deux larves de Coléoptères.
Revue d' Ent. Caen. 1889. T. VIII. p. 332—334.
- * 12. Description de deux larves nouvelles de Staphylinides.
Revue d' Ent. Caen. 1890. T. IX. p. 181—184.
- * 13. Moeurs et métamorphoses de *Timarcha interstitialis* Fairmaire.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 193—194.
- * 14. Moeurs et métamorphoses du *Larinus ursus* Fabr.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 262—263.
- * 15. Moeurs et métamorphoses de l' *Helops pyrenoeus* Muls.
Le Naturaliste. Paris. 1890. 12^e année. p. 279—280.
- * 16. Moeurs et métamorphoses du *Coraebus amethystinus* Oliv.
Le Naturaliste. Paris. 1891. 13^e année. p. 282.
- * 17. Moeurs et métamorphoses d'insectes.
Le Coléoptériste. 1891. p. 81—84; 97—100; 115—124; 158—159.
- * 18. Moeurs et métamorphoses d'insectes. Premier mémoire. Lyon. 1893. 8^o. pg. 260.
Ann. soc. Linn. Lyon. Année. 1891. N. S. T. XXXVIII. 1891.
p. 135—188: — 1892.
- * 19. Moeurs et métamorphoses d'insectes. 2^{me} mémoire. (Tirage à part, pagination spéciale).
L' Échange. Lyon. 1892 et 1893. (p. 1—74. Août 1893).
- * 20. Moeurs et métamorphoses d'insectes. 3^{me} mémoire. Buprestides.
Revue d' Ent. Caen. 1892. T. XI. p. 202—252: — 1893. T. XII. p. 69—126.
- * 21. Moeurs et métamorphoses du *Xylopertha pustulata* Fab.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 66—67.
- * 22. Moeurs et métamorphoses de *Chrysochus pretiosus* Fabricius.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 117—118.
- * 23. Moeurs et métamorphoses de *Malachius inornatus* Kust.
(*cyanescens* Muls.)
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 157—158.
- * 24. Moeurs et métamorphoses de l' *Acinopus picipes* Oliv.
Le Naturaliste. Paris. 1892. 14^e année. p. 200—201.
- * 25. Moeurs et métamorphoses de l' *Otiorynchus sulcatus*, Fabricius.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 58—59.

Xambeu, Vincent.

- * 26. Moeurs et métamorphoses du Purpuricenus budensis.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 66—67.
- * 27. Moeurs et métamorphoses du Parnus auriculatus, Panzer.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 121.
- * 28. Moeurs et métamorphoses du Barypeithes Componyoi Boh.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 168.
- * 29. Moeurs et métamorphoses de l' Acmaeops pratensis.
Le Naturaliste. Paris. 1893. 15^e année. p. 224—225.

Zebé, F. S.

- * 1. Ueber ein Zwillingsspaar von Rhagium indagator.
Stettin. ent. Zeit. 1840. I. Jahrg. p. 61.

Zimmer, K. E. G.

- * 1. Curculio pini.
Pfeil. Krit. Blätter. Berlin. 1834. 7. Bd. II. Heft. p. 179—187.
- 2. Curculio pini und Mittel zu seiner Vertilgung.
Smolers Vereinsschr. böhm. Forst-Ver. Heft. 30. 1858. p. 63—71: — Heft. 31. 1859. p. 3—26: — Heft. 32. 1860. p. 48—57.

Zuber-Hoffer, Charles. (Biologie p. 94).

- * 1. Note sur la larve de l' Anthaxia candens, son développement et la manière de l'élever.
Nouv. et faits. 1876. No 15¹. p. 61—62: No 16¹. p. 69—70: No. 18¹. p. 73—74.

Zürcher, Ph.

- * 1. Insectes parasites du Tamaris.
Feuille Jeun. Nat. Paris. 1889—90. 20^e année. p. 185.
-

Zusätze.**Azam, J.**

- * 1. Sur Vesperus strepens et Amorphocephalus coronatus.
Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. XI—XII.

Brauer, Dr. Fr. p. 15.

- * 4. Zwei Parasiten des Rhizotrogus solstitialis aus der Ordnung der Dipteren.
Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien. 1883. Bd. LXXXVIII. p. 865—877. Taf. I. u. II.

Dahlbom, G.

- 1. Scandinaviske insekternas allmänna skada och nyta i hushållningen.

Decaux, p. 23.

- * 13. Métamorphoses de Rhynchaenus (Orchestes) rufitarsis: ses parasites.
Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. LXV—LXVIII.

Fallou, p. 30.

- * 13. Moeurs et métamorphoses de Molytes coronatus.
Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CX—CXII.



Die biologische Literatur
in
systematischer Ordnung.



Larven-Cataloge.

Jacquelin Duval und Rupertsberger verzeichnen die beschriebenen europäischen, Beutenmüller die nordamerikanischen Käferlarven: Meinert zählt die Käferlarven Musaei Hauniensis auf.

- Rupertsberger. 13. — Biologie der Käf. Eur. 1880. p. 97.
 Duval. 4. — Genera des Coléopt. 1857. 1. p. CXCVI—CCXII.
 Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 267—289.
 Beutenmüller. 2. — Journ. New-Y. Microsc. Soc. 1890. p. 1—52.
 Meinert. 7. — Ent. Meddel. 1892. 3. p. 167—205: — 1893, 4. p. 1—114.
-

Allgemeines.

Eine ausführliche Darstellung der Lebens- und Entwicklungsgeschichte hat Jacquelin Duval geschrieben, nach dessen Typen aus den einzelnen Familien Grout eine Uebersicht der Käferlarven zusammengestellt hat. Einzelne allgemeine Punkte der Lebensgeschichte (Entwicklungsduauer, Zahl der Häutungen bei den Larven, Ueberwinterung u. s. w.) besprechen Riley, Eichhoff, Bargagli u. a. Ueber Gallen im Allgemeinen, oder solche, deren Erzeuger nicht festgestellt wurden, handeln Bargagli 13, Bedel 13, Brischke 4, Focken 1—5, Frank 1 et 2, Hieronymus 1, Kieffer 1—5, Liebel 1—3, Martel 1, Thomas 1, Trail 1. Ueber Ameisen- (und Termiten-) Gäste oder Parasiten (mit Ausnahme von Platypylla und Meloiden) finden sich allgemeine Angaben bei Aube 5, Chitty 1, Horváth 5, Lewis 4, Rey 18, Vollenhoven 2. a, Walker 3, Wasmann 3 u. 7—14.

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 97—98.
 Duval. 4. — Genera des Coléopt. 1857. 1. p. CLX—CXCIV.
 Aubé. 5. — Ann. Fr. 1844. II. 2. p. XXXVII—XXXVIII.
 Vollenhoven. 2. a. — Jaarb. Nat. artis. mag. voor 1855.
 Thomas. 1. — Just's Bot. Jahrb. 1877. 5. p. 485—517. folg.
 Trail. 1. — Trans. N. H. soc. Aberd. 1878. p. 55—83.
 Frank. 2. — Krankh. der Pflanzen. 1881.

- Webster. 1. — Illin. State Lab. N. H. 1880. — Ann. and Mag. N. H. V. 8. p. 348.
- Bargagli. 10. — Giorn. del Nat. 1882. No 1.
- Gadeau. 3. — Revue d' Ent. Caen. 1882. 1. p. 154—161; 169—179.
- Eichhoff. 12. — Zeitschr. Forst- u. Jagdwes. 1882. 14. p. 706—708.
- Riley. 11. — Amer. Nat. 1883. 17. p. 547. — Bericht. 1883. p. 203.
- Canestrini. 1. — Bull. Ven. Trent. 1883. — Bull. Linn. N. Fr. 1884. 7. p. 182—185.
- Bargagli. 13. — Rassegna biol. Rincof. 1883—1887.
- Horváth. 5. — Rovart. Lapok. 1885. 2. p. 251—252. et XXXII.
- Hamilton. 4. — Canad. Ent. 1885. 17. p. 35—38. — Bull. Linn. N. Fr. 1886. 8. p. 75—76.
- Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1886. p. 63—66: — 1887. p. 182—185.
- Bedel. 13. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. 217—221.
- Brischke. 4. — Schrift. naturf. Ges. Danzig. N. F. 5. III. 1882. p. 185—199.
- White, W. 1. — Trans. ent. soc. Lond. 1886. p. XXXVIII—XL.
- Groult. 3. — Le Naturaliste. 1887. 9. p. 108—110; 122—123; 178—180 figg.
- Haase. 1. — Biol. Centralbl. 1887. 7. p. 50—53. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 173—174.
- Leprieur. 13. — La Chasse. 1887. p. 1—13; 24—25.
- Cameron. 3. — Trans. ent. soc. Lond. 1888.
- Lewis. 4. — The Entom. 1888. 21. p. 289—294. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 61—66.
- Heyden. 8. — Deutsche ent. Zeit. 1889. p. 212.
- Walker. 3. — Ent. M. Mag. 1889. 25. p. 374—378.
- Fockeu. 1—5. — Revue biol. Lille. 1889—1891.
- Liebel. 1. — Zeitschr. für Naturw. 1886. 60. p. 532—579.
- Liebel. 2—3. — Ent. Nachr. 1889. 15. p. 297—307; — 1892. 18. p. 257—287.
- Hieronymus. 1. — Ergänzheft. schles. Ges. 1890. p. 213—223.
- Conn. 1. — Proc. Boston soc. N. H. 1890. 24. p. 42—45.
- Weber. 1—3. — 36. u. 37. Ber. Ver. Nat. Kassel. 1881. p. 53—54.
- Kieffer. 2 u. 5. — Feuille jeun. Nat. 1891. 22. p. 53—60; 1892. 23. p. 45.
- Kieffer. 3. 4. — Ent. Nachr. 1891. 17. p. 220. ffig.: — 1892. 18. p. 43. ffig.: — 1893. 19. p. 21—24.
- Martel. 1. — Les Cécidies des environs d' Elbeuf. 1891.
- Chitty. 1. — Ent. M. Mag. 1892. 29. p. 91—92.
- Schmidt-Schwedt. 4. — Kerfe und Kerflarven. 1892. (pg. 72).
- Planet. 12. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 85—87. figg.
- Rey. 18. — L' Échange. 1893. 9. p. 13—15.



I. Cicindelidae.¹⁾

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. p. 165.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 1—3.

Schiodte. 3. — Naturh. Tidsskr. 1872. III. 8. p. 175—176.

Ganglbauer 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 9—11.

1. Tetracha

euphratica Dej. (Biologie p. 99).²⁾

2. Cicindela

Thomson C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 166.

Kittel. 1. — Verhdl. z. m. Ver. Regensb. 1873. 27. p. 135—136.

Lucas. 46. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. CXLI.

silvatica L. Notiz bei Saunders.

Saunders, E. 1. — Ent. M. Mag. 1893. 29. p. 216.

maura L. (Biologie p. 99).

campestris L. (Biologie p. 100). Notizen bei Masson und Saunders.

Masson. 2. — Feuille jeun. Nat. 1886—7. 17. p. 119.

Saunders, E. 1. — Ent. M. Mag. 1892. 28. p. 161.

v. connata Heer. Xambeu beschreibt die Larve und Lebensweise zweimal.

Xambeu. 17. — Le Coléoptériste. 1891. p. 81—83.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 137—142. (7—12).

silvicola Latr. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 142—143. (12—13).

hybrida L. (Biologie p. 100).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 10—11. fig. 6—7. (Ex Schiodte).

maritima Latr. (Biologie p. 100).

arenaria Fuessly. Rey gibt eine Beschreibung und Abbildung der Larve.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 3—5. Pl. I. fig. 3, 5, 7.

flexuosa F. Jacquemet und Xambeu beschreiben die Larve, Xambeu auch die Puppe: Possuel und Bellier berichten über die Lebensweise.

Possuelgue. 1. — Le Naturaliste. 1879. 1. p. 76.

Bellier. 6. — Le Naturaliste. 1879. 1. p. 126.

Jacquemet. 1. — Revue Savois. 1882.

Xambeu. 6. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 130—132.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 13—16.

¹⁾ Von den in der „Biologie“ p. 99 unter „Carabidae“ aufgeführten Arbeiten schliessen die meisten auch die Cicindelidae ein. Speciell seien als hieher gehörig hervorgehoben: Erichson No 3. p. 69; Chapuis No 1. p. 361—363; Schiodte No 3. 1867. p. 425—439 et 543—545.

²⁾ Mulsant behauptete 1872, dass die Larve dieser Art noch ganz unbekannt gewesen sei. Eine Correctur dieser Behauptung gibt Lucas in Ann. Fr. 1880. V. 10. p. CXLI.

germanica L. Bellier und Masson berichten über die Lebensweise des Käfers.

- Bellier. 8. — Feuille Jeun. Nat. 1884—5. 15. p. 10.
Masson. 2. — Feuille Jeun. Nat. 1886—7. 17. p. 120.

II. Carabidae.

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 99.
Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 167—168.
Schioedte. 3. — Naturh. Tidsskr. 1872. III. 8. p. 175—176.
Géhin. 2. — Bull. Metz. 1878. 15. p. 133.
Forbes. 1. — Americ. Entom. 1880. 3. p. 75.
Webster. 2. — Americ. Entom. 1880. 3. p. 173.
Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 16—18.
Forbes. 2. — Illin. State. Lab. N. H. Bull. 3.
Forbes. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1883. 6. p. 231—232.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 3; 6—7 et 9.
Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 26—28.

3. Calosoma

- Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 173.
Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 75—76.

Mayet. 14. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CLXXXIII—CLXXXIV.

inquisitor L. (Biologie p. 102). Judeich behandelt die Lebensweise.
Judeich. 8. — Lehrb. Forstins. 1889. 2. I. p. 289—290.

sycophanta L. (Biologie p. 102).

- Fauvel. 5. — Annaire ent. 1873. p. 95.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 288—290. Taf. I. f. 4.

Maderae F. Mayet beschreibt die Larve, Bellier die Lebensweise.
Bellier. 4. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. LII.

Mayet. 14. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CLXXI—CLXXII.

europunctatum Herbst¹⁾. (Biologie p. 102). Notiz bei Bellier.

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 34. fig. 24 u. 25. (Ex Schioedte).

Bellier. 4. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. LII.

4. Procernus

scabrosus Oliv. und **v. tauricus**. (Biologie p. 101).

5. Carabus

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 101.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 170.

Kittel. 1. — Verhdl. z. m. Ver. Regensb. 1873. 27. p. 141—142.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 35—36.

Mayet. 14. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CLXXXIII—CLXXXIV.

Reisen. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1891. 52. p. 75—80.

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 40—41.

coriaceus L. (Biologie p. 101).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 169. (Ex Brullé).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 35—36. (Ex Brullé).

¹⁾ Die von Lucas (hist. nat. Alg. 1847. 1. p. 37) als Calos. europunctatum beschriebene Larve stellt Fauvel (Faune. 1. p. 75) zu C. Maderae, während Mayet (l. c. p. CLXXIV) und Ganglbauer (l. c. p. 40) dieselbe richtiger für die Larve des Carabus morbillosus erklären.

violaceus L. (Biologie p. 101).

catenulatus Scop. Fauvel beschreibt die Larve.

Fauvel. 9. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 324.

Rossii Dej. (Biologie p. 101).

intricatus L. (Biologie p. 101).

depressus Bon. (Biologie p. 101).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 36. (Ex Heer).

irregularis F. (Biologie p. 101). Notizen bei Rade und Garbowski.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. p. 36. (Ex Letzner).

Rade. 1. — Ent. Nachr. 1892. 18. p. 367.

Garbowski. 1. — Ent. Nachr. 1893. 19. p. 45—46.

rutilans Dej. Xambeu beschreibt die Larve und Lebensweise.

Xambeu. 10. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 322—324.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 146—149. (16—19).

auronitens F. (Biologie p. 101). Ueber die Lebensweise des Käfers schreiben Delaby, Cotty, Wignier und Nickerl, Wignier auch über die Larve.

Delaby. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1875. 2. p. 269 et 296.

Delaby. 3. — Bull. Linn. N. Fr. 1875. 2. p. 315—317.

Cotty. 3. — Bull. Linn. N. Fr. 1875. 2. p. 311 et 344: — 1876. 3. p. 41—44.

Wignier. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1875. 2. p. 327.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 36. (Ex Heer).

Nickerl. 2. — Stettin. ent. Zeit. 1889. 50. p. 155—162.

variolosus F. (Biologie p. 101).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. p. 36. (Ex Claudon).

melancholicus F. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 149—150. (19—21).

morbillosus F. Lucas beschreibt die Larve als Cal. auropunctatum.

Lucas. 11. — Hist. nat. d' Algier. 1847. 1. p. 37. tab. 5. fig. 7.

Schaum. 2. — Nat. Ins. Deutschl. 1860. 1. p. 112.

auratus L. (Biologie p. 102).

clathratus L. (Biologie p. 102). Biologische Daten bei Meinert.

Meinert. 2. — Entom. Meddel. 1887. 1. p. 114—118.

granulatus L. (Biologie p. 102).

cancellatus Ill. (Biol. p. 102). Larve bei Géhin.

Géhin. 2. — Bull. Metz. 1878. 15. p.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 36.

vagans Oliv. Rey schildert die Larve in Wort und Bild.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 7—9. Pl. I. fig. 2, 4, 6, 8.

monilis L. Fettig berichtet über die Lebensweise.

Fettig. 1. — Feuille jeun. Nat. 1887—8. 18. p. 20—21.

memoralis Müll. (Biol. p. 102). Junge Larve.

Géhin 2. — Bull. Metz. 1878. 15. p.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1881. 1. p. 36.

glabratus Payk. (Biologie p. 102).

silvestris Panz. (Biologie p. 102).

6. Cychrus

rostratus L. (Biologie p. 100).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 175. (Ex Heer).

Fauvel. 1. — Faune gallo-rh. 1881. n. 1. p. 27—28.

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 88. (Ex Schioedte).

7. Leistus

- Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 94.
rufomarginatus Duft. (Biologie p. 103).
 Ganglbauer. 2. — I. c. p. 27. fig. 26 u. 27.
ferrugineus L. (Biologie p. 103).
rufescens L. (Biologie p. 103).

8. Eurynebria

- complanata** L. (Biologie p. 103). Lallement beschreibt die Larve.
 Lallement. 1. — Mém. soc. Linn. Norm. 1869. 15. 2.
 Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1880. 1. p. 107.

9. Nebria

- Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 99.
livida L. (Biologie p. 103. Bei Schioedte tab. XV, non XVI).
picicornis F. (Biologie p. 103).
rubicunda Quens. (Biologie p. 103).
brevicollis F. (Biol. p. 103. Bei Schioedte add. p. 545 et tab. XIV. fig. 1—7).
 Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1882. 1. p. 105—106.
andalusiaca Ramb. Lallement beschreibt die Larve.
 Lallement. 1. — Mém. soc. Linn. Norm. 1869. 15. 2.
 Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1882. 1. p. 107.
Lafresnayei Serv. Xambeu beschreibt die Larve.
 Xambeu. 10. — Revue d'Ent. 1889. 8. p. 320—322.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 151—154. (21—24).
Germari Heer. (Biologie p. 103).
 Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1882. 1. p. 105. (Ex Heer).

10. Notiophilus

- Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 117.
aquaticus L. (Biologie p. 100).
biguttatus F. (Biologie p. 100).

11. Omophron

- limbatus** F. (Biologie p. 100. Bei Schioedte p. 545, non 543). Kittel spricht von der Lebensweise des Käfers.
 Ganglbauer. 2. — I. c. p. 120. (Ex Schioedte).
 Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1873. 27. p. 136.

12. Elaphrus

- Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 123.
cupreus Duft. (Biologie p. 100).
riparius L. (Biologie p. 100).

13. Lorocera

pilicornis F. (Biologie p. 104).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1882. 1. p. 87.

Ganglbauer. 2. Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 125—126.

14. Scarites

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 127; 128—129.

arenarius Bon. (Biologie p. 103).

Fauvel. 5. — Annaire ent. 1874. p. 109. (Ex Mulsant).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1883. 1. p. 125. (Ex Muls.)

buparius Forst. Mayet beschreibt die Larve und Lebensweise.

Mayet. 13. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CLXII—CLXIV.

laevigatus F. (Biologie p. 103. Bei Schioedte von p. 496 an).

15. Dyschirius

thoracicus Rossi. (Biologie p. 103).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 131.

salinus Schaum. Thomson beschreibt die Larve.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 187—188.

16. Broscus

cephalotes L. (Biologie p. 104. Bei Schioedte fig. 2, non 20). Lucas berichtet über die Lebensweise des Käfers.

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 144.

Lucas. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CLXXVIII.

17. Cillenum

laterale Sam. (Biologie p. 108).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1885. 1. p. 164. (Ex Fairm.)

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 177.

18. Bembidion

lampros Herbst. Notiz bei Hartmann.

Hartmann. 1. — Deutsche ent. Zeit. 1879. 23. p. 417.

pallidipenne Ill. (Biologie p. 108).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 151. (Ex Schioedte).

bipunctatum L. (Biologie p. 108.) Xambeu beschreibt die Larve, Puppe und Lebensweise.

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 150—151. (Ex Schioedte).

Xambeu. 17. — Le Coléoptériste. 1891. p. 99—100; 115—116.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 156—159. (26—29).

Andreae, v. femoratum Sturm. Notiz bei Lucas.

Lucas. 49. — Ann. Fr. 1881. VI. I. p. LXIX—LXX.

ustulatum L. Thomson beschreibt die Larve, welche nach Fauvel zu varium Ol. (ustulatum Thoms. non L.) gehören soll.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. I. p. 196 et 200.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1885. 1. p. 166.

lunatum Duft.¹⁾ (Biologie p. 108).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1885. 1. p. 166. (Ex Schaum).

nitidulum Marsh. Olivier bespricht die Lebensweise, Rey beschreibt die Larve (supposée).

Olivier, E. I. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. LXXXII.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 9—11.

monticola Sturm. Notiz bei Hartmann.

Hartmann. 1. — Deutsche ent. Zeit. 1879. 23. p. 417.

quadrimaculatum L. Notiz bei Lintner.

Lintner. 3. — Report. 1887. p. 98—99.

19. *Tachyta****nana*** Gyll. (Biologie p. 108).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 181. (Ex Paris).

20. *Aëpus****Robinii*** Laboulb. (Biologie p. 107—108).**21. *Trechus******Leschenaulti*** Bon. Deyrolle spricht über die Lebensweise.

Deyrolle. 1. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. LXXXVII—LXXXVIII.

22. *Pogonus****iridipennis*** Nicol. (Biologie p. 105).**23. *Patrobus******atrorufus*** Ström. (Biologie p. 105. Bei Schioedte tab. XXI, non XVI). Thomson beschreibt die Larve.

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 124—125).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1859. 1. p. 213—214 et 214.

24. *Cardiomera****Genei*** Rossi. Die Larve durch Pellet bekannt gemacht. Notiz bei Xambeu.

Pellet. 6. — Descript. d'une larve. 1874. pg.

Xambeu. 1. — Soc. agr. Pyr. Or. Séance Nov. 1872.

25. *Platynus*

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 249.

assimilis Payk. (Biologie p. 105).***marginalis*** L. (Biologie p. 105).***viduus, v. moestus*** Duft. (Biologie p. 105).

¹⁾ Schaum's Larve gehört wahrscheinlich keinem Rembidium an. Ganglbauer l. c. p. 150.

26. **Calathus**¹⁾.

fuscipes Goeze. Lesne spricht über die Lebensweise des Käfers.
Lesne. 1. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXXXII—CXXXIII.

27. **Laemostenes**

terricola Herbst. (Biologie p. 105). Notiz bei Carpentier.

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 231—232. (Ex Chapuis).

Carpentier. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1880. 5. p. 45.

oblongus Dej. Girard berichtet über die Lebensweise des Käfers.

Girard. 18. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. XV.

Girard. 23. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. XXVIII.

Schreibersi Küst. (Biologie p. 105).

28. **Sphodrus**

leucophthalmus L. (Biologie p. 105).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 240. (Ex Gernet).

29. **Poecilus**

Koyi Germ. Xambeu beschreibt die Puppe.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 41.

cupreus L. (Biologie p. 105).

30. **Pterostichus**

oblongopunctatus F. (Biologie p. 106).

vulgaris L. (Biologie p. 106). Curtis gibt eine Notiz über die Larve,
Horner über die Lebensweise.

Curtis. 12. — Farm. Insects. 1860. p. 134.

Horner 1. — Entomologist. Lond. 1884. 17. p. 238—239.

nigrita F. (Biologie p. 106). Bei Schioedte p. 545, non 544).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 262. (Ex Schioedte).

amaroides Dej. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 154—156. (24—26).

pusillus Chaud. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 74.

madidus F. (Biologie p. 106).

31. **Abax**

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. I. p. 296—297.

ater Villa. (Biologie p. 106. Bei Schioedte tab. I, non X).

ovalis Duft (Biologie p. 106).

32. **Percus**

Passerini Dej. Ei (mit Abbildung) und Larve bei Bargagli.

Bargagli. 2. — Bull. Ital. 1872. 4. p.

Bargagli 3. — Bull. Ital. 1874. 6. p. 29—30. Tav. I. fig. 9.

Paykulli Rossi. Bargagli beschreibt und zeichnet die Larve.

Bargagli. 3. — Bull. Ital. 1874. 6. p. 28—29. Tav. I. fig. 1—8.

¹⁾ Die von Laboullène als Calathus gallicns beschriebene Larve gehört gewiss nicht zu den Pterostichinen. Ganglbauer (l. c. p. 242).

33. Amara

- ovata** F. (Biologie p. 106).
familiaris Duft. (Biologie p. 106).
equestris Duft. (Biol. p. 106). Puppe der patricia Duft bei Xambeu.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 67.
bifrons Gyll. (livida Schioedte. (Biologie p. 106).
apricaria Payk. (Biologie p. 106). Xambeu beschreibt die Larve.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 13—14.
aulica Panz. (Biologie p. 106).
convexuscula Marsh. (Biol. p. 106. Bei Schioedte add. p. 545. Puppe).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 311. (Ex Schioedte).

34. Zabrus

tenebrioides Goeze. (Biologie p. 106—107). Die Lebensweise des Käfers und dessen Larve wurden mehrfach geschildert.

- Ganglbauer. 2. — l. c. p. 331. (Ex Germar).
 Negri. 1. — Memoria. 1853.
 Curtis. 12. — Farm Insects. 1860. p. 214—216. fig. No 31.
 Kittel. 1. — Verhdl. z. m. Ver. Regensb. 1874. 28. p. 83—86.
 Keferstein. 2. — Stettin. ent. Zeit. 1881. 42. p. 77.
 Treuge. 1. — Ent. Nachr. 1881. 7. p. 279—280.
 Bedel. 11. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. CXXII—CXXIII.
 Lipnovnyczky. 1. — Rovart. Lapok. 1884. 1. p. 84—85.
 Lucas. 61. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CIII—CIV.
 Künckel. 2. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CIV.
 Sacerdoti 1. — Dello Zabro. 1890. pg. 71. tav.

35. Acinopus

- picipes** Oliv. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
 Xambeu. 25. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 200—201.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 67—70.

36. Aristus

- clypeatus** Rossi. Im Larvencataloge von Duval p. CXCVI mit?
 Latreille. 4. — Règne anim. 3^e édit. Bruxelles. II. p. 345.

37. Ophonus

- meridionalis** Dej. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 59—63.
pubescens Müll. (Biologie p. 107). Notiz bei Judeich.
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 340. (Ex Schioedte).
 Judeich. 8. — Forstins 1889. 2. I. p. 290.

38. Harpalus

- aeneus** F. (Biologie p. 107).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 348. fig. 28 et 29. (p. 28).
serripes Quens. (Biologie p. 107).
? species. Curtis beschreibt eine Larve.
 Curtis. 12. — Farm Insects. 1860. p. 213—214.

38. **Anisodactylus****binotatus** F. (Biologie p. 107).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 361. (Ex Rup.)

40. **Dichirotrichus****pubescens** Payk. (Biologie p. 107).

Ganglbauer 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 365—366.

41. **Stenolophus****teutonus** Schrank. (Biologie p. 107).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 370.

42. **Badister****bipustulatus** F. (Biologie p. 104).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 377—378.

43. **Licinus****granulatus** Dej. (Biologie p. 104).

Fauvel. 5. — Annaire. 1874. p. 110. (Ex Mulsant).

Bedel. 9. — Faune. Seine. 1881. 1. p. 159.

v. brevicollis Dej. (Biologie p. 104).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 380.

44. **Chlaenius****nigricornis** F. (Biologie p. 104).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 385.

vestitus Payk. (Biologie p. 104).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 385. (Ex Schioedte).

? species. (Biologie p. 104).45. **Panagaeus****crux major** L. (Biologie p. 104).

Ganglbauer 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 393—394.

46. **Lebia****scapularis** Fourer. Notiz über die Lebensweise des Käfers.

Piccioli. 1. — Bull. Ital. 1882. 14. p. 141—142. — Bericht. 1882. p. 291.

47. **Pseudotrechus****mutilatus** Rosenh. Notiz bei Walker.

Walker, J. J. 3. — Ent. M. Mag. 1889. 25. p. (374—378).

48. **Dromius****agilis** F. (Biologie p. 103).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 404—405.

quadrivittatus L. (Biologie p. 104).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 405. (Ex Schioedte).

quadrinotatus Panz. (Biologie p. 104).

III. Dytiscidae.

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 108.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 1—2.
 Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1872. III. 8. p. 176—177.
 Delaby. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1872. 1. p. 67—72.
 Burgess. 1. — Proc. Boston. Soc. N. H. 1883. 21. p. 223—226. f. 1—6.
 Fowler. 3. — Entomologist. Lond. 1833. 16. p. 286.
 Frost. 1. — Entomologist. Lond. 1883. 16. p. 286.
 Osborn. 1. — Entom. Americ. 1886. 2. p. 63—64.
 Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 425; 443—444; 484; 504—505.

49. **Haliphus**

- Schioedte. 3. — Naturh. Tidsskr. 1864. III. 3. p. 176—177.
variegatus Sturm. (Biologie p. 108).
 Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 428.
fulvus F. (Biologie p. 109).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 428. fig. 35.
ruficollis de Geer. (Biologie p. 109).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 427. fig. 36—38.
fluvialis Aubé. (Biologie p. 109).
? species. Leprieur schreibt über eine Haliphus-Larve.
 Leprieur. 12. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. LXXV.

50. **Cnemidotus**

- caesus** Duft. (Biologie p. 108. Bei Schioedte add. p. 177).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 432—433.

51. **Pelobius**

- tardus** Herbst. (Biologie p. 109. Bei Schioedte tab. VI. fig. 1—2; tab. VII. fig. 1—5). Notiz bei Douglas.
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 436. f. 40—41. p. 437—438.
 Douglas. 5. — Ent. M. Mag. 1872. 9. p. 60.

52. **Hypydrus**

- ovatus** L.¹⁾ (Biologie p. 109).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 443. f. 46—47; p. 447—448. (Ex Schioedte).

53. **Coelambus**

- parallelogrammus** Ahr. (Biologie p. 109).
 Ganglbauer. 2. — l. c. p. 449—450. (Ex Schioedte).

54. **Deronectes**

- griseostriatus** de Geer. Larve, Puppe und Lebensweise.
 Xambeu. 17. — Le Coléoptériste. 1891. p. 118—121.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 166—169. (36—39).

¹⁾ Die Literatur über Noterus clavicornis in der „Biologie“ p. 109 (und wohl auch Thomson Skand. Col. 2. p. 34) gehört lieher. (Meinert: Ent. Meddel. 2. p. 189. und Billelary. p. 190).

depressus F. Schioedte beschreibt die Larve.

Schioedte 3. — Nat. Tidsskr. 1864. III. 3. p. 168.
Ganglbauer. 2. — l. c. p. 457. (Ex Schioedte).

55. **Hydroporus**

halensis F. (Biologie p. 109).

Ganglbauer. 2. l. c. p. 457. (Ex Schioedte).

palustris L. (Biologie p. 109).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 457. (Ex Schioedte).

56. **Laccophilus**

Leprieur. 8. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. CLXXXVII.

interruptus Panz. (Biologie p. 109).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 481 u. 482. (Ex Schioedte).

57. **Agabus**

bipustulatus L. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 266—269.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 159—163. (29—33).

chalconotus Panz. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 269—271.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 163—165. (33—35).

maculatus L. (Biologie p. 110. Bei Schioedte add. p. 188).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 498. (Ex Schioedte).

58. **Ilybius**

fenestratus F. (Biologie p. 110).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 285.

59. **Cymatopterus**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 44.

fuscus L. (Biologie p. 109).

Ganglbauer 2. — l. c. p. 502—503.

dolabratus Payk. (Biologie p. 109).

60. **Eunectes**

sticticus L. Mayet beschreibt die Larve.

Mayet. 15. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CCIII—CCIV.

61. **Acilius¹⁾**

Meinert. 8. — Overs. K. D. Ved. Selsk. Forh. 1893. p. 167—184.

sulcatus L. (Biologie p. 110—111). Meinert beschreibt und zeichnet die Larve, welche früher Schioedte beschrieben hatte.

Schioedte. 1. — Danm. Eleuth. 1841. p. 522. ff.

Meinert. 8. — Overs. K. D. Ved. Forh. 1893. p. 185—187. tab. I. f. 1—9.

¹⁾ Nach Meinert gehört das Citat aus Rösel zu *A. canaliculatus*, aus Westwood fraglich zu *A. sulcatus*, aus Schioedte (*de metam. Eleuth.*) zu beiden Arten, während de Geer's Larve von *Acilius sulcatus* gar nicht zu *Acilius* gehören. Das Citat aus Rösel (und Copie bei Sturm) sind dann bei *A. canaliculatus* einzureihen.

canaliculatus Nic. Meinert beschreibt und zeichnet die Larve.

Meinert. 7. — Ent. Meddel. 1892. 3. p. 194: — 1893. 4. p. 144.

Meinert. 8. — Overs. K. D. Ved. Forh. 1893. p. 187—188. tab. I. f. 10-19.

62. **Dytiscus**

latissimus L. Notiz über die Larve (supposée).

Preudhomme. 2. — Ann. Relg. 1887. 31. C. R. p. XV.

marginalis L. (Biologie p. 110. Bei Schioedte add. p. 189). Régimbart beschreibt das Eilegen. Notizen bei Rideout (mit Larvenabbildung), Burgess, Sharp und Mc Donald.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 42.

Ganglbauer. 2. — l. c. f. 48—49: p. 443. (Ex Schioedte).

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1874. 28. p. 176.

Régimbart. 1. — Ann. Fr. 1875. V. 5. p. 201—206. Pl. IV. No 3.

Rideout. 1. — The North. Microsc. 1881. p. 149—160. figg.

Burgess. 1. — Proc. Bost. Soc. N. H. 1881. 21. p. 223—226. fig.

Sharp. 2. — Ent. M. Mag. 1883. 19. p. 260—261.

Mc Donald. 1. — The Ent. Lond. 1883. 16. p. 263—264.

dimidiatus Bergstr. (Biologie p. 110).

circumflexus F. (Biologie p. 110). Planet schildert die (wahrscheinlich dieser Art angehörige) Larve und Puppe unter Beigabe von Abbildungen.

Planet. 14. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 42—44. figg.

63. **Cybister**

laterimarginalis de Geer. (Biologie p. 110). Notiz bei Mayet.

Mayet. 12. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. LXXXVII—LXXXVIII.

IV. **Gyrinidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 111.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 115.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1872. III. 8. p. 177—178.

Hellius. 1. — Ent. M. Mag. 1881. 18. p. 88—89.

Régimbart. 7. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. 388—390.

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 522—523.

64. **Aulonogyrus**

concinnus Klug. (Biologie p. 111).

capensis Thunb. (Biologie p. 111).

Ganglbauer. 2. — l. c. p. 524. fig. 53 u. 54.

65. **Gyrinus**

natator Ahr. Notiz bei Mulder.

Mulder. 6. — Mém. d' Ent. Pays. Bas. 1858. 1. p. 35—36.

marinus Gyll. (Biologie p. 111).

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 525.

66. **Orectochilus**

villosum F. (Biologie p. 111—112). Notiz bei Kolbe u. d. a.

Ganglbauer. 2. — Käf. Mitteleur. 1892. 1. p. 529.

Kolbe. 2. — D. ent. Zeit. 1880. 24. p. 228. — Bericht. 1880. p. 250—251.

Leesberg. 3. — Tijdschr. v. Ent. 1881. 24. Versl. p. 23.

Régimbart. 7. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. 383.

V. **Hydrophilidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 112.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 67.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 11.

67. **Hydrous**

aterrimus Eschsch. (Biologie p. 112. Bei Schioedte add. p. 223).

Meinert. 7. — Entom. Meddel. 1892. 3. p. 195.

piceus L (Biologie p. 112). Die Entwicklungsgeschichte haben neuerdings von Fricken und Planet ausführlich beschrieben. Notizen bei Kittel, Dimmock, Lacker und Weis.

Thomson. C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 89—90.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1875. 29. p. 61—62.

Dimmock. 1. — Psyche. 1882. 3. p. 324—326. fig. 5.

Laker. A. G. 1. — Entomologist. Lond. 1882. 14. p. 82—83.

Fricken. 3. — Tagbl. Vers. Deutsch. Nat. 1887. p. 114—115.

Fricken. 3. — Nat. Off. 1888. 34. p. 30—37. — Ent. Nachr. 1887. 18. p. 306—308.

Weis. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1889. 50. p. 343—346.

Planet. 11. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 259—260. figg.

68. **Hydrophilus**

caraboides L. (Biologie p. 112. Bei Schioedte add. p. 222—223).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 91.

69. **Limnoxenus**

oblongus Herbst. (Biologie p. 113).

70. **Hydrobius**

fuscipes L. (Biologie p. 113. Bei Schioedte add. p. 223.) Notizen bei Laker und Meinert.

Laker. A. G. 1. — Entomologist. Lond. 1881. 14. p. 83—84.

Meinert. 7. — Ent. Meddel. 1892. 3. p. 196.

71. **Helochares**

lividus Forst.¹⁾ Biologie p. 113). Capsulae ovigerae bei Schioedte.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1862. III. 1. p. 223.

dilutus Er. (Biologie p. 113 sub Hydr. bicolor).

¹⁾ Mulsant beschreibt die Larve in „Palpicornes“: in deren zweiten Auflage p. 286 sagt Rey: ne serait ce pas plutôt la larve de l' Helochares dilutus comme dans nos contrées au lieu que le lividus est de la France septentrionale.

72. **Philydrus****maritimus** Thoms. Thomson beschreibt die Larve.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 95.

melanocephalus Oliv.¹⁾ (Biologie p. 113).**testaceus** F. (Biologie p. 113. Bei Schioedte add. p. 222—223).73. **Limnebius****truncatellus** Thunb. (Biologie p. 113).74. **Acanthoberosus****spiniferus** Stev. (Biologie p. 113. Bei Schioedte add. 213 et 222).75. **Berosus****luridus** L. (Biologie p. 113).**signaticollis** Charp. (Biologie p. 113).76. **Cercyon****littoralis** Gyll. (Biologie p. 115. Bei Schioedte add. p. 223). Thomson beschreibt die Larve.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 103—104 et 104.

analis Payk. (Biologie p. 115).77. **Sphaeridium****bipustulatum** F. (Biologie p. 114).**scarabaeoides** L. (Biologie p. 114. Bei Schioedte add. p. 223).78. **Spercheus****emarginatus** Schaller. (Biologie p. 113—114). Fowler beschreibt die junge Larve, Schlick die Lebensweise.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 84.

Fowler, 2. — Ent. M. Mag. 1882. 19. p. 79—82. fig. 1—6.

Schlick, 1. — Ent. Meddel. 1887—8. 1. p. 26—27.

79. **Helophorus****rugosus** Oliv. (Biologie p. 114).**glacialis** Villa. (Biologie p. 114).**aquaticus** L. (Biologie p. 114. Bei Schioedte fig. 4—11).**granularis** L. (Biologie p. 114. Bei Schioedte add. p. 223).80. **Ochthebius****granulatus** Dej.²⁾. (Biologie p. 114).**exsculptus** Germ. (Biologie p. 114).¹⁾ Meinert (l. c. p. 197) bringt das Citat aus Schioedte über Ph. testaceus unter Ph. melanocephalus Oliv.²⁾ Die von Mulsant als fraglich hieher gehörig bezeichnete Larve erklärt Rey (Palpic. 2^e edit. p. 19. note) für eine Heterocerus-Larve.

quadricollis Muls. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 11—12.

Lejolisi Muls. (Biol. p. 114. Bei Mulsant p. 181; add. pl. IV. fig. 2).

punctatus Steph. (Biologie p. 114).

VI. Georyssidae¹⁾.

Leprieur. 7. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. LXXXI.

VII. Parnidae.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 128—129.

Mulsant. 1. 23. — Ann. agr. Lyon. 1871. IV. 4. p. 82—88; 142—144.

Friedenreich. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1881. 42. p. 104—112.

Bedel. 16. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. XIX.

Flach. 4. — Stettin. ent. Zeit. 1889. 50. p. 139.

81. Elmis

Volkmar Panz. (Biologie p. 142). Beling beschreibt die Puppe.

Beling. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1882. 32. p. 441.

82. Lareynia

Maugeti Latr. (Biologie p. 141).

aenea Müll. (Biologie p. 141—142). Beling beschreibt die Puppe.

Mulsant. 1. 23. — Ann. agr. Lyon. 1871. VI. 4. p. 64—65. pl. I. f. 4—5.

Laboulbène. 24. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CXLII.

Beling. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1882. 32. p. 441—442.

83. Stenelmis

consobrinus Duf. (Biologie p. 142).

84. Macronychus

quadrituberculatus Müll.²⁾ (Biologie p. 142).

85. Potamophilus

acuminatus F. (Biologie p. 141. Dufour: Ann. sc. nat. IV. 17).

86. Dryops

substriatus Müll. Beling beschreibt die Larve und Puppe.

Beling. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1882. 32. p. 437—439.

87. Parnus

auriculatus Panz. Beling und Xambeu beschreiben die Larve und Puppe.

Beling. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1882. 32. p. 439—441.

Xambeu. 27. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 121.

¹⁾ Leprieur l. c. bemerkt, dass die Abbildungen fig. 4 u. 5 bei Mulsant, bezeichnet als Larve von Georyssus, gleich seien mit fig. 1 et 12 in Laboulbène's Arbeit über Elmis aeneus (Ann. Fr. 1870).

²⁾ Meinert (Billelary. p. 223) möchte Dufour's Larve zu Parnus ziehen.

VIII. Heteroceridae

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 142.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 123—124.
 Mulsant. 1. 23. — Ann. agr. Lyon. 1871. IV. 4. p. 4. Pl. II. f. 19.

88. **Heterocerus**

marginatus F. (Biologie p. 142).
laevigatus Panz. (Biologie p. 142).

IX. Staphylinidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 115.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1860. 2. p. 137; 138; 184; 239: 1861. 3.
 p. 145; 177.
 Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1875. 29. p. 125.
 Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 177—190.
 Rey. 12. — Essai d' ét. 1887. p. 12—13; 13—14; 19; 22; 26; 27; 28—29.
 Wasmann. 11. — Biol. Centralbl. 1891. 11. p. 331—343.

89. **Phlocopora**

reptans Grav. (Biologie p. 116).
corticalis Grav. (Biologie p. 116).

90. **Platyola**

fusicornis Rey. Notiz, Beschreibung und Abbildung der Larve.
 Rey. 6. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 150—152.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 31—32. Pl. I. f. 14—16.

91. **Thiasophila**

inquilina Märk. (Biologie p. 115).

92. **Oxypoda**

attenuata Rey. Rey beschreibt die Larve (supposée).
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 29—30.

93. **Aleochara**

fuscipes F. (Biologie p. 115).

94. **Dinarda**

dentata Märk. Lebensweise und Larve in Wort und Bild.
 Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1886. p. 57—59.
 Wasmann. 6. — Wien. ent. Zeit. 1889. 8. p. 153—162. fig. 1—5.

95. **Lomechusa**

strumosa F. Heyden und Sahlberg beschreiben die Larve, Sahlberg zeichnet sie auch. Wasmann und Laker berichten über die Lebensweise.
 Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 1876—77. p. 242—243.
 Laker. 1. — Jahresb. naturw. Ver. Graz. 1879. 5. p. 88.

- Sahlberg. 3. — Meddel. fennica. 1883. p. 89—93. Taf.
 Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1886. p. 55—57.
 Wasmann. 5. — Tijdschr. v. Ent. 1888. 31. p. (59—73 Sep.)
 Wasmann. 11. — Biol. Centralbl. 1892. 12. p. 581—599; 638—669.

96. **Atemeles**

- Wasmann. 5. — Tijdschr. v. Ent. 1888. 31. p. (26—58 Sep.)
 Wasmann. 8. — Tijdschr. v. Ent. 1890. 33. p. 262—266.

emarginatus Payk. Wasmann beschreibt Lebensweise und Larve.

- Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1886. p. 50—55.
 Wasmann. 8. — Tijdschr. v. Ent. 1890. 33. p. 262—264.

pubicollis Bris. Notiz über die (vermuthliche) Larve.

- Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 248—249.

paradoxus Grav. (Biologie p. 115). Wasmann beschreibt die Lebensweise und Larve (zuerst als fraglich emarginatus) unter Beigabe von Abbildungen.

- Wasmann. 5. — Tijdschr. v. Ent. 1888. 31. p. 324—325. f. 1—6.
 Wasmann. 8. — Tijdschr. v. Ent. 1890. 33. p. 264—265.

97. **Zyras**

collaris Payk. Mesmin berichtet über die Lebensweise.

- Mesmin. 1. — Feuille jeun. Nat. 1876.

- Mesmin. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1876. 13. p. 64—65.

98. **Myrmecia**

funesta Grav. Wasmann berichtet über die Lebensweise.

- Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1886. p. 61—63.

laticollis Märkel. Rey beschreibt die Larve (supposée).

- Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 30—32.

99. **Myrmoecia**

confragosa Hochh. Lebensweise.

- Levoiturier. 2. — Petites nouv. ent. 1877. p. 142.

- Wasmann. 12. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 348—349.

100. **Colpodota**

fungi Grav.¹⁾ Mulsant beschreibt die Larve.

- Mulsant. 1. 23. a. — Ann. Linn. Lyon. 1874. 20. p. 230—231.

101. **Thectura**

cuspidata Er. (Biologie p. 116).

102. **Atheta**

subcavicola Perris. (Biologie p. 116).

celata Er. (Biologie p. 116).

- Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. (1875.) 3. p. 671. (Ex Perris).

¹⁾ Rey (Essai d' études p. 29) hält die Artzugehörigkeit der Larve für zweifelhaft.

103. **Falagria****sulcata** Payk. (Biologie p. 115).104. **Euryusa****laticollis** Heer. Wasmann berichtet über die Lebensweise.
Wasmann. 13. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 350—351.105. **Leptusa****angusta** Aubé. (Biologie p. 115).**haemorrhoidalis** Heer. (Biologie p. 115).**laticornis** Fauvel. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 12. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 183—184.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 169—171. (39—41).

106. **Placusa****pumilio** Grav. (Biologie p. 116).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 3. p. 665—666. (Ex Perris).

107. **Cyphea****curtula** Er. Fauvel beschreibt die Larve.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 363—364.

108. **Gyrophaena****affinis** Sahlb. Beschreibung und Abbildung der Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 33—35. Pl. I. f. 17, 19, 20.

manca Er. (Biologie p. 116).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 3. p. 631—632. (Ex Heeger).

109. **Actocharis****marina** Fauvel. Kurze Beschreibung der Larve.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. (1870). 3. p. 133.

110. **Phytosus****nigriventris** Chevr. (Biologie p. 115).111. **Diglossa****mersa** Halid. (Biologie p. 116.)112. **Oligota****apicata** Er. Notiz bei Delaby. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Delaby. 5. — Bull. soc. Linn. N. Fr. 1882. 6. p. 69.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 35—36. Pl. I. f. 18, (19, 20).

113. **Hypocyptus****? species.** Flach berichtet über die Lebensweise der Käfer.

Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 362.

114. **Habrocerus**

capillaricornis Grav. Rey beschreibt die Larve und Puppe und zeichnet die Puppe.

Mulsant. 1. 31. — Ann. Linn. Lyon. 1882. 28. p. 140—142. (Rey. 1.)

Mulsant. 1. 32. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. Pl. I. fig. 7 et 8. (Rey. 1.).

115. **Leucoparyphus**

silphoides L. Rey citirt Laboulbène als Beschreiber der Larve und gibt eine Notiz über die Puppe.

Laboulbène. — Ann. Fr.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 28. note 2.

116. **Tachinus**

humeralis Grav. (Biologie p. 116)

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 3. p. 574. (Ex Perris.)

rufipes de Geer. (Biologie p. 116).

laticollis Grav. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 17. — Ann. Fr. 1892. 61. p. CLXXXII—CLXXXIII.

flavolimbatus Pand. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 31. — Ann. Linn. Lyon. 1882. 28. p. 297. (Rey. 1.)

subterraneus L. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 31. — Ann. Linn. Lyon. 1882. 28. p. 285. (Rey. 1.)

117. **Tachyporus**

chrysomelinus L. (Biologie p. 116).

? species. Curtis gibt (nach Graham) die Beschreibung einer Larve von fraglich Tachyporus oder Bembidion.

Curtis. 12. — Farm-Insects. 1860. p. 212—213. f. IV. 30. 1—3.

118. **Conurus**

littoreus L. (Biologie p. 117).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 3. p. 606—607. (Ex Perris.)

Mulsant. 1. 31. — Ann. Linn. Lyon. 1882. 28. p. 179.

pubescens Payk. Die Larve gleicht der Larve von C. littoreus. Rey.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 18—19.

119. **Heterothops**

praevia Er. (Biologie p. 117).

binotata Grav. Rey beschreibt die Larve und Puppe.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 18—19.

120. **Vellejus**

dilatatus F. (Biologie p. 117). Die Lebensweise des Käfers beschreiben Viturat, Bargagli und Everts.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 490—491. (Ex Rouget).

Erné. 4. — Bull. soc. Linn. N. Fr. 1879. 4. p. 222—224.

Erné. 5. — Ent. M. Mag. 1879. 15. p. 260—261.

Viturat. 1. — Petites nouv. ent. 1876. 2. p. 62.

Viturat. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1876. 13. p. 136.
Bargagli 14. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 92.
Everts 3. — Tijdschr. v. Ent. 1834. 27. p. 88—90.

121. Quedius

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 173.
Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 493—494.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 14 et 18.

brevis Er. Lebensweise des Käfers.

Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1887. 31. p. 114—115.

crassus Fairm. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 4—6.

fulgidus F. (Biologie p. 117). *

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 494. (Ex Bouché).

v. nigrocoeruleus Rey. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 647—648. (Rey. 1.)

cinctus Payk. Rey beschreibt die Larve, Xambeu die Puppe.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 679—680. (Rey. 1.)

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 6—7.

tristis Grav. Lesne beschreibt und zeichnet die Puppe.

Lesne. 2. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. 179—180. fig. 10—11.

fuliginosus Grav. (1). (Biologie p. 117).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 493. (Ex Wat.)

molochinus Grav. Puppe bei Riley (mit Bild) und Fauvel.

Riley. 1. — Fourth Report. 1872. p. 21. fig. 12.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 493.

obliteratus Er. Rey beschreibt die Larve (supposée).

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 18.

scintillans Grav. (Biologie p. 117). Schioedte beschreibt die Puppe eines Quedius, „fortasse Quedii scintillantis“.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 492—493. (Ex Perris).

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1864. III. 3. p. 206.

rufipes Grav. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 772—773. (Rey. 1.)

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 18.

semiaeneus Steph. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 777—778. (Rey. 1.)

attenuatus Gyll. (Biologie p. 117).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 493. (Ex Perris).

hoops Grav. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 18.

122. Creophilus

maxillosus L²⁾ Schioedte gibt die Beschreibung und Abbildung der Puppe, Frohawk eine Abbildung der Larve. Notiz bei Portschninsky.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1864. III. 3. p. 206. Tab. X. f. 8.

Frohawk. 1. — Entomologist. Lond. 1886. 19. p. 225. fig.

Portschninsky. 3. — Horae ross. 1885. 19. p. (210—244).

¹⁾ Lesne (Ann. Fr. 1890. p. 180 Note) bemerkt, dass die Beschreibung und Abbildung der Larve bei Waterhouse s' appliquent à une autre espèce.

²⁾ Nach Meinert (Billelarv. p. 201) gehört Schioedte's Puppe von Cr. maxillosus wohl hieher, nicht aber die Larve, welche dem Ocyphus picipennis angehören dürfte.

123. Leistotrophus

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 49.
murinus L. (Biologie p. 117). Notiz bei Nördlinger.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 1.

124. Staphylinus

pubescens de Geer. Rey beschreibt die Larve.
 Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 240—241. (Rey. 1.)
chloropterus Panz. (Biologie p. 117). Larve in Wort und Bild.
 Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 398—399. fig. 2, 5, 7, 10.
chalcocephalus F. Rey beschreibt die Larve.
 Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 266 (Rey. 1.)
erythropterus L. (Biologie p. 118). Notiz bei Nördlinger.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 1.
caesareus L. Thomson beschreibt die Larve.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 145.

125. Ocypus

olens Müll. (Biologie p. 118). Pissot schildert die Metamorphose,
 Rühl die Lebensweise.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 146—147.
 Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 399. (Ex Heer.)
 Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 178—181. (Ex Heer.).
 Rühl. 2. — Corrbl. Lep. Col. Samml. 1885. 1. p. 17—18.
 Pissot. 2. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CLXXXIX—CXC.
 Pissot. 6. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 205—206.
ophthalmicus Scop. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve,
 Pissot die Lebensweise.
 Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1885. IV. 8. p. 285—286. (Rey. 1.)
 Pissot. 6. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 205—206.
nitens Schrank. Rey beschreibt die Larve.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 14.
aethiops Waltl. Xambeu beschreibt die Larve.
 Xambeu. 12. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 181—182.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 171—173. (41—43).
pedator Grav. Rey beschreibt die Larve.
 Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 321—323. (Rey. 1.)

126. Orthidus

cribratus Er. Rey beschreibt die Larve (supposée).
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 17—18.

127. Cafius

cicatricosus Er. Rey beschreibt die Larve.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 18.
filum Kiesw. Rey beschreibt die Larve (supposée).
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 16—18.

128. **Philonthus**

nitidus F. (Biologie p. 118).

politus L. (Biologie p. 118). Thomson, Fauvel und Rey beschreiben die Larve (? Original.)

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 154—155.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 433—434.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 373. (Rey. 1.)

carbonarius Gyll. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 384—385. (Rey. 1.)

atratus Grav. (Biologie p. 118).

sordidus Grav. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 437—438. (Rey. 1.)

ventralis Grav. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 484—485. (Rey. 1.)

debilis Grav. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 16.

discoideus Grav.¹⁾ Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 14—16. Pl. I. fig. 9 et 10.

concinnus Grav. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 453—454. (Rey. 1.)

immundus Gyll. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 459. (Rey. 1.)

fimetarius Grav. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 433—434. (Rey. 1.)

varius Gyll. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 24. — Ann. agr. Lyon. 1875. IV. 8. p. 402—403. (Rey. 1.)

129. **Othius**

fulvipennis F. Fauvel beschreibt die Larve.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 367—368.

130. **Baptolinus**

affinis Payk. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1890. 38. p. 173—175. (43—45).

131. **Leptacinus**

parumpunctatus Gyll. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 21—22.

batrychus Gyll. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Mulsant. 1. 25. Mém. Ac. Lyon. 1876—77. 22. p. 324—325. Pl. III. fig. 23—24; p. 327—328. (Rey. 1.)

¹⁾ Rey (l. c. p. 16) vergleicht die Larve von discoideus und ventralis und bringt folgende note 1. La larve décrite, comme douteuse, par Mulsant et Rey (Staph. 1877. p. 289. Pl. V. fig. 23.) appartient évidemment au genre Xantholinus, quant aux larves douteuses des fimetarius, sordidus et fumigatus, j'ai eu lieu de les confirmer.

132. **Metoponcus**

brevicornis Er. Fauvel beschreibt die Larve.
Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 379—380.

133. **Eulissus**

fulgidus F. Rey beschreibt die Larve.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 19.

134. **Nudobius**

lentus Grav. (Biologie p. 118—119). Bei Schioedte tab. X. fig. 1—7, p. 206.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 382. (Ex Schioedte).

collaris Er. (Biologie p. 119).

Fauvel. 4. Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 382. (Ex Schioedte).

135. **Xantholinus**

punctulatus Payk.¹⁾ (Biologie p. 118). Larve bei Xambeu.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 381—382. (Ex Bouché).
Xambeu. 17. — Le Coloptériste. 1891. p. 121—123.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 179—181. (45—49).

glabratus Grav. Rey beschreibt die Larve, Xambeu die Puppe und Lebensweise.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 20—21.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 175—179. (49—51).

tricolor F. (Biologie p. 118). Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 25. — Mém. Ac. Lyon. 1876—77. 22. p. 276—277. (Rey. 1.).

linearis Oliv. (Biologie p. 118). Rey beschreibt zuerst die Larve von linearis Ol., dann von longiventris Heer, für dessen specifische Verschiedenheit von linearis er eintritt.

Mulsant. 1. 25. — Mém. Ac. Lyon. 1876—77. 22. p. 289—290. (Rey. 1.).

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 21.

136. **Lathrobium**

Mulsant. 1. 27. — Ann. Linn. Lyon. 1878. 24. p. 29. note.

cavicola Müll. (Biologie p. 119). Notiz bei Joseph.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 339. (Ex Kraatz).

Joseph. 1. — Berlin. ent. Zeit. 1882. p. 33. — Bericht. 1882. p. 283.

multipunctum Grav. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 23—24. Pl. I. fig. 11, 12, 13.

137. **Medon**

dilutus Er. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 25.

fusculus Mannh. Biologische Notiz nach Perris.

Mulsant. 1. 27. — Ann. Linn. Lyon. 1878. 24. p. 141.

¹⁾ Die Beschreibung der Larve bei Xambeu stimmt mit der Bouché'schen nicht überein.

apicalis Kraatz. Rey beschreibt die Larve vergleichsweise.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 25.

bicolor Oliv. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 25.

ochraceus Grav. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Mulsant. 1. 27. — Ann. Linn. Lyon. 1878. 24. p. 177—178. Pl. VI. fig. 29.
(Rey. 1.)

138. **Stilicus**

angustatus Fourer. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 30. — Ann. Linn. Lyon. 1880. 27. p. 416—418. (Rey. 1.)

affinis Er. Rey vergleicht die Larve mit der von angustatus.

Mulsant. 1. 30. — Ann. Linn. Lyon. 1880. 27. p. 418. (Rey. 1.)

139. **Sunius**

filiformis Latr. Xambeu spricht über die Lebensweise des S. subdipterus Rey.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 20.

140. **Paederus**

riparius L. Thomson beschreibt die Larve.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1860. 2. p. 195—196.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 398.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 25.

141. **Stenus**

bipunctatus L. (Biologie p. 119).

142. **Oxyporus**

rufus L. Thomson beschreibt die Larve.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1861. 3. p. 144—145.

maxillosus F. (Biologie p. 119). Notiz bei Kittel.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. p. 215. (Ex Heeger).

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1876. 30. p. 128.

143. **Platysthetus**

cornutus Grav. Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 181—185. (51—55).

spinosus Er. Xambeu beschreibt die ganze Lebensgeschichte.

Xambeu. 17. — Le Coléoptériste. 1891. p. 84 et 97.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. 1891. 38. p. 185—188. (55—58).

arenarius Fourer. (Biologie p. 119. Bei Schioedte add. p. 214).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. p. 178—179.

144. **Oxytelus**

piceus L. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 28. — Ann. agr. Lyon. 1877. IV. 10. p. 506—507. (Rey. 1.)

sculptus Grav. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 163. (Ex Chapuis).

sculpturatus Grav. Larve, bei Curtis (mit Bild) und Rey.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1870. p. 139. fig. No 25. 3—4.

Mulsant. 1. 28. — Ann. agr. Lyon. 1877. IV. 10. p. 516—518. (Rey. 1.)

complanatus Er. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 28. — Ann. agr. Lyon. 1877. IV. 10. p. 530—531. (Rey. 1.)

tetracarinatus Block. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 163—164. (Ex Waltl).

145. **Bledius**

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1864. III. 3. p. 211—212.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 186—187.

trisornis Herbst.¹⁾ (Biol. p. 119). Bei Schioedte add. p. 214—215).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. p. 187—188. (Ex Schioedte).

hinnulus Er. (Biologie p. 119).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 187. (Ex Schioedte).

atricapillus Germ, Fauvel beschreibt Larve und Puppe.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1873. 3. 1^e suppl. p. 18.

fracticornis Payk. (Biologie p. 119).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 187. (Ex Schioedte).

talpa Gyll. (Biologie p. 119).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 188. (Ex Schioedte).

pallipes Grav. (Biologie p. 119).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 187—188. (Ex Schioedte).

146. **Ochthephilus**

flexuosus Fairm. Fauvel beschreibt die Larve.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 140.

omalinus Er. Rey beschreibt die Larve.

Mulsant. 1. 28. — Ann. agr. Lyon. 1877. IV. 10. p. 811—812. (Rey. 1.)

147. **Syntomium**

aeneum Müll. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1872. 3. p. 131. (Ex Erichson).

148. **Coryphium**

angusticolle Steph. (Biol. p. 120). Notiz bei Carpentier und Rey.

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 79. (Ex Perris).

Mulsant. 1. 30. — Ann. Linn. Lyon. 1880. 27. p. 397 et note. (Rey. 1.)

Carpentier. 2. — Ann. soc. Linn. N. Fr. 1880. 5. p. 47.

149. **Orochares**

angustata Er. Lebensweise des Käfers.

Gerhardt. 1. — Zeitschr. f. Ent. Breslau. 1879. N. F. 7. Heft. p. 66—67.

¹⁾ ,peut aussi bien partenir au spectabilis ou au Graellsii" meint Fauvel 1. c.

150. Acidota**crenata** F. (Biologie p. 120).**151. Micralymma****marinum** Stroem. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 82. (Ex Laboulbène).

152. Omalium**pusillum** Grav. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 57—58. (Ex Perris).

vile Er. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 57. (Ex Perris).

153. Protinus**ovalis** Steph. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 29. (Ex Chapuis).

limbatus Mäkl. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 7—9.**154. Megarthrus****affinis** Mill. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 26—27.

? species. (Biologie p. 120).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 26. (Ex Westwood).

155. Olistherus**megacephalus** Zelt. Sahlberg beschreibt die Larve.

Sahlberg. 2. — K. Vetensk. Ak. Handl. 1880. 17. p. 105.

substriatus Gyll. Sahlberg beschreibt die Larve.

Sahlberg. 2. — K. Vetensk. Ak. Handl. 1880. 17. p. 105.

156. Siagonium**quadricorne** Kirby. (Biologie p. 121).

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 16. (Ex Westwood).

X. Micropeplidae.**157. Micropeplus****staphylinoides** Marsh. Biologie p. 121. Bei Lubbock add. Pl. XIII.)

Fauvel. 4. — Faune gallo-rh. 1869. 3. p. 8—9. (Ex Lubbock).

XI. Pselaphidae.

Raffray. 1. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 26—27.

158. **Faronus**

nicaeensis Sauley. Notiz bei Grouvelle.
Grouvelle. 2. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. LVII.

159. **Batriscus**

formicarius Aubé. Lebensweise bei Wasmann.
Wasmann. 14. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 349—350.
adnexus Hampe. Lebensweise bei Wasmann.
Wasmann. 14. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 350.

160. **Chennium**

bituberculatum Latr. Larve und Lebensweise.
Xambeu. 11. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 332—333.
Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 61—62.

XII. **Clavigeridae.**161. **Claviger**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 121.
Bargagli 1. — Bull. Ital. 1870. 2. (p. 5—6 Sep.)
Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1877. 31. p. 56.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 36.
testaceus Preyssl. (Biologie p. 121). Heyden beschreibt die Larve.
Notizen bei Leprieur und Wasmann.
Leprieur. 3. a. — Bull. soc. hist. nat. Colmar. 1865. 5. p. 45—48.
Heyden. 5. — Jahrb. nat. Ver. Nass. 1876—77. 29—30. p. 201.
Wasmann. 12. — Stettin. ent. Zeit. 1891. 52. p. (6—9 Sep.)

XIII. **Paussidae.**162. **Paussus**

Favieri Fairm.? Xambeu beschreibt die Larve.
Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 63—65.

XIV. **Scydmaenidae.**163. **Chevrolatia**

insignis Duval. Quedenfeldt über die Lebensweise.
Quedenfeldt. 2. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 76—77.

164. **Scydmaenus**

tarsatus Müll. Meinert beschreibt und zeichnet die Larve.
Meinert. 4. — Ent. Meddel. 1888. 1. p. 144—150. Tav. I.
? **species.** (Biologie p. 121).

XV. Platypyllidae.

165. Platyprylla

castoris Ritz.¹⁾ Alle Stände durch Riley und Horn in Wort und Bild dargestellt. Lebensgeschichte mit Larvenabbildung bei Friedrich.

- Horn. 2 — Trans. amer. ent. soc. 1888. 15. p. 23—26. Pl. III. f. 17—22.
- Horn. 3 — Entom. amer. 1889. 5. p. 122.
- Riley. 15. — Insect. Life. 1889. 1. p. 300—307. fig. 67, 69, 70.
- Riley. 15. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 131. figg.
- Riley. 17. — Entom. amer. 1890. 6. p. 27—30.
- Horn. 4. — Entom. amer. 1890. 6. p. 55—56.
- Friedrich. — Die Biber. 1894. p.

XVI. Silphidae.

- Rupertsberger. 13 — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 121.
- Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 4, 6, 7, 56.
- Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1881. 10. p. 223—229.
- Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 282—286; 316—317.
- Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 37.

166. Bathyscia

Delarouzei Fairm. (Biologie p. 121).

167. Leptinus

testaceus Müll. Gorham bringt eine biologische Notiz.
Gorham. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1869. 6. p. 89.

168. Catopomorphus

arenarius Hampe. Xambeu beschreibt Larve und Lebensweise.
Xambeu. 11. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 333—334.
Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 77—79.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 41—42.

169. Sciodrepa

fumata Spence.²⁾ (Biologie p. 122).

Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 238—239. (Ex Schioedte).

170. Catops

fuscus Panz. (Biologie p. 122).

171. Anemadus

strigosus Kr. Notiz bei Wasmann.

Wasmann. 14. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 350.

¹⁾ In der Wien. ent. Zeitg. 1893. 12. p. 320 ist eine Arbeit über die Larve von Dr. H. Friedrich in Aussicht gestellt.

²⁾ Nach Meinert (Billerlary. p. 208—209) gehört die von Schioedte als Choleya fusca Pz beschriebene Larve nicht zu fusca, sondern (fraglich) zu fumata.

172. **Necrophorus**

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 123.
 Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1877. 31. p. 79.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 316—317.
germanicus L. (Biologie p. 123). Schmidt über die Lebensweise.
 Schmidt, G. 1. — Feuille jeun. nat. 1884. 14. p. (89—90).
humator Goeze. Larve und Leben bei Xambeu.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 76—77.
interruptus Steph. Xambeu beschreibt beide Stände und Lebensweise.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 73—76.
investigator Zett. (Biologie p. 123).
vespilloides Herbst. (Biologie p. 123).
vespillo L. (Biologie p. 123). Notiz bei Grimm und Fettig.
 Grimm. 2. — Mitt. naturw. Ver. Steierm. 1884.
 Fettig. 1. — Feuille jeun. Nat. 1887. 18. p. 20.

173. **Asbolus**

- littoralis** L. (Biologie p. 123).
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 126.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 226.

174. **Pseudopelta**

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 122.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 282—286.
sinuata L. Larve und Puppe bei Rosenhauer und Xambeu.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 13—14.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 284.
 Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1889. 8. p. 272—274.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 65—67.
rugosa L. (Biologie p. 122).
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 285. (Ex Schiöedte).

- laponica** Herbst. Larvenabbildung bei Packard, Notiz bei Aurivillius.
 Packard. 1. — Guide. 1869. p. 439.
 Aurivillius. 1. — Ent. Tidsk. 1884. 5. p.
thoracica L. (Biologie p. 122).
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 285. (Ex Schäffer).

175. **Blitophaga**

- opaca** L. (Biologie p. 122). Ueber Lebensweise und Entwicklung handeln Curtis (mit Abbildung der Larve), Kessler u. s. w.
 Curtis. 12. — Farm Insects. 1860. p. 388—399. f. 66. 13—16. Pl. M. f. 12—22.
 Swierstra. 1. — Tijdschr. Ent. 1878. 21. Versl. p. LXXVII—LXXX.
 Kessler. 3. — Landw. Zeit. 1880. 2. 46. — Ent. Nachr. 1881. 7. p. 52.
 Kessler. 4. — 28. Ber. Ver. Naturk. Cassel. 1881. p. 30.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 284.

- Savard. 1. — Bull. Ins. agr. 1884. 9. p. 22.
 Schneider Sparre. 1. — Ent. Tidskr. 1885. 6. p. 155—156.
 Duchaussoy. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1888. 9. p. 99—102.
 Decaux. 5. — Feuille jeun. Nat. 1888. 19. p. 20—21.

176. **Aclypea**

undata Müll. (Biologie p. 122). Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe, Carpentier und Hess die Lebensweise.

- Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 14—15.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 284.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Carpentier. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1879. 4. p. 348.
 Hess. 2. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 9—0.

177. **Xylodrepa**

quadripunctata Schreber. Rosenhauer und Rey beschreiben die Larve, Rey gibt auch Zeichnungen dazu.

- Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 12—13.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 285.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 37—40. Pl. I. f. 21, 23, 25, 27, 29.

178. **Silpha**

lunata F. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

- Fairmaire. 4. — Faune ent. 1854. 1. p. (Duval Cat. p. CXCVII).
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 69—73.

obscura F. (Biologie p. 122).

- Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 3. II. p. 285 (Ex Schioedte).

orientalis Brullé. (Biologie p. 123).

granulata Thunb. Rosenhauer beschreibt die Larve.

- Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 4—5.
 Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 285.

Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.

nigrita Creutz. (Biologie p. 123). Rosenhauer beschreibt die Puppe.

- Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 284. (Ex Heer).
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 3—4.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.

179. **Peltis**

atrata L. (Biologie p. 122).

- Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 285.
 Kittel. 1. — Verhdl. z. m. Ver. Regensb. 1877. 31. p. 77.
 Karsch. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 226.

180. **Ablattaria**

laevigata F. (Biologie p. 122). Larve in Wort und Bild bei Rey.
 Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 40—42. Pl. I. f. 22, 24, 26, 28, 30.

181. **Necrophilus**

subterraneus Dahl. Will beschreibt Larve und Puppe.
Will. 2. — Ent. Nachr. 1886. 12. p. 209—213.

182. **Agyrtes**

bicolor Lap. Notiz bei Fauvel (aus Berce und Brisout).
Fauvel. 5. — Annuaire ent. pour. 1873. p. 95.

XVII. **Anisotomidae.**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 26.

183. **Liodes**

Decaux. 18. — Le Coléoptèriste. 1891. p. 65—70.
furva Er. Decaux berichtet über die Lebensweise.
Decaux. 18. — Le Coléoptèriste. 1891. p. 68—69.
cinnamomea Panz. (Biologie p. 123). Beling über Lebensweise.
Beling. 8. — Tharand. Jahrb. 1883. 33. p. 99—100.
rubiginosa Schmidt. Decaux berichtet über das Eilegen.
Decaux. 18. — Le Coléoptèriste. 1891. p. 67.

184. **Anisotoma**

humeralis Kugel. (Biologie p. 123). Notiz bei Decaux.
Decaux. 18. — Le Coléoptèriste. 1891. p. 70.
glabra Kugel. (Biologie p. 123).
castanea Herbst. (Biologie p. 124).

185. **Agathidium**

seminulum L. (Biologie p. 124).
mandibulare Sturm. (Biologie p. 124).

XVIII. **Eucinetidae.**186. **Eucinetus**

meridionalis Lap. (Biologie p. 165).
Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 43—44. (Ex Perris).

XIX. **Clambidae.**187. **Calyptomerus**

dubius Marsh. (Biologie p. 124).
Reitter. 1. — Ins. Deutschl. 1885. 3. II. p. 355—356.

XX. **Sphaeriidae.**

Arthrolips — Scaphisoma.
XXI. Corylophidae.**188. Arthrolips****piceus** Comolli (Biologie p. 266).**189. Sericoderus****lateralis** Gyll. (Biologie p. 266).**190. Orthoperus****brunnipes** Gyll. (Biologie p. 266).**XXII. Hydroscaphidae.****XXIII. Trichopterygidae.**

Flach. 2. — Wien. ent. Zeit. 1889. 8. p. 218.

Flach. 3. — Verhdl. zool. bot. Ges. 1889. 39. p. 488—489.

191. Neuglenes**testaceus** Heer. (Biologie p. 124).**apterus** Guér. (Biologie p. 124).**192. Astatopteryx****laticollis** Perris. (Biologie p. 124).**193. Trichopteryx****fascicularis** Herbst. (Biologie p. 124).**XXIV. Scaphidiidae.****194. Scaphidium****quadrimaculatum** Oliv. (Biologie p. 125).**195. Scaphisoma****agaricinum** L. (Biologie p. 125).**XXV. Phalacridae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 126.

196. **Phalacrus**

fimetarius F.¹⁾ (Biologie p. 126).

197. **Olibrus**

Perris. 57. — L' Abeille. 1870. 7. p. 35.

aeneus F. (Biologie p. 126. Das ? dort ist zu streichen).

bicolor F. (Biologie p. 126).

Baudueri Flach. Notiz bei Perris.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 224.

millefolii Payk. (Biologie p. 127. Das ? dort ist zu streichen).

affinis Sturm. (Biologie p. 127).

Guillebeau. 1. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 144—145.

XXVI. **Erotylidae.**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 293.

198. **Engis**

rufifrons F. (Biologie p. 261).

bipustulata Thunb. Bedel beschreibt die Larve.

Bedel. 1. — L' Abeille. 1868. 5. p. 5—6.

199. **Triplax**

melanocephala Latr. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 248—252.

russica L. (Biologie p. 261).

200. **Cyrtotriplax**

bipustulata F. Die ganze Entwicklung mit Figur der Larve bei Perris.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 570—574. fig. 574—579.

XXVII. **Endomychidae.**

Marseul. 7. — L' Abeille. 1868. 5. p. 59—61.

201. **Ancylopus**

melanocephalus Ol. Notiz bei Fiori.

Fiori. 1. — Bull. Ital. 1886. 17. p. 414.

202. **Lycoperdina**

succincta L. (Biologie p. 261).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 305.

Marseul. 7. — L' Abeille. 1868. 5. p. 93.

bovistae F. (Biologie p. 262).

Marseul. 7. — L' Abeille. 1868. 5. p. 95—96.

¹⁾ Nach Guillebeau (l. c. p. 143) dürfte Schilling nicht einen Phalacrus, sondern Olibrus aeneus vor sich gehabt haben und Kaltenbach's Angaben dürften noch eine Bestätigung erfordern.

203. **Endomychus**

coccineus L. (Biologie p. 262). Larve und Puppe bei Rey.
 Marseul. 7. — L'Abeille. 1868. 5. p. 77—79. (Ex Gerst.)
 Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. p. 127. (? Original).

204. **Mycetaea**

hirta Marsh. (Biologie p. 262).
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 309—310.
 Marseul. 7. — L'Abeille. 1868. 5. p. 135. (Ex Blissom).

XXVIII. **Catopochrotidae.**XXIX. **Cryptophagidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 134.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 238.

205. **Diphyllus**

lunatus F. (Biologie p. 137).
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 239.

206. **Telmatophilus**

brevicollis Aubé. (Biologie p. 134).

207. **Antherophagus**

Perris. 37. a. — Nouv. et faits. 1870. p. 25—27.
nigricornis F. Notiz bei Manuel de Locatell.
 Manuel. 1. — Nouv. et faits. 1870. p. 27.
silaceus Herbst. (Biologie p. 134).
pallens Ol. (Biologie p. 134).

208. **Cryptophagus**

lycopordi Herbst. (Biologie p. 134).
pilosus Gyll. (Biologie p. 134).
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 249—250.
cellaris Scop. (Biologie p. 135).
rufus Bris. Rey beschreibt die Larve.
 Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. p. 52—53.
dentatus Herbst. (Biologie p. 135). Notiz bei Rey.
 Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. p. 51. Note.
subvittatus Reitt. Rey beschreibt die Larve.
 Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. p. 53.
validus Kr. Notiz bei Gorham.
 Gorham. 3. — Trans. Lond. 1882.
subdepressus Gyll. Figur der Larve (supposé) bei Rey.
 Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. Pl. II. fig. 4.

lapponicus Gyll. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 53.

Perrisi Bris. (Biologie p. 135).

populi Payk. Notiz bei Champion.

Champion, G. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1875. 12. p. 107—108.

immixtus Pand. i. l. (Biologie p. 135).

209. **Atomaria**

linearis Steph. Notizen bei Schönfeldt und Fryer.

Schönfeldt. 1. — Wien. Landw. Zeitg. 1877. No 21.

Schönfeldt. 1. — Ent. Nachr. 1877. 3. p. 167—168.

Fryer. 2. — The Entomologist. 1882. 15. p. 135.

nigripennis Payk. (Biologie p. 135). Larve und Lebensweise bei Lucas.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 274.

Lucas. 45. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. CXX.

XXX. **Derodontidae.**

XXXI. **Lathridiidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 135.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 208.

Belon. 1. — Ann. Linn. Lyon. 1879. 26. p. 170 et 175.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 53.

210. **Coluocera**

formicaria Motsch. (Biologie p. 185). Notiz bei Wasmann.

Wasmann. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1890. p. 302.

211. **Holoparamecus**

Kunzei Aubé. (Biologie p. 135).

212. **Lathridius**

lardarius De Geer. (Biologie p. 136).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 209—210.

nodifer Westw. (Biologie p. 136).

213. **Enicmus**

minutus L. (Biologie p. 136).

rugosus Herbst. (Biol. p. 136). Letzner beschreibt Larve und Puppe.

Letzner. 47. — 63. Jahresb. schles. Ges. vat. Kult. 1886. p. 278—281.

214. **Corticaria**

pubescens Gyll. (Biologie p. 136).

fulva Comolli. Thévenet beschreibt und zeichnet die Larve.

Thévenet. 1. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. 427—431. Pl. X. f. 1—11.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 82—83.

215. **Melanophthalma****gibbosa** Herbst. (Biologie p. 136).XXXII. **Tritomidae.**Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 136.
Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 313.216. **Triphyllus****punctatus** F. (Biologie p. 137).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 316—317.

217. **Litargus****connexus** Fourer. (Biologie p. 137).218. **Tritoma**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 319—320.

quadripustulata L. (Biologie p. 136. corrig. p. 780—781).**picea** F. (Biologie p. 136).**multipunctata** Hellw. (Biologie p. 137).219. **Typhaea****fumata** L. (Biologie p. 137).220. **Berginus****tamaricis** Wollast. (Biologie p. 137).XXXIII. **Nitidulidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 127.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 137.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 43—44.

221. **Cercus****rufilabris** Latr. (Biologie p. 127).222. **Heterhelus****solani** Heer. (Biologie p. 127).223. **Brachypterus****gravidus** Ill. (Biologie p. 127).**v. linariae** Steph. (Biologie p. 127). Notiz bei Marseul.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1877. 31. p. 190. (Ex Corn.)

Marseul. 6. — L' Abeille. 1867. 4. p. 133—134.

vestitus Kiesw. (Biologie p. 127. add. Gobert. Catal. p. 101).

cinereus Heer. (Biologie p. 127. add. Gobert. Catal. p. 101)

urticae F. (Biologie p. 127).

224. **Carpophilus**

hemipterus L. (Biologie p. 127. add. Gobert. Catal. p. 104). Letzner beschreibt die Larve.

Letzner. 41. — 59. Jahresh. schles. Ges. vat. Kult. 1882. p. 345—347.

bipustulatus Heer. (Biologie p. 128).

sexpustulatus F. (Biologie p. 128).

225. **Epuraea**

obsoleta F. (Biologie p. 128).

226. **Nitidula**

carnaria Schall. (Biologie p. 128).

227. **Soronia**

grisea L. (Biologie p. 128). Notiz bei Viturat.

Viturat. 1. — Petites nouv. ent. 1876. 2. p. 62.

Viturat. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1876. 13. p. 136.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 32 et 86.

228. **Amphotis**

marginata F. Notiz bei Wasmann.

Wasmann. 14. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 347—348.

229. **Pria**

dulcamarae Scop. (Biologie p. 128. add. Gobert. Catal. 107).

230. **Meligethes**

rufipes Gyll.¹⁾ (Biologie p. 129).

coracinus Sturm. (Biologie p. 129).

brassicae Scop. (Biologie p. 128). Leben und Larve bei Kittel.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 91—92.

viridescens F. (Biologie p. 128. add. Gobert. Catal. p. 109).

sympyti Heer. (Biologie p. 129).

Marseul. 6. — L' Abeille. 1867. 4. p. 134.

nanus Er. (Biologie p. 129).

obscurus Er. (Biologie p. 129).

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 73.

flavipes Sturm. (Biologie p. 129).

difficilis Heer. Larve in Wort und Bild bei Rey.

Rey. 12. — Essai d'étud. 1837. p. 44—46. Pl. I. f. 31 et 33.

¹⁾ Ormerod behandelt gemeinsam M. rufipes, aeneus und viridescens.

egenus Er. (Biologie p. 129).

Grenieri Bris. Abeille berichtet über Lebensweise.

Abeille. 4. — Revue d' Ent. 1885. 4. p. 155.

erythropus Gyll. (Biologie p. 129).

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 73.

231. **Pocadius**

ferrugineus F. (Biologie p. 129).

232. **Glischrochilus**

quadripunctatus Ol. (Biologie p. 129).

quadripustulatus L. (Biologie p. 129). Kittel beschreibt die Larve.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 94.

233. **Pityophagus**

ferrugineus F. (Biologie p. 129).

laevior Abeille. (Biologie p. 129).

234. **Rhizophagus**

depressus F. (Biologie p. 130).

parallelicollis Gyll. Rey beschreibt und zeichnet die Larve. Notiz bei Kraatz.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 46—47. Pl. I. f. 32 et 34.

Kraatz. 6. — Deutsche ent. Zeit. 1888. p. 191—192.

nitidulus F. (Biologie p. 130).

dispar Payk. (Biologie p. 130).

bipustulatus F. (Biologie p. 130). Notiz bei Preudhomme.

Preudhomme. 3. — Ann. Belg. 1887. 31. C. R. p. XV; XXVII—XXVIII.

XXXIV. **Trogositidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 130.

235. **Nemosoma**

elongatum L. (Biologie p. 130). Ueber die Lebensweise berichten Bischoff-Ehinger, Perris und Weise.

Bischoff-Ehinger. O. — Mitth. schweiz. ent. Ges. 1872. 3. p. 485—486.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 175.

Weise. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1887. p. 368.

236. **Trogosita**

coerulea Ol. (Biologie p. 130).

237. **Tenebrioides**

mauritanica L. (Biologie p. 130). Die Larve beschreiben Curtis (mit Abbildung), Kittel und Xambeu, dieser auch die Puppe. Notiz bei Webster.

Thomson, G. C. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 105—106. (Ex Er.)
 Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 232—234. f. 46. 27. Pl. K. f. 27.
 Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 99.
 Horváth. 2. — Rovart. Lap. 1884. 1. p. 104—105.
 Webster. 3. — Insect life. 1889. 1. p. 314.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 79—83.

238. **Ostoma**

grossum L. (Biologie p. 131).

pusillum Klug.¹⁾ Rey beschreibt die Larve.

Rey. 13. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. XXXVIII—XXXIX.

239. **Thymalus**

limbatus F. (Biologie p. 131). Aubé über die Puppe.

Aubé. 4. — Ann. Fr. 1841. 10. p. XIX.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 187—188.

XXXV. **Colydiidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 131.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 109.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 48.

240. **Orthocerus**

muticus L. (Biologie p. 131).

241. **Langelandia**

anophthalma Aubé. (Biologie p. 135).

242. **Endophloeus**

spinulosus Latr. (Biologie p. 131. add. Gobert. Catal. p. 116).

243. **Synchita**

juglandis F. (Biologie p. 131). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 2.

244. **Colobicus**

emarginatus Latr. (Biologie p. 131. add. Gobert. Catal. p. 118).

¹⁾ Rey citirt in „Essai“ p. 46 als bekannt gemachte Larve: Ostoma Yvani Rey (Ann. soc. Linn. Lyon. 1885).

245. **Colydium****filiforme** F. (Biologie p. 131—132).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 117. (Ex Er.)

246. **Aulonium****trisulcum** Fourer. (Biologie p. 131). Notiz bei Delaby.

Delaby. 5. — Bull. Linn. N. Fr. 1880. 5. p. 24.

ruficorne Ol. (Biologie p. 131).247. **Aglenus****brunneus** Gyll. Rey beschreibt Larve und Puppe und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 49—50. Pl. II. fig. 1—3.

248. **Oxylaemus****variolosus** Duf. (Biologie p. 132).249. **Cerylon****histeroides** F. (Biologie p. 132).XXXVI. **Rhysodidae.**XXXVII. **Cucujidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 132.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 87—88.

250. **Prostomis****mandibularis** F. (Biologie p. 132).251. **Cucujus****cinnabarinus** Scop. Rosenhauer beschreibt die Larve.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 3.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 5—7.

haematodes Er. (Biologie p. 132).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 89—90. (Ex Er.)

252. **Pediacus****dermestoides** F. (Biologie p. 133).253. **Laemophloeus****monilis** F. (Biologie p. 133).**bimaculatus** Payk. (Biologie p. 133).**testaceus** F. (Biologie p. 133).

ferrugineus F. (Biologie p. 133.) Die Larve beschreiben Curtis (mit Figur), Carpentier und Oliff.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 330—331. f. 46. 25. Pl. K. f. 25.

Carpentier. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1877. 3. p. 239—241.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 575—576. (Ex Carp.)

Oliff. 1. — The Entomologist. 1882. 15. p. 214—215.

pusillus Schb. Notiz bei Higley.

Higley. 1. — Insect life. 1888. 1. p. 284.

ater Ol. (Biologie p. 133).

juniperi Grouv. Decaux beschreibt Larve und Leben.

Decaux. 6. — Feuille Jeun. Nat. 1890. 20. p. 146—147 et 148.

Decaux. 6. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXXV—CXXVI; CXLI—CXLII.

alternans Er. Notiz bei Lintner.

Lintner. 3. — (Third) Report. 1887. p. 100.

fractipennis Motsch. (Biologie p. 133).

hypobori Perris. (Biologie p. 133).

clematidis Er. (Biologie p. 133).

254. **Lathropus**

sepicola Müll. (Biologie p. 133).

255. **Dendrophagus**

crenatus Payk. (Biologie p. 132).

256. **Hyliota**

planatus L. (Biologie p. 133).

257. **Silvanus**

surinamensis L. (Biologie p. 134). Curtis beschreibt und zeichnet beide Stufen. Notizen bei Karsch, Matz und Higley.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 329—330. Pl. K. f. 22 et 23.

Karsch 4. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 261—262.

Matz. 1. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 139.

Karsch. 5. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 139—141.

Higley. 1. — Insect life. 1888. 1. p. 284.

unidentatus F. (Biologie p. 134).

258. **Cathartus**

advena Waltl. (Biologie p. 134).

XXXVIII. **Trixagidae.**

259. **Trixagus**

tomentosus De Geer. (Biologie p. 170). Notiz bei Thomas.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 193. (? Ex Bouché).

Thomas. 2. — Ent. Nachr. 1890. 16. p. 310—311.

XXXIX. Dermestidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 137.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 158.
 Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 6—14.
 Hagen. 12. — Proc. Bost. soc. N. H. 1881. 20. p. 56—62.
 Karsch. 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 279—283.
 Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 54.

260. **Dermestes**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 137.
 Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 25—26.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 199.

vulpinus F. Larve und Puppe beschreiben Letzner, Rosenhauer, Riley (mit Abbildungen, welche Lintner und Jones copiren), und Rey. Notizen bei Nördlinger, Bugnion, Walker u. a.

Bugnion. 1. — Le Naturaliste. 1879. 1. p. 76.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 3.
 Letzner. 40. — 57. Jahress. schles. Ges. vat. Kult. 1880. p. 356—358.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 11.
 Walker, J. J. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1884. 21. p. 161.
 Riley. 13. — Ann. Rep. for. 1885. 1886. p. 258—264. Pl. VI. fig. 2.
 Kolbe. 4. — Wieg. Archiv. 1886. 52. I. p. 183.
 Karsch. 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 281.
 Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 59.
 Lintner. 3. — Fourth Rep. Alb. 1888. p. 89. figg.
 Rey. 14. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. CCXXVI—CCXXVIII.
 Jones. 1. — Insect life. 1889. 2. p. 63—64. figg.
 Bourgeois. 8. — Ann. Fr. 1891. 60. p. LXI—LXII.

sibiricus Er. Rosenhauer beschreibt die Larve.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 10—11.

Frischi Kugel. (Biologie p. 137—138).
 Karsch. 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 281—282.

murinus L. (Biologie p. 138).

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 38. (Ex Latr.)
 Karsch. 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 281—282.

Ianiarius Ill. Rosenhauer beschreibt die Larve.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 9.
 Karsch. 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 281—283.

undulatus Brahm. (Biol. p. 138). Notiz bei Leesberg und Nördlinger.
 Leesberg. 2. — Tijdschr. Ent. 1876. 19. Versl. p. LII.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 3.

atomarius Er. Rosenhauer beschreibt die Larve.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 9.

tesselatus F. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 138.

aurichalceus Küst. (Biologie p. 138).

cadaverinus F. (Biologie p. 138). Rey beschreibt die Larve.

Rey. 11. — Ins. nius. 1888. p.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 56—57.

peruvianus Lap. Rey und Heller geben die Lebensgeschichte sehr ausführlich mit Abbildungen. Rey zuerst unter dem Namen *gulo Muls.*

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868 15. p. 59—60. (Rey.)

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 54—56. Pl. II. fig. 6.

Heller. 2. — Verhdl. zool. bot. Ges. Wien. 1888. 38. p. 157—160. Taf. IV.

bicolor F. Rosenhauer beschreibt die Larve. Notiz bei Noll.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 7—8.

Karsch. 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 281.

Noll. 1. — Zool. Garten. 1888. p. 307.

Heyden. 7. — Jahresh. Nass. Ver. Nat. 1889. 42. p. 161. (Ex Noll).

lardarius L. (Biologie p. 138). Rey beschreibt und zeichnet Larve und Puppe.

Mulsant. 1. 17. Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 63—64. Pl. I. f. 3—4. (Rey.)

Girard. 6. a. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. 205—207.

Riley. 1. — Sixth. Rep. Miss. 1874. p. 100. fig.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 136.

Karsch 8. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 281.

261. **Attagenus**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 202.

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 68.

Schäfferi Herbst. (Biol. p. 139. add. bei Mulsant: p. 77. Pl. I. fig. 10.)

piceus Ol. (Biologie p. 139). Lintner beschreibt Larve und Leben.

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 70—71. (Ex Sturm).

Lintner. 3. — Second. Rep. Alb. 1885. p. 46—48.

Davis. 1. — Insect life. 1890. 2. p. 317—318.

v. sordidus Heer. Nach Rey gleicht die Larve der von *piceus*.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 61.

pellio L. (Biologie p. 138—139). Notizen bei Girard u. d. a.

Girard. 8. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. LI—LII.

Heyden. 5. — Jahresh. Nass. Ver. Nat. 1876—7. 29. 30. p. 140—141.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 136—137.

pantherinus Ahr. (Biologie p. 139).

vigintiguttatus F. Rosenhauer und Rey beschreiben die Larve.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 15—16.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 59—61.

262. **Megatoma**

undata L. Notiz bei Lampert (fraglich hicher gehörig). Rey beschreibt die Larve ausführlich.

Lampert. 1. — Jahresh. Ver. Württ. 1886. 42. p. 100.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 61—63.

263. **Globicornis**

marginata Payk. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 17—18.

corticalis Eichh. (Biologie p. 139).

nigripes F. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 17.

264. **Trogoderma**

versicolor Creutz. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe. Notiz bei Buysson.

Rosenhauer 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 16—17.

Buysson. 10. — Ann. Fr. 1892. 61. p. CCLVII; — 1893. 62. p. XXV.

v. testaceicerne Perris. (Biologie p. 139. add. bei Mulsant: p. 126).
villosulum Dft. Notiz bei Lampert.

Lampert. 1. — Jahresh. Ver. Württ. 1886. 42. p. 101.

? **species.** (Biologie p. 139).

265. **Ctesias**

serra F. (Biologie p. 139—140). Decaux beschreibt und zeichnet die Larve. Notizen bei Grenier und Carpentier.

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 135—136.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 63. (Ex Perris).

Grenier. 1. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. VIII.

Carpentier. 1. — Ann. Linn. N. Fr. 1877. 3. p. 217—218.

Decaux. 16. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 26—27. fig.

266. **Anthrenus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 140.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 208.

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 138—140.

Bellevoye. 10. — Bull. soc. hist. nat. Metz. 1880. II. 15. II. p.

Bellevoye. 12. — Bull. soc. hist. nat. Metz. 1884. II. 16. p. 7—9.

pimpinellae F. (Biologie p. 140). Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 63—65. Pl. II. fig. 8.

scrophulariae L. (Biologie p. 140). Beide Stufen in Wort und Bild bei Hagen und Riley, Copie bei Lintner.

Hagen. 10. — Canad. Ent. 1878. 10. p. 161—163. figg.

Riley. 4. — Americ. Ent. 1880. 3. p. 54—55. fig. 15.

Lintner. 2. — Ent. Contrib. IV. Alb. 1878. p. 15—23. figg.

Lintner. 3. — First Rep. Alb. 1882. p. 10. fig. 5.

verbasci L. (Biologie p. 140). Huggins gibt Abbildungen der Larve und Puppe. Notizen bei Heyden, Hamilton und Brown.

Huggins. 1. — Americ. Ent. 1868. 1. p. 79 et 167. figg.

Heyden. 5. — Jahresh. Nass. Ver. Nat. 1876—7. 29—30. p. 142.

Hamilton. 1. — Canad. Ent. 1883. 15. p. (90—93).

Brown. 1. — Insect life. 1889. 1. p. 222.

musaeorum L. (Biologie p. 140). Kittel beschreibt die Larve.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 138—139.

Hamilton. 1. — Canad. Ent. 1883. 15. p. (90—93).

fuscus Latr. (Biologie p. 140).

267. **Trinodes**

hirtus F. (Biol. p. 140). Bei Mulsant die Larve in Wort und Bild.

Mulsant. 1. 17. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 176—177. Pl. II. f. 6.

XL. Cistelidae.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 211.
Mulsant. 1. 21. — Ann. Linn. Lyon. 1869. 17. p. 209—214.

268. Nosodendron

fasciculare Ol. (Biologie p. 141).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 185.
Mulsant. 1. 21. — Ann. Linn. Lyon. 1869. 17. p. 227—229.

269. Seminolus

pilula L. (Biologie p. 141). Kittel beschreibt die Larve.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 213.
Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 141—142.

270. Simplocaria

semistriata F. (Biologie p. 141).

XLI. Thorictidae.

271. Thorictus

seriesetosus Fairm. Notiz bei Wasmann.

Wasmann. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1890. p. 300—301.

XLII. Histeridae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 125.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1862. 4. p. 220.

Revelière. 3. — Nouv. et faits. 1872 No 40. p. 163—164.

Revelière. 4. — Nouv. et faits. 1879. II. No 26. p. 103.

272. Platysoma

compressum Herbst. (Biologie p. 125).

oblongum F. (Biologie p. 125).

273. Hister

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1877. 31. p. 111.

quadrivaculatus L. (Biologie p. 125).

pustulosus Géné. (Biologie p. 125).

helluo Truqui. Notiz bei Bauduer.

Bauduer. 2. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CXXX—CXXXI.

unicolor Müll. (Biologie p. 125).

merdarius Hoffm. (Biologie p. 125).

cadaverinus Hoffm. (Biologie p. 125).

duodecimstriatus Schrank. (Biol. p. 125. add. Gobert. Catal. p. 91).

274. Paromalus**flavicornis** Herbst. (Biologie p. 126).**275. Hetaerius****ferrugineus** Ol. Notizen bei Gradl. u. d. a.

Gradl. 1. — Ent. Nachr. 1879. 5. p. 225.

Hagens. 1. — Ent. Nachr. 1879. 5. p. 259—260.

Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1886. p. 59—61.

Lewis. 4. — The Ent. Lond. 1888. 21. p. 289—291.

Lewis. 4. — Revue d'Ent. 1889. 8. p. 61—66.

276. Saprinus**nitidulus** Ill. Meinert bespricht kurz die Larve.

Meinert. 7. — Ent. Meddel. 1893. 4. p. (sep. 211).

virescens Ill. (Biologie p. 126). Notiz bei Aubé u. d. a.

Aubé. 7. — Ann. Fr. 1868. IV. 8. p. LVI.

Léveillé. A. 2. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CLVI.

Levoiturier. 1. — Nouv. et faits. 1879. II. No 26. p. 103.

277. Gnathoncus**rotundatus** Ill. (Biologie p. 126).**278. Teretrius****picipes** F. (Biologie p. 126. add. Gobert. Catal. p. 95).**parasita** Marsh. (Biologie p. 126. add. 1862. IV. 2. p. 671—673).**279. Plegaderus****discisus** Er. (Biologie p. 126).**280. Abraeus****globosus** Hoffm. (Biologie p. 126).**XLIII. Platyceridae.**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 78.

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. p. 482—483.

281. Platycerus**cervus** L. (Biologie p. 142—143). Die ganze Lebensgeschichte behandeln neuerdings Mélise, Fricken und Planet.

Brückmann. 1. — De cervo vol. 1739. pg. 12. tab.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 79. (Ex Er.)

Mc. Lachlan. 2. — Trans. Lond. 1868. p. IX. — Ent. M. Mag. 1868. 4. p. 269.

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. p. 488.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 168.

Mélise. 1. — Ann. Belg. 1880. 24. p. 42—48.

Brunetti. 2. — Ent. M. Mag. Lond. 1886. 23. p. 107.

White. 2. — Trans. Lond. 1886. p. XL.

Fallou. 11. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. CXLI.

Fricken. 5. — Nat. u. Off. Münster. 1889. 35. p. 614—623.

Planet. 7. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 215—216. figg.

tetraodon Thunb. Nach Meinert (Billelary. p. 225) beschrieb Schioedte eine aus Italien stammende Larve, also nicht cervus sondern ? tetraodon.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1873. III. 9. p. 342—345. Tab. 15. f. 12—15.

282. **Dorcus**

parallelepipedus L. (Biologie p. 143). Die ganze Lebensgeschichte in Wort und Bild bei Planet, Notizen bei Mélise und Lancelevée.

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. Pl. I. f. 18.

Mélise. 1. — Ann. Belg. 1880. 24. p. 50.

Lancelevée. 3. — Bull. amis. sc. nat. Rouen. 1883. p. 69—70.

Planet. 6. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 156—157; 164. figg.

283. **Systemocerus**

caraboides L. (Biologie p. 143). Mélise beschreibt die Larve.

Mélise. 1. — Ann. Belg. 1880. 24. p. 51—52.

Lorey. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1889. 64. p. 436.

284. **Ceruchus**

chrysomelinus Hochw. (Biologie p. 143).

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. Pl. III. f. 6.

285. **Aesalus**

scarabaeoides Panz. (Biologie p. 143).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 85. (Ex Er.)

286. **Sinodendron**

cylindricum L. (Biol. p. 144). Mélise beschreibt Larve und Leben.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 83. (Ex Er.)

Mélise. 1. — Ann. Belg. 1880. 24. p. 53.

XLIV. Scarabaeidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 144.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 4—6 (Ex Er.)

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1869. IV. 2. p. 255—268.

Schioedte. 4. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. 39—41.

Targioni-Tozzetti. 2. — Annali di Agr. 1881. p. 31—32.

Rey. 12. — Essai d' étud. 1887. p. 65—66.

287. **Ateuchus**

sacer L. (Biologie p. 144). Fabre schildert die Entwicklung.

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1869. IV. 2. p. 289.

Fabre. 5. — Souvenirs ent. 1879. p. 1—38.

- semipunctatus** F. (Biologie p. 144). Notiz bei Berge und Poujade.
 Berge. 1. — Ann. Belg. 1882. 26. C. R. p. CXLIX.
 Poujade. 1. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. CIX—CXI.
 Meinert. 7. — Ent. Meddel. 1893. 4. p. (sep. 228).
laticollis L. Notiz bei Xambeu.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 20.

288. **Sisyphus**

- Schäfferi** L. (Biologie p. 144).

289. **Gymnopleurus**

- Lucas. 48. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. LVIII—LIX.

290. **Copris**

- hispanicus** L. Lefèvre beschreibt „coque des nymphes“ (als A. sacer). Eine Abbildung findet sich nach Bourgeois in Blanchard: Hist. Pl. VII. fig. 11.
 Lefèvre. 4. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. CLXXIX et CCV.
lunaris L. (Biologie p. 144—145). Notiz bei Targioni-Tozzetti.
 Targioni-Tozzetti. 2. — Annali di Agr. 1881. p. 34—35.

291. **Onthophagus**

- taurus** Schreb. (Biologie p. 145).
 Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1869. IV. 2. p. 321.
vacca L. (Biologie p. 145).
 Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1869. IV. 2. Pl. I. f. 5.
nuchicornis L. (Biol. p. 145). Rosenhauer beschreibt die Puppe.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 23—24.
maki Ill. Notiz bei Xambeu.
 Xambeu. 4. — Feuille jeun. Nat. 1881. 12. p. 48.

292. **Aphodius**

- Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 110.
 Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1869. IV. 2. p. 390—391.
fosso L. (Biologie p. 145). Kittel beschreibt die Larve, Xambeu Puppe und Lebensweise.
 Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1878. 32. p. 190.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 84—84.
conjugatus Panz. (Biologie p. 145).
foetens F. (Biologie p. 145).
fimetarius L. (Biologie p. 145). Larvenabbildung bei Targioni-Tozzetti.
 Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. di Agr. 1880. Tav. 1. f. 10.
scybalarius F. Rosenhauer beschreibt die Larve.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 22.
granarius L. (Biologie p. 145). Xambeu beschreibt Larve und Puppe.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 1—4.
constans Duft. (Biologie p. 145).

nemoralis Er. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 22—23.

rufus Moll. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 19—20.

inquinatus F. (Biologie p. 145). Notiz bei Lintner.

Lintner. 2. — (Third) Rep. Alb. 1887. p. 102—103.

conspurcatus L. Rosenhauer beschreibt beide Stände.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 21.

porcus F. (Biologie p. 145).

pusillus Herbst. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 20—21.

lividus Ol. (Biologie p. 145).

varians Duft. (Biologie p. 145).

alpinus Scop. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 84—88.

mixtus Villa. Xambeu beschreibt Larve und Puppe.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 53—56.

satellitius Herbst. (Biologie p. 146).

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. Pl. I. f. 7.

rufipes L. (Biologie p. 146).

depressus Kug. Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe, Xambeu die Larve und Lebensweise.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 19.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 88—90.

luridus Payk. (Biologie p. 146).

brevis Er. (Biologie p. 146).

elevatus Ol. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 61—63.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 91—94.

293. **Heptaulacus**

villosus Gyll. Rosenhauer beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 24—25.

294. **Oxyomus**

sylvestris Scop. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. p. 66—68. Pl. II. f. 9.

295. **Trox**

perlatus v. **Fabricii** Reiche.¹⁾. (Biologie p. 147 sub sabulosus).

hispidus Pontopp. (Biologie p. 146).

scaber L. (Biol. p. 147). Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Erichson. 4. — Ins. Deutschl. 1848. 3. p. 927. (Ex Wat.)

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1863. 5. p. 75—76. (Ex Er.)

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. p. 212.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 94—99.

¹⁾ Die von Schioedte beschriebene Larve von *T. sabulosus* gehört nach Meinert (Billearv. p. 230) wahrscheinlich zu *Fabricii* Reiche.

296. **Bolboceras****gallicum** Muls. (Biologie p. 146).297. **Odontaeus****armiger** Scop. (Biologie p. 146). Notiz bei Bellier u. d. a.

Rouget. 4. — Mém. Ac. Dijon. 1855. II. 4. p. 173—174.

Leprieur. 3. a. — Bull. soc. hist. nat. Colm. 1866. 6. p. 204—206.

Bellier. 5. — Petites nouv. ent. 1872. 1. p. 252.

Pinon. 1. — Feuille jeun. Nat. 1890. 20. p. 238.

Masson. 1. — Feuille jeun. Nat. 1890. 21. p. 56—57.

298. **Geotrupes****Typhoeus** L. (Biologie p. 146).**stercorarius** L. (Biologie p. 146). Notiz bei Chapman und Clifford.

Chapman. 6. — Ent. M. Mag. 1869. 5. p. 273—276: — 1870. 6. p. 230—231.

Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. p. 157—159.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 47.

Clifford. 2. — The Entomologist. 1885. 18. p. 325—326.

hypocrita Serv. Xambeu beschreibt Larve und Puppe.Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 47—49.299. **Lethrus****cephalotes** Pall. (Biologie p. 146). Köppen, Emich, Moczáry und Halász schildern die Lebensweise, Emich auch die Larve in Wort und Bild.

Köppen. 3. — Schädl. Ins. Russl. 1880. p. 115—124.

Emich. 1. — Math. nat. Ber. Ung. 1884. 2. p. 144—148. Taf. VIII.

Emich. 1. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 30—33. Taf. II.

Emich. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 113—114.

Moczáry. 1. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 59—60 et VIII.

Halász. 1. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 103 et XIII.

300. **Pentodon****punctatus** Villers. (Biol. p. 150). Larve und Leben bei Piccioli.

Piccioli. 1. — Bull. Ital. 1882. 14. p. 142—145.

301. **Phyllognathus****Silenus** F. De Haan stellt die Larve in Wort und Bild dar.

Haan. 2. — Mém. mét. 1836. p. 13. Pl. I. fig. 2; IV. fig. 5.

302. **Oryctes****nasicornis** L. (Biologie p. 150). Larve und Puppe dargestellt bei Michels: Notizen bei Le Riche und Massa.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 26—27.

Le Riche. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 95.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 55.

Michels. 1. — Zeitschr. wiss. Zool. 1880. 34. p. 641—702. 4 Tafeln.

Massa 1. — Giorn. di agr. 1887. — Bull. Ital. 1888. 20. p. 251.

303. **Callinemis****Latreillei** Lap. (Biologie p. 150).

Braquehaye. 1. — Feuille Jeun. Nat. 1884—5. 15. p. 161.

304. **Pachypus****Candidae** Petagna. (Biologie p. 149). Lebensweise bei Perris (und Revelière; ubi?).

Perris. 41. a. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 383—384.

305. **Propomacrus****bimucronatus** Pall. (Biologie p. 149). Heller über die Lebensweise. Heller. 3. — Ent. Nachr. 1889. 15. p. 96—99.306. **Rhizotrogus****Euphytus** Buqu. (Biologie p. 148).**marginipes** Muls. (Biologie p. 148).**cicatricosus** Muls. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 99—103.

sassariensis Perris. (Biologie p. 148).**fossulatus** Muls. (Biologie p. 148).**Bellieri** Reiche. (Biologie p. 148). Bellier über die Lebensweise.

Bellier. 3. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XXVIII—XXX.

insularis Reiche. (Biologie p. 148).**solstitialis** L. (Biologie p. 147). Köppen bespricht die Entwicklung; Handlirsch, Brauer und Meinert behandeln die Parasiten. Abbildung der Puppe bei Brauer.

Köppen. 3. — Schädl. Ins. Russl. 1880: p. 135—136.

Handlirsch. 1. — Wien. ent. Zeit. 1883. 2. p. (11—15).

Brauer. 3. — Wien. ent. Zeit. 1883. 2. p. 25—27.

Brauer. 4. — Sitzb. Ak. Wiss. Wien. 1883. 88. p. 865—877. Taf. I. fig. 9—11.

Rühl. 3. — Insectenwelt. 1885. 1. p. 3—4.

Meinert. 3. — Ent. Meddel. 1888. 1. p. 125—139. figg.

Post. 1. — Ent. Tidskr. 1892. 13. p. 49—50.

v. Falleni Gyll. (Biologie p. 147).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 311. (Ex Schioedte).

fuscus Scop. Giebeler berichtet über die Lebensweise.

Giebeler. 1. — Ent. Nachr. 1883. 9. p. 205—206.

Giebeler. 2. — Insectenwelt. 1885. 2. p. 18.

ruficornis F. (Biologie p. 148).**assimilis** Herbst. (Biologie p. 148).**rufescens** Latr. (Biologie p. 148).307. **Haplidia****transversa** F. Notiz bei Senna.

Senna. 1. — Bull. Ital. 1889. 21. p. 31—32.

308. Anoxia

villosa F. (Biologie p. 148). Notiz bei Sajó.
Sajó. 1. — Ent. Nachr. 1882. 8. p. 9.

309. Polypylla

fullo L. (Biologie p. 148). Notiz und Larvenabbildung bei Sajó.
Sajó. 1. — Ent. Nachr. 1882. 8. p. 9.
Sajó. 2. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 167—169 et XXIII. Fig. 37.
Koritsánszky. 1. — Rov. Lap. 1885. 2. p. 139 et XXX.

310. Melolontha

hippocastani F. (Biologie p. 149). Notizen bei Ducondré, Sandahl
(mit Figuren), Schöyen und Kraatz.

Ducondré. 1. — Soc. Amis. sc. nat. Rouen. 1866. 1. p. 43.
Sandahl. 1. — Ent. Tidskr. 1887. 8. p. 187—190. f. 1—3, 5.
Schöyen. 2. — Ent. Tidskr. 1888. 9. p. 15—16.
Kraatz. 7. — Deutsche ent. Zeit. 1888. p. 303.

vulgaris L. (Biologie p. 148—149). Die ganze Lebensgeschichte behan-
deln Delaby, Dermigny u. a. Ueber Generationsdauer und Flug-
jahre berichten Heyden, Kessler, Gerike u. a. Targioni-Tozzetti spricht
über beide Maikäferarten.

Mayer. 1. — Der Mayenkäfer. 1786. p. 18—68.
Pfeil. 1. — Krit. Bl. 1840. 14. I. p. 121—126: — 1841. 15. I. p. 171—173.
Pfeil. 2. — Krit. Bl. 1848. 25. I. p. 133—149: — 1852. 31. II. p. 241—250.
Hagn. 1. — Krit. Blätt. 1851. 39. II. p. 161—179.
Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 23. (Ex Er.)
Gayot. 1. — Le Hanneton. 1865.
Ducondré. 2. — Soc. Amis. sc. nat. Rouen. 1866. 1. p. 56—57.
Nördlinger. 8. — Krit. Blätt. 1867. 50. I. p. 260—262. fig.
Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. p. 266—277.
Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1876—77. 29. 30. p. 113—119.
Mulsant. 33. — Bull. Ins. agr. 1877. 2. p. 23—27.
Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1881. p. 40—46. Tav. 1. f. 14.
Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 50.
Delaby. 4. — Bull. Linn. N. Fr. 1887. 3. p. 218—220.
Dermigny. 1. — Bull. Liun. N. Fr. 1877. 3. p. 266—267.
Heyden. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1878—79. 31—32. p. 122—127.
Köppen. 3. — Schäd. Ins. Russl. 1880. p. 124—134.
Freunthaler. 1. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1881. 31. Sitzb. p. 31.
Kessler. 5. — 28. Ber. Ver. Nat. Cassel. 1881. p. 31—33.
Nördlinger. 12. — Centralbl. ges. Forstw. 1882. 8. p. 401—403.
Katter. 1. — Ent. Nachr. 1882. 8. p. 119—121.
Gerike 1. — Forstl. Blätt. 1882. III. 6. p. 81—82.
Westhoff. 2. — 11. Jahressb. westf. Prov. Ver. 1883. p. 9—12.
Westhoff. 2. — Ent. Nachr. 1883. 9. p. 70—73.
Girard. 36. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. LXXX.
Mocsáry. 2. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 118—120. fig. p. XIV—XV.
Kraatz. 7. — Deutsche ent. Zeit. 1888. p. 363.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 296—310. Taf. 1. f. 14 P. u. II. 14. L. u. P.
Bergsoe. 2. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 121—127.
Lampa. 1. — Ent. Tidskr. 1889. 10. p. 217—222.
Lampa. 3. — Ollonborr. 1889. pg. 40. figg. 9.
Lampa. 5. — Ent. Tidskr. 1891. 12. p. 38—41.
papposa L. (Biologie p. 149).

311. Serica

holosericea Scop. (Biologie p. 147).
brunnea L (Biologie p. 147).

312. Homaloplia

ruricola F. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 30—33.

313. Triodonta

aquila Lap. (Biologie p. 147).

314. Anomala

aenea de Geer. (Biol. p. 150). Notiz bei Henschel und Targioni-Tozzetti.
 Henschel. 3. — Centralbl. ges. Forstw. 1888. 14. p. 26.
 Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1881. p. 48.

vitis F. Descrizione della larva. Notiz bei Sajó.
 Jatta. 1. — Bull. soc. nat. Nap. 1887. 1. p. 112—117.
 Sajó. 2. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 166—167 et XXIII.

315. Phyllopertha

horticola L. (Biol. p. 149—150). Larve in Wort und Bild bei Curtis.
 Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 220—224. fig. 32. 5.

316. Anisoplia

segetum Herbst. (Biologie p. 149).

monticola Er. Krause berichtet über die Lebensweise.
 Krause. 1. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 290—291.

austriaca Herbst. (Biologie p. 149). Metschnikoff beschreibt und
 zeichnet die Larve (Köppen), Douglas berichtet über die Lebensweise.
 Metschnikoff. 1. — (Getreidekäfer. 1879. pg. 32. Taf.)
 Köppen. 3. — Schädl. Ins. Russl. 1880. p. 141—177. Taf. f. 2—7.
 Douglas. 4. — Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 139—140

317. Hoplia

coerulea Drury. (Biologie p. 147).

parvula Kryn. (Biologie p. 147).

farinosa L. Notiz bei Boise.

Boise. 1. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. XXXV.

318. Leucoscelis

funesta Poda. (Biologie 150). Schewiroff und Xambeu stellen die
 ganze Entwicklung in Wort und Bild dar.

Schewiroff. 1. — Horae Ross. 1887. 21. p. 312—314. Pl. IX. f. 1—8.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 104—108.

319. **Epicometis**

hirta Poda. Schewiroff beschreibt Larve und Leben.
Schewiroff. 1. — Horae Ross. 1887. 21. p. 314.

320. **Cetonia**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 151. (sensu lat.)
Mulsant. 1. 2. — Ann. agr. Lyon. 1870. IV. 3. p. 400—401.
Fabre 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 52.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 68.
aurata L. (Biologie p. 151). Curtis zeichnet die Larve und Puppe:
biologische Notizen bei Hartig, Scott u. d. a.
Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 107—109. fig. 18. c. d. e.
Hartig, R. 1. — Dankelm. Zeit. 1870. 2. p. 401—403.
Scott. 1. — Ent. M. Mag. 1874. 10. p. 178.
Forbes. 1. — Ent. M. Mag. 1875. 11. p. 208.
Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 57. (! zu floricola).
Ellis. 1. — Ent. M. Mag. 1884. 21. p. 36.
Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 13—69.
Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. (360—362).
Planet. 1. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 204—206.

321. **Potosia**

marmorata F. (Biologie p. 151). Notiz bei Rouget.
Rouget. 4. — Mém. Ac. Dijon. 1855. II. 4. p. 187.

speciosissima Scop. (Biologie p. 151).

floricola Herbst. (Biologie p. 151). Beiträge zur Larvenbeschreibung
und Lebensgeschichte liefern Chevrolat, Wasmann, Hacker und
Rupertsberger.

Chevrolat. 9. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. CXIII—CXIV.
Wasmann. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1887. 31. p. 115—119.
Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 49—50.
Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 249.

cardui Schh. Notiz bei Girard.

Girard. 15. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. CVII—CVIII.

322. **Valgus**

hemipterus L. (Biologie p. 152). Notizen bei Kittel und Fallou.
Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 59.
Fallou. 2. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. LII—LIII.
Fallou. 2. — Bull. Ins. agr. 1880. 5. p. 5.
Fallou. 5. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. LXII.
Fallou. 10. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. XVIII—XIX.

323. **Osmoderma**

eremita Scop. (Biologie p. 151—152).

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 57.

324. **Gnorimus**

variabilis L. (Biologie p. 152). Lebensgeschichte bei Lajoye und Beckers. Fowler beschreibt die Larve. Notizen bei Quedenfeldt und Weise.

Lajoye. 1. — Nouv. et faits. 1875. p. 59—60; — 1877. p. 129.

Quedenfeldt. 1. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 34—36.

Weise. 6. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 124.

Beckers. 1. — Deutsche ent. Zeit. 1890. p. 142—144.

Fowler. 7. — Ent. M. Mag. 1892. 28. p. 242—243.

nobilis L. (Biologie p. 152). Bei de Haan ist die Larve dargestellt.

Haan. 2. — Mém. mét. 1836. p. 20. Pl. III. f. 2; V. f. 6; VI. f. 5.

Lucas. 63. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CLVI—CLVII.

325. **Trichius**

fasciatus F. Nördlinger beschreibt und zeichnet die Larve.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 4—5. fig.

gallicus Heer. (Biologie p. 152. abdominalis Ménétr. bei Perris).

326. **Anthypna**

abdominalis F. (Biologie p. 147).

XLV. Buprestidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 152.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 7—8. (Ex Er.)

Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 9—14.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1884. p. 242—249.

Leprieur. 12. — La Chasse Coléopt. 1887. p. 7—8.

Saubinet. 1. — L' Échange. 1888. No 43. p. 6.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 68.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 313—317.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 202—220; — 1893. 12. p. 118—124.

327. **Julodes**

onopordi F. Lucas und Xambeu beschreiben die Lebensweise, Künckel die Larve, welche er auch zeichnet.

Lucas. 54. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. CIV—CV et CXX.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 221; — 1893. 12. p. 114—115.

Künckel. 6. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CXII. fig. 1—7.

328. **Chalcophora**

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 221—222. (Buprestis).

mariana L. (Biologie p. 152).

Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 90. (Ex Kiesw.)

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 16. (Ex Kiesw.)

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 59—60.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 222—225. (Ex Luc., Löw.).

v. florentina Kiesw. (Biologie p. 152 sub mariana).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 113—114. (Ex Pecch.)

Fabricii Rossi. (Biologie p. 153).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 225—226. (Ex Bert.)

329. Capnodis

cariosa Pall. Pecchioli beschreibt das Ei. (Xambeu).

Pecchioli. 1. — Mag. Zool. 1843. 13.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 113.

tenebrionis L. (Biologie p. 153). Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise. Notiz bei Peragallo.

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 116. (Ex Gory).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 242—246. (Ex Gory).

Peragallo. 7. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. XX.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1884. fig. 6—8.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 109—113.

330. Latipalpis

pisana Rossi. (Biologie p. 153). Notiz bei Peragallo.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 235—237. (Ex Muls.)

Peragallo. 7. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. Bull. p. XX.

331. Dicerca

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 237.

aenea L. (Biologie p. 153). Notiz bei Fabre.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 237—238. (Ex Perris).

Fabre. 8. — Souv. 4^e sér. 1891. p. 312.

berolinensis Herbst. (Biologie p. 153).

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 135. (Ex Klingelh.)

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 242. (Ex Klingelh.)

alni Fisch. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 238—241.

332. Poccilonota

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 192.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 246.

variolosa Payk.¹⁾ (Biologie p. 153). Notiz bei Perris. Richard schildert die Lebensgeschichte, Xambeu die Larve.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 191.

Richard. 1. — Feuille jeun. Nat. 1888—89. 19. p. 50—51.

Richard. 1. — L'Échange. 1889. 5. No 49. p. 6.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 250—252.

rutilans F. (Biologie p. 153). Lebensweise bei Altum und Reiber, Larve in Wort und Bild bei Judeich (? Original).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 247—248. (Ex Chap.)

Reiber. 1. — Bull. soc. hist. nat. Colm. 1874. 15. p. 469.

Altum. 19. — Dankelm. Zeit. 1—80. 12. p. 99—101. fig.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 319. fig. 116. A. B.

¹⁾ Xambeu l. c. citirt: Larve. Ravoux et Xambeu. 1892.

decipiens Mannh. Richard beschreibt die Entwicklung. Notiz bei Perris (? zu *mirifica* Muls. gehörig).

Richard. 1. — Feuille jeun. Nat. 1888—89. 19. p. 51.

Richard. 1. — L'Échange. 1889. 5. No 49. p. 6—7.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 191.

mirifica Muls.¹⁾ (Biologie p. 154 sub *decipiens*).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 246—247. (Ex Muls.)

festiva L. Xambeu beschreibt Larve und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 114—116.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 248—250.

333. **Buprestis**

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 54. (Aneyl.)

novemmaculata L. (Biologie p. 154). Notizen bei Claudon und Fabre.

Claudon. 2. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. Bull. p. XII—XIII.

Fabre. 8. — Souv. 4^e sér. 1891. p. 312—313.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 54—56. (Ex Perris).

octoguttata L. (Biologie p. 154). Notizen bei Fabre.

Fabre. 8. — Souv. 4^e sér. 1891. p. 313—314.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 56—57. (Ex Perris).

334. **Eurythyrea**

Meinert. 4. — Ent. Meddel. 1888. 1. p. 152—154 et 164.

scutellaris Oliv.²⁾ (Biologie p. 154 sub *austriaca*).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 226—227.

micans F. (Biologie p. 154). Notiz bei Mayet.

Mayet. 9. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. Bull. p. CXLVIII.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 227. (Ex Schioedte).

335. **Melanophila**

decostigma F. (Biologie p. 154). Richard beschreibt die Lebensgeschichte ohne Larvenbeschreibung.

Richard. 1. — Feuille jeun. Nat. 1888—89. 19. p. 51.

Richard. 1. — L'Échange. 1889. 5. No 49. p. 6.

336. **Kisanthobia**

Ariasi Rob. Abeille über die Lebensweise.

Abeille. 4. — Revue d' Ent. 1885. 4. p. 156.

337. **Phaenops**

cyanea F. (Biol. p. 154). Xambeu beschreibt Larve und Puppe.

Schreiner. 2. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 53—54.

Xambeu. 5. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 125—128.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 232—234.

¹⁾ Xambeu citirt Mulsant bei dieser Art.

²⁾ E. austriaca lebt in Föhren, die Herbst'sche Larve stammte aber aus Eichen, ist also wohl E. scutellaris. Xambeu I. c. 1893. 12. p. 191.

338. Anthaxia

- Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 57.
hungarica Scop. (Biologie p. 154).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 39—40. (Ex Muls.)
olympica Kicsw. (Biologie p. 154).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 66. (Ex Perris).
parallela Lap. Xambeu beschreibt Larve und Puppe.
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 116—117.
cichorii Ol. (Biologie p. 154).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 67. (Ex Perris).
manca L. (Biologie p. 154).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 57—59. (Ex Perris).
candens Panz. (Biologie p. 154).
 Zuber-Hoffer. 1. — Nouv. et faits. 1876. p. 61-62; 69-70; 73-74. (Ex Erné).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 60—61. (Ex Schioedte).
salicis F. (Biologie p. 154). D' Antessanty über Larve und Leben.
 Antessanty. 1. — Feuille jenn. Nat. 1874. 4. p. 120.
nitidula L. Notiz bei Fabre.
 Fabre. 8. — Souv. 4^e sér. 1891. p. 314—315.
hypomelaena Ill. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 116—120.
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 61—64.
funerula Ill. (Biologie p. 155).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 67. (Ex Perris).
sepulchralis F. (Biologie p. 155).
 Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 250. (Ex Perris).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 64—65. (Ex Perris).
quadripunctata L. (Biologie p. 155).
 Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 254. (Ex Ratz et Nördl.).
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 5.
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 65. (Ex Nördl.).
 Rupertsberger. 14. — Wien. ent. Zeit. 1883. 2. p. 62.
corsica Reiche. (Biologie p. 155).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 65—65. (Ex Perris).
nigritula Ratz. (Biologie p. 155).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 65. (Ex Perris).

339. Ptosima

- undecimmaculata** Herbst. (Biologie p. 155). Notiz bei Claudon.
 Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise.
 Claudon. 2. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XIII.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 121—125.
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 70—73.

340. Acmaeodera

- flavofasciata** Pill. (Biologie p. 155).
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 76. (Ex Lucc.).
adspersula Ill. (Biol. p. 155). Larve, Puppe und Leben bei Xambeu.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 125—127.
 Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 73—75.

Ianuginosa Gyll. (Biologie p. 155)

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 75—76. (Ex Perris).

quadrifasciata Rossi. Notiz bei Perris.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 139.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 76.

341. Sphenoptera

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 67.

gemellata Mannh. (Biologie p. 155). Notiz bei Lamey.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 70. (Ex Perris).

Lamey. 1. — Nouv. et faits. 1880. 2^e sér. No 29. p. 113.***geminata*** Ill. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 17. — Le coléoptériste. 1891. p. 98—99.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 127—130.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 68—70.

342. Chrysobothrys

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 228.

chrysostigma L. (Biologie p. 155). Notiz bei Fabre.Fabre. 8. — Souv. 4^e sér. 1891. p. 315.

Xambeu 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 232. (Ex Kaw.)

affinis F. (Biologie p. 155—156). Altum gibt die Lebensgeschichte mit Darstellung der Larve in Wort und Bild.

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 407. (Ex Duf.)

Altum. 18. — Dankelm. Zeit. 1880. 12. p. 35—41. figg.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 321. (Ex Altum).

Solieri Lap. (Biologie p. 156). Notiz bei Schreiner.

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 408—409. (Ex Perris).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 321. (Ex Perris).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1892. 11. p. 230—231.

Schreiner. 2. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 52—53.

343. Coroebus

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 414.

fasciatus Villers. (Biologie p. 156). Die Lebensgeschichte mit Beschreibung der Stände geben Tregomalin, Regimbart, Altum, Targioni-Tozzetti u. a. Abbildungen der Larve bei Regimbart, Altum, Paszlawsky.

Champenois. 1. — Pet. nouv. ent. 1872. 1. p. 171—172.

Tregomalin. 1. — Revue des Eaux et Forêts. 1876. 16.

Regimbart. 5. — Bull. hist. nat. Nîmes. (1876). 5. p. 38. Pl. col.

Bargagli. 7. — Bull. Ital. 1878. 10. Resoc. p. 7—8.

Altum. 16. — Dankelm. Zeit. 1879. 11. p. 145—151 figg.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 5. fig.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1884. p. 273—276. f. 24 et 25.

Schreiber C. 1. — Deutsche ent. Zeit. 1884. 28. p. 425.

Laboulbène. 27. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1884. 98. p. 539.

Paszlawsky. 1. — Rov. Lap. 1885. 2. p. 232—238. XXIX. f. 21.

Nitsche. 3. — Tharand. Jahrb. 1887. 37. p.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 323—325. fig. 118.

Bargagli. 17. — Bull. Ital. 1889. 21. p. 274.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 77—80.

- undatus** F. (Biol. p. 156). Bei Tappes add. p. CLXXXVIII et CXCIII.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 80—81. (Ex Perris).
- rubi** L. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 15—16.
Xambeu 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 81—84.
- subulatus** Moraw. Abeille spricht über die Lebensweise.
Abeille. 4. — Revue d' Ent. 1885. 4. p. (156—161).
- aeneicollis** Villers. (Biologie p. 156).
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 87. (Ex Perris).
- amethystinus** Ol. (Biologie p. 156). Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise, Marchal und Angustalis nur die Lebensweise.
Marchal. 3. — Feuille jeun. Nat. 1887—8. 18. p. 10.
Angustalis. 1. — Feuille jeun. Nat. 1887—8. 18. p. 21.
Xambeu. 16. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 282.
Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 130—133.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 84—87.
- ? **species.** (Biologie p. 156).

344. *Agrilus*

- Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1853. 33. I. p. 234—235.
Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 433.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 320—321.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 88.
- sexguttatus** Herbst. (Biologie p. 156). Claudon, Nördlinger und Xambeu berichten über die Lebensweise, Xambeu auch über die Larve (nach Perris).
Claudon. 3. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. XXXI.
Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 5.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 99—100, 115.
Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 442. (Ex Perris).
- sinuatus** Ol. Puton und Xambeu beschreiben Larve und Leben.
Puton. 5. — Revue d' Ent. 1883. 2. p. 67—69.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 9—11.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 91—93.
- subauratus** Gebl. Altum spricht über die Lebensweise.
Altum. 17. — Dankelm. Zeit. 1879. 11. p. 269—271. figg.
- biguttatus** F. (Biologie p. 156). Larve in Wort und Bild bei Altum.
Altum. 22. — Dankelm. Zeit. 1880. 12. p. 547—550 figg.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 100. (Ex Gour.)
- viridis** L. (Biologie p. 157). Notiz bei Nördlinger.
Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 6.
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 97—98. (Ex Perris).
- v. nocivus** Ratz. (Biologie p. 157).
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 99. (Ex Perris).
- v. fagi** Ratz. (Biologie p. 157).
Marseul. 5. — L' Abeille. 1865. 2. p. 449—450. (Ex Aubé).
Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 98. (Ex Aubé).
- auricollis** Kiesw. Wachtl beschreibt Larve, Puppe mit Figuren und Lebensweise.
Wachtl. 7. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 293—297. Taf. III.
Wachtl. 7. — Ent. Nachr. 1889. 15. p. 11.

coeruleus Rossi. Larve, Puppe und Leben bei Rosenhauer.

Rosenhauer 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 26—27.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 102—103.

betuleti Ratz. Notiz bei Ratzeburg.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1854. 34. II. p. 92—93.

elongatus Herbst. (Biologie p. 157). Altum beschreibt die Lebensweise und stellt die Larve in Wort und Bild dar.

Altum. 17. — Dankelm. Zeit. 1879. 11. p. 266—269. figg.

angustulus Ill. (Biologie p. 157). Entwicklungsgeschichte mehrfach beschrieben.

Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1876—77. 29. 30. p. 127.

Chaffanjon. 1. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. XII.

Bargagli. 14. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 93—94.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1884. p. 279. f. 27.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 88—89. (Ex Perris).

laticornis Ill. Larve, Puppe und Leben bei Rosenhauer.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 25—26.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 101—102.

hastulifer Ratz. (Biologie p. 157).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 90—91.

derasofasciatus Lac. (Biologie p. 157).

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 463—464.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 95—97.

cinctus Ill. (Biologie p. 157).

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 470.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 99.

aurichalceus Redt. (Biologie p. 157).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 89—90.

integerrimus Ratz. Nördlinger bringt eine Notiz, Rosenhauer die Darstellung der Larve, Puppe und Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 6.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 28—29.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 100—101. (Ex Rosh.)

hyperici Creutz. (Biologie p. 157).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 90—91.

roscidus Kiesw. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 17—18.

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 93.

345. **Cylindromorphus**

parallelus Fairm. Abeille über die Lebensweise.

Abeille. 4. — Revue d' Ent. 1885. 4. p. (155—161).

346. **Aphanisticus**

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 103.

emarginatus F. (Biologie p. 158).

Xambeu. 20. — Revue d' Ent. 1893. 12. p. 103—105.

347. Trachys

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. 42.
Xambeu. 20. — Revue d'Ent. 1893. 12. p. 105.

minuta L. (Biologie p. 157).

Marseul. 5. — L'Abeille. 1865. 2. p. 407—408. (Ex Heyd.)
Xambeu. 20. — Revue d'Ent. 1893. 12. p. 107—108.

corrusca Panz. (Biol. p. 157—158). Réaumur decrit la larve. (Xamb.)

Réaumur. 1. — Mém. 3. 1737. Pl. I. f. 18. p. 33.

Xambeu. 20. — Revue d'Ent. 1893. 12. p. 105—107. (Ex Lepr.)

troglodytes Gyll. (Biologie p. 158).

pumila Ill. (Biol. p. 158). Larve, Puppe und Leben bei Xambeu.

Xambeu. 20. — Revue d'Ent. 1893. 12. p. 110—112; 115.

nana Herbst. (Biologie p. 158).

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 114.

Xambeu. 20. — Revue d'Ent. 1893. 12. p. 108—109.

XLVI. Eucnemidae.

Rupertsberger. 18. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 158.

Fauvel. 7. — Revue d'Ent. 1885. 4. p. 331.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 69.

348. Cerophytum

elateroides Latr. Rey beschreibt die Larve (supposée).

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 123—124.

349. Melasis

buprestoides L. (Biologie p. 158). Die Larve beschreiben Thomson und Nördlinger (mit Abbildungen): Decaux bringt eine Notiz.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 46—47.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 6—7. figg.

Decaux. 11. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXCI—CXCII.

350. Tharops

melasoides Lap. (Biologie p. 158). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge 1880. p. 7.

351. Eucnemis

capucina Ahr. (Biologie p. 158). Sharp beschreibt die Larve.

Sharp. 4. — Trans. ent. soc. Lond. 1886. p. 297—302.

352. Dromaeolus

barnabita Villers. Notiz über Entwicklung.

Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 361—362.

353. Dirrhagus

Heydeni Kraatz. Notiz bei Flach.

Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 361—362.

354. **Hylochares****unicolor** Latr. (Biologie p. 158).355. **Xylobius****corticalis** Payk. (Biologie p. 159).

XLVII. Elateridae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 159.
 Mulder. 1. — Mém. d' Ent. Pays Bas. 1858. 1. p. 36—37.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 58—59.
 Beling. 4. — Tharand. Jahrb. 1879. 29. p. 305—312.
 Beling. 7. — Deutsche ent. Zeit. 1884. 28. p. 192—198; 209.
 Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 443—446.
 Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 69—70; 78.
 Buysson. 6. — Revue d' Ent. 1888. 7. p. 14—17.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 325—328; 330—332.

356. **Adelocera**

Buysson. 9. — Faune gallo-rh. 1893. p. 23.
punctata Herbst. (Biologie p. 159).
 Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 444. (Ex Schioedte).
 Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 209; 212.
fasciata L. (Biologie p. 159).
quercea Herbst. (Biologie p. 159).
 Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 444.

357. **Archontas**

murinus L. (Biologie p. 159). Originaldarstellungen der Entwicklung in Wort und Bild bei Curtis, Beling (ohne Bild) und Judeich (?).
 Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 189—196. Pl. G. f. 40—41.
 Bertkau. 1. — Wiegmann Archiv. 1882. 48. I. p. 371. fig.
 Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 129—133; — 1884. 28. p. 203.
 Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 444. (Ex Schioedte).
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 327 et 328. fig. 121. A.
 Sandberg. 1. — Ent. Tidskr. 1890. 11. p. 77—80.
 Buysson. 9. — Faune gallo-rh. 1893. p. 21. (Ex Perris).

358. **Alaus**

Parreyssi Stev. Kolbe bespricht die Larve.
 Kolbe 5. — Ent. Nachr. 1856. 12. p. 36.

359. **Drasterius**

bimaculatus Rossi. (Biologie p. 159).
 Beling. 7. — Deutsche ent. Zeit. 1884. 28. p. 209; 212—213.

360. Elater

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 98.

Rey. 9. — Bull. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 446.

cinnabarinus Eschsch. Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 179—182; 201.

sanguineus L.¹⁾ (Biologie p. 159). Larvenabbildung bei Curtis.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. (189—196). Pl. G. f. 44.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 201. Note. (Ex Perris).

praeustus F. (Biologie p. 159).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 201. Note.

v. subdepressus Rey. Larve in Wort und Bild.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 76—78. Pl. II. fig. 15.

pomonae Steph. v. **dibaphus** Schioedte. (Biol. p. 159 sub cinnab.)

sanguinolentus Schrank. Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 182—185; 200.

ferrugatus Lac.²⁾ (Biol. p. 160). Larve, Puppe und Leben bei Beling.

Beling. 7. — Deutsche ent. Zeit. 1884. 28. p. 185—188; 200.

elongatulus F. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 202.

balteatus L. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 201.

crocatus Lac. (Biologie p. 160. Perris).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 201—202. (Ex Perris).

erythrogonus Müll. Larve und Puppe.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 192 u. 200.

nigrinus Payk. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. p. 200. (Ex Letzn.)

aethiops Lac. Letzner beschreibt die Puppe.

Letzner. 45. — 61. Jahresb. schles. Ges. vat. Kult. 1884. p. 305.

361. Megapenthes

tibialis Lac. (Biologie p. 160). Lebensweise bei Lucas.

Lucas. 65. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. LXXXIX.

lugens Redt. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 209; 213.

362. Hypnoidus

riparius F.³⁾ Larve bei Schioedte (mit Figuren) und Beling.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1870. III. 6. p. 317—318. Tab. VIII. f. 8—9.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 208; 215—216.

¹⁾ Die von Schioedte als Ludius ferrugineus beschriebene Larve, welche schon Perris auf Elater gedeutet hatte, zieht Meinert als fraglich höher. (Billelary. p. 244—245.)

²⁾ Schioedte's Larve von Elater crocatus Casteln. gehört nach Meinert zu ferrugatus Lac. (Billelary. p. 244.)

³⁾ Ganglbauer (Jahresber. für 1884 p. 302) spricht sich für Schioedte und gegen Perris aus, ebenso tritt Meinert (Billelary. p. 245—246) entschieden für Schioedte ein.

363. **Cardiophorus**

Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 446.

ruficollis L. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 209; 211.

rufipes Göze. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 209; 211.

asellus Er. (Biologie p. 160).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 209; 211.

exaratus Er. (Biologie p. 160).

equiseti Herbst. (Biologie p. 160).

364. **Melanotus**

Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 445.

niger F. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 133—138.

tenebrosus Er. Rey beschreibt die Larve (supposée).

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 76.

sulcicollis Muls. (Biologie p. 161).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 202. Note.

castanipes Payk. (Biologie p. 151).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 202. (Ex Perris).

rufipes Herbst. (Biologie p. 161). Curtis und Rey beschreiben die Larve, Beling und Planet Larve und Puppe. Abbildung der Larve bei Curtis und Planet.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. (189—196). Pl. G. f. 39 et 43.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 132—135: — 1884. 28. p. 202.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 74—76

Planet. 4. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 74—75. fig.

crassicollis Er.¹⁾ (Biologie p. 161).

? species. Rey bringt die Abbildung einer Larve.

365. **Limonius**

Rey 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 445.

pilosus Leske. Beling beschreibt Larve und Puppe, Rey die Larve.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 302—304: — 1884. 28. p. 177; 205.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 74.

aeruginosus Ol.²⁾ Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 72—73. Pl. II. f. 12.

aeneoniger de Geer.³⁾ (Biol. p. 161). Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 177—179; 205.

²⁾ La larve décrite par Perris sous le nom de rufipes (Ann. Soc. ent. 1854. p. 134) se rapporte, selon moi, au M. crassicollis Er. (Rey. l. c. p. 74. Note 1.)

²⁾ Fig. 12. Sommet de l' abdomen de la larve du L. cylindricus et à peu près aussi du nigripes.

³⁾ Beling (l. c.) meint, dass Schioedte's Larve von L. aeneoniger vielleicht einer andern Limonius-Art angehöre, sicher aber nicht aenoniger sei.

366. **Athous**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 78—79.

Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 444.

rufus de Geer. (Biologie p. 161).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 206. (Ex Perris et Sch.)

rhombeus Ol. (Biologie p. 161).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 203. (Ex Schioedte).

niger L.¹⁾ (Biologie p. 161). Larve und Puppe bei Beling.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 298—302: — 1884. 28. p. 205.

haemorrhoidalis F. (Biologie p. 162). Curtis bringt die Abbildung einer Larve und Puppe als E. lineatus oder ruficaudis. Larve und Leben bei Beling.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. Pl. F. f. 2—11.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 293—295: — 1884. 28. p. 208.

vittatus F. Larve und Lebensweise.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 295—296: — 1884. 28. p. 208.

longicollis Ol. Larve und Lebensweise.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 296—298. — 1884. 28. p. 205—206.

puncticollis Kiesw. Larve bei Rey.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 72.

undulatus de Geer. (Biologie p. 162).

subfuscus Müll. (Biologie p. 162). Bei Schioedte p. 526. Beling beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise.

Beling. 3. — Tharand. Jahrb. 1878. 28. p. 93—95.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 289—293: — 1884. 28. p. 207.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 329. f. 122. a. (Ex Bel. et Sch.)

diformis Lac. Larve (supposée) in Wort und Bild.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 70—72. Pl. II. f. 10 et 11.

mandibularis Cand. (Biologie p. 162).

367. **Isidus**

Moreli Rey. Notiz bei Rey und Abeille.

Rey. 2. — Ann. Linn. Lyon. 1882. 28. p. 127—128.

Abeille. 4. — Revue d'Ent. 1885. 4. p. (156—161).

368. **Ludius**

Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 444—445.

irens Schrank. Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 265—268: 1884. 28. p. 208.

pectinicornis L. (Biol. p. 162). Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 268—270: — 1884. 28. p. 208.

cupreus F. Larve, Puppe und Lebensweise.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 270—273.

purpureus Poda. Larve, Puppe und Leben bei Beling.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 8.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 262—265: — 1884. 28. p. 203.

¹⁾ Nach Beling (l. c.) gehört die Larve bei Chapuis nicht höher, vielleicht zu Denticollis rubens.

castaneus L. (Biologie p. 162).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 205—206. Note.

sjaelandicus Müll. (Biologie p. 162). Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 272—276: — 1884. 28. p. 207.

tesselatus F. (Biologie p. 162). Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 278—281: — 1884. 28. p. 203.

aeneus L. (Biologie p. 162. Bei Schioedte fig. 3). Altum beschreibt die Lebensweise (mit Abbildung der Larve), Beling die Larve und Puppe.

Altum. 10. — Dankelm. Zeit. 1878. 10. p. 74. fig.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 381—383: — 1884. 28. p. 204.

latus F. (Biologie p. 162).

cinctus Payk. (Biologie p. 162. Bei Schioedte fig. 2).

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 204. Note. (Ex Schioedte).

affinis Germ. Larve, Puppe und Lebensweise.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 276—278: — 1884. 28. p. 204.

369. **Steatoderus**

ferrugineus L. (Biologie 162—163. Schioedte sub Elater ferrugatus).

Beling beschreibt die Larve: Buysson berichtet auch über die Larve.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 260—262: — 1884. 28. p. 202.

Buysson. 6. — Revue d' Ent. 1888. 7. p. (4--17).

370. **Agriotes**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 89—90.

Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 445—446.

aterrimus L. (Biologie p. 163). Larve und Puppe bei Beling.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 135—138: — 1884. 28. p. 200.

pilosus Panz. Larve, Puppe und Lebensweise.

Beling. 10. — D. ent. Zeit. 1886. 30. p. 297—300.

ustulatus Schall. (Biologie p. 163). Rey beschreibt die Larve.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1884. 28. p. 199. Note.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 78.

sputator L.¹⁾ (Biologie p. 163). Die Entwicklung bei Dagonnet, Curtis, Rey.

Dagonnet. 1. — Ann. soc. agr. de la Marne. 1840.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. (152—187). f. 27. 7.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 78.

lineatus L. (Biologie p. 163). Curtis und Lampa zeichnen die Stände, Beling und Rey beschreiben die Larve, Beling auch die Puppe.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. (152—187). fig. 27. 8. 9.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 187—188.

Gadeau. 1. — Bull. Amis Rouen. 1880. 16. p. 117—121.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 138—141: — 1884. 28. p. 199.

Ormerod. 3. — IX. Report. 1886. p. 30—32.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 78.

¹⁾ Curtis behandelt p. 152—182 gemeinsam Agr. sputator, lineatus, obscurus und Athous haemorrhoidalis, lässt es fraglich, ob die fig. 27. 7. abgebildete Larve wirklich zu Agr. sputator gehören und bemerkt in der Note auf p. 159, dass Bouché's Larve von A. lineatus nicht dieser Art angehört.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 329. f. 121. B.; 122.

Lampa. 6. — Ent. Tidskr. 1891. 12. p. 55—60. figg.

Lampa. 9. — Ent. Tidskr. 1892. 13. p. 22—23.

obscurus L. (Biologie p. 163). Larve und Puppe bei Beling.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. (152—187). Pl. F. fig. 1.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 141: — 1884. 28. p. 199.

sordidus Ill. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 138—141.

pallidulus Ill. Larve und Puppe.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 142—143: — 1884. 28. p. 198.

gallicus Lac. Larve bei Rey. Duval Cat. CCIII. citirt Dagonnet.

Dagonnet. 1. — Ann. soc. agr. de la Marne. 1840.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 78.

371. Dolopius

marginatus L. (Biologie p. 163). Altum berichtet über die Lebensweise, Beling beschreibt die Larve und Puppe.

Altum. 10. — Dankelm. Zeit. 1878. 10. p. (75—81). fig.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 257—258: — 1884. 28. p. 198.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 330. fig. 122. d.

372. Sericus

brunneus L. (Biologie p. 163). Larve und Puppe.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 258—260: — 1884. 28. p. 202.

373. Denticollis

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 64.

Rey. 9. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 445.

rubens Piller. Larve, Puppe und Lebensweise.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 283—287: — 1884. 28. p. 208.

linearis L. (Biologie p. 163). Larve, Puppe und Leben.

Beling. 7. — D. ent. Zeit. 1883. 27. p. 287—289: — 1884. 28. p. 207.

XLVIII. Cebrionidae.

374. Cebrio

Fabricii Leach. (Biologie p. 164). Xambeu beschreibt die Larve und Lebensweise, Lichtenstein und Lucas berichten über die Lebensweise.

Chevrolat. 8. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. 17. (Ex Graëlls).

Lichtenstein. 10. a. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. VI.

Lucas. 41. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. VI.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 141—143.

gigas F. (Biologie p. 164). Die Lebensgeschichte bei Bourgeois, Notizen bei Lichtenstein und Lucas, Literatur bei Rey.

Chevrolat. 8. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. 17—18. (Ex Mittré).

Lichtenstein. 10. a. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. VI.

Lucas. 41. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 17.

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 5—6. Pl. I. f. 1.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 79.

XLIX. Rhipiceridae.

L. Dascillidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 164.
 Bourgeois 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 10.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 79—80.

375. **Dascillus**

cervinus L. (Biologie p. 164). Larve und Leben bei Bourgeois.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 125—126. (? Ex Er.)
 Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 12.

376. **Helodes**

minuta L. (Biologie p. 164). Larve und Leben.
 Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 15—16.
marginata F. (Biologie p. 164).

377. **Microcara**

testacea L. (Biologie p. 165).

378. **Cyphon**

variabilis Thunb. (Biologie p. 165).
 Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 28.
coarctatus Payk. Larve und Puppe.
 Beling. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1882. 32. p. 436—437.
 Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 28.

379. **Prionocypphon**

serricornis Müll. Larve und Puppe.
 Beling. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1882. 32. p. 436—437.
 Bourgeois 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 25.

380. **Hydrocyphon**

deflexicollis Müll. (Biologie p. 165).
 Bourgeois 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 38—39. Pl. I. f. 6.

LI. Cantharidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 165.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 143; 158; 164; 168; 171; 172; 209.
 Marseul. 4. — L'Abeille. 1864. 1. p. 5—7.
 Bourgeois. 4. — L'Abeille. 1882. 20. p. 19—22. (Lycidae).
 Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 47; 56; 67; 97.
 Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 350—352.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 80—81; 86; 88.

381. **Homalisus**

Fontisbellaquei Fourer. Larve und Puppe in Wort und Bild.
 Berlitzkau. 3. — D. ent. Zeit. 1891. p. 37—42. Taf. II. f. 1—8.
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1893. 1^{er} suppl. p. 7—9.

382. **Dictyoptera**

Aurora Herbst. (Biologie p. 166). Larve bei Laporte und Motschulsky.
 Laporte. 1. — Hist. nat. Coléopt. 1840. 1. p. 264.
 Motschulsky. 3. — Études. 1853. 1. p. 51.
 Bourgeoys. 3. — L' Abeille. 1882. 20. p. 16—17.
rubens Gyll. (Biologie p. 166).
 Bourgeoys. 3. — L' Abeille. 1882. 20. p. 15—16.
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 57.

383. **Pyropterus**

affinis Payk. (Biologie p. 166). Larve bei Hardy.
 Hardy John. 1. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 60.
 Hardy John. 2. — Ent. M. Mag. 1870. 7. p. 207.
 Bourgeoys. 3. — L' Abeille. 1882. 20. p. 17—18.
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 57.

384. **Platycis**

minuta F. Notiz bei Rye.
 Rye. 6. — Ent. M. Mag. 1875. 12. p. 107.

385. **Lygistopterus**

sanguineus L. (Biologie p. 165).
 Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 31.
 Bourgeoys. 3. — L' Abeille. 1882. 20. p. 13—15. (Ex Perris).
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 63—64.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 80. (Ex Perris et al.)

386. **Pelania**

mauritanica L. (Biologie p. 166).
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 70; 87—88. Note.

387. **Lampyris**

Gorham. 2. — Trans. ent. soc. Lond. 1880. p. 63. ff.
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 71; 87—88. Note 2.
 Meinert. 1. — Ent. Tidskr. 1886. 7. p. 194—196; 206. Tayl.
 Emery. 1. — Bull. Ital. 1886. 18. p. 406—411.
 Emery. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 201—206.
Reichei Duv. Reiche beschreibt, Rey zeichnet die Larve.
 Reiche. 1. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 477.
 Bourgeoys. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 73.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. Pl. II. f. 16 et 18.
v. Bonvouloiri Duv. (Biologie p. 166).

noctiluca L.¹⁾ (Biologie p. 166). Larve und Leben mehrfach.

Bourgeois 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 71; 71.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 35—37.

Gadeau. 2. — Ins. phosph. 1881. p.

François. 1. — C. R. Ac. Paris. 1886. — Le Nat. 1886. 3. p. 353.

Laboulbène. 33. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXXXIII.

Lucas. 66. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXXXIV.

Bourgeois. 7. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. CXIV—CXV.

v. **Bellieri** Reiche. Reiche und Rey beschreiben die Larve.

Reiche. 1. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 477.

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 75.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 84—86.

Raymondi Muls. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 81—83. Pl. II. f. 17 et 19.

Bourgeois. 5. — Faune. 1er suppl. 1893. p. 11.

Lareyniei Duv. (Biologie p. 166). Larve bei Reiche.

Reiche. 1. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 472.

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 77.

388. **Lamprohiza**

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 78; 87—88. Note 2.

splendidula L. (Biologie p. 167).

Mulsanti Kiesw. (Biologie p. 167). Rey beschreibt die Larve.

Rey. 5. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 143—145.

Boildieu Duv. u. **Delarouzeii** Duv. führt Bourgeois in der Bestimmungstabelle der Larven mit auf.

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1884. 4. p. 87. Note 1.

389. **Phorphaenus**

hemipterus Geoffr. (Biologie p. 167). Larve bei Heyden, Notizen bei Rouget, Hopley u. d. a.

Rouget. 4. — Mém. Ac. Sc. Dijon. 1855. II. 4. p. 207—208.

Hopley. 1. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 70.

Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1876—77. 29. 30. p. 250.

Bourgeois. 5. — Faune. 1885. 4. p. 84; 85; 87—88. Note 2.

Jacobsen. 1. — Ent. Meddel. 1888. 1. p. 212—214.

Lucas. 64. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. XLIX—L.

390. **Luciola**

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1885. 4. p. 87—88. Note 2.

italica L. (Biologie p. 167. De Geer et Charpentier zu L. noctiluca).

lusitanica Charp. (Biologie p. 167). Lebensweise bei Mulsant.

Mulsant. 25. a. — Ann. Linn. Lyon. 1862. 9. p. 593—596.

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1885. 4. p. 87; 90.

¹⁾ Die von de Geer (Mém. 1781. 4. p. 33) und Charpentier (Horae ent. 1825 p. 192) beschriebenen Larven von *Luciola italica*, s'appliquent évidemment au *L. noctiluca*! Bourgeois (Faune p. 87. Note 1.)

391. **Podabus**

alpinus Payk. Larve, Puppe und Lebensweise.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 352—353.

392. **Cantharis**

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 167.
Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 41—42.
Bourgeois. 5. — Faune. 1885. 4. p. 102; — 1^{er} suppl. 1893. p. 14.
abdominalis F. Larve, Puppe und Lebensweise.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 354—355.
violacea Payk. Beling beschreibt die Puppe und (?) Larve.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 355.
fusca L. (Biologie p. 167). Puppe bei Beling, Notiz bei Hacker.
Marseul. 4. — L'Abeille. 1864. 1. p. 24—25. (Ex Blanck.)
Bourgeois. 5. — Faune. 1885. 4. p. 111. (Ex Blanch.)
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 355.
Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 50.
Bourgeois. 5. — Faune. 1^{er} suppl. 1893. p. 14.
Adlerz. 1. — Ent. Tidskr. 1887. 8. p. 62.
rustica Fall. Beling beschreibt Larve und Puppe.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 355—356.
obscura L. Notiz bei Ratzeburg.
Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1852. 32. I. p. 143—145.
pulicaria F. Xambeu beschreibt die Puppe.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 28.
nigricans Müll. (Die species nicht ganz sicher). Larve.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 356—357.
pellucida F. Beling beschreibt Larve und Puppe.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 357—358.
livida L. (Biologie p. 167). Larve und Puppe bei Beling.
Bourgeois. 5. — Faune. 1885. 4. p. 118. (Ex Blanch.)
Marseul. 4. — L'Abeille. 1864. 1. p. 58. (Ex Blanch.)
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 358—359.
v. rufipes Heer. Planet beschreibt und zeichnet die Puppe.
Planet. 10. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 135—136. fig.
rufa L. (Biologie p. 167). Larve und Puppe bei Beling.
Bourgeois. 5. — Faune. 1885. 4. p. 124. (Ex Wat.)
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 359—360.

393. **Metacantharis**

discoidea Ahr. Beling beschreibt die Puppe.
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 359—360.

394. **Rhagonycha**

- fulva** Scop. Larve (?) von fulva oder M. discoidea).
Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 361—362.
femoralis v. nigripes Redt. Larve und Puppe.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 28—30.
pallipes F. Rey beschreibt die Larve (supposée).
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 86—87.

395. **Silis****nitidula** F. Lebensweise.Schmidt W. L. E. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1840. 1. p. 130.
Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1887. 4. p. 156.396. **Malthodes**

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1888. 4. p. 172.

marginatus Latr. (Biologie p. 167).**guttifer** Kiesw. (Biologie p. 167).**pellucidus** Kiesw. Beling beschreibt Larve und Puppe.

Beling. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 362.

Bourgeois. 9. — Faune. 1^{er} suppl. 1893. p. 14.397. **Malacogaster**

Lucas. 34. a. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. (19—28).

398. **Drilus****flavescens** Rossi. (Biologie p. 168). Meinert und Desmarest ergänzen die Larvenbeschreibung: Rouget, Bellevoye u. s. w. reden von der Lebensweise.

Rouget. 4. — Mém. Ac. Sc. Dijon. 1855. II. 4. p. 208—209.

Bellevoye. 3. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XXXV—XXXVI.

Bellevoye. 3. — Nouv. et faits. 1870. No 14. — Ent. M. Mag. 1870. 7. p. 59.

Demarest. 6. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XXXVI.

Lewis. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1873. 10. p. 68—69.

Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1876—77. 29. 30. p. 255—256.

Laboulbène. 25. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. VIII.

Berkau. 2. — Verhdl. nat. Ver. preuss. Rheinl. 1884. 40. C. Bl. p. 96—97.

Berkau. 2. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 264—265.

Bourgeois. 5. — Faune gallo-rh. 1885. 4. p. 92—93; 94.

Meinert. 1. — Ent. Tidskr. 1886. 7. p. (194—196; 206.)

Desmarest. 8. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. CXV.

concolor Ahr. Notiz bei Everts und Heyden.

Everts. 1. — Tijdschr. v. Ent. 1873. 16. Versl. p. LXVIII.

Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1876—77. 29. 30. p. 256.

399. **Hypebaeus****albifrons** Ol. (Biologie p. 169).

Abeille. 5. — Malachides. 1891. p. 197.

400. **Antholinus****lateralis** Er. (Biologie p. 168).401. **Axinotarsus****pulicarius** F. (Biologie p. 168).

Abeille. 5. — Malachides. 1891. p. 195—196; 198.

402. **Ebæus****collaris** Er. (Biologie p. 169).

Abeille. 5. — Malachides. 1891. p. 197.

403. **Malachius****Kittel.** 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 47—48.

Abeille. 3. — Revue d' Ent. 1883. 2. p. 49—50.

Abeille. 5. — Malachides. 1891. p. 194—195; 198; 200—202.

rufus Ol. Abeille bemerkt, dass die Larven von M. rufus, marginellus, bipustulatus, viridis und parilis den von Perris und anderen beschriebenen Malachius-Larven gleichen.

Abeille. 3. — Revue d' Ent. 1883. 2. p. 49—50.

marginellus Ol. (Biologie p. 168). Puppe in Wort und Bild.

Chobaut. 7. — Abeille. Mal. 1891. p. 199—200. Pl. IV. fig. 1.

bipustulatus L. (Biologie p. 168). André beschreibt und zeichnet die Larve. Notiz bei Flach.

Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 362.

André Edm. 4. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 31. figg.

parilis Er. (vide rufus).

Abeille. 3. — Revue d' Ent. 1883. 2. p. 49—50.

viridis F. (vide rufus)

Abeille. 3. — Revue d' Ent. 1883. 2. p. 49—50.

inornatus Kütst. Larve und Puppe bei Xambeu.Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. p. 44—46.

Xambeu. 23. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 157—158.

404. **Apalochrus****flavolimbatus** Muls. Mulsant beschreibt die Larve.

Mulsant V. 2. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 437—439.

Abeille. 3. — Revue d' Ent. 1883. 2. p. 49.

Abeille. 5. — Malach. 1891. p. 196—197. (Ex Muls.)

405. **Dasytes**

Mulsant. 1. 19. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 249—254. (Dasytini).

niger L. (Biologie p. 169).

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 66.

obscurus Gyll. Larve, Puppe und Lebensweise bei Xambeu.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 271—273.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 143—146.

coeruleus de Geer. (Biol. p. 169). Larve bei Hacker.

Nördlinger. 12. — Nachträge: 1880. p. 8—9.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 50—52.

flavipes Ol. (Biologie p. 169).**plumbeus** Müll. (Biologie p. 169).**aeratus** Steph. (Biologie p. 169).

Mulsant. 1. 19. — Ann. Linn. Lyon. 1868. 15. p. 249—250.

406. **Psilothrix****cyaneus** Ol. (Biologie p. 169).

407. **Haplocnemus****impressus** Marsh. (Biologie p. 170).408. **Phloeophilus****Edwardsi** Steph. Notiz bei Brauns.

Brauns. 1. — Ent. Nachr. 1891. 17. p. 109—110.

409. **Melyris****oblongus** F. (Biologie p. 170).LII. **Cleridae.**

Rupertberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 170.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 222.

410. **Denops****albofasciata** Charp. (Biologie p. 170).

Ancey. 1. — L' Abeille. 1870. 7. p. 202.

Nördlinger. 11. — Nachtr. 1880. p. 9. (Ex Perris).

411. **Tillus****elongatus** L. (Biologie p. 170).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 223.

unifasciatus F. (Biologie p. 170).412. **Opilo****mollis** L. (Biologie p. 171). Notiz bei Nördlinger und Kittel.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 9.

Kittel 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 70.

domesticus Sturm. (Biologie p. 171).**pallidus** Ol. (Biologie p. 171).413. **Clerus****mutillarius** F. (Biologie p. 171). Notiz.

Rupertberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 216.

formicarius L. (Biologie p. 171). Notiz bei Pfeil u. d. a.

Pfeil. 1. — Krit. Blätt. 1836. 10. I. p. 92.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 9.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 71.

rufipes Brahm. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 5. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 125—129.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 146—148.

quadrimaculatus Schaller. (Biologie p. 171).414. **Tarsostenus****univittatus** Rossi. (Biologie p. 171). Notiz bei Lucas.

Lucas. 59. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CLXXIV—CLXXV.

415. **Trichodes**¹⁾

Assmuss. 4. — Paras. d. Honigbiene. 1865. p. 7—8.
 Lichtenstein. 20. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. XCVII.
 Lucas. 69. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXCIV—CXXV.

octopunctatus F. (Biologie p. 171).

alvearius F. (Biologie p. 171). Notiz bei Gaulle u. d. a.

Gaulle. 1. — Feuille jeun. Nat. 1874. 4. p. 124.
 Carpentier. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1883. 6. p. 358.
 Lampert. 1. — Jahresh. Ver. Württ. 1886. 42. p. 99—100.
 Escherich. 1. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1893. 43. p. 153. f. 3, 4.

apiarius L. (Biologie p. 172). Assmuss schildert Larve und Lebensweise. Notiz bei Kittel, Boise, Lampert.

Assmuss. 4. — Honigbiene. 1865. p. 8—10. Taf. II. f. 1. 2.
 Escherich. 1. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1893. 43. p. 153—154.
 Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 72.
 Lampert. 1. — Jahresh. Ver. Württ. 1886. 42. p. 99.
 Boise. 1. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. XXXV.

amnios F. Notiz über die Entwicklung.

Künckel. 4. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CLXXV.

416. **Corynetes**

coeruleus de Geer. (Biologie p. 172).

ruficornis Sturm. (Biologie p. 172).

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 188—189.

417. **Necrobia**

ruficollis F. (Biologie p. 172). Notizen bei Gallois.

Gallois. 1. — Mélanges ent. 1876. p. 30—34.

rufipes de Geer. Larve in Wort und Bild bei Riley.

Riley. 1. — Sixth. Report. Miss. 1874. p. 96—102. fig. 26.

418. **Laricobius**

Erichsoni Rosh. (Biologie p. 172).

419. **Elateroides**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 229—230.

dermestoides L. (Biologie p. 172). Notizen bei Mathieu u. d. a.

Mathieu. 1. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. CXXVIII—CXXIX.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 9—10.

Baudisch. 3. — Centralbl. ges. Forstwes. 1886. 12. p. 474—475.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 52.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 335 et 336. f. 125 a.

flabellicornis Uddm. (Biologie p. 172).

¹⁾ Lichtenstein führt unter den Arten, deren Larven connues et décrites, auch *T. leucospideus* auf. Assmuss (l. c. p. 8) zieht Réaumurs *T. alvearius* zu *apiarius*.

420. Lymexylon

navale L. (Biologie p. 172). Notiz bei Nördlinger u. d. a.
Nördlinger. 7. — Pfeil. Krit. Bl. 1867. 50. I. p. 193—195.
Siderbotham. 2. — Ent. M. Mag. Lond. 1873. 10. p. 83.
Puton. 1. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. CXXVII—CXXIX.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 136. f. 122 B.

LIII. Bruchidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 173.
Boieldieu. 1. — Ann. Fr. 1856. III. 4. p. (285).
Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 135 et 136.
Mulsant. 1. 20. — Ann. agr. Lyon. 1868. IV. I. p. 190—194.
Hagen. 14. — Canad. Ent. 1886. 18. p. 153—157.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 92—93.

421. Gibbium

psylloides Czup. Lucas beschreibt die Larve, Boieldieu die Puppenhülle, Bellevoye und Laboulbène die Lebensweise.
Boieldieu. 1. — Ann. Fr. 1856. III. 4. p. 679.
Lucas. 57. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. LXXXVII; CXXIV—CXXV.
Laboulbène. 29. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. CII—CIII.
Bellevoye. 12. — Bull. soc. hist. Metz. 1884. 16. p. 5—7.

422. Niptus

hololeucus Fald. (Biologie p. 173). Notizen bei Nash u. d. a.
Nash. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1872. 9. p. 119.
Franke. 1. — Ent. Nachr. 1881. 7. p. 17.
Schilde. 1. — Ent. Nachr. 1881. 7. p. 115.
Walingham. 1. — Trans. ent. soc. Lond. 1882. Proc. p. XXIII.
Dubois, M. 3. — Bull. Linn. N. Fr. 1886. 8. p. 167—168.
Kolbe. 6. — Ent. Nachr. 1889. 15. p. 5—7.
Thomas. 2. — Ent. Nachr. 1890. 16. p. 307—308.
Mason. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1893. 29. p. 238.
submetallicus Fairm. Larve und Puppe.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 64—66.

423. Bruchus

lichenum Marsh. (Biologie p. 173).
rufipes F. (Biologie p. 173).
fur L. (Biologie p. 173). Die Lebensgeschichte bei Pfeil und Kessler (mit Larvenbeschreibung), Notizen bei Desmarest u. d. a.
Pfeil. 1. — Krit. Blät. 1835. 9. I. p. 144—149.
Desmarest. 7. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XCIV.
Lichtenstein. 5. a. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. XXX.
Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 77.
Buysson. 4. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. CXLIV.
Bargagli. 14. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 92.
Kessler. 6. — 32. u. 33. Ber. Ver. Nat. Cassel. 1886. p. 39—41.

latro F. Larve bei Hagen, Larve und Puppe bei Xambeu.

Hagen. 15. — Ent. Amer. 1887. 2. p. 232.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 56—58.

brunneus Duft. (Biologie p. 173). Larve und Leben.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 42—44.

dubius Sturm. (Biologie p. 173).

Nördlinger. 11. — Nachtr. 1880. p. 11.

sexpunctatus Panz. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe, Nicolas die Lebensweise. Abbildung der Larve bei Nicolas.

Bedel. 2. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. 21.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 10.

Bargagli. 14. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 92—93.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 36—38.

Nicolas. 5. — L'Échange. 1892. 8. p. 143: — 1893. 9. p. 8—11. Pl.

Aubei Boield. (Biologie p. 173).

LIV. Byrrhidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 174.

Mulsant. 1. 14. — Ann. Linn. Lyon. 1864. 11. p. 299—304.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 89—91 u. 92.

424. Dryophilus

anobioides Chevr. Notiz über die Entwicklung.

Regimbart. 6. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXIX.

425. Gastrallus

laevigatus Ol. (Biologie p. 175).

immarginatus Müll. (Biologie p. 175).

426. Byrrhus

Perris. 26. b. — Ann. Fr. 1854. III. 2. p. (632).

Mulsant. 1. 14. — Ann. Linn. Lyon. 1864. 11. p. 406—407.

denticollis Panz. (Biologie p. 174).

pertinax L. (Biologie p. 174). Lebensgeschichte.

Pfeil. 1. — Krit. Blätt. 1835. 9. I. p. 149—150.

striatus Ol. (Biologie p. 174). Rye u. d. a. über Lebensweise.

Rye. 5. — Ent. M. Mag. Lond. 1872. 9. p. 59.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 12.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 89—90.

Clifford. 1. — The Entomologist. 1884. 17. p. 167.

Fowler. 4. — The Entomologist. 1884. 17. p. 188—190.

Webstale. 1. — The Entomologist. 1884. 17. p. 236—237.

Bishopp. 1. — The Entomologist. 1884. 17. p. 237—238.

emarginatus Duft. (Biol. p. 174). Lebensweise und Bild der Larve.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 343. f. 128.

fagi Muls. Buddeberg beschreibt die Larve und Puppe.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 85—86.

fulvicorne Sturm. (Biologie p. 174). Notiz.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 13.

rufipes F. Rosenhauer beschreibt die Larve.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 29.

hirtus Ill. (Biologie p. 174).

paniceus L. (Biologie p. 174). Notizen bei Rye u. d. a.

Rye. 7. — Ent. M. Mag. Lond. 1878. 15. p. 36.

Hamilton. 1. — Canad. Ent. 1883. 15. p. (90—93).

Lintner. 2. — Fourth. Report. 1888. p. 88—93.

Clark. 1. — The Entomologist. 1889. 22 p. 140.

Sandahl. 2. — Ent. Tidskr. 1892. 13. p. 52—54.

427. **Oligomerus**

brunneus Sturm. (Biologie p. 175).

428. **Xestobium**

rufo-villosum de Geer. (Biologie p. 174—175). Die ganze Lebensgeschichte bei Deschamps, Notizen bei Bouvard u. d. a.

Deschamps. 1. — Soc. Amis. sc. n. Rouen. 1873. 9. p. 9—12.

Bouvard. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1874. 2. p. 106.

d' Hangest. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1875 2. p. 194—195.

Girard. 11. a. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. LVII—LXXII.

Bedel. 8. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. LXXIV.

Reiche. 5. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. LXXIV.

Letzner. 44 — 60. Jahresb. schles. Ges. vat. Kult. 1883. p. 302—304.

plumbeum Ill. (Biol. p. 175). Larve und Puppe bei Buddeberg.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 83—85.

429. **Ernobius**

abietinus Gyll. Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 12.

abietis F. (Biologie p. 175). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 11.

Judeich 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 345.

mollis L. (Biologie p. 175). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 11.

crassiusculus Muls. (Biologie p. 175).

pini Muls. Notiz bei Eichhoff.

Eichhoff. 1. — Dankelm. Zeit. 1869. 1. p. 137—138.

nigrinus Sturm. (Biologie p. 175). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 12.

Judeich. 8 — Forstins. 1889. 2. I. p. 345.

longicornis Sturm. (Biologie p. 175).

430. **Hedobia**

pubescens F. (Biologie p. 173).

imperialis L. (Biol. p. 173). Larve und Puppe bei Buddeberg.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 10.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 75.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 81—83.

regalis Duft. Notiz bei Portevin.

Portevin. 1. — Ann. Fr. 1891. 60. p. LII.

431. **Ptilinus**

pectinicornis L. (Biologie p. 175). Lebensweise.

Martin. 1. — Bull. hist. nat. Reims. 1878. 1. p. 35.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 13.

432. **Ochina**

hederae Müll. (Biologie p. 175).

433. **Xyletinus**

pectinatus L. (Biologie p. 176).

oblongulus Muls. (Biologie p. 176).

434. **Lasioderma**

laeve Ill. (Biologie p. 176). Beide Stände in Wort und Bild.

Ritzema 3. — Tijdschr. v. Ent. 1881. 24. p. 115—124. Pl. 13. f. 1—7.

Redtenbacheri Bach. Xambeu beschreibt die Larve.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 62.

torquatum Chevr. (Biologie p. 176).

bubalus Fairm. (Biologie p. 176).

testaceum Duft. (Biologie p. 176). Notizen bei Atkinson.

Atkinson. 1. — Insect. life. 1889. 1. p. 378—379.

435. **Mesocoelopus**

niger Müll. (Biologie p. 176).

436. **Theca**

pellita Aubé. (Biologie p. 176).

437. **Dorcatoma**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 172.

dresdensis Herbst. (Biologie p. 176).

serra Panz. (Biologie p. 176).

Dommeri Rosh. (Biologie p. 176).

setosella Muls. (Biol. p. 176). Beide Stufen in Wort und Bild.

Rey. 12. — Essai d'étud. 1887. p. 91—92. Pl. II. f. 20—22.

chrysomelina Sturm. (Biologie p. 176).

flavicornis F. (Biologie p. 177).

438. **Coenocara**

bovistae Hoffm. (Biologie p. 177). Notiz.
Siderbotham. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1872. 8. p. 108.

439. **Anitys**

rubens Hoffm. (Biologie p. 177).

LV. **Sphindidae.**440. **Sphindus**

dubius Gyll. (Biologie p. 177).

441. **Aspidiphorus**

Lareyniei Duv. (Biologie p. 177).

LVI. **Lyctidae.**442. **Lyctus**

unipunctatus Herbst. (Biologie p. 178). Notiz bei Kittel u. a.
Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 104—105.
Nördlinger. 5. — Pfeil. Krit. Bl. 1862. 43. II. p. 234—238.
Eichhoff. 15. — Dankelm. Zeit. 1883. 15. p. 220.
Lucas. 59. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CLXXIV—CLXXV.
pubescens Panz. (Biologie p. 178).

LVII. **Bostrichidae.**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 219—220.

443. **Psoa**

viennensis Herbst. (Biologie p. 178).

dubia Rossi. Notiz bei Rey.

Rey. 15. — L'Échange. Lyon. 1892. 9. p. 17.

444. **Ligniperda**

monachus F. (Biologie p. 177). Notiz.

Laboulbène. 34. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. XXXVI—XXXVII.

445. **Sinoxylon**

bispinosum Ol. (Biologie p. 177). Ausführliche Lebensgeschichte bei Costa, kürzere Angaben bei Bargagli u. d. a.
Costa. 3. — Degl' Insetti. 1877. p. 222—227. tav. VIII.
Bargagli. 7. — Bull. Ital. 1878. 10. Resoc. p. 6—7.

Camerano. 1. — Atti Ac. Agr. Torino. 1880. 23. p. — Tav. A.

Camerano. 2. — Bull. Ital. 1881. 13. Resoc. p. 27—29.

Voss. 1. — Naturhistoriker. 1882. 4. p. 316—319.

Targioni-Tozzetti. 2. — Relaz. 1884. p. (239—354).

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1884. p. 285—287. fig.

sexdentatum Ol. (Biologie p. 177). Notizen bei Dei u. a.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1856. 38. II. p. 148—149.

Bargagli. 2. — Bull. Ital. 1872. 4. p.

Bargagli. 7. — Bull. Ital. 1878. 10. Resoc. p. 6—7.

Dei. 1. — Bull. Ital. 1881. 13. p. 297—308. — Bericht. p. 267.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. Agric. 1884. p. 285—287.

446. **Bostrychus**

capucinus L. (Biologie p. 178). Notiz bei Ancey.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1863. 5. p. 199—200. (? Extr.)

Ancey. 4. — Nouv. et faits. 1871. No 21. p. LXXXI.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 13.

varius Ill. (Biologie p. 178). Bei Perris add. f. 246).

bimaculatus Ol. Rey beschreibt die Larve. Notiz bei Girard.

Girard. 32. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. XLVIII.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 89—90.

xyloperthoides Duval. Larve in Wort und Bild, Lebensweise.

Chobaut. 6. — Le Coléoptériste. 1891. p. 85—89. Pl.

447. **Xylopertha**

retusa Ol. (Biologie p. 177). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 13.

pustulata F. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 154—159.

Xambeu. 21. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 66—67.

trispinosa Ol. (Biologie p. 178).

448. **Stephanopachis**

substriatus Payk.¹⁾ (Biologie p. 178). Larve bei Thomson.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1863. 5. p. 201—202. (? Extr.)

LVIII. Ciidae.

Perris. 23. — Hist. Pin. mar. 1863. p. 249—252; 498—501.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 226—228.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1863. 5. p. 181.

449. **Xylographus**

bostrychoides Duft. (Biologie p. 178).

¹⁾ Alle Angaben Perris' über Dinoderus substriatus gehören zu D. quadricollis Marseul, welcher specifisch verschieden ist von substriatus. (L. Bedel brieflich.)

450. **Cis**

- Jacquemarti** Mell. (Biologie p. 179).
boleti L. (Biologie p. 179).
laminatus Mell. (Biologie p. 179).
alni Gyll. (Biologie p. 179).
coluber Mell. (Biologie p. 179).

451. **Rhopalodontus**

- perforatus** Gyll. (Biologie p. 179).
fronticornis Panz. (Biologie p. 179).

452. **Ennearthron**

- affine** Mell. (Biologie p. 179).
cornutum Gyll. (Biologie p. 179).

453. **Octotemnus**

- glabriculus** Gyll. (Biologie p. 179).

LIX. Tenebrionidae.

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 179—180.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 234—235.
 Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 491—522; 584—585.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 93.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 207—217.

454. **Tentyria**

- Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213.
mucronata Stev. (Biologie p. 180).
interrupta Latr. (Biologie p. 180).

455. **Helenophorus**

- Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213.
collaris L. (Biologie p. 180).

456. **Akis**

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 507—508.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213.
baccarozzo Schrk.¹⁾ (Biologie p. 180). Larve in Wort und Bild.
 Schioedte. 3. — l. c. p. 529—531. Tab. V. f. 12—21.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213. (Note).

¹⁾ Meinert erklärt (Billelary. p. 263) Schioedte's Larve von A. reflexa F hieher gehörig und Seidlitz (l. c. p. 213 et Note) macht aufmerksam, dass die Beschreibung der Larve bei Mulsant und bei Schioedte nicht übereinstimme.

457. **Scaurus**

- Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 506—507; 526.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 213—214.
tristis Ol. (Biologie p. 180).
atratus F. Schiodte beschreibt und zeichnet die Larve.
 Schiodte. 3. — I. c. p. 526—529. Tab. VI. f. 14—20.

458. **Blaps**

- Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 238.
 Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 508—509.
 Perraudière 1. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. CL—CLI.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 245—246.
lusitanica Herbst. (Biologie p. 181).
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 245—246.
gigas L. (Biologie p. 181).
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 245—246.
plana Sol. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét 2^e mém. 1893. p. 49—53.
similis Latr.¹⁾ (Biologie p. 180).
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 245—246.
mucronata Latr. (Biologie p. 180).
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 245—246.

459. **Asida**

- Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—214.
subulosa Göze. Duval (Cat. p. CCIV.) citirt Mulsant.
 Mulsant. 1. 5. — Latigènes. 1854. p. 86.
Dejeani Sol. Beschreibung und Abbildung der Larve.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 93. Pl. II. f. 23.
sericea Ol. Rey beschreibt und zeichnet die Larve.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 94. Pl. II. f. 24.
corsica Lap. (Biologie p. 181).
Jurinei Sol. (Biol. p. 181). Larve, Puppe und Lebensweise.
 Xambeu. 17. — Le Coléoptériste. 1891. p. 116—117.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 148—150. —

460. **Pimelia**

- Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—506.; 522.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 213—214.
inflata Herbst. Larve und Puppe in Wort und Bild.
 Schiodte. 3. — I. c. p. 523—525. Tab. V. f. 1—11.
sardea Sol. (Biologie p. 181).
bipunctata F. (Biologie p. 181).
 Mulsant. 1. 5. — Latig. 1854. p. 51. (Duval. Cat. p. CCIV.)

¹⁾ Die Larve von Bl. mortisaga ist nach Seidlitz (I. c. p. 245) noch nicht bekannt; Westwood's Larve zieht er zu Bl. mucronata. — Beutenmüller citirt (catal. p. 41) unter Bl. mortisaga: Pattison. Trans. ent. soc. Lond. II. 99. (Larve), Westwood und Gissler. Bull. Bk. Ent. Soc. I. 87 und bemerkt: this species is, perhaps, erroneously in ous catalogue.

461. **Crypticus**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—510.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 213—214.
quisquilius L. (Biologie p. 181). Schiodte bringt beide Stufen in
 Wort und Bild. Rosenhauer beschreibt die Puppe.

Thomson. C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 239.
 Schiodte. 3. — l. c. p. 535—538; 586. Tab. VII. f. 1—6.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 30.

462. **Oochrotus**

unicolor Luc.¹⁾ Notiz bei Walker.

Walker. J. J. 3. — Ent. M. Mag. Lond. 1889. 25. p. (374—378).

463. **Platyscelis**

gages Fisch. Larve, Puppe und Lebensweise.

Lindeman. 11. — Bull. Nat. Moscou. 1888. II. 2. p. 56—58.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 340—341.

464. **Pedinus**

femoralis L. Larve, Puppe und Lebensweise.

Lindeman. 10. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. (241—244).
 Lindeman. 11. — Bull. Nat. Moscou. 1888. II. 2. p. 30—36.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 362—363.

465. **Heliopates**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 503—510. (Oloer.)
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—214.

ibericus Muls. (Biologie p. 181).

466. **Olocrates**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 213—214.

gibbus F. Larve bei Thomson und Schiodte (mit Figuren).

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 243 et 244.

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 538—540. Tab. VIII. f. 7-14.
 Altum. 41. — Dankelm. Zeit. 1887. 20. p. 495—496.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 619. (Ex Schiodte).

abbreviatus Ol. Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 94.

467. **Phylax**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—214.

littoralis Muls. (Biologie p. 181).

¹⁾ Lucas (Rev. et Mag. Zool. 1855. No 7) berichtet schon über diesen Ameisenkäfer.

468. **Opatrium**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—511.

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 213—214.

verrucosum Germ. Lindeman beschreibt Larve und Puppe.

Lindeman. 10. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. (241—244; 272).

Lindeman. 11. — Bull. Nat. Moscou. 1888. II. 2. p.

sabulosum L. (Biologie p. 181). Schiodte stellt beide Stufen in Wort und Bild dar. Notiz bei Altum u. d. a.

Schiodte. 3. — l. c. p. 541—543; 585—586. Tab. VII. f. 15—21.

Altum. 41. — Dankelm. Zeit. 1887. 19. p. 495—496.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 619—620.

Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 247—248.

469. **Sinorus**

Colliardi Fairm. (Biologie p. 181).

470. **Gonocephalum**

pygaemum Fisch. ? (Biologie p. 182).

pusillum F. Larve, Puppe und Lebensweise.

Lindeman. 11. — Bull. Nat. Moscou. 1888. II. 2. p. 58—59.

intermedoum Fisch. Larve, Puppe und Lebensweise.

Lindeman. 11. — Bull. Nat. Moscou. 1888. II. 2. p. 19—29.

471. **Microzoum**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—214.

tibiale F. (Biologie p. 182). Notiz bei Altum.

Burrell. 1. — Trans. ent. soc. Lond. 1812. (Duval. Cat. p. CCIV).

Altum. 37. — Dankelm. Zeit. 1887. 19. p. 466—468.

Altum. 37. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 283—284.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 619—620.

472. **Phaleria**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—214.

pallens Latr. (Biologie p. 182).

cadaverina F. (Biologie p. 182). Larve bei Fowler.

Fowler. 6. — Ent. M. Mag. 1889. 25. p. 304—305.

473. **Bolitophagus**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—515.

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—211; 213—215.

reticulatus L. (Biol. p. 182). Beide Stufen in Wort und Bild.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 245—246.

Schiodte. 3. — l. c. p. 544—546; 584. Tab. VIII. f. 1—11.

armatus Panz. Beide Stufen in Wort und Bild.

Schiodte. 3. — l. c. p. 546—547; 585. Tab. IX. f. 1—9.

474. Eledona

- Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.
agaricola Herbst. (Biol. p. 182). Larve und Puppe (mit Figuren).
 Schioedte. 3. — l. c. p. 547; 585. Tab. VIII. f. 12—13.

475. Diaperis

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—512.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.
boleti L. (Biologie p. 182). Beide Stufen in Wort und Bild.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 251.
 Schioedte. 3. — l. c. p. 547—549; 585. Tab. VIII. f. 14—24.

476. Hoplocephala

- Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—215.
haemorrhoidalis F. (Biologie p. 183). Larve bei Thomson.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 249.

477. Scaphidema

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—514.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.
metallica F. (Biologie p. 183). Larve in Wort und Bild.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 253—254. (? Orig.)
 Schioedte. 3. — l. c. p. 552—554. Tab. IX. f. 10—16.

478. Platydema

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—514.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.
europaea Lap. (Biologie p. 183).
violacea F. (Biologie p. 183). Larve in Wort und Bild.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 252. (? Ex Perris).
 Schioedte. 3. — l. c. p. 550—552. Tab. VIII. f. 25—29.

479. Alphitophagus

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—515.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.
bifasciatus Say. Beide Stufen in Wort und Bild.
 Schioedte. 3. — l. c. p. 555—557; 586. Tab. IX. f. 17—27.

480. Pentaphyllus

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—516.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—216.
testaceus Hellw. (Biol. p. 183). Beide Stufen in Wort und Bild.
 Schioedte. 3. — l. c. p. 557—559; 586. Tab. X. f. 1—7.

481. Tribolium

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—517.
 Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.

ferrugineum F. (Biologie p. 183). Schioedte und Dugès stellen beide Stufen in Wort und Bild dar. Kessler beschreibt die Larve und Lebensweise. Notizen bei Müller, Lucas und Lintner (mit Copie aus Westwood).

Müller Alb. 6. — Trans. Lond. 1873. — Ent. M. Mag. 1873. 9. p. 276.

Schioedte. 3. — l. c. p. 563—565; 587. Tab. X. f. 18—22.

Dugès. 1. — La Nat. mex. 1883. 6. p. 294—297. Tab. VI. a.

Lucas. 55. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. LXXI—LXXII.

Lintner. 3. — Second. Report. 1885. p. 136—139. fig. 34.

Kessler. 8. — 36—37. Ber. Ver. Nat. Kassel. 1891. p. 109—114.

482. **Lyphia**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—215.

ficicola Muls. (Biologie p. 184).

tetraphylla Fairm. (Biologie p. 184).

483. **Palorus**

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—517.

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—215.

depressus F. Beide Stufen in Wort und Bild.

Schioedte. 3. — l. c. p. 561—563; 587. Tab. X. f. 12—17.

484. **Corticeus**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 262.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—516.

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—213; 213—216.

castaneus F. (Biologie p. 184).

pini Panz. (Biologie p. 184).

bicolor Ol. (Biologie p. 184). Larve in Wort und Bild.

Schioedte. 3. — l. c. p. 559—561. Tab. X. f. 8—11.

fasciatus F. (Biologie p. 184).

linearis F. (Biologie p. 184).

485. **Echocerus**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—215.

cornutus F. (Biologie p. 184).

486. **Uloma**

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—216.

culinaris L. (Biologie p. 184).

Perroudi Muls. (Biologie p. 184).

487. **Alphitobius**

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—518.

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—212; 213—216.

diaperinus Panz. Larve beschrieben und abgebildet.

Schioedte. 3. — l. c. 565—568. Tab. XI. f. 1—3.

piceus Ol. (Biol. p. 184—185). Beide Stufen in Wort und Bild.
Schioedte. 3. — l. c. p. 568; 587. Tab. XI. f. 4—5.
Karsch. 11. — Ent. Nachr. 1888. 14. p. 187—188.

488. Clamoris

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—216.
crenata Muls. (Biologie p. 185).

489. Iphthimus

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—216.
italicus Truqui. (Biologie p. 185).

490. Menephilus

Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 213—216.
cylindricus Herbst. (Biologie p. 185).

491. Tenebrio

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 268.
Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—519.
Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—213; 213—216.
opacus Duft. (Biol. p. 185). Schioedte beschreibt die Larve.
Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 571.
obscurus F. (Biologie p. 185).
molitor L. (Biologie p. 185). Beide Stufen in Wort und Bild bei
Schioedte; Notiz bei Riley und Apperson.
Schioedte. 3. — l. c. p. 568—571; 577. Tab. XI. f. 6—14.
Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 144—145.
Riley. 11. — Amer. Nat. 1883. 17. p. 547.
Apperson. 1. — Insect. life. 1889. 1. p. 379—380.
picipes Herbst. (Biologie p. 185).

492. Helops

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 505—519.
Seidlitz. 1. — Ins. Deutschl. 1893. 5. p. 210—213; 213—216.
coeruleus L. (Biologie p. 186). Larve in Wort und Bild.
Schioedte. 3. — l. c. p. 571—574. Tab XV. f. 15—22.
laticollis Küst. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 11—13; 73—74.
Ecoffeti Küst. Rey beschreibt die Larve.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 94—95.
caraboides Panz. (Biologie p. 186. striatus Geoffr.) Planet bringt
beide Stufen in Beschreibung und Abbildung.
Planet. 3. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 17—18. figg.
pallidus Curt. (Biologie p. 186).
pellucidus Muls. (Biologie p. 186).
lanipes L. (Biologie p. 186).
assimilis Küst. (Biologie p. 186).

pyrenaeus Muls. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 15. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 279—280.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 150—154.

pygmaeus Küst. **v. agonus** Muls. Larve bei Rey.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 95.

LX. Alleculidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 186.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 276.

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 491—522; 584.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 95.

493. **Allecula**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 520—521.

morio F. (Biol. p. 186). Beide Stufen in Wort und Bild.

Schiodte. 3. — I. c. p. 575—577; 588. Tab. XII. f. 1—9.

Löwendali Reitt. Beide Stufen in Wort und Bild.

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 578; 588. Tab. XII. f. 10—13.

494. **Hymenorush**

Doublieri Muls. (Biologie p. 187).

495. **Eryx**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 520—522.

atra F. (Biologie p. 187). Nördlinger beschreibt die Larve, Schiodte die Larve und Puppe und gibt Abbildungen beider Stufen.

Schiodte. 3. — I. c. p. 581—584; 589. Tab. XII. f. 19—27.

Nördlinger. 11. — Nachtr. 1880. p. 13.

laevis Küst. (Biologie p. 187). Rey beschreibt die Larve.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 95.

496. **Hymenalia**

rufipes F. (Biologie p. 187).

497. **Gonodera**

cerambooides L. (Biologie p. 186).

498. **Mycetochara**

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1879. III. 11. p. 520—521.

axillaris Payk. (Biologie p. 187).

bipustulata Ill. (Biol. p. 187). Will beschreibt die Larve.

Will. 3. — Ent. Nachr. 1886. 12. p. 264—269.

linearis Ill.¹⁾ (Biol. p. 187). Beide Stufen in Wort und Bild.

Schiodte. 3. — I. c. p. 578—581; 588. Tab. XI. f. 23—24; XII. f. 14—18.

¹⁾ Nach Bergroth entfällt das Citat aus Heeger.

499. **Omophlus**

betulae Herbst. Larve und Puppe bei Xambeu. Notiz.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 33—36.
Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 289.

LXI. Lagriidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 187.
Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. 520—521.
Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 97.

500. **Lagria**

atriceps Muls. (Biologie p. 187).

hirta L. (Biol. p. 188). Beide Stufen in Wort und Bild bei Schioedte.
Larve beschrieben auch bei Thomson und Kittel.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 274. (? Extr.)

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 156—157.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 526—531. Tab. XIV. f. 12-21.

lata F. (Biologie p. 188).

501. **Agnathus**

decoratus Germ. (Biologie p. 188).

Mulsant. 1. 16. — Ann. Linn. Lyon. 1866. 13. p. 272—275. f. 5—8.

LXII. Melandryidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 188.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 548—564; 586.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 96.

502. **Tetratoma**

Baudueri Perris. (Biologie p. 188).

503. **Hallomenus**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 311.

binotatus Quens. (Biologie p. 189).

504. **Orchesia**

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 562—564.

micans Panz. (Biologie p. 188). Schioedte beschreibt und zeichnet
Larve und Puppe der mehrfach beschriebenen O. picea Herbst.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 307.

Schioedte. 3. — I. c. p. 582—586; 587—588. Tab. XVIII. f. 15—26.

Abeillei Guill. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 17. — Le Coléoptériste. 1891. p. 158—159.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 159—162.

- fasciata** Payk. (Biologie p. 188).
undulata Kraatz. (Biologie p. 188).

505. **Abdera**

- Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 319.
 Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 562—563.
triguttata Gyll. Xambeu beschreibt die Larve und Puppe.
 Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2e mém. 1892. p. 19—20.
bifasciata Marsh. (Biol. p. 189). Chapman. 10. p. 259—261).
flexuosa Payk. (Biol. p. 189). Beide Stufen in Wort und Bild.
 Schioedte. 3. — l. c. p. 578—582; 587. Tab. XVIII. f. 6—14.

506. **Anisoxya**

- fuscula** Ill. (Biologie p. 189). Notiz bei Flach.
 Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 362.

507. **Dircaeae**

- Vaudoueri** Muls. (Biologie p. 189).
rufipes Gyll. (Biologie p. 189).
quadriguttatus Payk. (Biologie p. 189).

508. **Xylita**

- laevigata** Hellen. (Biologie p. 189).
 Children. 1. — Narrat. Arct. Land. Exp. 1836. p. 540.
Pareyssi Muls. (Biologie p. 189).

509. **Serropalpus**

- barbatus** Schall.¹⁾ (Biologie p. 189). Lebensgeschichte bei Wachtl mit Beschreibung und Abbildung der Larve und Puppe.
 Wachtl. 4. — Mitth. forstl. Vers. 1877. 1. p. 92—100. Taf. XV.

510. **Hypulus**

- Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 558—561.
quercinus Quens. Larve und Lebensweise.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 30—31.
bifasciatus F. (Biologie p. 189—190). Larve in Wort und Bild.
 Schioedte 3. — l. c. p. 569—573. Tab. XVIII. f. 1—5.

511. **Marolia**

- variegata** Bosc. (Biologie p. 190).

512. **Zilora**

- ferruginea** Payk. (Biologie p. 190).

¹⁾ Notiz von Allard in Fauvel's Annuaire 1874. p. 112.

513. Melandrya

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 558—560.

caraboides L. (Biologie p. 190). Schiodte gibt eine Beschreibung und Abbildung beider Stufen, Beling beschreibt die Puppe.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 325.

Schiodte. 3. — I. c. p. 565—569; 586—587. Tab. XVII. f. 1—15.

Beling. 6. — Wien. ent. Zeit. 1882. 1. p. 257—258.

dubia Schall. (Biologie p. 190).

514. Conopalpus

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 558—562.

testaceus Ol. (Biol. p. 190). Beide Stufen in Wort und Bild.

Schiodte. 3. — I. c. p. 573—577; 587. Tab. XVII. f. 16—24.

LXIII. Mordellidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 191.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 290.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 97.

515. Scaptia

fuscula Müll. (Biologie p. 190).

516. Tomoxia

Schiodte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 588—589.

biguttata Gyll. (Biol. p. 191). Beide Stufen in Wort und Bild.

Schiodte. 3. — I. c. p. 589—592. Tab. XV. f. 12—22.

517. Mordella

12 punctata Rossi. (Biologie p. 191).

maculosa Näzen. (Biologie p. 191).

bisignata Redt. (Biologie p. 191).

Gascognei Muls. (Biologie p. 191).

aurofasciata Comolli. (Biologie p. 191).

fasciata F. (Biologie p. 191).

aculeata L. (Biologie p. 192).

518. Mordellistena

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 192.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 183.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 295.

nana Motsch. (Biologie p. 192).

parvula Gyll. (Biologie p. 192).

v. inaequalis Muls. (Biologie p. 192).

episternalis Muls. (Biologie p. 192).

brevicauda Roh. (Biol. p. 192). Larve, Puppe und Leben.

Buddeberg. 7. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1891. 44. p. 7—9.

micans Germ. (Biologie p. 192).

pumila Gyll. (Biologie p. 192). Kieffer beschreibt die Larve und Lebensweise, Xambeu die Puppe.

Kieffer. 1. — Bull. hist. nat. Metz. 1887. 17. p. 5—6.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 162—163.

Perrisi Muls. (Biologie p. 192).

? **species.** Larve und Lebensweise,

Kieffer. 1. — Bull. hist. nat. Metz. 1887. 17. p. 6.

519. **Anaspis**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 299.

maculata Fourcr. (Biologie p. 192). Notiz.

Müller Alb. 4. — Trans. Lond. 1872. — Ent. M. Mag. 1872. 8. p. 296.

frontalis L. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 31—32.

subtestacea Steph. (Biologie p. 192).

flava L. (Biologie p. 193).

melanostoma Costa. (Biologie p. 193).

varians Muls. (Biologie p. 193).

LXIV. **Rhipiphoridae.**

520. **Pelecotoma**

fennica Payk. (Biologie p. 193).

521. **Rhipidius**

pectinicornis Thunb. (Biologie p. 193).

522. **Myiodes**

subdipterus Bosc. Fabre beschreibt die Larve und Puppe.

Fabre. 4. — Ann. Se. Nat. Zool. (1879). VI. 9. p. 26.

Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 220—223.

523. **Rhipiphorus**

paradoxus L. (Biologie p. 193). Ueber die Lebensweise berichten Dubois (mit Beschreibung der Puppe), Gradl, Hoffer u. d. a.

Chapman. 12. — Ann. Mag. N. H. 1870. N. S. 6. p. 314—326. Pl. XVI.

Rouget. 3. — Nouv. et faits. 1875. p. 170. — Pet. nouv. ent. 1873. 1. p. 335—336.

Erne. 4. — Mittb. schweiz. ent. Ges. 1876. 4. p. 556—561.

Dubois M. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1879. 4. p. 362—366.

Gradl. 3. — Ent. Nachr. 1882. 8. p. 323—324.

Hoffer. 2. — Ent. Nachr. 1883. 9. p. 45—49.

Bargagli. 14. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 94—95.

Everts. 3. — Tijdschr. v. Ent. 1884. 27. Versl. p. (88—90).

Hoffer. 3. — Ent. Nachr. 1885. 10. p. 34.

- Fricken. 6. — Nat. u. Off. 1890. 36. p. 193—200.
 Delaby. 8. — Bull. Linn. N. Fr. 1885. 7. p. 198—201.
 Chapman. 13. — Ent. M. Mag. Lond. 1891. 27. p. 18—20.

524. Emenadia

larvata Schrk. (Biologie p. 193). Notizen bei Chobaut.
 Chobaut. 5. — L'Échange. 1891. 7. p. 71.

flabellata F. Chobaut beschreibt das erste und letzte Larvenstadium, die Puppe und die Lebensweise mit Abbildung des Eies und der ersten Larve.

- Chobaut. 3. — Ann. Fr. 1891. 60. p. 447—456. f. 1—6.
 Chobaut 5. — L'Échange. 1891. 7. p. 70—71. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1891.

LXV. Meloidae.

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 194.
 Thomson, G. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 340—341.
 Assmuss. 4. — Paras. d. Honigbiene. 1865. p. 12—14.
 Lichtenstein. 4. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. XX—XXII.
 Laboulbéne. 22. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. LXXXIII.
 Lichtenstein. 10. b. — Ann. Belg. 1876. C. R. p. XIII.
 Girard. 27. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. LXXXIX—XC.
 Gorri. 2. — Anal. Soc. Esp. H. N. 1881. 10. cuad. d. Actas. p. 55—67.
 Lichtenstein. 19. — Nouv. et faits. 1882. 2^e sér. p. 159—161.
 Fabre. 6. — Nouv. Souv. 1882. p. 343—349.
 Pabst. 1. — 9. Ber. naturw. Ver. Chemnitz. 1882. Sitzb. p. 17.
 Riley. 12. — Amer. Natur. 1883. 17. p. 290.
 Lichtenstein. 21. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. XXVIII.
 Perez. 1. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. XLIII.
 Saunders. 1. — Trans. ent. soc. Lond. 1884. p. 107—119.
 Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 633—647.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 97—98.
 Hahn. 1. — Berlin. ent. Zeit. 1888. 32. Sitzb. p. 6—8.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. II. 1. p. 347—348. fig. 129. B.
 Beauregard. 7. — Ins. Ver. 1890. p. 215—245; 380—382.

525. Meloë

- Olivier A. 1. — Entomologie 1795. 3. p.
 Assmuss. 4. — Paras. Honigbiene. 1865. p. 15—17.
 Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 189—191.
 Katter. 3. — Ent. Nachr. 1883. 9. p. 91—101.
 Beauregard. 7. — Ins. Vés. 1890. p. 236; 240—241; 245.

proscarabaeus L. (Biologie p. 194). Beauregard bezieht Serville's Angaben auf diese Art und schildert selbst die Lebensgeschichte von *M. cyaneus* unter Beigabe von Abbildungen.

- Serville. 1. — Féruccac. Bull. 1828. 15. p. (189—195).
 Assmuss. 4. — Paras. Honigb. 1865. p. 23—24.
 Sharp. 3. — Trans. ent. soc. Lond. 1886. Proc. p. XXX—XXXI.
 Beauregard. 9. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. CVIII—CX.
 Beauregard. 7. Vés. 1890. p. 248—249; 449—454. f. 40—43.

violacea Marsh. (Biologie p. 194). Lebensweise bei Schöyen, Triungulinus bei Brauer.

- Schöyen. 1. — Ent. Tidskr. 1880. 1. p. 178.
 Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 642.

autumnalis Ol. Die Entwicklung bei Beauregard.

Beauregard. 7. — Ins. Vés. 1890. p. (449—454). f. 43.

Beauregard. 8. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. XXI—XXXII.

majalis L. Gorriz beschreibt Ei und erste Larve.

Gorriz. 1. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. CXXXVIII—CXXXIX.

Gorriz. 4. — Essayo Meloides. 1882.

cicatricosus Leach.¹⁾ (Biologie p. 194). Die Entwicklung bei Fabre und Lichtenstein, die erste Larve bei Doubleday.

Doubleday. 1. — Ent. Magaz. 1835. 2. p. (451—458).

Assmuss. 4. — Honigb. 1865. Taf. 1. f. 1—4. (Ex Newport).

Lichtenstein. 9. — Ann. Fr. 1875. V. 5. p. CIV-CV; CXXVII-CXXVIII; CXL.

Fabre. 6. — Nouv. Souv. 1882. p. 305—322; 338—342.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 250—258. f. 13. (Ex Newp., Fabre).

variegatus Donov. (Biologie p. 194). Notiz bei Carpentier. Assmuss beschreibt die erste Larve und die Lebensweise.

Carpentier. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 123.

Assmuss. 4. — Honigb. 1865. p. 18—22.

tuccius Rossi. Gorriz berichtet über die Lebensweise.

Gorriz. 2. — Anal. Soc. Esp. H. N. 1881. 10. p. 55.

Gorriz. 2. — Revue d' Ent. 1882. 1. p. 131.

erythrocnemus Pall.²⁾ (Biol. p. 195). Entwicklung.

Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 637.

526. Cerocoma

Beauregard. 7. — Ins. Vésic. 1890. p. 235.

Schreberi F. Entwicklung und Larven (mit Abbildungen).

Beauregard. 1. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1884. 99. p. 148.

Beauregard. 1. — Le Naturaliste. 1884. p. 546.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 235; 323; 370—373. Pl. XVII. f. 23—39.

Schäfferi L. Die Entwicklung mit Beschreibung und Abbildung der Stufen geben Fabre und Beauregard. Notiz bei Brauer.

Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 253—272. fig. 7—8.

Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 641.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 323-326; 373-376. f. 24. Pl. XVII. f. 40-48.

527. Zonabris

Gebler. 1. — Mém. soc. imp. Nat. Moscou. 1829. 7. p. (145—171).

Becker. 2. — Bull. soc. imp. Nat. Moscou. 1880. 55. p. 156.

Becker. 2. — Nouv. et faits. 2^e sér. 1882. p. 154—155.

Gorriz. 2. — An. Soc. Esp. Hist. nat. 1881. 10. p. (55).

Gorriz. 2. — Revue d' Entom. 1882. 1. p. 132—133.

Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 222—225.

Chobaut. 2. — Le Coléoptériste. 1880. p. 21—23.

Künckel. 3. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CLXXIV—CLXXV.

¹⁾ In einer Anmerkung zur Darstellung der ersten Larve dieser Art sagt Beauregard (l. c. p. 330): Voir Goedart; Loschge; Geoffroy; Kirby; Latreille; Saint Fargeau et Serville; Walckenaer; Dufour; Brandt et Ratzeburg; Doubleday; Westwood; Newport; Réaumur; de Geer; Siebold; Fabre.

²⁾ Il est à noter toutefois, qu'un Meloe (M. Erythranemis) observé par Brauer ne présenterait pas la stade preudo-chrysalide. (Beauregard. Ins. Vés. p. 449. Note).

Künckel. 3. — Le Coléoptériste. 1890. p. 37—38.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 237; 241—242; 326—329; 379.

variabilis Pall. **v. tricincta** Chevr. (Biol. p. 159). Erste Larve.

Chobaut. 2. — Le Coléoptériste. 1890. p. 20—21.

v. maculoso-punctata Graells. Erste Larve in Wort und Bild.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 378—379. Pl. XVIII. f. 2.

quadripunctata L. (Biologie p. 195). Erste Larve bei Gorriz und Becker. Notiz bei Lichtenstein.

Lichtenstein. 10. c. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CLX.

Gorriz. 2. — Anal. Soc. Esp. Hist. nat. 1881. 10. p. (55).

Gorriz. 2. — Revue d' Ent. 1882. 1. p. 133—136.

Becker. 4. — Bull. Nat. Moscou. 1886. 61. p. 171.

Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 635; 640.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 378. (Ex Gorriz).

Schreibersi Reiche. Erste Larve bei Chobaut, Entwicklung bei Künckel beschrieben.

Chobaut. 2. — Le Coléoptériste. 1890. p. 19—20; 21.

Künckel. 3. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CLXXIV—CLXXV.

Künckel. 3. — Le Coléoptériste. 1890. p. 37—38.

floralis Pall. Brauer beschreibt die erste Larve.

Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 641.

geminata F. (Biologie p. 195). Gorriz beschreibt Larve und Leben, Chobaut das Leben.

Gorriz. 2. — Anal. Soc. Esp. H. N. 1881. 10. p. (55).

Gorriz. 2. — Revue d' Entom. 1882. 1. p. 133; 134—135.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 379.

Chobaut. 2. — Le Coléoptériste. 1890. p. 7—8.

varians Gyll. 1) Erste Larve bei Gorriz und Beauregard (mit Abbildung).

Gorriz. 2. — Anal. Soc. Esp. H. N. 1881. 10. p. (55).

Gorriz. 2. — Revue d' Entom. 1882. 1. p. 132—133.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 376—378. Pl. XVIII. f. 1; 3—12.

12 punctata Ol. Entwicklung bei Gorriz und Fabre (mit Abbildung der ersten Larve).

Gorriz. 2. — Anal. Soc. Esp. H. N. 1881. 10. p. (55).

Gorriz. 2. — Revue d' Entom. 1882. 1. p. 134; 135.

Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 274—278. f. 9.

Chobaut. 2. — Le Coléoptériste. 1890. p. 8—9.

Beauregard. 7. — Ins. Vésic. 1890. p. 379.

528. Lytta

vesicatoria L. (Biologie p. 195). Eine vollständige Lebensgeschichte mit Abbildung der Entwicklungsstufen gibt Beauregard, vor ihm Lichtenstein.

Brandt et Ratzeburg. 1. — Modic. Zool. 1833. 2. p. 110—129. Tab. 16—19.

Lichtenstein. 12. a. — Ann. Fr. 1877. V. 7. p. CLXXXVII.

Lichtenstein. 12. b. — Ent. M. Mag. Lond. 1877. 14. p. 118.

Lichtenstein. 12. c. — Ent. M. Mag. Lond. 1877. 14. p. 116—117.

Lichtenstein. 12. d. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. LXXXIX—XC.

¹⁾ Beauregard. citirt: Gorriz. Ann. Fr. 1878. p. CXXXVIII.

- Lichtenstein. 14. a. — Ent. M. Mag. Lond. 1879. 16. p. 34.
 Lichtenstein. 14. b. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1879. 88. No. 21.
 Lichtenstein. 14. b. — Le Naturaliste. 1879. 1. p. 43—44.
 Lichtenstein. 14. c. — Trans. Lond. 1879. Proc. p. XIX; XXX—XXXI.
 Lichtenstein. 14. c. — Ent. M. Mag. Lond. 1879. 16. p. 70.
 Lichtenstein. 14. d. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. XXIV.
 Lichtenstein. 15. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. XLIII—XLVI.
 Lichtenstein. 15. — Ent. Nachr. 1879. 5. p. 270.
 Lichtenstein. 15. a. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1879. 88. No. 24.
 Lichtenstein. 15. a. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. LXV; LXXII; LXXV—LXXVI.
 Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 192.
 Beauregard. 3. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1885. 100. p. 1472—1475.
 Beauregard. 3. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. CXVIII—CXIX.
 Beauregard. 3. — Ann. Mag. N. H. (1885). V. 16. p. 74.
 Beauregard. 3. — C. R. soc. biol. 8. II. 1886. p. 383—384.
 Beauregard. 3. — Le Naturaliste. 1885. 3. p. 131.
 Beauregard. 5. — Journ. Anat. Phys. (1886). 21. p. 483—524. Pl. XXII—XXV;
 — 22. p. 83—108; 242—284. Pl. V—IX. — Journ. R. Microsc. Soc. II.
 6. p. 235—237; 426; 427; 466.
 Beauregard. 6. — C. R. Assoc. Fr. Sc. (1886). XIV. 2. p. 455—457.
 Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 269—271.
 Fumouze. 2. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. XXXIV—XXXV.
 Beauregard. 7. — Ins. Vés. 1890. p. 217—219; 232—235; 237—240; 277—306
 352—362; 458—459. Pl. XV. f. 21—30; XVI. f. 1—42.

529. Epicauta

verticalis Ill. Die zwei ersten Larvenstadien.

- Beauregard. 2. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1884. 99. p. 611—616.
 Beauregard. 2. — Le Naturaliste. 1885. 3. p. 17.
 Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 635.
 Beauregard. 4. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1885. 101. p. 754—756.
 Beauregard. 4. — Le Naturaliste. 1886. 3. p. 218.
 Beauregard. 4. — C. R. soc. biol. 8. II. 1886. p. 624.
 Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 316—321; 365—369. Pl. XVII. f. 4—22.

530. Zonitis

immaculata Ol. Bei Rossi eine Notiz über die Pseudochrysalide, reproductirt bei Beauregard, welcher die erste Larve und die Pseudochrysalide beschreibt, letztere auch zeichnet. Erste Larve dieser Art oder von Cerocoma Schäfferi bei Brauer.

- Rossi P. 2. — Mantissa. 1792.
 Lichtenstein. 9. — Ann. Fr. 1875. V. 5. p. CXXVII—CXXVIII.
 Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 641.
 Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 306—310; 362—364. Pl. XVII. f. 1—3.

fenestrata Pall. Pseudochrysalide.

- Fabre. 7. — Souv. 3^e sér. 1886. p. 279—282.
 Beauregard. 7. — Ins. Vés. 1890. p. 364.

? species. (Biologie p. 195).

531. Nemognatha

chrysomelina F. Notiz bei Martin.

- Martin. 1. — Ann. Fr. 1891. 60. p. LIV.

532. **Hapalus**

bimaculatus L. (Biologie p. 195). Notiz bei Sahlberg.

Beauregard. 7. — Ins. Vés. 1890. p. 312—313.

Sahlberg. 3. — Meddel Soc. Fennica. 1883. 9. p. 84—87.

533. **Sitaris**

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 217; 235—236; 242—244.

muralis Forst. (Biologie p. 195—196). Die Lebensgeschichte bei Fabre und Beauregard mit Abbildungen der Entwicklungsstufen.

Lichtenstein. 14. a. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. XXV.

Gates. 1. — Ent. M. Mag. 1881. 17. p. 186.

Fabre. 6. — Nouv. Souv. 1882. p. 264—303; 323—338.

Katter. 2. — Ent. Nachr. 1883. 9. p. 101—108. (Ex Fabre).

Fallou. 6. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. CXXXVI.

Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 640.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 258—267; 337—345. f. 15. Pl. XIV. f. 16—46.

analis Schaum v. **Colletae** Mayet.¹⁾ (Biologie p. 196). Notizen bei Lichtenstein.

Lichtenstein. 4. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. XX—XXI.

Lichtenstein. 4. — Petites nouv. ent. 1873. I. p. 284.

Mayet. 3. — Ann. Fr. 1875. V. 5. p. 65—77; 82—87; 94. Pl. III. f. 1—18.

Mayet. 3. — Nouv. et faits. 1876. p. 33—35; 37—38.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 267—270; 346—348. f. 15, 22, 23.

Lichtenstein. 18. (14) — Mittb. schweiz. ent. Ges. 1877. 5. p. 298—299.

Brauer. 5. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1887. 37. p. 640.

apicalis Latr. Notiz bei Lichtenstein. Entwicklungsgeschichte und theilweise Beschreibung der Stufen bei Beauregard mit Abbildungen.

Lichtenstein. 14. d. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. XXV.

Lichtenstein. 15. b. — Petites nouv. ent. 1879. 2. p. 298.

Beauregard. 1. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1884. 99. p. (148—151).

Beauregard. 1. — Le Naturaliste. 1884. 2. p. 546.

Beauregard. 7. — Vés. 1890. p. 270—277; 348—352. Pl. XV. f. 1—20.

LXVI. Pyrochroidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 190.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 337—338.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1880. 34. p. 181.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 531—533.

Moody. 2. — Psyche. 1880. 3. p. 76.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 96.

534. **Pyrochroa**

coccinea L. (Biologie p. 191). Saubinet beschreibt die Larve, Schioedte Larve und Puppe mit Zugabe von Zeichnungen. Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 14.

Schioedte. 3. — I. c. p. 533—539. Tab. XV. f. 1—10.

Saubinet. 2. — L' Échange. 1889. 5. No 55. p. 51.

¹⁾ S. Mulsanti Licht. (Biol. p. 196) gehört hierher, ist somit zu streichen. Ebenso entfällt nach L. Bedel's brieflicher Mittheilung S. Solier.

serraticornis Scop. (Biologie p. 191). Carpentier beschreibt Lebensweise und Puppe, Schioedte Larve (mit Figur) und Puppe.

Carpentier. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 46.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 14.

Schioedte. 3. — I. c. p. 538. Tab. XV. f. 11.

pectinicornis L. (Biologie p. 191).

LXVII. Anthicidae.

535. **Euglenes**

sanguinolentus Kiesw. (Biologie p. 190).

536. **Notoxus**

monoceros L. Notiz.

Flach. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1887. 48. p. 362.

537. **Anthicus**

floralis L. Rey beschreibt die Larve und Puppe.

Rey. 4. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 141—142.

formicarius Goeze. Rey beschreibt und zeichnet beide Stufen.

Rey. 7. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 425—429. Pl. I. f. 1—6.

LXVIII. Oedemeridae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 196.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 350.

Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1881. III. 12. p. 539—540; 547.

538. **Calopus**

serraticornis L. (Biologie p. 196).

539. **Ditylus**

laevis F. (Biologie p. 196). Lebensweise der Käfer.

Rosenhauer. 9. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1879. 33. p. 37.

540. **Xanthochroa**

carniolica Gistl. (Biologie p. 196).

541. **Nacerdes**

melanura L. (Biologie p. 196). Notiz bei Ducondré und Moody. Beschreibung und Abbildung der Larve bei Schioedte.

Ducondré. 3. — Soc. Amis. sc. n. Rouen. 1866. 1. p. 141—142.

Moody. 1. — Psyche. Cambr. 1880. 3. p. 68.

Schioedte. 3. — I. c. p. 540—545. Tab. XVI. f. 1—10.

ruficollis F. (Biologie p. 197).

viridipes Schmidt. (Biologie p. 197).

dispar Dufour. (Biologie p. 197).

542. **Asclera**

coerulea L. (Biol. p. 197). Beide Stufen in Wort und Bild.
Schioedte. 3. — l. c. p. 545—546; 547. Tab. XVI. f. 11—13.

543. **Oedemera**

nobilis Scop. (Biologie p. 197).

flavipes F. (Biologie p. 197).

virescens L. (Biol. p. 197). Beide Stufen in Wort und Bild.
Schioedte. 3. — l. c. p. 546—547. Tab. XVI. f. 14—17.

lurida Marsh. (Biologie p. 197).

544. **Chrysanthia**

viridissima L. (Biologie p. 197).

545. **Stenostoma**

coeruleum Petagna. (Biologie p. 197).

LXIX. **Pythidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 197.
Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1864. 6. p. 334.

546. **Pytho**

depressus L. (Biologie p. 197).

kolwensis Sahlb. (Biologie p. 198).

abieticola Sahlb. (Biologie p. 198).

547. **Lissodema**

quadripustulatum Marsh. (Biologie p. 198).

lituratum Costa. (Biologie p. 198).

548. **Rhinosimus**

ruficollis L. (Biologie p. 198). Notiz bei Lindeman.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1864. 6. p. 328. (Ex Er.)

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 172.

planirostris F. (Biologie p. 198).

LXX. **Curculionidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 198.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1865. 7. p. 5.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1883. 15. p. 303—326.

Knaus. 1. — Bull. Brooki. ent. Soc. 1884. 7. p. 150.

Harrington. 1. — Entom. Amer. 1885. 1. p. 18—19.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 99—100.

Jacquet. 2. — Tableaux (L'Échange). 1888. p. 2 et 3.

Jacquet. 3. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CVI.

Fockeu. 4. — Revue biol. Lille. 1890. 2. p. 261.

549. **Otiorrhynchus**

Fairmaire. 7. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. XLVII—XLVIII.

Fairmaire. 8. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LXXVIII—LXXX.

griseopunctatus Boh. Entwicklung.

Groult. 2. — Le Naturaliste. 1879. I. p. 99.

niger F. (Biol. p. 198). Beling und Baudisch beschreiben die Lebensgeschichte, Ratzeburg, Kühn und Heinz bringen kürzere Notizen.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1851. 29. II. p. 221—225.

Kühn. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1869. 29. p. 49—52.

Baudisch. 4. — Centralbl. ges. Forstw. 1887. 13. p. 456—458.

Beling. 11. — Tharand. forstl. Jahrb. 1887. 37. p. 86—92.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 370—373; 403.

Heinz. 1. — Allg. Forst- u. Jagdz. 1890. 66. p. 72—79; — 1891. 67. p. 150—152.

raucus F. Notiz bei Rouzet.

Rouzet. 2. — Ann. Fr. 1852. II. 10. p. XXXIV.

singularis L. Curtis und André beschreiben die Verwandlung unter Beigabe von Abbildungen.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 383—386. Pl. M. f. 7—10.

André Edm. 2. — Le Naturaliste. 1887. 9. p. 65—66. f. 1—4.

Butler. 1. — Trans. ent. soc. Lond. 1868.

v. **Macquardti** Fald. Notiz.

Faldermann. 1. — Ann. Fr. 1837. 5. p. LXX.

turca Stev. Notiz bei Ballion.

Ballion. 1. — Bull. Nat. Moscou 1887. II. 1. p. 814.

sulcatus F. (Biologie p. 198). Letzner und Xambeu beschreiben Larve, Puppe und Lebensweise; Bolton u. d. a. bringen kürzere Mittheilungen.

Bolton. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1875. 12. p. 83.

Snellen. 1. — Tijdschr. v. Ent. 1875—76. 19. p. 210.

Puls. 1. — Bull. Arbericul. Gand. 1881.

Puls. 1. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LXXIX—LXXX.

Künckel. 1. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LVIII—LIX.

Letzner. 48. — 65. Jahrest. schles. Ges. 1888. p. 340—344.

Preudhomme. 4. — Ann. Belg. 1889. 33. C. R. p. CXXXVIII—CXXXIX; CXLVII—CXLVIII.

Butler. 2. — Ent. M. Mag. Lond. 1891. II. 2. (27). p. 223.

Fowler. 8. — Ent. M. Mag. Lond. 1893. II. 4. (29). p. 18.

Xambeu. 25. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 58—59.

ligustici L. Kleinere biologische Mittheilungen.

Kalbrunner. 1. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1853. 3. Sitzb. p. 135—136.

Makowsky. 2. — Verhdl. naturf. Ver. Brünn. 1870. 9. Sitzb. p. 49.

Girard. 39. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. XC.

Laboulbène. 31. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CV.

Leprieur. 14. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CIV.

Berthelin. 1. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXX.

Decaux. 7. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. XX.

ovatus L. (Biologie p. 199). Larve bei Nördlinger.

De Geer. 2. — Mém. V. p. 219. (Bedel. faune. 6. p. 219).

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 17—18.

Altum. 31. — Dankelm. Zeit. 1885. VI. p. 587—591.

550. Peritelus

sphaeroides Germ. (Biologie p. 199). Notizen.

Girard. 6. b. — Les Ins. Traits élém. 1873. 1. p. 677.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 49.

Lucas. 47. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. XXXIX.

Girard. 37. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. LXIX.

Girard. 38. — Bull. Insectol. agr. 1884. 9. p. 107.

leucogrammus Germ. (Biologie p. 199).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 29. (Ex Frauenf.)

551. Elytrodon

bidentatus Stev. Lebensweise.

Retowski. 1. — Wien. ent. Zeit. 1882. 1. p. 69—70.

552. Phyllobius¹⁾

urticae de Geer. Notiz bei Eckstein.

Eckstein. 1. — Dankelm. Zeit. 1888. 20. p. 627—628.

piri L. (Biologie p. 199). Notiz bei Deceaux. (Art fraglich).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 153. (Ex Hegetschw.)

Deceaux. 15. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 188.

argentatus L. (Biologie p. 199).

betulae F. Notiz bei Pissot.

Pissot. 3. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXX.

oblongus L. (Biologie p. 199).

Waga. 1. — Ann. Fr. 1839. 8. p. VIII.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 152. (Ex Schmidl.)

553. Polydrusus

des Gozis. 1. — Revue d' Ent. Caen. 1882. 1. p. 98.

atomarius Oliv. Beling und Hacker beschreiben Larve und Puppe.

Beling. 8. — Tharand. forstl. Jahrb. 1883. 33. p. 96—97.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 52—53.

v. geminatus Chevr. Lebensweise.

Altum. 3. — Dankelm. Zeit. 1873. 5. p. 32—39.

cervinus L. (Biologie p. 199).

554. Foucartia

Kraatz. 4. — Berlin. ent. Zeit. 1859. 3. p. 76.

555. Barypithes

Campanyoi Boh. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 28. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 168.

¹⁾ Bargagli (l. c. p. 153) bringt eine Notiz über Ph. viridicollis F. aus Nördlinger (Kl. Feinde 1869. p. 231) und Kaltenbach (Pflanzenf. p. 231; 243. u. s. w.). Die Angaben Kaltenbach's über Ph. viridicollis Schh. sind jedoch nur ein Auszug aus Nördlinger's (Kl. Feinde 1855. p. 171) Mittheilungen über Cure (Anth.) rubi Hb.

aranaeiformis Schrank. Notiz bei Nördlinger. Altum beschreibt die Entwicklungs- und Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge 1880. p. 17.

Altum. 45. — Dankelm. Zeit. 1891. 23. p. 687—694.

scutifrons Boh. (Biologie p. 199. Hislop).

556. **Strophosomus**

coryli F. Beling beschreibt die Larve und Puppe. Lebensweise bei Brachmann und Altum.

Brachmann. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1879. 29. p. 72—76.

Beling. 8. — Tharand. forstl. Jahrb. 1883. 33. p. 97—98.

Altum. 31. — Dankelm. Zeit. 1885. 17. p. 587—591.

capitatus de Geer. Altum u. d. a. berichten über Lebensweise.

Altum. 5. — Dankelm. Zeit. 1875. 7. p. 368—369.

Beling. 8. — Tharand. forstl. Jahrb. 1883. 33. p. 97.

Paschen. 1. — Dankelm. Zeit. 1886. 18. p. 389—395.

Dewerth. 1. — Dankelm. Zeit. 1889. 21. p. 684—685.

faber Herbst. (Biologie p. 199.).

557. **Brachyderes**

lusitanicus F. (Biologie p. 199.). Larve und Puppe.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 70—73.

incanus L. Czech beschreibt die Entwicklung.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Blätt. 1851. 30. II. p. 155—156.

Stein. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1852. 8. p. 244—247.

Czech. 2. — Centralbl. ges. Forstwes. 1880. 6. p. 122—123.

558. **Sitona**

Bedel. 4. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. L—LII; CCXXVIII—CCXXIX.

Wood. 6. — Ent. M. Mag. Lond. 1887. 24. p. 15—16.

gressorius F. Notiz bei Bargagli.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 29.

griseus F. Karsch über die Lebensweise.

Karsch. 2. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 157—159: — 1885. 11. p. 45—46.

cambricus Steph. Notiz bei Bedel.

Bedel. 4. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CCXXIX.

crinitus Herbst. Notiz bei Bargagli.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 28.

hispidulus F. (Biologie p. 199.).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 29. (Ex Brischke).

lineellus Bond. Notiz bei Hislop.

Hislop. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1868. 4. p. 231.

lineatus L. Ormerod beschreibt die Larve und Lebensweise, Bairstow u. d. a. nur die Lebensweise.

Bairstow. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1879. 16. p. 116.

Fitch. 2. — The Ent. Lond. 1879. 12. p. 195—196.

Hart. 2. — The Ent. Lond. 1882. 15. p. 193—195. with figg.

Ormerod. 9. — Trans. ent. soc. Lond. 1882. Proc. p. XIV—XVI.

Beling. 8. — Tharand. forstl. Jahrb. 1883. 33. p. 98—99.

Dillon. 2. — Bull. Insectol. agric. 1887. No 1.

? species. Entwicklung und Lebensweise bei Grebner.
 Grebner. 1. — (Russ. Zeit. Moskau. 1856. p. 171—182. fig.)
 Koeppen. 3. — Schädl. Ins. 1880. p. 206—209. fig. (Ex Grebner).

559. **Trachyphloeus**

scabriculus L. (Biologie p. 200).
bifoveolatus Beck. (scaber L.) Larve, Puppe, Leben.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 163—166.
myrmecophilus Seidl. Notiz bei Croissandeau.
 Croissandeau. 1. — Le Coléoptériste. 1891. p. 245—247.

560. **Cathormiocerus**

maritimus Rye. Notiz bei Croissandeau.
 Croissandeau. 1. — Le Coléoptériste. 1891. p. 245—247.

561. **Cneorrhinus**

plagiatus Schall. (Biologie p. 200).

562. **Liophloeus**

Desbrochers. 4. — Ann. Belg. 1874. 17. C. R. p. CXXIX.

563. **Barynotus**

moerens F. Bird berichtet über die Lebensweise.
 Bird. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1891. II. 2. (27). p. 222.

564. **Chlorophanus**

graminicola Gyll. Notiz bei Hacker.
 Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 53.

565. **Brachycerus**

Leprieur. 4. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. CCXXII.
 Perris. 44. — Larves. 1877. p. 383.
 Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 155.
Pradieri Fairm. (Biologie p. 200).
 Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 157.
algorius F. Notizen bei Ancey, Reiche, Desbrochers.
 Ancey. 5. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. VII—VIII.
 Reiche. 3. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. VIII.
 Desbrochers. 3. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. LXXXV.
undatus F. (Biologie p. 200).
albidentatus Gyll. (Biologie p. 200).
 Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 155—156. (Ex Perris).
junix Licht. **v. aegyptiacus** Oliv. (Biologie p. 200).

566. **Cleonus**

Chevrolat. 7. — Mém. soc. r. sc. Liègo. 1873. II. 5. p.
 Perris. 44. — Larves. 1877. p. 386—387.
 Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 176 et 179.

punctiventris Germ. Ssebastianow beschreibt Leben und Entwicklungsstufen (mit Abbildungen). Notizen bei Girard u. d. a.

Ssebastianow. 1. — (Russisch). 1871. p. 207—212. figg.

Koeppen. 3. — Schädl. Ins. 1880. p. 211—221. figg. (Ex Ssew.)

Girard. 19. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. LXVIII—LXIX; LXXVIII—LXXIX.

Portschinsky. 2. — Revue mens. d' Ent. 1883. 1. p. 22.

Laboulbène. 32. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CI—CII; CXXIX—CXXXI.

Laboulbène. 32. — Le Naturaliste. 1888. 10. p. 226—227.

Bourgeois. 6. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CLXXII—CLXXIV.

glaucus F. v. turbatus Fahr. Notizen.

Eckstein. 2. — Dankelm. Zeit. 1888. 20. p. 628—629.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 412.

fasciatus Müll. Notizen bei Marchal.

Marchal. 1. — Feuille jeun. Nat. 1884—5. 15. p. 81.

Marchal. 2. — Mém. soc. sc. n. Saône et Loire. 1886. 6. p. 74—79.

piger Scop. (Biologie p. 202). Notiz bei Coret und Kieffer.

Coret. 1. — Nouv. et faits. 1875. No 12¹. p. 51.

Coret. 1. — Petites nouv. ent. 1875. 1. p. 528.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 179—180.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1892. 22. p. 54.

trisulcatus Herbst. (Biologie p. 202).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 180. (Ex Kaltenb.)

tigrinus Panz. (Biologie p. 202).

567. Lixus

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 202.

Bellevoye. 7. — (Bull. soc. hist. nat. Metz). 1870. p. 22—23.

Bargagli. 9. — Bull. Ital. 1882. 14. p. 312—319.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 189—190.

paraplecticus L. (Biologie p. 202). Notiz bei Bellevoye.

Bellevoye. 4. — Nouv. et faits. 1870. No 8. p. 29.

Bellevoye. 5. — Nouv. et faits. 1870. No. 19. p. 75.

iris Oliv. (Biologie p. 202—203).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 195—198.

anguineus L. (Biologie p. 203).

mucronatus Oliv. (Biologie p. 203).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 198. (Ex Duf. et Perris).

sanguineus Rossi. (Biologie p. 203).

myagri Oliv. (Biologie p. 203).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 199. (Ex Letzn.)

algirus L. (Biologie p. 203).

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 65.

punctiventris Boh. Notiz bei Goureau nach Bedel hieher.

Goureau. 14. a. — Ann. Fr. 1866. IV. 6. p. 173: — 1868. IV. 8. p. CXIII.

vilis Rossi. Notiz bei Grenier.

Grenier. 1. — Ann. Fr. 1866. IV. 6. p. XXXVIII.

cylindricus Herbst. (Biologie p. 203).

junci Boh. (Biologie p. 203). Notiz bei Bedel.

Bedel. 12. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. CXXI.

cardui Oliv. (Biologie p. 203).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 200.

elongatus Goeze. (Biologie p. 203). Notiz bei Bargagli.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1875. 7. p. (6. Sep.)

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 194.

cibricollis Boh. Notiz bei Bellevoye und Bargagli.

Bellevoye. 8. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 368.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 193.

568. **Larinus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 203.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 182—184.

vulpes Oliv. (Biologie p. 203).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 187—188. (Ex Chap.)

vittatus F. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 14. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 262—263.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 166—170.

brevis Herbst. (Biologie p. 204).

maurus Oliv. (Biologie p. 203).

cynarae F. Bargagli über die Lebensweise der Larve.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 185—186.

latus Herbst. **v. costirostris** Gyll. Notiz bei Bargagli.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 185.

scolymi Oliv. Notiz bei Bargagli.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1875. 7. p. (5. Sep.)

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 189.

turbinatus Gyll. (Biologie p. 204). Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 65.

sturnus Schall. Notiz bei Bargagli.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 188—189.

planus F. (Biologie p. 204 sub planus F. et carlineae Ol.)

Laboulbène. 6. — Ann. Fr. 1858. II. 6. p. 279—284. Pl. VII. f. 1—9.

jaceae F. (Biologie p. 203). Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 65.

569. **Rhinocyllus**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 387.

conicus Fröhl. (Biologie p. 204).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 181 et 182.

570. **Tropiphorus**

carinatus Müll. Notiz bei Kraatz und Buysson (auch über T. eu-cullatus Fauv.)

Kraatz. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1882. 26. p. 54.

Buysson. 7. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. XCVI.

571. **Alophus**

triguttatus F. Notiz bei Bedel.

Bedel. 10. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. CXVIII.

572. **Hylobius**

- Perris. 44. — Larves. 1877. p. 389.
abietis L. (Biologie p. 205). Sehr gute Darstellungen der Lebensgeschichte geben Oppen, Lips u. a.
 Berg. 2. 3. — Tharand. Jahrb. 1847. 4. p. 127—130; 1854. 10. p. 201—209.
 Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1852. 32. I. p. 140—143: — 1853. 33.
 I. p. 230—231: — 1854. 34. II. p. 96—99: — 1856. 38. I. p. 230—231.
 Pfeil. 3. — Pfeil. Krit. Bl. 1854. 34. I. p. 170—180.
 Hoffmann. F. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1854. 34. II. p. 103—106.
 Martini. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1855. 36. I. p. 137—149.
 Lips. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1855. 36. II. p. 152—186.
 Georg. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1858. 40. I. p. 164—165.
 Lehmann. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1858. 40. II. p. 168—177.
 Altum. 7. 9. — Dankelm. Zeit. 1875. 7. p. 369—370: — 1877. 9. p. 546—548.
 Altum. 15. 23. — D. Z. 1879. 11. p. 107—112: — 1880. 12. p. 608—611.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 18.
 Ormerod. 7. — The Entomologist. 1880. 13. p. 166.
 Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 109.
 Borggreve. 1. — Grunert. forstl. Bl. 1881. 18. p. 347.
 Engler. 1. — Grunert. forstl. Bl. 1882. 19. p. 174—175.
 Eichhoff. 9. — Grunert. forstl. Bl. 1882. 19. p. 321—328.
 Borggreve. 2. — Grunert. forstl. Bl. 1882. 19. p. 328—330.
 Girard. 34. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. XCIV—XCV; CXVIII.
 Clement. 2. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. CXVIII.
 Altum. 25. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 29—38.
 Eichhoff. 11. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 343—349.
 Beling. 8. — Tharand. forstl. Jahrb. 1883. 33. p. 87—92.
 Altum. 28. 29. 30. — D. Z. 1884. 16. p. 140—167; 589: — 1885. 17. p. 219—232.
 Eichhoff. 17. — Dankelm. Zeit. 1884. 16. p. 473—490.
 Eichhoff. 18. — Allg. Jagd- u. Forstzeit. 1884. 60. p. 417—429.
 Oppen. 1. — Dankelm. Zeit. 1885. 17. p. 81—118; 141—145.
 Biedermann. 1. — Dankelm. Zeit. 1885. 17. p. 593—600.
 Altum. 35. 36. — Dankelm. Z. 1887. 19. p. 299—307: 397—400.
 Oppen. 2. — Dankelm. Zeit. 1887. 19. p. 344—362: 1888. 20. p. 394—414.
 Altum. 39. — Dankelm. Zeit. 1888. 20. p. 219—221.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 412—431. f. 140—141. Taf. II. f. 5.
 Altum. 43. — Dankelm. Zeit. 1890. 22. p. 301—302.
 Oppen. 3. — Dankelm. Zeit. 1892. 24. p. 297—315.

pinastri Gyll. Lebensweise. (Kellner. Prot. 15. Vers. thür. Forstwirthe).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 415. (Ex Kellner).

fatuus Rossi. Mayet beschreibt die Larve.

Mayet 10. — Bedel. Faune. 1884. 6. p. 93—95.

573. **Liparus**

coronatus Goeze. Mayet und Rosenhauer beschreiben die Larve, Fallou berichtet über die Lebensweise.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 130.

Fallou. 4. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LXXIII—LXXIV.

Fallou. 4. — Bull. Ital. 1882. 14. p. 405. — Bull. Insect. agr. 1882. 7. p. 165.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 161.

Fallou. 7. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. CXLV.

Mayet. 11. — Bedel. Faune. 1884. 6. p. 96—98.

Fallou. 12. — Ann. Fr. 1891. 60. p. CLV.

Fallou. 13. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CX—CXII.

574. Plinthus

Megerlei Panz. (Biologie p. 204).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 162—163.

v. Tischeri Germ. (Biologie p. 204).

caliginosus F. (Biologie p. 204).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 163—164.

575. Liosoma

deflexum Panz. (Biologie p. 204).

Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 6.

cribrum Gyll. Notiz bei Thomas.

Thomas. 3. — Ent. Nachr. 1890. 16. p. 309—310.

576. Hypera

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 200.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 165.

intermedia Boh. (Biologie p. 200).

oxalidis Herbst. (Biologie p. 200).

tesselata Herbst. (Biologie p. 200).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 173. (Ex Heeg.)

palumbaria Germ. (Biologie p. 200).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 168—169.

punctata F. (Biologie p. 200). Die Entwicklungsgeschichte mit Beschreibung und Abbildung der Stufen geben Riley und Lintner.

Villa. 3. — Relaz. ins. che devast. Trifoglio. 1868.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 170—171.

Riley. 9. — Americ. Nat. 1881. 15. p. 912—914.

Riley. 13. — Ann. Rep. for. 1882. p. 171—179. Pl. X. f. 1. a—h.

Riley. 10. — Americ. Nat. 1882. 16. p. 248—249.

Lintner. 3. — First. Rep. 1882. p. 247—253. f. 73—75: — See. 1885. p. 14—15.

Kunzei Germ. Notiz bei Buysson.

Buysson. 5. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. XL.

adspersa F.¹⁾ (Biologie p. 201). Perris beschreibt und zeichnet die Entwicklungsstufen. Gadeau beschreibt ebenfalls die Metamorphose.

Perris. 20. — Mém. Ac. Lyon. 1851. II. 1. p. 93—102 figg.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 169—170; 173.

Gadeau. 8. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. 361—362.

ruminicis L. (Biol. p. 201). Larve, Puppe und Leben bei Decaux.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 171—172. (Ex Gour.)

Decaux. 3. — Feuille Jeun. Nat. 1886—7. 17. p. 134—135.

meles F. (Biologie p. 201). Notiz bei Riley.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 167. (Ex Laboulb.)

Riley. 13. — Annual Report for 1882. p.

arator L. (Biol. p. 201). Larve und Puppe bei Inchbald.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 170. (Ex Rup.)

Inchbald. 1. — The Zoologist. 1863. 21. p. 8344.

Barret. 1. — Ent. M. Mag. Lond. 1872. 8. p. 205.

¹⁾ Perris nennt die Art „viciae“, corrigiert aber (Larves p. 385) die Benennung auf „Pollux F.“

Rogenhoferi Ferr. (Biologie p. 200).

pedestris Payk. (Biologie p. 201).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 172—173.

murina F. (Biologie p. 201). Notiz bei Riley.

Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 120. (Ex Heeg.)

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 167—168. (Ex Heeg.)

Riley. 13. — Annual Report for 1882. p.

variabilis Herbst. (Biologie p. 201). Notiz bei Carpentier.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 173. (Ex Audouin.)

Carpentier. 3. — Bull. Ital. 1890. 22. p. 275.

plantaginis de Geer. (Biologie p. 201).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 169.

trilineata Marsh. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 138—139.

nigrirostris F. (Biologie p. 201).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 168.

viciae Gyll.¹⁾ (Biologie p. 201).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 173. (Ex Boie).

arundinis Payk. (Biologie p. 201). Beide Stufen bei Rosenhauer und Gadeau beschrieben.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 165—166. (Ex Boie).

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 137—138.

Gadeau. 8. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. 357—360.

577. **Limobius**

mixtus Boh. (Biologie p. 201).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 174.

578. **Coniatus**

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 174.

suavis Gyll. (Biologie p. 202).

laetus Mill. (Biologie p. 202).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 175.

579. **Pissodes**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 389—390.

Altum. 7. — Dankelm. Zeit. 1877. 9. p. 126.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 375—376.

piceae Ill. (Biologie p. 205). Lebensweise.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 205. (Ex Ratz.)

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 19.

Eichhoff. 11. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 342—343.

pini L. (Biologie p. 205). Beling beschreibt die Larve und Puppe, Eichhoff u. d. a. berichten über die Lebensweise.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 205—206. (Ex Ratz.)

Zimmer. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1884. 7. II. p. 179—187.

¹⁾ Das Citat aus Perris gehört zu „adspersa“ F. und das Citat aus Boie wahrscheinlich zu „arator“ L. (Bedel. Faune. 6. p. 257).

Zimmer. 2. — Smoler. Vereinsschr. 1858. 30. p. 63—71; — 1859. 31. p. 3—26; — 1860. 32. p. 48—57.

Schember. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeit. 1868. 44. p. 361—366.

Eichhoff. 11. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 343.

Beling. 8. — Tharand. forstl. Jahrb. 1883. 33. p. 92—95.

notatus F. (Biologie p. 205). Decaux beschreibt Larve, Puppe und Leben, Judeich gibt eine gute Lebensgeschichte, Nördlinger u. d. a. bringen mehr minder wichtige biologische Notizen.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 204—205. (Ex Perris).

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 18.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 110.

Girard. 28. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXXVIII.

Eichhoff. 9. — Grunert. forstl. Bl. 1882. 19. p. 321—328.

Eichhoff. 11. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 334—337.

Henschel. 3. — Centralbl. ges. Forstw. 1888. 14. p. 26—27.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 377—380. f. 134. Taf. II. f. 6.

Decaux. 12. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CCXIV—CCXV.

Decaux. 17. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 109.

validirostris Gyll. Lebensgeschichte bei Altum.

Altum. 32. — Dankelm. Zeit. 1886. 18. p. 42—44.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 400—401.

harcyniae Herbst. (Biologie p. 205). Lebensgeschichte.

Ratzeburg. 8. — Grunert. forstl. Bl. 1862. (1863 bei Jud.) 5.

Kellner A. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeit. 1869. 45. p. 117—118.

Eichhoff. 11. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 337—341.

piniphilus Herbst. (Biologie p. 205). Eine gute Lebensgeschichte bringt Reisenegger. Judeich beschreibt die Larve und Puppe, Eichhoff und Altum berichten über die Entwicklung.

Altum. 11. — Dankelm. Zeit. 1878. 10. p. 85—92. fig.

Eichhoff. 11. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 341—342.

Altum. 27. — Dankelm. Zeit. 1884. 16. p. 25. — 34. 1887. 19. p. 114.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 380—382.

Reisenegger. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeit. 1889. 65. p. 336—338.

580. **Pachytychius**

sparsutus Oliv. Entwicklung bei Dufour.

Dufour. 24. — Ann. Fr. 1854. III. 2. p. (647).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 41.

581. **Erirrhinus**

festucae Herbst. (Biologie p. 205).

582. **Dorytomus**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 390—391.

longimanus Forst. v. **macropus** Redt. (Biologie p. 206).

tortrix L. (Biologie p. 206). Larve und Puppe bei Letzner.

Letzner. 42. — 60. Jahresb. schles. Ges. 1883. p. 300—301.

taeniatus F. (Biologie p. 206. sub taeniatus et maculatus).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 210. (Ex Gour.)

affinis Payk. (Biologie p. 206).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 208—209.

melanophthalmus Payk. Larve und Puppe bei Rosenhauer. Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 19.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 129—130.

majalis Payk. (Biologie p. 206).

dorsalis L. (Biologie p. 206).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 209.

583. **Smicronyx**

cyanus Gyll. (Biologie p. 206). Nota breve biol.

Bargagli. 8. — Bull. Ital. 1881. 13. Resoc. p. 20—21.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 215. (Ex Perris).

jungermanniae Reich. (Biologie p. 206). Notiz bei Kieffer.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 215—216. (Ex Kalt.)

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1892. 22. p. 54.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 217.

coecus Reich. Mik beschreibt und zeichnet Larve und Puppe.

Mik. 1. — Wien. ent. Zeit. 1884. 3. p. 67—71. Taf. I. f. 6—10.

Bedel. 9. — Faune. 1884. 6. p. 109.

584. **Brachonyx**

pineti Payk. (Biologie p. 206).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 216—217.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 397—398.

585. **Anoplus**

plantaris Naezen. Notiz bei Kiesenwetter.

Kiesenwetter. 2. — Deutsche ent. Zeit. 1876. p. 161.

586. **Tanysphyrus**

lemae Payk. Notiz bei Hamilton.

Hamilton. 3. — Canad. Ent. 1884. 16. p. 136.

587. **Dicranthus**

elegans F. Notiz bei Brauns.

Brauns. 1. — Ent. Nachr. 1891. 17. p. 107—108.

588. **Bagous**

binodus Herbst. Larve, Puppe und Leben bei Gadeau.

Lancelevée. 2. — Nouv. et faits 1880. Nouv. Ser. p. 129—130.

Gadeau. 4. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. LXXXII—LXXXIII.

Gadeau. 4. — Le Naturaliste. 1884. 2. p. 485.

Gadeau. 5. — Bull. Amis. sc. nat. Rouen. 1884. 20. p. 378—380.

Gadeau. 6. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. 423—426.

589. **Hydronomus**

alismatis Marsh. (Biologie p. 206).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 213.

590. **Dryophthorus****corticalis** Payk. (Biologie p. 217).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 345.

591. **Choerorrhinus****squalidus** Fairm. (Biologie p. 217). Larve und Puppe.Xambeu. 19. — Moeurs et mœt 2^e mém. 1892. p. 38—40.592. **Cossonus****linearis** F. (Biologie p. 218). Frauenfeld, Kirsch, Perris).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 347.

593. **Mesites****aquitanus** Fairm. (Biologie p. 218).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 348.

594. **Codiosoma****spadix** Herbst. Notiz bei Jülich.

Jülich. 2. — Entom. Amer. 1888. 4. p. 35.

595. **Caulotrupis****aeneopiceus** Boh. (Biologie p. 218).596. **Eremotes****strangulatus** Perris. (Biologie p. 218).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 349.

ater L. Notiz bei Letzner.

Letzner. 44. — 60. Jahresb. schles. Ges. 1883. p. 304.

punctatulus Boh. Entwicklung bei Decaux.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 21.

Decaux. 4. — Feuille jeun. Nat. 1888—9. 19. p. 2—3; 4—5.

597. **Brachytemnus****porcatus** Germ. (Biologie p. 218).598. **Rhyncolus****truncorum** Germ.¹⁾ (Biologie p. 218).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 350.

¹⁾ Bedel bezweifelt die Richtigkeit der Heeger'schen Artbenennung aus dem Grunde, weil Rh. truncorum an Coniferen nicht vorkomme.

599. **Cryptorrhynchus**

- Lapathi** L. (Biologie p. 206). Die Lebensgeschichte geben Schwägrichen und Judeich ausführlich, kürzere Angaben bei Olivier, Altum u. d. a. Schwägrichen. 1. — Wieg. Archiv. 1845. 11. p. 337—343. fig.
Ratzburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1851. 30. II. p. 156—157.
Olivier E. 1. — Petites nouv. ent. 1876. 2. p. 70.
Altum. 14. — Dankelm. Zeit. 1879. 11. p. 18—19. fig.
Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 19—20.
Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 156—157.
Bignell. 1. — The Entomologist. 1883. 16. p. 214.
Hill. 1. — The Entomologist. 1883. 16. p. 264.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 309—310.
Howard. 1. — Entom. Amer. 1888. 3. p. 159—160.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 390—394. f. 138.
Eckstein. 4. — Dankelm. Zeit. 1891. 23. p. 373—374. fig.

600. **Mononychus**

- punctum-album** Herbst. (Biologie p. 213—214). Notiz.
Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 715—716.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 311—312.
salviae Germ. Notiz bei Buysson.
Buysson. 8. — Ann. Fr. 1891. 60. p. XCIV—XCV.

601. **Coeliodes**

- Perris. 44. — Larves. 1877. p. 408.
fuliginosus Marsh. (Biologie p. 214. cardui Herbst).
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 312.
quadrimaculatus L. (Biologie p. 214).
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 314.
affinis Payk. (Biologie p. 214).

602. **Marmoropus**

- Besseri** Gyll. (Biologie p. 216).

603. **Rhinoncus**

- castor** F. Larve, Puppe und Lebensweise bei Buddeberg.
Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 28—29.
bruchoides Herbst. Buddeberg gibt die ganze Biologie.
Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 76—77.
inconspicetus Herbst. (Biologie p. 214).
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 332.
pericarpius L. Larve, Puppe und Lebensweise.
Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 77—79.
perpendicularis Reich. Die ganze Lebensgeschichte.
Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 74—76.

604. **Phytobius**

- Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 330.
Waltoni Boh. (Biologie p. 214).
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 330—331.

comari Herbst. Puppencocon bei Carpenter.

Carpenter. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 45—46.

leucogaster Marsh. (Biologie p. 214). Notiz bei Fowler.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 330.

Fowler. 5. — Ent. M. Mag. Lond. 1886. 22. p. 186.

velatus Beck. (Biologie p. 214). Notiz bei Lauterborn.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 330.

Lauterborn. 1. — Biol. Centralbl. 1893. 13. p. 93—94.

Lauterborn. 1. — Ent. Nachr. 1893. 19. p. 205—206.

605. **Ceuthorrhynchidius**

troglodytes F. Larve, Puppe und Leben bei Buddeberg.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 88—90.

melanarius Steph. (Biologie p. 215).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 327.

floralis Payk. (Biologie p. 215).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 326—327.

pulvinatus Gyll. (Biologie p. 215).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 327.

606. **Ceuthorrhynchus**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 498—409.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 314—315.

sympyti Bedel. (rhaphani F.) (Biologie p. 215).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 323.

geographicus Goeze. Die ganze Lebensgeschichte.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 80—82.

trimaculatus F. Biologie p. 215).

trisignatus Gyll. (Biologie p. 215).

chrysanthemi Germ.¹⁾ (Biologie p. 215).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 324—325.

rugulosus Herbst. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 71—72.

melanostictus Marsh. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 72.

macula-alba Herbst. (Biologie p. 215).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 320—321.

marginatus Payk. Notiz bei Perris.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 188.

punctiger Gyll. (Biologie p. 216 sub marginatus Payk).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 321.

pleurostigma Marsh.²⁾ (Biologie p. 216). Die ganze Lebensgeschichte in Wort und Bild bei Curtis, kürzere Angaben bei Ormerod u. d. a.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 132—134. f. 22; 23. 1—5.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 318; 322; 325.

¹⁾ Bedel (Faune. 6. p. 327) meint, dass Kaltenbach wohl mehrere Arten confundiert habe.

²⁾ Hieronymus (l. c. p. 220) sagt bei Rhaphanus Rhaphanistrum L. „C. sulcicollis Gyll. oder auch vielleicht C. Robertii Schh. (vergl. M. Rupertsberger, in Verhdl. u. s. w.)“ Woher dieser ablehnende Zweifel? Unter vielen Hunderten aus Rhaph. Rh. Gallen erzeugten Käfern war nicht Ein C. sulcicollis.

Ormerod. 3. — Report. 1878. (1879). p. 21—22. figg.

Frank. 1. — Pflanzenkrankh. 1880.

Wradzidlo. 1. — 22, 23. Ber. Offenb. Ver. 1882. p. 61—62.

Hieronymus. 1. — Zooccid. 1890. p. 215—216; 220.

Fockeu. 3. — Revue biol. Lille. 1890. 2. p. 61.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54; 55. f. 1.

Robertii Gyll. (Biologie p. 216). Notiz über Galle. (? hieher).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 324.

Fockeu. 3. — Revue biol. Lille. 1890. 2. p. 61.

napi Gyll. (Biologie p. 216).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 322.

hirtulus Germ. Lebensgeschichte mit Abbildungen bei Laboulbène.

Notiz bei Kieffer.

Laboulbène. 2. — Ann. Fr. 1856. III. 4. p. 145—168. Pl. IV. f. 1—11.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 317—318.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54.

nasturtii Germ. Biologische Daten bei Goureau.

Goureau. 17. — See. Suppl. aux Ins. nois. (1875). p. 67.

erysimi F. Larve und Lebensweise beschrieben.

Brischke. 1. — Schrift. nat. Ges. Danzig. 1881. 5. I. II. p. 239.

contractus Marsh. (Biologie p. 215). Notizen bei Fockeu u. d. a.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 317—318.

Fockeu. 4. — Revue biol. Lille. 1890. 2. p. 261—269.

Fockeu. 5. — Revue biol. Lille. 1891. 3. p. 37—38.

Hieronymus. 1. — Zooccid. 1890. p. 223.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 56.

arator Gyll. Die ganze Lebensgeschichte.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 79—80.

assimilis Payk. (Biol. p. 215). Larve und Puppe in Wort und Bild.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 103—104. f. 17. 10—15. Pl. D. f. 10—15.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 315—316.

nanus Gyll. Notiz bei Weise.

Weise. 12. — Deutsche ent. Zeit. 1891. p. 377—378.

quadridens Panz. (Biologie p. 216). Larve und Puppe.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 323.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 140—142.

? **species**. Gallen von unbenannten Arten.

Trail. 2. — Scott. Naturalist. 1880. 37. p. (213—217).

Thomas. 2. — Alpine Phytoptoceo. 1885. p. 4.

Hieronymus. 1. — Zooccid. 1890. p. 210; 214; 215; 222.

Kieffer. 3. — Ent. Nachr. 1891. 17. p. 254.

Thomas. 4. — Ent. Nachr. 1893. 19. p. 295.

607. **Poophagus**

sisymbrii F. Letzner beschreibt die Larve und Puppe.

Letzner. 44. — 60. Jahresb. schles. Ges. 1883. p. 301—302.

608. **Tapinotus**

sellatus F. Buddeberg schildert die ganze Lebensgeschichte; Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 131—132.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 82—84.

609. **Orobitis****cyaneus** L. (Biologie p. 214). Notiz.

Schlechtendal. 2. — Jahresb. Ver. Nat. Zwickau. 1879. p. 29.

610. **Coryssomerus****capucinus** Beck. (Biologie p. 216).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 36.

611. **Baris**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 216.

Lereboullet. 1. — Mém. soc. sc. nat. Strassb. 1866. 6. p. 1—8.

Marseul. 9. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. LXIX—LXX.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 333.

Rühl. 4. — Corrbl. internat. Ver. 1885. 1. p. 57—58.

morio Boh. (Biologie p. 217). Larve, Puppe mit Abbildungen und Lebensweise bei Buddeberg.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 337. (Ex Bach et Kalt.)

Buddeberg. 4. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1883. 36. p. 133—136. Taf. II. f. 1—7.

laticollis Marsh. (Biol. p. 216). Larve und Puppe in Wort und Bild.

Lereboullet. 1. — Mém. Strassb. 1866. p. 9—16. Tab. f 1—10.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 336.

cuprirostris F. (Biologie p. 216). Larve, Puppe, Leben bei Buddeberg.

Hammerschmidt. 1. — Obs. path. 1832. tab. 3. (nach Bedel).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 338—339. (Ex Duf.)

Buddeberg. 7. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1891. 44. p. 11—13.

lepidii Germ.¹⁾ Notiz bei Kieffer.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54.

picicornis Marsh. (Biologie p. 217).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 337—338.

coerulescens Goeze. (Biologie p. 216).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. 335—336.

chlorizans Germ. (Biologie p. 217).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 335.

v. chloris F. (Biologie p. 217. Plieninger). Notiz bei Kieffer.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 334.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1892. 22. p. 54.

612. **Calandra**

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 340—341.

granaria L. (Biologie p. 217. Bei Ormerod add. fig 1—3 Larve und Puppe abgebildet). Curtis und Biró besprechen die Lebensgeschichte.

Guérin-Méneville. 4. a. — Ann. Fr. 1845. II. 3. p. VI.

Curtis. 12. — Farm Insects. 1860. p. 323—329. f. 45. 3. 4.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 341—344.

Biró. 3. — Rovart. Lapok. 1885. 2. p. 135—139. f. 13.

Domaison. 1. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CCIV.

¹⁾ Bedel hält B. lepidii Heeger für coerulescens Scop. oder chlorizans Germ. und stellt das Citat aus Hammerschmidt zu B. cuprirostris,

oryzae L. (Biologie p. 217). Ormerod und Curtis beschreiben Leben und Entwicklung. Die Puppe abgebildet bei Curtis.

Curtis. 12. — Farm Insects 1860. p. 321—323. Pl. K. f. 18.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 344.

Ormerod. 6. — The Entom. Lond. 1879. 12. p. 206—207.

Billups. 1. — The Ent. 1879. 12. p. 267—269: — 1880. 13. p. 208—210.

Ormerod. 3. — Report (XI) 1887. p. 71—77.

613. **Balaninus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 207.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 15.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 398.

elephas Gyll. (Biologie p. 207).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 17.

nucum L. (Biologie p. 207). Bargagli citirt bei dieser Art Rossi P. (1.), Boisduval (2.), Dubois A. (1).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 18—19.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 136—137.

turbatus Gyll. (Biologie p. 207).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 20.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 399.

villosus F. (Biologie p. 207). Notiz bei Brauns.

Goureau. 23. — Ins. nuis. forêts. 1867. p. 202.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 16—17.

Brauns. 1. — Ent. Nachr. 1891. 17. p. 108.

betulae Steph. (Biologie p. 207). Notiz bei Brauns.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 18.

Brauns. 1. — Ent. Nachr. 1891. 17. p. 108.

614. **Balanobius**

salicivorus Payk. (Biologie p. 208). Müller berichtet über die Entwicklung.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 15—16.

Müller Alb. 1. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 137.

Müller Alb. 5. — Ent. M. Mag. 1873. 9. p. 192.

615. **Anthonomus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 208.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 20.

varians Payk. (Biologie p. 208). Lindemann über die Lebensweise. (Russisch).

Köppen. 3. — Schädl. Ins. 1880. p. 226—227. (Ex Lind.)

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 400. (Ex Lind. et Köppen).

rubi Herbst. (Biologie p. 208). Westhoff und Buddeberg beschreiben die ganze Lebensgeschichte, Westhoff gibt auch Abbildungen.

Westhoff. 1. — Nat. u. Off. Münst. 1887. 33. p. 1—10. Taf.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 22—25.

cinctus Kollar. (Biologie p. 208). Goureau, Perris und Decaux berichten über die Lebensgeschichte.

Goureau. 17. — Ins. nuis. arbres fruit. 1861. p. 11.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 23—24,

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 172—173.

Decaux. 15. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 186.

pedicularius L. (Biologie p. 208). Notiz bei Groult (ulni de Geer).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 21, 22, 26.

Groult. 1. — Petites nouv. ent. 1877. 2. p. 133.

spilotus Redt. (Biologie p. 208). Notiz bei Dupont.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 25.

Dupont. 1. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 175.

pomorum L. (Biologie p. 208). Die Entwicklung schildern Vallot, Deyrolle, Decaux u. a.

Vallot. 6. a. — Mém. Ac. Sc. Dijon. 1837—38. p. 65.

Goureau. 17. — Ins. nuis. arbres fruit. 1861. p. 11.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 138—139.

Targioni-Tozzetti. 2. — Annali di Agric. 1884. p. 317—319. f. 42. A.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 22—23.

Deyrolle. 3. — Petites nouv. ent. 1877. 2. p. 150.

Girard. 13. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LXXXVIII.

Decaux. 15. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 180—185.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54 et 55.

humeralis Panz. (Biologie p. 208). Notiz bei Köppen.

Köppen. 3. — Schädl. Ins. 1880. p. 225—226.

rectirostris L. (Biologie p. 208).

Goureau. 17. — Ins. nuis. arbres fruit. 1861. p. 11.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 21.

616. **Elleschus**

scanicus Payk. (Biologie p. 209).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 37.

bipunctatus L. Hamilton spricht von der Lebensweise.

Hamilton. 2. — Canad. Ent. 1884. 16. p. (105—108).

617. **Tychius**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 403—404.

quinquepunctatus L. (Biologie p. 209).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 40.

polylineatus Germ. (Biol. p. 209). Notiz bei Kieffer und Hieronymus.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 40.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 223.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 57.

Schneideri Herbst. Jacquet gibt eine Notiz.

Jacquet. 1. — L'Échange. 1887. No 3.

flavicoilis Steph. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 73—74.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 239.

venustus F. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 68—69.

crassirostris Kiesw. Mik gibt die Lebensgeschichte mit Abbildung der Larve und Puppe. Hieronymus beschreibt die Galle.

Mik. 2. — Wien. ent. Zeit. 1885. 4. p. 289—292. Taf. IV. f. 1—9.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 58.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 218—219,

junceus Reich. (Biologie p. 209).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 39.

meliloti Steph. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 67.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 39.

picrostrostris F. (Biologie p. 209).

618. **Sibinia**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 404.

femoralis Germ. (Biologie p. 209). Galle bei Hieronymus.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 42—43.

Hieronymus. 1. — Zooec. 1890. p. 221—222.

attalica Gyll. (Biologie p. 209).

silenes Perris. (Biologie p. 209).

pellucescens Scop. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 77.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 43.

viscariae L. Buddeberg beschreibt Larve und Puppe. Notiz bei Perris.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 404.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 44.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1881. 37. p. 71—72.

619. **Rhynchaenus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 212. (Bei Perris p. 402).

Brisout. 2. — Ann. Fr. 1865. IV. 5. p. 255—257.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 27—28.

quercus L. (Biologie p. 212). Notizen bei Nördlinger, Kittel, Judeich.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 33—34.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 20. fig.

Kittel. 1. — Corrb. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 141.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 395.

rufus Schrk. (Oliv.) (Biologie p. 212).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 34.

alni L. (Biologie p. 213).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 28.

pilosus F. (Biologie p. 213: ilicis Herbst).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 30—31.

jota F. Notiz bei Kaltenbach.

Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 621.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 31.

fagi L. (Biologie p. 213). Lebensgeschichte bei Goureau, Weyenbergh und Pissot (mit Abbildungen), Notizen bei Altum, Brischke u. a.

Brisout. 2. — Ann. Fr. 1865. IV. 5. p. 257.

Goureau. 23. — Ins. nuis. forêts. 1867. p. 61—66.

Weyenbergh. 1. — Tijdschr. Ent. 1868. 11. p. 87—88.

Altum. 7. — Dankelm. Zeit. 1876. 8. p. 283—284.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 20.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 29—30.

Brischke. 1. — Schrift. Danzig. 1881. N. F. 5. I. II. p. 278.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 394—396. f. 139.

Pissot. 7. — Naturaliste. 1892. 14. p. 91—92. figg.

testaceus Müll. (Biologie p. 212).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 35—36.

avellanae Donov. (Biologie p. 213).

populi F. (Biologie p. 213). Notizen bei Aurivillius u. d. a.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 32.

Aurivillius. 1. — Ent. Tidskr. 1882. 3. p. 30.

Spångberg. 2. — Ent. Tidskr. 1884. 5. p. 200. (229).

Laboulbène. 28. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. CCXVII—CCXVIII.

Thümen. 1. — Öst. Forstzeit. 1887. p. 284. — Ent. Nachr. 1888. 14. p. 46.

Karsch. 10. — Berl. ent. Zeit. 1887. 31. Sitzb. p. 35—36.

pratensis Germ. (Biologie p. 213).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 32—33.

decoratus Germ. (Biologie p. 213).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 29.

rufitarsis Germ. Notiz bei Perris und Brischke. Decaux beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise.

Perris. 19. a. — Mém. Ac. Lyon. 1847. 2. p.

Brischke. 1. — Schriften Danzig. 1881. N. F. 5. I. II. p. 280.

Decaux. 13. — Ann. Fr. 1893. 62. p. LXV—LXVIII.

salicis L. (Biologie p. 213).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 35.

foliorum Müll. Swammerdamm's Larve gehört vielleicht hieher.

Swammerdamm. 2. — Bib. Nat. 1752. p. 294. Taf. 44. f. 8—13.

620. **Rhamphus**

pulicarius Herbst. (Biologie p. 213). Notiz bei Perris.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 407.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 310—311.

621. **Mecinus**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 391.

Bedel. 13. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. 217—221.

pyraster Herbst. (Biologie p. 209). Buddeberg beschreibt Larve und Puppe. Notizen bei Trail und Kieffer.

Trail. 1. — Trans. Aberdeen Soc. 1878. p. 66 et 67: — 1885. p. 43.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 86—88.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 55.

collaris Germ. (Biologie p. 209). Galle bei Hieronymus.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 212.

Hieronymus. 1. — Zool. 1890. p. 219—220.

janthinus Germ. (Biologie p. 209). Buddeberg gibt die ganze Entwicklungsgeschichte in Wort und Bild. Notizen bei Decaux und Kieffer.

Buddeberg. 4. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1883. 36. p. 124—133. Taf. I. f. 1—15: II. f. 1—3.

Decaux. 9. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. LXXVIII—LXXIX.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54. f. 10. a.

circulatorius Marsh. Notiz bei Perris.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 391.

622. **Gymnetron**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 405—406.

Bedel. 13. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. 217—221.

plantaginis Eppelsh. (Biologie p. 210).

vilosulum Gyll. (Biologie p. 210). Decaux beschreibt die Entwicklung. Notizen bei Anderson, Hieronymus und Kieffer.

Anderson. 1. — Ent. M. Mag. 1882. 18. p. 253.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 302. (Ex Löw).

Decaux. 2. — Feuille jeun. Nat. 1885—6. 16. p. 25—27.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 223.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 58. f. 4.

beccabungae L. La larve décrite par Bouché sous le nom de villosulum doit être celle de beccabungae. (Bedel. 13. p. 220. Note). Notiz bei Kieffer.

Bouché. 2. — Nat. Ins. 1834. p. 202—203. Taf. X. f. 22—23.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 58.

Pirazzolii Stierl. (Biologie p. 210. Schwarzi Letzn.)

asellus Grav. (Biologie p. 210). Notiz bei Perris. Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 406.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 295—296.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 132—133.

netum Germ. (Biologie p. 210). Notiz bei Perris und Kieffer.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 406.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 299.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891. 2. 22. p. 55.

bipustulatum Rossi, Buddeberg beschreibt Ei, Larve und Puppe.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 20—22.

linariae Panz. (Biologie p. 210). Notiz bei Marseul u. d. a.

Marseul. 6. — L' Abeille. 1867. 4. p. 134.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 298.

Kieffer. 1. — Bull. soc. hist. nat. Metz. 1887. II. 17. p. 7.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 217.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 55. f. 10. b.

tetrum F. (Biologie p. 210). Notiz bei Perris.

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 406.

v. antirrhini Germ. (Biologie p. 210). Notiz bei Kieffer.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 296.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 55.

noctis Herbst. (Biologie p. 210). Notiz bei Hieronymus.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 299.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 218.

pilosum Gyll. (Biologie p. 210). Notiz bei Hieronymus, Kieffer.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 300.

Kieffer. 1. — Bull. soc. hist. nat. Metz. 1887. II. 17. p. 7—8.

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 217.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54. f. 5.

623. Miarus

campanulae L. (Biologie p. 211). Notiz bei Bedel u. d. a.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 303.

Bedel. 13. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. (217—221).

Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 216. bis. 219.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 54 et 55.

624. **Cionus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 211.

Girard. 15. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. CVIII.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 44.

scrophulariae L. (Biologie p. 211). Notizen bei Geoffroy u. d. a.

Geoffroy. 1. — Hist. abrég. 1762. 1. p. 277, 297.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 47.

Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1881. 35. p. 150.

Dimmock. 2. — Psyche. Cambridge. 1882. 3. p. 411—413.

Brandicourt. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1887. 8. p. 313—315.

Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 291.

tuberculosus Scop. (Biologie p. 211. Bedel. Faune. 6. p. 319).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 48.

thlaspi F. (Biol. p 211). , Larva' vedasni anche Blanchard.

Blanchard. 7. — Hist. nat. 1845. 2. p. 124. (Bargagli).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 47—48.

hortulanus Fourer. Notiz bei Girard.

Girard. 15. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. CVIII.

Schönherri Bris. (Biologie p. 211).

ungulatus Germ. (Biologie p. 211. Bedel. Faune. 6. p. 320).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 48.

olens F. (Biologie p. 211). Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 87.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 46.

alauda Herbst. (Biologie p. 211).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 44—45.

pulchellus Herbst. Notiz bei Delaby.

Delaby 5. — Bull. Linn. N. Fr. 1879. 4. p. 201.

solani F. (Biologie p. 211).

Bargagl'i. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 48.

fraxini de Geer. (Biologie p. 212). Peragallo, Judeich und Schmidt beschreiben Larve, (Puppe) und Leben.

Peragallo. 3. — Ann. Fr. 1866. IV. 6. p. XLV.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 45—46.

Judeich. 1. — Tharand. Jahrb. 1869. 19. p. 37—48. f. IV—VI.

Peragallo. 5. — Ins. nus. 1882. 1 fasc.

Schmidt. Alex. 1. — Dankelm. Zeit. 1885. 17. p. 504—505.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 397.

625. **Nanophyes**

Perris. 44. — Larves. 1877. p. 405.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 48—49.

niger Waltl. Perris berichtet über die Lebensgeschichte.

Perris. 29. — Ann. Linn. Lyon. 1857. 4. p. 67.

Brisout. 3. — L'Abeille. 1869. 6. p. 309—310.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 293—294.

hemisphaericus Oliv. (Biologie p. 212).

Brisout. 3. — L'Abeille. 1869. 6. p. 308—309.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 292.

Durieui Luc. Notiz bei Marseul.

Marseul. 11. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. LVII, LXXVIII.

- marmoratus** Goeze, (Biol. p. 212). Larve und Puppe bei Buddeberg.
Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 72—74.
- tamaricis** Gyll. (Biologie p. 212). Notiz bei Zurcher.
Brisont. 3. — L'Abeille. 1869. 6. p. 310.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 294.
Zurcher. 1. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 185.

626. **Magdalis**

- Perris. 44. — Larves. 1877. p. 399—400.
Weise. 1. a. — Berlin. ent. Zeit. 1872. 17. p. 145.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 10.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 374—375.
- memnonia** Gyll. (Biologie p. 207).
- violacea** L. (Biologie p. 207). Notiz bei Puton.
Puton. 3. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. CXLIX.
- ruficornis** L. (Biol. p. 207). Larve und Puppe bei Rosenhauer.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 13.
Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 135—137.
- carbonaria** L. Ueber die Lebensgeschichte berichten Perris u. d. a.
Perris. 27. a. — Ann. Fr. 1856. III. 4. p. 253.
Hislop. 3. — Ent. M. Mag. 1872. 9. p. 39.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 11.
Kiefer. 1. — Bull. soc. hist. nat. Metz. 1887. II. 17. p. 6—7.
- aterrima** L. (Biol. p. 207). Larve und Puppe bei Rosenhauer.
Perris. 44. — Larves. 1877. p. 400.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 10—11.
Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 133—135.
- duplicata** Germ. Notiz bei Henschel.
Henschel. 3. — Centralbl. Forstwts. Wien. 1879. 5. p. 610.

627. **Apion**

- Rupertsberger. 13 — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 218.
Wencker. 1. — L'Abeille. 1864. 1. p. 113—115.
Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 133—134.
Everts. 2. — Tijdschr. Ent. 1879. 22. p. (133—185).
Tardieu. 1. — Le Naturaliste. 1880. 2. p. 173—174.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 217—219.
Anonym. 1. — Corrbl. internat. Ver. 1885. 1. p. 42—43.
- Pomona F.** (Biologie p. 218). Curtis beschreibt die Entwicklung und gibt Abbildungen. Notizen bei Perris, Gaulle und Bargagli.
Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 487—488. Pl. P. f. 19—21.
Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 452.
Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 134.
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 238.
- opeticum** Bach. (Biologie p. 218).
- craccae** L. (Biologie p. 218). Notiz bei Perris und Gaulle.
Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 452.
Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 134.
Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1882. 36. p. 173. (De Geer).
Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 225.
- cerdo** Gerst. Lebensgeschichte mit Larvenbeschreibung.
Jacquet. 1. — L'Échange. 1888. 4. No 56. p. 6.

subulatum Kirby. (Biologie p. 218). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 134.

ochropus Germ. (Biologie p. 218). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 134.

Perrisi Wenck. Notiz bei Perris und Gaulle.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 173.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 133.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 237.

Wenckeri Bris. Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 134.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 249.

tubiferum Gyll. (Biologie p. 219). Notiz bei Gaulle. Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 134.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 245—246.

Xambeu. 9. — Revue d'Ent. 1890. 9. p. 273—274.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 170—172.

rusicolle Germ. (Biologie p. 219). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 174—5. 5. p. 134.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 241.

carduorum Kirby. (Biologie p. 219. cyaneum de Geer).

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 457.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 224.

basicorne Ill. (Biologie p. 219). Notiz bei Perris.

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 453.

penetrans Wenck. (Biologie p. 219. penetrans et Caullei).

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 135.

onopordi Kirby. (Biologie p. 219). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 135.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 236.

holosericeum Kirby. (Biologie p. 219).

atomarium Kirby. Kieffer beschreibt Galle und Larve.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 222—223.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 57. f. 8.

Kieffer. 3. — Ent. Nachrichten. 1892. 18. p. 76.

flavimanum Gyll. Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille. jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 135.

Hookeri Kirby. Notiz bei Blatch.

Blatch. 1. — Ent. M. Mag. 1879. 15. p. 204.

Buddebergi Bedel. Buddeberg beschreibt Larve und Puppe.

Buddeberg. 7. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1891. 44. p. 9—11, 16.

ulicis Forst. (Biologie p. 219). Notiz bei Perris.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 173.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 246.

uliciperda Pand. Notiz bei Perris.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 173.

fuscirostre F. (Biologie p. 219). Larve, Puppe und Leben.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 86—87.

genistae Kirby. (Biologie p. 219). Ganze Lebensgeschichte.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 84—86.

difficile Herbst. (Biologie p. 219).

semivittatum Gyll. Notizen bei Perris u. d. a.

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 457.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 136.

Fockeu. 3. — Revue biol. Lille. 1890. 2. p. 60.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 55.

pallipes F. Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 136.

flavofemoratum Herbst. (Biologie p. 219).

urticarium Herbst. (Biologie p. 219). Notiz bei Perris und Gaulle.

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 458.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 136.

aeneum F. (Biologie p. 219). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 136.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 219.

radiolus Kirby. (Biologie p. 219). Notiz bei Perris und Gaulle.

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 453.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 136.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 239—240.

curvirostre Gyll. (Biologie p. 219).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 226.

immune Kirby. Buddeberg beschreibt die Puppe.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 91.

pubescens Kirby. Galle und Lebensweise bei Liebel und Kieffer.

Liebel. 1. — Zeitschr. Naturw. Halle. 1886. p. 576.

Kieffer. 4. — Ent. Nachr. 1893. 19. p. 23—24.

seniculus Kirby. (Biologie p. 219).

elongatum Germ. (Biologie p. 219).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 227—228.

rufirostre F. (Biologie p. 219). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 137.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 240.

viciae Payk. Notiz bei Perris und Gaulle.

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 458.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 137.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 242.

ononicola Bach. (Biologie p. 220 sub apricans).

Frauenfeld. 11. — Verhdl. zool. bot. Ges. 1866. 16. p. 966—967.

varipes Germ. (Biologie p. 220). Notiz bei Kieffer.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 57.

apricans Herbst. (Biologie p. 220). Curtis und Taschenberg geben die Lebensgeschichte und Abbildungen der Stufen.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 476—480. f. 46. 1—6. Pl. P. f. 1—6.

Wencker. 1. — L' Abeille 1864. 1. p. 201—202. (Ex Guér.)

Taschenberg. 1. — Schädl. Ins. 1865. p. 49. Taf. VI. f. 12—13.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 137.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 220—221.

assimile Kirby. (Biologie p. 220). Notiz bei Gaulle und Kieffer.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 137.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 57.

trifolii L. (Biologie p. 220 sub trifolii L. et flavipes F.)

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 137.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 57.

gracilipes Diettr. (Biologie p. 220).

ebeninum Kirby. (Biologie p. 220).

tenue Kirby. Notiz bei Perris.

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 453.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 138.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 245.

sulcifrons Herbst. (Biologie p. 220). Notizen.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 138.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 244—245.

Hieronymus. 1. — Zool. 1890. p. 214—215.

punctirostre Gyll. (Biologie p. 220 sub Schmidti Bach).

virens Herbst. (Biologie p. 220).

Gyllenhali Kirby. Notiz bei Kieffer.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 58.

ervi Kirby. (Biologie p. 220). Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 138.

minimum Herbst. (Biologie p. 220). Notizen.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 58.

pisi F. (Biologie p. 220). Notiz bei Gaulle u. d. a.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 138.

Girard. 22. — Le Naturaliste. 1880. 2. p. 150.

Puton. 4. — Le Naturaliste. 1880. 2. p. 155.

laevigatum Payk. (Biologie p. 220). Notizen bei Perris, Gaulle und Kieffer (sulcifrons Germ et laevigatum Kirby).

Perris. 30. — Ann. Fr. 1863. IV. 3. p. 455.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 155.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 232.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 53 et 54.

Kieffer. 3. — Ent. Nachrichten. 1892. 18. p. 45.

scutellare Kirby. (Biologie p. 220). Notizen bei Gadeau.

Wencker. 1. — L'Abeille. 1864. 1. p. 225—226. (? Ex Perris).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 241. (Ex Perris).

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 137.

Gadeau. 5. — Bull. Amis. sc. Rouen. 1884. 20. p. 315—317.

meliloti Kirby. (Biologie p. 220).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 233.

loti Kirby. (Biologie p. 220. angustatum Kirby). Notiz bei Gaulle.

Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 130—131.

columbinum Germ. (Biologie p. 220).

Spencei Kirby. Notiz bei Gaulle.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.

vorax Herbst. (Biologie p. 220).

miniatum Germ. (Biologie p. 220). Notiz bei Gaulle und Kieffer.

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 56.

frumentarium L. (Biologie p. 221). Notizen bei Gaulle, Liebel, Fockeu, Kieffer (mit sehr kurzer Larvenbeschreibung) und Hieronymus.

Wencker. 1. — L'Abeille. 1864. 1. p. 245—246. (? Ex Lab.).

Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.

- Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 229.
 Liebel. 1. — Zeitschr. Naturw. Halle. 1886. 59. p. 566.
 Fockeu. 3. — Revue biol. Lille. 1890. 2. p. 61.
 Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 220.
 Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 56. f. 7. a—c.
sanguineum de Geer. Notizen bei Liebel, Kieffer und Hieronymus.
 Liebel. 1. — Zeitschr. Naturw. Halle. 1886. 59. p. 566.
 Hieronymus. 1. — Zoocec. 1890. p. 220—221.
 Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 56. f. 7. d.
malvae F. Notiz bei Gaulle.
 Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.
brevirostre Heer. Notiz bei Gaulle.
 Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139—140.
sedi Germ. Buddeberg beschreibt Larve und Puppe.
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 90—91.
limonii Kirby. Notiz bei Gaulle.
 Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 139.
violaceum Kirby. (Biologie p. 221).
 Wencker. 1. — L'Abeille. 1864. 1. p. 114; 254—255.
curtirostre Germ. (Biologie p. 221). Notiz bei Gaulle.
 Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 140.
simum Germ. (Biologie p. 221).
 Gaulle. 2. — Feuille jeun. Nat. 1874—5. 5. p. 140.
? species. Notiz über die Galle.
 Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 55.

628. Rhynchites

- Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 221.
 Desbrochers. 1. — L'Abeille. 1868. 5. p. 318—320.
 Wasmann. 1. — Nat. u. Off. Münster. 1884. 30. p. 305—314.
 Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 253.
betulae L. (Biologie p. 222). Sehr ausführliche Lebensgeschichte bei Wasmann.
 Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 3—4.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 15.
 Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. di Agric. 1884. p. 288. f. 22.
 Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 308—309.
 Wasmann. 2. — Der Trichterwickler. 1884. pg. 266. 3 Tafeln.
pubescens F. Lebensgeschichte ohne Larvenbeschreibung.
 Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 69—75. fig.
germanicus Herbst. Notiz bei Nördlinger.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 16.
pauxillus Germ. Köppen berichtet über Lebensweise.
 Köppen. 3. — Schädl. Ins. 1880. p. 230—232.
aeneovirens Marsh. Notiz bei Nördlinger und Wasmann.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 16.
 Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 312.
purpureus L. Entwicklung und deren Stufen beschrieben.
 Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 26—28.
 Buddeberg. 7. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1891. 44. p. 9.
cribripennis Desbr. Notizen.
 Licci. 1. — Bull. Ital. 1882. 14. p. 403—404.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. di Agr. 1884. p. 301—302.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 5.

cupreus L. (Biologie p. 221). Entwicklung bei Wasmann.

Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 313.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 4—5.

coeruleus de Geer. (alliariae Pk. conicus Ill. Biologie p. 221). Notizen bei Leseleuc u. d. a.

Leseleuc. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 95.

Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 311—312; 316.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 5 et 6.

Decaux. 15. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 187.

auratus Scop. (Biologie p. 221). Notiz bei Nördlinger.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 16.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 256—257.

bacchus L. (Biologie p. 221). Notizen bei Lentz u. d. a.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 257—258.

Lentz. 1. — Ent. Nachr. 1881. 7. p. 187.

Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 313.

Schmidt-Goebel. 2. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 131—132.

Decaux. 15. — Feuille jeun. Nat. 1891—2. 22. p. 186.

629. Rhinomacer

betuleti L. (Biologie p. 221). Die Lebensgeschichte beschreiben Groult und Schmidt-Goebel. Notizen bei Coret u. d. a.

Groult. 1. — Petites nouv. ent. 1875. 1. p. 524; 532. (528).

Schmidt-Goebel. 4. — Rebenst. 1881. pg. 74. figg.

Coret. 1. — Nouv. et faits. No 12. 1875. p. 51.

Coret. 1. — Petites. nouv. ent. 1875. 1. p. 525.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 15—16.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. di Agr. 1881. tav. 2. f. 38.

Roster. 1. — Rivista sc. ind. Vim. 15. Fir. 1883.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 254—256.

populi L. (Biologie p. 221). Notiz bei Wasmann.

Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 311.

630. Cyphus

nitens Scop. (Biologie p. 222). Lebensgeschichte bei Wasmann. Notizen bei Marseul u. d. a.

Marseul. 4. — L' Abeille. 1868. 5. p. 311.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 15.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 252—253.

Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 307—308.

Koch. 1. — Ent. Meddel. 1887. 1. p. 22—25.

631. Apoderus

coryli L. (Biol. p. 222). Notiz bei Nördlinger und Wasmann.

Marseul. 8. — L' Abeille. 1868. 5. p. 299—300.

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1884. 16. p. 249—250.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 15.

Wasmann. 1. — Nat. u. Off. 1884. 30. p. 306—308.

erythropterus Gmel. (Biologie p. 222).

LXXI. Nemonychidae.

632. Cimberis

attelaboides F. (Biologie p. 222).

Bargagli. 13. — Bull. Ital. 1885. 17. p. 10.

633. Diodyrrhynchus

austriacus Ol. Leprieur berichtet über die Lebensgeschichte.

Leprieur. 3. a. — Bull. soc. hist. nat. Colmar. 1865. 5. p. 61—65.

LXXII. Anthribidae.

Perris. 44. — Larves 1877. p. 364—367.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 99.

634. Tropideres

Des Gozis. 1. — Feuille jeun. Nat. 1881—2. 12. p. 58 Note.

albirostris Herbst. (Biologie p. 222).**marchicus** Herbst. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 139—140.

niveirostris F. (Biologie p. 223).**sepicola** F. (Biologie p. 223).**hilaris** Fahr. (Biologie p. 223).**oxyacanthae** Bris. (Biologie p. 223).

635. Platystomus

albinus L. (Biologie p. 223).

636. Anthribus

Chapuis. 1. — Mém. soc. sc. Liège. 1853. 8. p. 538—539.

fasciatus Forst. (Biologie p. 223). Notiz bei Lichtenstein.

Lichtenstein. 18 — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. LXXV.

variegatus Fourc. (Biologie p. 223). Notiz bei Nördlinger. Göthe bespricht die Lebensweise und zeichnet die Larve.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 14—15.

Göthe. 1. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 130. Taf. 5. f. 77.

637. Araeocerus

fasciculatus de Geer. (Biologie p. 223). Notiz bei Lucas.

Lucas. 43. — Ann. Fr. 1877. V. 7. p. LXVII—LXVIII.

638. Choragus

Sheppardi Kirby. (Biologie p. 223).

639. **Urodon****suturalis** F. (Biologie p. 223).**conformis** Suffr. (Biologie p. 223). Larve (mit Figur) und Puppe.

Buddeberg. 4. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1833. 36. p. 141-144. Taf. II. f. 13-17.

rufipes Oliv. (Biologie p. 223).LXXIII. **Mylabridae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 224.

Cornelius. 15. — Verhdl. n. Ver. pr. Rheinl. 1881. 38. Corrbl. p. 152—153.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 99.

640. **Rhaebus****Mannerheimi** Motsch. Notiz bei Quedenfeldt.

Quedenfeldt. 3. — Berlin. ent. Zeit. 1888. 32. Sitzb. p. 8.

641. **Mylabris****pisorum** L. (Biologie p. 224). Die Lebensgeschichte mit Beschreibung und zum Theile Abbildung der Larve bei Curtis u. d. a.

Curtis. 12. — Farm. Insects. 1860. p. 359—360.

Riley. 1. — Third. Report. 1872. p. 44—50. f. 15—17.

Cornelius. 15. — Verhdl. n. Ver. pr. Rheinl. 1881. 38. Corrbl. p. 154—157.

Pissot. 4. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 22.

lensis Boh. (Biologie p. 224).**sertata** Ill. (Biologie p. 224).**rufimana** Boh. (Biologie p. 224). Notiz bei Lawson und Wood.

Lawson. 1. — Ent. M. Mag. 1873. 9. p. 217.

Wood. 3. — Ent. M. Mag. 1885. 22. p. 114.

granaria L. (Biologie p. 224). Die Lebensgeschichte und Beschreibung beider Stufen mit Figuren bei Curtis, Fuller und Riley.

Curtis. 12. — Farm. Insects. 1860. p. 361—363. f. 53. 7—10.

Fuller. 2. — Americ. Ent. 1870. 2. p. 126—127. figg.

Riley. 1. — Third. Report. 1872. p. 50—52. figg.

atomaria L. (Biologie p. 224).**chinensis** L. (Biologie p. 224).**seminaria** L. (Biologie p. 224).**marginalis** F. (Biologie p. 224).**varia** Oliv. Notiz bei Perris.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 71.

cisti F. Entwicklung und Larve bei Pissot.

Pissot. 4. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 22—23.

villosa F. (Biologie p. 224).LXXIV. **Brenthidae.**LXXV. **Scolytidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 224—225.

Robert. 3. — Rech. sur les. Xyloph. 1846. pg. 84.

- Chevrier. 1. — Mitt. schweiz. ent. Ges. 1872—3. p. 332—336.
 Eichhoff. 5. — Grunert. Forstl. Bl. 1880. 17. p. 365—372.
 Eichhoff. 6. — Dankelm. Zeitschr. 1881. 13. p. 434—438.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 1—32; 75—76.
 Judeich. 7. — Grunert. Forstl. Bl. 1881. 18. p. 345.
 Eichhoff. 10. — Dankelm. Zeitschr. 1882. 14. p. 240—253.
 Nüsslin. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1882. 58. p. 73—76.
 Eichhoff. 9. — Grunert. Forstl. Bl. 1882. 19. p. 321—328.
 Buddeberg. 3. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1882. 35. p. 112—113.
 Altum. 25. — Dankelm. Zeit. 1883. 15. p. 29—38.
 Eichhoff. 13. 16. — Dankelm. Zeit. 1883. 15. p. 162—163; 671—679.
 Nüsslin. 2. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1883. 59. p. 150—154.
 Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. di Agric. 1884. p. 323—328.
 Revierky. 2. — Ber. XV. Vers. d. Forstw. Darmst. 1886. p. 235—253.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 100.
 Saubinet. 1. — L' Échangè. 1888. 4. No 44. p. 5.
 Pauly. 2. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1888. 64. p. 373—376.
 Pauly. 2. — Ent. Nachrichten. 1888. 14. p. 364.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 435—441; 452; 454—458; 488; 538.
 Fricken. 4. — Nat. u. Off. 1889. 35. p. 129—140.
 Eichhoff. 19. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1889. 65. p. 149—157.
 Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20 p. 118—119.
 Pauly. 3. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1889. 65. p. 236—240.
 Cholodkowsky. 1. — Horae Ross. 1889. 23. p. 262—279.

642. Hylastes

- Altum. 36. — Dankelm. Zeitschr. 1887. 19. p. 393—396.
 Altum. 39. — Dankelm. Zeitschr. 1888. 20. p. 219—221.

ater Payk. (Biologie p. 225). Lebensgeschichte bei Eichhoff und Lövendal, Notizen bei Ratzeburg und Nördlinger.

- Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1853. 33. I. p. 231—232.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 23.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 77—80. f. 3.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 30—31.
 Lövendal. 2. — Ent. Meddel. 1890. 2. p. 133—139.

cunicularius Er. (Biol. p. 225). Lebensweise bei Eichhoff u. d. a.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 23.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 83—85. f. 4.
 Prediger. 2. — Grunert. Forstl. Bl. 1888. 23. p. 272.
 Henschel. 3. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1889. 15. p. 485—486.
 Lövendal. 1. 2. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 32; 1890. 2. p. 133—139.

attenuatus Er. Lebensweise bei Eichhoff.

- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 88—89. f. 5.

angustatus Herbst. Notiz bei Girard (? attenuatus Er.) Lebensweise bei Eichhoff.

- Girard. 29. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CVI—CVII.

- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 90. f. 6.

opacus Er. Lebensweise bei Eichhoff, Lövendal und Henschel.

- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 91.

- Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 33.

- Henschel. 3. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1889. 15. p. 486.

glabratus Zett. (Biologie p. 225). Lebensweise.

- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 92.

- Henschel. 5. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1882. 8. p. 10.

- Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 523—524.

palliatus Gyll. (Biologie p. 225). Lebensweise bei Stein u. d. a.

- Stein. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1852. 8. p. 250—256.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 22. fig.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 93—96. f. 7—9.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 521—523.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 33—34.

trifolii Müll. (Biologie p. 226). Lebensgeschichte mit Darstellung der Stufen bei Riley, Notiz bei Bedel u. d. a.

- Bedel. 7. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CLVIII—CLIX.
 Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 175.
 Riley. 13. — Report. for. 1878. p. 43—45. Pl. V. f. 2. a—c.
 Riley. 5. — Americ. Ent. 1880. 3. p. 179—180. f. 81.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 26. fig.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 34.

643. **Hylurgus**

ligniperda F. (Biologie p. 226). Lebensweise.

- Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 22.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 99—100. f. 11.

piniperda L. (Biologie p. 226). Die ganze Lebensgeschichte bei Eichhoff, Judeich, Lövendal, Decaux; kürzere oder längere Notizen bei den anderen.

- Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1834. 8. I. p. 23—25.
 Pfeil. 1. — Krit. Bl. 1836. 10. I. p. 87—92.
 Ratzeburg. 2. a. — Krit. Bl. 1852. 32. I. p. 139—140: — 1854. 34. II. p. 95—96.
 Stein. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1854. 10. p. 270—276.
 Georg. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1858. 40. I. p. 160—164.
 Nördlinger. 9. — Pfeil. Krit. Bl. 1868. 51. I. p. 262—265.
 Picht. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1870. 52. II. p. 230—232.
 Heyden. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1876—77. 29—30. p. 297.
 Eichhoff. 2. — Stettin. ent. Zeitg. 1879. 40. p. 502—506.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 21—22.
 Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1881. 36. p. 184—185.
 Girard. 24. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. XXXIX.
 Girard. 31. — Bull. Ins. agric. 1881. 6. No 5 et 6.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 102—114. f. 15—16.
 Altum. 24. — Dankelm. Zeitschr. 1887. 19. p. 112—113.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 462—472. f. 145; 147.
 Lövendal. 1. 2. — Ent. Medd. 1889. 2. p. 35—36: — 1890. 2. p. 139—144.
 Altum. 43. — Dankelm. Zeitschr. 1890. 22. p. 300—301.
 Decaux. 12. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXIV—CXV.
 Decaux. 17. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 108—109.
 Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 290—291.

minor Hart. (Biol. p. 226). Lebensweise bei Eichhoff u. d. a.

- Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 22.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 115—119. f. 17—18.
 Altum. 27. — Dankelm. Zeitschr. 1884. 16. p. 24—25.
 Reisenegger. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1889. 65. p. 299—300.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 37—38.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 462—472. f. 146.

644. **Dendroctonus**

micans Kug. (Biologie p. 226). Eine gute Lebensgeschichte geben Uhrici, Eichhoff u. a.

- Stein. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1854. 10. p. 276—279.
- Uhrici. 1. — Dankelm. Zeitschr. 1873. 5. p. 150—161.
- Glück. 1. — Dankelm. Zeitschr. 1876. 8. p. 385—391.
- Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 22.
- Löwendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 39—41.
- Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 458—462.
- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p.
- Cholodkowsky. 1. — Horae Ross. 1889. 23. f. 1.

645. **Caphoborus**

minimus F. (Biologie p. 226). Lebensweise.

- Altum. 5. — Dankelm. Zeitschr. 1875. 7. p. 127—128.
- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 130.
- Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 505.

646. **Kissophagus**

hederae Schmitt. (Biologie p. 226). Lebensweise.

- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 120—121.

pilosus Ratz. (Biologie p. 226). Die Lebensgeschichte beschreiben Eichhoff, Lindeman, Jaroschka u. a.

- Georg. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1858. 40. 1. p. 165—166.
- Lindeman. 4. — Ent. Monatsbl. 1880. 2. p. 163.
- Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 22—23.
- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 121.
- Jaroschka. 2. — Centralbl. Forstwes. 1889. 15. p. 258—262. f. 42—55.
- Kopezky. 1. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1889. 15. p. 541—542.
- Judeich. 3. — Forstins. 1889. 2. I. p. 528.

647. **Polygraphus**

polygraphus L. (Biologie p. 227). Lebensweise bei Eichhoff u. d. a.

- Stein. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1852. 8. p. 250—256.
- Judeich. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1876. 26. p. (96).
- Joseph A. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1878. 54. p. 442—443.
- Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 24. fig.
- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 122—125. f. 21—22.
- Kittel. 1. — Corrbl. z. m. Ver. Regensb. 1882. 36. p. 187.
- Löwendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 38—39.
- Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 215.

648. **Phloeosinus**

bicolor Brull. (Biologie p. 226). Gute Lebensgeschichte bei Decaux,

- Hoch. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1883. 64. p. 146—147. f. I. II.
- Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 137—138; 147—148.
- Decaux. 6. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXIV—CXVI; CXLI—CXLII.
- Decaux. 8. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. XXXV—XXXVI.
- Decaux. 23. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 267—268.

thujae Perris. (Biologie p. 226). Buddeberg stellt die ganze Lebensgeschichte in Wort und Bild dar. Figur der Larve auch bei Rey.

Heyden. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1878—79. 30. 31. p. 139.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 23—24. fig.

Buddeberg. 4. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1883. 36. p. 135—140. Taf. II. f. 8—12.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 100—102. Pl. II. f. 25.

Bugnion. 3. — Revue d' Ent. 1887. 6. p. 129—138. Pl. III.

Decaux. 23. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 267—268. fig.

649. **Hylesinus**

crenatus F. (Biologie p. 227). Lebensweise bei Chapman u. a.

Chapman. 1. — Ent. M. Mag. 1868. 4. p. 231.

Chapman. 3. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 120—123. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. VI.

Chapman. 3. — Nouv. et faits. 1871. p. 103: — 1872. p. 106; 110; 113.

Ballion. 1. — Dankelm. Zeitschr. 1874. 6. p. 234—242. fig.

Altum. 12. — Dankelm. Zeitschr. 1878. 10. p. 397—402.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 24—25.

Nitsche. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1881. 31. p. 172—190. fig.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 476—481. f. 153—154.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 41.

oleiparda F. (Biol. p. 227). Lebensgeschichte bei Decaux u. a.

Bellevoye. 1. — Bull. soc. hist. nat. Metz. 1876. 14. p.

Bugnion. 2. — Mitt. schweiz. ent. Ges. 1886. 7. p. 218.

Henschel. 3. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1888. 14. p. 27—28. f. 5.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 41—42.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 136.

fraxini Panz. (Biologie p. 227). Die Lebensgeschichte bei Chapman, Eichhoff, Buddeberg (mit Beschreibung der Larve und Puppe), Decaux u. a.

Pfeil. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1838. 12. II. p. 187—190.

Neumann. II. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1855. 36. II. p. 263—267. fig.

Chapman. 2. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 20.

Chapman. 3. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 120—123. (mit crenatus).

Henschel. 4. a. — Centralbl. Forstwes. 1880. 6. p. 514—516.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 24—25.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 136—139. f. 26.

Henschel. 5. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1882. 8. p. 9.

Peragallo. 5. — Ins. nūis. 1882.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 87—91.

Henschel. 6. — Centralbl. Forstwes. 1886. 12. p. 344—345.

Lövendal. 1. 2. — Ent. Medd. 1889. 2. p. 42—43: — 1890. 2. p. 145—146.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 135—136.

vittatus Kraatz. (Biologie p. 227). Chapman, Decaux und Judeich geben die Lebensgeschichte, Leesberg und Nördlinger Notizen.

Chapman. 3. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 123. (cfr. H. crenatus).

Leesberg. 1. — Tijdschr. v. Ent. 1874. 17. Versl. p. LXIV.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 26. fig.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 472—476. f. 149.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 136.

Kraatzi Eichh. (Biologie p. 227). Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 140—142. f. 28.

650. **Phloeophthorus**

rhododactylus Marsh. (Biologie p. 226). Die Lebensgeschichte beschreiben Lindeman, Jaroschka, Judeich und Lövendal.

Lindeman. 4. — Ent. Monatsbl. 1880. 2. p. 161—163.

Jaroschka. 1. — Zenker. Vereinsschr. 1885—6. 138. p. 29—33. 2 Taf.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 528—529.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 43—44.

Lövendal. 2. — Ent. Meddel. 1890. 2. p. 196; 205. f. 1—4.

spartii Nördl. (Biologie p. 227). Buddeberg beschreibt Larve, Puppe und Leben. Notiz bei Nördlinger, Lövendal.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 23. fig.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 91—93.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 43.

651. **Phloeotribus**

scarabaeoides Bernard. (Biologie p. 227). Lebensweise bei Bugnion; Larve, Puppe und Leben bei Xambeu.

Peragallo. 5. — Ins. nūis. 1882.

Targioni-Tozzetti. 2. — Ann. di Agric. 1884. p. 337—339. f. 50.

Bugnion. 2. — Mith. schweiz. ent. Ges. 1886. 7. p. (235). f. 1—3.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. Caen. 1889. 8. p. 212—215.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 173—176.

652. **Scolytus**

Guérin — Mèneville. 10. — Revue zool. 1846. p. 289.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 118—119.

Decaux. 6. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXXIV—CXXV.

scolytus F. (Biologie p. 227—228). Lebensgeschichte bei Chapman, Eichhoff u. a.

Chapman. 9. — Ent. M. Mag. Lond. 1869. 6. p. 126—127.

Ratzeburg. 12. — Dankelm. Zeitschr. 1871. 3. p. 403—407.

d' Hangest. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1875. 2. p. 228—229.

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. (171—173).

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 149.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 472—476. f. 148.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 44—46.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 119—120.

Ratzeburgi Janson. (Biologie p. 227). Die Lebensweise beschreiben Lindeman, Schreiber mit Darstellung der Larve und Puppe, Eichhoff u. a.

Nördlinger 11. — Nachträge. 1880. p. 26.

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. (171—173).

Schreiber. 2. — Ent. Nachr. 1886. 12. p. 220—223.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 150—152. f. 29.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 483—485. f. 156—157.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 44—46.

laevis Chap. Notiz bei Lövendal.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 47—48.

pygmaeus F. (Biologie p. 228). Notiz bei Decaux.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—1890. 20. p. 120.

carpini Ratz. (Biologie p. 228). Notizen.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 28.

Decaux. 20. — Ann. Fr. 1892. 61. p. CCXLI—CCXLIII.

pruni Ratz. (Biologie p. 228). Lebensweise bei Eichhoff u. d. a.

Chapman. 9. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 128—129.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 27—28. fig.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 154—155.

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 172—173.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 485—487. f. 158.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 48.

v. piri Ratz. Buddeberg beschreibt Larve, Puppe und Leben.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 91—94.

intricatus Ratz. (Biol. p. 228). Lebensgeschichte bei Chapman u. d. a.

Candèze. 1. — Mém. soc. sc. Liège. 1853. 8. Pl. VII. f. 9.

Chapman. 9. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 129—130.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 27.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 156—157. f. 30.

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 172.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 481—483. f. 155.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. I. p. 49.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 134—135.

rugulosus Ratz. (Biol. p. 228). Buddeberg beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise. Die Lebensgeschichte geben auch Letzner, Lindeman, Eichhoff u. a.

Chapman. 9. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 129.

Letzner. 39. — 57. Jahresb. schles. Ges. vat. Kult. 1880. p. 356—358.

Nördlinger 11. — Nachträge. 1880. p. 28.

Riley. 8. — Amer. Ent. 1880. 3. p. 298.

Fairmaire. 6. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. XXXIII.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 158. f. 31.

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 173.

Hagen. 13. — Canad. Ent. 1884. 16. p. 161—163.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 94—97.

Hamilton. 5. — Canad. Ent. 1885. 17. p. 48.

Lintner. 3. — Fourth Report. 1888. p. 103—107. f. 41.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 486.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 49.

amygdali Guér. (Biologie p. 228).

multistriatus Marsh. (Biol. p. 228). Lebensweise bei Chapman u. d. a.

Chapman. 9. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 127—128.

Ratzeburg. 12. — Dankelm. Zeitschr. 1871. p. 403—407.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 160—162. f. 34.

Lindeman. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 171—172.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 472—476.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 120.

v. ulmi Redt. (Biologie p. 228).

ensifer Eichh. Decaux beschreibt die Larve sehr kurz.

Decaux. 6. — Feuille jeun. Nat. 1889—90. 20. p. 134.

Decaux. 6. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXXV.

653. **Crypturgus**

pusillus Gyll. (Biol. p. 228—229). Lebensweise bei Eichhoff, Judeich und Lövendal. Notiz bei Henschel und Nördlinger.

Henschel. 4. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1878. 4. p. 14—15.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 34.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 166.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 527—528.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 50.

cinereus Herbst. (Biologie p. 229). Lebensweise.

Henschel. 2. — Leitfaden. 2. Aufl. 1876. p. 32. Note.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 528.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 34.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 167.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 51.

654. **Liparthrum**

mori Aubé. (Biologie p. 229).

genistae Aubé. (Biologie p. 229).

655. **Hypoborus**

ficus Er. (Biologie p. 229). Xambeu beschreibt Larve, Puppe und Lebensweise. Notiz bei Bargagli und Lindeman.

Bargagli. 2. — Bull. Ital. 1872. 4. p. 4.

Lindeman. 3. — Bull. soc. nat. Moscou. 1877. p. 174.

Xambeu. 9. — Revue d'Ent. Caen. 1889. 8. p. 274—276.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 176—178.

656. **Cryphalus**

piceae Ratz. (Biologie p. 229). Lebensweise bei Judeich u. d. a.

Judeich. 3. — Tharand. forstl. Jahrb. 1875. 25. p. (74—96).

Henschel. 4. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1878. 4. p. 15.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 36. fig.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 173—175. f. 38.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 492—493. fig.

abietis Ratz. (Biologie p. 229). Lebensweise bei Eichhoff u. a.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 36.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 177—179. f. 42—43.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 527. f. 175.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 51—52.

intermedius Ferrari. Notiz bei Henschel.

Henschel. 6. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1885. 11. p. 535. f. 61.

tiliae Panz. (Biologie p. 229). Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 36—37. fig.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 182—184.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. I. p. 52.

fagi L. (Biologie p. 229). Eichhoff, Nördlinger, Lövendal behandeln die Lebensweise, Buddeberg beschreibt auch die Larve und Puppe.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 34.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 185.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 97—98.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 53.

Schreineri Eichh. Notiz bei Eichhoff.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 186—187.

asperatus Gyll. (Biologie p. 229). Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 36. fig.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 180.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 527.

alni Lindem. (Biologie p. 229).

Lindeman. 6. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 237—238.
Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 190.

657. **Pityophthorus**

Lichtensteini Ratz. (Biologie p. 229). Lebensweise.

Nördlinger 11. — Nachträge. 1880. p. 35.
Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 194—195. f. 48.

ramulorum Perris. (Biologie p. 230).

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 196. (Ex Perris).

glabratus Eichh. Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 197. f. 50.

micrographus Gyll. (Biologie p. 230). Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 35.
Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1884. p. 198—200. f. 53—54.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 524—526. f. 174.

macrographus Schrein. Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 202—203. f. 56.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 526.

658. **Pityogenes**

chalcographus L. (Biologie p. 231). Lebensweise.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1854. 30. II. p. 94—95.
Henschel. 4. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1878. 4. p. 14—15.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 31.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 250—253. f. 81.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 517—518. f. 171.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 61.

bidentatus Herbst. (Biologie p. 231). Lebensweise.

Hartig, R. 2. — Dankelm. Zeitschr. 1870. 2. p. 403.

Altum. 5. — Dankelm. Zeitschr. 1875. 7. p. 127.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 31—32; 32—33.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 254—258. f. 85.

Reisenegger. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1889. 65. p. 335—336.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 502—504. f. 166.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 64—65.

quadridentatus Hartig. Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 32.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 260—261.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 65—66.

bistridentatus Eichh.¹⁾ Notiz bei Eichhoff.

Eichhoff. 14. — Dankelm. Zeitschr. 1883. 15. p. 219—220.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 502.

659. **Xylocleptes**

bispinus Duft. (Biologie p. 230). Larve, Puppe und Lebensweise bei Buddeberg.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 211.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 99—100.

¹⁾ Eichhoff (l. c.) zieht P. bidens Perris hieher.

660. **Ips**

sexdentatus Boern. (Biologie p. 230). Lebensweise.

- Neumeister. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1871. 21. p. (292—301).
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 29.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 213—214.
 Grunert O. 1. — Grunert. forstl. Bl. 1883. 20. p. 79.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 494—496.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 55.
 Cholodkowsky. 1. — Horae soc. ent. Ross. 1889. 23. f. 11.

cembrae Heer. (Biologie p. 230). Notiz bei Henschel.

- Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 215—216. f. 62.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 508.
 Henschel. 3. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1889. 15. p. 486—487.

amitinus Eichh.¹⁾ Lebensweise.

- Stein. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1854. 10. p. 254. ffig. fig.
 Pfeifer. 1. — Webers Forst- u. Jagdtaschenb. f. 1872. p. 35—46.
 Volkmann. 1. — Centralbl. Forstwes. 1877. 3. p. 260. fig.
 Henschel. 3. — Centralbl. Forstwes. 1877. 3. p. 526—528.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 217—219. f. 63.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 508. f. 169.

typographus L. (Biologie p. 230). Die folgenden Autoren geben mehr oder minder ausführliche Lebensgeschichten.

- Stein. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1852. 8. p. 228—239.
 Stein. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1854. 10. p. (270—276).
 Bergh. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1836. 10. I. p. 119—130.
 Neumeister. 1. — Tharand. forstl. Jahrb. 1871. 21. p. 297—301.
 Cogho. 1—4. Jahrbl. schles. Forstver. 1874. p. 226—250.
 Judeich. 3. — Tharand. forstl. Jahrb. 1875. 25. p. 74—96.
 Judeich. 4. — Tharand. forstl. Jahrb. 1876. 26. p. 254—256.
 Reviesky. 1. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1879. 89. p. 139.
 Eichhoff. 2. — Stettin. ent. Zeit. 1879. 40. p. 501—502.
 Fischbach. 1. — Centralbl. Forstwes. 1875. 1. p. 27—29.
 Judeich. 5. — Tarand. forstl. Jahrb. 1880. 30. p. 150—160.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 28—29.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 221—229. f. 66.
 Lindeman. 6. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 233—235.
 Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1883. 37. p. 24—25.
 Altum. 26. — Dankelm. Zeitschr. 1884. 16. p. 160—161.
 Reviesky. 2. — Ber. XV. Vers. deutsch. Forstw. 1886. p. 234—253.
 Meves. 1. — Ent. Tidskr. 1887. 8. p. 3. — Bull. Ital. 1888. 20. p. 256.
 Grunert O. 1. — Grunert. forstl. Bl. 1883. 20. p. 78—79.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 505—516. f. 168.
 Lövendal 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 56—58.
 Cholodkowsky. 1. — Horae Ross. 1889. 23. f. 10.

Judeichi Kirsch. Lebensweise.

- Teplouchow. 1. — Bull. soc. nat. Moscou. 1890. N. S. 4. p. 263—268. Pl. IX.

laricis F. (Biologie p. 231). Lebensweise.

- Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 29—30. fig.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 240—242. f. 75—76.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 499—500. f. 164.

¹⁾ Judeich. (I. c.) citirt Steins Arbeit bei amitinus.

acuminatus Gyll. Lebensweise.

Henschel. 2. — Leitfad. 1861. p. 64—65. (2. Aufl. p. 105).
 Nördlinger 11. — Nachträge. 1880. p. 30—31.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 232.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 497—498.

proximus Eichh. Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 236—238. f. 71.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 500.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 60.

suturalis Gyll. Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 29—30.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 243—245. f. 78—79.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 500.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 60.

curvidens Germ. (Biologie p. 231). Lebensweise.

Nördlinger. 6. — Pfeil. Krit. Bl. 1864. 47. I. p. 260—261.
 Nördlinger. 11. — Nachträge 1880. p. 31.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 247—248.
 Grunert O. 1. — Grun. forstl. Bl. 1883. 20. p. 79.
 Baudisch. 2. — Centralbl. Forstwes. 1885. 11. p. 187.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 489—492. f. 160.

661. Taphrorychus**bicolor** Herbst. (Biologie p. 230). Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 33—34.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 204—205. f. 59.

662. Thamnurgus**euphorbiae** Küst. (Biologie p. 230).

Kaltenbachi Bach. (Biologie p. 230). Buddeberg beschreibt die Entwicklung und deren Stufen mit Beigabe von Figuren. Notiz bei Kieffer.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 209. (Ex Bach).

Buddeberg. 2. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1880—1. 33. 34. p. 394—402. Taf.
 Buddeberg. 4. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1883. 36. p. 141—142.
 Kieffer. 2. — Feuillejeun. Nat. 1891—2. 22. p. 56. f. 2.

663. Dryocoetes**autographus** Ratz. (Biologie p. 231). Lebensweise.

Henschel. 3. — Centralbl. Forstwes. Wien. 1877. 3. p. 330—331. fig.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 33.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 262.
 Lindeman. 6. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 236—237.
 Cholodkowsky. 1. — Horae soc. ent. Russ. 1889. 23. p. 267.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 67.

alni Georg. Lebensweise bei Picht, Eichhoff, Lövendal.

Picht. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1870. 52. II. p. 232.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 263—264. f. 86.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 67.

villosus F. (Biologie p. 231). Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 33. fig.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 265.
 Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 68.

coryli Perris. (Biologie p. 231). Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 267.

Lindeman. 6. — Deutsche ent. Zeit. 1881. 25. p. 238.

aoeris Lindem. (Biologie p. 232).

Eichhoff. 7. — Eur. Bork. 1881. p. 267. (Ex Lindem.)

664. **Coccotrypes**

dactylicherda F. (Biologie p. 232).

665. **Xyleborus**

cryptographus Ratz. (Biologie p. 232).

eurygraphus Ratz.¹⁾ (Biologie p. 232). Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borken. 1881. p. 277—278. (Ex Perris).

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 38.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 547—548.

Saxeseni Ratz. (Biologie p. 232). Lebensweise.

Lamey. 2. — Nouv. et faits. 1880. p. 142—143.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 38—40. figg.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 280—282. f. 92—93.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 545. f. 142. 8.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 75.

dryographus Ratz. (Biologie p. 232). Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 284—285. f. 97.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 547—548.

monographus F. (Biologie p. 232). Lebensweise.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 286—291. f. 99.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 547—548. f. 142. 9.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 75—79.

dispar F. (Biologie p. 232). Lebensweise.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1851. 29. II. p. 226.

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1853. 33. I. p. 232—233.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 40.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 269—276. f. 89—92.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 549—551. f. 142. 10. u. 178.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 73—74.

Ormerod. 10. — Insect Life. 1890. 2. p. 279—280.

666. **Xyloterus**

domesticus L. (Biologie p. 232). Lebensweise.

Hartig Th. 3. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1872. 48. p. 183—184.

Beling. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1873. 33. p. (17—44. f. I. II.)

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 37.

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 293—295. f. 102—103.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 540—544. f. 177. c.

Lövendal. 1. — Ent. Meddel. 1889. 2. p. 80.

signatus F. Lebensweise. (Lövendal: quercus Eichh. et signatus F.)

Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 297—298.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. (540—544).

Lövendal. 1. — Ent. Medd. 1889. 2. p. 80—81; 81—83.

¹⁾ Judeich behandelt die Lebensgeschichte von X. eurygraphus, monographus, dryographus und Platypus cylindrus gemeinsam.

lineatus Ol. (Biologie p. 232). Lebensweise.

- Picht. 1. — Pfeil. Krit. Bl. 1870. 52, II. p. 231—233.
 Hartig Th. 2. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1872. 48. p. 132—133.
 Beling. 2. — Tharand. forstl. Jahrb. 1873. 33. p. (17—44. f. I. II.)
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 37.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 300—303. f. 107.
 Beling. 12. — Tharand. forstl. Jahrb. 1887. 37. p. 140—143.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. (540—544). f. 142. 7. 177. A. R.

667. **Platypus**

cylindrus F. (Biologie p. 232—233). Lebensweise.

- Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1852. 32, I. p. 138—139.
 Claudon. 3. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. XXXI
 Chapman. 11. — Ent. M. Mag. 1870. 7. p. 103—106; 132—135.
 Lucas. 44. — Ann. Fr. 1889. V. 10. p. XXVI.
 Eichhoff. 7. — Eur. Borkenk. 1881. p. 306.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 547—549.

LXXVI. Cerambycidae.

Rupertsberger 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 233.

Mulsant. 1. 1. — Ann. agr. Lyon. 1862. III. 6. p. 312—320.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1866. 8. p. 5.

Ganglbauer. 1. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1881. 31. p. 682—683.

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1883. 57. p. 45—46.

Fromont. 3. — Ann. Belg. 1884. 28. C. R. p. CLXXI—CLXXIV.

Lameere. 1. — Mém. soc. sc. Liège. 1884. II. 11. p. 14.

Rouillet. 1. — Revue d'Ent. Caen. 1885. 4. p. 34—35.

Poujade. 3. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. CCXVIII.

Leprieur. 12. — La Chasse. (L'Échange). 1887. p. 8.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 103.

Saubinet. 1. — L'Échange. 1888. No 44. p. 5—6.

Smith J. 1. — Ent. Amerie. 1889. 5. p. 156—158. f. 1—5.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 557—563.

Mayet. 12. — Bedel. Faune. 1890. 7. p. 75—76. Note 1.

668. **Spondylis**

buprestoides L. (Biologie p. 236).

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 40.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 571.

669. **Prionus**

coriarius L. (Biologie p. 234). Die ganze Lebensgeschichte bei Planet mit Zeichnungen und bei Fromont.

Ganglbauer. 1. — Verhdl. z. b. Ges. 1881. 31. Taf. XX. f. 3.

Fromont. 2. — Ann. Belg. 1882. 26. C. R. p. CXLIV—CXLVI.

Fromont. 4. — Ann. Belg. 1884. 28. C. R. p. CLXXIV—CLXXVIII.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 570. f. 180. E

Planet. 2. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 280. fig.

Planet. 8. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXX.

Planet. 9. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 31—33. fig.

670. **Ergates****faber** L. (Biologie p. 233).671. **Macrotoma****scutellare** Germ. (Biologie p. 233).672. **Aegosoma****scabricorne** Scop. (Biologie p. 233). Notizen.

Müller. Alb. 3. — Trans. Lond. 1870. — Ent. M. Mag. 1871. 7. p. 189.
 Reiber. 1. — Bull. soc. sc. nat. Colmar. 1874. 14. 15. p. 468—469.
 Bedel. 17. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. LXIII.

673. **Tragosoma****depsarium** L. (Biologie p. 234). Notiz.

Haberfelner. 1. — Deutsche ent. Zeit. 1889. p. 392—393.

674. **Vesperus****Xatarti** Duf. (Biologie p. 244). Die ganze Lebensgeschichte geben Rey, Oliver, Mayet mit Abbildungen, Xambeu, kürzere Mittheilungen Lichtenstein u. d. a.

Lichtenstein. 2. a. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. LXXIX.
 Laboulbène. 21. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. LXXXI—LXXXII.
 Lichtenstein. 2. b. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. V.
 Lucas. 35. a. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. LXXXI.
 Grenier. 2. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. V.
 Lichtenstein. 4. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. XXI—XXII; LXXXVIII.
 Lucas. 35. b. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. XCIII.
 Pellet. 3. 5. — Nouv. et faits. 1873. p. 170—171: — 1874. p. 10—12.
 Lichtenstein. 5. b. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. LVI.
 Mayet. 2. b. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 447.
 Pellet. 4. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. XXXVII.
 Lichtenstein. 9. a. — Nouv. et faits. 1875. p. 19—20.
 Xambeu. 2. — Ann. Fr. 1875. V. 5. p. XXXI.
 Oliver. 1. — Ann. soc. agr. Fr. 1879.
 Girard. 13. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. VI—VII; XVII; XXVI; CXXXVIII.
 Mayet. 5. — Bull. Insectol. agric. 1879. 4. p. 21—23.
 Rey. 3. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 138—140.
 Xambeu. 8. — Bull. Insectol. agr. 1886. 11. p. 167—173.
 Mayet. 16. — Ins. de la Vigne. 1889. p. 336—348, figg.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 207—209.

strepens F. Mayet beschreibt Larve, Puppe und Leben, kürzere Notizen geben Tappes u. d. a.

Tappes. 6. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 437—438.
 Peragallo. 4. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 439.
 Channay. 1. — Feuille jeun. Nat. 1881—2. 12. p. 21—22.
 Mayet. 18. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CLXXXIX—CXCI.
 Azam. 1. — Ann. Fr. 1893. 62. p. XI.

luridus Rossi. ¹⁾ (Biologie p. 244).

¹⁾ Fauvel (Annaire 1875. p. 108) citirt noch Revelière.

675. Rhagium

- Kolbe. 3. — Ent. Nachrichten. 1884. 10. p. 240—250; 270—280.
sycophanta Schrank.¹⁾ (Biologie p. 244). Larve und Puppe.
 Ganglbauer. 1. — Verhdl. z. b. Ges. 1881. 31. Taf. XXII. f. 1.
 Kolbe. 3. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 240—250; 270—280.
mordax de Geer. (Biologie p. 244). Entwicklung.
 Preudhomme. 1. — Ann. Belg. 1881. 25. p. CXLIX—CLI. Pl. IV. f. 1. 2.
 Kolbe. 3. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 240—250; 270—280.
bifasciatum F.²⁾ (Biologie p. 245).
 Kolbe. 3. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 240—250; 270—280.
inquisitor L. (Biologie p. 245). Larve bei Stroem, Notiz bei d. a.
 Stroem. 2. — Skript. Kioeb. Selsk. Nya. Saml. 1781. 1. p.
 Olivier A. 1. — Entom. 1795. 4. p. 5.
 Zebe. 1. — Stettin. ent. Zeit. 1840. 1. p. 61.
 Preudhomme. 1. — Ann. Belg. 1881. 25. p. CXIX—CLI. Pl. IV. f. 1. 2.
 Bargagli. 12. — Bull. Ital. 1883. 15. p. 165—166.
 Kolbe. 3. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 240—250; 270—280.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 570. f. 180. C.

676. Rhamnusium

- bicolor** Schrank. (Biologie p. 244). Kolbe beschreibt Larve und Puppe, Decaux schildert die ganze Entwicklung und gibt Abbildungen. Notiz bei Buxsson.

Kolbe. 3. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 278—280.
 Decaux. 4. — Feuille jeun. Nat. 1888—9. 19. p. 3.
 Decaux. 19. — Ann. Fr. 1892. 61. p. CLXVI—CLXVII.
 Decaux. 21. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 178—180. f. 2. 3.
 Buxsson. 11. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CCXXV—CCXXVI.

677. Oxymirus

- cursor** L.³⁾ (Biologie p. 245).

678. Toxotus

- meridianus** L. ? Larve in Wort und Bild (als O. cursor).
 Perris. 44. — Larves. 1877. p. 531—533. f. 547—549.

679. Pachyta

- quadrimaculata** L. Notiz und Abbildung der Puppe.
 Planet. 16. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 275—276. fig.

680. Acmaeops

- pratensis** Laich. Xambeu beschreibt Larve und Leben.
 Xambeu. 29. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 224—225.

¹⁾ Kolbe beschreibt die Larven und Puppen aller vier Arten nebeneinander und erkennt mit Recht Heeger's Larve für kein Rhagium an. Die Bedeutung des Wortes plagiator scheint Kolbe dazumal nicht geläufig gewesen zu sein.

²⁾ Die von Perris (Larves p. 528—531) beschriebene Larve gehört nach Kolbe nicht hieher, sondern vielleicht zu Toxotus.

³⁾ Bedel (Faune 7. p. 54.) meint die von Perris beschriebene Larve könnte zu T. meridianus gehören.

collaris L. (Biologie p. 245). Perris beschreibt die Larve.
Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 239.

681. **Cortodera**

humeralis Schall. Lameere beschreibt die Puppe.
Lameere. 2. — Ann. Belg. 1885. 29. C. R. p. LXIII—LXIV.

682. **Leptura**

unipunctata F. Larve, Puppe und Lebensweise.
Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 214—220.

rubra L. (Biologie p. 245).
Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 43.

erythroptera Hagenb. (Biologie p. 246).

scutellata F. (Biologie p. 246).

stragulata Germ. Larve, Puppe und Lebensweise.
Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 209—214.

dubia Scop. (Biologie p. 246).

sanguinolenta L. (Biologie p. 246).

aurulenta F. (Biologie p. 245).

quadrifasciata L. (Biologie p. 245).

maculata Poda. (Biologie p. 245). Notiz.

Bargagli. 11. — Bull. Ital. 1882. 14. p. 404.

melanura L. Notiz bei Mulsant. (Bedel. Faune. 7. p. 60).

Mulsant. 1. 1. — Ann. agr. Lyon. 1864. III. 8. p. (531. sep.)

attenuata L. (Biologie p. 245).

683. **Grammoptera**

ustulata Schall. (Biologie p. 246).

ruficornis F. (Biologie p. 246). Notiz

Portevin. 1. — Ann. Fr. 1891. 60. p. LII.

variegata Germ. (Biologie p. 246).

684. **Necydalis**

major L. (Biologie p. 238). Notizen (? Larvenbeschreibung).

Schreiber. 3. — Corrbl. ent. Ver. Halle a. S. 1886. Octob.

Nebel. 1. — Käfer. Anhalt. 1894. p. 23.

ulmi Chevr. Lebensweise und Entwicklung.

Chobaut. 1. — Ann. Fr. 1889. VI. 9. p. CCX.

Chobaut. 4. — L' Echange. 1891. 7. p. 42—43.

685. **Caenoptera**

minor L. (Biologie p. 238).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 571.

umbellatarum Schreber. (Biologie p. 238).

686. **Stenopterus**

rufus L. (Biologie p. 238).

687. **Dilus**

fugax F. (Biologie p. 238).

688. **Cartallum**

ebulinum L. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. Caen. 1890. 9. p. 58—60.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 185—188.

689. **Obrium**

cantharinum L. (Biologie p. 237). Notiz.

Minsmer. 1. — L' Échange. 1888. 4. No 43. p. 3—4.

690. **Leptidea**

brevipennis Muls. (Biologie p. 238). Notizen.

Nicolas. 2. — Ann. Ac. Vaucluse. Année 1884. p. 62.

Nicolas. 4. — Le Coléoptériste. 1891. p. 56—58.

691. **Gracilia**

minuta F. (Biologie p. 238). Notizen.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 41.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 586—587.

Verhoeff. 1. — Ent. Nachr. 1892. 18. p. 298.

Sandahl. 2. — Ent. Tidskr. 1892. 13. p. 52—54.

692. **Cerambyx**

cerdo L.¹⁾ (Biologie p. 234). Notizen bei Lucas, Mayet u. a.

Lucas. 42. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXLI.

Mayet. 7. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CLXII—CLXIII.

Simonet-Revol. 1. — Revue d' Ent. 1884. 3. p. 316.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 580—582. f. 180; 182.

Hömberg. 1. — Nat. u. Off. 1894. 40. p. 229—231.

v. **Mirbecki** Lucas. Notiz bei Mayet.

Mayet. 7. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CLXII—CLXIII.

miles Bon.²⁾ Leben und Larve bei Fabre, Notizen bei d. a.

Lucas. 42. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXLI.

Mayet. 7. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CLXII—CLXIII.

Simonet-Revol. 1. — Revue d' Ent. 1884. 3. p. 316.

Mayet. 16. — Ins. de la Vigne. 1889. p. 352.

Fabre. 8. — Souv. 4^e Sér. 1891. p. 293—307.

Scopolii Fröhl (Biologie p. 234). Vielfache Notizen.

Hocquery. 1. — Soc. Amis sc. n. Rouen. 1865—1866. 1. p. 57.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 40—41.

Roulet. 1. — Revue d' Ent. 1885. 4. p. 34—35.

Fallou. 8. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. XLVI.

¹⁾ Bedel (Faune 7. p. 85 Note) zieht cerdo Schioedte zu Scopolii. Meinert (Billel. p. 289) behält den Namen cerdo L. bei.

²⁾ Horyváth beschreibt (Rov. Lap. 1884. 1. p. 133—139. f. 33—34.) die Metamorphose von C. miles, die beschriebene Larve ist aber nach Bedel (Faune 7. p. 85. Note 2) kein Cerambyx.

Lucas. 68. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CLXIX.

Lucas. 70. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. XLVI—XLVII.

Fabre. 8. — Souv. 4^e Sér. 1891. p. 308—310.

velutinus Brull. Entwicklung ohne Larvenbeschreibung.

Mayet. 7. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CLXIII—CLXIV.

693. **Hesperophanes**

cinereus Villers. (Biologie p. 236). Mehrfache Notizen.

Carret. 1. — Bull. soc. ét. sc. Angers. 1876. 2. p. 86.

Carret. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1878—1879. 4. p. 221—222.

Bargagli. 7. — Bull. Ital. 1878. 10. Resoc. p. 8.

Girard. 16. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. CLXIX.

Girard. 20. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. LVIII.

Girard. 23. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. XXVII.

Bedel. 15. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CLXXV—CLXXVI.

griseus F. (Biologie p. 237).

pallidus Ol. Notiz bei Meinert.

Meinert. 5. — Ent. Meddel. 1888. 1. p. 151—152.

luridus Ol. (sic!) (Biologie p. 237).

694. **Stromatium**

fulvum Villers. (Biologie p. 236). Notiz.

Fabre. 8. — Souv. 4^e Sér. 1891. p. 315.

695. **Oxypleurus**

Nodieri Muls. (Biologie p. 236).

696. **Icosium**

tomentosum Lucas. (Biologie p. 238).

697. **Criocephalus**

rusticus L. (Biologie p. 236). Lebensgeschichte bei Decaux.

Decaux. 12. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CCXIV—CCXV.

Decaux. 12. — Le Naturaliste. 1891. 13. p. 122—123.

ferus Kr. Notiz bei Fabre.

Fabre. 8. — Souv. 4^e Sér. 1891. p. 315—316.

698. **Asemum**

striatum L. (Biologie p. 236). Notiz bei Nördlinger.

Ganglbauer. 1. — Verhdl. z. b. Ges. 1881. 31. Taf. XX. f.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 41.

699. **Tetropium**

castaneum L. (Biologie p. 236). Lebensgeschichte bei Pauly.

Pauly. 1. — Allg. Forst- u. Jagdzeitg. 1888. 64. p. 309—312.

Pauly. 1. — Ent. Nachrichten. 1888. 14. p. 364.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 564—567.

fuscum F. (Biol. p. 236). Judeich beschreibt Larve und Puppe.
Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 565—567.

700. **Anisarthron**

barbipes Schrank. (Biologie p. 238). Entwicklungsgeschichte und beide Stufen in Wort und Bild bei Heller.

Heller. 1. — Verhdl. z. b. Ges. Wien. 1884. 34. p. 119—122. figg.

701. **Phymatodes**

glabratus Charp. (Biol. p. 235). Larve, Puppe und Leben.

Xambeu. 9. — Revue d'Ent. 1890. 9. p. 274—277.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 178—182.

lividus Rossi. (Biologie p. 235).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 586—587.

testaceus L. (Biologie p. 235). Bei Schioedte f. 14—21). Planet beschreibt und zeichnet die Puppe.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 41.

Savard. 1. — Bull. Insectol. agr. 1884. 9. p.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 583—585. f. 183.

Planet. 15. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 242—244. figg.

fasciatus Villers. (Biologie p. 235).

alni L. (Biologie p. 235).

rufipes F. (Biologie p. 235).

702. **Pyrrhidium**

sanguineum L. (Biologie p. 235).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 584. (Ex Perris).

703. **Callidium**

aeneum de Geer. (Biologie p. 235).

violaceum L. (Biologie p. 235).

704. **Semanotus**

Laurasi Luc. (Biologie p. 235). Chéron beschreibt die Lebensgeschichte, Leveille u. d. a. bringen Notizen.

Leveille A. 1. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. XXXV; LII; LXVIII.

Leveille. P. 1. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. LXVII—LXVIII.

Martin J. 2. — An. soc. esp. hist. nat. 1878. 8. Actas. p. 44.

Lucas. 56. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. XLI—XLII.

Leveille A. 3. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. XLVI.

Chéron. 1. — Le Coloptériste. 1890. p. 24—26.

705. **Hylotrupes**

bajulus L. (Biologie p. 235). Notizen.

Bouthéry. 1. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. CL—CLI.

Girard. 28. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXXVII—CXXVIII.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 41.

Altum. 33. — Dankelm. Zeitschr. 1886. 18. p. 95—97.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 585—586.

706. **Rhopalopus**

insubricus Germ. Lebensgeschichte mit Bild von Larve und Puppe.

Altum. 6. — Dankelm. Zeitschr. 1875. 7. p. 129—134. figg.

clavipes F. (Biologie p. 234).

femoratus L. (Biologie p. 234). Notizen.

Decaux. 1. — Feuille Jeun. Nat. 1882—3. 13. p. (52—54).

Mayet. 16. — Ins. de la Vigne. 1889. p. 335. Note.

707. **Rosalia**

alpina L. Altum beschreibt und zeichnet die Larve; Mayet beschreibt Larve und Puppe, Holeczek die Lebensweise.

Altum. 13. — Dankelm. Zeitschr. 1878. 10. p. 402—404. fig.

Holeczek. 1. — Ent. Nachr. 1887. 13. p. 308.

Mayet. 17. — Bedel. Faune. 1890. 7. p. 75—77.

708. **Aromia**

moschata L. (Biologie p. 234). Planet stellt Larve und Puppe in Wort und Bild dar, Mayet ergänzt die Beschreibung der Puppe.

Planet. 5. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 97—98. figg.

Mayet. 17. — Bedel. Faune. 1890. 7. p. 77. note. 1.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 579.

709. **Purpuricenus**

budensis Goeze. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 26. — Le Naturaliste. 1893. 15. p. 66—67.

Koehleri L. (Biologie p. 234). Larvebeschreibung.

Mayet. 17. — Bedel. Faune. 1890. 7. p. 76. Note.

710. **Plagionotus**

detritus L. (Biologie p. 237).

arcuatus L. (Biologie p. 237).

711. **Xylotrechus**

rusticus L. (Biologie p. 237).

arvicola Oliv. (Biologie p. 237). Larve und Leben.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 182—185.

712. **Clytus**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 237.

tropicus Panz. Larve und Leben bei Decaux. Notiz bei Fabre.

Decaux. 1 — Feuille Jeun. Nat. 1882—3. 13. p. (53—54).

Eichhoff. 15. — Dankelm. Zeitschr. 1883. 15. p. 221.

Decaux. 10. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. CXXXV.

Decaux. 14. — Feuille Jeun. Nat. 1890—1. 21. p. 35—36.

Fabre. 8. — Souv. 4^e Sér. 1891. p. 316.

Decaux. 19. — Ann. Fr. 1892. 61. p. CLXVI—CLXVIII.

Decaux. 22. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CCXXII.

arietis L. (Biologie p. 237). Larve und Puppe bei Xambeu, Notizen bei Rye u. d. a.

Denny. 1. — Ent. Mag. 1833. 2 p. 114. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 123—124.

Rye. 4. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 123—124.

Smith Fred. 3. — Trans. Lond. 1868. p. XIV; XIX—XXII; XXVIII.

Smith Fred. 3. — Ent. M. Mag. 1868. 5. p. 286.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 42.

Xambeu. 19. — Mœurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 23—28.

rhamni Germ. (Biologie p. 237).

713. **Clytanthus**

varius F. (Biologie p. 237).

Mayet. 16. — Ins. de la Vigne. 1889. p. 348.

pilosus Forst. **v. glabromaculatus** Goeze. (Biol. p. 237). Notiz.

Carpentier. 2. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 178.

ruficornis Oliv. Leben und Larve (gleich der Larve von C. sartor F.)

Chobaut. 8. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CCLXV—CCLXVI.

714. **Anaglyptus**

mysticus L. (Biologie p. 237).

715. **Parmena**

balteus L.¹⁾ (Biologie p. 238). Larve mit Bild und Puppe.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 103—105. Pl. II. f. 26.

pubescens Dalm. (Biologie p. 239).

Solieri Muls. (Biologie p. 238. Auch in Mulsant. 1. 1.).

716. **Dorcadion**

Brûlerie. 2. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. LXXXVI.

Brûlerie. 2. — Petites nouv. ent. 1872. 4. p. 204.

Desbrochers. 3. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. LXXXVII.

carinatum Pall. Portschninsky (russisch, deutsch bei Koeppen) und Lindeman beschreiben Larve, Puppe und Leben.

Koeppen. 3. — Schädl. Ins. 1880. p. 266—271.

Lindeman. 8. — Bull. soc. nat. Mosc. 1883. 58. p. 157—163.

Lindeman. 8. — Ent. Nachr. 1884. 10. p. 148—152.

fuliginator L. Larve und Puppe.

Mayet. 8. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LX—LXI.

molitor L. Beschreibung der Larve.

Mayet. 8. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LX.

717. **Dorcatypus**

tristis F. (Biologie p. 239).

718. **Morimus**

asper Sulz.²⁾ (Biologie p. 239).

¹⁾ Das Citat aus Schioedte ist bei Exocentrus lusitanicus untergebracht.

²⁾ Bedel (Faune 7. p. 37) bringt das Citat aus Goureau bei Lamiæ textor.

719. **Lamia**

textor L. (Biologie p. 239). Lebensweise bei Altum und Judeich.
 Goureau. 9. — Ann. Fr. 1844. II. 2. p. 427—432. Pl. X. f. 1—3.
 Altum. 14. — Dankelm. Zeitschr. 1879. 11. p. 19—20. fig.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 578.

720. **Monohammus**

sartor F. (Biol. p. 239). Larve und Puppe von sartor und sutor.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 568—569.
sutor L. (Biologie p. 239). Bei Gernet: Horae soc. ent. Ross.)
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 568—569.
galloprovincialis Oliv. (Biologie p. 239).

721. **Acanthoderes**

clavipes Schrank. (Biologie p. 239).

722. **Acanthocinus**

aedilis L. (Biologie p. 239—240). Lebensweise.
 Lascols. 1. — Petites nouv. ent. 1879. 2. p. 298—299.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 42.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 571.
reticulatus Razum. (Biologie p. 240).
griseus F. (Biologie p. 240).
Xanthoneurus Muls. (Biologie p. 240).

723. **Liopus**

nebulosus L. (Biologie p. 240). Notizen.
 Rouget. 4. — Mém. Ac. Dijon. 1858—59. II. 7. p. 11.
 Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 42.
 Fromont. 1. — Ann. Belg. 1882. 26. C. R. p. CV—CVI.

724. **Exocentrus**

adspersus Muls. (Biol. p. 240 sub adspersus et Revelieri).
 Bony. 1. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LXXXIII—LXXXIV.
 Lucas. 53. — Ann. Fr. 1882. VI. 2. p. LXXXI.
lusitanicus L. (Biol. p. 240). Larve in Wort und Bild.
 Schioedte. 3. — Nat. Tidsskr. 1875. III. 10. p. 427—428. Tab. XVIII. f. 1. 2.
punctipennis Muls. (Biologie p. 240).

725. **Pogonochaerus**

hispidulus Pill. (Biologie p. 240).
hispidus Schrank. (Biologie p. 240). Notiz.
 Schriever. 1. — 10. Jahresb. westf. Prov. Ver. 1882. p. 10—11.
Perroudi Muls. Rey beschreibt die Larve.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 107.

Caroli Muls.¹⁾ Rey beschreibt die Larve und Puppe.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 105—107.

fasciculatus de Geer. (Biologie p. 241). Notizen mit Bild der Larve.

Altum. 5. — Dankelm. Zeitschr. 1875. 7. p. 127.

Altum. 27. — Dankelm. Zeitschr. 1884. 16. p. 25—26. figg.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 569.

decoratus Fairm. (Biologie p. 241).

726. **Deroplia**

Genei Arag. Larve, Puppe und Leben bei Xambeu. Notiz.

Tinseau. 2. — Nouv. et faits. 2^e sér No 3¹⁾. 1880. p. 124.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. Caen. 1890. 9. p. 277—280.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 188—192.

727. **Haplocnemia**

curculionoides L. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 192—197.

nebulosa F. (Biologie p. 241).

728. **Niphona**

picticornis Muls. (Biologie p. 241). Notiz.

Ancey. 3. — Nouv. et faits. No 12. 1870. p. XLVI—XLVII.

729. **Albana**

M-griseum Muls. (Biologie p. 241).

730. **Anaesthetis**

testacea L. (Biologie p. 241).

731. **Calamobius**

filum Rossi. (Biologie p. 243—244). Lebensgeschichte bei Kittel und Xambeu mit Beschreibung der Larve und Puppe: bei Viano wohl auch Abbildung derselben.

Viano. 1. — Bull. Ins. agric. 1879. 4. p. 1. figg.

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1883. 37. p. 132—133.

Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 280—283.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 203—207.

732. **Agapanthia**

irrorata F. (Biologie p. 241).

aspheodeli Latr. (Biologie p. 241).

Dahli Richter. (Biologie p. 241).

¹⁾ Le R. P. Belon présenté à la Soc. Linn. de Lyon (Bull. mens. No 12, déc. 1883) une note pour servir à l' histoire du P. Caroli. Rey (l. c. p. 107 Note).

villosoviridescens de Geer. (Biologie p. 242). Notizen.

Tappes. 2. a. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XLIX.

Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 375. (cardai F.)

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 240.

Fairmaire. 9. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. XXV.

cardui L. (Biologie p. 242).

violacea F. (Biologie p. 242). Notiz.

Tinseau. 2. — Nouv. et faits. 2^e sér. No 31. 18^o0. p. 124.

733. **Saperda**

carcharias L. (Biologie p. 242). Bei Schioedte Tab. XVIII). Notiz bei Fabre.

Ganglbauer. 1. — Verhdl. z. b. Ges. 1881. 31. Taf. XXII. f. 4.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 573—574. f. 180. F.

Fabre. 8. — Souv. 4^e Sér. 1890. p. 311.

similis Laich. (Biol. p. 242). Xambeu beschreibt die Larve. Notizen bei Tappes, Ponson und Delagrange.

Tappes. 5. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CLXII.

Ponson. 1. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CLXXXV—CLXXXVI.

Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1892. p. 21—23.

Delagrange. 1. — Ann. Fr. 1892. 61. p. CCXXII—CCXXIII.

populnea L. (Biologie p. 242—243). Pissot gibt die ganze Entwicklungs geschichte mit Abbildungen der Stände. Notizen bei Fallou u. d. a

Fallou. 1. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CXCIII.

Masson. 1. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. CXLIX.

Landois. 3. — 15. Jahresb. westf. Prov. Ver. 1887. p. 12.

Pissot. 5. — Le Naturaliste. 1889. 11. p. 119—120. f. 1—5.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 574—575.

Kieffer. 2. — Feuille jeun. Nat. 1892. 22. p. 55. f. 9.

scalaris L. (Biologie p. 242). Notizen bei Taylor u. d. a.

Taylor. 1. — Ent. M. Mag. 1869. 6. p. 60.

Fallou. 6. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. CXXXIV—CXXXVI.

Masson. 1. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. CXLIX.

Fallou. 9. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. XVII.

Fabre. 8. — Souv. 4^e sér. 1891. p. 311—312.

Rupertberger. 15. — Wien. ent. Z. 1893. 12. p. 289—290.

punctata L. (Biologie p. 242).

734. **Tetrops**

praeusta L. (Biologie p. 243).

735. **Stenostola**

ferrea Schrank. (Biologie p. 243).

736. **Phytoecia**

affinis Panz. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 9. — Revue d'Ent. 1889. 8. p. 215—217.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 200—202.

pustulata Schrank. (Biologie p. 243). Notiz.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 185.

ephippium F. (Biologie p. 243).

coerulescens Scop. (Biologie p. 243).

molybdaena Dalm. (Biologie p. 243).

737. **Oberea**

Xambeu. 7. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 133.

pupillata Gyll. (Biologie p. 243). Notiz.

Xambeu. 7. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 133. (Ex Gour.)

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 42.

oculata L. (Biologie p. 243). Notizen.

Xambeu. 7. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 133. (Ex Gour.)

Ratzeburg. 2. a. — Pfeil. Krit. Bl. 1854. 34. I. p. 93—94.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 42.

Judeich. 8. — Forstins. 119. 2. I. p. 576—577.

linearis L. (Biologie p. 243).

Xambeu. 7. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 133. (Ex Gour.)

erythrocephala Schrank. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 3. — Revue d' Ent. 1882. 1. p. 166.

Xambeu. 7. — Ann. Linn. Lyon. 1883. 29. p. 133—135.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 197—200.

LXXVII. **Chrysomelidae.**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 246.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Col. 1866. 8. p. 104; 136; 163; 284; 315.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 110; 113.

Beutennmüller. 1. — Ent. Americ. 1890. 6. p. 175—178.

Bedel. 8. — Faune. 1891. 7. p. 105.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. XIII.

738. **Haemonia**

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1866. 8. p. 126.

Bellevoye. 6. — Nouv. et faits. 1870. p. 78—79; — 1871. p. 90—91.

Montillot. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1876. 3. p. 164—166; 179—183.

appendiculata Panz.¹⁾ (Biologie p. 247). Ausführliche Lebensgeschichte geben Leprieur und Bellevoye, kürzere oder Notizen bei Deyrolle u. a.

Bellevoye. 1. — Petites nouv. ent. 1869. 1. No 7 (2. u. 3. Seite).

Bellevoye. 2. — Bull. soc. hist. nat. Moselle. 1870. 12. p. 91—104. Pl. II.

Leprieur. 4. — Bull. soc. hist. nat. Colmar. 1870. 10. p. 339—363.

Leprieur. 4. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XXII—XXIII.

Deyrolle. 1. — Petites nouv. ent. 1870. 1. No 20 p. 84.

Kinker. 1. — Tijdschr. v. Ent. 1871. 14. p. 32—34: — 1872. 15. p. LVI.

Stierlin. 2. — Mitth. schweiz. ent. Ges. 1873. (1877). 4. p. 149.

Dewitz. 1. — Berlin. ent. Zeit. 1888. 32. p. 5—6. f. 1—2.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 11.

v. **Chevrolati** Lac. Notiz bei Bellevoye.

Bellevoye. 11. — Ann. Fr. 1884. VI. 4. p. XCVI—XCVII.

zosterae F. v. **Curtisi** Lac.²⁾ (Biologie p. 247).

¹⁾ Weise (Deutsche ent. Zeit. 1884. 28. p. 436) macht aufmerksam auf die Differenz zwischen der Beschreibung der Larve durch Heeger und durch Bellevoye.

²⁾ Bellevoye (Bull. Mos. 1870. p. 94) glaubt, dass die von Lacordaire beschriebene Larve gar nicht zu Haemonia gehören könne, Weise (Ins. Deutschl. p. 11) hingegen hält sie für eine sichere Haemonia-Larve.

739. **Donacia**

- Westwood. 2. — Introd. 1839. 1. p. 373.
 Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1866. 8. p. 106—107.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 9.
 Harrach. 1. — Insectenwelt. 1885. 2. p. 25; 30.
 Dewitz. 1. — Berl. ent. Zeit. 1888. 32. p. 5—6.
- crassipes** F. (Biologie p. 246). Lebensweise und Larvenabbildung.
 Schmidt-Schweidt. 2. — Berl. ent. Zeit. 1887. 31. p. 325—334. Taf. 5. B.
 Schmidt-Schweidt. 3. — Berl. ent. Zeit. 1889. 35. p. 399—308.
- aquatica** L. Larve, Puppe und Lebensweise.
 Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 283—285.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 224 227.
- limbata** Panz. (Biologie p. 246).
- bicolora** Zschach (Biologie p. 246).
- clavipes** F. (Biologie p. 246).
 Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1883. 37. p. 149—150.
- simplex** F. (Biologie p. 246).
 Schmidt-Schweidt. 2. — Berl. ent. Zeit. 1887. 31. p. 333—334.

740. **Zeugophora**

- flavicollis** Marsh.¹⁾ (Biologie p. 247). Lebensweise.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 56. (Ex Kalt.)
 Brischke. 1. — Schrift. nat. Ges. Danzig. 1881. N. F. 5. I. II. p. 279 et 280.

741. **Lema**

- cyanella** L. (Biologie p. 247).
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 60. (Ex Corn. et Rup.)
- lichenis** Voet. (Biologie p. 247).
 Weise. 2. Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 61.
- melanopa** L. (Biologie p. 247). Notizen bei Curtis u. d. a.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 61.
 Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 307—308. f. No 43. 2.
 Berthelin. 2. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CVI—CVII.
 Berthelin. 2. — Le Naturaliste. 1888. 10. p. 279.
 Verhoeff. 1. — Ent. Nachr. 1892. 18. p. 298.
- Hoffmanseggi** Lac. Larve, Puppe und Lebensweise.
 Xambeu. 9. — Revue d' Ent. 1890. 9. p. 235—289; 364.
 Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 227—233.

742. **Crioceris**

- lili** Scop. (Biologie p. 248) *merdigera* L. Notizen.
 Le Riche. 1. — Bull. Linn. N. Fr. 1878. 4. p. 95.
 Lucas. 51. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. XC VIII.
 Mayet. 6. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXXVI.
- merdigera** L. (Biologie p. 248) *brunnea* F.).
- tibialis** Villa. (Biologie p. 248).
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 68.
- 12 punctata** L. (Biologie p. 248). Notiz bei Kaltenbach.
 Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 721.

¹⁾ Bedel Faune 7. p. 117) beanstandet die Larve apode.

14 punctata Scop. Leben und Entwicklung.

Targioni-Tozzetti. 3. — Relaz. 1884. — Bull. Ital. 1880. 12. p. 252.

5 punctata Scop. Leben und Entwicklung.

Targioni-Tozzetti. 3. — Relaz. 1884. — Bull. Ital. 1880. 12. p. 252.

asparagi L. (Biologie p. 248). Lebensgeschichte mit Abbildungen der Stände geben Comstock, Fuller, Lintner. Notizen bei Reiche u. a.

Kaltenbach. 3. — Pflanzenfeinde. 1874. p. 721—722. (Ex Letzn.)

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 67—68. (Ex Letzn.)

Fuller. 1. — Americ. Ent. 1868. 1. p. 114—115. figg.

Reiche. 4. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CLXXVIII.

Perris. 45. — Ann. Fr. 1877. V. 7. p. 382.

Comstock. 1. — Report for. 1879. 1880. p. 216—218. Pl. III. f. 4.

Fuller. 4. — Americ. Ent. 1880. 3. p. 3—4. figg. (Copie).

Lintner. 3. — First Rep. 1882. p. 239—246. f. 70—72.

Marseul. 13. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CXLIX.

Lucas. 58. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CXLIX.

Lucas. 67. — Ann. Fr. 1888. VI. 8. p. CXLV—CXLVIII.

Lucas. 67. — Insect Life. 1888. 1. p. 61—62.

743. **Labidostomis**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 248. (Clytrini).

Chevrolat. 4. — Revue zool. 1845. 8. p. 267.

Chevrolat. 5. — Ann. Fr. 1845. II. 3. p. XLIX—L.

Tappes. 1. — L'Abeille. 1867. 4. p. LXXXII—LXXXIV.

Tappes. 1. — Ent. M. Mag. 1868. 4. p. 189—190.

Lefèvre. 2. — Ann. Fr. 1872. V. 2. p. 57—58.

lusitanica Germ. (Biologie p. 248).

tridentata L. (Biologie p. 248).

humeralis Schneid. (Biologie p. 249). Notiz bei Hacker.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 53—54.

longimana L. (Biologie p. 249).

pallidipennis Gebl. **v. distinguenda** Rosh. (Biologie p. 248).

744. **Lachnaea**

paradoxa Ol. **v. vicina** Lac. (Biologie p. 249).

tristigma Lac. (Biologie p. 249).

pubescens Duv. (Biologie p. 249).

sexpunctata Scop. Larve und deren Sack beschrieben.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 146—147.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 54.

745. **Clytra**

quadripunctata L. (Biologie p. 249). Larve und Sack.

Hislop. 2. — Ent. M. Mag. 1872. 8. p. 269—270.

laeviuscula Ratz. (Biologie p. 249).

746. **Gynandrophthalma**

salicina Scop. Rosenhauer beschreibt Larve und Sack.

Rosenhauer. 16. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 145—146.

Rupertsberger. Biol. Literat.

aurita L. Notizen bei Tappes und Hacker.

Tappes. 5. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CLXII.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 54.

747. Coptocephala

Gebleri Gebl. Rosenhauer beschreibt Larve und Sack.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 147—148.

unifasciata Scop. (Biologie p. 249).

scopolina F. (Biologie p. 249).

rubicunda Laich. (Biologie p. 249).

748. Cryptocephalus

Tappes. 1. — L' Abeille. 1867. 4. p. LXXXII—LXXXIV.

Tappes. 1. — Ent. M. Mag. 1868. 4. p. 189—190.

Marseul. 2. — L' Abeille. 1874. 13. p. 17—20.

Lorey Sol. Notiz bei Rouget.

Rouget. 4. — Mém. Ac. Sc. Dijon. 1858—9. II. 7. p. 67—70.

coryli L. (Biologie p. 250).

sexpunctatus Suffr. (Biologie p. 250). Larve und Sack.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 148.

primarius Harold. (Biologie p. 250).

bipunctatus L. (Biologie p. 250).

aureolus Suffr. (Biologie p. 250).

hypochoeridis L. (Biologie p. 250).

janthinus Germ. (Biologie p. 250).

parvulus Müll. (Biologie p. 250).

quinquepunctatus Harrer. (Biologie p. 250).

Marseul. 2. — L' Abeille. 1874. 13. p. 17—18. (Ex Géné).

pini L. (Biologie p. 250). Notizen.

Pannewitz. 1. — Verhdl. schles. Forstver. 1852. p. (165—167).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 610—611.

flavipes F. (Biologie p. 250). Eihülle.

Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 54—55.

labiatus L. (Biologie p. 250).

Moraei L. (Biologie p. 250).

vittatus F. (Biologie p. 250).

fulvus Goeze. (Biologie p. 250).

rufipes Goeze. (Biologie p. 250).

749. Pachybrachys

hieroglyphicus Laich. (Biologie p. 250).

750. Adoxus

obscurus L. und **v. vitis** F. Die ganze Lebensgeschichte bei André (mit Abbildungen), kürzere oder längere biologische Mittheilungen bei den anderen Autoren.

Touchy. 1. — Bull. soc. agr. Herault. 1828. p. 5.

Demermety. 1. — Journ. d' Apic. Dijon. 1849. (vitis).

- Guérin-Méneville. 24. a. — Rev. Mag. Zool. 1862. 14. p. 460—464.
 Lichtenstein. 5. b. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. CCXXVII. (vitis).
 Arviset. 1. — Bull. Ins. agric. 1876. p. 182—(184). (vitis).
 Ferris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 216—217.
 Jobert. 1. — C. R. Ac. Sc. Paris. 1881. 93. p. 975—977.
 Jobert. 1. — Journ. R. Microsc. Soc. II. 2. P. 1. p. 39.
 Kittel. 1. — Corrb. naturw. Ver. Regensb. 1883. 37. p. 157.
 Olivier E. 3. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CXXVII. (vitis).
 André Edm. 3. — Le Naturaliste. 1887. 9. p. 96—98. f. 1—6. (vitis).
 Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 215.

751. Chrysochus

preiosus F. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 233—240.

Xambeu. 22. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 117—118.

752. Colaphus

sophlae Schall. Larve und Puppe mit Abbildungen.

Mulder. 5. — Landbouw Cour. 1860. No 37: — 1861. No. 37.

Ritzema. 2. — Tijdschr. v. Ent. 1879. 33. p. 139—151. Tab. IX. f. 5—10.

753. Colaspidema

atrum Ol. (Biologie p. 254).

Rousanet. 1. — Bull. Insect. agric. 1883. 8. No. 9.

754. Gastroidea

viridula de Geer. (Biologie p. 254). Osborne gibt die Lebensgeschichte mit Beschreibung der Larve und Puppe. Notiz bei Girard und Lucas.

Osborne. 3. — Ent. M. Mag. 1879. 17. p. 49—57. — Bericht. 1879. p. 279.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 307.

Osborne. 4. — Nature. 1880. 22. p. 509—510. — Ent. Nachr. 1881. 7. p. 31—32.

Osborne. 4. — Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 127—130. — Bericht. 1880. p. 207.

Osborne. 5. — Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 150—154.

Girard. 25. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. LXIV—LXV.

Osborne. 6. — Ent. M. Mag. 1881. 18. p. 128—129.

Osborne. 6. — Ent. Nachr. 1882. 8. p. 23—24.

Osborne. 7. — Science goss. — Bull. Linn. N. Fr. 1884. 7. p. 26.

Lucas. 60. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. CXLVIII—CXLIX.

polygoni L. (Biologie p. 254). Notizen.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 307.

Bond. 4. — Trans. Lond. 1868. Proc. p. XLI.

Webster. 4. — Insect Life. 1890. 2. p. 275.

755. Entomoscelis

Adonidis Pallas. Die Lebensgeschichte behandeln Künstler, Köppen, Lesne, welcher auch die Larve beschreibt und abbildet.

Künstler. 3. — Verhdl. z. b. Ges. 1871. 21. p. 45—46. Sep.

Köppen. 2. — Schädl. Ins. 1880. p. 274—275.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 312.

Tömösvary. 1. — Rov. Lap. 1884. 1. p. 42—43.

Lesne. 2. — Ann. Fr. 1890. VI. 10. p. 177—179. f. 1—9.

sacra L. (Biologie p. 253).

756. **Timarcha**

Chapuis. 1. — Mém. soc. sc. Liège. 1853. 8. p. 608.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 300—301.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 102.

tenebricosa F.¹⁾ (Biologie p. 251). Larve, Puppe und Lebensweise beschrieben durch Buddeberg.

Marseul. 12. — L' Abeille. 1883. 21. p. 30.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 101—104.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 23—24.

laevigata L. Notiz bei Brunetti.

Brunetti. 1. — Ent. M. Mag. 1880. 16. p. 235.

violaceonigra de Geer. Rosenhauer beschreibt die Larve, ebenso Buddeberg, welcher auch die Puppe und Lebensweise schildert.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 163.

Marseul. 12. — L' Abeille. 1883. 21. p. 30—31.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885. 38. p. 104—105.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 24.

interstitialis Fairm. Leben und Entwicklungsstufen.

Xambeu. 13. — Le Naturaliste. 1890. 12. p. 193—194.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 140—144.

rugosula Rosh.²⁾ Rosenhauer beschreibt die Larve.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 162—163.

Marseul. 12. — L' Abeille. 1883. 21. p. 30—31.

metallica Laich. Larve bei Rosenhauer und Weise.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 163—164.

Marseul. 12. — L' Abeille. 1883. 21. p. 30—31.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 316—317.

757. **Cyrtonus**

rotundatus H. Schäff. (Biologie p. 251).

Marseul. 12. — L' Abeille. 1883. 21. p. 5—7.

758. **Chrysomela**

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1882. 6. p. 300—301; 341—342; 436.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 109—110.

haemoptera L. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 148—149.

diluta Germ. (Biologie p. 252).

Marseul. 12. — L' Abeille. 1883. 21. p. 115—116. (Ex Muls.)

goettingensis L. Larve und Puppe bei Rosenhauer.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 159—160.

rossia Ill. Rosenhauer beschreibt die Larve.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 157.

limbata F. Rosenhauer beschreibt beide Stufen.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 149—150.

¹⁾ Kaltenbachs Angaben über T. laevigata L. gehören sicher zu T. tenebricosa F. (Heyden. Jahrb. Nass. Ver. XXIX u. XXX. p. 358).

²⁾ Von Rosenhauer mit Unrecht als apricaria Waltl. aufgeführt. (Weise. Ins. Deutschl. 6. p. 316. Note. 2).

- Banksi** F. Larve ,very similar' der Larve von varians.
 Osborne. 5. — Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 152.
- staphylaea** L. Beide Stufen bei Rosenhauer und Buddeberg.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 151—152.
 Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 33—34.
- sanguinolenta** L. (Biologie p. 251).
- marginalis** Duft. Larve und Puppe bei Buddeberg, Larve bei Rey.
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 96—97.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 110.
- marginata** L. Notiz bei Forbes.
 Forbes W. 2. — Ent. M. Mag. 1875. 12. p. 135.
- fuliginosa** Ol. Weise beschreibt das Ei.
 Weise. 11. — Deutsche ent. Zeit. 1890. p. 286.
- analis** L. Rosenhauer beschreibt Ei und Larve.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 156.
- brunsvicensis** Grav. (Biologie p. 252).
 Marseul. 12. — L'Abeille. 1886. 24. p. 113—115. (Ex Corn.)
- hyperici** Forst. Larve, Puppe und Leben zweimal dargestellt.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 157—158.
 Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 31—32.
- didymata** Scriba. Buddeberg gibt die ganze Lebensgeschichte.
 Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 29—31.
- americana** L. (Biologie p. 252). Lebensweise.
 Heldreich. 1. — Sitzb. naturf. Fr. Berlin. 1881. p. 125.
- cerealis** L. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe, Rey die Larve.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 155—156.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 110.
- aurichalcea** Mannh. v. **asclepiadis** Villa. Larve und Puppe.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 160—161.
- coerulans** Scriba. (Biologie p. 251). Buddeberg gibt die ganze Lebensgeschichte, Hacker beschreibt Ei und junge Larve (violacea Goeze).
 Marseul. 12. — L'Abeille. 1886. 24. p. 112—113. (Ex Chapuis).
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 93—96.
 Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 55—56.
- fastuosa** L. (Biologie p. 252). Rosenhauer und Buddeberg bringen die ganze Lebensgeschichte, Rey beschreibt und zeichnet die Larve.
 Osborne. 5. — Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 152.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 153—154.
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 97—101.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 108—109. Pl. II. f. 27; 28; 33.
- graminis** L. (Biologie p. 252). Notiz bei Laboulbène.
 Laboulbène. 15. a. — Ann. Fr. 1870. IV. 10. p. XCII.
- menthastric** Suffr. (Biologie p. 251). Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe, Rey die Larve.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 154—155.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 110.
- varians** Schall.¹⁾ (Biologie p. 251). Notiz bei Hacker.
 Hacker. 1. — Wien. ent. Zeit. 1888. 7. p. 55.

¹⁾ Osborne (Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 151—152) beschreibt die Larve von Chr. varians, welche er auf 'Water-mint' (!) gefunden hat.

polit L. Larve bei Osborne; bei Rosenhauer auch die Puppe.
 Osborne. 5. — Ent. M. Mag. 1880. 17. p. 152.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 158—159.

759. **Orina**

- alpestris** Schummel. Weise beschreibt die Larve.
 Weise. 3. — Deutsche ent. Zeit. 1883. 27. p. 215—216.
- v. polymorpha** Kr. Weise beschreibt die Larve.
 Weise. 5. — Deutsche ent. Zeit. 1885. 29. p. 403—406.
- plagiata** Suffr. Larve und Lebensweise bei Schultze.
 Schultze. 1. — Deutsche ent. Zeit. 1886. 30. p. 29—30.
- gloriosa** F. (Biologie p. 252).
 Marseul. 12. — L'Abeille. 1886. 24. p. 217—218. (Ex Perroud).
- v. venusta** Suffr. Notizen bei Bleuze und Mayet.
 Bleuze. 1. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 435.
 Bleuze. 1. — Ent. M. Mag. 1874. 11. p. 135—136; 156.
 Mayet. 2. a. — Petites nouv. ent. 1874. 1. p. 443.
- cacaliae** Schrank. (Biologie p. 252).
- speciosissima** Scop. (Biologie p. 252): Notiz bei Calloni.
 Calloni. 1. — Bull. Ital. 1889. 21. p. 46—47.

760. **Phytodecta**

- Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 489—490.
- viminalis** L. (Biologie p. 253).
 Marseul. 12. — L'Abeille. 1886. 24. p. 330—331. (Ex Corn.)
- rufipes** de Geer. (Biologie p. 253). Larve und Puppe bei Letzner.
 Letzner. 46. — 62. Jahresb. schles. Ges. vat. Kult. 1884. p. 308.
- Linnaeana** Schrank. Rosenhauer beschreibt die Larve.
 Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 150.
- nivosa** Suffr. (Biologie p. 253).
- fornicata** Brüggem. (Biologie p. 253).
- olivacea** Forst. (Biologie p. 253).
- quinquepunctata** F.¹⁾ (Biologie p. 253). Weise beschreibt die Larve.
 Marseul. 12. — L'Abeille. 1886. 24. p. 331—332. (Ex Corn.)
- Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 490.
- pallida** L. (Biologie p. 253).

761. **Phyllodecta**

- Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 513.
- vulgatissima** L. (Biologie p. 255). Die Lebensgeschichte mit Abbildungen bei Curtis (als betulae L.) und Eckstein. Lebensweise bei Altum.
- Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 103—104. f. 167. 9. Pl. D. 7—9.
 Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 600—605. (Drei Arten).
 Eckstein. 3. — Dankelm. Zeit. 1890. 22. p. 145—148. figg.
 Altum. 44. — Dankelm. Zeit. 1891. 23. p. 34—40.

¹⁾ Weise (l. c. p. 490) hält es nicht für ganz sicher, dass Cornelius die Larve von Ph. 5 punctata und Frauenfeld von Ph. pallida vor sich gehabt habe.

tibialis Suffr. Weise bespricht die Larve.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 513—514.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 600—605.

vitellinae L. (Biologie p. 254—255). Lebensweise bei Altum.

Altum. 14. 20. — Dankelm. Zeit. 1879. 11. p. 20. — 1880. 12. p. 217—219.

Altum. 21. 24. — l. c. 1880. 12. p. 482—485. — 1882. 14. p. 607—608.

Schneider-Sparre. 1. — Ent. Tidskr. 1885. 6. p. 147 et 215.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 600—605.

laticollis Suffr. (Biologie p. 235).

atrovirens Corn. (Biologie p. 255).

762. **Hydrothassa**

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 524—525.

aucta F. (Biologie p. 255).

marginella L. (Biologie p. 255). Notiz bei Osborne.

Osborne. 7. — Science goss. — Bull. Linn. N. Fr. 1884. 7. p. 26.

hannoverana F. (Biologie p. 255).

763. **Prasocuris**

phellandrii L. (Biologie p. 255). Notiz bei Bellevoye.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 530—531.

Bellevoye. 4. — Nouv. et faits. 1870. No 8. p. 29.

Bellevoye. 5. — Nouv. et faits. 1870. No 19. p. 74—75.

junci Brahm. (Biologie p. 255).

Marseul. 6. — L'Abeille. 1867. 4. p. 134.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 531.

764. **Sclerophaedon**

carniolicus Germ. (Biologie p. 254). Larve bei Weise.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 535—536.

765. **Phaedon**

Hart. 2. — The Entomologist. 1882. 15. p. 23—24.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 538—539.

pyritosus Rossi. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 161—162.

cochleariae F. (Biologie p. 254). Notiz bei Leprieur und Lampa.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 539.

Leprieur. 9. — Ann. Fr. 1879. V. 9. p. LXXXI.

Lampa. 8. 9. — Ent. Tidskr. 1891. 12. p. 144. — 1892. 13. p. 21.

tumidulus Germ. Note on the Life-history.

Hart. 4. — The Entomologist. 1882. 15. p. 213—214.

armoraciae L. (Biologie p. 254). Notizen bei Hart u. d. a.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 539.

Hart. 1. — The Entomologist. 1881. 14. p. 187.

Fitch. 3. — The Entomologist. 1881. 14. p. 187—188.

Fryer. 1. — The Entomologist. 1881. 14. p. 44—45.

Billups. 2. — The Entomologist. 1881. 14. p. 236—237.

766. **Plagiodesera****versicolora** Laich. (Biologie p. 254). Notiz bei Wood.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 550.

Wood. 1. — The Entomologist. 1882. 15. p. 22—23.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 600—605. (Mit Phyllod.)

767. **Melasoma**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 252.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1884. 6. p. 553.

aenea L. (Biologie p. 252). Notizen.

Somerville. 1. — Ent. M. Mag. 1870. 7. p. 108.

Baudi. 3. — Bull. Ital. 1880. 12. p. 247—248.

cuprea F. (Biologie p. 252).

Marseul. 12. — L' Abeille. 1886. 24. p. 301—303.

lapponica L. (Biologie p. 252).**20 punctata** Scop. (Biologie p. 252).**collaris** L. (Biologie p. 252 sub collaris L. et Escheri Heer).**populi** L. (Biologie p. 253). Lebensgeschichte mit Abbildungen bei Riley und Biró; Notizen bei Altum u. d. a.

Riley. 6. — Americ. Ent. 1880. 3. p. 159—161. f. 61—64.

Altum. 24. — Dankelm. Zeit. 1882. 14. p. 608—609.

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 30—31.

Biró. 2. — Roy. Lap. 1885. 2. p. 96—100. XVII. f. 5.

Meinert. 0. — Ent. Tidskr. 1886. 7. p. 191—193.

Prediger. 1. — Grunert. Forstl. Bl. 1886. 23. p. 337—338.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 598.

tremulae F. (Biologie p. 253). Notizen bei Kittel u. d. a. Larve bei Pennel (longicollis).

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 30—31.

Lucas. 60. — Ann. Fr. 1886. VI. 6. p. CLXXXI.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 596—598.

Altum. 44. — Dankelm. Zeit. 1891. 23. p. 40—43.

Pennel. 1. — The Entomologist. 1882. 15. p. 46—47.

768. **Agelastica****alni** L. (Biologie p. 256). Weise beschreibt die Larve.

Dose. 1. — Allg. Forst- und Jagdzeit. 1885. 61. p.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 579—580.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 607—608.

769. **Luperus¹⁾****pinicola** Duft. Nördlinger berichtet über die Lebensweise.

Nördlinger. 11. — Nachträge 1880. p. 44.

flavipennis Luc. Notiz bei Girard.

Girard. 9. a. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. CXXVI.

¹⁾ Die Verwandlung ist unbekannt, denn die Angaben von Thiersch (Forstk. p. 27) .. sind wohl nicht ernst zu nehmen, und die von Geoffroy und nach diesem von Joannis mit wenigen Worten beschriebene Larve dürfte kaum zu den Galeruciden-Larven zu rechnen sein. Weise I. c. p. 590.

770. **Lochmaea**

capreae L. (Biologie p. 256). Notiz bei Nördlinger.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 611.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 44.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 598—600. Taf. II. f. 1.

crataegi Forst. Weise beschreibt die vermutliche Larve.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 611.

771. **Galerucella**

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 618—620.

viburni Payk.¹⁾ (Biol. p. 256). Lebensgeschichte bei Kessler und Judeich.

Köppen. 2. — Schädl. Ins. 1880. p. 278—279. (Ex Kaw.)

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 620.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 112. (Ex Bouché).

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 58.

Kessler. 7. — 34. 35. Ber. Ver. Nat. Kassel. 1889. p. 54—63.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 609—610.

nymphaeae L.²⁾ (Biologie p. 256). Die ganze Lebensgeschichte bei Gadeau und Quilter; die Larve beschreiben noch Schaupp und Weise. Notizen bei Bargagli und Weise (9).

Bargagli. 1. — Bull. Ital. 1872. 4. p.

Schaupp. 1. — Bull. Brookl. ent. Soc. 1882. 5. p. 54.

Gadeau. 6. — Ann. Fr. 1885. VI. 5. p. 427—430.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 619.

Quilter. 1. — The Entomologist. 1887. 20. p. 178—181.

Weise. 9. — Deutsche ent. Zeit. 1887. 31. p. 368.

lineola F. Weise beschreibt die Larve, Rosenhauer auch die Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 164—166.

Lucas. 55. — Ann. Fr. 1883. VI. 3. p. CXXIII.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 620.

luteola Müll. (Biologie p. 256 sub cratagi Forst). Die Entwicklungsgeschichte geben Bourgeois, Riley (mit Figuren) u. a.

Pissot. 1. — Ann. Fr. 1871. V. 1. p. XXXV.

Bourgeois. 1. — Bull. amis sc. nat. Rouen. 1875. 11. p. 149—154.

Bourgeois. 3. — Nouv. et faits. 1876. No. 24.¹ p. 100.

Gérard. 11. b. — Ann. Fr. 1878. V. 8. p. XCIV.

Fuller. 3. — Americ. Ent. 1880. 3. p. 3.

Riley. 7. — Americ. Ent. 1880. 3. p. 291—292.

Targini-Tozzetti. 2. — Annali di Agric. 1881. p. 85—86.

Riley. 13. — Report. for. 1883. p. 159—170. Pl. XII. f. 3.

Macloskie. 1. — Proc. Amer. Ass. Adv. St. 1883. 31. p. 472.

Clarkson. 1. — Canad. Ent. 1884. 16. p. 124—125.

Riley. 14. — The imp. Elm. leaf Beetle. 1885. pg. 18. figg.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 619—620. (Ex Leinew.)

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 111—112.

Lintner. 3. — Fourth Rep. 1888. p. 143—145. fig. (Copie ex Riley).

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 608—609.

calmariensis L. (Biologie p. 256).

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 620.

¹⁾ Hartig (Conversations-Lex. p. 333) berichtet zuerst über das Eilegen.

²⁾ Beutenmüller (Cat. p. 38) citirt Schaupp unter G. sagittariae Gyll.

772. Galeruca

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 571—572; 638—639.

tanaceti L. (Biologie p. 256). Kittel beschreibt Larve und Leben; Notizen bei Kew, Lampa und Post.

Kittel. 1. — Corrb. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 57—58.

Kew. 1. — Ent. M. Mag. 1886. 23. p. 107.

Lampa. 9. — Ent. Tidskr. 1892. 13. p. 29—30.

Post. 2. — Ent. Tidskr. 1892. 13. p. 50—52.

pomonae Scop. (Biologie p. 256). Vasvary beschreibt die Entwicklung, und gibt Abbildungen; Kittel und Rey besprechen die Larve.

Kittel. 1. — Corrb. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 58.

Vasvary. 1. — Rov. Lap. 1886. 3. p. 137. fig.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 110—111.

laticollis Sahlb. (Biol. p. 256). Notizen über Larve und Puppe.

Karsch. 7. — Berlin. ent. Zeit. 1886. 30. Sitzb. p. 27.

773. Sermyla

halensis L. (Biologie p. 257). Buddeberg bringt die ganze Lebensgeschichte, Joannis eine Figur der Larve.

Joannis. 1. — L'Abeille. 1866. 3. Pl. II. f. 1.

Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 101—103.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 24.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 661.

774. Podagraria

Rupertberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 257. (Halticinen).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 7—14. sep.

Foudras. 2. — Altisides. 1859. p.

Allard. 1. — L'Abeille. 1866. 3. p. 169—173.

Leesberg. 4. — Tijdschr. v. Ent. 1881. 24. p. 171—172.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 671—672; 828.

fuscipes L. (Biologie p. 257). Larve und Puppe bei Foudras.

Foudras. 2. — Altisides. 1859. p. 344—345.

Allard. 1. — L'Abeille. 1866. 3. p.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 15—16 sep.

fuscicornis L. (Biologie p. 257).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 17 sep.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 681.

775. Derocrepis

rufipes L. Notiz bei Lintner.

Lintner. 2. — Fourth Report. 1888. p. 101—102.

776. Crepidodera

ferruginea Scop. Weise über die (fragliche) Larve.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1886. 6. p. 697.

777. Arrhenocoela

lineata Rossi. (Biologie p. 257).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 23 sep.

778. **Chaetocnema**

Bedel. 20. — Ann. Fr. 1894. 63. p. XLVII.

concinna Marsh. Notiz bei Bedel.

Bedel. 20. — Ann. Fr. 1894. 63. p. XLVII—XLVIII.

779. **Psylliodes**

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1888. 6. p. 783—784.

attenuata Koch. Notiz bei Girard.

Girard. 30. — Ann. Fr. 1881. VI. 1. p. CXXXVIII.

chrysocephala L. (Biologie p. 258). Die Metamorphose bei Wtewal und Ormerod mit Abbildungen der Larve; Notizen bei Perris und Kittel (Larve).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 46 sep. (Ex Tasch.).

Wtewal. 1. — Landbouw Cour. 1859. 13. p. 45—46. fig.

Vollenhoven. 4. 6. — Gele de Dieren. 1859. p. 238.

Leesberg. 2. — Tijdschr. v. Ent. 1881. 24. p. 178.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 181—182.

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 79—80.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1888. 6. p. 784.

napi F. (Biologie p. 258). Goureau beschreibt die Larve. Notiz bei Hieronymus.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 182. (Ex Gour.)

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 47 sep. (Ex Gour.)

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1888. 6. p. 784. (Ex Gour.)

Hieronymus. 1. — Zool. 1890. p. 216. (Zweimal).

dulcamarae Koch. (Biologie p. 258).

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 182. (Ex Gour.)

hyoscyami L. Lebensweise (ob auch Entwicklung?)

Savard. 1. — Bull. Insectol. agr. 1884. 9. p.

780. **Haltica**

quercetorum Foudr. (Biologie p. 257). Altum beschreibt Larve und Puppe; über die Lebensweise berichten Foudras und Nördlinger.

Foudras. 2. — Altisides. 1859. p. (293).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 18 sep.

Altum. 8. — Dankelm. Zeit. 1877. 9. p. 24—27.

Nördlinger. 11. — Nachträge. 1880. p. 44.

Judeich. 8. — Forstins. 1889. 2. I. p. 605—606.

saliceti Weise. Weise berichtet über das Ei.

Weise. 10. — Deutsche ent. Zeit. 1889. p. 112.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1135.

ampelophaga Guér. Guérin-Méneville beschreibt Ei und Larve, Rey Larve und Puppe, Peragallo die Larve. Zeichnung der Larve bei Künckel.

Allard. 1. — L'Abeille. 1866. 3. p. 4. (Ex Guérin).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 18 sep.

Audouin. 22. — Insect. vigne. 1840. p.

Borde. 1. — L'Altise de la vigne. 1884.

Peragallo. 8. — Ins. nuis. 1885. p. 78.

Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 112—113.

Künckel. 5. — Ann. Fr. 1891. 61. p. 457. Pl. XIII.

lythri Aubé. (Biologie p. 257). Foudras beschreibt die Larve.

Foudras. 2. — Altisides. 1859. p. 295.

tamaricis Schrank. Foudras beschreibt Ei und Larve.

Foudras. 2. — Altisides. 1859. p. 293.

Allard. 1. — L'Abeille. 1866. 3. p. 3.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 19 sep.

carduorum Guér. Kurze Beschreibung der Larve.

Guérin-Méneville. 23. a. — Rev. et Mag. Zool. 1858. p. 415.

Allard. 1. — L'Abeille. 1866. 3. p. 4.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 22 sep.

oleracea L. (Biologie p. 257). Larve bei Audouin und Kittel.

Audouin. 22. — Insect. vigne. 1840. p. 317.

Allard. 1. — L'Abeille. 1866. 3. p. 3—4.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 20—22 sep.

Kittel. 1. — Corrb. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 66.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1888. 6. p. 828. (Ex Cornel.)

pusilla Duft. (Biologie p. 257). Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 144—145.

781. Hermaeophaga

mercurialis F. Die ganze Lebensgeschichte.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 35—36.

782. Batophila

aerata Marsh. Notiz bei Wood.

Wood. 4. — Ent. M. Mag. 1885. 22. p. 115.

783. Phyllostreta

vittula Redt. Notiz bei Spångberg. Larve in Wort und Bild bei Riley und Lindeman.

Spångberg. 1. — An. soc. esp. hist. nat. 1879. 8. p. 339.

Riley. 13. — Ann. Report. for 1884. 1885. p. 301—304. Pl. III. f. 6.

Lindeman. 9. — Bull. Moscou. 1887. p. 193—197. fig.

nemorum L. (Biologie p. 257—258). Curtis beschreibt und zeichnet alle Stufen, Köppen und Brischke sprechen über die Lebensweise.

Curtis. 12. — Farm. Ins. 1860. p. 17—33. f. 1. 3—11. Pl. A. f. 1—3. 6.

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 37—39 sep.

Köppen. 2. — Schädl. Ins. 1880. p. 281—282.

Brischke. 1. — Schrift. nat. Ges. Danz. 1881. N. F. 5. I. II. p. 242.

Slovàrsky. 1. — (Poln. Görtner). 1884. p. 355.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1888. 6. p. 858. (Ex Tasch.)

784. Aphthona

cyparissiae Koch. Die ganze Entwicklung.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 36—37.

coerulea Foudr. Ebenfalls die ganze Lebensgeschichte.

Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 37—38.

785. Longitarsus

- Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1888. 6. p. 925—927.
echii Koch. Buddeberg gibt die ganze Lebensgeschichte.
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 103—105.
anchusae Payk. Notiz bei Lucas.
 Lucas. 28. — Ann. Fr. 1858. III. 6. p. LXXX.
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 47 sep.
niger Koch. Die Lebensgeschichte bei Buddeberg.
 Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 39—40.
luridus Scop.¹⁾ (Biologie p. 258).
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 31—32 sep.
melanocephalus Gyll. Die Lebensgeschichte.
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 107—108.
exoletus L. Buddeberg gibt die ganze Lebensgeschichte.
 Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 105—107.
verbasci Panz. (sub tabidus F.) Die Lebensgeschichte.
 Buddeberg. 6. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1888. 41. p. 40—41.

786. Dibolia

- femoralis** Redt. (Biologie p. 258). Notizen.
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 42 sep.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1029—1030.
 Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 113 Note.
 Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 216.
occultans Koch. Leben und Larve kurz beschrieben.
 Brischke. 1. — Schrift. nat. Ges. Danz. 1881. N. F. 5. I. II. p. 272—273; 274.
paludina Foudr. (Biologie p. 258).
cryptocephala Koch. Larve und Lebensweise.
 Brischke. 1. — Schrift. nat. Ges. Danz. 1881. N. F. 5. I. II. p. 283.
rugulosa Redt.²⁾ (Biologie p. 258). Notiz.
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 42—43 sep.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1029.
 Rupertsberger. 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 216.

787. Mniophila

- muscorum** Koch. (Biologie p. 258).
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 41 sep.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1055.

788. Sphaeroderma

- testaceum** L. (Biologie p. 258).
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 44 sep.
 Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1055.
cardui Gyll. (Biologie p. 258).
 Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 44 sep.

¹⁾ Die Larven kommen auch in meinem jetzigen Wohnorte regelmässig in der nämlichen einjährigen Nährpflanze vor. (cfr. Weise. l. c. p. 926).

²⁾ Die Mittheilung von Frauenfeld über.. Larve von D. rugulosa Redt. dürfte sich kaum auf diese ausschliesslich an Stachys gefundene Art beziehen. Weise l. c. p. 1027. Die Nährpflanze ist auch hier Stachys recta.

789. **Argopus****Ahrensi** Germ. (Biologie p. 258—259).

Bargagli. 5. — Bull. Ital. 1878. 10. p. 45 sep.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1051—1052.

790. **Hispa**

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1058 u. 1060.

testacea L. (Biologie p. 259).

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1062—1063.

791. **Cassida**

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 259.

Puton. 2. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CCXXVII—CCXXVIII: — 1874. V. 4. p. VIII—IX.

Bedel. 3. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CCXV et CCXXVIII.

Fairmaire. 5. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. XCVI—XCVII.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 203—208.

Kittel. 1. — Corrbl. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 85—86.

Harrach. 2. — Ent. Nachr. 1885. 11. p. 193—197.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 113.

Weise. 2. — Ins. Deutschl. 1893. 6. p. 1058; 1067—1068; 1072—1074.

viridis L. (Biologie p. 261).**canaliculata** Laich. (Biologie p. 259).**murraea** L. (Biologie p. 259).**sanguinosa** Suffr. (Biologie p. 259). Eilegen.

Perris. 38. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. 66—67.

rubiginosa Müll. (Biologie p. 260).**vibex** L. (Biologie p. 259). Larve beschrieben.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 205.

v. pannonica Suffr. Weise beschreibt die Larve.

Weise. 13. — Deutsche ent. Zeit. 1892. p. 208.

deflorata Ill. Kurze Larvenbeschreibung bei Perris.

Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 206.

hexastigma Suffr. Larve, Puppe und Lebensweise.

Xambeu. 18. — Ann. Linn. Lyon. Sep. 1893. p. 245—248.

chloris Suffr. (Biologie p. 260).**stigmatica** Suffr. Rosenhauer beschreibt Larve und Puppe.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 142—144.

denticollis Suffr. (Biologie p. 260).**ornata** Creutz. (Biologie p. 260).**lineola** Creutz. (Biologie p. 260).**nebulosa** L. (Biologie p. 261). Lebensgeschichte bei Huber und Curtis mit Abbildungen. Notizen bei Kinker, Engel u. a.

Huber. 4. — Mém. soc. phys. Genève. 1846. 11. p. 177—185.

Curtis. 12. — Farm Ins. 1860. p. 394—395. Pl. M. f. 25—26.

Kinker. 2. — Tijdschr. v. Ent. 1872. 15. Versl. p. LVI.

Engel. 85. — Ent. Nachrichten. 1885. 11. p. 316—317.

Brischke. 5. — Schrift. nat. Ges. Danz. 1883. N. F. 5. IV. p. 114.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 113.

Rupertsberger 15. — Wien. ent. Zeit. 1893. 12. p. 261.

Cassida — Anisosticta.**subferruginea** Schrank. (Biologie p. 261).**flaveola** Thunb. (Biologie p. 261).**pusilla** Waltl. Kurze Larvenbeschreibung bei Perris.
Perris. 42. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 207.**vittata** Villers. (Biologie p. 260). Notiz.
Puton. 2. — Ann. Fr. 1874. V. 4. p. IX.**nobilis** L. (Biologie p. 260).**margaritacea** Schall. (Biologie p. 260). Notizen.
Bedel. 3. — Ann. Fr. 1873. V. 3. p. CCXV.

Perris. 4. — Ann. Fr. 1876. V. 6. p. 208.

LXXVIII. Coccinellidae.

Rupertsberger. 13. — Biol. Käf. Eur. 1880. p. 262.

Thomson, C. G. 1. — Skand. Coleopt. 1866. 8. p. 326—327.

Soutwell. 1. — Ent. M. Mag. 1870. 7. p. 12—13.

Brossay. 1. — Le Naturaliste. 1881. 3. p. 341.

Forbes. 2. — Canad. Ent. 1883. 15. p. — Bull. Linn. N. Fr. 1883. 6. p. 231—232.

Hagens. 3. — Corrbl. nat. Ver. preuss. Rheinl. 1885. p. 86.

Chyrer. 1. — Rov. Lap. 1886. 3. p. 106. — Ent. Nachr. 1886. 12. p. 29.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 121—122.

Rey. 19. — L' Échange. 1893. 9. p. 62—63.

792. Epilachna**chrysomelina** L. (Biologie p. 264).**argus** Fourer. (Biologie p. 265).**793. Subcoccinella****24 punctata** L. (Biologie p. 265).**794. Cynegetis****impunctata** L. (Biologie p. 265).**795. Hippodamia****tredecimpunctata** L. (Biologie p. 262). Rosenhauer beschreibt die Larve.

In l' Abeille. 1867. 4. p. 135 ist ein Auszug aus Cornelius.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 48. p. 171.

796. Adonia**variegata** Goeze. (Biologie p. 262). Rey beschreibt und zeichnet die Larve (supposée).

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 114—115. Pl. II. f. 29.

797. Anisosticta**19 punctata** L. (Biologie p. 262).

798. **Semiadalia**

notata Laich. (Biologie p. 262).

undecimnotata Schneid. (Biologie p. 262).

799. **Adalia**

obliterata L. (Biologie p. 263).

bipunctata L. (Biologie p. 263). Notiz bei Fletcher.

Fletcher. 1. — Ent. M. Mag. 1874. 11. p. 85.

alpina Villa. (Biologie p. 263).

800. **Coccinella**

septempunctata L. (Biologie p. 263). Kittel schreibt über die Metamorphose, Kessler und Hagens über die Puppe. Notiz bei Plateau.

Kessler. 2. — 26—27. Ber. Ver. Nat. Cassel. 1880. p. 42.

Hagens. 2. — Ent. Nachrichten. 1881. 7. p. 172.

Kittel. 1. — Corrb. naturw. Ver. Regensb. 1884. 38. p. 92.

Plateau. 2. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 220—221. figg.

quinquepunctata L. (Biologie p. 263). Notiz über Puppe.

Hagens. 2. — Ent. Nachrichten. 1881. 7. p. 172.

distincta Falderm. Rosenhauer beschreibt die Larve und Puppe, Morris bringt eine Notiz.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 166—167.

Morris. 1. — Ent. M. Mag. 1888. 25. p. 36.

hieroglyphica L. (Biologie p. 263).

decmpunctata L. (Biologie p. 263). Larve supposée.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 115—116.

quadripunctata Pont. (Biologie p. 263).

conglobata L. (Biologie p. 263).

v. impustulata L. Rey und Planet beschreiben die Entwicklungsstufen unter Beigabe von Zeichnungen.

Rey. 12. — Essai d' études. 1887. p. 117—119. Pl. II. f. 30—31.

Planet. 13. — Le Naturaliste. 1892. 14. p. 178—179. figg.

14 pustulata L. Larve und Puppe bei Rosenhauer; Larve (supposée) bei Rey.

Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 170—171.

Rey. 12. — Essai d' études 1887. p. 116—117.

801. **Mysia**

oblongoguttata L. (Biologie p. 263).

802. **Anatis**

ocellata L. (Biologie p. 263—264). Notiz bei Will. Larve bei Lewoock.

Will. 1. — Ent. Nachrichten. 1886. 12. p. 200—201.

Lewoock. 1. — The Entomologist. 1893. 26. p. 249.

803. **Halyzia**

- 16 guttata** L. (Biologie p. 264). Larve und Puppe beschrieben.
Sommerville. 1. — Ent. M. Mag. 1870. 7. p. 108.
- 12 guttata** Poda. (Biologie p. 264).
- 10 guttata** L. Larve bei Rosenhauer und Rey (mit Figur).
Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 167—168.
- Rey. 12. — Essai d'études. 1887. p. 119—121. Pl. II. f. 32 et 34.
- 14 guttata** L. (Biologie p. 264).
- 20 guttata** L. v. **tigrina** L. Larve und Puppe.
Rosenhauer. 10. — Stettin. ent. Zeit. 1882. 43. p. 168—170.
- 18 guttata** L. (Biologie p. 264).
- 22 punctata** L. (Biologie p. 264).
- 14 punctata** L. (Biologie p. 264).

804. **Chilocurus**

- similis** Rossi. (Biologie p. 264).
bipustulatus L. (Biologie p. 264).

805. **Exochomus**

- quadripustulatus** L. Die ganze Lebensgeschichte.
Buddeberg. 5. — Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1884. 37. p. 105—106.

806. **Coccidula**

- ...ellata** Herbst. (Biologie p. 265).

807. **Novius**

- cruentatus** Muls. Weise beschreibt Larve und Leben.
Weise. 7. — D. ent. Zeit. 1887. p. 181—183. — Bericht. 1887. p. 178—179.
- v. **10 punctatus** Kr. (Biologie p. 265. Perris).

808. **Scymnus**

- Rühl. 1. — Corrbl. internat. Ver. 1885. 1. p. 11—12.
- ferrugatus** Moll. Notiz, Larve kaum beschrieben.
Schindler. 1. — Mitth. schweiz. ent. Ges. 1879. 5. p. 494—496. — Ber. p. 266.
- minimus** Rossi. (Biologie p. 265).
- subvillosus** Göze. Larve bei Réaumur.
Réaumur. 1. — Mém. 1736. 3. II. p. 154—165. Pl. 31. f. 20—29.
- celer** Weise. (Biologie p. 265).
- arcuatus** Rossi. (Biologie p. 265). Larve und Leben.
Rey. 2. — Ann. Linn. Lyon. 1882. 28. p. 131—133.
Rey. 2. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. XXIV—XXV.
- punctulum** Weise. Rouget und Clement beschreiben beide Stufen,
Rey nur die Larve; Clement gibt auch Abbildungen. Notiz bei Nicolas.
Rouget. 4. — Mém. Ac. sc. Dijon. 1858—1859. II. 7. p. 81—84. Note.
Clement. 1. — Ann. Fr. 1880. V. 10. p. 341—346. Pl. XII. f. 1—9.

- Nicolas. 1. — Ann. Linn. Lyon. 1884. (sic!)
 Rey. 8. — Ann. Linn. Lyon. 1884. 30. p. 441.
frontalis F. Rühl beschreibt die Larve.
 Rühl. 1. — Corrbl. internat. Ver. 1885. 1. p. 11—12.
interruptus Goeze. (Biologie p. 265).
? species. Lemoine beschreibt eine Larve. In C. R. Acad. Paris. 1880.
T. XCI. p. 211 ist auch eine Scymnus-Larve behandelt.
 Lemoine. 1. — Bull. soc. amis. sc. nat. Rouen. 1885. 20. p. 48.
 Lemoine. 1. — Ann. Fr. 1887. VI. 7. p. IV—V.
-

Zusätze.

- p. 10. (**Bedel**, L.)
 * 20. Diverses remarques sur les moeurs des Altises du genre
Chaetocnema Steph. (Plectroscelis Redt).
 Ann. soc. ent. Fr. 1894. Vol. LXIII. Bull. p. XLVII—XLVIII.
- p. 17. (**Buysson**, Henri Vicomte du).
 * 11. (*Rhamnusium bicolor* Schrank.)
 Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CCXXV—CCXXVI.
- p. 20. (**Chobaut**, Dr. A.)
 * 8. Note sur les moeurs et métamorphoses de *Clytus ruficornis* Oliv.
 Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CCLXV—CCLXVI.
- p. 24. (**Decaux**, Fran  ois).
 * 22. (*Clytus tropicus* Panz.)
 Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CCXXII.
- * 23. Nouvelles remarques sur les moeurs d'insectes Col  opt  res nuisibles aux for  ts.
 Le Naturaliste. 1893. 15^e ann  e. p. 267—268. figg.
- p. 33. (**Friedrich**, Dr. H.).
 * 1. Die Biber an der mittleren Elbe. Mit einem Anhange  ber
Platypyllus castoris Ritsema. Dessau. 1894. Paul Baumann.
 8^o. pg. VI u. 47. (35—47). fig. 1—6.
- p. 44. (**H  mberg**, W.).
 * 1. *Cerambyx heros* F. Spiessbock.
 Nat. u. Offenb. M  nster. 1894. Bd. 40. p. 229—231.
- p. 67. (**Nebel**, L.).
 * 1. Die K  fer des Herzogthums Anhalt. I. Cerambycidae. Dessau.
 1894. Rich. Kahle's Verlag. 8^o. pg. 23.
- p. 74. (**Planet**, L.)
 * 16. Notes entomologiques.
 Le Naturaliste. 1893. 15^e ann  e. p. 275—276. figg.
- p. 75. (**Poujade**, G. A.)
 * 4. (*Ateuchus laticollis*).
 Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CCXXVII.
- p. 85. (**Schreiber**, Carl.)
 3. (Biologie  ber *Necydalis major*. Nebel. 1. p. 4.).
 Corrbl. ent. Ver. Halle a. S. 1886. Octoberheft.

p. 92. (**Wasmann**)

- * 15. Zur Myrmekophilen-Faune des Rheinlandes.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1894. p. 273—274.
- * 16. Die europaeischen Dinarda
Deutsche ent. Zeit. Jahrgang 1894. p. 275—280.
- * 17. Zur Lebens- und Entwicklungsgeschichte von Atemeles pubicollis, mit einem Nachtrag über Atemeles emarginatus.
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1894. p. 281—284.
- * 18. Ueber Xantholinus atratus Heer (picipes Thoms.).
Deutsche ent. Zeit. Jahrg. 1894. p. 285—288.

p. 96. (**Xambeu, V.**)

- * 30. (Ateuchus laticollis).
Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CCXXVI—CCXXVII.
 - * 31. Moeurs et métamorphoses de Cryptohypnus riparius Fabr.
Ann. soc. ent. Fr. 1893. Vol. LXII. Bull. p. CCLIII—CCLVIII.
-

p. 106. 21. **Trechus pyrenaeus** Dej. Larve und Leben.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 78—80.p. 107. 30. **Pterostichus pusillus** Chaud.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 74—76.p. 108. 37. **Ophonus griseus** Panz. Larve (und Leben).
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 81—p. 116. 92. **Oxypoda brachyptera** Steph. Larve und Leben.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét. 2^e mém. 1893. p. 80—81.94. **Dinarda Hagensi** Wasm. Lebensweise.
Wasmann. 16. — D. ent. Zeit. 1894. p. 277.(Dinarda) **pygmaea** Wasm. Lebensweise.
Wasmann. 16. — D. ent. Zeit. 1894. p. 278.(Dinarda) **Märkeli** Kiesw. Larve beschrieben.
Wasmann. 16. — D. ent. Zeit. 1894. p. 279.p. 117. 96. **Atemeles emarginatus** Pk. Entwicklung.
Wasmann. 17. — D. ent. Zeit. 1894. p. 283.(Atemeles **pubicollis** Bris). Lebensweise und Larve.
Wasmann. 17. — D. ent. Zeit. 1894. p. 281—283.p. 123. 135. **Xantholinus atratus** Heer. Larve und Leben.
Wasmann. 18. — D. ent. Zeit. 1894. p. 285—286.p. 148. 287. **Ateuchus laticollis** L. Lebensweise.
Xambeu. 30. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CCXXVI—CCXXVII.

Poujade. 4. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CCXXVII.

p. 153. 316. **Anisoplia villosa** Goeze. Larve und Leben.
Xambeu. 19. — Moeurs et mét 2^e mém. 1893. p. 76—78.p. 164. 362. **Hypnoidus riparius** F. Die ganze Lebensgeschichte.
Xambeu. 31. — Ann. Fr. 1893. 62. p. CCLIII—CCLVIII.p. 251. 713. **Clytanthus sartor** F. (Biologie p. 237).

Larven-Catalog.

Cicindelidae

1. Tetracha

* *euphratica* Dej. Coquerel 1859.

2. Cicindela

maura L. Mulsant 1872.

* *campestris* L. Desmarest 1804.

v. *connata* Heer. Xambeu 1891.

silvicola Dej. Xambeu 1891.

* *hybrida* L. Chapuis 1853.

maritima Latr. Schmidt 1842.

* *arenaria* Fuessl. Rey 1887.

flexuosa F. Xambeu 1883.

Carabidae

3. Calosoma

inquisitor L. Erichson 1841.

* *sycophanta* L. Réaumur 1737.

Maderae F. Mayet 1887.

europunctatum Herbst. Schioedte 1867.

4. Procerus

* *scabrosus* Ol. Schaum 1864.

* v. *tauricus* A. Kr. Gernet 1867.

5. Carabus

* *coriaceus* L. Brulle 1835.

* *violaceus* L. Schioedte 1867.

catenulatus Scop. Fauvel 1889.

Rossii Dej. Schioedte 1867.

* *intricatus* L. Schioedte 1867.

* *depressus* Bon. Heer 1836.

irregularis F. Letzner 1849.

rutilans Dej. Xambeu 1889.

* *auronitens* F. Heer 1836.

melandholicus F. Xambeu 1891.

* *morbillosus* F. Lucas 1847.

* *auratus* L. Voet 1769.

* *clathratus* L. Schioedte 1867.

* *granulatus* L. Schioedte 1867.

* *cancellatus* Ill. Schioedte 1867.

* *vagans* Ol. Rey 1887.

* *nemoralis* Müll. Heer 1836.

* *glabratus* Payk. Schioedte 1867.

silvestris Panz. Letzner 1854.

6. Cychrus

* *rostratus* L. Heer 1836.

7. Leistus

* *rufomarginatus* Duft. Schioedte 1869.

* *ferrugineus* L. Schioedte 1867.

* *rufescens* F. Schioedte 1867.

8. Eurynebria

* *complanata* L. Lallement 1867.

9. Nebria

* *livida* L. Schioedte 1867.

* *picicornis* F. Löw 1856.

rubricunda Quens. Mulsant 1872.

* *brevicollis* F. Bliss 1848.

andalusiaca Ramb. Lallement 1869.

Lafresnayei Serv. Xambeu 1889.

* *Germari* Heer. Heer 1836.

10. Notiophilus

* *aquaticus* L. Schioedte 1867.

* *biguttatus* F. Schioedte 1867.

11. Omophron

* *limbatus* F. Schioedte 1867.

12. Elaphrus

* *cupreus* Duft. Schioedte 1867.

* *riparius* L. Schioedte 1867.

13. Lorocera

* *pilicornis* F. Schioedte 1867.

14. Scarites

arenarius Bon. Mulsant 1872.

buparius Forst. Mayet 1887.

* *laevigatus* F. Schioedte 1867.

15. Dyschirius

* *thoracius* F. Schioedte 1867.

salinus Schaum. Thomson 1859.

16. Broscus

* *cephalotes* L. Schioedte 1867.

17. Cillenum

laterale Sam. Fairmaire 1852.

18. Bembidion

* *pallidipenne* Ill. Schioedte 1867.

* *bipunctatum* L. Schioedte 1867.

ustulatum L. Thomson 1859,

lunatum Dft. ? Schaum 1859.

nitidulum Marsh. Rey 1887.

19. Tachyta

* *nana* Gyll. Perris 1862.

20. **Aëpus**
* Robinii Lab. Coquerel 1850.
21. **Trechus**
pyrenaeus Dej. Xambeu 1893.
22. **Pogonus**
iridipennis Nic. Zimmermann 1831.
23. **Patrobus**
* atrorufus Stroem. Thomson 1859.
24. **Cardiomera**
Genei Rossi. Pollet 1874.
25. **Platynus**
* assimilis Pk. Schioedte 1867.
* marginatus L. Schioedte 1867.
* moestus Duft. Schioedte 1867.
26. **Laemostenes**
terricola Hbst. Chapuis 1853.
Schreibers Nic. Schiner 1853.
27. **Sphodrus**
* leucophthalmus L. Acrel 1799.
28. **Poecilus**
cupreus L. Zimmermann 1831.
29. **Pterostichus**
oblongopunctatus F. Schioedte 1867.
vulgaris L. Schioedte 1867.
* nigrita F. Schioedte 1867.
amaroides Dej. Xambeu 1891.
pusillus Chaud. Xambeu 1893.
* madidus F. Westwod 1839.
30. **Abax**
* ater Villa. Schioedte 1872.
ovalis Duft. Schioedte 1872.
31. **Percus**
Passerini Dej. Bargagli 1874.
* Paykulli Rossi. Bargagli 1874.
32. **Amara**
ovata F. Zimmermann 1832.
familiaris Dft. Schiodte 1867.
equestris Duft. Schioedte 1867.
bifrons Gyll. Schioedte 1867.
apricaria Payk. Schioedte 1867.
aulica Panz. Schioedte 1867.
* convexiuscula Mrsh. Schioedte 1867.
33. **Zabrus**
* tenebrioides Goeze. Germar 1813.
34. **Acinopus**
picipes F. Xambeu 1892.
35. **Aristus**
clypeatus Rossi. (Latreille).
36. **Ophonus**
meridionalis Dej. Xambeu 1893.
* pubescens Müll. Schioedte 1867.
griseus Panz. Xambeu 1893.
37. **Harpalus**
* aeneus F. Schioedte 1867.
serripes Quens. Zimmermann 1831.
38. **Anlisodactylus**
binotatus F. Rupertsberger 1872.
39. **Dichirotrichus**
* pubescens Pk. Schioedte 1867.
40. **Stenolophus**
* teutonus Schrk. Schioedte 1867.
41. **Badister**
* bipustulatus F. Schioedte 1867.
42. **Licinus**
granulatus Dej. Mulsant 1872.
* v. brevicollis Dej. Schioedte 1872.
43. **Chlaenius**
* nigricornis F. Schioedte 1867.
* vestitus Pk. Schioedte 1867.
* ? species. Chapuis 1853.
44. **Panagaeus**
* crux major L. Schioedte 1872.
45. **Dromius**
* agilis F. Schioedte 1872.
* 4 maculatus L. Schioedte 1872.
* 4 notatus Pz. Perris 1862.
- Dytiscidae**
46. **Haliphus**
* variegatus Strm. Schioedte 1864.
* fulvus F. Schioedte 1864.
* ruficollis de Geer. Schioedte 1864.
* fluviatilis Aubé. Gernet 1867.
* ? species. Leprieur 1887.
47. **Cnemidotus**
* caesus Duft. Schioedte 1872.
48. **Pelobius**
* tardus Herbst. Schioedte 1864.
49. **Hyphydrus**
* ovatus L. Erichson 1832.
50. **Coelambus**
* parallelogrammus Ahr. Schioedte 1864.
51. **Deronectes**
griseostriatus de Geer. Xambeu 1891.
depressus F. Schioedte 1864.
52. **Hydroporus**
halensis F. Schioedte 1864.
palustris F. Schioedte 1864.
53. **Laccophilus**
* interruptus Pz. Schioedte 1864.
54. **Agabus**
bipustulatus F. Xambeu 1889.
chalconotus Pz. Xambeu 1889.
* maculatus L. Schioedte 1864.

55. Ilybius* *fenestratus* F. Schioedte 1864.**56. Gymatopterus*** *fuscus* L. Schioedte 1864.* *dolabratus* Pk. Schioedte 1864.**57. Eunectes**

sticticus L. Mayet 1887.

58. Acilius* *sulcatus* L. Schioedte 1841.* *canaliculatus* Nic. Rösel 1749.**59. Dytiscus*** *marginalis* L. Moufet 1634.

dimidiatus Bergstr. Altum 1865.

* *circumflexus* F. Altum 1865.**60. Cybister*** *laterimarginatus* de Geer. Rösel 1749.**Gyrinidae****61. Aulonogyrus*** *capensis* Thunb. Schioedte 1872.**62. Gyrinus*** *marinus* Gyll. Schioedte 1862.**63. Orectochilus*** *villosus* F. Schioedte 1864.**Hydrophilidae****64. Hydrous*** *aterimus* Esch. Letzner 1853.* *piceus* L. Moufet 1634.**65. Hydrophilus*** *caraboides* L. Rösel 1749.**66. Limnoxenus**

oblongus Herbst. Miger 1809.

67. Hydrobius* *fuscipes* L. Schioedte 1862.**68. Helochares*** *lividus* Forst. Cussac 1852.

dilutus Er. Mulsant 1841.

69. Phylhydrus* *testaceus* F. Schioedte 1862.

maritimus Thoms. Thomson 1860.

* *melanocephalus* Ol. Cussac 1852.**70. Limnebius**

truncatellus Thunb. Miger 1809.

71. Acanthoberosus* *Spinosus* Stev. Schioedte 1862.**72. Berosus**

luridus L. Miger 1809.

signaticollis Charp. Schioedte 1862.

73. Cercyon* *littoralis* Gyll. Thomson 1860.* *analis* Payk. Schioedte 1862.**74. Sphaeridium*** *bipustulatum* F. Schioedte 1862.* *scarabaeoides* L. Schioedte 1862.**75. Spercheus*** *emarginatus* Schall. Kiesw 1845.**76. Helophorus**

rugosus Ol. Perris 1876.

* *glacialis* Villa. Heyden 1863.* *aquaticus* L. Schioedte 1862.* *granularis* L. Schioedte 1862.**77. Ochthebius**

granulatus Muls.? Mulsant 1844.

exsculptus Germ. Wailes 1833.

Lejolisi Muls.? Mulsant 1861.

* *punctatus* Steph. Haliday 1856.**Georyssidae****78. Georyssus?**

? species. Leprieur 1876.

Parnidae**79. Elmis**

* Volkmari Pz. Laboulbène 1870.

80. Lareynia

Maugeti Latr. Kolenati 1860.

* *aenea* Müll. Müller 1806.**81. Macronychus**

* 4 tuberculatus Müll. Perez 1863.

82. Potamophilus* *acuminatus* F. Dufour 1862.**83. Dryops**

substriatus Müll. Belling 1882.

84. Parnus

auriculatus Pz. Beling 1882.

Heteroceridae**85. Heterocerus*** *marginatus* F. Westwood 1839.* *laevigatus* Pz. Letzner 1853.**Staphylinidae****86. Phloeopora*** *reptans* Grav. Perris 1853.

corticalis Grav. Perris 1853.

87. Platysoma* *fusicornis* Rey. Rey 1887.**88. Oxypoda**

attenuata Rey.? Rey 1887.

brachyptera Steph. Xambui 1893.

89. Aleochara

fuscipes F.? Westwood 1839.

90. Dinarda

* dentata Märk. Wasmann 1889.
Märkeli Ksw. Wasmann 1894.

91. Lomechusa

* strumosa F. Heyden 1877.

92. Atemeles

emarginatus Pk. Wasmann 1890.
pubicollis Bris. Wasmann 1894.

* paradoxus Grav. Wasmann 1888.

93. Myrmedonia

* laticollis Märk.? Rey 1887.

94. Colpodota

fungicola Er.? Mulsant 1873.

95. Thectura

* cuspidata Er. Perris 1853.

96. Atheta

* celata Er. Perris 1853.

97. Falagria

* sulcata Pk. Heeger 1857.

98. Leptusa

* angusta Aubé. Perris 1853.

* haemorrhoidalis Heer. Fauvel 1862.
laticornis Fauvel. Xambeu 1891.

99. Placusa

* pumilio Grav. Perris 1853.

100. Cyphaea

curlula Er. Fauvel 1873.

101. Gyrophaena

* affinis Sahlb. Rey 1887.

* manca Er. Heeger 1853.

102. Actocharis

marina Fauv. Fauvel 1873.

103. Phytosus

* nigritriversis Chevr. Fauvel 1862.

104. Díglossa

* mersa Halid. Haliday 1856.

105. Oligota

* apicata Er. Rey 1887.

106. Habrocerus

* capillaricornis Grav. Rey 1882.

107. Leucoparyphus

silphoides L. Laboulbène.

108. Tachinus

* humeralis Grav. Perris 1846.

* rufipes de Geer. Schioedte 1872.
laticollis Grav. Rey 1892.

* flavolimbatus Pand. Rey 1882.
* subterraneus L. Rey 1882.

109. Tachyporus

* chrysomelinus L. Schioedte 1872.

? species, Walford 1808.

110. Conurus

* littoreus L. Perris 1846.
pubescens Payk. Rey 1887.

111. Heterothops

praevia Er. Mulsant 1876.
binotata Grav. Rey 1887.

112. Vellejus

* dilatatus F. Schioedte 1864.

113. Quedius

crassus Fairm. Xambeu 1892.

* fulgidus F. Bouché 1834.

v. nigrocoeruleus Rey. Rey 1875.

* cinctus Payk. Rey 1875.

* fuliginosus Grav. Waterhouse 1836.

obliteratus Er.? Rey 1887.

* scintillans Grav. Perris 1853.

rufipes Grav. Rey 1875.

semiaeneus Steph. Rey 1875.

boops Grav. Rey 1887.

114. Creophilus

* maxillosus L. Westwood 1839.

115. Leistotrophus

murinus L. Stroem 1788.

116. Staphylinus

pubescens de Geer. Rey 1875.

chloropterus Pz. Laboulbène 1862.

chalcocephalus F. Rey 1875.

* erythropterus L. Frisch 1724.
caesareus Cederh. Thomson 1860.

117. Ocypus

* olens Müll. Heer 1836.

ophthalmicus Scop. Rey 1875.

nitens Schrank. Rey 1887.

aethiops Waltl. Xambeu 1890.

pedator Grav. Rey 1875.

118. Orthidus

cribratus Er. Rey 1887.

119. Cafius

cicatricosus Er. Rey 1887.

filum Kiesw.? Rey 1887.

120. Philonthus

* nitidus F. Schioedte 1864.

* politus L. Bouché 1834.

carbonarius Gyll. Rey 1875.

atratus Grav. Schioedte 1864.

sordidus Grav. Rey 1875.

ventralis Grav. Rey 1875.

debilis Grav. Rey 1887.

* discoideus Grav. Rey 1887.

concinnus Grav. Rey 1875.

immundus Gyll. Rey 1875.

fimetarius Grav. Rey 1875.

varius Gyll. Rey 1875.

- 121. Othius**
fulvipennis F. Fauvel 1873.
- 122. Baptolinus**
affinis Pk. Xambeu 1891.
- 123. Leptacinus**
parumpunctatus Gyll. Rey 1887.
* batrychus Gyll. Rey 1876.
- 124. Metoponcus**
brevicornis Er. Fauvel 1873.
- 125. Eulissus**
fulgidus F. Rey 1887.
- 126. Nudobius**
* lentsus Grav. Letzner 1856.
* collaris Er. Perris 1853.
- 127. Xantholinus**
* punctulatus Pk. Bouché 1854.
v. atratus Heer. Wasmann 1894.
glabratus Grav. Rey 1887.
tricolor F. Rey 1876.
linearis Ol. Rey 1876.
- 128. Lathrobium**
* cavicola Müll. Kraatz 1859.
* multipunctatum Grav. Rey 1887.
- 129. Medon**
dilutus Er. Rey 1887.
fusculus Manh. Perris 1878.
apicalis Kraatz. Rey 1887.
bicolor Ol. Rey 1887.
* ochraceus Grav. Rey 1878.
- 130. Stilicus**
angustatus Fourcr. Rey 1880.
affinis Er. Rey 1880.
- 131. Paederus**
riparius L. Thomson 1860.
- 132. Stenus**
* bipunctatus L. Schioedte 1872.
- 133. Oxyporus**
rufus L. Thomson 1861.
* maxillosus F. Heeger 1853.
- 134. Platysthetus**
cornutus Grav. Xambeu 1891.
spinosus Er. Xambeu 1891.
arenarius Fourcr. Bouché 1834.
- 135. Oxytelus**
piceus L. Rey 1877.
* sculptus Grav. Chapuis 1853.
* sculpturatus Grav. Curtis 1860.
complanatus Er. Rey 1877.
tetracarinatus Block. Waltl 1837.
- 136. Bledius**
* tricornis Herbst. Schioedte 1864.
* hinunulus Er. Schioedte 1864.
atricapillus Germ. Fauvel 1873.
- 136. Bledius**
* fracticornis Pk. Schioedte 1864.
* talpa Gyll. Schioedte 1864.
* pallipes Grav. Schioedte 1864.
- 137. Ochthephilus**
flexuosus Fairm. Fauvel 1872.
omalinus Er. Rey 1877.
- 138. Syntomium**
* aeneum Müll. Schioedte 1872.
- 139. Coryphium**
* angusticolle Steph. Perris 1853.
- 140. Acidota**
crenata F. Beling 1877.
- 141. Micralymma**
* marinum Stroem. Westwood 1839.
- 142. Omalium**
* pusillum Grav. Perris 1853.
* vile Er. Perris 1853.
- 143. Protinus**
* ovalis Steph.? Chapuis 1853.
limbatus Mäkl. Xambeu 1892.
- 144. Megarthrus**
affinis Mill. Rey 1887.
? species. Westwood 1839.
- 145. Olistherus**
megacephalus Zelt. Sahlberg 1880.
substriatus Gyll. Sahlberg 1880.
- 146. Siagonum**
* quadricorne Kirb. Westwood 1827.
- Micropeplidae**
- 147. Micropeplus**
* staphylinoides Marsh. Lubbock 1868.
- Pselaphidae**
- 148. Chennium**
bituberculatum Latr. Xambeu 1889.
- Clavigeridae**
- 149. Claviger**
testaceus Preyssl. Müller 1818.
- Paussidae**
- 150. Paussus**
Favieri Fairm.? Xambeu 1893.
- Scydmaenidae**
- 151. Scydmaenus**
* tarsatus Müll. Meinert 1888.
? species. Perris 1876.

Platypsyllidae**152. Platypsylla*** *castoris* Ritz. Horn 1888.**Silphidae****153. Catopomorphus**

arenarius Hampe. Xambeu 1889.

154. Sciodrepa

fumata Spence? Schioedte 1862.

155. Catops

fuscus Panz. Erichson 1841.

156. Necrophorus

investigator Zelt. Schioedte 1862.

humator Goeze. Xambeu 1893.

interruptus Steph. Xambeu 1893.

* *vespilloides* Herbst. Schioedte 1862.* *vespillo* L. Roesel 1761.**157. Asbolus*** *littoralis* L. Chapius 1853.**158. Pseudopelta**

sinuata F. Rosenhauer 1882.

* *rugosa* L. Schioedte 1862.* *lapponica* Hrbst. Packard 1869.* *thoracica* F. Schäffer 1779.**159. Blitophaga*** *opaca* L. Fairmaire 1852.**160. Aclypea**

undata Müll. Rosenhauer 1882.

161. Xylodrepa* *4 punctata* Schreb. Rosenhauer 1882.**162. Silpha**

lunata L. Fairmaire 1854.

* *obscura* L. Frisch 1727.* *orientalis* Brullé. Brullé 1832.

granulata Thunb. Rosenhauer 1882.

* *nigrita* Creutz. Heer 1836.**163. Peltis*** *atrrata* L. De Geer 1774.**164. Ablattaria*** *laevigata* F. Rey 1887.**165. Necrophilus**

subterraneus Dahl. Will 1886.

Anisotomidae**166. Liodes*** *cinnamomea* Pz. Laboulbène 1864.**167. Anisotoma**

humeralis Kug. Erichson 1847.

* *castanea* Hbst. Perris 1855.* *glabra* Kug. Schioedte 1862.**168. Agathidium*** *seminulum* L. Perris 1851.* *mandibulare* Strm. Schioedte 1862.**Eucinetidae****169. Eucinetus*** *meridionalis* Lap. Perris 1851.**Clambidae****170. Calyptomerus*** *dubius* Marsh. Perris 1852.**Sphaeriidae****Corylophidae****171. Arthrolips*** *piceus* Comolli. Perris 1855.**172. Sericoderus*** *lateralis* Gyll. Heeger 1848.**173. Orthoperus*** *brunnipes* Gyll. Perris 1852.**Hydroscaphidae****Trichopterygidae****174. Neuglenes*** *testaceus* Heer. Gillmeister 1845.* *apterus* Guér. Perris 1853.**175. Astatopteryx*** *laticollis* Perris. Perris 1862.**176. Trichopteryx*** *fascicularis* Hbst. Perris 1846.**Scaphidiidae****177. Scaphidium**4 *maculatum* Ol. Blanchard 1846.**178. Scaphisoma*** *agaricinum* L. Perris 1876.**Phalacridae****179. Phalacrus**

simetarius F. Kaltenbach 1874.

180. Olibrus* *aeneus* F. Kaltenbach 1874.* *millefolii* Pk. Kaltenbach 1874.* *bicolor* F. Heeger 1857.* *affinis* Strm. Laboulbène 1868.**Erotilidae****181. Engis*** *rufifrons* F. Westwood 1839.

bipustulata Tumb. Bedel 1868.

182. Triplax

melanocephala Latr. Xambeu 1892.

* *russica* L. Westwood 1839.**183. Cyrtotriplax**

* bipustulata F. Perris 1877.

Endomychidae**184. Lycoperdina**

- * succincta L. Candèze 1853.
- * bovistae F. Dufour 1854.

185. Endomychus

- * coccineus L. Westwood 1839.

186. Mycetaea

- * hirta Marsh. Blisson 1849.

Cryptophagidae**187. Diphyllus**

- * lunatus F. Perris 1851.

188. Telmatophilus

- * brevicollis Aubé. Perris 1877.

189. Antherophagus

- silaceus Hbst. Perris 1877.

- * pallens Ol. Gernet 1869.

190. Cryptophagus

- hypocordi Hbst. Bouché 1834.

- pilosus Gyll. Erichson 1848.

- * cellularis Scop. Westwood 1839.

- rufus Bris. Rey 1787.

- * dentatus Hbst. Perris 1862.

- subvittatus Reitt. Rey 1887.

- * subdepressus Gyll. Rey 1787.

- * lapponicus Gyll. Rey 1887.

- * Perrisi Bris. Perris 1853.

- * immixtus Pand. i. l. Perris 1852.

191. Atomaria

- nigripennis Pk. Erichson 1848.

Derodontidae**Lathridiidae****192. Holoparamecus**

- * Kunzei Aubé. Coquerel 1848.

193. Lathridius

- * lardarius de Geer. De Geer 1775.

194. Enicmus

- * minutus L. Kyber 1817.

- rugosus Hbst. Letzner 1885.

195. Corticaria

- * pubescens Gyll. Perris 1852.

- * fulva Comolli. Thévenet 1874.

196. Melanophthalma

- * gibbosa Herbst. Perris 1877.

Tritomidae**197. Triphylus**

- * punctatus F. Perris 1851.

198. Litargus

- connexus Fourer. Perris 1876.

199. Tritoma

- 4 pustulata L. Frauenfeld 1867.

- piccea F. Perris 1876.

- multipunctata Hellw. Erichson 1847.

200. Typhaea

- fumata L. Perris 1876.

201. Berginus

- * tamaricis Woll. Perris 1862.

Nitidulidae**202. Cercus**

- * rufilabris Latr. Perris 1876.

203. Heterhelus

- solami Heer. Rupertsberger 1872.

204. Brachypterus

- gravidus Ill. Frauenfeld 1866.

- v. linariae Steph. Cornelius 1863.

- vestitus Kiesw. Perris 1876.

- cinereus Heer. Perris 1870.

- urticae F. Perris 1876.

205. Carpophilus

- * hemipterus L. Perris 1876.

- bipustulatus Heer. Perris 1877.

- * sexpustulatus F. Perris 1853.

206. Epuraea

- * obsoleta F. Bouché 1834.

207. Nitidula

- carnaria Schall. Perris 1876.

208. Soronia

- * grisea L. Curtis 1791.

209. Pria

- dulcamarae Scop. Perris 1876.

210. Meligethes

- rufipes Gyll. Ormerod 1874.

- * brassicae Scop. Heeger 1855.

- * viridescens F. Ormerod 1874.

- symphyti Heer. Cornelius 1863.

- nanus Er. Perris 1876.

- obscurus Er. Perris 1877.

- flavipes Strm. Perris 1877.

- * difficilis Heer. Rey 1887.

- egenus Er. Perris 1877.

- erythropus Gyll. Perris 1877.

211. Pocadius

- * ferrugineus F. Letzner 1859.

212. Glischrochilus

- 4 punctatus Ol. Perris 1877.

- * 4 pustulatus L. Frisch 1730.

213. Pityophagus

- * ferrugineus F. Perris 1853.

- laevior Abeille. Letzner 1859.

214. **Rhizophagus**

- * depressus F. Erichson 1848.
- * parallelcollis Gyll. Rey 1887.
- * nitidulus F. Perris 1877.
- * dispar Pk. Perris 1877.
- * bipustulatus F.? Westwood 1839.

Trogositidae215. **Nemosoma**

- * elongatum L. Westwood 1839.

216. **Trogosita**

- * coerulea Ol. Perris 1853.

217. **Tenebrioides**

- * mauritanica L. Rozier (1781).

218. **Ostoma**

- * grossum L. Assmann 1852.
- pusillum Klug. Rey 1885.

219. **Thymalus**

- limbatus F. Chapuis 1853.

Colydiidae220. **Orthocerus**

- muticus L. Rupertsberger 1872.

221. **Langelandia**

- anophthalma Aubé. Perris 1876.

222. **Endophloeus**

- * spinulosus Hbst. Perris 1853.

223. **Colobicus**

- * emarginatus Latr. Perris 1877.

224. **Colydium**

- * filiforme F. Ratzeburg 1837.

225. **Aulonium**

- * trisulcum Fourcr. Westwood 1839.

- * ruficorne Ol. Perris 1853.

226. **Aglenus**

- * brunneus Gyll. Rey 1887.

227. **Oxylaemus**

- variolosus Duf. Scriba 1857.

228. **Cerylon**

- * histeroides F. Erichson 1848.

Rhysodidae**Cucujidae**229. **Prostomis**

- * mandibularis F. Erichson 1847.

230. **Cucujus**

- cinnabarinus Scop. Rosenhauer 1882

- * haematodes Er. Erichson 1847.

231. **Pediacus**

- * dermestoides F. Perris 1862.

232. **Laemophloeus**

- * monilis F. Bellevoye 1876.
- bimaculatus Pk. Perris 1877.
- * testaceus F. Perris 1877.
- * ferrugineus Steph. Curtis 1860.
- * ater Ol. Westwood 1839.
- juniperi Grouv. Decaux 1889.
- * fractipennis Motsh. Perris 1853.
- hypobori Perris. Perris 1877.
- clematis Er. Perris 1877.

233. **Lathropus**

- * sepicola Müll. Perris 1876.

234. **Dendrophagus**

- * crenatus Pk. Gernet 1869.

235. **Hylota**

- * planatus L. Erichson 1848.

236. **Silvanus**

- * surinamensis L. Westwood 1839.

- * unidentatus Ol. Perris 1853.

237. **Cathartus**

- advena Waltl. Perris 1877.

Trixagidae238. **Trixagus**

- * tomentosus de Geer. Hamm. 1832.

Dermestidae239. **Dermestes**

- * vulpinus F. Letzner 1880.
- sibiricus Er. Rosenhauer 1882.
- * Frischii Kug. Frisch 1720.
- * murinus L. Frisch 1722.
- lanarius Ill. Rosenhauer 1882.
- * undulatus Brahm. Chapuis 1853.
- atomarius Er. Rosenhauer 1882.
- tesselatus F. Rosenhauer 1882.
- * aurichalceus Küst. Perris 1853.
- * cadoverinus F. Kawall 1858.
- * peruvianus Lap. Rey 1868.
- bicolor F. Rosenhauer 1882.
- * lardarius L. Goedart 1667.

240. **Attagenus**

- Schäfferi Hbst. Rosenhauer 1847.
- piceus Ol. Sturm 1847.
- v. sordidus Heer. Rey 1887.
- * pellio L. Frisch 1724.
- pantherinus Ahr. Fuss 1852.
- 20 gnttatus F. Rosenhauer 1882.

241. **Megatoma**

- undata L. Westwood 1839.

242. **Globicornis**

- marginata Pk. Rosenhauer 1882.
- * corticalis Eichh. Eichhoff 1866.
- nigripes F. Rosenhauer 1882.

243. Trogoderma

* versicolor Crtz. Rosenhauer 1882.
 v. testaceicorne Perris. Perris 1862.
 ? species. Erichson 1848.

244. Ctesias

* serra F. Waterhouse 1834.

245. Anthrenus

* pimpinellae F. Cornelius 1869.
 * scrophulariae L. De Geer 1774.
 verbasci L. Erichson 1848.
 * museorum L. De Geer 1774.
 fusca Latr. Letzner 1854.

246. Trinodes

* hirtus F. Erichson 1848.

Cistelidae**247. Nosodendron**

* fasciculare Ol. Hammerschmidt 1833.

248. Seminolus

* pilula L. Latreille 1817.

249. Simplocaria

* semstriata F. Candèze 1853.

Thorictidae**Histeridae****250. Platysoma**

* compressum Hbst. Schioedte 1864.
 * oblongum F. Perris 1853.

251. Hister

4 maculatus L. Perris 1877.
 * unicolor L. Marseul 1854.
 * merdarius Hoffm. Paykull 1811.
 cadaverinus L. Latreille 1817.
 12 striatus Schrk. Perris 1876.

252. Paromalus

* flavicornis Hbst. Perris 1854.

253. Saprinus

nitidulus Pk. Meinert 1893.

254. Gnathoncus

rotundatus Ill. Perris 1876.

255. Teretrius

picipes F. Perris 1877.
 * parasita Mrsh. Leprieur 1861.

256. Plegaderus

* discus Er. Perris 1854.

257. Abraeus

* globosus Hoffm. Perris 1876.

Platyceridae**258. Platycerus**

* cervus L. Roesel 1749.
 * tetraodon Thunb. ? Schioedte 1873.

259. Dorcus

* parallelepipedus L. Ratzeburg 1837.

260. Systenocerus

* caraboides L. Mulsant 1842.

261. Ceruchus

* chrysomelinus Hochw. Mulsant 1842.

262. Aesalus

* scarabaeoides Pz. Hammerschmidt 1833.

263. Sinodendron

* cylindricum L. Westwood 1839.

Scarabaeidae**264. Ateuchus**

sacer L. Mulsant 1842.

* semipunctatus F. ? Schioedte 1873.

265. Copris

* lunaris L. Perris 1877.

266. Onthophagus

taurus Schreb. Mulsant 1842.

* vacca L. Mulsant 1842.

* nuchicornis L. Perris 1877.

267. Aphodius

* fossor L. Candèze 1853.

* conjugatus Pz. Koy 1802.

* foetens F. Heeger 1854.

* fimetarius L. Frisch 1722.

* granarius L. Schioedte 1874.

constans Duft. Perris 1877.

nemoralis Er. Rosenhauer 1882.

rufus Moll. Rosenhauer

* inquinatus F. Mulsant 1842.

conspurcatus L. Rosenhauer 1882.

pusillus Hbst. Rosenhauer 1882.

lividus Ol. Bouché 1834.

* varians Duft. Mulsant 1842.

alpinus Scop. Xambeu 1893.

* satellitius Hbst. Mulsant 1842.

mixtus Villa. Xambeu 1893.

* rufipes L. Schioedte 1874.

depressus Kug. Rosenhauer 1882.

* luridus Pk. De Haan 1836.

* brevis Er. Schioedte 1874.

elevatus Ol. Xambeu 1890.

268. Heptaulacus

villosus Gyll. Rosenhauer 1852.

269. Oxyomus

sylvestris Scop. Rosenhauer 1882.

270. Trox

* Fabricii Reiche. ? Schioedte 1874.

* hispidus Pontopp. Perris 1877.

* scaber L. Waterhouse 1835.

271. Geotrupes

* stercoreius L. Frisch 1722.

hypocrita Sér. Xambeu 1893.

272. Lethrus

* cephalotes Pall. Emich 1884.

273. Pentodon

punctatus Villers. Erichson 1848.

274. Phyllognathus

* Silenus F. De Haan 1835.

275. Oryctes

* nasicornis L. Frisch 1720.

* Grypus Ill. Perris 1877.

276. Callicinemis

* Latreillei Lap. Laboulbène 1861.

277. Pachypus

* Candidae Petagn. Perris 1877.

278. Rhizotrogus

marginipes Muls. Rosenhauer 1850.

cicatricosus Muls. Xambeu 1893.

sassariensis Perris. Perris 1877.

fossulatus Muls. Mulsant 1859.

Bellieri Reiche. Perris 1877.

insularis Reiche. Perris 1877.

* solstitialis L. Frisch 1730.

* v. Falleni Gyll. Schioedte 1874.

ruficornis F. Mulsant 1856.

* assimilis Hbst. Heeger 1854.

rufescens Latr. Perris 1877.

279. Anoxia

* villosa F. Perris 1877.

280. Polyphyllea

* fullo L. De Haan 1835.

281. Melolontha

hippocastani F. Schioedte 1874.

* vulgaris L. Goedart 1662.

282. Serica

* holosericea Scop. de la Brûlerie 1864.

* brunnea L. Erichson 1848.

283. Homaloplia

ruricola F. Xambeu 1892.

284. Triodonta

* aquila Lap. Perris 1877.

285. Anomala

* aenea de Geer. Frisch 1722.

vitis F. Jatta 1887.

286. Phyllopertha

* horticola L. Curtis 1860.

287. Anisoplia

segetum Hbst. Bouché 1833.

villosa Goeze. Xambeu 1893.

* austriaca Hbst. Metschnikoff 1879.

288. Hoplia

* coerulea Drury. Perris 1877.

289. Tropinota

hirta Poda. Schewiroff 1887.

290. Oxythyrea

* funesta Poda. Schewiroff 1887.

291. Cetonia

* aurata L. De Haan 1835.

292. Potosia

* marmorata L. Roesel 1749.

* speciosissima Scop. Frisch 1736.

* floricola Hbst. De Geer 1774.

293. Valgus

* hemipterus L. Mulsant 1842.

294. Osmoderma

* eremita Scop. Drümpelmann 1811.

295. Gnorimus

* variabilis L. Perris 1854.

* nobilis L. Roesel 1749.

296. Trichius

* fasciatus F. Nördlinger 1880.

* gallicus Heer. Blanchard 1845.

297. Anthypna

* abdominalis F. Schreiber 1870.

Buprestidae**298. Julodes**

* onopordi F. Künckel 1893.

299. Chalcophora

* mariana L. Lucas 1841.

* v. florentina Kiesw. Peccioli 1843.

* Fabricii Rossi. Bertoloni 1842.

300. Capnodis

* tenebrionis L. Gory 1841.

301. Latipalpis

pisana Rossi. Mu'sant 1859.

302. Dicerca

aenea L. Perris 1877.

* berolinensis Hbst. Westwood 1839.

* alni Fisch. Gernet 1867.

303. Poecilonota

variolosa Pk. Jaensch 1839.

* rutilans F. Chapuis 1853.

mirifica Muls. Mulsant 1859.

festiva L. Lucciani 1845.

304. Buprestis

rustica L. Schioedte 1870.

* 9 maculata L. Perris 1854.

* 8 guttata L. Perris 1854.

305. Eurythyrea

scutellaris Ol. Herbst 1781.

micens F. Schioedte 1870.

306. Melanophila

decostigma F. Perris 1877.

307. Phaenops

* cyanea F. Perris 1854.

308. Anthaxia

- hungarica* Scop. Mulsant 1859.
olympica Kiesw. Perris 1877.
parallela Lap. Xambeu 1892.
cichorii Ol. Perris 1877.
manca L. Perris 1838.
** candens* Pz. Schioedte 1870.
hypomelaena Ill. Xambeu 1892.
funerula Ill. Perris 1877.
** sepulchralis* F. Perris 1854.
4 punctata L. Ratzeburg 1837.
corsica Reiche. Perris 1877.
nigritula Ratz. Perris 1862.

309. Ptosima

- 11 maculata* Hbst. Xambeu 1892.

310. Acmaeodera

- flavofasciata* Pill. Lucciani 1845.
adspersula Ill. Perris 1877.
lanuginosa Gyll. Perris 1877.

311. Sphenoptera

- gemellata* Mannh. Perris 1877.
geminata Ill. Xambeu 1892.

312. Chrysobothrys

- chrysostigma* L. Kawall 1867.
** affinis* F. Ratzeburg 1837.
** Solieri* Lap. Klingelhoeffer 1845.

313. Coroebus

- * fasciatus* Villers. Perris 1877.
undatus F. Tappes 1873.
rubi L. Xambeu 1892.
** aeneicollis* Villers. Perris 1877.
amethystinus Ol. Xambeu 1891.
? species. Mulsant 1873.

314. Agrilus

- sexguttatus* Hbst. Perris 1877.
** biguttatus* F. Ratzeburg 1837.
sinuatus Ol. Puton 1883.
** viridis* L. Perris 1851.
** v. nocivus* Ratz. Ratzeburg 1837.
** v. fagi* Ratz. Aubé 1837.
** auricollis* Kiesw. Wachtl 1888.
coeruleus Rossi. Rosenhauer 1882.
elongatulus Hbst. Ratzeburg 1837.
** angustulus* Ill. Ratzeburg 1837.
laticornis Ill. Rosenhauer 1882.
hastulifer Ratz. Perris 1877.
** derasofasciatus* Lac. Perris 1851.
cinctus Ol. Perris 1851.
aurichalceus Redt. Perris 1877.
integerrimus Ratz. Rosenhauer 1882
hyperici Creutz. Perris 1877.
roscidus Kiesw. Xambeu 1892.

315. Aphanisticus

- * emarginatus* F. Perris 1877.

316. Trachys

- * minuta* L. Heyden 1862.
** corrusca* Pz. Leprieur 1861.
pumila Ill. Frauenfeld 1864.
** nana* Hbst. Heeger 1851.

Eucnemidae**317. Cerophytum**

- elateroides* Latr. ? Rey 1887.

318. Melasis

- * buprestoides* L. Erichson 1841.

319. Tharops

- melasoides* Lap. Nördlinger 1848.

320. Eucnemis

- * capucina* Ahr. Perris 1870.

321. Hylochares

- * dubius* Piller. Perris 1870.

322. Xylobius

- * corticalis* Pk. Perris 1870.

Elateridae**323. Adelocera**

- * punctata* Hbst. Lucas 1852.
fasciata L. Perris 1877.

- * quercea* Hbst. Blisson 1846.

324. Archontas

- * murinus* L. Westwood 1839.

325. Alaus

- Parreyssi Stev. Kolbe 1886.

326. Drasterius

- * bimaculatus* Rossi. Perris 1877.

327. Elater

- cinnabarinus* Esch. Beling 1884.

- * sanguineus* L. Bouché 1834.

- praeustus* F. Perris 1877.

- * v. subdepressus* Rey. Rey 1887.

- dibaphus* Schioedte. Schioedte 1870.

- sanguinolentus* Schrk. Beling 1884.

- * ferrugatus* Lac. Bouché 1834.

- elongatulus* F. Schioedte 1870.

- balteatus* L. Schioedte 1870.

- crocatus* Lac. Schioedte 1870.

- erythrogonus* Müll. Beling 1884.

328. Megapenthes

- * tibialis* Lac. Perris 1877.

- * lugens* Redt. Perris 1877.

329. Hypnoidus

- * riparius* F. Schioedte 1870.

330. Cardiophorus

- ruficollis* L. Schioedte 1870.

- * rufipes* Goeze. Perris 1877.

- * ascellus* Er. Schioedte 1877.

- * equiseti* Hbst. Brauer 1852.

331. Melanotus

- niger F. Xambeu 1892.
- tenebrosus Er.? Rey 1887.
- sulcicollis Muls. Perris 1877.
- * castanipes Pk. Bouché 1834.
- * rufipes Hbst. Rey 1887.
- * crassicollis Er.? Perris 1877.
- * ? species. Rey 1887.

332. Limonius

- pilosus Leske. Beling 1884.
- * aeruginosus Ol.? Rey 1887.
- * aeneoniger de Geer. Giraud 1851.

333. Athous

- * rufus de Geer. Perris 1854.
- * rhombeus Ol. Dufour 1840.
- * niger L. Bouché 1834.
- * haemorrhoidalis F. Schioedte 1870.
- vittatus F. Beling 1884.
- longicollis Ol. Beling 1883.
- puncticollis Kiesw. Rey 1887.
- * undulatus de Geer. De Geer 1774.
- * subfuscus Müll. Schioedte 1870.
- * difformis Lac. Rey 1887.
- * mandibularis Cand. Perris 1877.

334. Ludius

- virens Schrk. Beling 1883.
- * pectinicornis L. Schioedte 1870.
- cupreus F. Beling 1883.
- pupureus Poda. Beling 1883.
- * castaneus L. Schioedte 1870.
- * sjaelandicus Müll. Schioedte 1870.
- affinis Pk. Beling 1883.
- * tesselatus L. Schioedte 1870.
- * aeneus L. Schioedte 1870.
- * latus F. Perris 1877.
- * cinctus Pk. Schioedte 1870.

335. Steatoderus

- * ferrugineus L. Blisson 1846.

336. Agriotes

- * aterrimus L. Schioedte 1870.
- pilosus Pz. Beling 1886.
- * ustulatus Schall. Perris 1877.
- * sputator L. Kollar 1837.
- * lineatus L. De Geer 1774.
- * obscurus L. Marsham 1808.
- * sordidus Ill. Xambeu 1892.
- * gallicus Lac. Dagonnet 1840.

337. Dolopius

- * marginatus L. Schioedte 1870.

338. Sericus

- * brunneus L. Assmuss 1863.

339. Denticollis

- rubens Piller. Beling 1883.
- * linearis L. Chapuis 1853.

Cebrioionidae**340. Cebrio**

- Fabricii Leach. Xambeu 1892.
- * gigas F. Chapuis 1853.

Dascillidae**341. Dascillus**

- cervinus L. Erichson 1841.

342. Helodes

- * minuta L. Erichson 1847.
- * marginata F. Tournier 1868.

343. Microcara

- testacea L. Beling 1877.

344. Cyphon

- * variabilis Thunb. Frauenfeld 1866.
- coarctatus Pk. Beling 1882.

345. Prioncyphon

- serricornis Müll. Beling 1882.

346. Hydrocyphon

- * deflexicollis Müll. Tournier 1868.

Cantharidae**347. Homalitus**

- * Fontisbellaquei Fourer. Bertkau 1891.

348. Dictyoptera

- Aurora Hbst. Laporte 1840.
- * rubens Gyll. Perris 1877.

349. Pyropterus

- affinis Pk. Hardy 1869.

350. Lygistopterus

- * sanguineus L. Latreille 1817.

351. Pelania

- mauritanica L. Mulsant 1861.

352. Lampyrus

- * Reichei Duv. Reiche 1863.
- v. Bonyouloiri Duv. Reiche 1863.
- * noctiluca L. De Geer 1775.
- v. Belliori Reiche. Reiche 1863.
- * Raymondii Muls. Rey 1887.
- Lareyniei Duv. Mulsant 1862.

353. Lamprohiza

- * splendidula L. Latreille 1817.
- * Mulsanti Kiesw. Mulsant 1862.
- Boildieu Duv. Bourgeois 1885.

354. Phosphaenus

- hemipterus Goeze. Müller 1805.

355. Luciola

- italica L. Loche 1801.
- lusitanica Charp. Bourgeois 1885.

356. Podabrus

- alpinus Pk. Beling 1885.

357. Cantharis

- abdominalis F. Beling 1885.
- violacea Pk. Beling 1885.
- * fusca L. De Geer 1774.
- rustica Fall. Beling 1885.
- nigricans Müll.? Beling 1885.
- pellucida F. Beling 1885.
- * livida L. Blanchard 1836.
- * rufa L. Waterhouse 1834.

358. Rhagonycha

- fulva Scop.? Beling 1885.
- nigripes Redt. Xambeu 1892.
- pallipes F. Rey 1887.

359. Malthodes

- marginatus Latr. Hammerschmidt 1832.
- guttifer Kiesw. Heyden 1863.
- pellucidus Kiesw. Beling 1885.

360. Drilus

- * flavescens Rossi. Mielzinsky 1824.

361. Hypebaeus

- * albifrons Ol. Perris 1855.

362. Antholinus

- * lateralis Er. Perris 1854.

363. Axinotarsus

- * pulicarius F. Perris 1877.

364. Ebaeus

- collaris Er. Lichtenstein 1875.

365. Malachius

- rufus Ol. Abeille 1883.
- * aeneus L. Hammerschmidt 1832.
- * marginellus Ol. Perris 1863.
- * bipustulatus L. Heeger 1857.
- parilis Er. Abeille 1883.
- viridis F. Abeille 1883.
- inornatus Küst. Xambeu 1892.

366. Apalochrus

- flavolimbatus Muls. Mulsant 1884.

367. Dasytes

- obscurus Gyll. Xambeu 1890.
- * coeruleus de Geer. Ratzeburg 1839.
- * flavipes Ol. Perris 1854.
- * plumbeus Müll. Westwood 1839.
- aeratus Steph. Waterhouse 1834.

368. Psilotricha

- cyanus Ol. Mulsant 1872.

369. Melyris

- oblonga F. Pellet 1868.

Cleridae**370. Denops**

- * albofasciata Charp. Perris 1863.

371. Tillus

- * elongatus L. Westwood 1839.
- * unifasciatus F. Perris 1847.

Rupertsberger. Biol. Literat.

372. Opilo

- * mollis L. Waterhouse 1834.
- * domesticus Strm. Sturm 1832.
- * pallidus Ol. Perris 1877.

373. Clerus

- * mutillarius F. Perris 1863.
- * formicarius L. Ratzeburg 1837.
- rufipes Brahm. Xambeu 1883.
- * 4 maculatus Schall. Perris 1854.

374. Tarsostenus

- * univittatus Rossi. Perris 1855.

375. Trichodes

- * alvearius F. Réaumur 1738.
- * apiarius L. Swammerdam 1737.
- leucospideus Ol. ?

376. Corynetes

- * coeruleus F. Curtis 1823.
- * ruficornis Strm. Perris 1877.

377. Necrobia

- * ruficollis F. Heeger 1848.
- * rufipes de Geer. Riley 1874.

378. Laricobius

- Erichsoni Rosh. Heyden 1863.

379. Elateroides

- * dermestoides L. Schellenberg 1802.

380. Lymexylon

- * navale L. Ratzeburg 1837.

Bruchidae**381. Gibbum**

- psyloides Czup. Lucas 1884.

382. Niptus

- hololeucus Fald. Cameron 1876.
- submetallicus Fairm. Xambeu 1893.

383. Bruchus

- Lichenum Mrsh. Perris 1877.
- rufipes F. Perris 1863.
- * fur L. Goedart 1669.
- latro F. Hagen 1887.
- brunneus Duft. Xambeu 1892.
- * dubius Strm. Perris 1862.
- * sexpunctatus Pz. Xambeu 1892.

Byrrhidae**384. Gastrallus**

- * laevigatus Ol. Perris 1877.
- immarginatus Müll. Perris 1877.

385. Byrrhus

- * denticollis Pz. Mulsant 1872.
- * emarginatus Dft. Judeich 1889.
- * striatus Ol. Rouget 1849.
- fagi Muls. Buddeberg 1885.
- fulvicornis Strm. Perris 1877.

385. Byrrhus

rufipes F. Rosenhauer 1882.
hirtus Ill. Perris 1877.
* paniceus L. Frisch 1721.

386. Oligomerus

brunneus Strm. Perris 1877.

387. Xestobium

* rufo-villosum de Geer. Bouché 1834.
plumbeum Ill. Buddeberg 1885.

388. Ernobia

* abietis F. Rouget 1849.
* mollis L. Perris 1854.
longicornis Strm. Perris 1853.

389. Hedobia

* pubescens F. Wachtl 1876.
* imperialis L. Bouché 1834.

390. Ptilinus

* pectinicornis L. Perris 1877.

391. Ochina

hederae Müll. Müller 1821.

392. Xyletinus

* pectinatus F. Letzner 1859.
* oblongulus Muls. Perris 1877.

393. Lasioderma

Redtenbacheri Bach. Xambeu 1893.
* laeve Ill. Perris 1877.
torquatum Chevr. Perris 1877.
bubalus Fairm. Perris 1877.
testaceum Dft. Perris 1877.

394. Mesocoelopus

* niger Müll. Dufour 1843.

395. Theca

* pellita Aubé. Perris 1877.

396. Dorcatoma

dresdensis Hbst. Hoffmann 1803.
serra Pz. Perris 1877.
Dommeri Rosh. Per. is 1877.
* setosella Muls. Perris 1877.
* chrysomelina Strm. Sturm 1837.
* flavicornis F. Braselmann 1849.

397. Coenocara

bovistae Hoffm. Hoffmann 1803.

398. Anitys

rubens Hoffm. Giraud 1851.

Sphindidae**399. Sphindus**

* dubius Gyll. Perris 1855.

400. Aspidiphorus

* Lareyniei Duv. Perris 1877.

Lyctidae**401. Lyctus**

* unipunctatus Hbst. Perris 1877.
* pubescens Pz. Heeger 1853.

Bostrychidae**402. Psoa**

* viennensis Hbst. Henschel 1861.

403. Ligniperda

* monachus F. Lucas 1849.

404. Sinoxylon

* bispinosum Ol. Costa 1877.
* sextentatum Ol. Perris 1850.

405. Bostrychus

* capucinus L. Ratzeburg 1837.
* varius Ill. Perris 1850.
bimaculatus Ol. Rey 1887.
* xyloperthoides Duv. Chobaut 1891.

406. Xylopertha

* retusa Ol. Perris 1850.
trispinosa Ol. Mulsant 1851.

407. Stephanopachys

substriatus Pk. Fuss 1856.
* quadricollis Marsl. Perris 1862.

Ciidae**408. Xylographus**

* bostrychoides Duf. Dufour 1850.

409. Cis

Jaquemartii Mell. Mellié 1848.
* boleti L. Westwood 1839.
laminatus Mell. Mellié 1848.
* alni Gyll. Lucas 1849.
* coluber Abeille. Perris 1877.

410. Rhopalodontus

perforatus Gyll. Mellié 1849.
* fronticornis Pz. Perris 1877.

411. Ennearthron

affine Mell. Mellié 1848.
* cornutum Gyll. Mellié 1848.

Tenebrionidae**412. Tentyria**

mucronata Stev. Perris 1877.
interrupta Latr. Perris 1877.

413. Helenophorus

collaris L. Mulsant 1856.

414. Akis

* baccarozzo Schrk. Mulsant 1847.

415. Blaps

- lusitanica* Hbst. Perris 1852.
- gigas* L. Mulsant 1872.
- * *similis* Latr. Letzner 1843.
- * *mucronata* Latr. Habiday 1838.

416. Scaurus

- tristis* Ol.? Mulsant 1856.
- * *atratus* F. Schioedte 1879.

417. Asida

- sabulosa* Goeze. Mulsant 1854?
- * *Dejeani* Sol. Rey 1887.
- * *sericea* Ol. Rey 1887.
- corsica* Lap. Perris 1877.
- * *Jurinei* Sol. Perris 1877.

418. Pimelia

- * *inflata* Hbst. Schioedte 1879.
- sardea* Sol. Perris 1877.
- bipunctata* F. Perris 1877.

419. Crypticus

- * *quisquilius* L. Bouché 1834.

420. Platyscelis

- gages* Fisch. Lindeman 1888.

421. Pedinus

- femoralis* L. Lindeman 1887.

422. Heliopates

- ibericus* Muls. Perris 1877.

423. Olocrates

- gibbus* F. Thomson 1874.
- abbreviatus* Ol. Rey 1887.

424. Phylax

- litoralis* Muls. Mulsant 1872.

425. Opatrum

- verrucosum* Germ. Lindeman 1887.
- sabulosum* L. Lucas 1870.

426. Sinorus

- Colliardi* Fairm. Perris 1877.

427. Gonocephalum

- pygmaeum* Fisch.? Fischer 1830.
- pusillum* F. Lindeman 1888.
- intermedium* Fisch. Lindeman 1888.

428. Microzoum

- tibiale* F. Perris 1877. (Burrell 1812).

429. Phaleria

- * *pallens* Latr. Perris 1877.
- * *cadaverina* F. Coquerel 1865.

430. Bolitophagus

- * *reticulatus* L. Curtis 1854.
- * *armatus* Pz. Perris 1877.

431. Eleodona

- * *agaricola* Hbst. Bouché 1834.

432. Diaperis

- * *boleti* L. Olivier 1795.

433. Hoplocephala

- * *haemorrhoidalis* F. Thomson 1864.

434. Scaphidema

- * *metallica* F. Westwood 1839.

435. Platydema

- europaea* Lap. Mulsant 1854.

- * *violacea* F. Perris 1857.

436. Alphitophagus

- * *bifasciatus* Say. Schioedte 1879.

437. Pentaphyllus

- * *testaceus* Hellw. Erichson 1842.

438. Tribolium

- * *ferrugineum* F. Westwood 1839.

439. Lyphia

- * *ficicola* Muls. Perris 1877.

- tetraphylla* Fairm. Rudow 1876.

440. Palorus

- * *depressus* F. Schioedte 1879.

441. Corticeus

- castaneus* F. Perris 1877.

- * *pini* Pz. Perris 1857.

- * *bicolor* Ol. Westwood 1839.

- fasciatus* F. Perris 1877.

- * *linearis* F. Perris 1857.

442. Echocerus

- * *cornutus* F. Motschulsky 1845.

443. Uloma

- culinaris* L. Perris 1877.

- * *Perroudi* Muls. Perris 1857.

444. Alphitobius

- * *diaperinus* Pz. Schioedte 1879.

- * *pieceus* Ol. Westwood 1839.

445. Clamoris

- * *crenata* Muls. Perris 1857.

446. Iphthimus

- italicus* Truqui. Mulsant 1859.

447. Menephilus

- * *cylindricus* Hbst. Perris 1857.

448. Tenebrio

- opacus* Dft. Mulsant 1855.

- obscurus* F. Curtis 1829.

- * *molitor* L. Frisch 1721.

- picipes* Hbst. Mulsant 1855.

449. Helops

- * *coeruleus* L. Waterhouse 1834.

- laticollis* Küst. Rey 1887.

- Ecoffeti* Küst. Rey 1887.

- * *caraboides* Pz. Perris 1857.

- pallidus* Curt. Mulsant 1854.

- pellucidus* Muls. Perris 1877.

- * *lanipes* L. Blanchard 1837.

449. Helops

assimilis Küst. Perris 1877.
pyrenaeus Muls. Xambeu 1890.
agonus Muls. Rey 1887.

Alleculidae**450. Allecula**

* *morio* F. Mulsant 1855.
* *Löwendali* Reitt. Schioedte 1879.

451. Hymenorush

* *Doublieri* Muls. Mulsant 1851.

452. Eryx

* *atra* F. Kyber 1817.
* *laevis* Küst. Perris 1857.

453. Hymenalia

rufipes F. Mulsant 1855.

454. Gonodera

* *ceramboides* L. Olivier 1789.

455. Mycetochara

* *axillaris* Pk. Bouché 1834.
* *bipustulata* Ill. Waterhouse 1834.
* *linearis* Ill. Bouché 1834.

456. Omophlus

betulae Hbst. Xambeu 1892.

Lagriidae**457. Lagria**

atriceps Muls. Mulsant 1855.
* *hirta* L. Lyonett 1832.
* *lata* F. Perris 1855.

458. Agnathus

* *decoratus* Germ. Mulsant 1856.

Melandryidae**459. Tetratoma**

Baudueri Perris. Perris 1877.

460. Hallomenus

* *binotatus* Quens. Perris 1857.

461. Orchesia

* *micans* Pz. Waterhouse 1834.
Abeillei Guill. Xambeu 1891.
fasciata Pk. Fischer 1830.
undulata Kraatz. Perris 1877.

462. Abdera

triguttata Gyll. Xambeu 1892.
bifasciata Mrsh. Chapman 1870.
* *flexuosa* Pk. Perris 1857.

463. Anisoxya

* *fuscula* Ill. Perris 1877.

464. Dircea

* *Vaudoueri* Muls. Perris 1877.
rufipes Gyll. Mac Leay 1821.
4 guttata Pk. Perris 1877.

465. Xylita

laevigata Heller. Erichson 1842.
Parreyssi Muls. Mulsant 1859.

466. Serropalpus

* *barbatus* Schall. Assmuss 1859.

467. Hypulus

guercinus Quens. Rosenhauer 1882.
* *bifasciatus* F. Letzner 1851.

468. Marolia

* *variegata* Bosc. Perris 1877.

469. Zilora

* *ferruginea* Pk. Perris 1877.

470. Melandrya

* *caraboides* L. Westwood 1839.

471. Conopalpus

* *testaceus* Ol. Erné 1873.

Mordellidae**472. Scaptia**

* *fuscula* Müll. Perris 1876.

473. Tomoxia

* *biguttata* Gyll. Perris 1877.

474. Mordella

12 punctata Rossi. Kawall 1867.
maculosa Näz. Letzner 1856.
bisignata Redt. Türk 1860.
Gaseognei Muls. Mulsant 1856.
* *fasciata* F. Dufour 1840.
* *aculeata* L. Erichson 1842.

475. Mordellistena

nana Motsch. Perris 1877.
* *parvula* Gyll. Schilling 1829.
v. inaequalis Muls. Perris 1877.
episternalis Muls. Perris 1877.
brevicauda Bel. Perris 1869.
* *micans* Germ. Perris 1877.
* *pumila* Gyll. Perris 1877.
Perrisi Muls. Perris 1877.

476. Anaspis

maculosa Fourer. Perris 1877.
frontalis L. Rosenhauer 1882.
subtestacea Steph. Perris 1877.
* *flava* L. Perris 1877.
melanostoma Costa. Perris 1877.
varians Muls. Perris 1877.

Rhipiphoridae**477. Rhipidius**

pectinicornis Thunb. Sundevall 1831.

478. Myoides

subdipterus Bosc. Fabre 1879.

479. Rhipiphorus

paradoxus L. Stone 1865.

480. **Emenadia***flabellata* F. Chobaut 1891.**Meloidae**481. **Meloë**

- * *proscarabaeus* L. Réaumur 1736.
- * *violaceus* Mrsh. Newport 1851.
- autumnalis* Ol. Beauregard 1890.
- majalis* L. Gorri 1878.
- * *cicatricosus* Leach. Newport 1851.
- variegatus* Donov. Siebold 1841.

482. **Cerocoma**

- * *Schreberi* F. Beauregard 1890.
- * *Schäfferi* L. Fabre 1886.

483. **Zonabris**

- tricincta* Chevr. Chobaut 1890.
- v. *maculoso-punctata* Graells. Beauregard 1890.
- 4 *punctata* L. Mayet 1876.
- Schreibersi* Reiche. Chobaut 1890.
- floralis* Pallas. Brauer 1887.
- geminata* F. Lichtenstein 1876.
- * *varians* Gyll. Gorri 1881.
- * 12 *punctata* Ol. Fabre 1886.

484. **Lytta**

- * *vesicatoria* L. Loschge 1788.

485. **Epicauta**

- * *verticalis* Ill. Beauregard 1884.

486. **Zonitis**

- immaculata* Ol. Giraud 1866.
- fenestrata* Pallas. Beauregard 1890.
- ? species. Fabre 1857.

487. **Hapalus**

- bimaculatus L. Géné 1831.

488. **Sitaris**

- * *muralis* Forst. Westwood 1839.
- * *Colletis* Mayet. Mayet 1875.
- * *apicalis* Latr. Lichtenstein 1879.

Pyrochroidae489. **Pyrochroa**

- * *coccinea* L. Ahrens 1833.
- * *serraticornis* Scop. Westwood 1839.
- * *pectinicornis* L. Candèze 1853.

Anthicidae490. **Anthicus**

- floralis* L. Rey 1883.
- * *formicarius* Goeze. Rey 1884.

Oedemeridae491. **Calopus**

- serraticornis* L. Gyllenhal 1799.

492. **Ditylus**

- * *laevis* F. Kolenati 1847.

493. **Xanthochroa**

- * *carniolica* Gistl. Perris 1877.

494. **Nacerdes**

- * *melanura* L. Perris 1847.
- viridipes* Schmidt. Perris 1877.
- * *dispar* Duf. Dufour 1841.

495. **Asclera**

- * *coerulea* L. Heeger 1853.

496. **Oedemera**

- nobilis* Scop. Perris 1877.
- * *flavipes* F. Perris 1877.
- * *virescens* L. Perris 1877.
- lurida* Mrsh. Kaltenbach 1874.

497. **Chrysanthia**

- * *viridissima* L. Westwood 1839.

498. **Stenostoma**

- * *coeruleum* Petagna. Perris 1877.

Pythidae499. **Pytho**

- * *depressus* L. De Geer 1775.
- abieticola* Sahlb. Sahlberg 1875.
- Kolwensis* Sahlb. Sahlberg 1875.

500. **Lissodema**

- * 4 *pustulatum* Mrsh. Perris 1877.
- * *lituratum* Costa. Perris 1877.

501. **Rhinosimus**

- ruficollis* L. Erichson 1847.
- * *planirostris* F. Perris 1877.

Curculionidae502. **Otiorrhynchus**

- * *niger* F. Ratzeburg 1837.
- * *singularis* L. Curtis 1860.
- * *sulcatus* F. Bouché 1834.

503. **Polydrusus**

- atomarius* Ol. Beling 1883.
- cervinus* L. Bouché 1847.

504. **Barypithe**

- Companyoi Boh. Xambeu 1893.

505. **Strophosomus**

- coryli* F. Beling 1883.

506. **Brachyderes**

- lusitanicus* F. Xambeu 1893.

507. **Sitona**

- cambricus* Steph. Bedel 1873.
- hispidulus* F. Brischke 1876.

- * *lineatus* L. Ormerod 1882.

508. **Trachyphloeus**

- scabriculus* L. Schilling 1828.
- bifoveolatus* Beck. Xambeu 1892.

509. Cneorrhinus

plagiatus Schall. Perris 1877.

510. Brachycerus

Pradieri Fairm. Baron 1875.
 undatus F. Laboulbène 1875.
 albidentatus Gyll. Perris 1874.
 aegyptiacus Ol. Ghiliani 1847.

511. Cleonus

* punctiventris Germ. Ssewast. 1871.
 piger Scop. Rupertsberger 1872.
 trisulcatus Hbst. Kaltenbach 1874.

512. Lixus

* paraplecticus L. De Geer 1775.
 * iridis Ol. Schmidt 1842.
 * anguineus L. Passerini 1829.
 * mucronatus Ol. Dufour 1854.
 sanguineus Rossi. Weise 1874.
 * algirus L. Perris 1848.
 punctiventris Boh.? Goureau 1866.
 junci Boh. Rosenhauer 1847.

513. Larinus

vulpes Ol. Chapuis 1853.
 viittatus F. Xambeu 1890.
 * maurus Ol. Chapuis 1853.
 * planus F. Laboulbène 1858.

514. Rhinocyllus

* conicus Fröhl. Goureau 1845.

515. Hylobius

* abietis L. Ratzeburg 1837.
 fatuus Rossi. Mayet 1884.

516. Liparus

coronatus Goeze. Rosenhauer 1882.

517. Plinthus

Megerlei Pz. Frauenfeld 1854.
 v. Tischeri Germ. Märkel 1857.
 caliginosus F. Chapuis 1853.

518. Hypera

intermedia Boh. Goureau 1856.
 * tesselata Hbst. Heeger 1851.
 palumbaria Germ. Frauenfeld 1863.
 * punctata F. Capiomont 1867.
 * adspersa F. Boie 1850.
 * rumicis L. De Geer 1774.
 meles F. Laboulbène 1862.
 * arator L. Rösel 1755.
 pedestris Pk. Kaltenbach 1874.
 * murina F. Heeger 1848.
 variabilis Hbst. Audouin 1839.
 * plantaginis de Geer. De Geer 1774.
 bilineata Mrsh. Rosenhauer 1882.
 viciae Gyll.? Roie 1850.
 arundinis Pk. Roie 1850.

519. Limobius

mixtus Boh. Perris 1877.

520. Coniatus

suavis Gyll. Perris 1850.
 laetus Mill. Frauenfeld 1868.

521. Pissodes

* piecae Ill. Heer 1836.
 * pini L. Ratzeburg 1837.
 * notatus F. Ratzeburg 1837.
 * harcyniae Hbst. Ratzeburg 1837.
 piniphilus Hbst. Ratzeburg 1862.

522. Dorytomus

macropus Redt. Nowicki 1874.
 tortrix L. Letzner 1883.
 taeniatus F. Brisout 1864.
 melanophthalmus Fk. Rosenhauer 1882.

523. Smieronyx

jungermanniae Reich. Kaltenbach 1874.

524. Brachonyx

* pineti Pk. Ratzeburg 1837.

525. Bagous

binodulus Hbst. Gadeau 1884.

526. Dryophthorus

* corticalis Pk. Perris 1856.

527. Choerorrhinus

squalidus Fairm. Xambeu 1892.

528. Cossonus

linearis F. Frauenfeld 1864.

529. Mesites

* aquitanus Fairm. Perris 1856.

530. Eremotes

* strangulatus Perris. Perris 1856.

punctatulus Boh. Decaux 1888.

531. Brachytemnus

* percatus Germ. Perris 1856.

532. Rhyncolus

* truncorum Germ.? Heeger 1859.

533. Cryptorhynchus

* lapathi L. Curtis 1791.

534. Mononychus

* punctum-album Hbst. Westwood 1839.

535. Coeliodes

fuliginosus Mrsh. Rupertsberger 1870.

* affinis Pk. Hammerschmidt 1832.

536. Rhinoncus

castor F. Buddeberg 1888.

bruchoides Hbst. Buddeberg 1884.

pericarpinus L. Buddeberg 1884.

perpendicularis Reich. Buddeberg 1884.

537. Phytophylax

* Waltoni Boh. Perris 1851.

538. Ceutorrhynchidius

- * troglodytes F. Buddeberg 1885.
- * floralis Pk. Heeger 1854.
- * pulvinatus Gyll. Heeger 1854.

539. Ceutorrhynchus

- * symphyti Bedel. Cussac 1855.
- geographicus Goeze. Buddeberg 1884.
- quadridens Pz. Goureau 1866.
- macula alba Hbst. Klingelhoeffer 1843.
- * pleurostigma Mrsh. Guérin 1845.
- Roberti Gyll. Rupertsberger 1870.
- * napi Gyll. Taschenberg 1865.
- * hirtulus Germ. Laboulbène 1856.
- erysimi F. Brischke 1881.
- contractus Mrsh. Frauenfeld 1872.
- arator Gyll. Buddeberg 1884.
- * assimilio Pk. Laboulbène 1857.

540. Poophagus

- sisymbrii F. Letzer 1883.

541. Tapinotus

- sellatus F. Rosenhauer 1882.

542. Baris

- morio Boh. Bach 1856.
- * laticollis Mrsh. Dufour 1846.
- cuprirostris F. Dufour 1846.
- picicornis Mrsh. Frauenfeld 1866.
- * coerulescens Scop. Taschenberg 1865.
- chlorizans Germ. Plieninger 1837.

543. Calandra

- * granaria L. De Geer 1775.
- * oryzae L. Kollar 1848.

544. Balaninus

- elephas Gyll. Perris 1877.
- * nucum L. Roesel 1755.
- * turbatus Gyll. Ratzeburg 1837.
- villosus F. Goureau 1856.
- betulae Steph. Godard 1850.

545. Balanobius

- * salicivorus Pk. Bouché 1834.

546. Anthonomus

- * rubi Hbst. Nördlinger 1855.
- cinctus Koll. Frauenfeld 1872.
- * pedicularius L. De Geer 1775.
- spilotus Redt. Perris 1877.
- * pomorum L. Frisch 1720.
- rectirostris L. Nördlinger 1855.

547. Elleschus

- bipunctatus L.? Hamilton 1884.

548. Tychius

- 5 punctatus L. Kaltenbach 1874.
- polylineatus Germ. Frauenfeld 1862.
- crassirostris Kiesw. Mik 1883.

549. Sibinia

- femoralis Germ. Giraud 1861.
- attalica Gyll. Perris 1876.
- viscariae L. Buddeberg 1884.

550. Rhynchaenus

- * quercus L. Réaumur 1737.
- * rufipes Schrk. De Geer 1775.
- alni L. De Geer 1775.
- * fagi L. Ratzeburg 1837.
- testaceus Müll. Bouché 1834.
- * populi F. Frisch 1721.
- pratensis Germ. Letzner 1853.
- rufitarsis Germ. Decaux 1893.
- * foliorum Müll.? Swammerdamm 1752.

551. Rhamphus

- pulicarius Hbst. Heyden 1863.

552. Mecinus

- pyraster Hbst. Buddeberg 1884.
- collaris Germ. Chapuis 1853.
- * janthinus Germ. Buddeberg 1883.

553. Gymnetron

- * beccabungae L. Bouché 1834.
- Pirazzolii Stierl. Letzner 1872.
- assulus Grav. Rosenhauer 1882.
- bipustulatum Rossi. Buddeberg 1888.
- * linariae Pz. Hammerschmidt 1832.
- * tetricum F. Heeger 1859.
- v. antirrhini Germ. Cornelius 1863.
- noctis Hbst. Frauenfeld 1861.

554. Miarus

- * campanulae L. De Geer 1775.

555. Cionus

- * scrophulariae L. De Geer 1775.
- tuberculatus Scop. Bouché 1834.
- * thlaspi F. Perris 1850.
- Schönherri Bris. Perris 1873.
- * unguatus Germ. Perris 1850.
- olens F. Goedart 1667.
- alauda Hbst. Peragallo 1866.
- solani F. Kaltenbach 1874.
- * fraxini de Geer. De Geer 1775.

556. Nanophyes

- niger Waltl.? Perris 1857.
- * hemisphaericus Ol. Dufour 1854.
- marmoratus Goeze. Buddeberg 1884.

557. Magdalis

- * memnonia Gyll. Perris 1856.
- * violacea L. Ratzeburg 1837.
- ruficornis L. Rosenhauer 1882.
- atterima L. Rosenhauer 1882.

558. Apion

- * Pomonae F. Curtis 1860.
- * craccae L. De Geer 1775.
- cerdo Gerst. Jacquet 1888.
- tubiferum Gyll. Xambeu 1890.

558. Apion

- carduorum* Kirby. Frauenfeld 1866.
- atomarium* Kirby. Kieffer 1891.
- Buddebergi* Bedel. Buddeberg 1891.
- * *ulicis* Forst. Goureau 1847.
- fuscirostre* F. Buddeberg 1884.
- genistae* Kirby. Buddeberg 1884.
- urticarium* Hbst. Frauenfeld 1866.
- radiolus* Kirby. Bouché 1847.
- * *curvirostre* Gyll. Heeger 1855.
- seniculus* Kirby. Frauenfeld 1866.
- elongatum* Germ. Frauenfeld 1866.
- ononicola* Bach. Frauenfeld 1866.
- * *apricans* Hbst. Marckwick 1802.
- laevigatum* Pk. Letzner 1851.
- scutellare* Kirby. Perris 1840. (?)
- meliloti* Kirby. Frauenfeld 1866.
- miniatum* Germ. Frauenfeld 1868.
- * *frumentarium* L. Laboulbène 1862.
- sedi* Germ. Buddeberg 1885.
- violaceum* Kirby. Laboulbène 1862.
- simum* Germ. Goureau 1866.

559. Rhynchites

- * *betulae* L. Ratzeburg 1837.
- purpureus* L. Buddeberg 1887.
- * *bacchus* L. Walkenaer 1836.

560. Rhinomacer

- * *betuleti* L. Walkenaer 1836.
- populi* L. Huber 1839.

561. Cyphus

- nitens* Scop. Goureau 1841.

562. Attelabus (Apoderus)

- * *coryli* L. Ratzeburg 1837.

Nemonychidae**563. Cimberis**

- * *attelaboides* F. Perris 1856.

Anthribidae**564. Tropideres**

- * *albirostris* Hbst. Perris 1877.
- marchicus* Hbst. Rosenhauer 1882.
- * *niveirostris* F. Perris 1877.
- * *sepicola* F. Perris 1877.
- hilaris* Fahr. Perris 1877.
- * *oxyacanthae* Bris. Perris 1877.

565. Platystomus

- * *albinus* L. Perris 1877.

566. Anthribus

- * *fasciatus* Forst. Frisch 1730.
- * *variegatus* Fourc. Dalman 1824.

567. Araeocerus

- fasciculatus* de Geer. Lucas 1861.

568. Choragus

- * *Sheppardi* Kirby. Dufour 1843.

569. Urodon

- * *conformis* Suffr. Buddeberg 1884.
- rufipes* Ol. Frauenfeld 1868.

Mylabridae**570. Mylabris**

- * *pisorum* L. Kalm 1756.
- * *lensis* Boh. Heeger 1857.
- * *granaria* L. Curtis 1860.
- * *seminaria* L. Taschenberg 1865.
- marginalis* F. Goureau 1866.
- cisti* F. Pissot 1889.
- atomaria* L. Stefanelli 1874.

Brenthidae**Scolytidae****571. Hylastes**

- * *ater* Pk. Perris 1856.
- * *palliatus* Gyll. Ratzeburg 1837.
- * *trifolii* Müll. Müller 1807.

572. Hylurgus

- * *ligniperda* F. Perris 1856.
- * *piniperda* L. Ratzeburg 1837.
- minor* Hartig. Perris 1856.

573. Polygraphus

- * *Polygraphus* L. Heeger 1866.

574. Phloeosinus

- * *bicolor* Brullé. Decaux 1889.
- * *thujae* Perris. Buddeberg 1883.

575. Hylesinus

- oleiperda* F. Fonscolombe 1840.
- * *fraxini* Pz. Guérin 1846.

576. Phloeophthorus

- spartii* Nördl. Buddeberg 1884.

577. Phloeotribus

- scarabaeoides* Bern. Fonscolombe 1840.

578. Scolytus

- * *scolytus* F. Hammerschmidt 1833.
- Ratzeburgi* Jans. Schreiber 1886.
- piri* Ratz. Buddeberg 1885.
- * *intricatus* Ratz. Ratzeburg 1837.
- rugulosus* Ratz. Buddeberg 1885.
- ensifer* Eichh. Decaux 1890.

579. Crypturgus

- * *pusillus* Gyll. Ratzeburg 1837.

580. Hypoborus

- ficus* Er. Xambeu 1889.

581. Cryphalus

- * abietis Ratz. Ratzeburg 1837.
- * tiliae Pz. Lindeman 1876.
- * asperatus Gyll. Heeger 1866.
- alni Lindem. Lindeman 1875.

582. Pityophthorus

- * ramulorum Perris. Perris 1856.

583. Pityogenes

- * chalcographus L. Ratzeburg 1837.
- * bidentatus Hbst. Perris 1856.

584. Xylocleptes

- bispinus Dft. Buddeberg 1885.

585. Ips

- * sexdentatus Boern. Perris 1856.
- * cembrae Heer. Heer 1836.
- * typographus L. Sierstorff 1794.
- * laricis F. Kollar 1837.
- * curvidens Germ. Kollar 1837.

586. Thamnurgus

- Kaltenbachi Bach. Buddeberg 1880.

587. Dryocoetes

- aceris Lindem. Lindeman 1875.

588. Coccotrypes

- * dactiliperda F. Letzner 1859.

589. Xyleborus

- * eurygraphus Ratz. Perris 1856.

590. Xyloterus

- * lineatus Ol. Ratzeburg 1837.

591. Platypus

- * cylindrus F. Ratzeburg 1837.

Cerambycidae**592. Spondylis**

- * buprestoides L. Ratzeburg 1837.

593. Prionus

- * coriarus L. Roesel 1749.

594. Ergates

- * faber L. Mulsant 1839.

595. Macrotoma

- scutellare Germ. Mulsant 1859.

596. Aegosoma

- * scabriceps Scop. Mulsant 1855.

597. Tragosoma

- * depsarium L. Perris 1877.

598. Vesperus

- strepens F. Mayet 1890.

- * Xatarti Duf. Mulsant 1871.

599. Rhagium

- * sycophanta Schrk. Schioedte 1875.
- * mordax de Geer. De Geer 1775.
- * bifasciatum F. Candèze 1853.
- * inquisitor L. Ratzeburg 1837.

600. Rhamnasium

- * bicolor Schrk. Candèze 1853.

601. Oxymirus

- * cursor L. Schioedte 1875.

602. Toxotus

- * meridianus L.? Perris 1877.

603. Acmaeops

- pratensis Laich. Xambeu 1893.

- * collaris L. Perris 1876.

604. Leptura

- unipunctata F. Xambeu 1892.
- * rubra L. Perris 1876.
- erythroptera Hagn. Perris 1877.
- scutellata F. Bond 1833.
- stragulata Germ. Xambeu 1892.
- * dubia Scop. Perris 1877.
- sanguinolenta L. Schioedte 1875.
- * aurulenta F. Perris 1840.
- 4 fasciata L. Schioedte 1875.
- * maculata Poda. Westwood 1839.
- melanura L. Mulsant 1864.
- * attenuata L. Perris 1877.

605. Grammoptera

- * ustulata Schall. Perris 1877.
- * ruficornis F. Perris 1877.
- variegata Germ. Perris 1877.

606. Caenoptera

- * minor L. Schioedte 1875.
- * umbellatarum Schreb. Perris 1877.

607. Stenopterus

- * rufus L. Perris 1877.

608. Dilus

- * fugax F. Perris 1877.

609. Cartallum

- ebulinum L. Xambeu 1890.

610. Leptidea

- brevipennis Muls. Perris 1877.

611. Gracilia

- * minutula L. Schmitt 1843.

612. Cerambyx

- * cerdo L. Frisch 1724.
- * v. Mirbecki Lue. Perris 1877.
- Scopolii Fröhl. Candèze 1853.

613. Hesperophanes

- cinereus Villers. Mulsant 1855.

- Iuridus Ol. Girard 1876.

- 614. Stromatium**
* fulvum Villers. Mulsant 1872.
- 615. Icosium**
* tomentosum Luc. Perris 1877.
- 616. Oxypleurus**
Nodieri Muls. Mulsant 1855.
- 617. Criocephalus**
* rusticus L. Perris 1856.
- 618. Asemum**
* striatum L. Candèze 1853.
- 619. Tetropium**
* castaneum L. Ratzeburg 1837.
fuscum F. Schioedte 1875.
- 620. Anisarthron**
barbipes Schrk. Schmitt 1843.
- 621. Phymatodes**
glabratus Charp. Xambeu 1890.
* lividus Rossi. Perris 1877.
* testaceus L. Schioedte 1875.
* fasciatus Villers. Perris 1877.
* alni L. Perris 1877.
- 622. Pyrrhidium**
* sanguineum L. Goureau 1843.
- 623. Callidium**
* aeneum de Geer. Heeger 1853.
* violaceum L. Kirby 1800.
- 624. Semanotus**
Laurasi Luc. Perris 1877.
- 625. Hylotrupes**
* bajulus L. Heeger 1857.
- 626. Rhopalopus**
* insubricus Germ. Altum 1875.
clavipes F. Perris 1877.
* femoratus L. Perris 1877.
- 627. Rosalia**
* alpina L. Altum 1878.
- 628. Aromia**
* moschata L. Westwood 1839.
- 629. Purpuricenus**
budensis Goeze. Xambeu 1893.
* Koehler L. Perris 1877.
- 630. Plagionotus**
* detritus L. Perris 1877.
* arcuatus L. Candèze 1853.
- 631. Xylotrechus**
arvicola Ol. Xambeu 1893.
- 632. Clytus**
tropicus Pz. Decaux 1882.
* arietis L. Perris 1847.
rhamni Germ. Perris 1877.
- 633. Clytanthus**
* varius F. Perris 1877.
* glabromaculatus Goeze. Waterh. 1875.
ruficornis Ol. Decaux 1893.
sartor F. Perris 1877.
- 634. Anaglyptus**
* mysticus L. Frauenfeld 1872.
- 635. Parmena**
* balteus L. Schioedte 1875.
* pubescens Dalm. Schioedte 1875.
* Solieri Muls. Solier 1835.
- 636. Dorcadion**
carinatum Pall. Portschinsky 1879.
molitor F. Mayet 1882.
- 637. Dorcatypus**
* tristis F. Perris 1877.
- 638. Morimus**
* asper Sulz. Schioedte 1875.
- 639. Lamia**
* textor L. Candèze 1853.
- 640. Monohammus**
* sartor F. Schioedte 1875.
* sutor L. Westwood 1839.
* galloprovincialis Ol. Perris 1856.
- 641. Acanthoderes**
* clavipes Schrk. Perris 1877.
- 642. Acanthocinus**
* aedilis L. Ratzeburg 1837.
* reticulatus Ratz. Perris 1877.
* griseus F. Perris 1856.
- 643. Liopus**
* nebulosus L. Heeger 1855.
- 644. Exocentrus**
* adspersus Muls. Perris 1877.
* lusitanicus L. Perroud 1855.
punctipennis Muls. Mulsant 1856.
- 645. Pogonochaerus**
hispidulus Pill. Perris 1877.
* hispidus Schrk. Bouché 1847.
Perroudi Muls. Rey 1887.
Caroli Muls. Rey 1887.
* fasciculatus de Geer. Altum 1884.
decoratus Fairm. Perris 1877.
- 646. Deroplia**
Genei Arag. Xambeu 1890.
- 647. Haplocnemia**
curculionoides L. Xambeu 1892.
* nebulosa F. Schioedte 1875.
- 648. Niphona**
picticornis Muls. Mulsant 1859.

649. Albana

* *M. griseum* Muls. Perris 1877.

650. Anaesthetis

* *testacea* L. Perris 1877.

651. Calamobius

* *filum* Rossi. Guérin 1847.

652. Agapanthia

* *irrorata* F. Graëlls 1850.

* *aphodeli* Ltr. Mulsant 1872.

Dabli Richter. Perris 1877.

villosoviridescens de G. Perris 1877.

* *cordui* L. Perris 1855.

violacea F. Mulsant 1863.

653. Saperda

* *carcharias* L. Ratzeburg 1837.

similis Laich. Erné 1873.

* *populnea* L. Bouché 1834.

* *scalaris* L. Goureau 1844.

* *punctata* L. Perris 1877.

654. Tetrops

* *praeusta* L. Perris 1877.

655. Stenostola

* *ferrea* Schrk. Schioedte 1875.

656. Phytoecia

* *pustulata* Schck. Perris 1877.

affinis Pz. Xambeu 1889.

* *ephippium* F. Heeger 1851.

* *coerulescens* Scop. Candèze 1853.

657. Oberea

pupillata Gyll. Goureau 1866.

* *oculata* L. Perris 1877.

* *linearis* L. Roesel 1749.

erythrocephala F. Xambeu 1883.

Chrysomelidae**658. Haemonia**

* *appendiculata* Pz. Kunze 1818.

Curtisi Lac. Lacordaire 1851.

659. Donacia

* *crassipes* F. Schmidt-Schwedt 1887.

aquatica L. Xambeu 1890.

* *limbata* Pz. Guérin 1846.

* *bicolora* Zschach. Perris 1848.

* *clavipes* F. Heeger 1854.

simplex F. Siebold 1859.

660. Lema

cyanella L. Cornelius 1859.

* *lichenis* Voet. Réaumur 1737.

* *melanopa* L. Réaumur 1737.

Hoffmannseggii Lac. Xambeu 1890.

661. Crioceris

* *lilii* Scop. Blankaart 1688.

merdigera L. Boudier 1826.

tibialis Villa. Heyden 1863.

* *12 punctata* L. Frisch 1738.

5 punctata Scop. Targ. T. 1884.

14 punctata Scop. Targ. T. 1884.

* *asparagi* L. Frisch 1720.

662. Labidostomis

lusitanica Germ. Rosenhauer 1852.

* *longimana* L. Hübner 1785.

distinguenda Rosh. Rosenhauer 1852.

663. Lachnaea

* *vicina* Lac. Lucas 1851.

tristigma Lac. Rosenhauer 1852.

* *pubescens* Duf. Dufour 1820.

sexpunctata Scop. Rosenhauer 1852.

664. Clytra

* *4 punctata* L. Schaller 1783.

laeviuscula Ratz. Rosenhauer 1882.

665. Gynandrophthalma

salicina Scop. Rosenhauer 1882.

666. Coptocephala

Gebleri Gebl. Rosenhauer 1882.

unifasciata Scop. Rosenhauer 1852.

rubicunda Laich. Rosenhauer 1852.

667. Cryptocephalus

coryli L. Rosenhauer 1852.

sexpunctatus Suffr. Rosenhauer 1882.

bipunctatus L. Rosenhauer 1852.

aureolus Suffr. Rosenhauer 1852.

5 punctatus Harr. Géné 1830.

pini L. Rosenhauer 1852.

Moraei L. Rosenhauer 1852.

vittatus F. Rosenhauer 1852.

fulvus Goeze. Rosenhauer 1852.

668. Pachybrachys

hieroglyphicus Laich. Rosenhauer 1852.

669. Adoxus

* *vitis* F. Latreille 1804.

670. Chrysochus

pretiosus F. Xambeu 1892.

671. Colaphus

* *sophiae* Schall. Mulder 1860.

672. Colaspidea

* *atrum* Ol. Dufour 1836.

673. Gastroidea

viridula de Geer. Letzner 1859.

* *polygoni* L. Chapuis 1853.

674. Entomoscelis

* *adonidis* Pall. Lesne 1890.

* *sacra* L. Lyonet 1761.

675. Timarcha

- * tenebricosa F. Geoffroy 1761.
- violaceonigra de G. Rosenhauer 1882.
- interstitialis Fairm. Xambeu 1890.
- rugosula Rosh. Rosenhauer 1882.
- metallica Laich. Rosenhauer 1832.

676. Cyrtonus

- rotundatus H. Sch. Mulsant 1847.

677. Chrysomela

- haemoptera L. Rosenhauer 1882.
- diluta Germ. Mulsant 1852.
- goettingensis L. Rosenhauer 1882.
- rossia Ill. Rosenhauer 1882.
- limbata F. Rosenhauer 1882.
- Banksi F. Osborne 1880.
- staphylaea L. Rosenhauer 1882.
- sanguinolenta L. Letzner 1859.
- marginalis Dft. Buddeberg 1884.
- analisa L. Rosenhauer 1882.
- brunsvicensis Grv. Cornelius 1858.
- hyperici Forst. Rosenhauer 1882.
- didymata Scrib. Buddeberg 1888.
- americana L. Chapuis 1853.
- cerealis L. Rosenhauer 1882.
- asclepiadis Villa. Rosenhauer 1882.
- * coeruleans Scrib. Chapuis 1853.
- fastuosa L. Osborne 1880.
- graminis L. Letzner 1841.
- menthastris Suffr. Kaltenbach 1874.
- * varians Schall. De Geer 1775.
- polita L. Rosenhauer 1882.

678. Orina

- alpestris Schum. Weise 1883.
- v. polymorpha Kr. Weise 1885.
- plagiata Suffr. Schultze 1886.
- gloriosa F. Perroud 1855.
- cacaliae Schrk. Letzner 1856.

679. Phytodecta

- viminalis L. Letzner 1855.
- rufipes de Geer. Chapuis 1853.
- Linnaeana Schrk. Rosenhauer 1882.
- nivosa Suffr. Letzner 1864.
- * fornicata Brügg. Heeger 1848.
- olivacea Forst. Chapuis 1853.
- 5 punctata F. Cornelius 1850.
- pallida L. ? Frauenfeld 1872.

680. Phyllodecta

- * vulgatissima L. De Geer 1775.
- tibialis Suffr. Weise 1884.
- * vitellinae L. Roesel 1749.
- laticollis Suffr. Cornelius 1857.
- atrovirens Corn. Cornelius 1857.

681. Hydrothassa

- aucta F. Chapuis 1853.
- marginella L. Cornelius 1857.
- hannoverana F. Cornelius 1857.

682. Prasocuris

- phelandrii L. Cornelius 1857.
- junci Brahm. Letzner 1857.

683. Sclerophaedon

- carniolicus Germ. Weise 1884.

684. Phaedon

- pyritosus Rossi. Rosenhauer 1882.
- * cochleariae F. Letzner 1853.
- tumidulus Germ. Hart 1882.
- armoraciae L. Cornelius 1863.

685. Plagiodesma

- * versicolora Laich. Goedart 1667.

686. Melasoma

- * aenea L. Frisch 1728.
- * cuprea F. Letzner 1857.
- lapponica L. Märkel 1858.
- 20 punctata Scop. Letzner 1857.
- * collaris L. Heer 1836.
- * populi L. Goedart 1667.
- * tremulae F. Ratzeburg 1837.

687. Agelastica

- * alni L. De Geer 1775.

688. Lochmaea

- * capreae L. Ratzeburg 1837.
- crataegi Forst.? Weise 1886.

689. Galerucella

- viburni Pk. Bouché 1834.
- * nymphaeae L. De Geer 1775.
- lineola F. Rosenhauer 1882.
- * luteola Müll. Heeger 1858.
- calmariensis L. Cornelius 1867.

690. Galeruca

- * tanaceti L. Roesel 1749.
- Pomona Scop. Scopoli 1763.
- laticollis Sahlb. Bohemann 1852.

691. Sermyla

- * halensis L. Joannis 1866.

692. Podagrion

- fuscipes L. Foudras 1859.
- * fuscicornis L. Heeger 1858.

693. Arrhenocoela

- lineata Rossi. Perris 1876.

694. Psylliodes

- * *chrysocephala* L. Wtewal 1859.
- napi* F. Goureau 1864.
- dulcamarae* Koch. Goureau 1866.
- hyoscyami* L ? Savard 1884.

695. Haltica

- querectorum* Foudr. Bouché 1847.
- * *ampelophaga* Guér. Guérin 1858.
- lythri* Aubé. Perris 1876.
- tamaricis* Schrk. Foudras 1859.
- carduorum* Guér. Guérin 1858.
- * *oleracea* L. Chapuis 1853.
- pusilla* Dft. Rosenhauer 1882.

696. Hermaeophaga

- mercurialis* F. Buddeberg 1888.

697. Phylloreta

- * *nemorum* L. Le Keux 1837.
- * *vittula* Redt. Riley 1855.

698. Aphthona

- cyparosiae* Koch. Buddeberg 1888.
- coerulea* Fourer. Buddeberg 1888.

699. Longitarsus

- echii* Koch. Buddeberg 1884.
- niger* Koch. Buddeberg 1888.
- luridus* Scop. Rupertsberger 1872.
- melanocephalus* Gyll. Buddeberg 1884.
- exoletus* L. Buddeberg 1884.
- verbasci* Pz. Buddeberg 1888.

700. Dibolia

- femoralis* Redt. Heeger 1858.
- occultans* Koch. Brischke 1881.
- cryptocephala* Koch. Brischke 1881.
- rugulosa* Redt. Frauenfeld 1864.

701. Mniophila

- muscorum* Koch. Kaltenbach 1874.

702. Sphaeroderma

- testaceum* F. Kaltenbach 1874.
- cardui* Gyll. Perris 1876.

703. Argopus

- Ahrensi Germ. Hammerschmidt 1832.

704. Hispa

- * *testacea* L. Perris 1855.

705. Cassida

- * *viridis* L. Goedart 1667.
- canaliculata* Laich. Bach 1851.
- * *murraea* L. Kirby 1797.

705. Cassida

- sanguinosa* Suffr. Cornelius 1846.
- * *vibex* L. Goedart 1662.
- * *rubiginosa* Müll. Kirby 1797.
- deflorata* Ill. Perris 1876.
- hexastigma* Suffr. Xambeu 1892.
- chloris* Suffr. Cornelius 1847.
- stigmatica* Suffr. Rosenhauer 1882.
- denticollis* Suffr. Cornelius 1847.
- ornata* Crtz. Suffrian 1844.
- lineola* Crtz. Letzner 1855.
- * *nebulosa* L. Frisch 1722.
- subferruginea* Schrk. Cornelius 1847.
- flaveola* Thunb. Gardiner 1837.
- pusilla* Waltl. Perris 1876.
- vittata* Villers. Lyonet 1832.
- * *nobilis* L. Rupertsberger 1872.
- margaritacea* Schall. Rupertsb. 1872.

Coccinellidae**706. Epilachma**

- chrysomelina* F. Junker 1841.
- * *Argus* Fourcr. Westwood 1839.

707. Subcoccinella

- * *24 punctata* L. Huber 1842.

708. Cynegetis

- * *impunctata* L. Heeger 1851.

709. Hippodamia

- 13 punctata* L. Rosenhauer 1832.

710. Adonia

- * *variegata* Goeze. Letzner 1856.

711. Anisosticta

- 19 punctata* L. Mulsant 1846.

712. Semiadalia

- notata* Laich. Heyden 1864.

713. Adalia

- obliterata* L. Mulsant 1846.
- * *bipunctata* L. Frisch 1730.

714. Coccinella

- * *7 punctata* Goedart 1669.
- * *5 punctata* L. Heeger 1852.
- distincta* Falb. Rosenhauer 1882.
- hieroglyphica* L. Reich 1809.
- * *10 punctata* L. Letzner 1858.
- 4 punctata* Pont. Letzner 1858.
- * *conglobata* L. Letzner 1858.
- v. *impostulata* L. Rey 1887.
- 14 pustulata* L. Rosenhauer 1882.

715. Mysia*oblongoguttata* L. Mulsant 1846.**716. Anatis**** ocellata* L. De Geer 1775.**717. Halyzia**

- * 16 *guttata* L. Mulsant 1846.
- 12 *guttata* Poda. Frauenfeld 1868.
- * 10 *guttata* L. Rosenhauer 1882.
- * 14 *guttata* L. Perris 1862.
- tigrina* L. Rosenhauer 1882.
- 18 *guttata* L. Mulsant 1846.
- * 22 *punctata* L. Mulsant 1846.
- * 14 *punctata* L. Frisch 1730.

718. Chilocorus

- * *similis* Rossi. De Geer 1775.
- * *bipustulatus* L. Roesel 1749.

719. Exochomus*4 pustulatus* L. Buddeberg 1884.**720. Coccidula**** scutellata* Hbst. Heeger 1848.**721. Novius***eruentatus* Muls. Weise 1887.** v. 10 punctatus* Kr. Perris 1882.**722. Scymnus**

- ferrugatus* Moll. Schindler 1879.
- minimus* Rossi. Bouché 1847.
- * *subvillosus* Goeze. Réaumur 1736.
- * *celer* Weise. Heeger 1853.
- * *arcuatus* Rossi. Heeger 1857.
- * *punctillum* Weise. Rouget 1858.
- frontalis* F. Rühl 1885.
- * *interruptus* Goeze. Perris 1862.
- ? species. Lemoine 1885.

Index Generum.

- A** *Abax* 107. 278.
Abdera 192. 292.
Ablattaria 130. 282.
Abraeus 146. 285.
Acanthoberosus 114. 279.
Acanthocinus 252. 298.
Acanthoderes 252. 298.
Acidota 126. 281.
Acilius 111. 279.
Acinopus 108. 278.
Aclypea 130. 282.
Acmaeodera 158. 287.
Acmaeops 245. 297.
Actocharis 118. 280.
Adalia 272. 301.
Adelocera 163. 287.
Adonia 271. 301.
Adoxus 258. 299.
Aegosoma 244. 297.
Aëpus 106. 278.
Aesalus 147. 285.
Agabus 111. 278.
Agapanthia 253. 299.
Agathidium 131. 282.
Agelastica 264. 300.
Aglenus 140. 284.
Agnathus 191. 292.
Agrilus 160. 287.
Agriotes 167. 288.
Agyrtes 131.
Akis 183. 290.
Alaus 163. 287.
Albana 253. 299.
Aleochara 116. 279.
Allecula 190. 292.
Alophus 207.
Alphitobius 188. 291.
Alphitophagus 187. 291.
Amara 108. 278.
Amphotis 137.
Anaesthetis 253. 299.
Anaglyptus 251. 298.
Anaspis 194. 292.
Anatis 272. 302.
Ancylopus 133.
Anemadus 128.
Anisarthron 249. 298.
Anisodactylus 109. 278.
Anisoplia 153. 275. 286.
Anisosticta 271. 301.
Anisotoma 131. 282.
Anisoxya 192. 292.
Anitys 181. 290.
Anomala 153. 286.
Anoplus 212.
Anoxia 152. 286.
Anthaxia 158. 287.
Antherophagus 134. 283.
Anthicus 200. 293.
Antholinus 173. 289.
Anthonomus 218. 295.
Anthrenus 144. 285.
Anthribus 230. 296.
Anthypna 155. 286.
Apalochrus 174. 289.
Aphanisticus 161. 287.
Aphodius 148. 285.
Aplthona 268. 301.
Apion 224. 295.
Apoderus 229. 296.
Araeocerus 230. 296.
Archontas 163. 287.
Argopus 270. 301.
Aristus 108. 278.
Aromia 250. 298.
Arrhenocoela 266. 300.
Arthrolips 132. 282.
Asbolus 129. 282.
Asclera 201. 293.
Asemum 248. 298.
Asida 184. 291.
Aspidiphorus 181. 290.
Astataopteryx 132. 282.
Atemelis 117. 275. 280.
Ateuchus 147. 275. 285.
Atheta 117. 280.
Athous 166. 288.
Atomaria 135. 283.
Attagenus 143. 284.
Attelabus 229. 296.
Aulonium 140. 284.
Aulonogyrus 112. 279.
Axinotarsus 173. 289.
- B** *Badister* 109. 278.
Bagous 212. 294.
Balaninus 218. 295.
Balanobius 218. 295.
Baptolinus 122. 281.
Baris 217. 295.
Barynotus 205.
Barypithes 203. 293.
Bathyscia 128.
Batophila 268.
Batrissus 127.
Bembidion 105. 277.
Berginus 136. 283.
Berosus 114. 279.
Blaps 184. 291.
Bledius 125. 281.
Blitophaga 129. 282.
Bolboceras 150.
Bolitophagus 186. 291.
Bostrychus 182. 290.
Brachonyx 212. 294.
Brachycerus 205. 294.
Brachyderes 204. 293.
Brachypterus 136. 283.
Brachytemnus 213. 294.
Broscus 105. 277.
Bruchus 177. 289.
Buprestis 157. 286.
Byrrhus 178. 289.
- C** *Caenoptera* 246. 297.
Cafius 121. 280.
Calamobius 253. 299.
Calandra 217. 295.
Calathus 107.
Callicnemis 151. 286.
Callidium 249. 298.
Calopus 200. 293.
Calosoma 102. 277.

Calyptomerus 131. 282.
 Cantharis 172. 289.
 Capnodis 156. 286.
 Carabus 102. 277.
 Cardiomera 106. 278.
 Cardiophorus 165. 287.
 Carpophilus 137. 283.
 Carphoborus 234.
 Cartallum 247. 297.
 Cassida 270. 301.
 Cathartus 141. 284.
 Cathormiocerus 205.
 Catopomorphus 128. 282.
 Catops 128. 282.
 Caulotrupis 213.
 Cebrio 168. 288.
 Cerambyx 247. 297.
 Cercus 136. 283.
 Cercyon 114. 279.
 Cerocoma 196. 293.
 Cerophytum 162. 287.
 Ceruchus 147. 285.
 Cerylon 140. 284.
 Cetonia 154. 286.
 Ceutorrhynchidius 215. 295.
 Ceutorrhynchus 215. 295.
 Chaetocnema 267.
 Chalcoephora 155. 286.
 Chenium 127. 281.
 Chevrolatia 127.
 Chilocurus 273. 302.
 Chlaenius 109. 278.
 Chlorophanus 205.
 Choerorrhinus 213. 294.
 Choragus 230. 296.
 Chrysanthia 201. 293.
 Chrysobothrys 159. 287.
 Chrysochus 259. 299.
 Chrysomela 260. 300.
 Cicindela 101. 277.
 Cillenum 105. 277.
 Cimberis 230. 296.
 Cionus 223. 295.
 Cis 183. 290.
 Clamoris 189. 291.
 Claviger 127. 281.
 Cleonus 205. 294.
 Clerus 175. 289.
 Clyanthus 251. 275. 298.
 Clytra 257. 299.
 Clytus 250. 298.
 Cnemidotus 110. 278.
 Cneorrbinus 205. 294.
 Coccidula 273. 302.
 Coccinella 272. 301.
 Coccoptypes 242. 297.
 Codiosoma 213.
 Coelambus 110. 278.

Coeliodes 214. 294.
 Coenocara 181. 290.
 Colaphus 259. 299.
 Colaspidea 259. 299.
 Colobicus 139. 284.
 Colpodota 117. 280.
 Coluccera 135.
 Colydium 140. 284.
 Coniatus 210. 294.
 Conopalpus 193. 292.
 Conurus 119. 280.
 Copris 148. 285.
 Coptocephala 258. 299.
 Coroebus 159. 287.
 Corticaria 135. 283.
 Corticeus 188. 291.
 Cortodera 246.
 Corynetes 176. 289.
 Coryphium 125. 281.
 Coryssomerus 217.
 Cossonus 213. 294.
 Creophilus 120. 280.
 Crepidodera 266.
 Criocephalus 248. 298.
 Crioceris 256. 299.
 Crypthalus 238. 297.
 Crypticus 185. 291.
 Cryptocephalus 258. 299.
 Cryptophagus 134. 283.
 Cryptorrhynchus 214. 294.
 Crypturgus 237. 296.
 Ctesias 144. 285.
 Cucujus 140. 284.
 Cybister 112. 279.
 Cyhrus 103. 277.
 Cylindromorphus 161.
 Cymatopterus 111. 279.
 Cynegetis 271. 301.
 Cyphaea 118. 280.
 Cyphon 169. 288.
 Cyphus 229. 296.
 Cyrtonus 260. 300.
 Cyrtotriplax 133. 282.

Dascillus 169. 288.
 Dasytes 174. 289.
 Dendroctonus 234. 296.
 Dendrophagus 141. 284.
 Denops 175. 289.
 Denticollis 168. 288.
 Dermestes 142. 284.
 Derocrepis 266.
 Deronectes 110. 278.
 Deroplia 253. 298.
 Diaperis 187. 291.
 Dibolia 269. 301.
 Dicerca 156. 286.

Dichirotrichus 109. 278.
 Dicranthus 212.
 Dictyoptera 170. 288.
 Diglossa 118. 280.
 Dilus 247. 297.
 Dinarda 116. 275. 280.
 Dinoderus 182.
 Biodyrrhynchus 230.
 Diphyllus 134. 283.
 Dircea 192. 292.
 Dirrhagus 162.
 Ditylus 200. 293.
 Dolopius 168. 288.
 Donacia 256. 299.
 Dorcadion 251. 298.
 Dorcatoma 180. 290.
 Dorcatypus 251. 298.
 Dorcus 147. 285.
 Dorytomus 211. 294.
 Drasterius 163. 287.
 Drilus 173. 289.
 Dromaeolus 162.
 Dromius 109. 278.
 Dryocoetes 241. 297.
 Dryophilus 178.
 Dryophthorus 213. 294.
 Dryops 115. 279.
 Dyschirius 105. 277.
 Dytiscus 112. 279.

Ebaeus 174. 289.
 Echoerus 188. 291.
 Elaphrus 104. 277.
 Elater 164. 287.
 Elateroides 176. 289.
 Eledona 187. 291.
 Elleschus 219. 295.
 Elmis 115. 279.
 Elytrodon 203.
 Emenadia 195. 293.
 Endomychus 134. 283.
 Endophloeus 139. 284.
 Engis 133. 282.
 Eniemus 135. 283.
 Ennearthron 183. 290.
 Entomoscelis 259. 299.
 Epicauta 198. 293.
 Epicometis 154.
 Epilachna 271. 301.
 Epuraea 137. 283.
 Eremotes 213. 294.
 Ergates 244. 297.
 Errirrhinus 211.
 Ernobius 179. 290.
 Eryx 190. 292.
 Eucinetus 131. 282.
 Eucnemis 162. 287.

Euglenes 200.
Eulissus 123. 281.
Eunectes 111. 279.
Eurynebria 104. 277.
Eurythyrea 157. 286.
Euryusa 118.
Exocentrus 252. 298.
Exochomus 273. 302.

Falagria 118. 280.
Faronus 127.
Foucartia 203.

Galeruca 266. 300.
Galerucella 265. 300.
Gastrallus 178. 289.
Gastroidea 259. 299.
Geomyssus 115. 279.
Geotrupes 150. 285.
Gibbium 177. 289.
Glischrochilus 188. 283.
Globicornis 143. 284.
Gnathoncus 146. 235.
Gnorimus 155. 286.
Gonocephalum 186. 291.
Gonodera 190. 292.
Gracilia 247. 297.
Grammoptera 246. 297.
Gymnetron 221. 295.
Gymnopleurus 148.
Gynandrophthalma 257. 299.
Gyrinus 112. 279.
Gyropaena 118. 280.

Habrocerus 119. 280.
Haemonia 255. 299.
Haliplus 110. 278.
Hallomenus 191. 292.
Haltica 267. 301.
Halyzia 273. 302.
Hapalus 199. 293.
Haplidia 151.
Haplocnemia 253. 301.
Haplocnemus 175.
Harpalus 108. 278.
Hedobia 179. 290.
Helenophorus 183. 290.
Heliopates 185. 291.
Helochares 113. 279.
Helodes 169. 288.
Helophorus 114. 279.
Helops 189. 291.
Heptaulacus 149. 285.
Hermaeophaga 268. 301.
Hesperophanes 248. 297.

Hetaerius 146.
Heterhelus 136. 283.
Heterocerus 116. 279.
Heterothops 119. 280.
Hippodamia 271. 301.
Hispa 270. 301.
Hister 145. 285.
Holoparamecus 135. 283.
Homalisus 170. 288.
Homaloplia 153. 286.
Hoplia 153. 286.
Hoplocephala 187. 291.
Hydrobius 113. 279.
Hydrocyphon 169. 288.
Hydronomus 212.
Hydrophilus 113. 279.
Hydroporus 111. 278.
Hydrothassa 263. 300.
Hydrous 113. 279.
Hylastes 232. 296.
Hylesinus 235. 296.
Hyliota 141. 284.
Hylobius 208. 294.
Hylochares 163. 287.
Hylotrupes 249. 298.
Hylurgus 233. 296.
Hymenalia 190. 292.
Hymenor 190. 292.
Hypebaeus 173. 289.
Hypera 209. 294.
Hyphhydrus 110. 278.
Hypnidous 164. 275. 287.
Hypoborus 238. 296.
Hypocyptus 118.
Hypulus 192. 292.

Icosium 248. 298.
Ilybius 111. 279.
Iphtimus 189. 291.
Ips 240. 297.
Isidus 166.
Julodes 155. 286.

Kisanthobia 157.
Kissophagus 234.

Labidostomis 257. 299.
Laccophilus 111. 278.
Lachnaca 257. 299.
Laemophloeus 140. 284.
Laemostenes 107. 278.
Lagria 191. 292.
Lamia 252. 298.
Lamprohiza 171. 288.
Lampyris 170. 288.

Langelandia 139. 284.
Lareynia 115. 279.
Laricobius 176. 289.
Larinus 207. 294.
Lasioderma 180. 290.
Lathridius 135. 283.
Lathrobium 123. 281.
Lathropus 141. 284.
Latipalpis 156. 286.
Lebia 109.
Leistotrophus 121. 280.
Leistus 104. 277.
Lema 256. 299.
Leptacinus 122. 281.
Leptidea 247. 297.
Leptinus 128.
Leptura 246. 297.
Leptusa 118. 280.
Lethrus 150. 286.
Leucoparyphus 119. 280.
Leucoscelis 158.
Licinus 109. 278.
Ligniperda 181. 290.
Limnebius 114. 279.
Limnoxenus 113. 279.
Limobius 210. 294.
Limonius 165. 288.
Liodes 131. 282.
Liophloeus 205.
Liopus 252. 298.
Liosoma 209.
Liparthrum 238.
Liparus 208. 294.
Lissodema 201. 293.
Litargus 136. 283.
Lixus 206. 294.
Lochmaea 265. 300.
Lomechusa 116. 280.
Longitarsus 269. 301.
Lorocera 105. 277.
Luciola 171. 288.
Ludius 166. 288.
Luperus 264.
Lycoperdina 133. 283.
Lytus 181. 290.
Lygistorpterus 170. 288.
Lymexylon 177. 289.
Lyphia 188. 291.
Lytta 197. 293.

Macronychus 115. 279.
Macrotoma 244. 297.
Magdalisc 224. 295.
Malachius 174. 289.
Malacogaster 173.
Malthodes 173. 289.
Marmoropus 214.

Marolia 192. 292.
Mecinus 221. 295.
Medon 123. 281.
Megapenthes 164. 287.
Megarthus 126. 281.
Megatoma 143. 284.
Melandrya 193. 292.
Melanophila 157. 286.
Melanophtalma 136. 283.
Melanotus 165. 288.
Melasis 162. 287.
Melasoma 264. 300.
Meligethes 137. 283.
Meloë 195. 293.
Melolontha 152. 286.
Melyris 175. 289.
Menephilus 189. 291.
Mesites 213. 294.
Mesocoelopus 180. 290.
Metacantharis 172.
Metoponcus 123. 281.
Miarus 222. 295.
Micralymma 126. 281.
Microcara 169. 288.
Micropeplus 126. 281.
Microzoum 186. 291.
Mniophila 269. 301.
Monohammus 252. 298.
Mononychus 214. 294.
Mordella 193. 292.
Mordellistena 193. 292.
Morimus 251. 298.
Myctetaea 134. 283.
Mycetochara 190. 292.
Myiodes 194. 292.
Mylabris 231. 296.
Myrmecodia 117. 280.
Myrmecocia 117.
Mysia 272. 302.

Nacerdes 200. 293.
Nanophyes 223. 295.
Nebria 104. 277.
Necrobia 176. 289.
Necrophilus 181. 282.
Necrophorus 129. 282.
Necydalis 246.
Nemognatha 198.
Nemosoma 138. 284.
Neuglenes 132. 282.
Niphona 253. 298.
Niptus 177. 289.
Nitidula 137. 283.
Nosodendron 145. 285.
Noterus 110..
Notiophilus 104. 277.

Notoxus 200.
Novius 273. 302.
Nudobius 123. 281.

Oberea 255. 299.
Obrium 247.
Ochina 180. 290.
Ochthebius 114. 279.
Ochthephilus 125. 281.
Octotemnus 183.
Ocypus 121. 280.
Odontaeus 150.
Oedemera 201. 293.
Olibrus 133. 282.
Oligomerus 179. 290.
Oligota 118. 280.
Olistherus 126. 281.
Olocrates 185. 291.
Omalium 126. 281.
Omophlus 191. 292.
Omophron 104. 277.
Onthophagus 148. 285.
Oochrotus 185.
Opatrum 186. 291.
Ophonus 108. 275. 278.
Opilo 175. 289.
Orchesia 191. 292.
Orectochilus 113. 279.
Orina 262. 300.
Orobitis 217.
Orochares 125.
Orthidus 121. 280.
Orthocerus 139. 284.
Orthoperus 132. 282.
Oryctes 150. 286.
Osmoderma 154. 286.
Ostoma 139. 284.
Othius 122. 281.
Otiorrhynchus 202. 293.
Oxylaemus 140. 284.
Oxymirus 245. 297.
Oxymomus 149. 285.
Oxyleurus 248. 298.
Oxypoda 116. 275. 279.
Oxyporus 124. 281.
Oxytelus 124. 281.
Oxythyrea 286.

Pachybrachys 258. 299.
Pachypus 151. 286.
Pachyta 245.
Pachytichius 211.
Paederus 124. 281.
Palorus 188. 291.
Panagaeus 109. 278.
Parmena 251. 298.
Parnus 115. 279.
Paromalus 146. 285.
Patrobus 106. 278.
Paussus 127. 281.
Pediacus 140. 284.
Pedinus 185. 291.
Pelania 170. 288.
Pelecotoma 194.
Pelobius 110. 278.
Peltis 130. 282.
Pentaphyllus 187. 291.
Pentodon 150. 286.
Percus 107. 278.
Peritelus 203
Phaedon 263. 300.
Phaenops 157. 286.
Phalacrus 133. 282.
Phaleria 186. 291.
Philonthus 122. 280.
Philydrus 114. 279.
Phloeophilus 175.
Phloeophthorus 236. 296.
Phloeopora 116. 279.
Phloeosinus 234. 296.
Phloeotribus 236. 296.
Phosphaenus 171. 288.
Phylax 185. 291.
Phyllobius 203.
Phyllodecta 262. 300.
Phylognathus 150. 286.
Phyllopertha 153. 286.
Phyllotreta 268. 301.
Phymatodes 249. 298.
Phytobius 214. 294.
Phytodecta 262. 300.
Phytoecia 254. 299.
Phytosus 118. 280.
Pimelia 184. 291.
Pissodes 210. 294.
Pityogenes 239. 297.
Pityophagus 138. 283.
Pityophthorus 239. 297.
Placusa 118. 280.
Plagiodes 264. 300.
Plagionotus 250. 298.
Platycerus 146. 285.
Platycis 170.
Platydema 187. 291.
Platynus 106. 278.
Platyola 116. 279.
Platypylla 128. 282.
Platypus 243. 297.
Platyscelis 185. 291.
Platysoma 145. 285.
Platysthetus 124. 281.
Platystomus 230. 296.

Plegaderus 146. 285.
 Plinthus 209. 294.
 Pocadius 138. 283.
 Podabrus 172. 288.
 Podagrifica 266. 300.
 Poecilonota 156. 286.
 Poecilus 107. 278.
 Pogonochaerus 252. 298.
 Pogonus 106. 278.
 Polydrusus 203. 293.
 Polygraphus 234. 296.
 Polyphylla 152. 286.
 Poophagus 216. 295.
 Potamophilus 115. 279.
 Potosia 154. 286.
 Prasocuris 263. 300.
 Pria 137. 283.
 Prioncyphon 169. 288.
 Prionus 243. 297.
 Procerus 102. 277.
 Propomacrus 151.
 Prostomis 140. 284.
 Protinus 126. 281.
 Pseudopelta 129. 282.
 Pseudotrechus 109.
 Psilothrix 174. 289.
 Psoa 181. 290.
 Psylliodes 267. 301.
 Pterostichus 107. 275. 278.
 Ptlinus 180. 290.
 Ptosima 158. 287.
 Purpuricenus 250. 298.
 Pyrochroa 199. 293.
 Pyropterus 170. 288.
 Pyrrhidium 249. 298.
 Pytho 201. 293.

Quedius 120. 280.

Rhaebus 231.
 Rhagium 245. 297.
 Rhagonycha 172. 289.
 Rhamnusium 245. 297.
 Rhamphus 221. 295.
 Rhinocyllus 207. 294.
 Rhinomacer 229. 296.
 Rhinoncus 214. 294.
 Rhinosimus 201. 293.
 Rhipidius 194. 292.
 Rhipiphorus 194. 292.
 Rhizophagus 138. 284.
 Rhizotrogus 151. 286.
 Rhopalodontus 183. 290.
 Rhopalopus 250. 298.

Rhynchaenus 220. 295.
 Rhynchites 228. 296.
 Rhyncolus 213. 294.
 Rosalia 250. 298.

Saperda 254. 299.
 Saprinus 146. 285.
 Scaphidema 187. 291.
 Scaphidium 132. 282.
 Scaphisoma 132. 282.
 Scarites 105. 277.
 Scaurus 184. 291.
 Sciodrepa 128. 282.
 Sclerophaedon 263. 300.
 Scolytus 236. 296.
 Scriptia 193. 292.
 Scydmænus 127. 281.
 Scymnus 273. 302.
 Semanotus 249. 298.
 Semiadalia 272. 301.
 Seminolus 145. 285.
 Serica 153. 286.
 Sericoderus 132. 282.
 Sericus 168. 288.
 Sermyla 266. 300.
 Serropalpus 192. 292.
 Siagonium 126. 281.
 Sibinia 220. 295.
 Silis 173.
 Silpha 130. 282.
 Silvanus 141. 284.
 Simplocaria 145. 285.
 Sinodendron 147. 285.
 Sinorus 186. 291.
 Sinoxylon 181. 290.
 Sisyphus 148.
 Sitaris 199. 293.
 Sitona 204. 293.
 Smicronyx 212. 294.
 Soronia 137. 283.
 Spercheus 114. 279.
 Sphaeridium 114. 279.
 Sphaeroderma 269. 301.
 Sphenoptera 159. 287.
 Sphindus 181. 290.
 Sphodrus 107. 278.
 Spondylis 243. 297.
 Staphylinus 121. 280.
 Steatoderus 167. 288.
 Stenelmis 115.
 Stenolophus 109. 278.
 Stenopterus 246. 297.
 Stenostola 254. 299.
 Stenostoma 201. 293.
 Stenus 124. 281.
 Stephanopachys 182. 290.

Stilicus 124. 281.
 Stromatium 248. 298.
 Strophosomus 204. 293.
 Suboccinella 271. 301.
 Sunius 124.
 Synchita 139.
 Syntomium 125. 281.
 Systenocerus 147. 285.

Tachinus 119. 280.
 Tachyporus 119. 280.
 Tachyta 106. 277.
 Tanysphyrus 212.
 Taphrorychus 241.
 Tapinotus 216. 295.
 Tarsostenus 175. 289.
 Telmatophilus 184. 283.
 Tenebrio 189. 291.
 Tenebroides 139. 284.
 Tentertia 183. 290.
 Teretrius 146. 285.
 Tetracha 101. 277.
 Tetratoma 191. 292.
 Tetropium 248. 298.
 Tetros 254. 299.
 Thamnurgus 241. 297.
 Tharops 162. 287.
 Theca 180. 290.
 Thectura 117. 280.
 Thiasophila 116.
 Thorictus 145.
 Thymalus 139. 284.
 Tillus 175. 289.
 Timarcha 260. 300.
 Tomoxia 193. 292.
 Toxotus 245. 297.
 Trachyphloeus 205. 293.
 Trachys 162. 287.
 Tragosoma 244. 297.
 Trechus 106. 275. 278.
 Tribolium 187. 291.
 Trichius 155. 286.
 Trichodes 176. 289.
 Trichopteryx 182. 282.
 Trinodes 144. 285.
 Triodonta 153. 286.
 Triphyllus 136. 288.
 Triplax 133. 282.
 Tritoma 136. 288.
 Trixagus 141. 284.
 Trogoderma 144. 285.
 Trogosita 188. 284.
 Tropideres 230. 296.
 Tropinota 286.
 Tropiphorus 207.
 Trox 149. 285.

Tychius 219. 295.
Typhaea 136. 283.

Uloma 188. 291.
Urodon 231. 296.

Valagus 154. 286.
Vellejus 119. 280.
Vesperus 244. 297.

Xanthochroa 200. 293.
Xantholinus 123. 275. 281.
Xestobium 179. 290.
Xyleborus 242. 297.
Xyletinus 180. 290.
Xylita 192. 292.
Xylobius 163. 287.
Xylocleptes 239. 297.
Xylocrepa 130. 282.
Xylographus 182. 290.
Xylopertha 182. 290.

Xyloterus 242. 297.
Xylotrechus 250. 298.
Zabrus 108. 278.
Zengophora 256.
Zilora 192. 292.
Zonabris 196. 293.
Zonitis 198. 293.
Zyras 117.



Corrigenda et addenda.

- | | |
|---|--|
| <p>S. VII. Z. 3. add. 1. Dec. 1891.
 S. 5. Z. 7. Redtb.
 S. 6. Z. 18. fehlt: 1.
 S. 6. Z. 33. 4. statt 1.
 S. 7. Z. 29. Querce.
 S. 8. Z. 7. v. u. Série 6.
 S. 9. Z. 10. Félix
 S. 10. Z. 14. Renseign...
 S. 13. Z. 30. André
 S. 14. Z. 10. Trichodes
 S. 16. Z. 16. Dorcadion
 S. 16. Z. 22. Tenacity
 S. 21. Z. 29. Societas
 S. 23. Z. 33. T. X.
 S. 29. Z. 21. Jaarg.
 S. 30. Z. 16. v. u. ceryus
 S. 30. Z. 2. v. u. Vésicants
 S. 31. Z. 24. Food-
 S. 32. Z. 2. Ground-
 S. 33. Z. 33. maxillosus
 S. 36. Z. 23. détruisent
 S. 36. Z. 26. pe de
 S. 42. Z. 9. Pea-
 S. 42. Z. 7. v. u. post...
 S. 43. Z. 13. v. u. Heyden
 S. 48. Z. 4. Sahlb.
 S. 49. Z. 27. 4. statt 2.
 S. 52. Z. 34. 32¹. statt 321.
 S. 53. Z. 2. v. u. Bd. statt p.
 S. 54. Z. 17. fehlt: 3.
 S. 55. Z. 13. v. u. fehlt: 2.
 S. 58. Z. 1. v. u. N. S.
 S. 59. Z. 7. N. S.
 S. 62. Z. 9. 1864.
 S. 68. Z. 25. nourrirait
 S. 78. Z. 10. v. u. platyphylla
 S. 79. Z. 4. v. u. Carpet
 S. 82. Z. 10. v. u. difesa
 S. 83. Z. 7. svartkant..
 S. 85. Z. 6. Coleopterol..
 S. 86. Z. 12. tomentosus </p> | <p>S. 88. Z. 2. 3. statt 2.
 S. 88. Z. 2. Pharaonis
 S. 89. Z. 8. v. u. Wohl
 S. 90. Z. 26. fehlt: 1.
 S. 91. Z. 3. Kiesw.
 S. 94. Z. 13. v. u. their
 S. 96. Z. 6. Companyoi
 S. 96. Z. 6. v. u. 23. statt 13.
 S. 100. Z. 9. v. u. 1891.
 S. 101. Z. 30. u. 31. Poussielgue
 S. 102. Z. 32. Procerus
 S. 103. Z. 10. v. u. nemoralis
 S. 106. Z. 13. Perris
 S. 107. Z. 2. v. u. Laboulbène
 S. 109. Z. 1. 39. statt 38.
 S. 116. Z. 16. Phloepora
 S. 120. Z. 8. Lebensweise.
 S. 120. Z. 9. v. u. fehlt: (Biol. p. 117).
 S. 124. Z. 15. subditus
 S. 125. Z. 13. tricornis
 S. 126. Z. 22. Zett.
 S. 128. Z. 2. Platypsylla
 S. 152. Z. 8. p. 239
 S. 152. Z. 23. 30. statt 39.
 S. 152. Z. 33. 1877.
 S. 156. Z. 30. Poecil..
 S. 171. Z. 27. Phosph..
 S. 172. Z. 1. Podabrus
 S. 173. Z. 21. Desmarest
 S. 183. Z. 20. add. 507. 542.
 S. 184. Z. 24. sabulosa
 S. 185. Z. 3. add. 462.
 S. 186. Z. 3. add. 422—423.
 S. 186. Z. 6 entfällt.
 S. 186. Z. 14. add. Seidlitz. 1.—l. c. p. 422.
 S. 186. Z. 19. intermedium
 S. 186. Z. 22. add. 454.
 S. 186. Z. 29. add. 473. 483—484.
 S. 186. Z. 35. add. 493—494.
 S. 187. Z. 2. add. 502.
 S. 187. Z. 7. add. 513. </p> |
|---|--|

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| S. 187. Z. 12. add. 527. | S. 253. Z. 1. v. u. note |
| S. 187. Z. 17. add. 510. | S. 254. Z. 3. cardui |
| S. 187. Z. 23. add. 519. | S. 256. Z. 34. Hoffmanns .. |
| S. 187. Z. 30. add. 533—534. | S. 261. Z. 8. v. u. menthastris |
| S. 187. Z. 34. add. 537. | S. 265. Z. 35. Girard |
| S. 187. Z. 40. add. 579. | S. 267. Z. 14. 4. b. Gelede |
| S. 188. Z. 17. add. 574. 576. | S. 270. Z. 4. v. u. Engel E. 1. |
| S. 188. Z. 23. add. 550—551. | S. 278. Sp. 1. Z. 10. Pellet. |
| S. 188. Z. 31. add. 587—590. | S. 278. Sp. 1. Z. 16. Chapuis |
| S. 188. Z. 34. add. 594. | S. 278. Sp. 2. Z. 4. Anisodactylus |
| S. 188. Z. 39. add. 601—602. | S. 279. Sp. 1. Z. 3. Cym .. |
| S. 196. Z. 2. v. u. pseudo- | S. 279. Sp. 1. Z. 44. spin .. |
| S. 196. Z. 3. v. u. Erytrochne .. | S. 279. Sp. 2. Z. 30. Beling |
| S. 197. Z. 3. 195 statt 159. | S. 282. Sp. 1. Z. 18. Chapuis |
| S. 197. Z. 6. v. u. Med. | S. 283. Sp. 2. Z. 13. solani |
| S. 198. Z. 35. fehlt: (Biol. p. 195). | S. 283. Sp. 1. Z. 18. lycopordi |
| S. 199. Z. 20. 1—8. statt 11—18. | S. 284. Sp. 2. Z. 8. Motsch. |
| S. 203. Z. 24. Schmidb. | S. 284. Sp. 2. Z. 36. cadav .. |
| S. 203. Z. 36. Comp .. | S. 285. Sp. 2. Z. 29. add. 1882. |
| S. 207. Z. 4. cribr .. | S. 287. Sp. 2. Z. 2. v. u. 1870. |
| S. 221. Z. 18. Brischke. 2. | S. 288. Sp. 2. Z. 36. Bellieri |
| S. 231. Z. 1. v. u. sur les | S. 295. Sp. 1. Z. 17. assimilis |
| S. 232. Z. 14. Revicsky | S. 300. Sp. 1. Z. 38. Phytod .. |
| S. 234. Z. 10. add. 126—128. | S. 301. Sp. 1. Z. 20. cyparissiae |
| S. 234. Z. 28. Judeich. 8. | S. 301. Sp. 2. Z. 9. v. u. add. L. |
| S. 238. Z. 8. v. u. Buddeberg | S. 307. Sp. 3. Z. 4. Subcocc .. |