

worden sein. In den Jahren 1883 und 1884 soll ein Exemplar an den Kalksteinfelsen bei Krummau beobachtet worden sein.

Certhia familiaris ist als Standvogel in Wäldern, Obstanlagen und Gärten überall bekannt.

Upupa epops erscheint gewöhnlich anfangs April und zieht Ende September wieder fort; kommt nirgends in grösserer Anzahl vor; einzelne Paare nisten besonders in Ebenen, und zwar wo Hutweiden, Wiesen mit einzelnen hohlen Bäumen vorkommen und von kleineren Wäldern und Obstgärten umgeben sind.

Ueber das Auftreten des Steppenhuhnes in Italien im Jahre 1888. Nach den Angaben des Ornithologen Grafen Thomas Salvadori, der die einzelnen Phasen der Einwanderung des Steppenhuhnes genau verfolgte, sind an nachfolgend genannten Orten Italiens Steppenhühner gesehen, geschossen oder lebend erhalten worden.

		Stücke geschossen Lebend			
24.	April	Montagnana (Padua)	8	2	1
28.	"	Palmanova (Udine)	1	1	1
1.	Mai	Forlì	3	1	1
	"	Fano (Pesaro)	6	2	
3.	"	"	1	1	1
	"	Villa Bartolomeo (Verona)	1	1	1
5.	"	Fano (Pesaro)	4	1	1
6.	"	Schio (Vicenza)	4	3	1
	"	"	gegen 20		
	"	"	2		
13.	"	Salazolo (in der Nähe von Faenza)	16	7	1
	"	Casanola	3	2	
	"	Bellaria (in der Nähe von Cesenatico)	3	2	2
15.	"	S. Severe (Civista Vecchia)	1	1	1
	"	Mantua	1	1	1
	"	Triest	1	1	1
28.	"	Camposanpiero (Padua)	1	1	
26.—27.	"	Sarzana (Liguria orient.)	4	2	
27.	"	Cavanella (Rovigo)	1	1	1
	"	Pannochia (Parma)	1	1	1
28.	"	Orvieto (Perugia)	7	1	1
29.	"	S. Rossore (Pisa)	4	2	
Ende Mai		Faenza	7	7	
Mitte Juli		Lanniche (Istrien)	1	1	1
9. September		Budrio (Bologna)	1	1	1
		Im Ganzen	102	43	18
25. October		Montichiari (Brescia) [geschossen von A. Fortennato]		1	
29. November		bei Verona (geschossen von Ettore Mettica)		1	

In den zwei Monaten November und December 1888 kamen dem Herrn Ingenieur K. Bonalda in Brescia nur je zwei albine und isabellfarbige *Passer montanus* zu Gesicht, von P. Italiae aber niemals vollständig albine. Von diesem letzteren bemerkte Bonalda, dass nach mehreren am Schweife verstümmelten Federn die frisch nachgewachsenen auch von gänzlich weisser Farbe waren, so auch jene, die versuchsweise am Flügel ausgerissenen Federn nachfolgten. Der Vogel wurde darauf ganz zahm. — Bonalda weiss sich diese partielle Farbumwandlung nicht zu erklären.

Einisabellfarbiger Sperling (*Passer montanus*) wurde auch in der Umgebung von Brescia gefangen — ein sehr niedliches Thierchen mit dunkler gefärbten Flecken am Kopfe, an der Kehle und an den Flügeln, sehr zarten Federn, mit kleinen Füßchen und Schnabel, im allgemeinen von kleiner zierlicher Form und Grösse, und auch der Gesang schwächlich und dem eines Nestlings ähnlich — dieser Vogel ist noch im Besitze des Herrn Bonalda — er ist sehr lebhaft und quitschert sehr lustig. Sen.

Vom Prater. Am 19. d. M. die erste Ringeltaube und die erste Bachstelze gesehen.

Heute wurde in's Vivarium ein Sperber abgeliefert, welcher, einen Sperling verfolgend und nicht mehr im Stande, die Kraft des Stosses abzuschwächen, durch ein geöffnetes Fenster in ein Kanzleilocale des Staatsbahngebäudes verfliegen.

Am 8. d. M. beobachtete ich hier die ersten *Sturnus vulgaris* und am 12. d. M. die ersten *Alauda arvensis*.

Josefstadt (Böhmen).

H. Panzner.

Nisten des Waldkauzes in der Gefangenschaft. Besitze seit 3 Jahren 1 Paar Waldkäuze und halte selbe in einem Käfige in der Gefangenschaft. Am 8. dieses Monates legte das eine Weibchen ein Ei und am 10. das zweite; seit dieser Zeit sitzt das Weibchen fortwährend auf den Eiern. Sollten selbe ausgebrütet werden, werde ich nicht ermangeln, es bekannt zu geben. Ersuche um gefällige Mittheilung, ob Fälle schon vorgekommen, wo Eulen in der Gefangenschaft gebrütet haben.

Marburg, den 13. Jänner 1889.

Gustav Scherbaum.

Nach kgl. Hauptmann a. D. R. Bach erlegte der königliche Landrath ein ♂ Steppenhuhn kurz vor Weihnachten auf seinem Gute Langenfelde in Pommern.

H. v. Kadich.

Auf welche Art und Weise, und mit Anwendung welcher Mittel wäre Aussicht vorhanden, die Landwirthe für die Geflügelzucht zu gewinnen?

Von Dr. Leo Piibyl.

(Fortsetzung.)

Kräftigst würde dies unterstützt, wenn jene Organe, speciell in Oesterreich, denen die Belehrung der ländlichen Bevölkerung in landwirthschaftlicher Hinsicht zugewiesen ist, auch diesem Gegenstande ihre einflussreiche Thätigkeit widmen wollten, um eben zuerst nur die Aufmerksamkeit der Landwirthe hierauf zu lenken. Welch mächtigen Einfluss könnten speciell die landwirthschaftlichen Vereine, deren erspriessliche Thätigkeit so manche nützliche Neuerung eingeführt, ja an welche sich eigentlich zumeist der Fortschritt und die Verbesserung in landwirthschaftlicher Hinsicht knüpft, auf die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [013](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Ueber das Auftreten des Steppenhuhnes in Italien im Jahre 1888, 166-167](#)