

landi Bern. p. 22. pl. 2. f. 14; *Villepinii* Bern. & Fisch.
p. 22. pl. 1. f. 7. — Weitere Lieferungen werden in
Aussicht gestellt. (Pfr)

*Annual report of the board of regents of the
Smithsonian Institution* for 1860. Washing-
ton 1861.

Gleichwie der vorhergehende Band (vgl. Malak. Bl.
1862. S. 14), so enthält auch der vorliegende eine grössere
malakologische Abhandlung, unter dem Titel: *Lectures on
Mollusca*; by P. P. Carpenter. Dieselbe liefert, in
populärer Schreibart, ein nach den neuesten Beobachtungen
berichtigtes vollständiges System der Mollusken und nächst
verwandten Klassen. (S. 151—283.) Pfr.

*Proceedings of the Zoological Society of
London.* Part. XXVII. 1859.

Jan. 11. Beschreibung von 27 neuen Landschnecken;
von Dr. L. Pfeiffer. *Helix patricia* p. 23. pl. 44. f. 4,
(Pfr. Nov. conch. p. 155. t. 41. f. 4), *Farrisi* p. 23. pl. 44.
f. 3 (Novit. p. 154. t. 41. f. 1—3), *Patasensis* p. 24. pl. 43.
f. 6 (Novit. p. 157. t. 41. f. 8—10), *jaspidea* p. 24. pl. 44.
f. 5 (Novit. p. 156. t. 41. f. 5—7), *entodonta* *) p. 24.
pl. 43. f. 2, *vipera* p. 24. pl. 44. f. 6; *monacha* p. 25. pl. 43.
f. 7, *hystricella* p. 25, *rejecta* p. 25, pl. 43. f. 1, *ciliosa*
p. 25. pl. 43. f. 8, *brevibarbis* p. 25. pl. 43. f. 4, *plagio-
glossa* p. 26. pl. 43. f. 3, *Aphrodite* p. 26. pl. 44. f. 2,
Bulinus candidissimus p. 26, *Cuencamus* p. 26, *Achatina
Layardi* p. 17. pl. 43. f. 5, *fulgens* p. 27, *Olencina Boucardi*

*) Die Diagnosen dieser und der folgenden Arten sind grössten-
theils auch bereits in den Malak. Blättern, Jahrgang 1859 und 1860,
abgedruckt.

p. 27, *Leptopoma subconicum* p. 27, *Cyclostomus principalis* p. 27. pl. 44. f. 7, *Bourciera Fraseri* p. 28. pl. 44. f. 1, *Lucidella inaequalis* p. 28, *Helicina electrina* p. 28, *Paraënsis* p. 28, *Behniana* p. 29, *Aruana* p. 29, *Schasicheila minuscula* p. 29.

Zwei neue Melampusarten; von Pfeiffer. *M. Fricki* und *sculptus* p. 29.

Acht neue Achatinellen; von dems. *A. concavospira* p. 30, *morbida* p. 30, *faba* p. 30, *saccata* p. 30, *liliacea* p. 31, *sericea* p. 31, *subrostrata* p. 31, *micans* p. 31.

Jan. 25. Ueber 2 Nudibranchien in Weymouth-Bay; von W. Thompson. *Eolis caerulea* Mont. p. 66 und *Lomanotus portlandicus* n. sp. p. 67.

März 8. Zwei neue Bulimus; von Lovell Reeve. 1. *B. Deburghiae* p. 123, Peru. 2. *B. Peelii* p. 123, desgl.

Mai 10. Neue Süßwassermollusken von Ecuador und New-Granada; von Dr. v. d. Busch. *Melania fuscopunctata* p. 167, *Fraseri* p. 168, *Ampullaria solida* p. 168, *modesta* p. 168, *Quitensis* p. 168, *Novae-Granadae* p. 169.

Mai 24. Ueber die Gattung Scissurella; von S. P. Woodward (p. 202. Moll. pl. 46). Eine neue Art aus dem Menaccanitsand von Neu-Seeland: *S. Mantelli*.

Bemerkungen über *Cyclostoma articulatum*. Beschreibung des Thieres, von Woodward (p. 204. pl. 46. f. 10—13.)

Juni 28. Ueber die Verbreitung einiger Nautilus-Arten, die Methode sie zu fangen und ihren Gebrauch als Speise; von Dr. G. Bennett (p. 226.)

Beschreibung einer neuen Voluta; von Dr. J. E. Gray *Scapha Maria-Emma* p. 231. pl. 48.

Allgemeine Uebersicht der Gattung Terebra und Beschreibung neuer Arten; von Deshayes (p. 270). Erste Section: *Acus Humphr.* Nr. 1—171. Darin neu: *T. tiarella* p. 276, *limbriata* p. 276, *interlineata* p. 277, *trochlea* p. 277, *Sowerbyana* p. 277, *Reevei* p. 277, *Gouldi* p. 278, *festiva* p. 278, *speciosa* p. 279, *Dillwynii* p. 279, *marmorata* p. 279,

puncticulata p. 280, *splendens* p. 281, *pura* p. 281, *glabra* p. 281, *buccinulum* p. 282, *solida* p. 282, *crassula* p. 282, *circumcincta* p. 283, *incolor* p. 283, *dispar* p. 284, *bipartita* p. 284, *apicina* p. 284, *bacillus* p. 285, *lactea* p. 285, *Traillii* p. 285, *Verreauxi* p. 286, *Argenvillii* p. 286, *continua* p. 286, *acumen* p. 287, *Matheroniana* p. 287, *Sal-laeana* p. 287, *caliginosa* p. 287, *modesta* p. 288, *Bourguignati* p. 288, *Crossii* p. 289, *Philippiana* p. 289, *Jamaicensis* p. 290, *Adansoni* p. 291, *nana* p. 291, *evoluta* p. 292, *Bernardii* p. 293, *Jukesi* p. 293, *addita* p. 293, *plicatella* p. 293, *longiscata* p. 294, *ustulata* p. 294, *Kieneri* p. 294, *chilensis* p. 295, *nodularis* p. 295, *geminata* p. 296, *marginata* p. 296, *brevicula* p. 296, *Bruguierei* p. 297, *amoena* p. 297, *pulchella* p. 297, *crenifera* p. 298, *blanda* p. 298, *flavescens* p. 299, *approximata* p. 299, *Swainsoni* p. 299, *subangulata* p. 300, *exigua* p. 301, *polygyrata* p. 301, *Petiveriana* p. 302, *Peasii* p. 302, *Souleyeti* p. 303, *difficilis* p. 304, *cinctella* p. 305, *tristis* p. 306. — Zweite Section: *Terebra* A. Adams Nr. 172—221. Darunter neu: *formosa* p. 307, *incomparabilis* p. 307, *consobrina* p. 308, *insignis* p. 308, *histrion* p. 308, *chinensis* p. 309, *virginea* p. 310, *obsoleta* p. 310, *columnaris* p. 310, *pallida* p. 311, *Cumingii* p. 311, *regina* p. 311, *lima* p. 312, *Fortunii* p. 312, *bitorquata* p. 313, *albomarginata* p. 314, *eximia* p. 314, *decorata* p. 314, *Archimedis* p. 314, *circinata* p. 315, *acuta* p. 315, *praelonga* p. 315. — Bemerkungen über einige zweifelhafte Namen und Abbildungen. (37 von den neuen Arten sind bereits im Journ. de Conch. 1857 beschrieben und abgebildet. Pfr.).

Einige neue Süßwasser-Mollusken aus Central-Afrika; von S. P. Woodward. *Iridina Spekii* p. 348. pl. 47. f. 2, *Unio Burtoni* p. 349. pl. 47. f. 1, *Lithoglyphus zonatus* p. 349. t. 47. f. 3, *Melania nassa* p. 349. pl. 47. f. 4.

Beschreibung neuer Konchylien aus Cuming's Sammlung; von G. B. Sowerby (Moll. pl. 49), *Spondylus Victoriae*

p. 428. f. 8, *Murex octogonus* p. 428. f. 7, *expansus* p. 428. f. 5, *nubilus* p. 428. f. 4, *taeniatus* p. 428. f. 3, *roseo-tinctus* p. 429. f. 6, *Conus proximus* p. 429. f. 1, *nigrescens* p. 429. f. 2.

Beschreibung neuer Univalven aus Cuming's Sammlung; von Sylv. Hanley. *Pseudoliva ancilla* p. 429, *nassoides* p. 430, *Dolium Favannii* p. 430, *Dunkeri* p. 431.

Decemb. 13. Beschreibung einer neuen Pandora; v. A. Adams. *P. Wardiana* p. 487.

Systematische Liste der Arten der Gattung *Dolium* im engern Sinne; von S. Hanley. (p. 487). Enthält 17 Arten.

Proceedings of the Zool. Soc. of London. Part XXVIII. 1860.

Jan. 21. Ueber die Mollusken von Siam; von E. v. Martens. Darunter als neu beschrieben: *H. ptychostyla* *) p. 8. (Leider war von mir diese Notiz, da ich die betreffende Abtheilung erst spät nachgeliefert erhalten habe, bisher ganz übersehen worden, und ich habe desshalb keine Rücksicht darauf nehmen können, als ich erst in den Zool. Proc. 1861. p. 195 eine *H. repanda*, und neuerlich im Journ. Conch. 1862. p. 39 und 40 eine *H. goniochila* und *ptychostyla* beschrieb. Diese 3 sind sämmtlich ebenfalls aus Siam und eng unter einander verwandt, doch passt die Beschreibung von Martens auf keine derselben ganz. Bei *H. repanda* fehlt die Columellarfalte oder ist kaum angedeutet, *goniochila* ist granulirt und der obere Rand des Peristoms geradeaus, und *ptychostyla m.* ist obsolete angulata, nicht carinata. Wie es sich aber auch damit verhalten mag, so muss meine *ptychostyla* einen andern Namen erhalten und ich nenne sie: *styloptycta*). Ferner wer-

*) *T. umbilicata*, conoidea, solidiuscula, striata, fusca; anfr. $6\frac{1}{2}$, convexiusculi, lente accrescentes, ultimus medio carinatus, basi convexus, umbilico lato, pervio; apertura securiformis; perist. expansum, album, margine columellari fere perpendiculari, uniplicato, angulum rectum cum margine basali formante. — Diam. maj. 14, min. 12, alt. 9 mill.

den beschrieben: *Stenogyra erecta* (?), *turricula* p. 9, *Cyclotus conicus* p. 10, *Opisthoporus Siamensis* p. 10, *Omphalotropis maculatus* p. 11, *Paludina trochoides* p. 12, *cingulata* p. 13, *polygramma* p. 13, *Bithynia truncata* (Eyd. & Soul.) p. 13, *Anodonta Schomburgki* p. 15, *callifera* p. 15, *Spatha compressa* p. 16, *Arca nodifera* p. 17, *Tellina (Areopagia) Siamensis* p. 18.

Beschreibung neuer Mollusken von den Sandwich-Inseln; von Harper Pease. *Bullina vitrea* p. 19, *lauta* p. 19, *Tornatina Sandwicensis* p. 19, *Haminea crocata* p. 19, *pussilla* p. 20, *Atys semistriata* p. 20, *debilis* p. 20, *Volvatella* (n. g.) *fragilis* p. 20, *Philinopsis* (n. g.) *speciosa* p. 21, *nigra* p. 22, *Dolabella variegata* p. 22, *Dolabrifera olivacea* p. 22, *Syphonota bipes* p. 23, *grandis* p. 23, *elongata* p. 24, *Aclesia areola* p. 24, *Pleurobranchus pellucidus* p. 24, *marginatus* p. 25, *rufus* p. 25, *varians* p. 25, *reticulatus* p. 25, *Doris setosa* p. 26, *excavata* p. 26, *reticulata* p. 26, *echinata* p. 27, *scabriuscula* p. 27, *pilosa* p. 27, *vibrata* p. 28, *propinquata* p. 28, *picta* p. 29, *nucleola* p. 29, *decora* p. 29, *marginata* p. 30, *papillosa* p. 30, *albopustulosa* p. 30, *grandiflora* p. 30, *rugosa* p. 31, *foetida* p. 31, *prismatica* var. *imperialis et lineata* p. 32, *Doriopsis* (n. g.) *granulosa* p. 32, *Hexabranchus pulchellus* p. 33, *nebulosus* p. 33, *Tritonia Hawaiiensis* p. 33, *Melibe pilosa* p. 34, *Aeolis semidecora* p. 34, *parvula* p. 35, *Elysia ocellata* p. 35, *Pterogasteron* (n. g. p. 35) *ornatum* p. 36, *Histiophorus* (n. g.) *maculatus* p. 36.

Febr. 14. Beschreibung neuer Arten von *Dosinia* und *Cyclina* aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. E. Römer. *Dosinia erythraea* p. 117, *tenella* p. 118, *amethystina* p. 118, *ovalis* p. 119, *eburnea* p. 120, *specularis* p. 121, *rustica* p. 121, *salebrosa* p. 122, *tripla* p. 122, *derupta* p. 123, *Cyclina splendida* p. 124, *bombycina* p. 124, *pectunculus* p. 125.

Februar 28. Neue Landschnecken aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. L. Pfeiffer. *Helix Bougainvillei* p. 133. pl. 50. f. 7 (vgl. Mal. Bl. IX. p. 25), *Apollo* p. 133. pl. 50.

f. 9, *Isis* p. 133. pl. 50. f. 8, *aequatoria* p. 133. pl. 50. f. 6, *Livesayi* p. 134, *caseus* p. 134, *albicostis* p. 134, *hetaera* 134, *acmella* p. 135. pl. 50. f. 4, *liratula* p. 135, *Batesii* p. 135, *Turneri* p. 135, *Nagporensis* p. 135, *Tristrami* p. 136, *mendicaria* 136, *Dohrniana* p. 136, *Mouhoti* p. 136, *Saturnus* (err. *saturanus*) p. 136, *Bulimus Fraseri* p. 137. pl. 51. f. 5, *Schomburgki* p. 137. pl. 51. f. 9, *Stutchburyi* p. 137. pl. 51. f. 8 (ist = *B. paletuvianus* Gass. in Journ. conch. VII. 4. p. 370. Letzterer Name hat zwar Priorität, dürfte aber als halb französisches Wort wohl kaum Anspruch auf Beibehaltung haben!), *pyrostomus* p. 137, *Turneri* p. 138. pl. 51. f. 10, *colubrinus* p. 138. pl. 51. f. 4, *Orthalicus Boucardi* p. 138. pl. 51. f. 7, *Achatina Grevillei* p. 138, *Oleacina indusiata* p. 138, *Cylindrella grandis* p. 139. pl. 50. f. 3, *mexicana* p. 139, *splendida* p. 139. pl. 50. f. 1, *arctospira* p. 139. pl. 50. f. 2, *creataea* p. 140, *Clausilia Adamsiana* p. 140, *Tristrami* p. 140, *Cyclophorus confluens* p. 140, *Partula Turneri* p. 140.

Beschreibung neuer Mollusken von den Sandwich-Inseln; von W. Harper Pease. (2te Abtheilung.) *Polybranchia* (n. g.) *pellucida* p. 141, *Vexilla fusco-nigra* p. 141, *Engina costata* p. 142, *monilifera* p. 142, *albobincta* p. 142, *Hindsia angicostata* p. 142, *Borsonia lutea* p. 143, *crassicostata* p. 143, *bifasciata* p. 143, *nebulosa* p. 143, *Clathurella balteata* p. 143, *producta* p. 143, *brunnea* p. 143, *cylindrica* p. 143, *exilis* p. 144, *elegans* p. 144, *harpa* p. 144, *pulchella* p. 144, *paucicostata* p. 144, *fuscomaculata* p. 144, *buccinoides* p. 144, *Nassa microstoma* p. 145, *Drillia nodifera* p. 145, *Oliva Sandwicensis* p. 145, *Blauneria gracilis* p. 145, *Turricula bella* p. 145, *approximata* p. 146, *Mitra pallida* p. 146, *pudica* p. 146, *ericea* p. 146, *Strigatella picea* p. 146, *fuscescens* p. 146, *Melampus (Tralia) semiplicata* p. 146, *Pedipes Sandwicensis* p. 146, *Erato Sandwicensis* p. 146, *Marginella oryza* p. 147, *Sandwicensis* p. 147, *Cythara Garrettii* p. 147, *varia* p. 147, *pusilla* p. 147,

Daphnella bella p. 147, *interrupta* p. 147, *Sandwicensis* p. 148, *maculosa* p. 148.

März 13. Beschreibung dreier Seekonchylien des Pacificischen Oceans; von Harper Pease. *Neptunea fusco-lineata* p. 189, *Turcica Coreensis* p. 189, *Cypraea compta* p. 189.

März 27. Beschreibung einer neuen Gattung von Süßwasser-Bivalven; von H. Adams, p. 203. *Himella* (n. gen. *Corbulidarum*) *fluviatilis* aus dem Maranhon, verwandt mit Azara Orb.

April 24. Beschreibung einer neuen Gattung der Scalariaden; von H. Adams p. 241. *Acrilla* (n. gen.) *gracilis* (*Aclis acuminata* H. & A. Adams) aus der Mündung des Indus.

Juni 12. Beschreibung neuer Konchylien aus H. Cuming's Sammlung; von Temple Prime in New-York. *Batissa unioniformis* p. 319, *gracilis* p. 319, *fuscata* p. 319, *compressa* p. 320, *inflata* p. 320, *minor* p. 320, *fortis* p. 320, *elongata* p. 320, *Cyrena flava* p. 320, *brunnea* p. 321, *obscura* p. 321, *Corbicula maxima* p. 321, *ovalis* p. 321, *cyreniformis* p. 321, *regularis* p. 321, *tenuistriata* p. 322, *Sphaerium inconspicuum* p. 322, *subtransversum* p. 322, *Pisidium retusum* p. 322, *angulatum* p. 322.

Juni 26. Beschreibung neuer Arten von Mitra aus H. Cuming's Sammlung; von H. Dohrn. *Mitra pia* p. 366, *Peasei* p. 366, *autumnalis* p. 367, *Autonellii* p. 367, *Astyagis* p. 367, *Cyri* p. 367, *Wisemani* p. 367, *Judaeorum* p. 367, *Samuelis* p. 368, *plebeja* p. 368, *Antoni* p. 368, *gibba* p. 368, *nux avellana* p. 368.

Bemerkungen von H. Adams. *Ensiculus* (n. g. *Solenidar.*) *cultellus* p. 369; *Macalia* subg. *Macomae* p. 369 (*Macoma Bruguieri*). Für die kürzlich beschriebene *Vexilla nigro-fusca* wird wegen Abweichung vom Typus ein subgenus *Usilla* aufgestellt.

Einige neue Nuculaceen aus H. Cuming's Sammlung; von Sylv. Hanley. *Ieda Taylora* p. 370, *Metcalfi* p. 370, *Yoldia Woodwardi* p. 370.

Nov. 13. Beschreibung neuer Seekonchylien in H. Cuming's Sammlung; von W. H. Pease. *Vitularia Sandwicensis* p. 397, *Ranella producta* p. 397, *luteostoma* p. 397, *Distorsio pusilla* p. 397, *Conus neglectus* p. 398, *fusiformis* p. 398, *Fossar multicostatus* p. 398, *Turris monilifera* p. 398, *Strombus cancellatus* p. 398, *Amathina bicarinata* p. 399, *Coralliobia cancellata* p. 399, *Rhizochilus exaratus* p. 399, *Columbella pellucida* p. 399, *lineata* p. 399, *Scalaria millecostata* p. 400, *fucata* p. 400, *Cirsotrema attenuatum* p. 400.

Uebersicht der Gattung *Tenagodus* Guett.; von O. A. L. Mörch in Kopenhagen (p. 400—415). Beschreibung sämtlicher Arten, nämlich typische Form 3 Arten; subg. *Siliquarius* 8 Arten, darunter neu: *T. Cumingii* p. 403, *tostus* p. 405, *trochlearis* p. 408, *encausticus* p. 408, *ponderosus* p. 409; subg. *Pyxipoma* 4 Arten, ausser *T. lacteus* Lam. 3 neue: *Tahitensis* p. 410, *anguillae* p. 410, *cylindrella* p. 410. — Die bisher unerkannt gebliebene *Helix incisa* Chemn. wird für eine Art von *Tenagodus* erklärt (p. 401. 408). In einer nachfolgenden Uebersicht der Arten (p. 411) kommt noch ein subg. *Agathirses* Montf. mit 8 Arten hinzu.

Nov. 27. Beschreibung neuer Konchylien von den Sandwich-Inseln in H. Cuming's Sammlung; von W. Harper Pease. *Bulla marmorea* p. 431, *Haminea galba* p. 432, *crocata* p. 432, *Cerithium gracile* p. 432, *unilineatum* p. 432, *fucatum* p. 432, *asperum* p. 433, *paxillum* p. 433, *boeticum* p. 433, *Vertagus graniferus* p. 433, *Bittium tricarinatum* p. 433, *Triphoris triticea* p. 433, *fucata* p. 433, *affinis* p. 434, *cingulifera* p. 434, *flammulata* p. 434, *clavata* p. 434, *alternata* p. 434, *incisa* p. 434, *pusilla* p. 434, *Neritina neglecta* p. 435, *Vanikoro semiplicata* p. 435, *imbricata* p. 435, *Euchelus corrugatus* p. 435, *fimbriatus* p. 435, *Margarita marmorea* p. 435, *Turbo semicostatus* p. 435, *Sandwicensis* p. 436, *Collonia? candida* p. 436, *variabilis* p. 436, *Alcyna rubra* p. 436, *subangulata* p. 436,

Cassia umbilicata p. 436, *Tugalia oblonga* p. 437, *Scutellina cancellata* p. 437, *Mucronalia rosea* p. 437, *nitidula* p. 437, *ovata* p. 437, *Stylifer robustus* p. 437, *Patella Sandwicensis* p. 437, *Tectura radiata* p. 437, *Eulima aciculata* p. 438, *Leiostraca distorta* p. 438, *Turbonilla decussata* p. 438, *Rissoina triticea* p. 438, *turricula* p. 438, *gracilis* p. 438.

Beschreibung neuer Landschnecken von der Insel Ebon, Marshall's Gruppe; von W. Harper Pease. *Lamellina* (nov. gen. Tornatellinae aff.) *serrata* p. 439, *Tornatellina nitida* p. 439, *Hydrocena fragilis* p. 439, *Helix striolata* p. 439, *Vertigo nitens* p. 439, *Registoma complanatum* p. 440.

Beschreibung neuer Nuculiden; von Sylv. Hanley. *Leda Conradi* p. 440, *Brookii* p. 440, *Hindsii* p. 440, *Solenella Cumingii* p. 441, *Nucula malabarica* p. 441, *antipodum* p. 441, *M'Andrewii* p. 441.

Dec. 11. Erläuterungen zu Deshayes's Revision der Gattung *Terebra*; von Lovell Reeve p. 448. — Herr R. hat unter den von D. angeführten 221 Arten die Typen von 214 untersucht und reducirt dieselben auf 149, wozu noch 6 anscheinend wirklich neue kommen. Von den 93 als neu von D. beschriebenen Arten werden nicht weniger als 41 verworfen und theils als Synonyme, theils als Varietäten zu anderen gebracht.

Neue Molluskengattung von H. Adams. *Alcira* (nov. g. Columbellarum p. 450) *elegans* p. 451 von Natal.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part XXIX. 1861.

Jan. 8. Beschreibung von 47 neuen Landschnecken aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. L. Pfeiffer. *Helix trochiscus* p. 20, *ignescens* p. 20. pl. 2. f. 1, *subcornea* p. 20, *caesia* p. 20, *Faradensis* p. 20, *Carmeliensis* p. 21, *Gassiesi* p. 21, *Batchianensis* p. 21. pl. 2. f. 5, *rhynchostoma* p. 21. pl. 2. f. 6, *nodifera* p. 21. pl. 2. f. 4, *occulta* p. 22, *atrofusca* p. 22. pl. 3. f. 3, *expansa* p. 22. pl. 3

f. 8, *leucotropis* p. 22, *Streptaxis sinuosa* p. 23, *eburnea* p. 23, *Bulimus Pan* p. 23. pl. 3 f. 5, *hepatostomus* p. 23. pl. 3. f. 4, *iodostylus* p. 23, *Demerarensis* p. 24, *niloticus* p. 24, *pyrgiscus* p. 24, *dux* p. 24, *Spiraxis Boucardi* p. 24, *Limicolaria turris* p. 25. pl. 2. f. 3, *Orthalicus Mars* p. 25. pl. 2. f. 8, *Achatina semigranosa* p. 25, *Planti* p. 25. pl. 3. f. 6, *Foxcrofti* p. 25, *Oleacina multispira* p. 26, *turgida* p. 26, *conferta* p. 26, *saccata* p. 26, *decidua* p. 26, *Cylindrella macrostoma* p. 27, *Clausilia obesa* p. 27, *Taylori* (Balea?) p. 27, *Simpulopsis Cumingi* p. 27. pl. 3. f. 2, *aenea* p. 27, *Succinea scalarina* p. 28, *Pythia Wallacei* p. 28. pl. 2. f. 2, *Cyclotus subflammulatus* p. 28, *Batchianensis* p. 28. pl. 3. f. 1, *Cyclophorus papilio* p. 29, *Leptopoma pulicarium* p. 29. pl. 3 f. 7, *globulosum* p. 29. pl. 3 f. 9, *decipiens* p. 29. pl. 3. f. 10.

April 9. Beschreibung einer neuen Gattung und einiger neuer Arten aus H. Cuming's Sammlung; von H Adams. *Ocana* (n. gen. Sarmatico aff.) p. 143. (*Turbo helicinus* Born.) — *Physa* (subg. *Ameria* p. 143) *carinata* p. 143, *truncata* p. 144, *obesa* p. 144, *Cumingii* p. 144, *moesta* p. 144. — *Physopsis Jukesii* p. 144. — *Planorbis* (subg. *Helisoma*) *lautus* p. 145, (subg. *Adula*) *multivolvis* p. 145.

Uebersicht der Vermetiden; von O. A. L. Mörch p. 145. *Burtinella Mörch* p. 147 (*Mörchia* Mayer, non A. Ad.) 6 Arten. *Stephopoma Mörch* p. 148 *roseum* Quoy p. 150. pl. 25. f. 11, *tricuspe* n. sp. p. 150. pl. 25. f. 1, *senticosum* n. sp. p. 150. pl. 25. f. 2. 14, *pennatum* p. 151. pl. 25. f. 3—8. *Siphonium* p. 152. (Sect. 1. *Dendropoma* p. 153), *megamastum* p. 153. pl. 25. f. 12. 13, *lituella* p. 154, *leucozonias* p. 155, *teredula* p. 155, *afrum* p. 156, (subg. *Stoa*) *politum* p. 156, *platypus* p. 157, *Da-Costae* p. 157, *subcrenatum* p. 157, *textum* p. 159, *scaphitella* p. 160, *pictum* p. 161, *nebulosum* p. 162, *Gaederopi* p. 163, *luridum* p. 164, *margaritarum* p. 164, *subgranosum* p. 165, *cariniferum* p. 165, *maximum* p. 166. *Vermiculus* (p. 169) *tor-*

tuosus p. 170, *solarinus* p. 171, *lumbricalis* p. 171, *spiratus* p. 174, *anguis* p. 175, *cochleiformis* p. 175, *circumcarinatus* p. 175, *turritella*, *Rouyanus*, *albensis*, *carinatus et dimorphus* p. 176, *pellucidus* p. 177, *rastrum* p. 180, *effusus* p. 181.

April 23. Beschreibung neuer Landschnecken aus H. Cumings Sammlung; von Dr. L. Pfeiffer. *Helix Uranus* p. 190, *Neptunus* p. 190, *lactiflua* p. 190, *Polillensis* p. 190, *Portii* (soll heissen *Portei*) p. 191, *Ajax* p. 191, *Hector* p. 191, *Andromache* p. 191, *leucothoë* p. 192, *xanthochila* p. 192, *Ceramensis* p. 192, *erinaceus* p. 192, *Martensi* p. 193, *Euterpe* p. 193, *Bulimus Portii* (soll heissen *Portei*) p. 193, *comes* p. 193, *Mouhoti* p. 194, *flavus* p. 194, *zebrinus* p. 194, *areolatus* p. 194, *rhombostomus* p. 194, *Clausilia Cambojensis* p. 195, *Helix guinaria* (soll heissen *quinaria*) p. 195, *repanda* p. 195, *Leptopoma Mouhoti* p. 195, *Pupina Mouhoti* p. 196.

Mai 14. Beschreibung neuer Konchylien aus H. Cumings Sammlung; von H. Dohrn. *Epidromus Cumingi* p. 205. pl. 26. f. 5, *Mitra Aurora* p. 205. pl. 26. f. 3, *Adamsi* p. 205, *arabica* p. 206, *Gambiana* p. 206, *Neritina Pritchardi* p. 206. pl. 26. f. 2, *Wallacii* p. 206. pl. 26. f. 1, *Bulimus glaucolarynx* p. 207. pl. 26. f. 7, *Seemanni* p. 207. pl. 26. f. 6.

Mai 28. Verzeichniss einer Sammlung von Land- und Süsswassermollusken von Salvin in Guatemala, beschrieben von Tristram. Unter den gesammelten 49 Arten werden folgende als neu beschrieben: *Bulimus semipellucidus* p. 230, verwandt mit *discrepans* Sow., *Spiraxis Cobanensis* p. 231, *Leptinaria Emmelinae* p. 231, *Elisae* p. 231, *Cylindrella salpinx* p. 231, *Physa purpurostoma* p. 231, *Planorbis Wyldi* p. 232, *Duenasianus* p. 232, *Segmentina Donbilli* p. 232, *Adamsiella Osberti* p. 232, *Macroceramus polystreptus* p. 233. pl. 26. f. 11, *Helicina Salvini* p. 233. pl. 26. f. 9. 10, *chryseis* p. 233.

Juni 11. Beschreibung einer neuen Leda; von Sylv. Hanley. *L. Dohrni* p. 242.

Beschreibung neuer Mollusken von den Pacifischen Inseln; von Harper Pease. *Pinna trigonalis* p. 242, *Helix acetabulum* p. 242, *parvidens* p. 243, *conula* p. 243, *Cyclostoma tahitensis* p. 243, *viridescens* p. 243, *Fissurella granifera* p. 244, *Planaxis plumbea* p. 244, *Columbella Sandwichensis* p. 244, *Melampus (Tralia) striatus* p. 244, *Doriopsis viridis* p. 244, *Pleurobranchus delicatus* p. 245, *Cryptophthalmus cylindricus* p. 245, *Dolabrifera tahitensis* p. 245, *Lobiger?* p. 246, *Lophocercus viridis* p. 246, *Doris pulchra* p. 246.

Juni 25. Beschreibung einer neuen Pandora; von Sylv. Hanley. *P. Cumingii* p. 272.

Beschreibung einer neuen Konchyliengattung aus H. Cuming's Sammlung; von H. Adams. *Alora* n. g. p. 272 für die marine *Trichotropis Gouldii* A. Ad. aufgestellt.

(Fortsetzung folgt)

Pfr.

Proceedings of the academy of natural sciences of Philadelphia 1861. Bogen 7 — Schluss. (Siehe Malak. Bl. 1862. S. 14—23.)

Ueber die Seemuscheln von Hudson's Bay; von Stimpson. (Seite 97).

Neue Arten von *Melania*; von I. Lea. P. 117: *Hartmaniana*, p. 118: *Lewisii*, *elliptica*, *rubicunda*, *vesicula*, *Coosaensis*, *gracilior*, *propria*, *nubila*, *orbicula*, *calculoides*, p. 119: *punicea*, *luteola*, *fascians*, *quadrivittata*, *midas*, *variata*, *virgulata*, *mucronata*, *propinqua*, p. 120: *suavis*, *fallax*, *clausa*, *purpurea*, *mellea*, *varians*, *Showalterii*, *glandaria*, *pudica*, p. 121: *Shelbyensis*, *alabamensis*, *rara*, *bullula*, *straminea*, *solidula*, *Cahawbensis*, *culta*, *lita*, p. 122: *copiosa*, *pergrata*, *bellula*, *aequa*, *capillaris*, *gra-*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [11L](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Proceedings of the Zoological Society of London. 32-43](#)