

Malakozoologische Blätter.

für 1866.

Literatur.

Journal de Conchyliologie XIV. (3e sér. VI.)
Erste Lieferung. 1. Jan. 1866. S. 1—104. Taf. 1—4. (Forts.
von Malak. Bl. 1865. Lit. S. 36)

— Anatomie der Gattung Septifer; von P. Fischer
S. 5—11. Taf. 4. Beweis, dass die Gattung zu den ächten
Mytilaceen gehört und mit Mytilus sehr nahe verwandt ist, da-
gegen mit der Gattung Dreissena in keiner Beziehung steht.
Die Untersuchung ist nach Spiritus-Exemplaren des an den
Ufern von Neu-Caledonien sehr häufigen *S. bilocularis* aus-
geführt.

— Studien über die malakologische Fauna von St. Jean-
de-Luz, Dinan und andern französischen Küstenpunkten; von
J. Mabille (vgl. Mal. Bl. Lit. 1865. S. 32.) S. 12—33.
Die Fauna von Dinan, Belle-Ile-en-Mer enthält 3 Arion, 3 Li-
max, 2 Vitrina, 4 Succinea, 8 Zonites, 24 Helix (darunter
H. revelata Mich. = *H. ponentina* Mor. — Die unbeschrie-
bene *H. revelata* Fér. sei wahrscheinlich eine junge *H. in-*
carnata oder *strigella*), 2 Bulimus, 5 Clausilia, 1 Balea,
3 Pupa, 2 Vertigo, 1 Alexia, 1 Carychium, 10 Planorbis,
2 Physa, 7 Limnaea, 2 Acanthus, 1 Cyclostoma, 3 Hydrobia,
2 Bythinia, 2 Valvata, 8 Anodonta, 5 Unio, 5 Pisidium, 3 Cy-
clas. Bei einzelnen Arten werden interessante Varietäten cha-
rakterisiert.

-- Kritische Untersuchung der Gruppe von *Helix cario-*
sula, *Mayrani*, *candidissima* und *Baetica*; von J. B. Gassies.
S. 33—39. Vergleichende Diagnosen der genannten 4 Arten,

— 2 —

zum Beweise, dass die vom Verfasser 1856 beschriebene *H. Mayrani* nicht identisch ist mit *H. Baetica Rossm.*

— Identität der *Lucina mirabilis Dunk.* (1865) mit *L. Voorhoevei Desh.* (1857); von A. van Heukelom. S. 39, 40.

— Bemerkungen über die Gattungen *Balea* und *Temesa*; von O. Semper. S. 41—45.

— Beschreibung neuer Arten aus Australien und von den Salomons- und Norfolk-Inseln; von J. C. Cox. 1. *Vitrina planilabris* p. 45, 2. *Helix Greenhilli* p. 46, 3. *H. Urarensis* p. 46, 4. *H. nautiloidea* p. 47, 5. *H. aridorum* p. 47, 6. *H. splendescens* p. 48, 7. *H. flosculus* p. 48.

— Beschreibung neuer Arten aus Neu-Caledonien; von J. B. Gassies. 1. *Zonites subfulvus* p. 49, 2. *H. Kanakina* p. 49, 3. *Bulimus Artensis* p. 50, 4. *Cyclostoma Guesterianum* p. 50, 5. *Neritina Artensis* p. 51, 6. *N. costulata* p. 52, 7. *Navicella Moreletiana* p. 52.

— Beschreibung neuer Landschnecken; von Cross e. *Helix Lienardiana* p. 53. pl. 1. f. 1 mit 3 Varietäten. — *H. Hidalgoiana* p. 56. pl. 1. f. 2. — *H. Primeana* p. 57. pl. 1. f. 3. — *H. Bocageana* p. 58. pl. 1. f. 4. — *H. Cailleti* p. 59. pl. 1. f. 5. — *H. Mabellei* p. 60. pl. 1. f. 6.

— Beschreibung neuer Mollusken der indo-chinesischen Fauna; von A. Morelet. 1. *Vitrina Cochinchinensis* p. 62.— 2 *Monocondylus* (verbesserter Name für *Monocondylaea*) *tumidus* p. 62. — 3. *M. exilis* p. 63. — 4. *Unio venustus* p. 63. — 5. *U. micropterus* p. 68.

— Beschreibung eines fossilen *Murex* aus der tertiären subapenninischen Formation in Toscana; von Paulucci: *Murex Veranyi* p. 64. pl. 2. et 3. f. 1.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den oberen Tertiärschichten; von C. Mayer. (Forts.) 107. *Cardium Brocchii* p. 67. pl. 2. f. 4. — 108. *C. commune* p. 68 (*C. edule Hörnnes*). — 109. *C. Darwini* p. 69 (*C. indicum Lam., hians Reeve*). — 110. *C. gallicum* p. 72. pl. 2. f. 3. —

— 3 —

111. *C. Girondicum* p. 72. pl. 3. f. 7. — 112. *C. Leognanense* p. 73. pl. 3. f. 8. — 113. *C. Saucatsense* p. 75. pl. 2. f. 2.

— Bibliographische Curiosität Nachricht von dem berühmtgewordenen Buche von Beringer über gefälschte Fossilien. S. 76—79.

— Bibliographie. L. Pfeiffer Monogr. Pneumonop. viv. Suppl. II. 1865. — Gwyn Jeffreys British conchology vol. III. 1865. — J. R. Bourguignat Malacologie de l'Algérie 6e fasc. 1865. (Neu: *Unio Letourneuxi*, *Anodonta embia*, *Letourneuxi*, *Vitrina Letourneuxi*, *Zonites subplicatus*, *Helix Challamelliana*, *Bastidiana*, *ablennia*, *Vertigo briobia*, *Hydrobia Challamelliana*) — Pfeiffer & Dunker Novitates conchologicae. — Separatabdrücke von Aufsätzen, von Mörch, Tryon, Seguenza, Alder & Hancock aus Zeitschriften.

— Nekrologe von Gratiolet, Valenciennes, Verany, Caillet, Duval, Bouchard-Chanteraux, H. Cuming, Woodward, Lovell Reeve, Cantraine.

Zweite Lieferung. 1. Apr. 1866. S. 105—212. Taf. 5—7.

— Ueber die gedeckelten Voluten und Verzeichniss der lebenden zur Gattung *Lyria* gehörenden Arten; von H. Crosse. S. 105—116. Begründung der bisher nur unvollkommen charakterisierten Gattung *Lyria Gray* und Aufzählung von 11 Arten, welche bisher zu *Voluta* gezählt wurden.

— Ueber den (hornigen) Deckel des *Chrysostoma Nicobaricum*; von Crosse. S. 116. Taf. 5. Fig. 8.

— Beobachtungen über die malakologische Fauna von Cochinchina und Camboja; v. J. Mabille u. G. Le Mesle. S. 117—138. Neue Arten: *Veronicella Crosseana* p. 123, *Zonites Ramburianus* p. 125. pl. 7. f. 7, *Bourguignatianus* p. 126. pl. 7. f. 6, *Limnaea Crosseana* p. 130. pl. 7. f. 5, *Hemisimus Baudonianus* p. 133. pl. 7. f. 1, *Paludina Cambodjensis* p. 135. pl. 7. f. 4, *P. Fischeriana* p. 136. pl. 7. f. 3.

— Neue Arten des caledonischen Archipels; von

— 4 —

Souverbie u. Montrouzier. 1. *Narica foveolata* Montr. p. 138. pl. 6. f. 6. — 2. *Trochus scrobiculatus* Souv. p. 140. pl. 6. f. 9. — 3. *Tr. Reevei* Montr. p. 141. pl. 6. f. 8. — 4. *Monodonta Fischeri* Montr. p. 142. pl. 6. f. 7. — 5. *Columbella lactescens* Souv. p. 144. pl. 6. f. 5. — 6. *Col. troglodytes* Souv. p. 145. pl. 6. f. 4. — 7. *Scalaria subauriculata* Souv. p. 147. pl. 6. f. 2. — 8. *Melampus Montrouzieri* Souv. p. 148. pl. 6. f. 1. 1a. — 9. *Voluta deliciosa* Montr. p. 151. pl. 6. f. 3 (operc.).

— Neue Landschnecken von den Philippinen; von O. Semper: *Cochlostyla Dattaensis* p. 152. pl. 5. f. 1.

— Neue Conchylien von Welwitsch im aequatorialen Afrika gesammelt, beschrieben von A Morelet. *Helix Welwitschi* p. 153. — *Ennea pupaeformis* p. 154. — *Bulimus (Limicolaria) chromatellus* p. 154, *jaspideus* p. 155. — *Bulimus Welwitschi* p. 155. — *Achatina Bandeirana* p. 156, *Welwitschi* p. 156, *Tavaresiana* p. 157, *Bayona* p. 157, *colubrina* p. 157, *Paivana* p. 158, *zebriolata* p. 158, *polychroa* p. 158, *Hortensiae* p. 159, *specularis* p. 159, *barbigera* p. 160, *strigosa* p. 160, *monticola* p. 160, *petrensis* p. 161. — *Limnaeus succinoides* p. 161. — *Physa Welwitschi* p. 162, *globosa* p. 162, *Angolensis* p. 162.

— Neue Arten; von Crosse: *Pupa canaliculata* p. 163. pl. 5. f. 6. — *Leptopoma achatinum* p. 164. pl. 5. f. 5. — *Columbella isabellina* p. 165. pl. 7. f. 8.

— Bemerkung über *Syndosmya strigilloides* Vaill.; von O. Semper. S. 166. 167. Die Art ist identisch mit der früher von Dunker beschriebenen *Strigillina lactea*.

— Beschreibung einer *Rimula* von Neu-Caledonien, nebst Beobachtungen über den Werth der Gattung und Liste der Arten; von Crosse: *Rimula Mariei* p. 167. pl. 5. f. 7.

— Beschreibung fossiler Conchylien aus den oberen Tertiärschichten; von C. Mayer. (Forts.) 114. *Turritella aspera Sism* p. 172. pl. 3. f. 5. — 115. *T. Bellardii* p. 174. pl. 3. f. 3 — 116. *T laevissima* p. 174 pl. 3. f. 4. — 117. *T.*

Sandbergeri p. 175. pl. 3. f. 2. — 118. *T. Sismondai* p. 176.
pl. 3. f. 5.

Bibliographie. Deshayes descr. des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris. Tomes II et III. 1861 - 1866. — Stossich Eumerazione dei Molluschi del golfo di Trieste 1865. — Auszug aus Aufsätzen von A. Adams. — Cox Catalogue of Australian landshells 1864. — Debeaux Essai sur la pharmacie et la matière médicale des Chinois. 1865. — Vaillant Recherches sur la famille des Tridacnidés. 1865. — W. & H. Blanford Contrib. to Indian Malacology I—V. und Auszüge aus anderen Aufsätzen von W. T. Blanford. — Bourguignat Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus. 5e fasc. 1865.

Dritte Lieferung. 1. Juli 1866. S. 213—320. Taf. 8. 9.

— Ueber die allzu exclusiven Classificationen und deren Nachtheile; von Crosse. S. 213—227. Die Bemerkungen des Hrn. Vf. betreffen hauptsächlich die von einigen neueren Autoren eingeführte Methode, das Fehlen oder Vorhandensein eines Kiefers und dessen Beschaffenheit als oberste Eintheilungscharaktere zu betrachten, indem dadurch Gattungen, wie z. B. Pupa, Cylindrella, Clausilia, welche in allen übrigen Merkmalen, Lebensweise u. s. w. die innigste Verwandschaft unter einander andeuten, sogar in verschiedene Ordnungen gebracht werden müssen, während andere, in den übrigen Beziehungen völlig heterogene Gattungen in unmittelbare Nähe zu einander kämen. Aber auch abgesehen davon ist ein wesentliches Hinderniss für die Annahme dieser Methode die verhältnissmässig unendlich geringe Anzahl der Arten, welche wir in jener Beziehung genau kennen, wie auch die grosse Anzahl der fossilen Arten. — Als ein anderer Punkt des Bedenkens wird auch das Hervorheben der Deckelbeschaffenheit bei den Pneumonopomen erwähnt, bei welchen sich auch, wie z. B. bei der Gattung Bourciera, Anomalien vorfinden, welche eine richtige Classification sehr erschweren.

— Neues Supplement zu der Liste der Seekonchylien der

Küste von Algerien; von H. C. Weinkauff. S. 227—248. Nach einer Aufzählung der seit dem letzten Supplement (Journ. Conch. XII. p. 7) von verschiedenen Seiten bekannt gewordenen Nachträge und synonymischen Berichtigungen werden als neu beschrieben: *Scalaria Cantrainei* p. 246, *Algeriana* p. 247, *Fusus longirio* p. 247. pl. 5. f. 4.

— Beschreibungen neuer Arten des Caledonischen Archipels; von Souverbie und Montrouzier. (Forts.) 1. *Chiton insculptus* Souv. p. 248. pl. 9. f. 5 — 2. *Ch. obscurellus* Souv. p. 250. pl. 9. f. 4. — 3 *Ch. tuberculosus* Souv. p. 251. pl. 9 f. 3. — 4. *Ch. discolor* Souv. p. 252. pl. 9. f. 1. — 5. *Ch. subassimilis* Souv. p. 254. pl. 9. f. 2. — 6. *Odostomia (Pyramidella?) interstriata* Souv. p. 255. pl. 9. f. 6. — 7. *Rissoina funiculata* Souv. p. 256. pl. 9. f. 7. — 8. *R. Duclosi* Montr. p. 257. pl. 9. f. 8. — 9. *R. spiralis* Souv. p. 258. pl. 9. f. 9. — 10. *R. exasperata* Souv. p. 259. pl. 9. f. 10. — 11. *Scalaria subauriculata* Souv. p. 260. pl. 6. f. 2.

— Beschreibungen neuer Heliceen von den Philippinen; von O. Semper. 1. *Cochlostyla (Corasia) Elisabethae* p. 261. pl. 8. f. 2. — *Cochlostyla (Corasia) halichlora* p. 263. pl. 8. f. 1. — *Nanina dvitija* p. 263. pl. 8. f. 3.

— Ueber die geographische Vertheilung der Brachiopoden bei den Antillen und Beschreibung neuer Arten von Guadeloupe; von Crosse und Fischer. S. 265—273. Neue Arten: *Argiope Schrammi* p. 269. pl. 8. f. 6, *Antillarum* p. 270. pl. 8. f. 7.

— Beschreibung eines neuen Cyclophorus; von J. Gonzalez Hidalgo. *C. Martinezi* p. 273. pl. 8. f. 5.

— Beschreibung eines neuen Murex aus dem adriatischen Meere; von Crosse. *M. Weinkauffianus* p. 274. pl. 8. f. 4.

— Ueber die Nomenclatur einiger fossilen Arten aus der Tertiärformation; von O. Semper. S. 276—280. Es werden 43 Fälle von mehrfacher Anwendung desselben Namens oder

von mehrfacher Beschreibung derselben Art unter verschiedenem Namen aufgezählt.

— Bibliographie. Proceed. of the zool. soc. of London 1864. — Auszüge aus Aufsätzen von v. Martens in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1863—1865. — Malakozoologische Blätter von Pfeiffer 1862—1865. — G. W. Tryon Americau journal of Conchology 1865. Nr. 1—4. — A. Issel Catalogo dei Molluschi raccolti dalla missione italiana in Persia 1865. — A. Issel dei Molluschi raccolti nella provincia di Pisa. 1866. — Frauenfeld zoologische Miscellen. 1865. — Paladilhe Nouvelles miscellanées malacologiques. Fasc. 1. 1866. — Bourguignat Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus. Fasc. 6. 7. 1866. — Aufsätze von Mörch in Ann. and Mag. n. h. Dec. 1865. — Cotteau Rapport sur les progrès de la géologie et de la Paléontologie en France, pendant l'année 1864.

Vierte Lieferung. 1. Okt. 1866. S 321—404. Taf. 10—14.

Anatomie der Fistulanen; von P. Fischer. S. 321—335. Taf. 12. Nach einer historischen Darstellung der Gattung wird dieselbe als selbstständige, mit Gastrochaena die Gruppe der Gastrochäniden bildende auf den Typus der *G. mumia* Spengl. angenommen und die Anatomie des Thieres nach Exemplaren der *F. grandis* Desh. von Neu-Caledonien dargestellt.

— Nachträgliche Bemerkung über *Lyria deliciosa* und deren Deckel, von H. Crosse und E. Marie. S. 335—337. Der Deckel verändert in verschiedenen Altersstufen die relative Lage des Nucleus.

— Ueber 2 Landschnecken von Cochinchina; von W. T. Blanford. S. 338. *Zonites Benoiti* Cr. & H. sei eine Nanina aus der Section Macrochlamys und *Helix Annamitica* scheine der *H. mamillaris* und *Basseinensis* Blanf., welche ebenfalls Naninen seien, verwandt zu sein. — Herr Crosse bemerkt dazu, dass jene Berichtigung wohl auch auf *Zonites*

Bourguignatianus und *Ramburianus* *Mabille & Le Mesle*
Anwendung finden dürfte.

— Zehn neue Binnenmollusken der Maderagruppe; vom Baron do Castello de Paiva. 1. *Achatina Lowei* p. 339. pl. 11. f. 1. von Portosancto. — 2. *Pupa Wollastoni* p. 339. pl. 11. f. 2 fossil von Madera. — 3. *Pisidium Watsoni* p. 340. pl. 11. f. 3 von Madera. — 4. *Vitrina Bocagei* p. 340. pl. 11. f. 4 von Madera. — 5. *Helix Pittae* p. 340. pl. 11. f. 5 von Deserta Australis. — 6. *H. Gomesiana* p. 341. pl. 11. f. 6 von den Ilheos de Nordeste bei Portosancto. — 7. *H. latina* p. 341. pl. 11. f. 7 subfossil von Portosancto. — 8. *H. Barbozae* p. 342. pl. 11. f. 8 von Ilheo do Fonte d'Area bei Portosancto. — 9. *H. Luseana* p. 342. pl. 11. f. 9 von Madera. — 10. *H. Alleniana* p. 343. pl. 11. f. 10 von Madera.

— Neue Arten aus der Republik Ecuador; von J. Gonzalez Hidalgo: *Cyclophorus Crosseanus* p. 343. pl. 14. f. 1; *Cyclotus Perezi* p. 344. pl. 14. f. 2; *Ampullaria Martinezi* p. 345. pl. 14. f. 5.

— Ueber die gedeckelten Landschnecken der Pelew-Inseln; von Crosse. Nach Mittheilungen des Dr. C. Semper leben auf diesen Inseln eine beträchtliche Anzahl von Diplomatinceen zum Theil höchst eigenthümlicher Gestalt, welche Semper schon früher als Gattung *Palaina* (vgl. Mal. Bl. 1865. Lit. S. 32) zusammengefasst und 17 Arten derselben aufgezählt hat. Dieselben werden nun sämmtlich abgebildet, theils auf Tafel 2, auf Taf. 5 und auf Taf. 10, leider aber hinsichtlich der Charakteristik der Gattung so wie der auf *Pupa problematica* Mouss. begründeten Gattung *Moussonia* und der Diagnosen der Arten, auf eine demnächst erscheinende Arbeit von Semper verwiesen.

— Ueber die Gattungen *Arinia* und *Moussonia*; von Crosse. S. 351--354.

— Neue Arten von der Republik Ecuador; von Crosse:

Cyclophorus Hidalgoi p. 354. pl. 14. f. 4 und *Cyclotus Pazi* p. 356. pl. 14. f. 3.

— Diagnosen neuer Belemnites-Arten; von C. Mayer.
Gruppe des B. acutus: 1. *B. Stoppanii*, 2. *Schlänbachi*,
3. *dactyletron* p. 358, 4. *franconicus* p. 359. — Gruppe
des paxillosus: 5. *mixtus*, 6. *recurrens* p. 359. — Gruppe
der B. curtus: 7. *pumilio*, 8. *Gundershofensis* p. 360. —
Gruppe des ventroplanus: 9. *idoneus*, 10. *Munsteri* p. 361. —
Gruppe des tripartitus: 11. *Phillipsi* p. 361, 12. *compilator*,
13. *Pictaviensis* p. 362. — Gruppe des canaliculatus: 14.
Harleyi p. 362, 15. *Waageni* p. 363. — Gruppe des bi-
partitus: 16. *Heeri* p. 363, 17. *avena Dum.* p. 364. —
Gruppe des clavatus: 18. *Charmouthensis*, 19. *bifer* p. 364.
— Gruppe des pistilliformis: 20. *obesulus*, 21. *modestus*,
22. *Gillieroni* p. 365, 23. *Privatensis*, 24. *Picteti* p. 366,
25. *Laryi* p. 367. — Gruppe des hastatus: 26. *fusculus*,
27. *Clucyensis* p. 367, 28. *Fraasi*, 29. *elegantulus* p. 368.
— Gruppe des mucronatus: 30. *Merceyi* p. 368.

— Verschiedenes. Ueber populäre Werke malakologischen Inhalts; von Crosse. S. 369—376.

— Bibliographie. Römer Mon. Moll. Gatt. Venus. Lief.
I—IV. — Temple Prime Monograph of American Corbiculidae
1865 — E. Deslongchamps Etudes critiques sur des Brachio-
podes nouveaux ou peu connus 1863. — E. Deslongchamps
Documents sur la Géologie de la Nouvelle Calédonie 1864.
— E. Deslongchamps Notes paléontologiques 1865. — Dall
Conchological notes 1866.

Proceedings of the zoological society of London 1865.

Jan. 10. Synonymie des *Sistrum cancellatum*; von
Harper Pease S. 52. *Purpura cancellata* Quoy & Gaim.
ist von Blainville u. Deshayes *P. fenestrata*, von
Reeve *P. elongata* genannt.

A*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [13L](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Literatur 1-9](#)