

f. 12, *Ostrea virescens* p. 911. f. 13, *Crossea concinna* p. 911. f. 14.

Verzeichniss von 140 zu Port Jackson Harbour gesammelten Seemollusken; von G. French Angas II (S. 912—935, Fortsetzung von S. 233.) — Bemerkungen über die Bivalven, unter denen die neuen schon oben beschrieben waren.

Dec. 12. Ueber *Catillus Humphr.* (Navicella Lam.); von J. F. Gray. (S. 993—1000.) — Monographische Bearbeitung der hierhergehörigen Arten. Tribus I.: *Catillina* mit den Gattungen: *Catillus* und *Paria* (n. gen. p. 997 für Navicella Freycineti und psittacea Recl.) Tribus II.: *Stenopomina*, Gattung: *Stenopoma* (p. 998 für Navicella lineata Lam.) Tribus III.: *Orthopomina*, Gattung: *Orthopoma* (p. 999 nur nach einem Deckel aufgestellt, von welchem man nicht weiss, zu welcher Art er gehört.)

Neue Gattung der Ampullariiden von Sierra Leone; von J. E. Gray. — *Sanlea* p. 1000 c. fig., für *Helix vitrea* Born begründet. L. Pfr.

(VI.) *Journal de Conchyliologie* XVI. Zweite Lieferung.
1. April 1868. S. 125—224. Tafel 6—8. (Fortsetzung von Malak. Bl. 1868. S. 56—59.)

— Landschnecken-Faunula der Insel San Thomé im Golf von Guinea, von H Crosse. (S. 125—135.) Bemerkungen über 1. *Helix hepatizon* Gould p. 126; 2. *H. Welwitschi* Mor. p. 128. t. 6. f. 5, nach Morelet verwandt mit *H. malleata* von den Canaren, nach Crosse wohl eher mit *H. coelatura*; 3. *H. chrysosticta* Mor. in Voy. de Welwitsch (p. 120); 4. *H. Thomensis* Dohrn (p. 129); 5. *Bulinus exaratus* Müll. p. 131. t. 6. f. 2 (neue Beschreibung und Abbildung eines vollkommenen Exemplares dieser bis dahin fast unbekannten und deshalb-

bald hier bald da untergebrachten Art, welche von Crosse für einen echten Bulimus erklärt wird, dessen nächster Verwandter *B. crystallinus* Reeve, welchen ich im zweiten Bande meiner Mon. Helic. mit dem *exaratus* verwechselt hatte, sein möchte); 6. *Achatina bicarinata* Brug. (p. 133); 7. *Ach. barbigera* Mor. (p. 134). Der Verfasser glaubt (Voy. de Welw. p. 75), dass *Achatina marmorea* Reeve ein schlecht erhaltenes und der Epidermis beraubtes Exemplar dieser Art sei; 8. *Achatina clarus* Pfr. (p. 135); 9. *A. monticola* Mor. (p. 135).

— Ueber die Gattung *Entoconcha* Müll.; von A. Bauer. (S. 136—139.)

— Lebensart der Fistulanen in Neu-Caledonien; von E. Marie. (S. 139—141).

— Beschreibung einer neuen Nacktschnecke aus Frankreich; von A. Baudouin: *Geomalacus Mabillei* p. 142.

— Einige Berichtigungen zu dem malakologischen Theile der Welwitsch'schen Reise; von Morelet. (S. 144—145).

— Zwei neue Limaceen von Neu-Caledonien; von P. Fischer. 1. *Vaginulus plebejus* p. 145. — 2. *Athora-cophorus hirudo* p. 146.

— Neue Landschnecken von Neu-Caledonien; von Crosse. 1. *Helix Candeloti* Cr. et Marie p. 148. t. 8. f. 2.

— 2. *H. Bavayi* Cr. et M. p. 149. t. 8. f. 3. — 3. *H. cerealis* p. 151. t. 9. f. 1. — 4. *H. Mouensis* p. 152. t. 8. f. 5. — 5. *H. Paulucciae* p. 154. t. 8. f. 4. — 6. *H. chelonitis* p. 157. t. 9. f. 2. — 7. *H. trichocoma* p. 158. t. 8. f. 6. — 8. *Bulimus Bavayi* Cr. et M. p. 161. t. 8. f. 1.

— Nene Arten von Rissoa von den Canaren und Madera; von A. Manzoni. 1. *R. Macandrewi* p. 164. 2. *R. mirabilis* p. 165. — 3. *R. cristallinula* p. 165. — 4. *R. depicta* p. 166. — 5. *R. callosa* p. 166. — *R. coriacea* p. 166. — 7. *R. (Cingula) bulteata* p. 167. — 8. *R. (Setia) permínima* p. 167. Sämmtlich von den Canaren, nur No. 6 von Madera.

— Bemerkung über *Helix Cardonae*; von J. G. Hidalgo (p. 168.) Berichtigung: Nabel ungefähr $\frac{1}{5}$ des Durchmessers, nicht wie in der Beschreibung gesagt war: die Hälfte.

— Neue Arten; von Crosse. — 1. *Nassa Morleti* p. 169. t. 6. f. 3. — 2. *Limicolaria Hidalgoi* p. 170. t. 6. f. 1. — 3. *Helix leucolena* p. 171. t. 6. f. 6. — 4. *Helix Tournoueri* p. 173. t. 6. f. 4. (Ist wohl = *H. platyodon Pfr.*)

— Neue Mollusken; von Crosse. — 1. *Helix subseptularis* p. 174 von Madagascar. — 2. *H. plethorica* p. 175, unbekannter Herkunft. — 3. *H. ancylochila* p. 176, desgl. — 4. *H. abrochroa* p. 176 von Viti-Levu. — 5. *Pterocyclus microchilus* p. 176 von Indo-China? — 6. *Truncatella cristata* p. 177. — 7. *Tr. Arcasiana* p. 177 von den Viti-Inseln. — 8. *Omphalotropis Pfeifferi* 178, Neue Hebriden.

— Neue Mollusken des Mittelmeeres; von N. Tiberi: *Bela demersa*, *Fossarus Petitianus* und *Solarium pulchellum* p. 179, *Cylichna cuneata* p. 180.

— Ueber einige fossile gefundene neue Arten von Madagascar; von Crosse und Fischer. — 1. *Bulinus Grandidieri* p. 182. t. 7. f. 1, verwandt mit *Bul. clavator Pet.* — 2. *Bul. subobtusatus* p. 183. t. 7. f. 2, sehr nahe verwandt mit *B. obtusatus Gm.* — 3. *B. Faranrei Lam.* — 4. *Helix* sp.? — 5. *Cyclostoma (Otopoma?) Grandidieri* p. 185. t. 7. f. 3.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den oberen Tertiärschichten; von C. Mayer. (Forts.) — 131. *Cardita striatissima Caill.* p. 187. t. 7. f. 4. — 132. *Cardium Ponteleviense* p. 189. t. 7. f. 5. — 133. *Sigaretus aratus* p. 190. t. 7. f. 6.

— Neue Gattung *Pereiraea*; von Crosse. (S. 191.) — *P. Gervaisii* (Pleurotoma) *Vezian* p. 194. t. 7. f. 7.

— Bibliographie. Voyage du Dr. F. Welwitsch dans les royaumes d'Angola et de Benguella; Mollusques

terrestres et fluviatiles; par A. Morelet, 1868. — De Paiva Monogr. moll. Mader. etc. 1867. — Tasjé Catalogue des moll. marins, terrestres et fluviatiles observés dans le dép. du Morbihan, 1867. — J. Mitchell Catalogue of the mollusca in the government central Museum, Madras 1867. — W. T. Blanford Contributions to Indian Malacology No. VII et VIII, 1866. — v. Frauenfeld, Zoologische Miscellen VII—X. 1866. — F. de Malzine Essai sur la faune malacologique de Belgique, 1867. — J. Gwyn Jeffreys Fourth report on dredging among the Shetland isles, 1867. — Giornale di scienze naturale ed economiche, Palermo. Vol. II. Fasc. 2—4. 1866. — Jules Chéron Recherches pour servir à l'histoire du système nerveux des Céphalopodes dibranchiaux, 1866. — L. de Folin Les Méléagrinicoles, 1867. — A. Issel Delle conchiglie raccolte nelle breecie e nelle caverne ossifere della Liguria occidentale, 1866. — G. Seguenza Paleontologia malacologia dei terreni terziari del distretto di Messina, 1867. — Ch. Bayer Catalogue systématique et descriptif des fossiles des terrains tertiaires du Musée fédéral de Zurich. Moll. 1867. — H. J. Krebs Catal. of marine moll. collected in the Bahama islands, 1867.

Dritte Lieferung, 1. Juli 1868. S. 225—316. Tafel 9—12.

— Anatomie des *Athoracophorus hirudo*; von P. Fischer. S. 225—234. Tafel 11.

— Ueber die Zungenplatte der europäischen Glandinen; von Crosse und Fischer. S. 234, 235.

— Risssoen der Canaren etc.; von A. Manzoni. (Zum Theil schon im vorigen Hefte beschrieben.) — 1. *R. Macandrewi* p. 237. t. 10. f. 1. — 2. *R. mirabilis* p. 238. t. 10. f. 5. — 3. *R. crystallinula* p. 239. t. 10. f. 2. — 4. *R. picta Jeffr.* p. 240. — 5. *R. depicta* p. 241. t. 10. f. 4. — 6. *R. callosa* p. 241. t. 10. f. 3. — 7. *R. coriacea* p. 242. t. 10. f. 6. — 8. *R. balteata* p. 243. t. 10. f. 7. — 9. *R. glabrata Phil.* p. 243. — 10. *R.*

perminima p. 244. t. 10. f. 8. — 11. *R. canariensis* Orb. p. 245. — 12. *R. costata* Ad. p. 247. — 13. *R. striata* Mont. p. 247. — 14. *R. proxima* Ald. p. 247. — 15. *R. violacea* Desm. p. 248. — 16. *R. similis* Scac. p. 248. — 17. *R. elata* Phil. p. 249. — 18. *R. parva* Da Costa p. 249. — 19. *R. inconspicua* Ald. p. 249. — 20. *R. cancellata* Da Costa p. 250. — 21. *R. textilis* Phil. p. 250. — 22. *R. calathus* Forb. et Hanl. p. 251. t. 10. f. 9. — 23. *Barleeia rubra* Mont. p. 252. — Anhang über die Rissoen mit doppeltem Peristom.

— Monographie der Gattung *Cyathopoma*; von W. T. Blanford. Der Gattungsbegriff wird erweitert (p. 257) und folgende Arten aufgezählt: 1. *C. filocinctum* Bens. p. 258. t. 12. f. 1. — 2. *C. Deccanense* n. sp. p. 258. t. 12. f. 2. — 3. *C. Wynaudense* p. 259. t. 12. f. 3. — 4. *C. Kalryenense* p. 260. t. 12. f. 4. — 5. *C. Kolamul-liense* p. 260. t. 12. f. 5. — 6. *C. Coonoorensse* n. sp. p. 261. t. 12. f. 6. — 7. *C. Malabaricum* p. 261. t. 12. f. 7. — 8. *C. procerum* n. sp. p. 262. t. 12. f. 8. — 9. *C.?* *tignarium* Bens. p. 263. t. 12. f. 9.

— Bemerkung über eine Varietät der *Torinia variegata* Lam. (links gewunden und scalaroid); von A. de Lagoda, p. 264. t. 9. f. 7.

— Diagnosen neuer Helix-Arten; von P. Rambur. *Helix monaeensis* p. 265, *Mirandae* und *madritensis* p. 268, *Diniensis*, *vestita* und *Becasis* p. 269, *Zonites herculeus* p. 268.

— Beschreibung neuer Arten; von Crosse. — 1. *Helix Guestieriana* p. 268. t. 9. f. 4. — 2. *H. Villandrei* Gass. p. 271. t. 9. f. 3. — 3. *Cancellaria Souverbiei* p. 272. t. 9. f. 5. — *Mitra Crouani* p. 274. t. 9. f. 6.

— Beschreibung eines neuen Eucalodium: *E. Blandanum* Crosse p. 276.

— Diagnosen neuer Mollusken; von H. Crosse. — 1. *Cypraea Bregeriana* p. 277, von Neu-Caledonien. — 2. *Helix nimbosa* p. 277, von Japan. — 3. *Helix eoa*

p. 278, von Japan. — 4. *Helix Ferrieziana* p. 278, von Neu-Caledonien.

— Bibliographie. Die preussische Expedition nach Ost-Asien. Zool. Theil. Bd. II. (Landschnecken) bearbeitet von E. v. Martens, 1867. — R. E. Stearns Conchological memoranda No. 2, 1867. — J. B. Noulet Mémoire sur les coquilles fossiles des terrains d'eau douce du sud-ouest de la France, 1868. — A. Gaudry Animaux fossiles et géologie de l'Attique, 1862—1867. — Proceed. Zool. Soc. Lond. 1865 und 1866. — Is. Lea Observations on the genus *Unio* etc. Vol. XI. 1866. — P. de Loriol et G. Cottreau Monographie paléontologique et géologique de l'étage portlandien du département de l'Yonne, 1868. — H. Drouët Mollusques terrestres et fluviatiles de la Côte d'Or, 1867. — G. Seguenza Sulle importanti relazioni paleontologiche di talune rocce cretacee della Calabria con alcuni terreni di Sicilia e dell'Africa occidentale, 1866. — C. E. Lischke Einige japanesische Conchylien aus der Bucht von Jedo. (Aus den Malak. Bl. 1867.) — P. Fischer Observations sur quelques points de l'histoire naturelle des Céphalopodes, 1867, 1868. — L. Foresti Catalogo dei molluschi fossili pliocenici delle colline Bollognesi, 1868. — G. Seguenza Lettera sul cretaceo medio dell'Italia meridionale, 1867.

L. Pfr.

IX. *Paladilhe, Nouvelles miscellanées malacologiques.*
Fasc. III. 1. Juin 1868: Monographie du genre *Acme*.
36 Seiten und 1 Tafel. (Wie es scheint, besonderer Abdruck aus Rev. et Mag. de Zoologie.)

Es ist nicht zu verkennen, dass alle bisherigen Arbeiten über die meist sehr seltenen Arten dieser Gattung nicht auf derjenigen Höhe standen, welche nur durch Zusammenstellung und wissenschaftliche Untersuchung möglichst vollständigen Materials erreichbar ist, und wir

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Journal de Conchyliologie XVI. 123-128](#)