

Ueber

die von C. Th. Menke aus der Malsburg'schen Sammlung beschriebenen Arten von Conchylien.

Von

Dr. O. A. L. Mörch in Kopenhagen.

Unzulänglich beschriebene und generisch falsch bestimmte Arten sind eine der grössten Lasten der Wissenschaft. Es ist deswegen von grossem Nutzen, wenn man durch Studium von Originalexemplaren jeden Zweifel beseitigen kann.

Die Malsburg'sche Sammlung wurde durch Makler Harzen in Auction in Hamburg verkauft. Jedoch fehlten mehrere Arten, die mit einem zugeschriebenen* bezeichnet waren, indem der Verfasser diese Arten als Honorar erhalten hatte. Das Meiste wurde angekauft vom damaligen Prinz Christian (später König Christian VIII.). Einige wurden von Herrn A. B. Meyer in Hamburg gekauft. Die Exemplare sind kenntlich durch sehr deutlich angeschriebene Nummern.

K. Th. Menke, Verzeichniss der ansehnlichen Conchylien-Sammlung des Freiherrn von der Malsburg zu Escheberg. Pyrmont 1828. 8. 123 Seiten.

No. 66 *Helix macrodon* M. = *H. Duclosiana* Fér. t. 51 A. fig. 6.

87 *Helix ovularis* M. = *H. metaformis* Fér.

89 *Helix varians* M. = *H. carnicolor* Fér.

97 *Carocolla scabrella* M. = *H. Josephina* Fér.

315 *Nerita sanguinolenta* M. = *N. ulbicilla* L. var. *coccinea*.

319 *Nerita fuscata* M. = *N. senegalensis* Gm. Reeve.

320 *Monodonta zebra* M. = *Trochus* (*Trochocochlea*) *taeniatus* Q. & G. *Chenu* Man. p. 360.

391 *Trochus haematragus* M. = *Turbo* (*Sol*) *brevispina* Lam. *Deless.*

447 *Trochus crenatus* M. = *Trochus* (*Polydonta*) *sacellum* Phil. *Reere*, wahrscheinlich nicht ganz ausgewachsen.

- No. 599 *Cerithium pliculosum* M., der *Cerithidea iostoma* Pfr. am nächsten verwandt, aber die Mündung weiss. Das Exemplar ist abgestorben, die Färbung röthlich. Der Varix ist sehr deutlich. Die var. ist *Cerithidea costata* Wood.
- 595 *Cerithium variegatum* M. = *C. mediterraneum* Desh.
- 624 *Buccinum osseum* M. Wurde für 2 Mark 6 Schilling erstanden, aber das Stück habe ich nicht auffinden können. Vielleicht eine *Bullia*?
- 675 *Eburna buccinea* M. = *Bucc. maculosum* Martyn, polirt.
- 728 *Purpura scalaris* Mke. = *P. textilosa* var. N. Zeland.
- 806 *Cassis minuta* M. Zwei junge *C. abbreviata* Gm.
- 807 *Cassis globulus* M. = *Desmoulea ventricosa* Lam.
- 834 *Columbella striata* M. = *C. rustica* var. Sow. Thes. f. 24.
- 835 *Columbella canaliculata* M. = *Pyrena splendidula* Sow. Thes. f. 65 stimmt genau in Hinsicht auf die Färbung. *Col. flavida* f. 56 stimmt dagegen besser in der Form.
- 894 *Murex alutaceus* Mke. = *M. miliaris* Gm.
- 973 *Triton turritus* Mke. = *Phos roseatus* Hinds. Die var. mit vielen *Varices* Sowb. Thes. f. 2 entspricht am besten dem Exemplar.
- 978 *Triton alatum* Mke. = *Ranella caudata* Say, *Trophon* (*Eupleura*):
- 987 *Triton articulare* Mke. = *Buccinum viverratum* Kien. t. X. f. 35, junges Exemplar.
- 1030 *Fasciolaria ovata* Mke. = Diese kleine Art habe ich sonst nie gesehen. Sie steht in der Nähe von *Fasciolaria granosa* Brod., aber die Innenlippe ist ganz glatt, der Kanal viel kürzer, die Apicalpapille viel kleiner. Ob das Stück erwachsen ist kann ich nicht mit Bestimmtheit entscheiden.

- No. 1077 *Pyrula imperforata* Mke. = *Strepsidura* (*Melapium*) *ficulnea* Lam. Fossil aus dem Pariserbecken.
- 1085 *Pyrula varicosa* Mke. = *Strombus gibberulus* L. junge Exemplare.
- 1096 *Fusus succinctus* Mke. = *F. lyratus* Mke.
- 1121 *Pleurotoma candida* Mke. = *P. tornata* Dill.
- 1205 *Strombus lituratus* Mke. = *S. variabilis* Sws.
- 1209 *Strombus labrosus* Mke. — Die Etikette ist vorhanden, aber das Stück fehlt. — Es liegen dabei zwei *St. luhuanus* L. var.
- 1820 *Mitra sulcata* Mke. — Angekauft aber noch nicht vorgefunden.
- 2668 *Venus multiradiata* Mke. = *Cytherea gigantea* Chemn.
- 2689 *Petricola rugosa* Mke. = *Venus obsoleta* Chem. Kleine Var. mit groben Runzeln. = *Tapes corrugata* Gm. Sowb. Thes.
- Folgende Arten die mit einem * versehen sind im Katalog, sind in Menke's Sammlung zu suchen.
- 96 *Carocolla quadridentata*.
- 151 *Pupa rubicunda* Mke. = *P. striatella* var. Beck Index. = *P. alveare* Dill. var. Pfr.
- 152 *Pupa utriculus* Mke.
- 455 *Trochus marginatus* Mke.
- 459 *Trochus cyclostomus* Mke.
- 702 *Purpura nodulifer* Mke.
- 986 *Triton plicosum* Mke.
- 1031 *Fasciolaria spirorbula* Mke. Synopsis p. 69.
- 1084 *Pyrula sulcata* Mke.
- 1108 *Fusus Malsburgianus* Mke.
- 1110 *Fusus lineatus* Mke.
- 1131 *Pleurotoma subulata* Mke.
- 1443 *Conus retifer* Mke.
- 2590 *Cytherea brunnea* Mke.
- 2625 — *clathrata* Mke.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Mörch Otto Andreas Lawson

Artikel/Article: [Ueber die von C. Th. Menke ans der Malsburg'schen Sammlung beschriebenen Arten von Conchylien. 125-127](#)