

3. *Helicina Kühni Pfr.* (139 a.)

Taf. 2. Fig. 11—13.

T. globosa-conica, tenuis, levissime striatula, sublaevigata, nitida, pellucida, rubello-succinea; spira conoidea, vertice acutiusculo, sutura impressa; anfr. 5 vix convexiusculi, ultimus spiram subaequans, globosior; callus basalis tenuis, diffusus; apertura fere diagonalis, subtriangularisemiovalis; perist. vix incrassatum, album, margine dextro anguste expanso, basali reflexiusculo, extrorsum subdilatato, ad junctionem cum columella brevissima denticulum obsoletum formante.— Operc. tenuiusculum concolor. — Diam. maj.  $5\frac{2}{3}$ , min. 5, alt. 4 mill.

Habitat in monte Bergendal ad fluvium Suriname superiorem, ad Palmas degens.

Gehört in die Gruppe der *H. platychila Mühlf.*, *orbiculata Say*, etc.

Bei der Sendung des Herrn Kühn von Surinam befanden sich u. a. aus der Umgegend von Paramaribo: *Streptaxis deformis Fér.*, *Orthalicus Bensoni Reeve*, *Bulimus Ziegleri Pfr.*, *Caracasensis Reeve*, *Achatina trochlea Pfr.* und *Tornatellina lamellata Pot. et Mich.*, ferner von der Missionsstation Beekhuizen etwas südlich von Paramaribo: *Helix serpens Mart.*, von der oberen Suriname an Bäumen: *Orthalicus gallina sultana Chemn.* und *regina Fér.*, ferner verschiedene, dem Anscheine nach neue, aber weil jung unbestimmbare Formen.

---


## Eine Limnäe aus dem Himalaya.

Von

Dr. W. Kobelt.

(Hierzu Taf. 2. Fig. 17. 18.)

Dureh Vermittlung meines Freundes Ed. von Martens habe ich die Limnäen des Berliner Museums zur Ansicht erhalten und unter denselben eine Limnäe aus dem Himalaya, die mir der Veröffentlichung werth erscheint.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Drei neue Landsclmecken aus Surinam. 74-76](#)