

## Literatur.

Journal de Conchyliologie XIX. Vierte Lieferung. 1. Okt. 1871. S. 261—396. Taf. 10—13. (Forts. von Malak. Bl. 1871. S. 212—222.)

— Zusatzbemerkung zur Anatomie von *Anastoma*; von P. Fischer. S. 261. 263. Taf. 11. Fig. 4—8.

— Geographische Verbreitung und Verzeichniss der lebenden Voluten; von H. Crosse. S. 263—309. — Es werden 73 Arten in 16 Sectionen aufgezählt: *Voluta* (Gray) mit 3, *Harpula* Swains. mit 2, *Fulgoraria* Schum. mit 2, *Vespertilio* Klein mit 10, *Aulica* H. & A. Ad. mit 18, *Amoria* Gray mit 12, *Alcithoë* H. & A. Ad. mit 13, *Cymbiola* Swains. mit 4, *Volutella* Orb. mit 1, *Psephaea* Crosse (p. 302) mit 1, *Ausoba* H. & A. Ad. mit 2, *Volutilithes* Swains. mit 1, *Volutoconus* Crosse (p. 306) mit 1, *Callipara* Gray mit 1, *Aurinia* H. & A. Ad. mit 1 und *Mamillana* Crosse (p. 308) mit 1 Art.

— Beschreibung von 3 neuen spanischen *Helix*-Arten; von Dr. J. Gonzalez Hidalgo. — *H. Montserratensis* p. 309. pl. 12. f. 6; *semipicta* p. 310. pl. 12. f. 5; *Zapateri* p. 311. pl. 12. f. 4.

— Verzeichniss der von Prof. Orton in der Gegend des oberen Amazonenstromes gesammelten Landschnecken; von Crosse. S. 312—318. Es sind 28 Arten, darunter neu (aber schon im Journ. Conch. diagnosticirt): *Helix Ortoni* Cr. p. 313. pl. 13. f. 2, *Napensis* Cr. p. 314. pl. 13. f. 1, *Bulimus Ucayalensis* Cr. p. 317. pl. 13. f. 4.

— Beschreibung neuer Arten; von Crosse. (Die Diagnosen sind schon früher publicirt.) *Helix callizona* p. 319. pl. 13. f. 3, *Clausilia japonica* p. 320. pl. 13. f. 5, *Registoma Brazieri* p. 321. pl. 13. f. 6, *Purpura porphyroleuca* p. 323. pl. 13. f. 7, *Fossarina Petterdi* (Braz.) p. 323. pl. 12. f. 1, *Trophon Petterdi* (Braz.) p. 324. pl. 12. f. 2, *Marginella Angasi* (Braz.) p. 324. pl. 12. f. 3.

— Beschreibung einer neuen *Helix* aus Neu-Caledonien; von E. Marie: *Helix Vaysseti* p. 325.

— Beschreibung eines australischen *Unio*; von A. Villa: *U. Danellii* p. 328.

— Diagnoses molluscorum Novae Caledoniae et insularum Viti; auctore Crosse. — 1. *Stomatella Mariei* p. 329. — 2. *Gena caledonica* p. 330. — 3. *Pupina Adamsiana* p. 330.

— Beschreibung einer neuen Gattung und zweier neuen Arten von Landschnecken von Madagascar; von Crosse und Fischer. 1. *Vaginula Grandidieri* p. 331. — 2. *Dacrystoma*, neue Gattung, mit *Megalomastoma* verwandt: *D. arboreum* p. 332.

— Beschreibung einer neuen *Helix* von Jamaica; von Gloyne: *H. Vendryesiana* p. 333.

— Beschreibung neucealedonischer Arten; von Souverbie. 1. *Recluzia Montrouzieri* p. 334. — 2. *Xenophora Lamberti* p. 334. — 3. *Mitra carinilirata* p. 335.

— Beschreibung fossiler Conchylien aus den oberen Tertiärschichten; von Mayer. (Forts.) 143. *Tapes helvetica* p. 336. pl. 9. f. 1. — 144. *Tapes Montispeleensis* p. 337. pl. 9. f. 2. — 145. *Tapes Uhmensis* p. 339. pl. 9. f. 3. — 146. *Lucina Barrandei* p. 340. pl. 10. f. 1. — 147. *Cardita Tournoueri* p. 341. pl. 9. f. 5. — 148. *Cytherea Banoni* (Tourn.) p. 342. pl. 9. f. 4. — 149. *Nucula notabilis* p. 343. pl. 9. f. 6. — 150. *Lima Cavouri* p. 344. pl. 10. f. 2. — 151. *Lima Carrodii* p. 345. pl. 10. f. 3. — 152. *Turritella protoides* p. 346. pl. 9. f. 7. — 153. *Auriculina plicatula* p. 347. pl. 9. f. 8. — 154. *Murex Syrticus* p. 348. pl. 10. f. 4.

— Diagnosen neuer Arten aus den oberen Juraschichten von Boulogne; von Sauvage und Rigaux: *Belemnites Bononiensis* p. 349, *Ammonites Beaugrandi* p. 349, *Diarthema ranelloides* p. 350, *Turbo? Leblanci* p. 350, *Delphinula Beaugrandi* p. 351, *Trochus Erato* p. 351, *Cybele* p. 351, *Aeson* p. 352, *pumilio* p. 352, *Pleurotomaria Electra* p. 352, *Orthostoma coaretatum* p. 353, *Ceritella polita*

p. 353, *Acteon rusticum* p. 353, *Terebratula Bononiensis* p. 354, *Ostrea Bononiae* p. 354, *Gessoriacensis* p. 354, *Pecten Urius* p. 354, *Lima Boisdini* p. 355, *seminuda* p. 355, *laticosta* p. 355, *Arca Ceres* p. 356, *Leda venusta* p. 356, *Cardium lepidum* p. 356, *Isodonta striatula* p. 357, *Astarte Fischeri* p. 357, *nummus* p. 357, *recurva* p. 358, *sphaerula* p. 358, *Cypriocardia Legayi* p. 358, *Corbula caudicea* p. 359, *Argia* p. 359, *Anatina lacryma* p. 360.

— Diagnosen zweier fossilen Auriculiden aus Frankreich; von R. Tournouër. 1. *Auricula Grateloupi* p. 360 (*Auricula ovata* Grat., non Lam.). — 2. *Plecotrema callibasis* p. 361. (*Auricula callibasis* Des Moul.)

— Bibliographie. Stoliczka Notes on terrestrial mollusca from Moulmein. 1871. — Stoliczka Notes on the anatomy of *Cremnoconchus Syhadrensis*. 1871. — Appellus Catalogo delle conchiglie fossili del Livornese. 1870. — Dumortier Sur quelques gisements de l'Oxfordien inférieur de l'Ardèche. 1871. — Taslé Faune malacologique marine de l'Ouest de la France. 1870. — Carpenter and Gwyn Jeffreys Report on deep-sea researches, etc. 1870. — Brusina *Ipsa Chiareghinii* conchylia. 1870. — Mac Andrew Report on the testaceous mollusca obtained during a Dredging-excursion in the gulf of Suez. 1870. — Heynemann Ueber die Veränderlichkeit der Molluskenschalen, etc. 1870.

*Journal de Conchyliologie*. XX. Erste Lieferung. 1. Jan. 1872. S. 1—124. Taf. 1—4.

— Verzeichniss der Nudibranchier und Cephalopoden der oceanischen Küsten Frankreichs. Zweites Supplement; von P. Fischer. S. 1—26. Zu den schon aufgezählten kommen hinzu: *Doris tomentosa*, *Biscayensis* Fisch. p. 6, *seposita* Fisch. p. 8, *eubalia* Fisch. p. 10, *aspera* und *muricata* (?), *testudinaria*; *Goniodoris elegans* und *nodosa*; *Dendronotus luteolus*; *Tritonia lineata*; *Triopa clavigera*; *Criomora papillata*; *Polycera ocellata*; *Ancula cristata*; *Idalia elegans*; *Eolis alba*, *pallidula*, *Alderi*, *caerulea*, *tricolor*, *glaucoides*; *Hermaea dendritica*; *Embletonia pulchra*; *Doto*

pinnatifida. — *Limapontia nigra*; *Acteonina corrugata*. — *Onchidium tuberculatum*? — *Sepia Filliouxii*, *Fischeri*; *Loligo vulgaris*, *affinis*, *microcephala*, *Forbesi*, *Moulinsi*, *macrophthalmia*, *pulchra*, *subulata*; *Ommastrephes crassus*.

— Ueber den Aufenthalt und die Lebensweise der Landmollusken von Jamaica; von C. P. Gloyne. S. 26 bis 48. — Specielle Notizen über 105 bekannte Arten.

— Beschreibung einer neuen *Helicina*; von Gloyne: *H. bicincta* p. 47, von der oberen Amazonengegend.

— Beschreibung neuer Arten des Caledonischen Archipels; von Souverbie. — 1. *Mitra carinilirata* p. 49. pl. 1. f. 1. — 2. *Turbinella subnassatula* p. 50. pl. 1. f. 2. — 3. *Rissoina fimbriata* p. 51. pl. 1. f. 3. — 4. *R. incerta* p. 53. pl. 1. f. 4. — 5. *Xenophora Lamberti* p. 54. pl. 1. f. 5. — 6. *Emarginula maculata* p. 55. pl. 1. f. 6. — 7. *E. Montrouzieri* p. 56. pl. 1. f. 7. — 8. *Recluzia Montrouzieri* p. 57. pl. 1. f. 8.

— Diagnoses Molluscorum novorum, Guatemalae et reipubl. mexicanae incolarum; auct. H. Crosse et P. Fischer: *Vaginula Moreleti* p. 59, *Limax Cobanensis* p. 59.

— Beschreibung einer neuen *Pupina*; von Crosse: *P. Adamsiana* p. 60. pl. 2. f. 6.

— Beschreibung neuer Arten von Neu-Caledonien; von Crosse: *Ovula Caledonica* p. 62. pl. 2. f. 1, *Margi-nella Lifouana* p. 63. pl. 2. f. 2, *Cithara Richardi* p. 65. pl. 2. f. 3, *Cithara Delacouriana* p. 66. pl. 2. f. 4, *Pleurotoma Mariei* p. 67. pl. 2. f. 5, *Rimula Verrieri* p. 68. pl. 2. f. 8.

— Diagnoses Molluscorum Novae Caledoniae incolarum; auct. H. Crosse. — *Helix Coguiensis* p. 69, *Ferriezi* var. *monozonaria* p. 70, *Heckeliana* p. 71 (neuer Name für *H. Rossiteriana* Crosse, non Angas), *Blauneria Lcouardi* p. 71, *Physa Petiti* p. 71, *Hemistomia* (nov. genus p. 72) *Caledonica*, *Goniodoris Mariei* p. 73, *Microtina Heckeliana* p. 73, *Mitra texturata* var. *Lifouana* p. 74, *Murex Rossiteri* p. 74.

— Diagnoses Molluscorum novorum, reipubl. mexicanae incolarum; auct. Crosse et Fischer. — *Eucalodium Walpoleanum* p. 75, *Tomocyclus* (novum genus a Megalostomate separandum p. 76) Gealei p. 77.

— Fossile Auriculiden aus den mittleren Tertiärschichten; von R. Tournouër. S. 77—116. — Es werden 18 Arten, meist aus den Muschelgruben der Touraine, genauer beschrieben und abgebildet, nachdem von den meisten schon im Journ. de Conch. 1870 Diagnosen gegeben waren. Es sind folgende: *Stolidoma Deshayesi* p. 80. pl. 3. f. 1, *Stolidoma? Mayeri* p. 81. pl. 3. f. 2, *Leuconia Dujardini* p. 83. pl. 3. f. 3, *subbiplicata* (*Auricula* Orb.) p. 85. pl. 3. f. 4, *Melampus pilula* (*Auricula globulus* Tourn. 1870) p. 87. pl. 3. f. 6, *Turonensis* Desh. p. 89. pl. 3. f. 7, *Bardini* p. 90. pl. 3. f. 8, *Munieri* p. 92; *Auricula* (*Alexia*) *pisolina* Desh. p. 93. pl. 3. f. 9, *Grateloupi* Tourn. (*ovata* Grat. non Lam.) p. 95. pl. 4. f. 1, *oblonga* Desh. p. 96. pl. 4. f. 2, *Aquensis* p. 98. pl. 3. f. 10, *Cassidula umbilicata* Desh. p. 99. pl. 4. f. 3, *Plecotrema marginalis* p. 100. pl. 4. f. 4, *callibasis* p. 102. pl. 4. f. 5, *Bourgeoisii* p. 104. pl. 4. f. 6, *Blesensis* p. 105. pl. 4. f. 7, *Delaunayi* p. 106. pl. 4. f. 8. — Bemerkungen über *Leuconia Serresi* (*Auricula acuta* Marc. de Serres) p. 110. pl. 3. f. 5, und einige andere Arten.

— Bibliographie. J. Lea. A Synopsis of the family Unionidae, ed. IV. 1870. — Cesare d'Ancona Malacologia pliocenica Italiana 1871. — Weinkauff Supplemento alle conchiglie del Mediterraneo 1870. — Hidalgo Moluscos de España, etc. Fasc. 5—7. 1871. — Hugh Nevill Enumeratio Helicorum et Pnenmonopomorum insula Ceylon detectorum 1871.

— Nekrologe und kleine Mittheilungen.

Zweite Lieferung: 1. Apr. 1872. S. 125—196. t. 5—9.

— Beschreibung der *Diplopelycia trigonura*, einer neuen Nacktschmecke aus der Familie der Elysier; von O. A. L. Mörch, p. 125. pl. 5 et 6. f. 1. 2.

— Beschreibung neuer Arten; von Mörch. *Niso trilineata* p. 129, *Purpura* (*Coralliophila*) *turris* p. 129. pl. 5. f. 4, *Fusus Benzoni* p. 130. pl. 5. f. 3, *Pterocera* (*Heptadactylus*) *Sowerbyi* p. 131, *Sebae* p. 131, *truncata* p. 132.

— Ueber *Neritina violacea* Gmel. und *cornucopia* Bens.; von A. Morelet. S. 143—140. — Mit ersterer wird *N. crepidularia* Lam., *intermedia* Desh., *pilcolus* Reel. und *mitrula* Beck, mit der zweiten *N. melanostoma* Troesch., *crepidularia* Sow. ex parte, *crepidularia* var.  $\delta$  Reel. und *Tourannensis* Soul. für identisch erklärt.

— Bemerkung über *Dentalium gracile* Jeffr.; von P. Fischer. S. 140—142.

— Beschreibung neuer Arten; von Dr. Gonzalez Hidalgo. — 1. *Ampullaria Crosseana* p. 142. pl. 7. f. 1. — *Cassis Pfeifferi* p. 143. pl. 7. f. 2.

— Diagnosis specierum ad genus *Vaginulum* pertinentium; auctore P. Fischer. *V. brevis* p. 144, *Maillardi* p. 144, *Seychellensis* p. 145, *Gayi* p. 145.

— Zusatznote über *Aemaea Hamillei* Fisch.; von Crosse. S. 145. pl. 5. f. 6.

— Diagnoses Molluscorum novorum, Guatemalae et reipublicae maxicanae incolarum; auct. H. Crosse et P. Fischer. 1. *Helix Sargi* p. 146, *Sumichrasti* p. 147.

— Beschreibung einer neuen *Melanopsis* von Neu-Caledonien; von Souverbie: *M. Lamberti* p. 148.

— Beschreibung einer neuen Gattung und neuer Arten; von Crosse. — *Helix Coguiensis* p. 148. pl. 7. f. 3. — *Glyptophysa* (nov. gen. p. 151) *Petiti* p. 152. t. 7. f. 4 (*Physa Petiti* antea). — *Goniodoris Mariei* p. 153. pl. 7. f. 5.

— Diagnoses molluscorum Novae Caledoniae incolarum; auct. Crosse. — *Conus Vayssetianus* p. 154, *suffusus* Sow. var. *Noumeensis* p. 155. — *Heterocyclus* (novum genus p. 156) *Perroquini* p. 156. — *Valvata?* *Petiti* p. 157.

— Diagnoses molluscorum novorum in Antillis collectorum; auct. Crosse. — *Cylindrella Raveni* (Bland nuss.)

p. 157, Tatei (Bland mss.) p. 158, Pupa longario p. 158, Cistula Raveni p. 159.

— Brachiopoden der oceanischen Küsten von Frankreich; von Fischer. (Zweites Supplement.) — Neu aufgefunden *Platidia Davidsoni* Deslongch. p. 160. pl. 6. f. 3—9.

— Beschreibung neuer Arten aus den Juraschichten zu Boulogne-sur-Mer; von Sauvage und Rigaux. — 1. *Belemnites Bononiensis* p. 165. pl. 9. f. 1. — 2. *Ammonites Beaugrandi* p. 165. pl. 10. f. 6. — 3. *Diarthema ranelloides* p. 166. pl. 9. f. 2. — 4. *Delphinula Leblanci* p. 167. pl. 11. f. 6. — 5. *Delph. Beaugrandi* p. 167. pl. 10. f. 5. — 6. *Turbo Crossei* p. 168. pl. 8. f. 1. — 7. *Trochus Erato* p. 169. pl. 11. f. 4. — 8. *Tr. Cybele* p. 169. pl. 10. f. 4. — 9. *Tr. Aeson* p. 170. pl. 10. f. 2. — 10. *Tr. heliscus* p. 170. pl. 11. f. 3. — 11. *Tr. pumilio* p. 171. pl. 11. f. 5. — 12. *Pleurotomaria Electra* p. 171. pl. 10. f. 1. — 13. *Pl. Legayi* p. 173. pl. 11. f. 1. — 14. *Acteonina coarctata* p. 173. pl. 10. f. 3. — 15. *Ceritella polita* p. 174. pl. 10. f. 7. — 16. *Tornatella rustica* p. 174. — 17. *Ostrea Bononiae* p. 175. pl. 10. f. 8. — 18. *O. Gessoriacensis* p. 176. pl. 9. f. 2. — 19. *Pecten Urius* p. 176. pl. 9. f. 5. — 20. *Lima seminuda* p. 177. pl. 12. f. 3. — 21. *L. lat costa* p. 177. pl. 12. f. 2. — 22. *L. Boidini* p. 178. pl. 12. f. 4. — 23. *Arca scabrella* p. 179. pl. 8. f. 8. — 24. *A. Ceres* p. 180. pl. 9. f. 4. — 25. *Leda venusta* p. 180. pl. 11. f. 7. — 26. *Cardium lepidum* p. 181. pl. 8. f. 7. — 27. *Isodonta striatula* p. 182. pl. 8. f. 2. — 28. *Astarte Fischeri* p. 182. pl. 9. f. 6. — 29. *A. nummus* p. 183. pl. 8. f. 5. — 30. *A. recurva* p. 183. pl. 8. f. 3. — 31. *A. sphaerula* p. 184. pl. 8. f. 4. — 32. *Cypricardia Legayi* p. 184. pl. 8. f. 6. — 33. *Corbula cardicea* p. 185. pl. 8. f. 10. — 34. *C. prora* p. 186. pl. 8. f. 9. — 35. *Anatina lacryma* p. 186. pl. 12. f. 1. — 36. *Terebratula Bononiensis* p. 187. pl. 9. f. 3.

— Bibliographie. — Deshayes Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques terrestres et fluviatiles de la prin-

cipauté de Moupin, Thibet oriental. 1871. — Stoliczka *Pelecypoda* 1871. — Ch. Mayer Découverte des couches à congéries dans le bassin du Rhône. — G. G. Gemmellaro Sulla fauna del calcario a Terebratula Janitor del Nord di Sicilia. 1868. 69. — A. Aradas et L. Benoit Note supra una nuova specie del genere *Maetra*, etc.

— Verkauf der Petitschen Sammlung.

— Fundorte der *Helix constricta* und der *Clausilia Pauli*.

Dritte Lieferung. 1. Juli 1872. S. 197—288. Tafel 10—14.

— Beschreibung einer neuen Gattung von Landschnecken aus Neu-Granada; von Crosse. — Für *Helix Powisiana* Pfr. wird, obgleich das Thier noch nicht bekannt ist, aus rein conchyliologischen Gründen die Gattung *Guestieria* aufgestellt (S. 199) und *G. Powisiana* (Taf. 13. Fig. 1) abgebildet.

— Bemerkungen über *Parmacella Mauritius* Rang und über die Gattung *Parmacella*; von Fischer. S. 202—209.

— Diagnoses molluscorum novorum, insulae Madagascar dictae incolarum; auct. Crosse et Fischer. — *Paludomus Grandidieri* p. 209 und *Paludina Madagascariensis* p. 210.

— Diagnoses molluscorum novorum; auct. Crosse. — *Bulimus Hauxwelli* aus Peru p. 211, *Helicina Schrammi* von Guadeloupe p. 212, *Murex Thomasi* von Nukahiva p. 212, *Cypraea Petitiana* (*nebulosa* Sow., nec Kien.) von Westafrika p. 213, *Conus fulvocinctus* von Westafrika p. 214.

— Ueber einige bemerkenswerthe Formen von *Marginella* von der Atlantischen Küste der Sahara; von Crosse. S. 215 — 217. Varietäten von *M. glabella* L., *irrorata* Menke, *amygdala* Kien., *persicula* L. und *limbata* Lam.

— Beschreibung neuer Mollusken von Neu-Caledonien; von Crosse. — 1. *Murex Rossiteri* p. 218. pl. 13. f. 2. — 2. *Mitra texturata* Lam. var. p. 219. pl. 13. f. 5. — 3. *Stomatella Mariei* p. 220. pl. 13. f. 3. — 4. *Gena caledonica* p. 221. pl. 13. f. 4.



— Diagnoses molluscorum novorum reipublicae mexicanae et Guatemalae incolarum; auct. Crosse et Fischer. — 1. *Helix Guatemalensis* p. 222. — 2. *Bulimulus Gabbi* p. 223. — 3. *Eucalodium Deshayesianum* p. 223. — 4. *E. Edwardsianum* p. 224. — 5. *E. Moussonianum* p. 225.

— Diagnoses molluscorum Novae Caledoniae incolarum; auct. Crosse. — 1. *Zonites Desmazuresi* p. 225. — 2. *Helix Perroquiniana* var.  $\beta$  p. 226. — 3. *Bulimus Pancheri* var.  $\beta$  p. 226. — 4. *Pupa Paitensis* p. 227.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den oberen Tertiärschichten; von E. Mayer. (Forts.) — 155. *Ostrea Addolii* p. 227. pl. 14. f. 1. — 156. *Ostrea virguliformis* p. 228. pl. 14. f. 2. — 157. *Cardita Beraudi* p. 229. pl. 14. f. 3. — 158. *Sphenia panopaeoides* p. 230. — 159. *Nerita Emiliana* p. 231. pl. 14. f. 4. — 160. *Cerithium cathedrale* p. 232. pl. 14. f. 5. — 161. *Pleurotoma Serventii* p. 232. pl. 14. f. 6. — 162. *Pl. (Defrancia) admirabilis* p. 234. pl. 14. f. 7. — 163. *Pl. (Defrancia) caveola* p. 234. pl. 14. f. 8. — 164. *Purpura Addolii* p. 236. (*P. exilis* Costa, non Partsch.) — 165. *Buccinum Emilianum* p. 236. pl. 14. f. 9.

— Bibliographie. — Stoliczka *Palaeontologia indica*. Vol. III. Ser. VI. 1870. — Aufsätze von Gwyn Jeffreys in *Annals and Mag.* n. h. 1870. — J. G. Hidalgo *Coleccion de Memorias* 1871. — Temple Prime *On the names applied to Pisidium*. 1869. — Millet de la Turtaudière *Paléontographie* 1866. — Angas *Descriptions of 34 new species of shells from Australia* 1871. — Th. Davidson *On Japanese recent Brachiopoda*. 1871. — J. Orton *Contributions to the natural history of the valley of Quito II*. 1871. — Verkrüzen *Bericht über das Auffinden der lebenden Xylophaga dorsalis*. 1871. — Mörch *On the mollusca of the crag-formation of Ireland*. 1871. — Martens *Record of Zool. Literature. Moll.* 1870. — Piré *Notice sur le Planorbis complanatus (forme scalaire)* 1871. — Brusina *Monogr. der Gattungen Emmericia und Fossarulus*. 1870. — Lafont *Note pour servir à la faune de la Gironde*. 1871. — Th. Gill *Arrange-*

ment of the families of Mollusks. 1871. — Prestwich On the structure of the crag-beds of Norfolk and Suffolk. 1871. — Nyst et Mourlon Note sur le gîte fossilifère d'Aeltre. 1872. — Dall On the limpets 1871. — Bland and Binney Notes on lingual dentition. 1870. 1871. — Mörch Synopsis molluscorum marinorum Daniae. 1871. — Mörch Versuch einer Geschichte der conchyliologischen Nomenclatur. 1871. — Brot Matériaux pour servir à l'étude de la famille des Mélaniens. 1872. — Gwyn Jeffreys The mollusca of St. Helena. 1872. — Proceedings of the Zool. Soc. of London 1868—1871. — Issel Appendice al catalogo dei Molluschi di Pisa. 1872. — Issel Elenco di conchiglie terrestri e d'acqua dolce dell' Umbria. 1870. — Bland and Binney On the systematic arrangement of North-American terrestrial Mollusks. 1872.

Vierte Lieferung. 1. Okt. 1872. S. 289—391. Tafel 15. 16.

— Ueber die Zungenplatte einiger *Bulimus*; von P. Fischer. S. 289—295. Taf. 15. Fig. 4—8.

— Beschreibung einer neuen *Phyllaplysia*; von Fischer. Neue Gattung *Phyllaplysia* p. 296 mit 3 Arten: *Aplysia depressa* Cantr., *Dolabella ornata* Desh. und *Ph. Lafonti* n. sp. p. 297. pl. 15. f. 1—3.

— Diagnoses molluscorum novorum, reipublicae mexicanae incolarum; auct. Crosse et Fischer. — 1. *Eucalodium insigne* p. 301. — 2. *Euc. neglectum* p. 302. — 3. *Coelocentrum* nov. gen. p. 302. (*Cylindrella turris* Pfr.)

Verzeichniss der Land- und Süßwasser-Mollusken der alten dänischen Kolonien im Meerbusen von Bengalen; von O. A. L. Mörch. S. 303—345. — I. Mollusken der Nicobaren: *Nanina* (*Rotularia*) *Massoni* Behn p. 308, *Reinhardi* Mörch p. 309, *sulcipes* Mörch p. 309, *Billeana* Mörch p. 310, *Kjellerupii* Mörch p. 310, *Rinkii* Mörch p. 311, *Brunii* Mörch p. 311, *Helix?* (*Sagdinella*) *Didrichsenii* Mörch p. 312, *Helicostyla* (*Janira*) *codonodes* Pfr. p. 312, *Opeas apex* var. *nicobarica* p. 313, *Hyalimax Reinhardi*

Mörch p. 314, *Ennea bicolor* Hutt. p. 315, *Alycaeus* (*Charax*) *Reinhardi* p. 315, *Cyclophorus* (*Craspedotropis*) *Galathea* Mörch p. 315, *C. Charpentieri* Mouss. var. *nicobarica* p. 316, *C. (Cyclohelix) crocata* Born p. 316, cum var. *Helix turbo* Chemn. p. 317, *C. (Cyclohelix) Nicobaricus* Mörch p. 317 (*C. trochoides* Mörch Yold., *Nicobaricum* Behn), *Leptopoma fragile* Sow. p. 317, *Omphalotropis sordida* Behn p. 318, *O. conoidea* Frauenf. p. 318, *Helicina Behniana* Pfr. p. 318, *Nicobarica* Phil. p. 318, *Melania anara* Mörch p. 319, *nicobarica* Mörch p. 321, *aspirans* Mouss? p. 321, *tuberculata* Müll. p. 321, *Cerithidea palustris* L. p. 321, *Telescopium fuscum* Schum. p. 321, *Pythia scarabaeus* L. var. p. 322, *P. n. sp.?* p. 322, *Lessoni* Blv. var. p. 323, *Neritina aciculata* Mörch p. 323, *subauriculata* Recl. var. p. 323, *Siquijorensis* Recl. p. 323, *Knorrii* Recl. var? p. 323, *arcifer* Mörch p. 324, *subsulcata* Sow. p. 324, *Sumatrensis* Sow. p. 324, *pulchella* Gray p. 325, *Peronia vermiculata* Cuv. p. 325, *Mauritiana* Blainv. p. 325, *marmorata* Less. p. 326, *Cyrena Galathea* Reinh. p. 326, *Batissa similis* Prime p. 326, *inflata* Prime p. 327, *Alasmodonta nicobarica* O. Fabr. p. 327. — II. Mollusken, welche von der Küste von Coromandel angegeben sind: *Ariophanta nicobarica* Beck p. 333, *laevipes* Müll. p. 334, *Nanina bistrialis* Beck p. 324, *semirugata* Beck p. 334, *Tranquebarica* O. Fab. p. 334, *ligulata* Fér. p. 334, *turbinata* Beck (n. sp.) p. 335, *Helix vittata* Müll. p. 336, *Phoenix* Pfr. et *heamastoma* L. p. 336, *epiglottidea* Beck p. 336 (*H. Dehnei* Rossm.), *Bulinus trifasciatus* Ch. p. 336, *Amphibulina macrostoma* Beck p. 337 (an *Succ. rugosa* Pfr.?), *Succinea tranquebarica* Beck p. 337, *Bulinus Bontia* Ch. p. 337, *Bengalensis* Lam. p. 337, *Subulina crotalaria* Schum. p. 338 (vix ab *octona* Chemn. diversa), *Planorbis exustus* Desh. p. 338, *Limnaea pulchella* Beck p. 338, *Cyclophorus aurantiacus* Schum. p. 338, *volvulus* Müll. p. 338, *turbo* Chemn. p. 338, *foliaceus* Ch. p. 339, *Leptopoma immaculatum* Ch. p. 339, *Tortulosa tortuosa* Ch.

p. 339, *Ampullaria orbata* Perry p. 339, *carinata* Swains. p. 340, *Viviparus dissimilis* Müll. p. 340, *Bithinia orcula* Bens. p. 340, *marginata* Ch. p. 340, *Paludomus Tanchauricus* Gmel p. 341, *Melania scabra et tuberculata* Müll. p. 341, *Pythia scarabaeus* p. 342, *Navicella Aponogetonis* (Patella) Vahl p. 342, *Corbicula occidens* Bens. var.? p. 342, *Unio testudinarius* Spengl. p. 343 (*marginalis* Lam.), *truncatus* Spengl. p. 343, *corrugatus* Müll., *gibbus* Spengl., *crassus* Retz., *pictorum* L., *conus* Spengl., *radiatus* Müll. et *nodosus* Chemn. p. 344. — Zusatzbemerkung: *Nisq trilineata* Mörch fällt vielleicht mit *N. pyramidelloides* Nevill zusammen.

— Diagnosen neuer Nudibranchier von den Küsten der Bretagne; von Hesse. *Polycera horrida* p. 345, *Aegirus hispidus* p. 346, *Hermæa polychroma* p. 346, *Eolis Nemesia* p. 346, *armoricana* p. 347, *Doto uncinata* p. 347, *pinnigera* p. 347, *armoricana* p. 347, *aurita* p. 348, *styli-gera* p. 348, *confluens* p. 348, *ornata* p. 348.

— Beschreibung neuer Arten von Neu-Caledonien; von Crosse. — 1. *Conus Vayssetianus* p. 349. pl. 16. f. 1. — 2. *Conus suffusus* Sow.  $\beta$  p. 350. pl. 16. f. 2. — 3. *Hemistomia Caledonica* p. 352. pl. 16. f. 8. — 4. *Valvata?* *Petiti* p. 353. pl. 16. f. 7. — 5. *Heterocyclus Perroquini* p. 354. pl. 16. f. 6. — 6. *Ancylus Noumeensis* p. 356. pl. 16. f. 5. — *Blaumeria Leonardi* p. 357. pl. 16. f. 4. — Pupa *Marici* p. 358. pl. 16. f. 3.

— Neue Pupa von Neu-Caledonien; von Crosse: *P. Fabreana* p. 359.

— Neuer *Spondylus* aus Australien; von Crosse: *Sp. Wrightianus* p. 360.

— Diagnosen neuer Mollusken aus Neu-Caledonien; von Soubervie und Montrouzier. — 1. *Pleurotoma* (*Clathurella*) *roscotincta* Montr. p. 361. — 2. *Pleur.* (*De-francia*) *nigrotincta* Montr. p. 362. — 3. *Pleur.* (*Cithara*) *Guestiorif* Souv. p. 362. — 4. *Pleur.* (*Cithara*) *bicathrata* Souv. p. 363. — 5. *Rissoina Artensis* Montr. p. 364. —

6. *R. subconcinna* Souv. p. 364. — 7. *Leiostraca Montrouzieri* Souv. p. 365.

— Diagnosen neuer Landschnecken von Neu-Caledonien; von Gassies. — 1. *Helix Bruniana* p. 365. — 2. *Helix (Zonites) subnitens* p. 366. — 3. *Helix Bourailensis* p. 366. — 4. *Helix Melaleucarum* p. 367.

— Bibliographie. — Lischke Japanische Meeres-Conchylien II. 1871. — Mousson Revision de la faune malacologique des Canaries 1872.

---

## Berichtigungen.

---

- Seite 7, Z. 25, statt: in ganz farbloser Varietät, richtig: „weiss in ganz farbloser Varietät“.
- „ 10, „ 19, statt: Barbarinerjungen, richtig: „Berberinerjungen“.
- „ 11, „ 16, statt: wendend, richtig: „wandernd“.
- „ 14, „ 16, statt: nur die, richtig: „meist nur die“.
- „ 17, „ 2, 14 & 20, statt: Dzedda, richtig: „Djedda“.
- „ 17, „ 11, statt: Keneli, richtig: „Keneh“.
- „ 110, „ 3 v. u., statt: muscir, richtig: „muscin“.
- „ 123, „ 1, ganz ausgelassen: „Nach  $\frac{3}{4}$  Stunden erreichen wir M'Kullu“.
- „ 124, „ 3 v. u., statt: Demos, richtig: „Demas“.
- „ 125, „ 3 v. o. statt: Zebergama, richtig: „Zebergoma“.
- „ 145, „ 17, statt: Weldgau, richtig: „Weldgan“.
- „ 146, „ 1, statt: die Quelle, richtig: „den Brunnen“.
- „ 146, „ 1, st.: Gobr-e-Schech, richt.: „Gabr-e-Schech“.
- „ 146, „ 7, 12, 17 & 23, statt: Weldgau, richtig: „Weldgan“.
- „ 150, „ 8 v. u., statt: M'Cerami, richtig: „M'beremi“.
- „ 151, nach Z. 3 v. o. ist ausgelassen: „Berlin, im September 1872.“

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 181-193](#)