

Anzeige käuflicher Land- und Süßwasser-Mollusken aus Sicilien.

Herr A. Huet du Pavillon, bereits in unserm Gebiete bekannt durch die interessanten im Jahre 1853 von ihm in Armenien gesammelten Mollusken, unter welchen Herr Mortillet 1854 in „Mémoires de l'Institut national Genevois. Tome II.“ sieben neue Arten beschrieben und abgebildet hat, ist von einer neuen Reise nach Sicilien zurückgekehrt, und ersucht mich, die Leser der Malakozoologischen Blätter baldigst zu benachrichtigen, dass er eine ansehnliche Menge von interessanten Land- und Süßwasser-Mollusken mitgebracht hat.

Dieselben sind in einzelne Sammlungen von 90 Arten vertheilt, wobei von den meisten Arten 2 oder selbst 3 gegeben werden, und der Preis einer Sammlung ist auf 45 Francs (= 12 Thlr.) gestellt worden. Wer darauf reflectirt, wird gebeten, sich unter folgender Adresse:

Mr. Huet du Pavillon, rue Verdaine Nr. 266 à Genève, Suisse

an ihn zu wenden.

Die Arten sind, mit wenigen Ausnahmen, von Herrn Benoit, welcher, dem Briefe nach, gegenwärtig an einem vollständigen Werke über diesen Gegenstand arbeitet, bestimmt, und es befinden sich darunter die von mir in Malak. Bl. 1856. S. 182 vorläufig beschriebenen Arten, jedoch zum Theil unter anderen Namen. In dem mir mitgetheilten Verzeichnisse kommt eine *Achatina Emiliana*, *Helix Huetii*, *Aetnensis*, *Provincialis*, *achatina Ben.*, *Drepanensis Huet*, *Clausilia incerta*, *brevissima*, *crassicosta*, *confinata* (wahrscheinlich die von mir in Folge der verschriebenen Zelebor'schen Etikette als *scarificata* beschriebene), *Adelina, sicula* (= *nobilis Pfr.*, *Cantrainei Desh.*), *Pupa truncatella Ben.* etc. vor, ausserdem von

noch wenig verbreiteten Arten: *Ancylus capuloides* Jan, *Cyclostoma Melitense*, *Helix muralis* und *scabriuscula* in verschiedenen Varietäten, *flavida* Ziegl., *Parlatoris* Biv., *Calcarae* Ar., *Mazzullii* Jan, *Aradasii* Mandr., *Gargottae* Phil., *Nebrodensis* Mandr. in 3 Formen, *Carsoliana Fér.*, *Claus. Syracusana* Ph., *Lampedusana* Calc., *Grohmanni* Partsch, *septemplicata* Ph., etc.

Sobald ich die mir noch unbekanntenen Arten kennen gelernt haben werde, werde ich über das etwaige Zusammenfallen der neuen Namen mit schon publicirten Namen Bericht erstatten, und es thut mir nur leid, dass ich Herrn Benoit in der Beschreibung einiger Arten vorgegriffen habe, weil es doch immer unangenehm ist, wenn neue und interessante Formen schon in einzelnen Sammlungen sich befinden und der Untersuchung zugänglich werden, ohne durch eine wissenschaftliche Publication in die Welt eingeführt zu sein, und namentlich auch, weil ich für mein dem Abschlusse sich näherndes zweites Supplement der Monogr. Heliceorum die möglichste Vollständigkeit erstrebte.

Pfeiffer.

Conchyliologische Untersuchungen.

Von Wilhelm Acton.

Indem ich mich damit beschäftigte die Schalthiere des neapolitanischen Golfes zu sammeln, und zwar namentlich diejenigen, welche in grösseren Tiefen, in der Region der Koralle (*Corallium rubrum* Lam.) leben, bin ich auf zwei neue Arten gestossen: die eine ist ein Pecten, der in Form und Grösse dem Pecten Testae gleicht, aber durch die Verschiedenheit der beiden Schalen unter sich sehr auffallend ist. Da er beständig von derselben Grösse und stets in derselben Tiefe, etwa 160 Meter, gefunden wurde, verschwand dadurch die Vermuthung, dass er der Jugend-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Anzeige käuflicher Land- und Süßwasser-Mollusken aus Sicilien. 193-194](#)