

und die ganze in der neueren Zeit so unglaublich angewachsene Schaar der Clausilien einer umfassenden Sichtung und systematischen Feststellung zu unterwerfen. — Möchten die gegenwärtigen Worte dazu beitragen, der inhaltreichen und dabei schön ausgestatteten Schrift des Hrn. Ad. Schmidt die verdiente Anerkennung zu verschaffen, ihm zur Aufmunterung dienen, bald und rüstig an eine umfassendere Arbeit zu gehen, endlich das malakozoologische Publikum veranlassen, ihn mit den nöthigen Mittheilungen und Gegenständen nach Kräften zu unterstützen.

Zürich, den 20. Januar 1857. Alb. Mousson.

Journal de Conchyliologie; par Fischer et Bernardi.

(Forts. Vgl. Mal. Bl. 1856, S. 188 — 192.)

Beschreibung neuer Konchylien; von Petit de la Saussaye. — *Murex Cailleti*. (p. 87. t. 2. f. 1. 2.) — *Fasciolaria Fischeriana*. (p. 88. t. 2. f. 3. 4.) — *Murex Haneti*. (p. 90. t. 2. f. 7. 8.) — *Buccinum floridanum*. (p. 91. t. 2. f. 5. 6.)

— Beschreibung neuer fossiler Konchylien; von Dr. Baudon. — *Planorbis Hebertianus*. (p. 92. t. 4. f. 1.) — *Pl. lenticularis*. (p. 93. t. 4. f. 2.) — *Pl. cingulatus*. (p. 93. t. 4. f. 3.) — *Scalaria marginostoma*. (p. 94. t. 4. f. 5.) — *Triforis bitubulatus*. (p. 95. t. 4. f. 6.)

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den tertiären Gebilden in Südrussland; von M. C. Mayer. — *Helix Jasonis Dubois*. (p. 97. t. 4. f. 8.) — *Paludina Duboisii Mayer*. (p. 98.) — *Palud. Verneuili Mayer*. (p. 99.) — *Pleurotoma Duboisii Mayer*. (p. 100. t. 4. f. 7.) — *Pleurotomaria Duboisii Mayer*. (p. 101.) — *Turritella trochiformis Mayer*. (p. 102.) — *Scalaria Deshayesi Mayer*. (p. 104. t. 4. f. 9.) — *Cardium multistriatum Rouss*. (p. 105.) — *Cardium squamulosum Desh*. (p. 106.) — *Dreis-*

sena decipiens Mayer. (p. 108. t. 4. f. 6.) -- *Maetra Podolica* Eichw. (p. 109.) -- *Maetra ponderosa* Eichw. (p. 111.)

— Bibliographie. Anzeigen von: *Deshayes* observations sur les animaux de quelques genres de Mollusques acephalés. 1853. — *Deshayes* quelques observations sur la famille des Rudistes de Lamarck. 1855. — *J. B. Noulet* mémoires sur les coquilles fossiles des terrains d'eau douce du sud-ouest de la France. 1854. — *Villa* notizie intorno al genere *Melania*. 1855. — *Moquin-Tandon* remarques critiques sur le genre *Bulimus*. 1855. — *Moquin-Tandon* histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de France. 1855. 56. — *De Liesville* catalogue des mollusques vivants aux environs d'Alençon. 1856. — *Gassies* description des coquilles univalves, terrestres et d'eau douce, envoyées d'Algérie à la Société Linnéenne de Bordeaux. 1856. (Neue Arten: *Helix Mayrani*, *Melanopsis Hammanensis* et *scalaris*.) — *Bourguignat* description d'Anycles nouveaux de la collection de M. Cuming, etc. 1853.

Zweite Lieferung. November 1856.

— Ueber den Spermatophorus des *Bulimus acutus*; von Fischer. (S. 121.)

— Malakologische Unterhaltungen; von Drouët. (S. 123 — 129.) Beobachtungen über *Anodonta cygnea* und ihren Parasiten: *Atax ypsilophora* (*Trombidium notatum* Rathke, *Limnochares anodontae* C. Pfr., *Hydrachna concharum* Baer) und über *Anod. ponderosa*.

— Monographische Liste der Gattung *Teredo*; von Fischer. (S. 129—140. Forts. folgt.) Nach einer historischen Uebersicht werden aufgezählt: *T. gigantea*, *truncata*, *elongata*, *navalis*, *Senegalensis*, *denticulata*, *nana*, *malleolus*, *divaricata* n. sp. (p. 137. pl. 7. f. 7—9.), *Norvegica*, *clava*, *pedicellata*, sämtlich mit Beschreibung und Synonymie.

— Berichtigung einiger Synonyme in der Gattung *Pisi-*

dium; von Gassies. (S. 140—148.) Bemerkungen über *Pis. amnicum*, *Casertanum*, *Gassiesianum*, *Bonafouxianum*, zum Theil mit Beziehung auf die neueren Werke von Dupuy und Moquin-Tandon.

— Ueber *Vitrina Maravignae*; von P. Fischer. (S. 148.) Diese Art wird nach den in der Beschreibung angegebenen Charakteren, wie es scheint mit Recht, zur Gattung *Daudebardia* gezogen.

— Zweites Supplement zum Verzeichnisse der auf Guadeloupe gefundenen Mollusken; von S. Petit. (S. 149.) Zu den im Journ. de Conch. II. (nicht III.) 1851. p. 422 und IV. 1853. p. 413 gegebenen Listen erfolgt hier ein weiterer Nachtrag von 78 durch die Herren Beau, Schramm und Caillet auf der genannten Insel und an ihren Küsten aufgefundenen Mollusken, nebst Bemerkungen über mehre in den früheren Listen enthaltenen Arten. Hier finden wir zunächst *Succ. appendiculata* Pfr. mit *S. depressa* Rang vereinigt; wenn dieses richtig ist, so sind die Beschreibung und Abbildung der letzteren in *Guérin Magasin* so ungenügend, dass ich die früher von Herrn Petit erhaltenen Exemplare der erstern unmöglich darin erkennen konnte. Die Art soll nach anatomischer Untersuchung durch Herrn Fischer eine eigene Gattung bilden, und ist in „Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux, tome XX, 5e livraison“ unter dem Namen *Pellicula depressa* Fisch. beschrieben. — Nach demselben Autor sollen zu *Succ. unguis* Fér., Orb. von Guadeloupe (D'Orbigny's Art stammt bekanntlich von Bolivia und Paraguay, dürfte also mit der westindischen nicht unbedingt identisch sein) als Synonyme gehören: *Testacella unguis* und *Guadeloupensis* Less., *Matheronii* Pot. et Mich., *Antillarum* Grat. und *Succ. haliotidea* Mitre von Martinique. Letztere wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch auf Guadeloupe vorkommen, aber auch bei ihr ist in der Beschreibung von der charakteristischen appendicula, welcher meine Art ihren

Namen verdankt, keine Rede, und es ist zur Ehre der Autoren anzunehmen, dass eher *S. haliotidea* *Mittre* (obwohl die Beschreibungen in manchen wesentlichen Stücken abweichen; vgl. *Pfr.* Mon. Helic II. p. 530 et 531) zu *depressa* *Rang* gehöre, als *S. appendiculata*, welche mit *S. Gayana* *Orb.* am nächsten verwandt zu sein scheint. — *Chiton marmoreus* var. ist = *fasciatus* *Wood* und *Ch. similis* = *Ch. squamosus* var. — *Patella pulcherrima* = *Candeana* *Orb.* — *Helix fuliginea* = *pachygastra* *Gray.* — *Buccinum Coromandelianum* var. = *Caribaeorum* *Orb.* (*Polia*). — *Petricola robusta* = *Choristodon* *Jon.?* — *Venus Lamarckii* = *Cytherea Kingii* *Gray* (*modesta* *Phil.*) — *Dosinia tenuis* *Recl.* scheint zu der Gattung *Lucinopsis* *Forb. et Hanl.* zu gehören. — *Chiton occidentalis* = *squamosus* *L.* — Statt *Fissurella gibberula* und *Aegis* ist zu setzen: *alternata* *Say* und *elongata* *Reeve.* — *Sigaretus zonatus* scheint *S. Antillarum* *Phil.* zu sein. — *Triton Cantrainei* sei nach *Shuttleworth* = *Murex pauperculus* *C. B. Ad* — *Achatina pellucida* *Pfr.* olim (*Blau-neria pellucida* *Pfr.* Auric.) soll nach *Shuttleworth* zu *Voluta heteroclita* *Mont.* gehören und den Namen *Blau-neria heteroclita* führen.

— Land- und Süßwassermollusken, welche zur Fauna von Frankreich hinzukommen; von *Fischer.* (S. 158.) Es sind dies: *Paludina rufescens* *Küst.* aus den Pyrenäen und *Helix micropleuros* *Paget* von Montpellier.

— Beschreibung einer lebenden *Pleurotomaria*; von *Fischer* und *Bernardi.* (S. 160.) Eine höchst interessante Entdeckung einer sehr ansehnlichen lebenden Art von der Insel Marie-Galante, welche zu keiner andern, als zu der für ausgestorben gehaltenen Gattung *Pleurotomaria* gezählt werden kann und (S. 165. Taf. 5. Fig. 1 — 3) als *Pl. Quoyana* beschrieben und abgebildet wird.

— Beschreibung einer neuen Art von *Latia*; von *Fischer.* (S. 167. T. 7. F. 1 — 3.) *Latia Gassiesiana* *Fisch.*

von Neu-Seeland als dritte Art der von Gray aufgestellten Gattung.

— Beschreibung neuer Mollusken von den Antillen; von Shuttleworth. (S. 168—175.) *Chiton candidatus* (S. 168) von Guadeloupe; *Ch. asper* (S. 169) ebendaher; *Ch. Blau-neri* (S. 170.) von Portorico; *Ch. Schrammi* (S. 171) von Guadeloupe; *Fusus Hartvigi* (S. 171) von Tortola und St. Thomas; *Cardium Egmontianum* (S. 172) von Egmont Kay im Meerbusen von Florida; *Cardita gracilis* (S. 173) von Portorico; *Cardita Conradi* (S. 173) von Florida; *Iphigenia media* (S. 174) von Portorico; *Mulineae Portoricensis* (S. 174) ebendaher.

— Beschreibung einiger neuen Mollusken aus Peru; von J. Moricand. (S. 175 — 181.) *Melania ventricosa* (S. 175. T. 6. F. 6); *Melania Macapa* (S. 176. T. 6. F. 7); *Bulimus similaris* (S. 177. T. 6. F. 8); *Etheria Stefannensis* (S. 178. T. 7. F. 10).

— Beschreibung eines neuen *Bulimus*; von Gassies. (S. 181. T. 6. F. 5.) *Bulimus Magenii* Gass. von Neu-Caledonien, ähnlich der Gruppe, zu welcher *B. infrafasciatus* gehört.

— Beschreibung einer neuen *Voluta*; von Petit de la Saussaye. (S. 182. T. 6. F. 3. 4.) *Voluta Cleryana* von der Brasilianischen Küste.

— Beschreibung einer neuen Art von *Ficus*; von Deshayes. (S. 184. T. 6. F. 1. 2.) *Ficus pellucidus* unbekanntes Vaterlandes.

— Bemerkung über die fossilen *Helix Cocquii* und *Tournalii*; von Moulet. (S. 185—188.) — Beschreibung der neuen *Helix Tournalii* (S. 187. T. 7. F. 11—13), welche öfters mit *H. Cocquii* Al. Brongn. (abgebildet T. 7. F. 4. 5) verwechselt worden ist.

— Verzeichniss der Landschnecken von Ceylon. (S. 189.) Auszug aus der von Benson in Ann. and Mag. 1855 gegebenen Uebersicht.

— Anzeige von Hanley's: the shells of Linnaeus 1855; von Petit. (S. 190 — 193.)

— Ueber das Verfahren der Pholaden beim Bohren; von Fischer. (S. 193.) Mittheilung neuer Versuche von Caillaud.

— Aménités malacologiques, par Bourguignat; angezeigt von A. de Liesville. (S. 195.)

— Philosophisch-zoologische Abhandlung über den Begriff: Art; von Deshayes. (S. 197 — 224.) Eine gründliche, aber nicht wohl eines Auszuges fähige Prüfung der verschiedenen in dieser schwierigen Frage aufgestellten Hypothesen.

L. Pfr.

Ueber die in Gould's Expedition Shells beschriebenen und abgebildeten Landschnecken.

Von Dr. L. Pfeiffer.

Unter dem Titel „Expedition Shells. Described for the work of the United States exploring expedition, commanded by Charles Wilkes, during the years 1838—1842. By Augustus A. Gould, M. D.“ erschien von 1846 an eine Reihe von Aufsätzen, Beschreibungen von neuen See- und Landkonchylien enthaltend, sowohl in den Proceedings of the Boston Society of natural history, als auch in selbständigem Abdrucke mit fortlaufender Paginirung, nach welchem ich bereits 1848 in meiner Mon. Helic. die mir grösstentheils unbekanntten Novitäten citirt habe. Im Jahre 1851 erschien der ausführlichere Text dieses Werkes in 4to, nach welchem ich ebenfalls in meinen späteren Arbeiten das Betreffende aufgenommen habe. Die im Texte citirten Tafeln (auf welche auch ich oft verwiesen habe) sind aber erst im Jahre 1856 vollendet worden, und dadurch, dass sowohl diese als eine Anzahl der Gould'schen Typen durch die Gefälligkeit meines Freundes H. Cu-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Journal de Conchyliologie; par Fischer et Bernardi. 24-29](#)