

I n h a l t.

Original - Aufsätze.

- Die lebenden Heliceen der Provinz Preussen; von A. Hensche. S. 1—9.
Zur Molluskenfauna der Insel Cuba; von L. Pfeiffer und Gundlach. S. 9—32.
Die Japanesischen Binnenschnecken im Leidner Museum; von E. v. Martens. S. 32—61.
Zur genauern Kenntniss einiger von Férussac abgebildeten und noch wenig bekannten Helix-Arten; von L. Pfeiffer. S. 61—65.
Beiträge zur Molluskenfauna Central-Amerika's; von O. A. L. Mörch. Forts. S. 66—106. 170—213.
Bemerkungen über die von Sylv. Hanley in der Conchological miscellany abgebildeten Melanien; von A. Brot. S. 106—115.
Fortgesetzte Beobachtungen über die Wachstumszeit einiger Schnecken; von A. Sporleder. S. 115—120.
Zur Kenntniss einiger Arten der Gattung Mitra Lam.; von H. Dohrn. S. 120—125.
Ueber Martyn The universal Conchologist, Bemerkungen zur Nomenclatur; von E. v. Martens. S. 141—148.
Beschreibung neuer Venus-Arten; von E. Römer. S. 148—165.
Ueber Limax variegatus Drap.; von F. D. Heynemann. S. 165—170.
Beschreibung neuer Landschnecken; von L. Pfeiffer. S. 213—217. 231—240.
Malakologische Mittheilungen; von E. v. Martens. S. 225—228.
Kritische Untersuchung über eine Landschnecke von Rhodus; von L. Pfeiffer. S. 228—231.

Kleinere Mittheilungen.

- Anzeige und Einladung von Dr. A. Mousson. S. 66.

Literatur.

- Henri Dronet Essai sur les Moll. terr. et fluv. de la Guyane française. S. 126—130.
W. G. Binney the terr. Moll. of the United States. IV. S. 130—136.
Journal de Conchyliologie VIII. S. 136—140. 217—222. IX. 1. 222—225.

Berichtigung.

- S. 192. nr. 280 muss heissen: Donax (Chion) asper Hanl.
-

Erörterte Mollusken.

(Die beigefügte Zahl zeigt die Seite an, die cursiv gedruckten Namen sind mit Diagnosen versehen.)

- | | |
|---|--|
| Achatina mollicella 139. musaccola 139. Vignoni 139. | 212. alternatus 134. Andoicus 220. Angrandi 220. Binneyanus 135. Eyriesi 128. Lesueureanus 220. limpidus 128. Magenii 139. orthodoxus 128. papillatus 220. rufolineatus 128. rusticellus 220. scalaricosta 220. serotinus 220. spiculatus 220. tubulatus 220. venustus 223. veruculum 220. virginalis 220. |
| Actinobolus laticostatus 199. | Callista <i>alternata</i> 195. aurantiaca 195. <i>longispina</i> 196. lupanaria 195. squalida 195. tortuosa 195. unicolor 195. |
| Agaronia testacea 87. | Cancellaria obtusa 106. |
| Alvania <i>perlata</i> 68. | Cardium elenense 201. graniferum 202. Meriani 224. obovale 202. panamense 202. senticosum 201. |
| Alycaeus <i>Hochstetteri</i> 215. | Cassidula pallida 96. patula 196. 212. |
| Amnicola Pfeifferiana 220. | Cassis centiquadrata 84. doliata 84. |
| Amphichaena <i>gracilis</i> 192. | Cerithidea Reeviana 79. valida 80. |
| Ampullaria Bernardiana 139. holostoma 139. Welwitschiana 130. | Cerithium pullum 224. |
| Ancillaria Montrouzieri 139. 219. | Chama coralloides 202. sordida 203. venosa 203. |
| Anculosa dilatata 111. rubiginosa 111. | Chiton pulchellus 176. |
| Ancylus parasitans 130. | Choanomphalus Maackii 221. |
| Arca concinna 204. <i>corculum</i> 205. grandis 205. <i>maculata</i> 205. mutabilis 203. pacifica 203. reversa 204. solida 204. tuberculosa 205. <i>vespertina</i> 204. | Choanopoma <i>occidentale</i> 216. |
| Avicula sterna 209. | |
| Axinaea assimilis 203. inaequalis 203. | |
| Balea fragilis 115. | |
| Batissa humerosa 223. | |
| Buccinum cuneatum 140. Sallomacense 140. Vindobonense 221. vulgatissimum 140. | |
| Bulinus albicolor 220. alternans | |

- Cistula agrestis* 216.
Clansilia Armoricana 225. Buschii 41. *Dohrni* 213. druiditica 225. *Martensi* 40. Sieboldi 41. *tumida* 7. *valida* 40.
Cochlolepas Grayana 76. serrata 77.
Codakia cancellaris 201. pectinata 201.
Coccum undatum 68.
Conus aquitanicus 222. Couderti 140. diadema 101. gladiator 101. Guestieri 219. Henoquei 221. interruptus 101. Lienardi 224. Mahogani 101. perplexus 101. piriformis 101. purpurascens 102. Rollandi 219.
Corbicula cyreniformis 223. obsoleta 223. ovalis 223. tenuistriata 223.
Corbis Escherana 224.
Corbula bicarinata 180. nasuta 179. nuciformis 180. ovulata 179.
Crassatella gibbosa 199. longirostris 224. puella 224.
Crucibulum imbricatum 76. radiatum 76. umbella 76.
Crypta echinus 73. onyx 74.
Cumingia lamellosa 191. trigonularis 191.
Cyclina fragilis 160. *intumescens* 158.
Cyclophorus acutiliratus 130. cine-reus 130. *Herklotsi* 42. liratus 130.
Cyclostoma agreste 216. Dysoni 66. *enode* 27. *excurrents* 29. *Garridoianum* 26. *nigriculum* 28. *occidentale* 216. *oxytremum* 29. *rufopictum* 30. *semicoronatum* 28. *solidulum* 30. tubulare 224. *unilabiatum* 31. *Yunqueuse* 26.
Cyclotus minimus 26.
Cylindrella Bahamensis 214. *fastigiata* 20. *lateralis* 21. *Trinitaria* 213. *Weinlandi* 214.
Cypraea arabicula 84. Barthelemyi 224. cervinetta 84. punctulata 85.
Cyrena fluminea 58. Geslini 221. insignis 223. Largillierti 58. panamensis 223.
Cytherca arguta 148. Brunneri 224. *Doritis* 151. *funiculata* 152. *Limenia* 151. *munda* 150. *paeta* 155. *paralytica* 154. Paretoi 224. *pumila* 153. Sismondai 224.
Dactylus attenuatus 206. Carpenteri 206. plumula 207.
Dentalium lirulatum 177. *Oerstedii* 177. quadrangulare 176.
Diplodonta pacifica 220.
Discina Cumingii 212.
Dolium dentatum 83. ringens 83.
Donax asper 192 (n. 280) assimilis 192. dentifer 192. gibbosula 140. 222. gracilis 193. navicula 193. rostratus 193. Souverbiana 139. 219.
Dosinia Dunkeri 194. simplex 194.
Dreissenia aviculoides 224. lacustris 139.
Emarginula bicancellata 137.
Erato marginata 85.
Eucharis 136.
Eutropia perforata 171.
Eyryta fulgurata 104.
Fasciolaria salmo 97.
Ferussacia Gronoviana 140.
Fissurella alta 175. *macrotrema* 174. nigropunctata 174. picta 175.
Galerus lichen 73. *mamillaris* 72.
Gari casta 191.
Gibberula coniformis 86. margaritula 87. minor. 87.
Gomphina Melanaegis 157.

- Gouldia *pacifica* 199.
 Harpa Cabritii 140.
 Harvella undulata 182.
 Helicina bellula 25. *declivis* 24.
 littoricola 25. *pubica* 130. *sericea*
 129. *silacea* 23. *Titanica* 21.
 Helix *acmella* 237. *acquatoria* 236.
 alauda 16. *albicostis* 238. *am-*
 plecta 17. *Amurensis* 221. *Apollo*
 13. *astur* 139. 219. *Batchianen-*
 sis 235. *Batesi* 233. *Bougain-*
 villei 235. *Carmeliensis* 233.
 caseus 239. *catocyphia* 140. *Dan-*
 nieli 224. *Deplanchei* 219. *Dohr-*
 mana 232. *Eutropis* 237. *fria-*
 bilis 133. *Gassiesi* 234. *genu-*
 labris 33. *Herklotsi* 38. *hetaera*
 237. *imperator* 12. *intersecta*
 227. *Isis* 237. *leucotropis* 238.
 Lifuana 139. 219. *liratula* 234.
 Livesayi 239. *Lombardoi* 139.
 219. *Maackii* 221. *Malziana* 230.
 mendicaria 233. *mesomphalos*
 220. *Middendorffi* 221. *Mouhoti*
 232. *muscarum* 16. *naevula* 16.
 Nagporensis 235. *Numidica* 140.
 occulta 238. *palumba* 220. *Pa-*
 radensis 233. *perspectiva* 134.
 pileolus 64. *polycycla* 220. *psa-*
 turochaeta 224. *pseudenthalia* 140.
 ptilota 224. *pubica* 236. *pyro-*
 stoma 61. *quaesita* 33. *renitens*
 223. *Rhodia* 228. *rostrata* 15.
 rufoplicata 16. *Scheepmakeri* 65.
 Seisseti 139. 219. *Selskii* 221.
 Sieboldiana 33. *Simodae* 35. *Sou-*
 verbiana 140. *spiriplana* 230.
 subcornea 232. *translucens* 17.
 Tristrami 235. *trochiscus* 231.
 Turneri 234. *vitrea* 63. *zonalis* 65.
 Hippagus *acuticostatus* 218.
 Hippella 199. *hippopus* 200.
 Hydrobia *coronata* 226. *Costari-*
 censis 67. *thermalis* 226.
 Io *spinosa* 114.
 Iphigenia *altior* 193.
 Isocardia *Bachelieri* 219.
 Isognomon *flexuosum* 210.
 Kellia *suborbicularis* 200.
 Lachesis *craticulata* 104. *perlata*
 104.
 Lacuna *succinea* 70.
 Lazaria *radiata* 198.
 Lepeta *Pantarenae* 173.
 Leucozonia *pseudodon* 97.
 Lima *Garansana* 224.
 Limax *variegatus* 165.
 Limnaeus *japonicus* 42.
 Liosolenus *rugiferus* 207.
 Lithodomus *Deshayesi* 224.
 Littorina *bicarinata* 69. *pulchra* 68.
 varia 69.
 Lucina *aliformis* 224.
 Lutraria *arcuata* 224.
 Macoma *Dombei* 187. *grandis* 188.
 laceridens 188.
 Mactra *angulata* 181. *Artensis* 137.
 bistrigata 182. *exoleta* 180. *ka-*
 nakina 139. 219. *subalata* 180.
 Malleus *panamensis* 209.
 Mamma *otis* 71. *panamensis* 71.
 Margarita n. sp. 173.
 Margaritana *Pfeifferiana* 219.
 Margaritifera *barbata* 209.
 Marginella *suavis* 138.
 Melania *aculeus* 110. *ambidextra*
 46. *Byronensis* 109. *cancellata*
 109. *coarctata* 109. *corvina* 110.
 fimbriata 110. *Frethii* 110. *fu-*
 mosa 114. *Haysiana* 108. *Indio-*
 rum 110. *lineolata* 110. *Matoni*
 107. *nobilis* 108. *Petiti* 114. *ro-*
 bulina 115. *rufescens* 47. *semigra-*
 nosa 109. *spinosa* 108. *Tirouri* 113.

- Melanopsis brasiliensis* 218.
Mitra abbatis 122. *Boissaci* 137.
choava 123. *Fischeri* 219. *fulva*
 121. *funiculata* 90. *gigantea* 122.
maculosa 124. *oleacea* 123. *Pae-*
teli 125. *Potensis* 137. *rigida*
 124. *rufomaculata* 219. *Wolde-*
mari 122.
Mitrella baeca 94. *cruentata* 95.
diminuta 94. *elegantula* 94. *flu-*
ctuata 93. *fulva* 93. *guttata* 95.
lyrata 93. *nigricans* 94. *parva*
 94. *rugosa* 93. *rugulosa* 93. *sc-*
alarina 93. *suffusa* 94.
Modulus candidus 139. *catenu-*
latus 69.
Mörchia 219.
Murcia latruncularia 162. *mem-*
branula 163. *scansilis* 161.
Murex brassica 100. *funiculatus* 100.
Jaurachi 225. *Lyelli* 242. *me-*
lanoleucus 100. *nigrita* 100. *re-*
gius 100. *Toupiollei* 140.
Mya cancellata 179.
Mytilus Adamsianus 209.
Nassa biplicata 92. *gemma* 91.
luteostoma 90. *pagoda* 92.
Natica Chemnitzii 71. *retusa* 224.
Nerita Bernhardi 171. *Obatra* 137.
scabricosta 171.
Neritina crepidularia 48. *Cuvieriana*
 52. *immersa* 51. *melulca* 52.
nubila 50. *picta* 170.
Neverita patula 70.
Nuculana crenifera 206.
Oleacina translucida 18.
Oliva Prestwichi 224.
Olivella electona 89. *pellucida* 89.
semistriata 89. *tehnelcha* 89. *vo-*
lutella 89.
Omphalius Byronianus 173. *rubro-*
flammulatus 173.
Opisthoporus javanus 215.
Ostrea columbiensis 211. *concha-*
phila 211. *palmula* 212.
Pachychilus Oerstedii 79.
Paludestrina Cumingiana 140. *Sal-*
leana 140.
Paludina Baicalensis 221. *japonica*
 44. *lacta* 44. *Senegalensis* 139.
Ussuriensis 221.
Paludomus phasianinus 115.
Pecten Balloti 224. *Bronni* 224.
circularis 210. *Kuhnoltzi* 221.
Schrammi 219. *semiradiatus* 224.
subnodosus 210. *ventricosus* 210.
Petricola denticulata 198.
Pholadomya Studeri 224.
Pholas retifer 177.
Physa Taslei 224.
Pinna helvetica 224. *maura* 209.
rugosa 209. *tuberculosa* 208.
Pisania distorta 96. *elegans* 96.
ringens 96.
Pisidium Reclusianum 138.
Planaxis planicostata 81.
Planorbis Stelmachaetius 225. *Xe-*
rampelinus 129.
Platystoma Dysoni 66.
Pleurotoma albovirgulata 138. *col-*
laris 102. *coniformis* 103. *cu-*
prea 102. *Deshayesi* 224. *gra-*
nulatissima 103. *Lamberti* 137.
Montronzieri 220. *olivacea* 103.
purpurata 220. *quisqualis* 102.
stellata 103. *zonulata* 102.
Polymesoda 193. *pullastra* 194.
Potamides pacificum 80.
Pupa amicta 140. *bigranata* 118.
dimidiata 19. *Eyriesii* 129. *Lo-*
roisiana 224. *Proteus* 19. *scala-*
rina 19.
Pupina japonica 43.
Purpura biserialis 98. *brevidentata*
 99. *melones* 99.

VIII

- Pygmaea fuscata 92. major 92. *Son-*
sonatensis 92.
 Pyrula ventricosa 82.
 Raeta sp. 183.
 Ranella caelata 81.
 Rapana kiosquiformis 98. tectum 97.
 Rissina *contabulata* 68. *effusa* 67.
 fortis 212. Inca 67. scalariformis
 67. Woodwardi 67.
 Rocellaria rugulosa 178.
 Rotella Montronzieri 138.
 Rupellaria exarata 198.
 Sanguinolaria ovalis 185. tellinoides 185.
 Saxicava solida 178.
 Scala aciculina 212.
 Salaria Austro-Caledonica 137.
 Schizostoma incisa 113.
 Semele *fucata* 190. *verrucosa* 190.
 Septifer Cumingii 209.
 Silicaria affinis 184. californiana
 184. subteres 184.
 Siphonaria angulata 212.
 Solecurtus dilatatus 221.
 Solen *Oerstedii* 183.
 Sphaenia fragilis 179
 Sphaerium inconspicuum 223.
 Spondylus limbatus 210.
 Stephopoma bispinosa 78.
 Strephona incrassata 88. Julieta 88.
 tisiphona 89.
 Streptaxis Deplanchei 128. *eburnea*
 240. *sinuosa* 240.
 Strigula *costulifera* 189. *fucata* 188.
interrupta 190. *maga* 189. *ser-*
rata 189.
 Strombina gibberula 95.
 Stombus galeatus 81. gracilior 81.
 Tapes *Carpenteri* 156.
 Tectura sp. 175.
 Tellina abavia 224. Brongniarti 224.
 eburnea 186. *felix* 187. princeps
 186. prora 186. purpurea 186.
 regia 186. rubescens 186. *ru-*
fescens 185. simulans 186.
 Tenagodus Bernardii 220.
 Terebra larvaeformis 106. lingualis
 105. Loroisii 105. *pachyzona*
 105. robusta 105. strigata 104.
 Thracia *carnea* 180. intermedia 224.
 Tivela argentina 195. radiata 194.
 undulata 194.
 Triphoris alternata 81. assimilata
 80. bimarginata 81.
 Triton haemastoma 82. scalariforme
 212. tigrinum 82. Wiegmanni 82.
 Trivia pustulata 85. radians 85.
 subrostrata 85.
 Trochocochlea pellis serpentis 173.
 Trochus Mac Andreae 172.
 Truncatella *filicosta* 32. *Pfeifferi* 43.
 Turbinella Rollandi 224.
 Turbo Artensis 220. saxosus 172.
 Turritella *dura* 78. Grateloupi 140.
 Hanleyi 79.
 Ungulina cornea 201.
 Unio *imbricatus* 205. japonensis
 55. *oxyrhynchus* 57. *Schle-*
geli 55.
 Valvata Baicalensis 221.
 Vanicoro elathrata 70. cryptophila 70.
 Vasum caestus 97.
 Venus amathusia 198. asperima
 197. Burdigalensis 140. 222. di-
 scors 198. Doumeti 221. fusco-
 lineata 198. *grata* 197. helvetica
 224. histrionica 197. multicostata
 196. pulcherrima 221. pulicaria
 197. subrugosa 198. *troglydites*
 197.
 Vermetus centiquadrus 78. contor-
 tus 77. macrophragma 77.
 Vermiculus eburneus 78.
 Vitularia salebrosa 99.
 Volsella capax 208. lignea 208.
 Voluta deliciosa 137. Rossiniana
 138.
 Volvarina *taeniolata* 86.
 Zonites Blauneri 140. decoloratus
 127. subglaber 224.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalt III-VIII](#)