1817 to 1876. — Note sur le genre Trochotoma par H. Hermite. — Same Notes on the Madeiran Mollusk identified by the Rev. R. T. Lowe as Achatina folliculus, Gron. By the R. Boog Watson. — Supplement au Catalogue des Mollusques terrestres et d'eau douce du département de Lot-et-Garonne. Par J. B. Gassies. — Konchyliologen Otto Andreas Lowson Mörch. En biografisk Skizze of Jonas Collin. — D'Albertis briefliche Mittheilungen über Neu-Guinea. — Ueber Neritopsis und Cyclida. — Notiz über die Gattung Glyphostoma Gabb. — Ein Brief Andrew Garrett's über die Verbreitung der Thiere in der Südsee. — Ueber Conopleura Hinds. — Die Clausilien der Umgegend Hamburg-Altonas. — Kurze Mittheilungen über einige Mollusken der Umgegend Hamburg-Altona's. — Vorläufige Notiz über das Vorkommen einer Süsswasserablagerung in unserem Diluvium von Otto Semper. — Essai sur la Distribution geographique des Brachiopodes et des Mollusques du littoral océanique de la France par le Dr. P. Fischer. — Note on the genus Bourciera by Th. Bland. — On the lingual dentition jaw and genitalia of Carelia, Onchidella and other Pulmonata By W. G. Binney. — On the Califorian Species of Fusus. — Preliminary Descriptions of new Species of Mollusks of the Nordwest-Coast of America, By W. H. Dall. — Description of a new species of Dolabella from the Gulf of California, with remarks on other rare or little known species from the same region. By Robert E. C. Stearns.

Proceedings Zoolog. Soc. of London 1879. Part. III. Description of ten new Species of Axinaea and Pectunculus in the Collections of Mr. Sylvanus Hanley and the late Mr. T. L. Taylor, By G. Fr. Angas. p. 416—420.

Neu beschrieben und abgebildet: Axinaea pulcherrima n. sp. p. 416. t. 35. f. 1. — Ax. Nova-Caledoniensis

n. sp. p. 416. t. 35. f. 2; — Ax. Hanleyi n. sp. p. 417. t. 35. f. 3; — Ax. modesta n. sp. p. 417. t. 35. f. 4; — Ax. bella n. sp. p. 417. t. 35. f. 5. — Pectunculus cardiformis n. sp. p. 419. t. 35. f. 6. — Pect. aureomaculatus n. sp. p. 419. t. 35. f. 7; — Pect. Taylori n. sp. p. 419. t. 35. f. 8; — Pect. orbicularis n. sp. p. 420. t. 35. f. 9; — Pect. Nova-Guinensis n. sp. p. 420. t. 35. f. 10.

On the Terrestrial Mollusca collected in Costa Rica by the late Dr. M. W. Gabb, with Descriptions of new Species By George French Angas. p. 475—486.

Neu beschrieben und abgebildet: Helix (Oxychona) Zhorquinensis n. sp. p. 475. t. 40. f. 1. — Hel. (Solaropsis) tiloriensis n. sp. p. 477. t. 40. f. 2. — Bulimus Gabbi n. sp. p. 477. t 40. f. 3; — Bulimus Zhorquinensis n. sp. p. 478. t. 40. f. 4; — Bulimus atronellus n. sp. p. 479. t. 40. f. 5; — Glandina aurantiaca n. sp. p. 481. t. 40. f. 8; — Glandina anomala n. sp. p. 481. t. 40. f. 9. — Glandina mitriformis n. sp. p. 481. t. 40. f. 10; — Glandina Strebeli n. sp. p. 482. t. 40. f. 11; — Streptostyla viridula n. sp. p. 482. t. 40. f. 12; — Helicina beatrix n. sp. p. 484. t. 40. f. 13. — Stenopus Guildingi n. sp. p. 484. t. 40. f. 14. — Stenopus micans. n. sp. p. 485. t. 40. f 15; — Stenogyra Gabbiana n. sp. p. 485. t. 40. f. 17.

On the Mollusca procured during the Lightning' and Procupine Expeditions 1868—70. Part II. By J. Gwyn Jeffreys. p. 553—588.

Es werden 101 Art Bivalven der Familien Anomidae, Ostreidae, Spondylidae, Pectinidae, Aviculidae, Mytilidae et Arcidae aufgezählt mit Angabe ihrer Verbreitung, sowie ihres fossilen Vorkommens.

Neu beschrieben oder abgebildet sind: Pecten fragilis Jeff. p. 561. t. 45. f. 1; — Lima subovata Jeffr. p. 563. t. 45. f. 2; — Idas argenteus Jeffr. p. 570.

t. 45. f. 3; — Arca Frielei Jeffr. p. 573. t. 45. f. 4. 4a.; — Glomus nitens Jeffr. p. 573. t. 45. f. 5. 5a.; — Silicula n. Gen. mit Silicula fragilis n. sp. p. 574. t. 45. f. 6. — Leda sericea Jeffr. p. 579. t. 46. f. 1; — Leda Jeffreysi Hid. p. 579. t. 46. f. 2; — Leda subaequilatera n. sp. p. 579. t. 46. f. 3; — Leda expansa Jeffr. p. 580. t. 46. f. 4; — Leda insculpta Jeffr. p. 580. t. 46. f. 5; — Leda pusilla Jeff. p. 580. t. 46. f. 6; — Nucula reticulata Jeffr. p. 583. t. 46. f. 7; — Limopsis cristata Jeffr. p. 585. t. 46. f. 8; — Limopsis minuta Phil. p. 585. t. 46. f. 9; — Malletia cuneata Jeffr. p. 586. t. 46. f. 10.

Bulletino della Società Malacologica italiana. 1878. Vol. IV.

Molluschi pliocenici dei dintorni di Siena di Dott. Carlo de Stefani et Dott. Dante Puntanelli. p. 1—210.

Die Aufzählung der Arten umfasst den ganzen Band. Neu beschrieben mit lateinischer Diagnose sind die folgenden Species: Pseudamussium denudatum Reuss. p. 28; — Pecten flabelliformis Brocchi var. Bosniacki n. v. p. 29; — Pecten Angelonii Menegh. n. sp. p. 31; — Lima Targionii n. sp. p. 33; — Barbatia Mortilleti n. sp. p. 36; — Genus Soldania n. gen. p. 38 (Spec. Arca mytiloides Brocchi); Cardita revoluta Seguenza p. 43; — Scintilla bipartita n. sp. p. 44; — Kellia peregrina n. sp. p. 45; — Ungulina unguiformis Bast. p. 46. — Lucina Meneghinii n. sp. p. 47; — Tapes Baldassarii n. sp. p. 55; — Psammobia Planci n. sp. p. 57; — Eucharis cypricardina n. sp. p. 61; — Corbula Deshayesi E. Sism. p. 61; — Sphenia lamellosa n. sp. p. 63; — Sabatia utriculoides n. sp. p. 69; — Atys Silvestrii n. sp. p. 70; — Atys cannabis n. sp. p. 70; — Zizyphinus simulans n. sp. p. 75; — Zizyph. Lawleyi n. sp. p. 76; — Gibbula adriatica var. Se-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: NF_3_1881

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Proceedings Zoolog. S oc. of London 1879. 91-93