

Diagnoses novarum specierum generis

Ancyli.

Auctore S. Clessin.

1. *Anc. expansilabris* n. sp.

Anc. fluviatilis var *depressa* Colb. ex. orig.

" " " *lepidus* Clessin. Excurs. Moll.
Fauna. p. 425. fig. 281.

T. depressa, tenuis, concentrice et subtiliter radiatim striatula, flavida-cornea; antice convexa ac concava; postice et lateraliter concava; apice acuto, parvulo, submediano, parum recurvo, postico in $\frac{3}{4}$ omnis longitudinis sito; apertura ampla, subrotundato-ovata; marginibus expansis.

Lg. 7 mm., lat. 5,5 mm., alt. 2,5 mm.

Hab. Europa media.

2. *Anc. subcircularis* n. sp.

T. parvula, depressa, fragilis, pellucida, fusco-cornea, concentrice argutissime striatula et striolis radiantibus minutissimis ornata; antice convexa, paululum concava, apice obtuso, postico, vix recurvo, dextrorsus dejecto; apertura subcircularis, marginibus paululum expansis.

Lg. 5 mm., lat. 4 mm., alt. 2,5 mm.

Hab. Bohemia prope Reichenberg.

3. *Anc. Oregonensis* n. sp.

T. depressa, fragilis, diaphana, pallide-cornea; irregulariter concentrice striatula; antice fere convexa, postice concava; lateraliter recta; apice parvulo, modice obtuso; dextrorsum paululum dejecto, submediano; apertura oblonga, anterieus rotundata, posterius obtusata.

Lg. 7,5 mm., lat. 4 mm., alt 2 mm.

Hab. Oregon prope Salem, America borealis.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [NF_3_1881](#)

Autor(en)/Author(s): Clessin Stephan [Stefan]

Artikel/Article: [Diagnoses novarum specierum generis Ancyli. 159](#)