

Von den aufgezählten 68 Arten *Helix* gehört übrigens nur die jedenfalls eingeschleppte *Hel.* (*Vallonia*) *pulchella* diesem Genus an; alle übrigen gehören grösstentheils ins Gen. *Patula* (*Sectio Gonyodiscus*, *Patulastra*, *Charopa*); ferner in die Genera *Rhytida* (*lamproides* Cox., *lampra* Pfr., *Sinclairi* Pfr., *Sagda* (*bisulcata* Pfr.) und *Hyalina* (darunter die eingeschleppte *Hyal. cellaria* Müll.). Die 2 *Bulimus* Arten sind in das Gen. *Buliminus* *Sect. Caryodes* (*Poul. Dufresne* Leach, und *Bul. Tasmanicus* Pfr.) zu stellen, von den 3 *Vitrinen* gehört eine *V. Verreauxi* Pfr. dem Gen. *Helicarion*, eine *V. Milligani* Pfr. dem Gen. *Nanina* *Sect. Paryphanta* an.

Die neu beschriebenen, nur mit englischer Beschreibung versehenen Arten sind die folgenden: *Helix* (*Patula*?) *Wyangardensis* p. 8; *Helix* (*Patula*?) *Jungermanniae* p. 17; *Helix* (*Patula*?) *Trucanini* p. 19; *Helix* (*Patula*?) *Henryana* p. 21; *Helix* (*Patula*?) *Furneauxensis* p. 21; *Helix* (*Patula*?) *Spiceri* p. 23; *Helix* (*Patula*?) *Mathinnae* p. 26; *Helix* (*Patula*?) *Kershowi* p. 28; *Helix* (*Patula*?) *Tamarensis* p. 30; *Helix* *Stanleyensis* p. 32; *Helix* (*Patula*?) *mimosa* p. 33; *Helix* (*Patula*?) *Lottah* p. 37; *Helix* (*Patula*?) *Roblini* p. 38; *Helix* (*Patula*?) *Barrenensis* p. 38; *Helix* (*Patula*?) *Otwayensis* p. 39; *Helix* (*Patula*?) *Dyeri* p. 40. —

Eine beigegebene Tabelle veranschaulicht die Verbreitung der Arten nach Nord- und Südost, Nord- und Südwest und nach den einzelnen Fundorten, ausser den 4 *Truncatellen* finden sich nur 11 Arten der Insel auch in Australien vor.

---

John Brazier, *Synonymy of, and Remarks upon Port Jackson-, New Caledonian and others Shells, with their distribution.* — From the Proceedings of the Linnean Society of New South Wales vol. IV. p. 388—392.

Es werden folgende Arten aufgeführt und ihre Vorbereitung und Synonymie festgestellt: *Corbula Smithiana* Braz. (= *Corbula venusta* Ang.), p. 388; *Cerithiopsis Angari* O. Semp. (= *Cerith. clathrata* Ang.) p. 388; *Lampania angulifera* Sow. p. 388; *Scutellina cinnamomea* Gld.; p. 389; *Pupina striata* Gmel. p. 389 und *Cardium fornicatum* Sow. p. 391.

John Brazier, List of Land Shells found on Thursday Island, with descriptions of the new species. Ebenda p. 392—396.

Auf der Insel Thursday der Prince of Wales Gruppe finden sich die folgenden 7 Arten Landschnecken:

*Helix* (*Thalassia*) *Kreefti* Con., *Helix* (*Trachia*) *Delessertiana* Guil; *Helix* (*Patula*) *Spaldingi* (Braz.) mit var. *carinata*; *Helix* (*Planispira*) *Buxtoni* n. sp. p. 394; *Bulimus Reddomii* Braz.; und *Helicina reticulata* Pfr.

John Brazier. List of Brachiopoda or Lamp shells found in Port Jackson and de Cost of New South Wales. Ebenda p. 399—403.

Der Autor zählt 5 Arten auf, über welche Bemerkungen des Herrn Thomas Davidson mitgeteilt werden.

William A. Haswell, Note supplementary to a paper of the Australien Leucosidae. Ebenda, p. 403—404.

Es werden 8, meist bei Port Denison gesammelte Arten aufgezählt.

J. Brazier, Tropical Molluska recently dredged et Port Jackson Heads. — Ebenda, p. 428—431.

Der Autor zählt 7 Arten auf, bei denen auch die sonstige Verbreitung angegeben wird.

J. Brazier, Note on *Oniscia ponderosa*, with its Locality. Ebenda p. 431.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [NF\\_5\\_1882](#)

Autor(en)/Author(s): Brazier John

Artikel/Article: [Synonymy of, and Remarks upon Port Jackson-, New Caledonian and others Shells, with their distribution. 65-66](#)