

angehören, zu dem *Helix carthusiana*, *carascalensis*, *ericetorum*, *variabilis*, *neglecta*, *pisana*, *rugosiuscula* und *hispida* gehören. Die kleine Arbeit liefert einen ganz aner kennenswerthen Beitrag zur Charakteristik der genannten Arten.

P. Fagot et Gaston de Malafosse, Catalogue des Mollusques terr. et fluv. vivants, observés dans le département de la Lozère. Extr. du Bull. de la Soc. d'hist. nat. de Toulouse. XI. 1878.

Die Molluskenfauna des Depart. Lozère ist noch nicht eingehender untersucht worden. Dasselbe liegt im Süden Frankreichs und wird in seinem nördlichen Theile von den ausgedehnten granitischen und basaltischen Plateaus der „la Margeride“ und von „l'Aubrac“ durchzogen, während im SO. des Mont Lozère gleichfalls eine Kette granitischer Berge liegt. — Es ist demnach ein vorzugsweise gebirgiges Land, in welchem die Wassermollusken nur in geringer Zahl auftreten. Gegenüber 70 Landarten, stehen nur 15 Wasserbewohner, von den 6 zu den Muscheln gehören, und eine *Valv. Moquiniana*, als eine sehr zweifelhafte Art aufgeführt wird, die, in den Anschwemmungen des Lot vorkommend, seit Reynier nicht mehr gefunden wurde. — Südliche Arten finden sich nur wenige im genannten Departement, trotzdem es verhältnissmässig weit nach Süden reicht. *Hel. neglecta*, *aspersa*, *carthusiana*, *Bulimus quadridens*, *Pupa Farinesii* und *multidentata*, *Cyclostoma elegans* und *physetum*, *Pomatias septemspiralis* sind die einzelnen Arten, die nach dem Süden zeigen, obwohl von denselben nur 3 nicht mehr in den

wärmern Theilen Deutschlands und der Schweiz sich finden.

A. Issel e C. Tapparone-Canefri, Studio monographico supra gli Strombidae del mar rosso. (Viaggio dei Signori O. Antinori, O. Beccari ed A. Issel nel mar rosso, nel territorio dei Bogos, e regioni circostanti durante gli anni 1870—71.) Estratto dagli Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova VIII. 1876.

Die fleissige Arbeit zählt alle im rothen Meere bis jetzt aufgefundenen Arten der Familie der Strombiden auf; berücksichtigt die Subgenera, giebt vollständige Synonymie der Arten und führt neben den Fundorten des genannten Meeres auch jene ihres übrigen Verbreitungsbezirkes auf. Bei den meisten Arten sind zahlreiche, oft umfangreiche Bemerkungen über Verwandtschaften etc. angefügt.

Zum Schlusse ist eine Tabelle zur Uebersicht der Verbreitung der aufgeführten Arten beigegeben.

C. Tapparone - Canefri, Studio monografico sopra i Muricidae del mar rosso. (Viaggio dei Sign. O. Antinori, O. Beccari ed A. Issel etc.) Estratto dagli Annali del Mus. Civ. di St. nat. di Genova vol VII. (Mit 1 Tafel.)

Die mit einer hübsch ausgestatteten Tafel versehene Arbeit bildet den Vorläufer der eben besprochenen und führt alle bisher im rothen Meere constatirten Arten der Familie der Muriciden an. Vollständige

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [NF_6_1883](#)

Autor(en)/Author(s): Fagot P.

Artikel/Article: [Catalogue des Mollusques terr. et fluv. vivants, observes dans le departement de la Lozere. 149-150](#)