W. H. Dall, Report on the Brachiopoda of Alaska and the adjacent shores of Nordwest America. Proc. of the Acad. of nat. scienc. of Philadelphia 1877.

Der Verfasser zählt 10 Arten auf, die alle mit verständiger Synonymie und lateinischer Diagnose versehen sind. Neu beschrieben wird nur Magasella radiata, p. 159. Fünf andere Arten werden als irrig von den Küsten von Alaska angegeben aufgeführt.

Dann folgen kritische Bemerkungen über Arten und Genera der Familie der Brachiopoden und ihre Verbreitung.

W. H. Dall, Scientific Results of the Exploration of Alaska. Art. IV. Report on the Limpets and Chitons of the Alaskan and arctic regions, with descriptions of Genera and Species believed to be new. (Mit 5 Tafeln und Abbildungen im Text.)

Nach Bemerkungen über die Weichtheile der Thiere (Nervensystem, Geschlechtsapparat, Radula) giebt der Autor eine Uebersicht der Genera und Familie der Classe, die er in 2 grosse Gruppen, die regelmässigen und unregelmässigen theilt. Dann werden die einzelnen Arten aufgezählt, denen in der Mehrzahl ausser vollständiger Synonymie auch lateinische Diagnosen beigegeben sind. — Neu beschrieben wird Acmaea apicina, p. 123.

Von vielen Arten ist die Zungenbewaffnung auf den beigegebenen Tafeln abgebildet, wodurch der Werth der fleissigen Arbeit sich wesentlich erhöht.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: <u>NF_6_1883</u>

Autor(en)/Author(s): Dall W.H.

Artikel/Article: Scientific Results of the Exploration of Alaska. Art. IV. Report on the Limpets and Chitons of the Alaskan and arctic regions, with descriptions of Genera and Species believed to be new. 155