

Campine. — W. H. Dall, List of Papers 1866—1882. — A. Locard, Monographie du genre *Lartetia*. — A. Locard, Sur la présence d'un certain nombre d'espèces meridionales dans la Faune malacol. des environs de Lyon. — A. Locard, Notes sur les Hel. franc. du groupe de l'*Helix nemoralis*. — A. Locard, Catalogue des Moll. viv. terr. et aquat. du depart. de l'Aisne. — *Neuigkeiten* p. 324—26. — Nach Mittheilung M. A. Grandidiens werden 2 neue Arten von Madagascar beschrieben: *Helix (Ampelita) eurychila* p. 324 und *Acroptychia manicata* p. 328.

The Journal of Conchology Vol. III., 1880.

A. Garret, Catalogue of the Polynesian Mitridae with remarks on their geographical Range, Station, and descriptions of supposed new species p. 1—73. — Nach kurzen Bemerkungen über die Familie Mitridae folgt die tabellarische Liste der sämtlichen Arten der Familie Mitridae mit Angabe ihres Vorkommens von den Inseln von West- und Ost-Polynesien. Daran reiht sich die Aufzählung der Arten der einzelnen Genera mit Bemerkungen über ihre Verbreitung. Es sind 71 Species des Gen. *Mitra* (darunter — *M. eburnostoma* n. sp. p. 15; *M. eburnea* n. sp. p. 15; *M. humeralis* n. sp. p. 18; *M. propinqua* n. sp. p. 22; *M. subtexturata* n. sp. p. 26; *M. spiripuncta* n. sp. p. 27; *M. Tallitensis* n. sp. p. 30. — 9. Sp. *Strigatella* Sw. (mit *Strig. Zebra* n. sp. p. 35.) —; Gen. *Turricula* Klein mit 76 Arten (darunter *T. bicolor* n. sp. p. 38; *T. castanea* n. sp. p. 42; *T. flexicostata* n. sp. p. 46; *T. festiva* n. sp. p. 46; *T. fusco-nigra* n. sp. p. 47; *T. Hoyti* n. sp. p. 47; *T. instricta* n. sp. p. 48; *T. laevicostata* n. sp. p. 50; *T. modicella* n. sp. p. 53; *T. pulchra* n. sp. p. 56; *T. Peasei* n. sp. p. 57; *T. propinqua* n. sp. p. 58; *T. uniliniata* n. sp. p. 60 nebst 8 nicht benannten Species). Gen. *Cylindra* Schum.

mit 4 Arten; Gen. *Imbricaria* mit 5 Arten; Gen. *Mitroidea* Pease mit 1; Gen. *Dibaphus* Phil mit 1 Art. — Zum Schlusse folgt die Aufzählung von 29 Arten, die von verschiedenen Schriftstellern von den Inseln des behandelten Gebietes angegeben werden, die aber vom Verfasser des Aufsatzes nicht gefunden werden. — C. Ashford, *Hel. virgata monst. sinistrosa* and *H. caperata* var. *albida*, near Garmouth, Isles of Wight p. 73. — W. C. Hey, *Helix aspersa monst. sinistrorsa* at Redcar p. 74. — Bibliography p. 74—85, 52, Meeding p. 86—89. — Ch. Ashford, Suggestion for a serial arrangement of the variations of our banded Land Shells p. 89—95. Enthält Bemerkungen über die Bändervariationen der in England vorkommenden Xerophila-Arten. — J. S. Gibbons, On *Rhytida caffra* Fèr p. 95. — Beschreibung der genannten Art. — Bibliography p. 97—105. — W. Nelson, On the association of *Limnea glabra*, *Physa hypnorum* and *Planorbis spirorbis* p. 115—116. — Bemerkungen über das häufige Zusammenleben zweier oder aller drei der genannten Arten. — Ch. Ashford, *Bulimus acutus* var. *bizona* in the isle of Wight, p. 116—118. — Ph. B. Mason, Note on *Bulimus detritus* p. 118. — Meeting 53—60, p. 119—128. — Ch. Ashford, Notes on *Bulimus heterostomus* of the Eocène, isle of Wight, p. 129—132. — Beschreibung und Bemerkungen der genannten im Text abgebildeten Art. — Ch. Ashford, Notes from the isle of Wight, p. 132—135. Es werden 10 auf der Insel Wight vorkommende Arten Landmollusken aufgezählt. — J. D. Butterell, List of the Land and Freshwater Shells found at Hornsea, p. 136—137. Es werden 37 am genannten Orte gesammelte Arten aufgezählt. J. D. Butterell, Note on *Planorbis corneus*, p. 137.

Kurze Mittheilung über Färbung des Thieres in der Schale der genannten Art. — S. W. Cundall, Note on the Shells in the neighbourhood of Bristol, p. 137. Es werden 3 Varietäten bekannter bei Bristol vorkommender Arten aufgezählt. — W. D. Roebuck, Proposed System of Conchological Locality-Records, p. 139—140. Der Verfasser stellt 8 Grundsätze auf, nach welchen bei Aufstellung von Localfaunen vorgegangen werden sollte. — Proposed Monograph of the Unionidae of North America, p. 140—141. — Ankündigung einer von A. F. Gray und R. Ellsworth herauszugebenden beabsichtigten Monographie der Nordamerikanischen Unioniden. — J. W. Taylor, Descriptions of new species of Land Shells from the East Coast of Africa, p. 142—144. Es werden neu beschrieben: *Hel. dubia*, p. 142; *Bulimus Bawriensis*, p. 142; *B. Zanquebaricus*, p. 143; *Pupa turricula*, p. 143; *Ennea sexdentata*, p. 144. — Meeting 61—64. — Herb. Milnes, *Limnaea peregra* var. *picta* in Derbyshire, p. 153. — G. W. Tryon, Manual of Conchology structural and systematic, Vol. I—II. — J. Cosmo Melvill, List of Mollusca obtained in South-Carolina and Florida, p. 155—173. — Der Verfasser zählt 180 marine Arten von der Südküste von Carolina und Florida auf. — F. M. Witter, *Unio luteolus* Lam. and its allied forms, p. 173—175. — Bemerkungen über die genannte Art. — J. S. Gibbons, Note on *Helix rosacea* Pett. Die von Petterd beschriebene Art ist nur eine Varietät von *H. globulus*. — Proposed international-conchological Congress at Venice. — Einladung zum internationalen, conchyliologischen Congress zu Venedig, p. 176. — J. Fitzgerald, *Hyalina Draparnaldi* in England. Die Art findet sich bei Bristol und Torquay in Devon. — J. Fitzgerald,

Succinea Pfeifferi bei Folkestone. — J. D. Butterell, Note on the association of species p. 177. Bemerkungen über das Zusammenvorkommen verschiedener Species. — R. Scharff, *Cyclostoma elegans* in the Lake district, p. 178. — W. C. Hey, Notes on Yorkshire Shells, p. 178. Ergänzungliste der in York-Shire beobachteten Binnenmollusken. — Bibliography, p. 179—194. — Ch. Ashford, Destruction of Shell-life by Floods, p. 195—196. Ueber den zerstörenden Einfluss von Hochfluthen auf die Landmollusken werden einige Beobachtungen mitgetheilt. E. A. Smith, Observations on the Gen. *Astarte* with a List of the known recent species, p. 196—232. — Der Verfasser behandelt die Synonymie des Genus und der Arten in sehr eingehender Weise und zählt 26 Arten desselben auf. — F. M. Hele, *Planorbis complanatus monst. sinistrorsum*, p. 232. — J. Fitzgerald, *Limnaea truncatula* var. *albida* at Folkestone, p. 232. — J. G. Jeffreys, A few Remarks on the species of *Astarte*. Enthält einige Bemerkungen über Smith's Aufsatz über *Astarte*. — G. B. Sowerby, Description of a new species of the genus *Conus*, p. 234. Neu beschrieben: *Conus Brazeri* von den Solomons-Inseln. — Bibliography, p. 235—240. — J. W. Taylor, Life histories of british Helices, p. 241—259. Der Verfasser behandelt *H. arbustorum* L. (v. Mal. Bl., VI. Bd., p. 160). — J. W. Cundall, The Mollusca of Bristol and Vicinity, p. 260—267. Der Verfasser zählt die sämmtlichen in der Umgebung von Bristol gesammelten Binnenconchylien mit ihren Varietäten auf. — J. G. Gibbons, Note on *Gundlachia*, p. 267. W. C. Hey, Freshwater Mossels in the ouse and Foss, p. 268—273. Enthält Bemerkungen über das Vorkommen der Süßwasser-Muscheln. — J. H. Thompson, Note

on the specific distinctness of *Hel. Chilhoweensis* Lew. p. 273, hebt die Unterschiede der genannten Art gegenüber *H. Sayi* Binn. hervor. — J. Fitzgerald, List of Species and varieties of Succineae collected in Hungary, p. 274. Zählt 5 Arten mit 10 Varietäten auf, welche die Verfasserin bei Budapest gesammelt hat. — F. T. Walker, The Mollusca of Birstwith Yorkshire, p. 275—277. Aufzählung der Binnenconchylien in der Umgegend von Birstwith, 14 Wasser-, 39 Land-Arten. J. D. Butterell, Note on *Testacella* Maugéi. Fér. p. 277. — Ch. Ashford, A List of the Shells of the „Lower Tees“ district, Yorkshire, p. 279—281. Liste der in genanntem District gesammelten Binnenconchylien. — Meeting 65—71. Bibliography, p. 286—288. J. D. Butterell, a List of the Land and Freshwater Mollusca observed in the neighbourhood of Beverley, p. 289—296. Aufzählung der in der Umgebung von Beverley beobachteten Land- und Süßwasserarten mit ihren Varietäten. — W. Baillie, Southerland and Caithness Field-Notes, p. 297—299. Mittheilung über die in Southerland und Caithness gefundenen Binnenmollusken. — R. Roog Watson, *Circe* versus *Gouldea*, p. 299—300. Der Verfasser spricht die Meinung aus, das der Genusname *Gouldia* Ad. fallen zu lassen ist. — Edg. A. Smith, Description of a new species of *Ennea* from West-Africa, p. 301—302. Neu beschrieben: *Ennea Martensi*, p. 301. — J. W. Taylor, Additional Notes on *Helix arbustorum*, p. 302—305. — Enthält Ergänzungen zu der eben erwähnten Abhandlung über die genannte Art. — W. Jeffreys, Authenticated List of Land and Freshwater Mollusca of Western Sussex, p. 305—317. Aufzählung der in West-Sussex beobachteten

Arten. — W. D. Roebuck Bibliography of the Land and Freshwater Mollusca of the County of Sussex, p. 318—320. — Enthält die Aufzählung der auf die Binnenconchylien der Grafschaft Sussex sich beziehenden Publicationen. — Ch. Ashford, On the Action in the Heart in the Helicidae during hibernation, p. 321—326. — Theilt interessante Beobachtungen über die Herzthätigkeit der Heliciden während der Ueberwinterung mit. — J. Wilcock, Yorkshire Localities for Sphaerium and Pisidium, p. 327—328. Aufzählung der Fundorte der Arten der Gen. Sphaerium und Pisidium in Yorkshire. — Bibliography p. 328—329. — Meeting 72—76 und folgende, p. 330—339. — A. M. Cooke, On the Mac Andrew Collection of British Shells, p. 340—384. — Aufzählung der Arten der genannten Sammlung mit Angabe ihrer speciellen Fundorte.

Bulletino della Società Malacologica italiana, vol. VII, 1881. M. Paulucci, Studio sulla *Helix cingulata* Studer e forme affini, p. 5—55, vide Bd. VI, p. 146. — Carlo de Stefani, Sopra alcune Xerophilae dell' Apennino centrale, p. 56—58. — Kritische Bemerkungen über die in dem centralen Theile der Apenninen vorkommenden Xerophilaarten. Nach denselben finden sich dort die folgenden 4 Arten: 1. *H. ammonis* Schm. var *major* Kob. = *H. bathyomphala* non Charp. Tiberi 1869. = *H. discrepans* Tiberi. 2. *H. sp.* = *H. bathyomphala* non Charp. Kobelt 1877. 3. *H. bathyomphala* Charp. und 4. *H. Spadae* Calc. Kobelt 1877, Tiberi 1878. — Carlo de Stefani; Claus. Lunensis, p. 59—62. Neu beschrieben: Claus. Lunensis, p. 59 zur Gruppe der *Cl. rugosa* Drap. gehörig. — Dante Pantanelli; Enumerazione dei Molluschi pliocenici della Toscana viventi nel Mediterraneo, p. 63—68. Aufzählung

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF 7 1885](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [The Journal of Conchology Vol. III., 1880. A. Garret, Catalogue of the Polynesian Mitridae with remarks ontheirgeographical Range, Station, and descriptions ofsupposed new species 124-129](#)