

2. Binnenconchylien n. Angola; neu beschrieben: *Achatina Buchneri*, p. 138, t. 26 u. *Spatha (Mutela) hirundo*, p. 139, t. 27.

3. Mollusken von Socotora. Der Autor zählt 35 Arten auf, darunter 10 Spec. Cyclostomidae; neu. *Cyclotropis radiolata*, p. 143, t. 28, fig. 1—4; 17 Spec. *Buliminus*, darunter neu beschrieben: *Bul. (Passamiella) isthmodon*, p. 144, t. 28, fig. 5—7; *Bul. (Passamiella) exodon*, p. 144, t. 28, fig. 8—9. *Bul. Riebecki*, p. 146, t. 28, fig. 10—11. *Bul. candidissimus* Pfr., p. 147, t. 28, fig. 12—13. — 5 Arten *Stenogyra*, darunter *Stenog. (Riebeckia) Socotorana*, p. 147, t. 29, fig. 1—8; *Sten. enodis* Godw.-Aust., p. 149, t. 28, fig. 14—16 u. *Sten. (Opeas) arguta* Mts., p. 149, t. 28, fig. 17—18 und 2 Spec. Pupa, ferner, 1 *Planorbis (exustus* Desh.) u. 1 *Melania (tuberculata)*. Den Schluss bilden die Meerschnecken, darunter *Planaxis semilaevis* n. sp., p. 151. IV. Variationen der *Hel. cingulata* mit Tafel 30. —

A. Morelet, Malacol. des Comores; Recolte de M. Marie à l'île Mayotte, 2. Article Journ. Conch. 1882 mit 1 Tafel.

Als Ergänzung der vorigen Aufzählung folgen noch: 3. Species *Helix*: als *H. natica* n. sp., p. 2, t. 10, f. 1; *Hel. micra* n. sp., p. 2, t. 10, fig. 2; *Hel. radiolata* n. sp., p. 3, t. 10, fig. 5; 2 *Stenogyra*, *Sten. Ferriezi* Marie n. sp., p. 4, t. 10, fig. 12 u. *Sten. simplex* n. sp., p. 4, t. 10, fig. 11. Pupa *tripunctum* n. sp., p. 5, t. 10, fig. 4; 7 Spec. *Ennea*, darunter *En. glabra*, p. 6, t. 10, fig. 8; *En. diodon* n. sp., p. 6, t. 10, fig. 9; *En. brevicula* n. sp., p. 7, t. 10, fig. 5; *En. oryza* n. sp., p. 8, t. 10, fig. 6; *En. costellata* n. sp., p. 9, t. 10, fig. 13; 1 *Succinea*; 1 *Auricula*, *Aur. Gassiesi* n. sp., p. 10, t. 10, fig. 10; 1 *Laimodonta*; 2 *Melampus*,

darunter *Mel. concretus* n. sp., p. 11, t. 10, fig. 7; 1 *Plecotrema*, 1 *Planorbis*, 1 *Cyclostoma*. *Cycl. horridulum* n. sp., p. 13, t. 10, fig. 16; 1 *Cyclophorus*, *Cycl. atomus* n. sp., p. 14, t. 10, fig. 17; 2 *Assiminea*, darunter *Ass. punctum* n. sp., p. 15, t. 10, fig. 18. 2 *Melania*, 1 *Neritina* u. 1 *Septaria*.

A. Morelet. Observations critiques sur le mem. de M. Martens. Mollusques des Mascarenes et des Sechelles. Journ. Conch. 1882. (Mit 1 Tafel.)

Neben kritischen Bemerkungen über einige der von Herrn v. Martens aufgezählte Arten werden mehrere dem Verfasser von den genannten Inseln bekannt gewordene Species aufgezählt. Neu beschrieben werden: *Cyclostoma verticillatum*, p. 6, t. 4, fig. 1; *Cycl. dissotropis*, p. 7, t. 4, fig. 2; *Cycl. trissotropis*, p. 8, t. 4, fig. 5; *Cycl. Vacoense* Drp., p. 9, t. 4, fig. 4; *Auricula Nevillei*, p. 16, t. 4, fig. 5; *Melampus corneus*, p. 17, t. 4, fig. 6; *Melamp. avellana*, n. sp., p. 18, t. 4, fig. 7; *Assiminea granum*, p. 21, t. 4, fig. 8.

N. Pini. Nuova contribuzione della fauna fossile postpliocenica della Lombardia, Estr. Atti Soc. ital. scienze nat. XXVI. 1883.

Der Autor zählt eine Reihe fossiler Land- und Süßwasserschnecken, die sich in postpliocänen Ablagerungen der Lombardei finden, auf. Es sind vorzugsweise weitverbreitete noch jetzt lebende Arten mit verhältnissmässig wenig nur südlich der Alpen vorkommenden gemischt. — Neu beschrieben wird nur *Cyclost. elegans* v. *subsulcatum*, p. 14. — Eine Tabelle veranschaulicht die Vertheilung der Arten nach deren Fundstellen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF 7 1885](#)

Autor(en)/Author(s): Morelet A.

Artikel/Article: [Malacol. des Comores;Recolte de M. Marie a l ile Mayotte. 169-170](#)