Melanargia, 10 (2): 62-63 Leverkusen, 1.7.1998

Faunistische Notizen

67.) Eine neue Noctuiden-Art für die Fauna des Bergischen Landes: *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789) sowie ein weiterer Fundort von *Phothedes extrema* (HÜBNER, [1809]) (Lep., Noctuidae)

von GÜNTER SWOBODA

Nachdem LEMPKE (1978 a) die ersten Exemplare von *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789) in seinem Wanderfalterbericht für die Niederlande meldete, konnte er im gleichen Jahr (LEMPKE, 1978 b) bereits von einem schädlichen Auftreten der Art in Gewächshäusern berichten. RAMAKERS (1979) vermutet bereits ein ständiges Vorkommen und das Überwintern dieser südlichen Art in den Gewächshäusern. Ab 1982 führt LEMPKE in seinen jährlichen Zusammenstellungen über die interessanten Beobachtungen und Fänge in den Niederlanden, diese Art mit zunehmender Häufigkeit auf. Dabei wird ebenfalls ein Zusammenhang zwischen dem lokal gehäuften Auftreten und den Gewächshäusern immer deutlicher (LEMPKE, 1982-85). Über die Zucht von Jungraupen, die er an *Cyclamen persicum* fand, berichtet VAN VUURE (1985).

Die erste Meldung für unser Arbeitsgebiet kommt vom Niederrhein. Dort wurde die Art im Jahr 1991 erstmals beobachtet (HEMMERSBACH, 1992). Weitere Beobachtungen vom Niederrhein finden sich bei HEMMERSBACH (1993).

Der erste Falter von *C. chalcites* für das Bergische Land wurde nun von Herrn FEIERABEND am 16.8.1997 in Leverkusen-Opladen gefangen (Tafel I, Abb. 1). Es könnte sein, daß die Art, die als Migrant bekannt ist, ihr „Areal" von den Niederlanden nach Westen erweitert, indem sie Gebiete mit Gewächshäusern zur Ausbreitung nutzt.

Ein weiterer interessanter Fund für die Fauna des Bergischen Landes ist der Fang eines Exemplars von *Phothedes extrema* (HÜBNER, [1809]). Dieses Tier wurde ebenfalls von Herrn FEIERABEND am 10.6.1997 in Leverkusen-Opladen gefangen. Es ist der zweite Fundort für das Bergische Land. Die erste Meldung findet sich bei KINKLER (1994) mit einem Exemplar in Köln-Dellbrück am 10.6.1992 leg. SCHAUB. Weitere sieben Exemplare wurden 1994 ebenfalls in Köln-Dellbrück bzw. in der nahegelegenen Dellbrücker Heide im Zeitraum vom 12. - 24.6. von B. SCHMITZ und W. SCHMITZ beobachtet. Auch bei *P. extrema* ist eine Ausbreitungstendenz zu beobachten.

Literatur:

HEMMERSBACH, A. (1992): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht. (Zeitraum: April 1991 - Mai 1992). – Melanargia, **4**: 31, Leverkusen

HEMMERSBACH, A. (1993): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Macrolepidoptera) (unter besonderer Berücksichtigung von Beobachtungen im Jahre 1992). – Melanargia, **5**: 80-81, Leverkusen

KINKLER, H. (1994): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 8. Zusammenstellung. – Melanargia, **6**: 82, Leverkusen

KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1979): Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. IV. Teil: Die Eulenschmetterlinge (II). – Jber.naturwiss.Ver. Wuppertal, **32**: 70-100, Wuppertal

LEMPKE, B. J. (1978 a): Trekvlinders in 1976. – Entom.Ber., **38**: 21, Amsterdam

LEMPKE, B. J. (1978 b): Rups van *Chrysodeixis chalcites* (Esper) schadelijk in een kas (Lep., Noctuidae). – Entom.Ber., **38**: 143-144, Amsterdam

LEMPKE, B. J. (1982): Interessante waarnemingen en vangsten van Lepidoptera in 1980. – Entom.Ber., **42**: 119, Amsterdam

LEMPKE, B. J. (1983): Interessante waarnemingen en vangsten van Lepidoptera in 1981. – Entom.Ber., **43**: 54-55, Amsterdam

LEMPKE, B. J. (1984): Interessante waarnemingen en vangsten van Lepidoptera in 1982. – Entom.Ber., **44**: 53, Amsterdam

LEMPKE, B. J. (1985): Interessante waarnemingen en vangsten van Lepidoptera in 1983. – Entom.Ber., **45**: 48, Amsterdam

RAMAKERS, P. M. J. (1979): Verdere gegevens over *Chrysodeixis chalcites* (Esper) (Lep., Noctuidae). – Entom.Ber., **39**: 65-67, Amsterdam

SCHMITZ, W. (1994): Faunistisch interessante Beobachtungen 1994 aus der Dellbrücker Heide/Köln und aus Köln-Dellbrück. – Melanargia, **6**: 94-95, Leverkusen

VUURE, J. VAN (1985): *Chrysodeixis chalcites* (ESPER) op *Cyclamen* (Lepidoptera: Noctuidae). – Entom.Ber., **39**: 88, Amsterdam

Anschrift des Verfassers:

Günter Swoboda
Felderstr. 62
D-51371 Leverkusen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Swoboda Günther [Günter]

Artikel/Article: Eine neue IMoctuiden-Art für die Fauna des Bergischen Landes: Chrysodeixis chalcites (ESPER, 1789) sowie ein weiterer Fundort von Phothedes extrema (HÜBNER, 118091) (Lep., Noctuidae) 62-63