

WIROOKS, L. (in Vorb.): [Arbeitstitel: Möglichkeiten und Grenzen des Lichtfangs bei der ökologischen Bewertung von Nachtfalterartenspektren – Ein Vergleich der räumlichen Verteilung der Imagines mit der Verteilung ihrer Larvalstadien.] — Dissertation RWTH Aachen

WIROOKS, L. & PLASSMANN, K. (1999): Nahrungsökologie, Phänologie und Biotopbindung einiger an Nelkengewächsen lebender Nachtfalterraupen unter besonderer Berücksichtigung der Nahrungskonkurrenz (Lep., Noctuidae et Geometridae). — *Melanargia*, 11: 93-115, Leverkusen

WOLFF, M. & KRAUSSE, A. (1922): Die forstlichen Lepidopteren. - Jena

Anschriften der Verfasser:

Dipl.Biol. Ludger Wirooks  
Steinkaulstr. 47  
D-52070 Aachen

Dipl.Biol. Bernhard Theissen  
Hubertusstr. 10  
D-52064 Aachen

oder:

RWTH Aachen  
Lehrstuhl für Biologie VII  
Kopernikusstr. 16  
D-52056 Aachen

## Anhang

### Alphabetisches Artenregister

<i>abbreviata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-190, 263	<i>anceps</i> ( <i>Peridea</i> )	X-95; XI-258
<i>absinthiata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-181, 263	<i>antiqua</i> ( <i>Orgyia</i> )	X-100; XI-259
<i>absinthii</i> ( <i>Cucullia</i> )	XI-31	<i>areola</i> ( <i>Xylocampa</i> )	XI-33
<i>aceris</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-44, 261	<i>argiolus</i> ( <i>Celastrina</i> )	XI-257
<i>adustata</i> ( <i>Ligdia</i> )	XI-198	<i>assimilata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-183, 263
<i>aegeria</i> ( <i>Pararge</i> )	XI-254	<i>atalanta</i> ( <i>Vanessa</i> )	XI-248
<i>aescularia</i> ( <i>Alsophila</i> )	XI-147	<i>atomaria</i> ( <i>Ematurga</i> )	XI-217
<i>aestivaria</i> ( <i>Hemithea</i> )	XI-149	<i>atrata</i> ( <i>Odezia</i> )	XI-195
<i>aethiops</i> ( <i>Erebia</i> )	XI-252	<i>atropos</i> ( <i>Acherontia</i> )	X-89
<i>affinis</i> ( <i>Calymnia</i> )	XI-49	<i>augur</i> ( <i>Graphiphora</i> )	XI-7
<i>affinitata</i> ( <i>Perizoma</i> )	XI-104	<i>aurantiaria</i> ( <i>Agriopis</i> )	XI-211
<i>agathina</i> ( <i>Xestia</i> )	XI-12	<i>auricoma</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-44
<i>albicillata</i> ( <i>Mecoleuca</i> )	XI-161	<i>aversata</i> ( <i>Idaea</i> )	XI-154
<i>albipuncta</i> ( <i>Cyclophora</i> )	XI-150		
<i>albipuncta</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-28	<i>badiata</i> ( <i>Anticlea</i> )	XI-160
<i>albulata</i> ( <i>Asthena</i> )	XI-195	<i>baja</i> ( <i>Xestia</i> )	XI-10, 260
<i>alchemillata</i> ( <i>Perizoma</i> )	XI-176	<i>bajaria</i> ( <i>Agriopis</i> )	XI-211
<i>alni</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-43	<i>bankiana</i> ( <i>Deltotes</i> )	XI-65
<i>alpium</i> ( <i>Moma</i> )	XI-42	<i>batis</i> ( <i>Thyatira</i> )	X-87; XI-258, 259
<i>alniaria</i> ( <i>Ennomos</i> )	XI-205	<i>berbera</i> ( <i>Amphipyra</i> )	XI-46
<i>alsines</i> ( <i>Hoplodrina</i> )	XI-61, 262	<i>berberata</i> ( <i>Pareulype</i> )	XI-172
<i>ambigua</i> ( <i>Hoplodrina</i> )	XI-62	<i>betulae</i> ( <i>Thecla</i> )	XI-256
<i>anachoreta</i> ( <i>Clostera</i> )	X-99	<i>betularia</i> ( <i>Biston</i> )	XI-210, 264

<i>bicolorata</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-18, 261	<i>compta</i> ( <i>Hadena</i> )	XI-102
<i>bicoloria</i> ( <i>Leucodonta</i> )	X-98	<i>confusa</i> ( <i>Macdunnoughia</i> )	XI-69
<i>bicuris</i> ( <i>Hadena</i> )	XI-98	<i>conigera</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-27
<i>bidentata</i> ( <i>Odontoptera</i> )	XI-207, 264	<i>contigua</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-16
<i>bifaciata</i> ( <i>Perizoma</i> )	XI-176	<i>corylata</i> ( <i>Electrophaes</i> )	XI-168, 263
<i>bifida</i> ( <i>Furcula</i> )	X-94; XI-259	<i>coryli</i> ( <i>Colocasia</i> )	XI-42
<i>bilineata</i> ( <i>Campptogramma</i> )	XI-159	<i>cossus</i> ( <i>Cossus</i> )	X-78; XI-258
<i>bimaculata</i> ( <i>Lomographa</i> )	XI-220	<i>crataegi</i> ( <i>Aporia</i> )	XI-244
<i>binaria</i> ( <i>Drepana</i> )	X-86	<i>crataegi</i> ( <i>Trichiura</i> )	X-81
<i>bistortata</i> ( <i>Ectropis</i> )	XI-216, 264	<i>crenata</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-52, 262
<i>blanda</i> ( <i>Hoplodrina</i> )	XI-62	<i>cruda</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-23
<i>bombycina</i> ( <i>Polia</i> )	XI-14	<i>cuculata</i> ( <i>Catarhoe</i> )	XI-159, 258
<i>brassicae</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-15, 261	<i>cuculatella</i> ( <i>Nola</i> )	X-109
<i>brassicae</i> ( <i>Pieris</i> )	XI-245	<i>curtula</i> ( <i>Clostera</i> )	X-99
<i>britannica</i> ( <i>Thera</i> )	XI-167	<i>deceptoria</i> ( <i>Lithacodia</i> )	XI-65
<i>brumata</i> ( <i>Operophtera</i> )	XI-174	<i>defoliaria</i> ( <i>Erannis</i> )	XI-212
<i>brunnea</i> ( <i>Diarsia</i> )	XI-8, 260	<i>dentaria</i> ( <i>Selenia</i> )	XI-206, 263
<i>brunnearia</i> ( <i>Selidosema</i> )	XI-270	<i>deplana</i> ( <i>Eilema</i> )	X-104
<i>bucephala</i> ( <i>Phalera</i> )	X-93; XI-259	<i>depuncta</i> ( <i>Eugnorisma</i> )	XI-3
<i>c-album</i> ( <i>Polygonia</i> )	XI-250	<i>derivata</i> ( <i>Anticlea</i> )	XI-160
<i>c-nigrum</i> ( <i>Xestia</i> )	XI-9, 260	<i>didyma</i> ( <i>Melitaea</i> )	XI-252
<i>caecimacula</i> ( <i>Ammoconia</i> )	XI-34	<i>didyma</i> ( <i>Mesapamea</i> )	XI-59, 262
<i>caeruleocephala</i> ( <i>Diloba</i> )	X-100	<i>didymata</i> ( <i>Perizoma</i> )	XI-177, 263
<i>caja</i> ( <i>Arctia</i> )	X-104	<i>dilutata</i> ( <i>Epirrita</i> )	XI-173
<i>caniola</i> ( <i>Eilema</i> )	XI-265	<i>dimidiata</i> ( <i>Idaea</i> )	XI-154
<i>capucina</i> ( <i>Ptilodon</i> )	X-98; XI-259	<i>dispar</i> ( <i>Lymantria</i> )	X-102
<i>cardamines</i> ( <i>Anthocharis</i> )	XI-247	<i>ditrapezium</i> ( <i>Xestia</i> )	XI-10
<i>cardui</i> ( <i>Cynthia</i> )	XI-249	<i>domestica</i> ( <i>Cryphia</i> )	XI-45
<i>carpinata</i> ( <i>Trichopteryx</i> )	XI-196	<i>dominula</i> ( <i>Callimorpha</i> )	X-108
<i>castrensis</i> ( <i>Malacosoma</i> )	X-82	<i>dromedarius</i> ( <i>Notodonta</i> )	X-95; XI-259
<i>centaureata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-179	<i>dubiata</i> ( <i>Triphosa</i> )	XI-173
<i>centrago</i> ( <i>Atethmia</i> )	XI-40	<i>duplaris</i> ( <i>Ochropacha</i> )	X-88; XI-259
<i>cervinalis</i> ( <i>Rheumaptera</i> )	XI-172	<i>dysodea</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-20, 261
<i>cespitis</i> ( <i>Tholera</i> )	XI-22	<i>efformata</i> ( <i>Aplocera</i> )	XI-195, 263
<i>chamomillae</i> ( <i>Cucullia</i> )	XI-31, 261	<i>elinguaria</i> ( <i>Crocallis</i> )	XI-207, 264
<i>chenopodiata</i> ( <i>Scotopteryx</i> )	XI-155	<i>elpenor</i> ( <i>Deilephila</i> )	X-93; XI-259
<i>chi</i> ( <i>Antitype</i> )	XI-34	<i>erosaria</i> ( <i>Ennomos</i> )	XI-205
<i>chrysitis</i> ( <i>Diachrysia</i> )	XI-68	<i>eunomia</i> ( <i>Procllossiana</i> )	XI-251
<i>chrysoprasaria</i> ( <i>Hemistola</i> )	XI-149	<i>exanthemata</i> ( <i>Cabera</i> )	XI-219, 264
<i>chrysorrhoea</i> ( <i>Euproctis</i> )	X-101	<i>exclamationis</i> ( <i>Agrotis</i> )	XI-1
<i>christyi</i> ( <i>Epirrita</i> )	XI-174	<i>exiguata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-178
<i>cinctaria</i> ( <i>Cleora</i> )	XI-213	<i>expallidata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-183
<i>cinxia</i> ( <i>Melitaea</i> )	XI-251	<i>exsoleta</i> ( <i>Xylena</i> )	XI-33
<i>circellaris</i> ( <i>Agrochola</i> )	XI-37, 261	<i>fagana</i> ( <i>Pseudoips</i> )	XI-67, 262
<i>citrala</i> ( <i>Chloroclysta</i> )	XI-267	<i>fagata</i> ( <i>Operophtera</i> )	XI-175
<i>clathrata</i> ( <i>Semiothisa</i> )	XI-200	<i>fagi</i> ( <i>Stauropus</i> )	X-95
<i>clavipalpis</i> ( <i>Caradrina</i> )	XI-63	<i>falcataria</i> ( <i>Drepana</i> )	X-86
<i>clorana</i> ( <i>Earias</i> )	XI-66, 262	<i>fasciaria</i> ( <i>Hylaea</i> )	XI-222
<i>comes</i> ( <i>Noctua</i> )	XI-4, 260	<i>fasciuncula</i> ( <i>Oligia</i> )	XI-57
<i>comma</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-30		
<i>complana</i> ( <i>Eilema</i> )	X-103		

<i>ferrago</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-27	<i>megacephala</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-42
<i>ferruginea</i> ( <i>Rusina</i> )	XI-47	<i>mellinata</i> ( <i>Eulithis</i> )	XI-163
<i>filipendulae</i> ( <i>Zygaena</i> )	X-79	<i>mendica</i> ( <i>Diaphora</i> )	X-106
<i>fimbriata</i> ( <i>Noctua</i> )	XI-5	<i>mendica</i> ( <i>Diarsia</i> )	XI-8
<i>firmata</i> ( <i>Thera</i> )	XI-166	<i>meticulosa</i> ( <i>Phlogophora</i> )	XI-47, 261
<i>flammea</i> ( <i>Panolis</i> )	XI-23	<i>mi</i> ( <i>Callisteges</i> )	XI-71
<i>flammeolaria</i> ( <i>Hydrelia</i> )	XI-269	<i>miata</i> ( <i>Chloroclysta</i> )	XI-165
<i>flavicornis</i> ( <i>Achyla</i> )	X-89	<i>micacea</i> ( <i>Hydraecia</i> )	XI-60, 262
<i>flavofasciata</i> ( <i>Perizoma</i> )	XI-106	<i>milhauseri</i> ( <i>Harpyia</i> )	X-96
<i>fluctuata</i> ( <i>Xanthorhoe</i> )	XI-158	<i>minima</i> ( <i>Photodes</i> )	XI-59
<i>fuciformis</i> ( <i>Hemaris</i> )	XI-264	<i>miniosa</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-24
<i>fuliginosa</i> ( <i>Phragmatobia</i> )	X-107; XI-260	<i>monoglypha</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-51
<i>fulvata</i> ( <i>Cidaria</i> )	XI-166	<i>montanata</i> ( <i>Xanthorhoe</i> )	XI-158
<i>furcata</i> ( <i>Hydriomena</i> )	XI-169	<i>morpheus</i> ( <i>Caradrina</i> )	XI-62
<i>furcula</i> ( <i>Furcula</i> )	X-94; XI-259	<i>munda</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-26
<i>furuncula</i> ( <i>Mesoligia</i> )	XI-57	<i>muricata</i> ( <i>Idaea</i> )	XI-153
		<i>muscerda</i> ( <i>Pelosia</i> )	X-103
<i>galathea</i> ( <i>Melanargia</i> )	XI-252	<i>myrtilli</i> ( <i>Anarta</i> )	XI-13
<i>galii</i> ( <i>Hyles</i> )	X-92		
<i>gamma</i> ( <i>Autographa</i> )	XI-70	<i>napi</i> ( <i>Pieris</i> )	XI-246
<i>gilvago</i> ( <i>Xanthia</i> )	XI-42, 258	<i>nebulata</i> ( <i>Euchoeca</i> )	XI-268
<i>glareosa</i> ( <i>Paradiarsia</i> )	XI-7	<i>nebulosa</i> ( <i>Polia</i> )	XI-15
<i>glyphica</i> ( <i>Euclidia</i> )	XI-72	<i>nemoralis</i> ( <i>Herminia</i> )	XI-77
<i>goossensiata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-183	<i>neustria</i> ( <i>Malacosoma</i> )	X-82; XI-259
<i>gothica</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-26, 261	<i>nigropunctata</i> ( <i>Scopula</i> )	XI-152
<i>gracilis</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-24	<i>nupta</i> ( <i>Catocala</i> )	XI-72
<i>graminis</i> ( <i>Cerapteryx</i> )	XI-22		
<i>griseata</i> ( <i>Timandra</i> )	XI-151	<i>obeliscata</i> ( <i>Thera</i> )	XI-167
<i>grossulariata</i> ( <i>Abraxas</i> )	XI-197	<i>occulta</i> ( <i>Eurois</i> )	XI-12
		<i>ocellaris</i> ( <i>Xanthia</i> )	XI-266
<i>halterata</i> ( <i>Lobophora</i> )	XI-196	<i>ocellata</i> ( <i>Cosmorhoe</i> )	XI-161, 263
<i>haworthiata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-177, 263	<i>ocellata</i> ( <i>Smerinthus</i> )	X-91
<i>helle</i> ( <i>Lycaena</i> )	XI-257	<i>ocularis</i> ( <i>Tethea</i> )	X-87
<i>hirtaria</i> ( <i>Lycia</i> )	XI-210	<i>oleracea</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-17
<i>hispidaria</i> ( <i>Apocheima</i> )	XI-209	<i>ophiogramma</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-55, 262
<i>hyperantus</i> ( <i>Aphantopus</i> )	XI-253	<i>or</i> ( <i>Tethea</i> )	X-88; XI-259
<i>hyperici</i> ( <i>Actinotia</i> )	XI-51, 262	<i>ornata</i> ( <i>Scopula</i> )	XI-152
		<i>ornitopus</i> ( <i>Lithophane</i> )	XI-266
<i>icarus</i> ( <i>Polyommatus</i> )	XI-257	<i>oxyacanthae</i> ( <i>Allophyes</i> )	XI-34
<i>icterata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-186		
<i>icteritia</i> ( <i>Xanthia</i> )	XI-41	<i>palaemon</i> ( <i>Carterocephalus</i> )	XI-241
<i>impluviata</i> ( <i>Hydriomena</i> )	XI-169, 263	<i>palpina</i> ( <i>Pterostoma</i> )	X-97
<i>impura</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-29, 261	<i>papilionaria</i> ( <i>Geometra</i> )	XI-148, 263
<i>incerta</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-25, 261	<i>parthenias</i> ( <i>Archiearis</i> )	XI-147
<i>indigata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-188	<i>pastinum</i> ( <i>Lygephila</i> )	XI-73
<i>infausta</i> ( <i>Aglaope</i> )	X-78; XI-259	<i>pavonia</i> ( <i>Eudia</i> )	X-85; XI-259
<i>macularia</i> ( <i>Pseudopanthera</i> )	XI-204	<i>pectinataria</i> ( <i>Colostygia</i> )	XI-268
<i>malvae</i> ( <i>Pyrgus</i> )	XI-243	<i>pennaria</i> ( <i>Colotois</i> )	XI-208, 264
<i>manuelaria</i> ( <i>Peribatodes</i> )	XI-269	<i>perplexa</i> ( <i>Hadena</i> )	XI-103
<i>margaritata</i> ( <i>Campaea</i> )	XI-221, 264	<i>persicariae</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-16, 261
<i>marginaria</i> ( <i>Agriopis</i> )	XI-212	<i>pigra</i> ( <i>Clostera</i> )	X-99
<i>marginata</i> ( <i>Lomaspilis</i> )	XI-198	<i>pilosaria</i> ( <i>Apocheima</i> )	XI-209

<i>pimpinellata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-188	<i>repandaria</i> ( <i>Epione</i> )	XI-203
<i>pinastri</i> ( <i>Hyloicus</i> )	X-90	<i>repandata</i> ( <i>Alcis</i> )	XI-214
<i>pinaria</i> ( <i>Bupalus</i> )	XI-217	<i>retusa</i> ( <i>Ipimorpha</i> )	XI-48, 262
<i>pisi</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-18	<i>revayanus</i> ( <i>Nycteola</i> )	XI-66, 262
<i>plagiata</i> ( <i>Aplocera</i> )	XI-194, 263	<i>rhamnii</i> ( <i>Gonepteryx</i> )	XI-244
<i>plecta</i> ( <i>Ochropleura</i> )	XI-2	<i>rhomboidaria</i> ( <i>Peribatodes</i> )	XI-213
<i>podalirius</i> ( <i>Iphiclides</i> )	XI-243	<i>ribeata</i> ( <i>Deileptenia</i> )	XI-270
<i>polychloros</i> ( <i>Nymphalis</i> )	XI-247	<i>ridens</i> ( <i>Polyploca</i> )	X-89
<i>polyodon</i> ( <i>Actinotia</i> )	XI-50	<i>rivularis</i> ( <i>Hadena</i> )	XI-100
<i>populata</i> ( <i>Eulithis</i> )	XI-163	<i>roboraria</i> ( <i>Boarmia</i> )	XI-214
<i>populi</i> ( <i>Laothoe</i> )	X-91	<i>rostralis</i> ( <i>Hypena</i> )	XI-77
<i>populi</i> ( <i>Poecilocampa</i> )	X-81; XI-259	<i>rubea</i> ( <i>Ocneria</i> )	XI-265
<i>porcellus</i> ( <i>Deilephila</i> )	X-93	<i>ruberata</i> ( <i>Hydriomena</i> )	XI-170
<i>porphyrea</i> ( <i>Lycophotia</i> )	XI-7, 260	<i>rubi</i> ( <i>Callophrys</i> )	XI-255
<i>potatoria</i> ( <i>Philudoria</i> )	X-85; XI-259	<i>rubi</i> ( <i>Diarsia</i> )	XI-8
<i>prasina</i> ( <i>Anaplectoides</i> )	XI-12, 260	<i>rubi</i> ( <i>Macrothylacia</i> )	X-83; XI-259
<i>prasinana</i> ( <i>Bena</i> )	XI-67	<i>rubiginata</i> ( <i>Plemyria</i> )	XI-166
<i>primaria</i> / <i>rupicapraria</i> ( <i>Thera</i> )	XI-221	<i>rubiginosa</i> ( <i>Conistra</i> )	XI-36
<i>proboscidalis</i> ( <i>Hypena</i> )	XI-78	<i>rubricollis</i> ( <i>Atolmis</i> )	X-102
<i>procellata</i> ( <i>Melanthia</i> )	XI-171	<i>rubricosa</i> ( <i>Cerastis</i> )	XI-13
<i>pronuba</i> ( <i>Noctua</i> )	XI-3, 260	<i>rufata</i> ( <i>Chesias</i> )	XI-194
<i>pruinata</i> ( <i>Pseudoterpna</i> )	XI-148, 263	<i>ruficornis</i> ( <i>Drymonia</i> )	X-96
<i>prunaria</i> ( <i>Angerona</i> )	XI-209	<i>rufifasciata</i> ( <i>Gymnoscelis</i> )	XI-192
<i>prunata</i> ( <i>Eulithis</i> )	XI-161	<i>rumicis</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-45, 261
<i>pruni</i> ( <i>Rhagades</i> )	X-78	<i>rupicapraria</i> / <i>primaria</i> ( <i>Thera</i> )	XI-221
<i>psi</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-43	<i>sambucaria</i> ( <i>Ourapteryx</i> )	XI-208
<i>pudibunda</i> ( <i>Elkneria</i> )	X-101; XI-260	<i>sannio</i> ( <i>Diacrisia</i> )	X-105
<i>pudorina</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-28	<i>satyrata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-181
<i>punctaria</i> ( <i>Cyclophora</i> )	XI-150	<i>scolopacina</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-55
<i>punctinalis</i> ( <i>Serraca</i> )	XI-215, 264	<i>scrophulariae</i> ( <i>Cucullia</i> )	XI-32
<i>purpuralis</i> ( <i>Zygaena</i> )	X-80	<i>secalis</i> ( <i>Mesapamea</i> )	XI-58
<i>purpurata</i> ( <i>Rhyparia</i> )	X-105	<i>senex</i> ( <i>Thumata</i> )	X-102
<i>pusaria</i> ( <i>Cabera</i> )	XI-218, 264	<i>seriata</i> ( <i>Idaea</i> )	XI-153
<i>pusillata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-191	<i>sericealis</i> ( <i>Rivula</i> )	XI-74
<i>putris</i> ( <i>Axylia</i> )	XI-64	<i>sexalata</i> ( <i>Pterapherapteryx</i> )	XI-197
<i>pygarga</i> ( <i>Lithacodia</i> )	XI-64	<i>signaria</i> ( <i>Semiothisa</i> )	XI-199
<i>pyraliata</i> ( <i>Eulithis</i> )	XI-163	<i>silaceata</i> ( <i>Ecliptopera</i> )	XI-164
<i>pyralina</i> ( <i>Calymnia</i> )	XI-50	<i>similis</i> ( <i>Euproctis</i> )	X-101; I-260
<i>pyramidea</i> ( <i>Amphipyra</i> )	XI-46	<i>siterata</i> ( <i>Chloroclysta</i> )	XI-164
<i>pyritoides</i> ( <i>Habrosyne</i> )	X-87	<i>sordens</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-54
<i>quadra</i> ( <i>Lithosia</i> )	XI-265	<i>spadicearia</i> ( <i>Xanthorhoe</i> )	XI-156
<i>quadrifasciata</i> ( <i>Xanthorhoe</i> )	XI-157	<i>sparganii</i> ( <i>Archanara</i> )	XI-61
<i>quadripunctaria</i> ( <i>Callimorpha</i> )	X-107	<i>sphinx</i> ( <i>Brachionychna</i> )	XI-33
<i>quercifolia</i> ( <i>Gastropacha</i> )	X-85	<i>stabilis</i> ( <i>Orthosia</i> )	XI-24, 261
<i>quercinaria</i> ( <i>Ennomos</i> )	XI-205	<i>stellatarum</i> ( <i>Macroglossum</i> )	X-92
<i>quercus</i> ( <i>Lasiocampa</i> )	X-83; XI-259	<i>straminea</i> ( <i>Mythimna</i> )	XI-28
<i>quercus</i> ( <i>Quercusia</i> )	XI-256	<i>strataria</i> ( <i>Biston</i> )	XI-210
<i>rapae</i> ( <i>Pieris</i> )	XI-245	<i>strigilis</i> ( <i>Oligia</i> )	XI-56
<i>rectangulata</i> ( <i>Chloroclystis</i> )	XI-193	<i>strigillaria</i> ( <i>Perconia</i> )	XI-223, 264
<i>remissa</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-53	<i>subfuscata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-184, 263
		<i>subumbata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-187

<i>succenturiata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-186	<i>vibicaria</i> ( <i>Rodostrophia</i> )	XI-155
<i>suffumata</i> ( <i>Lampropteryx</i> )	XI-267	<i>viciae</i> ( <i>Zygaena</i> )	X-79
<i>sylvata</i> ( <i>Abraxas</i> )	XI-197	<i>villica</i> ( <i>Arctia</i> )	X-104
<i>sylvata</i> ( <i>Hydrelia</i> )	XI-269	<i>viminalis</i> ( <i>Brachylomia</i> )	XI-33
<i>sylvestris</i> ( <i>Thymelicus</i> )	XI-242	<i>vinula</i> ( <i>Cerura</i> )	X-94; XI-259
<i>syringaria</i> ( <i>Apeira</i> )	XI-204	<i>virgaureata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-189, 263
		<i>viridaria</i> ( <i>Phytometra</i> )	XI-74
<i>tantillaria</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-191	<i>vitalbata</i> ( <i>Horisme</i> )	XI-170
<i>tarsicrinalis</i> ( <i>Herminia</i> )	XI-76		
<i>tarsipennalis</i> ( <i>Herminia</i> )	XI-75	<i>w-album</i> ( <i>Strymonidia</i> )	XI-256
<i>temerata</i> ( <i>Lomographa</i> )	XI-220	<i>wauaria</i> ( <i>Itame</i> )	XI-201
<i>tenuiata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-177		
<i>ternata</i> ( <i>Scopula</i> )	XI-153	<i>xanthographa</i> ( <i>Xestia</i> )	XI-11, 260
<i>tersata</i> ( <i>Horisme</i> )	XI-171		
<i>testata</i> ( <i>Eulithis</i> )	XI-162	<i>ypsillon</i> ( <i>Enargia</i> )	XI-49, 262
<i>tetralunaria</i> ( <i>Selenia</i> )	XI-207, 263		
<i>thalassina</i> ( <i>Mamestra</i> )	XI-16	<i>ziczac</i> ( <i>Eligmodonta</i> )	X-98
<i>tiliae</i> ( <i>Mimas</i> )	X-90		
<i>tithonus</i> ( <i>Pyronia</i> )	XI-254		
<i>tityrus</i> ( <i>Hemaris</i> )	X-92		
<i>togata</i> ( <i>Xanthia</i> )	XI-41		
<i>torva</i> ( <i>Notodonta</i> )	X-96		
<i>tragopoginis</i> ( <i>Amphipyra</i> )	XI-47		
<i>transalpina</i> ( <i>Zygaena</i> )	X-79		
<i>transversa</i> ( <i>Eupsilia</i> )	XI-34		
<i>trapezina</i> ( <i>Calymnia</i> )	XI-50, 262		
<i>tremula</i> ( <i>Pheosia</i> )	X-97; XI-259		
<i>tremulifolia</i> ( <i>Phyllodesma</i> )	X-85; XI-258		
<i>triangulum</i> ( <i>Xestia</i> )	XI-10		
<i>tridens</i> ( <i>Acronicta</i> )	XI-43		
<i>trifolii</i> ( <i>Discestra</i> )	XI-13		
<i>trifolii</i> ( <i>Lasiocampa</i> )	X-83		
<i>trigemina</i> ( <i>Abrostola</i> )	XI-68		
<i>triplasia</i> ( <i>Abrostola</i> )	XI-68		
<i>tripunctaria</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-184		
<i>trisignaria</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-179		
<i>truncata</i> ( <i>Chloroclysta</i> )	XI-165, 263		
<i>typhae</i> ( <i>Nonagria</i> )	XI-60		
<i>umbra</i> ( <i>Pyrrhia</i> )	XI-63		
<i>umbratica</i> ( <i>Cucullia</i> )	XI-31		
<i>unanimis</i> ( <i>Apamea</i> )	XI-53		
<i>urticae</i> ( <i>Aglais</i> )	XI-249		
<i>v-ata</i> ( <i>Chloroclystis</i> )	XI-152		
<i>vaccinii</i> ( <i>Conistra</i> )	XI-35		
<i>venatus</i> ( <i>Ochlodes</i> )	XI-242		
<i>venosata</i> ( <i>Eupithecia</i> )	XI-106		
<i>verbasci</i> ( <i>Cucullia</i> )	XI-32		
<i>versicolor</i> ( <i>Oligia</i> )	XI-266		
<i>versicolora</i> ( <i>Endromis</i> )	X-81		
<i>vetulata</i> ( <i>Philereme</i> )	XI-173		

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Wirooms Ludger, Theissen Bernhard

Artikel/Article: [Anhang Alphabetisches Artenregister 275-279](#)