Melanargia, 12 (3/4): 94-101 Leverkusen, 31.12.2000

Auflistung von Diplomarbeiten, Staatsexamensarbeiten etc. aus unserem Arbeitsgebiet mit lepidopterologischem Inhalt

von HELMUT KINKLER und GÜNTER SWOBODA

Zusammenfassung:
Es wird eine Liste von Diplom- und Staatsexamensarbeiten gebracht, die sich in irgend einer Weise mit Lepidopteren **und** dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen befassen. Stichwörter geben einen Hinweis auf das bearbeitete Gebiet und auf die behandelte Lepidopteren-Familie bzw. Familien. Eine Vollständigkeit wird nicht vorausgesetzt.

Abstract:
A list of diploma theses, state examination theses, etc. from our working area, which have a lepidopterological content
Here is a list of diploma and state examination theses which, in some form or another, concern lepidopterology **and** the working area of the study group of the Rheinisch-Westfälisch Lepidopterologists. Keywords give a pointer to the areas which have been worked on an which lepidopteran families have been dealt with. There is no guarantee that the list is complete.

Im Rahmen von Dissertationen, Staatsexamens- und Diplomarbeiten, usw. sind in den letzten Jahren Arbeiten entstanden, die sich ausschließlich oder teilweise mit Lepidopteren aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen befassen.

Wenn auch die meisten dieser Arbeiten keine solchen mit rein faunistischem Inhalt sind, so enthalten sie dennoch wertvolle Informationen aus unserem Arbeitsgebiet.

Die meisten davon bleiben normalerweise einem größeren Interessentenkreis verborgen. Auch ist die Verfügbarkeit solcher Arbeiten oft sehr eingeschränkt. Um zumindest auf die Existenz aufmerksam zu machen, haben wir uns entschlossen, die nachstehende Liste zu veröffentlichen. Wir sind uns darüber im Klaren, daß die Liste noch nicht vollständig sein kann. Sehr wahrscheinlich gibt es noch eine Anzahl weiterer Arbeiten, die hier aufgeführt werden müßten, uns aber bisher nicht bekannt sind. Daher die Bitte an alle Leser, potentielle Autoren und solchen, die bereits eine entsprechende Arbeit geschrieben haben, uns davon in Kenntnis zu setzen.

Die zu jeder Arbeit aufgeführten Stichwörter sollen einen groben Hinweis auf das bearbeitete Gebiet und die darin behandelten Lepidopteren-Familien geben. Andere Aspekte ergeben sich (meist) aus dem Titel.

Abkürzungen bei den Stichwörtern:
B = Belgien; NRW = Nordrhein-Westfalen: RP = Rheinland-Pfalz; HE = Hessen; NS = Niedersachsen

AGNES, G. (2000):
Schmetterlingszönosen des Feuchtgrünlandes in der Deutsch-Belgischen Hocheifel und Untersuchungen zur Eignung von Indikatorarten für die Differenzierung vernäßter Standorte

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Evolutionsbiologie und Ökologie, 78 S., Bonn

Stichwörter: NRW, B, Eifel, Hesperiidae, Lycaenidae, Pieridae, Nymphalidae, Satyridae

✧ ✧

BINOT, M. (1996):
Besiedlung und Nutzung urban beeinflußter Biotope durch tagaktive Schmetterlinge (Lepidoptera: Rhopalocera; Zygaenidae) im rechtsrheinischen Teil der Stadt Bonn

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Angewandte Zoologie, 133 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Niederrheinische Bucht, Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

BLÄSIUS, R. (1974):
Die Großschmetterlinge von Heidelberg und Trier - ein Vergleich

Zulassungsarbeit für das Lehramt an Gymnasien, Universität Heidelberg, 120 S., Heidelberg

Stichwörter: RP, Moseltal, Hunsrück, Südeifel, Arctiidae, Cossidae, Drepanidae, Endromididae, Geometridae, Hepialidae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Limacodidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Nemeobiidae, Noctuidae, Notodontidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Psychidae, Saturniidae, Satyridae, Sesiidae, Sphingidae, Thaumetopoeidae, Thyatiridae, Thyrididae, Zygaenidae

✧ ✧

BÜCKER, M. (1985):
Untersuchung der Makrolepidopteren-Fauna des Naturschutzgebietes Heubach-Niederung unter besonderer Berücksichtigung der Diurna, Sphingidae und Noctuidae

Diplomarbeit, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Fachbereich Biologie, Zoologisches Institut, 295 S., Münster

Stichwörter: NRW, Westfälische Bucht, Arctiidae, Endrosidae, Drepanidae, Geometridae, Hepialidae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Limacodidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Nymphalidae, Pieridae, Psychidae, Pyralidae, Satyridae, Sphingidae, Thyatiridae

✧ ✧

DIECKMANN, A. (1990):
Untersuchungen der Tagfalter (Diurna und Zygaenidae) und Ameisen (Formicacidae) auf einem Abschnitt der geplanten Autobahntrasse der A1 zur ökologischen Bewertung von Landschaftsräumen

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultat, 158 S., Bonn

Stichwörter: NRW, RP, Eifel, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, Nemeobiidae, Lycaenidae, Hesperiidae, Zygaenidae

✧ ✧

DRENKER-SEREDSZUS, S. (1998):
Naturschutzfachliche Effizienzkontrolle der Schafbeweidung auf den Alendorfer Kalktriften (Eifel) im Hinblick auf die Vegetation und die Tagfalterfauna

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, 62 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Eifel, Hesperiidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

FISCHER, K. (1996):
Populationsstruktur, Mobilität und Habitatpräferenzen des Blauschillernden Feuerfalters *Lycaena helle* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 (Lepidoptera: Lycaenidae) in Westdeutschland

Diplomarbeit, Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Biologie, 116 S., Marburg

Stichwörter: HE, NRW, RP, Westerwald, Lycaenidae

✧ ✧

FLEUTER, C. (1987):
Ökologische Untersuchungen ausgewählter Schmetterlingsgruppen in Trokkenrasen der Kalkeifel

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für landwirtschaftliche Zoologie und Bienenkunde, 145 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Eifel, Arctiidae, Crambidae, Cochylidae, Geometridae, Hesperiidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, Noctuidae, Nymphalidae, Pieridae, Pyralidae, Pyraustidae, Satyridae, Zygaenidae,

✧ ✧

HERHAUS, F. (1994):
Der „Grauwacke"-Sandsteinbruch NSG „Morkepütz" im Bergischen Land - dargestellt unter dem Aspekt des Naturschutzes

Diplomarbeit, Universität-GHS Essen, Fachbereich Bio- und Geowissenschaften, 227 S., Essen

Stichwörter: NRW, Süderbergland, Bergisches Land, Arctiidae, Drepanidae, Geometridae, Limacodidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, Notodontidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Saturniidae, Satyridae, Sesiidae, Sphingidae, Thyatiridae, Zygaenidae

✧ ✧

GRIPEKOVEN, C. (1992):
Möglichkeiten zur Nutzung von nachtaktiven Lepidopteren zur Bioindikation am Beispiel des Bimsabbaugebietes NSG Korretsberg/Eifel

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für angewandte Zoologie, 55 S., Bonn

Stichwörter: RP, Eifel, Arctiidae, Drepanidae, Geometridae, Lasiocampidae, Limacodidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, Notodontidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Sesiidae, Sphingidae, Thyatiridae, Zygaenidae

✧ ✧

KUNTKE, C. (1993):
Nachtfalter als ökologische Zeigerarten in Münster - ein Beitrag zum Stadtjubiläum 1200 Jahre Münster

Diplomarbeit, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Fachbereich Geowissenschaften, Institut für Geographie, Fachrichtung Landschaftsökologie, 75 S., Münster

Stichwörter: NRW, Westfälische Bucht, Arctiidae, Drepanidae, Hepialidae, Lymantriidae, Noctuidae, Geometridae, Notodontidae, Sphingidae, Thyatiridae

✧ ✧

MEYER, U. (1985):
Die Apollo-Arten (Lepidoptera; gen. *Parnassius* LATR.) in der Bundesrepublik Deutschland. - Verbreitung, Gefährdung und Schutzmöglichkeiten

Wissenschaftliche Arbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe III, Staatliches Prüfungsamt Bonn, 71 S., Bonn

Stichwörter: RP, Moseltal, Papilionidae

✧ ✧

MÖRTTER, R. (1984):
Die Macrolepidopterenfauna des Kottenforst und ihre Entwicklung seit 1890

Diplomarbeit, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Bonn: 202 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Niederrheinische Bucht, Arctiidae, Cossidae, Drepanidae, Endromidae, Endrosidae, Geometridae, Hepialidae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Limacodidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Psychidae, Saturniidae, Satyridae, Sesiidae, Sphingidae, Syssphingidae, Thyatiridae, Zygaenidae

✧ ✧

PLASSMANN, K. (1999):
Freilanduntersuchungen an Raupen ausgewählter Nachtfalter-Arten auf Nelkengewächsen - unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Einnischung, der Phänologie und des Nahrungsspektrums

Diplomarbeit, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Biologie VII, 96 S., Aachen

Stichwörter: NRW, Niederrheinische Bucht, Geometridae, Noctuidae

✧ ✧

POERSCH, H. (1981):
Untersuchungen über die Nachtaktivität von Großschmetterlingen in einem Heckengebiet am Niederrhein (Rees Grietherbusch)

Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II, Universität zu Köln, Zoologisches Institut, Lehrstuhl für Physiologische Ökologie, 75 S., Köln

Stichwörter: NRW, Niederrheinisches Tiefland, Arctiidae, Geometridae, Hepialidae, Lasiocampidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Sphingidae, Thyatiridae

✧ ✧

RICHARZ, N. (1987):

Die Populations- und Verhaltensökologie des Apollofalters (*Pamassius apollo* L.) unter Berücksichtigung der Rebschutzmaßnahmen an der unteren Mosel

Diplomarbeit, Universität zu Köln, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Fachbereich Biologie, 120 S., Köln

Stichwörter: RP, Moseltal, Papilionidae

✧ ✧

SCHMIDT-LOSKE, K. (1992):

Raumeinbindung und Biotopnutzung tagfliegender Großschmetterlinge am Beispiel des stadtnahen Naturschutzgebietes Rodderberg südlich von Bonn

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Angewandte Zoologie, 102 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Niederrheinische Bucht, Arctiidae, Geometridae, Hesperiidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Sesiidae, Sphingidae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

SCHMITZ, D. (1971):

Das Auftreten von Eulen (Lepidoptera, Noctuidae) am Hömel (Meßtischblatt Wiehl 5011) unter besonderer Berücksichtigung der Flugaktivität

Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Grundschule und Hauptschule, Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe, Abteilung Siegerland, 124 S., Hüttental-Weidenau

Stichwörter: NRW, Süderbergland, Bergisches Land, Noctuidae

✧ ✧

SCHÖPWINKEL, R. (1997):

Bioindikation durch Tagfalter im Naturschutzgebiet Naafbachtal (Bergisches Land)

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Angewandte Zoologie, 151 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Süderbergland, Bergisches Land, Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

SCHUBERT, I. (1993):

Möglichkeiten zum Schutz und zur Förderung der Tagfalterfauna am Beispiel des Urfttales (Gemeinde Nettersheim/Nordeifel)

Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I/II, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Angewandte Zoologie, 146 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Eifel, Hesperiidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

SCHWAB, G. (1993):
Artenvorkommen und Häufigkeiten von Tagfaltern um das Forsthaus Kolbenstein (Hunsrück) und Möglichkeiten zu ihrer Förderung

Diplomarbeit, Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Abteilung Bingen, Fachbereich Umweltschutz, 108 S., Bingen

Stichwörter: RP, Hunsrück, Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

SONNENBURG, F. (1996):
Eine isolierte Population von *Maculinea nausithous* BERGSTRÄSSER, 1779 am Niederrhein - Populationsdynamik, Habitatwahl, Schutzkonzept - (Lepidoptera: Lycaenidae)

Diplomarbeit, Universität-GHS Essen, Fachbereich 9/Bio- und Geowissenschaften, 123 S., Essen

Stichwörter: NRW, Niederrheinisches Tiefland, Lycaenidae

✧ ✧

STRAUBE, M. (1996):
Die Besiedlung innerstädtischer Grünflächen durch Nachtfalter - untersucht anhand von Lichtfallen- und Leuchtturmfängen

Diplomarbeit, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Biologie VII, 113 S., Aachen

Stichwörter: NRW, Niederheinische Bucht, Arctiidae, Attacidae, Drepanidae, Geometridae, Hepialidae, Limacodidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Sphingidae, Thyatiridae

✧ ✧

THEISSEN, B. (1999):
Untersuchungen zur Verteilung von Macrolepidopteren-Raupen auf Renaturierungsflächen des Naturschutzgebietes Perlenbachtal/Fuhrtsbachtal (Nordeifel)

Diplomarbeit, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Biologie VII, 125 S., Aachen

Stichwörter: NRW, Eifel, Arctiidae, Attacidae, Cossidae, Drepanidae, Geometridae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Lycaenidae, Lymantriidae, Noctuidae, Notodontidae, Nymphalidae, Pieridae, Satyridae, Sphingidae, Thyatiridae, Zygaenidae

✧ ✧

UHLISCH, A. (1996):
Vergleich verschieden bewirtschafteter Flächen in der Kulturlandschaft bezüglich ihres Wertes als Habitat für Schmetterlingsraupen

Diplomarbeit, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Biologie VII, 140 S., Aachen

Stichwörter: NRW, Niederrheinische Bucht, Arctiidae, Geometridae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Lycaenidae, Noctuidae, Nymphalidae, Pieridae, Satyridae, Sphingidae, Zygaenidae

WEBER, T. (1992):
Biozönologische Untersuchungen der Vegetation und der tagaktiven Schmetterlingsfauna in unterschiedlich genutzten Kalkmagerrasen der Prümer Kalkmulde (Naturschutzgebiet Schönecker Schweiz und Naturschutzgebiet Niesenberg)

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Landwirtschaftliche Botanik, Abteilung Geobotanik und Naturschutz, 186 S., Bonn

Stichwörter: RP, Eifel, Hesperiidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

WEIDNER, A. (1990):
Beziehungen zwischen Vegetation und tagaktiven Schmetterlingen im Gebiet des NSG Seidenbachtal/Froschberg (Gemeinde Blankenheim/Eifel) - Ein Beitrag zur Biotoppflegeplanung -

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Landwirtschaftliche Botanik, Abteilung Geobotanik und Naturschutz, 289 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Eifel, Hesperiidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

✧ ✧

WEITZEL, M. (1977):
Die Schmetterlingsfauna (Macro- und Microlepidopteren) des Trierer Landes als Beitrag zum Projekt „Erfassung der europäischen Wirbellosen"

Erste Staatsexamensarbeit zur Zulassung für das Lehramt an Gymnasien, Universität zu Köln, Zoologisches Institut, 320 S., Köln

Stichwörter: RP, Moseltal, Südeifel, Westlicher Hunsrück, faunistische Zusammenstellung (Micros- und Macros)

✧ ✧

WIEMERS, M. (1994):
Differenzierungsmuster bei Artbildungsprozessen: Morphologisch-biometrische und enzymatische Untersuchungen am *Coenonympha arcania* (LINNAEUS, 1758)-Superspezies-Komplex (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae)

Diplomarbeit, Universität Bonn, Fachbereich Biologie, 180 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Eifel, NS, Weserbergland, Satyridae

✧ ✧

WIPKING, W. (1983):
Ökologische Untersuchungen über die Gründe der Habitatbindung der rheinischen Zygaenidae (Insecta, Lepidoptera) - unter besonderer Berücksichtigung der Fauna der Trockenrasen -

Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Höheren Schulen, Universität zu Köln, Zoologisches Institut III, 128 S., Köln

Stichwörter: NRW, RP, HE, NS, Niederrheinische Bucht, Niederrheinisches Tiefland, Eifel, Mittelrhein, Zygaenidae

✧ ✧

WIPKING, W. (1987):
Ökologische Untersuchungen über die Diapauseregulation bei westpaläarktischen Stämmen einer Schmetterlingsfamilie (Ins., Lepidoptera, Zygaenidae FABR.)

Inaugural-Dissertation, Universität zu Köln, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 152 S., Köln

Stichwörter: NRW, RP, Eifel, Niederrheinische Bucht, Westfälisches Tiefland, Mittelrhein, Zygaenidae

✧ ✧

WIROOKS, L. (1993):
Die Macrolepidopteren des Lousberges in Aachen - unter besonderer Berücksichtigung der Standorttreue und der Mobilität

Diplomarbeit, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Biologie VII, 106 S., Aachen

Stichwörter: NRW, Niederrheinische Bucht, Arctiidae, Drepanidae, Geometridae, Hepialidae, Lymantriidae, Noctuidae, Notodontidae, Sphingidae, Thyatiridae

✧ ✧

ZINKE, E. (1999):
Untersuchungen zur Effizienz der Schafbeweidung auf den Kalkmagerrasen am Steinacker, Kalvarienberg u. Erzberg bei Alendorf/Eifel anhand der Vegetation und der Tagfalterfauna

Diplomarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, 92 S., Bonn

Stichwörter: NRW, Eifel, Hesperiidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Zygaenidae

Anschriften der Verfasser:

Helmut Kinkler
Schellingstr. 2
D-51377 Leverkusen

Günter Swoboda
Felderstr. 62
D-51371 Leverkusen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Kinkler Helmut, Swoboda Günther [Günter]

Artikel/Article: Auflistung von Diplomarbeiten, Staatsexamensarbeiten etc. aus unserem Arbeitsgebiet mit lepidopterologischem Inhalt 94-101