Melanargia, 8 (4b): 141-168 Leverkusen, 31.12.1996

Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet

— Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) —

IV. Teil: Spanner.

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

Zusammenfassung: Das Verzeichnis der in den Jahren 1992 bis 1994 im Hunsrück-Nahe-Gebiet beobachteten Großschmetterlinge wird mit diesem vierten und letzten Teil abgeschlossen. Bearbeitet wird die Familie der **Spanner**.

Summary: The catalogue of butterflies and larger moths which were observed in the Hunsrück-Nahe area from 1992 to 1994, is continued here with this fourth and final part and includes the families of the Geometrid Moths.

Verzeichnis

(Fortsetzung vom 7. Jahrgang, Heft 4, Seite 75-88, 8. Jahrgang, Heft 1, Seite 15-35 und 8. Jahrgang Heft 3, Seite 77-105)

GEOMETRIDAE

OENOCHROMINAE

628. ***Alsophila aescularia*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (30) B	Woppenroth	31.3.93 (1) B
			4.3.94 (30) B
			10.3.94 (10) B
			30.3.94 (3) B

629. ***Alsophila aceraria*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3199. *Alsophila quadripunctaria* (ESPER, [1801])

Woppenroth	4.11.92 (3) B	
	6.12.93 (8) B	

631. ***Aplasta ononaria*** (FUESSLY, 1783)

Sobernheim	16.6.92 (1) B	

631. Odezia atrata (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	28.5.94 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (2) B
Sobernheim	5.6.93 (1) B		30.6.94 (10) B

GEOMETRINAE

633. *Pseudoterpna pruinata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	19.5.93 (2) B
	26.6.93 (1) B		25.6.93 (1) B
Woppenroth	18.6.93 (1) B		2.8.94 (1) B
	27.8.94 (1) B		

634. *Geometra papilionaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (5) B
	25.7.94 (1) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	18.6.94 (1) B		18. + 30.6.93 (3) B
Warmsroth	29.6.92 (1) Be		16. + 29.7.93 (2) B
			1.-11.7.94 (9) B

635. *Comibaena pustulata* (HUFNAGEL, 1767)

3205. *Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		1.7.92 (1) B
			8. + 18.6.93 (18) B
			20. + 27.6.94 (5) B

636. *Hemithea aestivaria* (HÜBNER, 1789)

Fischbach	26.6.93 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
			1.7.92 (1) B
			8.6.93 (5) B
			18. + 30.6.93 (10) B
			20.6.94 (5) B
			1. + 11.7.94 (3) B

639. *Euchloris smaragdaria* (FABRICIUS, 1787)

3206. *Thetidia smaragdaria*

Fischbach	15.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	18.6.94 (1) B
Warmsroth	29.6.92 (1) Be		30.6.94 (3) B
			3.9.94 (1) B

640. *Thalera fimbrialis* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B		
	25.6.93 (1) B		
	10.7.93 (4) B		

641. *Hemistola chrysoprasaria* (ESPER, 1795)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
	24.7.92 (1) B		17.7.93 (1) B
	26.6.93 (1) B		30.6.94 (1) B
	15.7.94 (1) B		

642. *Iodis lactearia* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B

STERRHINAE

665. *Sterrha rufaria* (HÜBNER, [1799])
3263. *Idaea rufaria*

Schloßböckelheim	16.7.92 (1) B	Sobernheim	2.7.93 (1) B
	10.7.93 (3) B	Woppenroth	11.7.94 (1) B

669. *Sterrha serpentata* (HUFNAGEL, 1767)
3267. *Idaea serpentata*

Sobernheim	16.7.92 (2) B	Woppenroth	30.6.94 (10) B
			6.7.94 (10) B

670. *Sterrha muricata* (HUFNAGEL, 1767)
3271. *Idaea muricata*

Fischbach	24.7.92 (2) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B
	15.7.94 (2) B		10.+17.7.93 (7) B
Woppenroth	16.7.93 (2) B		30.6.94 (2) B
	11.7.94 (1) B		

668. *Sterrha vulpinaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)
3272. *Idaea vulpinaria*

Schloßböckelheim	18.7.92 (4) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
	10.7.93 (3) B		

667. *Sterrha moniliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3281. *Idaea moniliata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B
			25.6.93 (1) B
			10.+17.7.93 (4) B
			30.6.94 (2) B

678. *Sterrha biselata* (HUFNAGEL, 1767)
3291. *Idaea biselata*

Fischbach	15.7.94 (3) B	Woppenroth	1.-27.7.92 (8) B
	25.7.94 (1) B		2.8.92 (4) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		30.6.93 (1) B
	25.6.93 (1) B		29.7.93 (8) B
			6.+27.7.94 (4) B

680. *Sterrha dilutaria* (HÜBNER, [1799])
3293. *Idaea dilutaria*

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		
	30.6.94 (1) B		

681. *Sterrha fuscovenosa* (GOEZE, 1781)

3294. *Idaea fuscovenosa*

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B

682. *Sterrha humiliata* (HUFNAGEL, 1767)

3295. *Idaea humiliata*

Fischbach	26.6.93 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
	15.7.94 (2) B		18.7.92 (1) B
			25.6.93 (2) B
			17.7.93 (1) B

673. *Sterrha seriata* (SCHRANK, 1802)

3300. *Idaea seriata*

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (4) B
			20.6.94 (2) B
			27.6.94 (1) B
			1.7.94 (1) B

671. *Sterrha dimidiata* (HUFNAGEL, 1766)

3308. *Idaea dimidiata*

Woppenroth	29.7.92 (4) B		

675. *Sterrha subsericeata* (HAWORTH, 1809)

3306. *Idaea subsericeata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	4.8.94 (1) B
	7.8.92 (1) B		
	19.5.93 (3) B		
	25.6.93 (2) B		
	10.7.93 (1) B		
	18.6.94 (1) B		
	2.8.94 (1) B		
	25.9.94 (2) B		

672. *Sterrha eburnata* (WOCKE, 1850)

3308. *Idaea contiguaria* (HÜBNER, [1799])

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		
	21.8.92 (2) B		
	27.5.93 (1) B		
	7.9.93 (1) F		

687. *Sterrha aversata* (LINNAEUS, 1758)

3317. *Idaea aversata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
	25.7.94 (1) B		1.-29.7.92 (6) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		2.8.92 (1) B
	26.6.93 (1) B		30.6.93 (1) B
	10.+19.7.93 (4) B		1.-27.7.94 (9) B
			2.+4.8.94 (3) B

684. *Sterrha rubraria* (STAUDINGER, 1871)
3318. *Idaea rubraria*

Schloßböckelheim	2.8.94 (3) B		

683. *Sterrha degeneraria* (HÜBNER, [1799])
3319. *Idaea degeneraria*

Schloßböckelheim	7.8.92 (3) B		
	21.+26.8.92 (13) B		
	19.5.93 (10) B		
	9.7.93 (4) B		
	2.8.94 (20) B		
	3.9.94 (20) B		

685. *Sterrha inornata* (HAWORTH, 1809)
3320. *Idaea straminata* (BORKHAUSEN, 1794)

Schloßböckelheim	30.6.94 (4) B	Woppenroth	10.7.92 (1) Be
	25.9.94 (1) B		18.6.93 (1) B
			1.7.94 (1) B

686. *Sterrha deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
3321. *Idaea deversaria*

Fischbach	26.6.93 (2) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
Warmsroth	29.6.92 (2) Be		18.7.92 (3) B
			25.6.93 (2) B
			10.7.93 (5) B
			7.9.93 (1) B
			18.6.94 (1) B
			3.9.94 (1) B

688. *Sterrha emarginata* (LINNAEUS, 1758)
3316. *Idaea emarginata*

Fischbach	24.7.92 (1) B		

647. *Cyclophora albipunctata* (HUFNAGEL, 1767)
Cosymbia pendularia (CLERCK, 1759)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
			4.8.94 (1) B

648. *Cyclophora lennigiaria* (FUCHS, 1883)

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		
	16.4.94 (2) B		
	2.5.94 (2) B		

649. *Cyclophora annulata* (SCHULZE, 1775)

Woppenroth	2.8.92 (2) B		
	24.5.93 (1) B		

651. *Cyclophora porata* (LINNAEUS, 1767)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	Woppenroth	29.7.93 (1) B
	17.7.93 (1) B		

654. *Cyclophora punctaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		20.6.92 (1) B
	30.4.93 (1) B		27.+29.7.92 (2) B
	2.8.94 (1) B		2.8.92 (1) B
			6.8.93 (1) B
			27.7.94 (3) B
			4.8.94 (1) B

655. *Cyclophora linearia* (HÜBNER, [1799])

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	19.5.93 (1) Be		4.8.94 (1) B

646. *Calothysanis griseata* (W. PETERSEN, 1902)
Calothysanis amata (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (2) B
	15.7.94 (1) B		2.+6.8.92 (3) B
Mackenroth	8.8.93 (4) B		29.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B		20.9.92 (1) B
	21.8.92 (2) B		29.7.93 (1) B
	19.5.93 (1) Be		27.7.94 (1) B
	10.+17.7.93 (4) B		4.8.94 (2) B
	2.8.94 (1) B		

656. *Scopula immorata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B	Sobernheim	16.6.92 (2) B
	7.8.92 (1) B		5.6.93 (2) B
	2.8.94 (1) B	Woppenroth	4.8.94 (1) B

662. *Scopula nigropunctata* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (2) B	Woppenroth	26.7.93 (1) B
	10.7.93 (1) B		
	30.6.94 (1) B		

663. *Scopula ornata* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) Be	Sobernheim	5.6.93 (2) B
	6.+17.9.93 (3) B		
	28.5.94 (1) B		
	25.9.94 (1) B		

657. *Scopula rubiginata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	4.8.94 (1) B

658. ***Scopula marginepunctata*** (GOEZE, 1781)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		
	7.+21.8.92 (5) B		
	19.+27.5.93 (5) B		
	17.7.93 (1) B		
	7.+17.9.93 (4) B		
	18.6.94 (2) B		
	3.9.94 (1) B		

659. ***Scopula incanata*** (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.5.93 (1) B		

661. ***Scopula immutata*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	16.7.93 (1) B
Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B		1.+6.7.94 (2) B

645. ***Rhodostrophia vibicaria*** (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	26.6.93 (5) B	Sobernheim	16.6.92 (1) B

644. ***Rhodostrophia calabra*** (PETAGNA, 1787)

Fischbach	12.6.92 (3) B	Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B
			27.5.93 (2) B
			28.5.94 (4) B
			19.6.94 (1) Be
			30.6.94 (1) B

LARENTIINAE

694. ***Scotopteryx plumbaria*** (FABRICIUS, 1775)

3347. *Scotopteryx luridata* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F	Woppenroth	6.7.94 (1) B
	18.6.94 (2) B		
	25.9.94 (1) B		

695. ***Scotopteryx chenopodiata*** (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B

699. ***Minoa murinata*** (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (5) B
	28.4.94 (1) B		30.4.94 (2) B
	28.5.94 (2) B		1.+6.7.94 (3) B
Sobernheim	18.5.93 (1) B		3.+4.8.94 (21) B

700. ***Chesias legatella*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	8.10.92 (2) B	Woppenroth	4.11.92 (2) B
	6.10.93 (1) B		11.10.93 (1) B
	17.10.93 (3) B		4.11.94 (3) B
	25.9.94 (4) B		

702. ***Anaitis praeformata*** (HÜBNER, [1826])

3584. *Aplocera praeformata*

Woppenroth	11.7.94 (1) B		

703. ***Anaitis plagiata*** (LINNAEUS, 1758)

3582. *Aplocera plagiata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		
	21.8.92 (1) B		
	27.9.92 (1) B		
	19.5.93 (3) B		
	7.+17.9.93 (3) B		
	30.6.94 (1) B		
	3.+25.9.94 (2) B		

704. ***Anaitis efformata*** (GUENEÉ, 1857)

3583. *Aplocera efformata*

Woppenroth	4.8.94 (1) B		

707. ***Nothopteryx carpinata*** (BORKHAUSEN, 1794)

3603. *Trichopteryx carpinata*

Schloßböckelheim	30.4.93 -- F	Woppenroth	23.4.93 (1) B
			25.4.93 (4) B

708. ***Lobophora halterata*** (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F	Woppenroth	23.4.93 (1) B
			25.+28.4.93 (2) B
			11.5.93 (1) B

710. ***Operophthera fagata*** (SCHARFENBERG, 1805)

3464. *Operophtera fagata*

Woppenroth	4.11.92 (1) B		
	23.11.92 (1) B		

711. ***Operophthera brumata*** (LINNAEUS, 1758)

3463. *Operophtera brumata*

Rhaunen	7.11.94 (<100) B	Woppenroth	23.11.92 (10) B
			9.11.93 (80) B
			6.12.93 (40) B
			2.+4.11.94 (82) B

712. ***Oporinia dilutata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3460. *Epirrita dilutata*

Schloßböckelheim	17.10.93 (10) B	Woppenroth	23.11.92 (10) B
			4.11.94 (10) B

713. *Oporinia christyi* (ALLEN, 1906)
3461. *Epirrita christyi*

Schloßböckelheim	8.10.92 (4) B	Woppenroth	8.+11.10.93 (20) B
			4.11.94 (15) B

714. *Oporinia autumnata* (BORKHAUSEN, 1794)
3462. *Epirrita autumnata*

Woppenroth	4.11.94 (4) B		

715. *Triphosa dubitata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B		
	25.6.93 (5) B		
	9.3.94 (1) B		
	30.6.94 (1) B		

716. *Calocalpe cervinalis* (SCOPOLI, 1763)
3448. *Rheumaptera cervinalis*

Fischbach	23.5.92 (1) B		

718. *Philereme vetulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.6.94 (3) B	Woppenroth	1.7.94 (1) B
	30.6.94 (1) B		6.+11.7.94 (2) B

719. *Philereme transversata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	15.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B
	25.7.94 (1) B		25.6.93 (8) B
Woppenroth	27.7.94 (2) B		18.+30.6.94 (3) B

721. *Lygris prunata* (LINNAEUS, 1758)
3396. *Eulithis prunata*

Fischbach	12.6.92 (2) B	Woppenroth	1.+27.7.92 (2) B
	15.7.94 (6) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		8.+18.6.93 (10) B
	18.7.92 (2) B		16.+29.7.93 (3) B
	10.7.93 (2) B		6.8.93 (1) B
	18.+30.6.94 (4) B		20.+27.6.94 (7) B
			1.+6.7.94 (6) B

722. *Lygris testata* (LINNAEUS, 1761)
3397. *Eulithis testata*

Woppenroth	22.7.92 (1) B		

724. *Lygris mellinata* (FABRICIUS, 1787)
3399. *Eulithis mellinata*

Woppenroth	10.7.92 (1) B		
	18.6.93 (1) B		

725. ***Lygris pyraliata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3400. *Eulithis pyraliata*

Fischbach	26.6.93 (3) B	Warmsroth	29.6.92 (1) Be
	15.7.94 (2) B	Woppenroth	1.+10.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		18.+30.6.93 (2) B
	25.6 93 (2) B		1.-11..7.94 (3) B
	30.6.94 (1) B		

726. ***Cidaria fulvata*** (FORSTER, 1771)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Warmsroth	29.6.92 (2) Be
Schloßböckelheim	22.6.92 (4) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	25.6 93 (5) B		1.7.92 (1) B
	18.+30.6.94 (4) B		20.+27.6.94 (3) B

727. ***Plemyria rubiginata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Woppenroth	1.+27.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		18.+30.6.93 (2) B
	30.6 93 (2) B		1.+6.7.94 (2) B

728. ***Thera variata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.93 (1) B	Woppenroth	20.8.92 (1) B
	1.6.94 (2) B		20.9.92 (1) B
Schloßböckelheim	8.10.92 (2) B		11.+24.5.93 (3) B
	30.4 93 (1) B		12.9.93 (1) B
	6.10.93 (1) B		8.+11.10.94 (3) B
			9.+29.9.94 (2) B

728 a. ***Thera albonigrata*** GORNIK, 1942
3412. *Thera britannica* THURNER, 1925

Schloßböckelheim	6.10.93 (1) B	Woppenroth	11.5.93 (1) B

730. ***Thera obeliscata*** (HÜBNER, 1787)

Fischbach	1.6.94 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		18.6.93 (1) B
	27.9.92 (2) B		1.7.94 (1) B

732. ***Thera firmata*** (HÜBNER, [1822])

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F		

733. ***Chloroclysta siterata*** (HUFNAGEL, 1767)

Woppenroth	20.9.92 (3) B		
	4.11.92 (3) B		
	25.4.93 (1) B		
	11.5.93 (1) B		
	11.10.93 (1) B		
	4.11.94 (1) B		

734. *Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	8.10.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
			20.9.92 (1) B

735. *Dystroma truncata* (HUFNAGEL, 1767)

3406. *Chloroclysta truncata*

Woppenroth	29.6.92 (1) B		
	27.7.92 (1) B		
	27.6.94 (1) B		

737. *Xanthorhoe fluctuata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	21.8.92 (2) B		29.7.92 (2) B
	21.+30.4.93 (6) B		27.9.92 (1) B
	2.5.94 (1) B		12.5.93 (1) B
	3.+25.9.94 (2) B		4.8.93 (1) B

738. *Xanthorhoe montanata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
	26.6.94 (1) B		8.+18.6.93 (3) B

740. *Xanthorhoe spadicearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B		29.7.93 (1) B
			12.9.93 (1) B
			12.5.94 (1) B
			27.7.94 (10) B
			4.8.94 (5) B

741. *Xanthorhoe ferrugata* (CLERCK, 1759)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (3) B
	25.7.94 (1) B		29.7.93 (1) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B		12.9.93 (1) B
	18.6.94 (1) B		27.7.94 (5) B
			4.8.94 (5) B

742. *Xanthorhoe biriviata* (BORKHAUSEN, 1794)

Woppenroth	25.4.93 (1) B		
	11.5.93 (1) B		
	8.+18.6.93 (2) B		
	30.4.94 (1) B		

743. *Xanthorhoe designata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	12.+25.5.92 (2) B
	25.7.94 (1) B		27.+29.7.92 (4) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		2.+29.8.92 (5) B
			11.5.93 (1) B
			4.+27.8.94 (9) B

739. *Ochyria quadrifasciata* (LINNAEUS, 1761)

3356. *Xanthorhoe quadrifasciata*

Fischbach	24.7.92 (5) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	15.+25.7.94 (19) B		10.+29.7.92 (9) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		18.+30.6.93 (4) B) B
	25.6.93 (2) B		16.+29.7.93 (12) B
	10.7.93 (2) B		6.8.93 (1) B
			26.6.94 (1) B
			6.-27.7.94 (14) B

746. *Calostigia olivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3420. *Calostygia olivata*

Fischbach	26.7.94 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (5) B		2.8.92 (1) B

747. *Calostigia pectinataria* (KNOCH, 1781)

3420. *Calostygia pectinataria*

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	9.+20.6.92 (4) B
	26.6.93 (2) B		8.+18.6.93 (10) B
			1.7.92 (2) B
			20.+26.6.94 (3) B
			6.7.94 (2) B

751. *Calostigia parallelolineata* (RETZIUS, 1783)

3482. *Perizoma parallelolineata*

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F		

752. *Lampropteryx ocellata* (LINNAEUS, 1758)

3390. *Cosmorhoe ocellata*

Fischbach	25.7.94 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		2.8.92 (1) B
	7.9.93 (1) B		24.5.93 (3) B
	18.6.94 (1) B		11.7.94 (1) B
	3.9.94 (4) B		4.8.94 (1) B

753. *Lampropteryx suffumata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.6.92 (4) B	Woppenroth	21.5.92 (6) B
Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B		23.-28.4.93 (11) B
	30.4.93 (1) B		11.5.93 (8) B
			30.4.94 (3) B
			20.6.94 (2) B
			1.7.94 (1) B

754. *Coenotephria berberata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3444. *Pareulype berberata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		12.8.92 (1) B

755. *Coenotephria derivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3386. *Anticlea derivata*

Schloßböckelheim	12.4.92 (1) B	Woppenroth	23.+28.4.93 (4) B
	21.+30.4.93 (13) B		30.4.94 (2) B
	16.4.94 (1) B		12.5.94 (1) B

757. *Euphyia cuculata* (HUFNAGEL, 1767)

3364. *Catarhoe cuculata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
	26.6.93 (5) B		21.8.92 (1) B
	25.7.94 (1) B		25.6.93 (2) B
			10.+17.7.93 (4) B
			30.6.94 (2) B

758. *Euphyia unangulata* (HAWORTH, 1809)

3457. *Euphya unangulata*

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	6.8.93 (1) B

759. *Euphyia picata* (HÜBNER, [1813])

3456. *Euphya biangulata* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (3) B
	15.7.94 (3) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B		16.7.93 (3) B
	26.8.92 (1) B		27.8.94 (1) B

761. *Euphyia molluginata* (HÜBNER, [1813])

3370. *Epirrhoe molluginata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
			1.7.92 (1) B

762. *Euphyia bilineata* (LINNAEUS, 1758)

3375. *Camptogramma bilineata*

Fischbach	25.7.94 (3) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		12.9.93 (3) B
	7.-26.8.92 (5) B		27.7.94 (2) B
	10.7.93 (1) B		4.8.94 (2) B
	28.5.94 (1) B		27.8.94 (1) B
	3.9.94 (5) B		9.9.94 (1) B

764. *Diactinia capitata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)

3402. *Ecliptopera capitata*

Woppenroth	8.6.93 (2) B		
	18.6.93 (1) B		

765. ***Diactinia silaceata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3401. *Ecliptopera silaceata*

Fischbach	1.6.94 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (2) B
	15.+25.7.94 (5) B		2.8.92 (3) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		24.5.93 (1) B
Schloßböckelheim	2.8.94 (1) B		8.6.93 (5) B
			27.7.94 (2) B
			4.+27.8.94 (4) B

766. ***Electrophaes corylata*** (THUNBERG, 1792)

Schloßböckelheim	1.6.92 (4) B	Woppenroth	21.5.92 (5) B
	19.5.93 (5) B		25.6.92 (1) Be
			11.+24.5.93 (11) B
			8.+18.6.93 (9) B

767. ***Electrophaes rubidata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3363. *Catarhoe rubidata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
			27.7.92 (1) B
			1.7.94 (1) B

768. ***Mesoleuca albicillata*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (1) B		

769. ***Melanthia procellata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		
	19.5.93 (2) Be		

771. ***Epirrhoe tristata*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (1) B
	27.7.94 (8) B		20.6.92 (2) B
			28.4.93 (1) B
			30.6.93 (1) B
			16.+29.7.93 (5) B
			4.8.94 (2) B

775. ***Epirrhoe alternata*** (O.F. MÜLLER, 1764)

Fischbach	12.6.92 (5) B	Woppenroth	25.5.92 (6) B
	24.7.92 (3) B		20.6.92 (4) B
	15.+25.7.94 (22) B		1.-29.7.92 (5) B
Mackenrodt	8.8.93 (5) B		2.-29.8.92 (10) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		11.+24.5.93 (16) B
	7.+21.8.92 (13) B		8.+18.6.93 (3) B
	21.+30.4.93 (3) B		29.7.93 (1) B
	10.7.93 (2) B		6.8.93 (1) B
	2.8.94 (2) B		12.9.93 (2) B
	3.+25.9.94 (7) B		27.7.94 (5) B
			4.8.94 (3) B

774. ***Epirrhoe rivata*** (HÜBNER, [1813])

Fischbach	1.6.94 (1) B		

773. ***Epirrhoe galiata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	22.5.92 (2) B		
	18.7.92 (2) B		
	21.+26.8.92 (4) B		
	30.4.93 (2) B		
	19.+27.5.93 (4) B		
	8.+25.6.93 (14) B		
	17.7.93 (1) B		
	3.+25.9.94 (8) B		

777. ***Perizoma alchemillata*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (12) B	Woppenroth	28.7.92 (4) B
	15.+25.7.94 (25) B		2.8.92 (5) B
Mackenrodt	8.8.93 (4) B		16.-29.7.93 (25) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (3) B		6.8.93 (5) B
			20.6.94 (3) B
			6.-27.7.94 (35) B
			4.8.94 (10) B

781. ***Perizoma albulata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		

782. ***Perizoma flavofasciata*** (THUNBERG, 1792)

Fischbach	12.6.92 (1) B		
	1.6.94 (2) B		

783. ***Hydriomena furcata*** (THUNBERG, 1784)

Fischbach	24.7.92 (3) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (11) B
	15.+25.7.94 (25) B		2.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B		16.+29.7.93 (7) B
			1.-27.7.94 (16) B

784. ***Hydriomena coerulata*** (FABRICIUS, 1777)

3430. *Hydriomena impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	11.5.93 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.94 (2) B		8.+18.6.93 (3) B

785. ***Earophila badiata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3385. *Anticlea badiata*

Schloßböckelheim	21.4.93 (10) B	Warmsroth	17.4.93 (2) Be
	30.4.93 (1) B	Woppenroth	31.3.93 (3) B
	9.3.94 (30) B		16.-25.4.93 (7) B
	16.+28.4.94 (3) B		30.4.94 (1) B

786. *Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)

Mackenrodt	8.8.93 (1) F	

787. *Cataclysme riguata* (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	1.6.92 (6) B 30.4.93 (1) F 25.6.93 (1) B 28.4.94 (1) B	

789. *Hydrelia flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B 8.+18.6.93 (3) B

791. *Asthena albulata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	23.5.92 (5) B	Woppenroth	6.-25.5.92 (14) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B		2.6.92 (4) B
	24.5.93 (10) B		27.+29.7.92 (2) B
			2.8.92 (1) B
			25.+28.4.93 (5) B
			29.7.93 (1) B
			6.8.93 (1) B
			11.7.94 (1) B

792 a. *Eupithecia inturbata* (HÜBNER, [1817])

Woppenroth	29.7.93 (2) B 4.8.94 (1) B	

793. *Eupithecia haworthiata* DOUBLEDAY, 1856

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B 25.6.93 (1) B	

795. *Eupithecia pini* (RETZIUS, 1783)

3489. *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781)

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	6.7.94 (1) B

796. *Eupithecia bilunulata* (ZETTERSTEDT, [1839])

Woppenroth	24.5.93 (1) B	

797. *Eupithecia linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B 27.7.94 (1) B

801. *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790)

Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B	

774. ***Epirrhoe rivata*** (HÜBNER, [1813])

Fischbach	1.6.94 (1) B		

773. ***Epirrhoe galiata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	22.5.92 (2) B		
	18.7.92 (2) B		
	21.+26.8.92 (4) B		
	30.4.93 (2) B		
	19.+27.5.93 (4) B		
	8.+25.6.93 (14) B		
	17.7.93 (1) B		
	3.+25.9.94 (8) B		

777. ***Perizoma alchemillata*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (12) B	Woppenroth	28.7.92 (4) B
	15.+25.7.94 (25) B		2.8.92 (5) B
Mackenrodt	8.8.93 (4) B		16.-29.7.93 (25) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (3) B		6.8.93 (5) B
			20.6.94 (3) B
			6.-27.7.94 (35) B
			4.8.94 (10) B

781. ***Perizoma albulata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		

782. ***Perizoma flavofasciata*** (THUNBERG, 1792)

Fischbach	12.6.92 (1) B		
	1.6.94 (2) B		

783. ***Hydriomena furcata*** (THUNBERG, 1784)

Fischbach	24.7.92 (3) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (11) B
	15.+25.7.94 (25) B		2.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B		16.+29.7.93 (7) B
			1.-27.7.94 (16) B

784. ***Hydriomena coerulata*** (FABRICIUS, 1777)

3430. *Hydriomena impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	11.5.93 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.94 (2) B		8.+18.6.93 (3) B

785. ***Earophila badiata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3385. *Anticlea badiata*

Schloßböckelheim	21.4.93 (10) B	Warmsroth	17.4.93 (2) Be
	30.4.93 (1) B	Woppenroth	31.3.93 (3) B
	9.3.94 (30) B		16.-25.4.93 (7) B
	16.+28.4.94 (3) B		30.4.94 (1) B

786. *Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)

Mackenrodt	8.8.93 (1) F	

787. *Cataclysme riguata* (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	1.6.92 (6) B 30.4.93 (1) F 25.6.93 (1) B 28.4.94 (1) B	

789. *Hydrelia flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B 8.+18.6.93 (3) B

791. *Asthena albulata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	23.5.92 (5) B	Woppenroth	6.-25.5.92 (14) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B		2.6.92 (4) B
	24.5.93 (10) B		27.+29.7.92 (2) B
			2.8.92 (1) B
			25.+28.4.93 (5) B
			29.7.93 (1) B
			6.8.93 (1) B
			11.7.94 (1) B

792 a. *Eupithecia inturbata* (HÜBNER, [1817])

Woppenroth	29.7.93 (2) B 4.8.94 (1) B	

793. *Eupithecia haworthiata* DOUBLEDAY, 1856

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B 25.6.93 (1) B	

795. *Eupithecia pini* (RETZIUS, 1783)

3489. *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781)

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	6.7.94 (1) B

796. *Eupithecia bilunulata* (ZETTERSTEDT, [1839])

Woppenroth	24.5.93 (1) B	

797. *Eupithecia linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B 27.7.94 (1) B

801. *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790)

Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B	

803. ***Eupithecia extraversaria*** HERRICH-SCHÄFFER, 1853

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B 30.6.94 (1) B		

804. ***Eupithecia centaureata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	16.6.92 (1) F	Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) F		19.5.93 (1) Be
Woppenroth	4.8.94 (3) B		2.8.94 (1) B
			3.9.94 (3) B

808. ***Eupithecia tripunctaria*** HERRICH-SCHÄFFER, 1852

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	27+29..7.92 (4) B
			27.7.94 (3) B

809. ***Eupithecia absinthiata*** (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F		

811. ***Eupithecia expallidata*** DOUBLEDAY, 1856

3525. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759) !!!

Woppenroth	29.7.92 (1) B		

812. ***Eupithecia assimilata*** DOUBLEDAY, 1856

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		

813. ***Eupithecia vulgata*** (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	28.4.94 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
			13.+24.5.93 (3) B

815. ***Eupithecia castigata*** (HÜBNER, [1813])

3531. *Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		24.5.93 (1) B
			8.+18.6.93 (5) B

816. ***Eupithecia icterata*** (DE VILLERS, 1789)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (3) B		21.8.92 (1) B
Woppenroth	4.8.94 (1) B		2.8.94 (1) B
			3.9.94 (1) B

817. ***Eupithecia succenturiata*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	27.+29.7.92 (2) B

819. ***Eupithecia impurata*** (HÜBNER, [1813])

Woppenroth	20.6.92 (2) B 24.5.93 (1) B		

829. *Eupithecia innotata* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	28.4.94 (2) B	Woppenroth	16.4.93 (1) B
			30.4.94 (1) B

830. *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY, 1861

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	11.5.93 (2) B
			18.6.93 (3) B
			6.9.93 (1) B

832. *Eupithecia abbreviata* STEPHENS, 1831

Schloßböckelheim	21.4.93 (5) B	Woppenroth	21.-28.4.93 (22) B
	9.3.94 (1) B		30.3.94 (10) B
	16.+28.4.94 (22) B		30.4.94 (20) B
Warmsroth	17.4.93 (1) Be		12.5.94 (1) B
	24.4.94 (1) Be		

832. *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1857

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	2.5.94 (1) B		25.4.93 (5) B
			11.5.93 (4) B
			30.4.94 (3) B

833. *Eupithecia sobrinata* (HÜBNER, [1817])

3562. *Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	4.8.94 (1) B		

835. *Eupithecia tantillaria* BOISDUVAL, 1840

Fischbach	23.5.92 (4) B	Woppenroth	11.5.93 (4) B
			16.5.94 (2) B

836. *Eupithecia lanceata* (HÜBNER, [1825])

Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B		

837. *Gymnoscelis pumilata* (HÜBNER, [1813])

3572. *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	2.8.94 (2) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
			4.8.94 (1) B

838. *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH, 1809)

Chloroclystis coronata (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Fischbach	15.7.94 (1) B
	25.6.93 (9) B	Woppenroth	30.6.93 (2) B
	10.+17.7.93 (4) B		16.7.93 (1) B
	28.4.94 (10) B		30.4.94 (10) B
	30.6.94 (2) B		6.-27.7.94 (3) B

803. *Eupithecia extraversaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1853

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B 30.6.94 (1) B		

804. *Eupithecia centaureata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	16.6.92 (1) F	Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) F		19.5.93 (1) Be
Woppenroth	4.8.94 (3) B		2.8.94 (1) B
			3.9.94 (3) B

808. *Eupithecia tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	27+29..7.92 (4) B
			27.7.94 (3) B

809. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F		

811. *Eupithecia expallidata* DOUBLEDAY, 1856

3525. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759) !!!

Woppenroth	29.7.92 (1) B		

812. *Eupithecia assimilata* DOUBLEDAY, 1856

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		

813. *Eupithecia vulgata* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	28.4.94 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
			13.+24.5.93 (3) B

815. *Eupithecia castigata* (HÜBNER, [1813])

3531. *Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		24.5.93 (1) B
			8.+18.6.93 (5) B

816. *Eupithecia icterata* (DE VILLERS, 1789)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (3) B		21.8.92 (1) B
Woppenroth	4.8.94 (1) B		2.8.94 (1) B
			3.9.94 (1) B

817. *Eupithecia succenturiata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	27.+29.7.92 (2) B

819. *Eupithecia impurata* (HÜBNER, [1813])

Woppenroth	20.6.92 (2) B 24.5.93 (1) B		

829. *Eupithecia innotata* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	28.4.94 (2) B	Woppenroth	16.4.93 (1) B
			30.4.94 (1) B

830. *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY, 1861

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	11.5.93 (2) B
			18.6.93 (3) B
			6.9.93 (1) B

832. *Eupithecia abbreviata* STEPHENS, 1831

Schloßböckelheim	21.4.93 (5) B	Woppenroth	21.-28.4.93 (22) B
	9.3.94 (1) B		30.3.94 (10) B
	16.+28.4.94 (22) B		30.4.94 (20) B
Warmsroth	17.4.93 (1) Be		12.5.94 (1) B
	24.4.94 (1) Be		

832. *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1857

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	2.5.94 (1) B		25.4.93 (5) B
			11.5.93 (4) B
			30.4.94 (3) B

833. *Eupithecia sobrinata* (HÜBNER, [1817])
3562. *Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	4.8.94 (1) B		

835. *Eupithecia tantillaria* BOISDUVAL, 1840

Fischbach	23.5.92 (4) B	Woppenroth	11.5.93 (4) B
			16.5.94 (2) B

836. *Eupithecia lanceata* (HÜBNER, [1825])

Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B		

837. *Gymnoscelis pumilata* (HÜBNER, [1813])
3572. *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	2.8.94 (2) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
			4.8.94 (1) B

838. *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH, 1809)
Chloroclystis coronata (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Fischbach	15.7.94 (1) B
	25.6.93 (9) B	Woppenroth	30.6.93 (2) B
	10.+17.7.93 (4) B		16.7.93 (1) B
	28.4.94 (10) B		30.4.94 (10) B
	30.6.94 (2) B		6.-27.7.94 (3) B

839. *Calliclystis chloerata* (MABILLE, 1870)

3574. *Chloroclystis chloerata*

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	Woppenroth	8.+18.6.93 (2) B

840. *Calliclystis rectangulata* (LINNAEUS, 1758)

3575. *Chloroclystis rectangulata*

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	1.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		8.6.93 (4) B
	22.6.92 (1) B		20.+27.6.94 (3) B
			1.+6.7.94 (6) B

842. *Anticollix sparsata* (TREITSCHKE, 1828)

Woppenroth	20.6.94 (1) B		

844. *Horisme vitalbata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B		
	7.8.92 (1) B		
	19.5.93 (3) B		
	17.7.93 (1) B		
	2.5.94 (3) B		
	2.8.94 (1) B		

845. *Horisme tersata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Fischbach	26.6.93 (1) B
	18.7.92 (1) B		
	21.8.92 (2) B		
	30.4.93 (1) B		
	19.5.93 (5) B		
	25.6.93 (1) B		
	28.4.94 (1) B		
	2.8.94 (1) B		

BOARMIINAE

846. *Abraxas grossulariata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	1.+10.7.92 (6) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		30.6.93 (4) B
	10.7.93 (7) B		16.+29.7.94 (10) B
Warmsroth	29.6.92 (1) Be		1.-11.7.94 (25) B

848. *Lomaspilis marginata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	12.5.92 (1) B
	12.6.92 (3) B		9.6.92 (3) B
	15.+25.7.94 (2) B		27.7.92 (2) B
			23.4.93 (1) B
			11.+24.5.93 (8) B
			8.+18.6.93 (7) B
			16.7.93 (2) B
			6.8.93 (5) B
			27.7.94 (1) B

849. ***Ligdia adustata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	6.-21.5.92 (13) B
	19.5.93 (1) B		9.+20.6.92 (6) B
	10.7.93 (1) B		10.+27.7.92 (2) B
	2.5.94 (1) B		2.8.92 (1) B
	2.8.94 (1) B		23.-28.4.93 (27) B
			11.5.93 (6) B
			30.6.93 (2) B
			16.+29.7.93 (4) B
			6.8.93 (3) B
			30.4.94 (5) B
			11.5.94 (5) B
			20.6.94 (2) B
			27.7.94 (1) B
			4.8.94 (1) B

850. ***Bapta distinctata*** (HERRICH-SCHÄFFER, [1839])
3740. *Aleucis distinctata*

Schloßböckelheim	12.4.92 (6) B	Warmsroth	17.4.93 (1) Be
	21.+30.4.93 (20) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
	9.3.94 (20) B		16.+28.4.93 (23) B
	16.+28.4.94 (22) B		30.3.94 (2) B
	2.5.94 (1) B		30.4.94 (5) B

851. ***Bapta bimaculata*** (FABRICIUS, 1775)
3738. *Lomographa bimaculata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (3) B	Woppenroth	9.6.92 (4) B
			11.+24.5.93 (12) B
			8.6.93 (5) B
			30.4.94 (1) B
			1.7.94 (1) B

852. ***Bapta temerata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3739. *Lomographa temerata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	1.6.94 (2) B		11.+24.5.93 (2) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		20.6.94 (4) B
	19.+27.5.93 (7) B		
	25.6.93 (2) B		

854. ***Cabera pusaria*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (8) B	Woppenroth	21.5.92 (8) B
	12.6.92 (15) B		9.+20.6.92 (15) B
	26.6.93 (2) B		1.+27.7.92 (8) B
	15.7.94 (5) B		11.+24.5.93 (25) B
Warmsroth	29.6.92 (1) Be		8.-30.6.93 (33) B
			16.7.93 (5) B
			27.6.94 (1) B
			11.+27.7.94 (2) B
			4.8.94 (1) B

855. *Cabera exanthemata* (SCOPOLI, 1763)

Woppenroth	4.8.94 (1) B		

856. *Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	12.+21.5.92 (2) B		
	24.5.93 (2) B		

876. *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS, 1767)

Fischbach	23.5.92 (9) B	Woppenroth	21.5.92 (6) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (7) B		9.+20.6.92 (9) B
	30.4.93 (2) F		25.6.92 (3) Be
	19.+27.5.93 (17) B		11.+24.5.93 (22) B
			8.6.93 (2) B
			12.5.94 (1) B

857. *Puengeleria capreolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mackenrodt	8.8.93 (3) B	Woppenroth	27.8.94 (1) B

859. *Campaea margaritata* (LINNAEUS, 1767)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B	Fischbach	12.6.92 (5) B
	21.+26.8.92 (3) B		26.6.93 (10) B
	19.5.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (7) B
	10.7.93 (1) B		1.-27.7.92 (10) B
	7.9.93 (3) B		8.-30.6.93 (24) B
	18.6.94 (1) B		1.+11.7.94 (8) B
	25.9.94 (1) B		4.8.94 (2) B

861. *Ennomos autumnaria* (WERNEBURG, 1859)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B		

862. *Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	Woppenroth	10.+27.7.92 (2) B
			1.+11.7.94 (2) B

863. *Deuteronomos alniaria* (LINNAEUS, 1758)
3658. *Ennomos alniaria*

Woppenroth	20.9.92 (1) B		

864. *Deuteronomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)
3659. *Ennomos fuscantaria*

Woppenroth	16.7.93 (1) B		

865. *Deuteronomos erosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3660. *Ennomos erosaria*

Woppenroth	6.7.94 (1) B		
	11.+25.7.94 (5) B		

866. *Selenia bilunaria* (ESPER, [1801])

3662. *Selenia dentaria* (FABRICIUS, 1775)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
	1.6.94 (1) B		10.7.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		16.-25.4.93 (5) B
Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B		16.+29.7.93 (2) B
			30.4.94 (1) B
			12.5.94 (1) B
			27.7.94 (1) B

867. *Selenia lunaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3663. *Selenia lunularia* (HÜBNER, [1788])

Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B	Woppenroth	28.4.93 (1) B
			16.7.93 (1) B

868. *Selenia tetralunaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F	Woppenroth	27.7.92 (2) B
			25.+28.4.93 (7) B
			30.4.7.94 (1) B

869. *Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (2) B	Schloßböckelheim	3.9.94 (1) B

870. *Gonodontis bidentata* (CLERCK, 1759)

3665. *Odontopera bidentata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	12.5.92 (1) B
			25.6.92 (1) Be
			11.+24.5.93 (6) B

871. *Colotois pennaria* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	8.10.92 (6) B	Woppenroth	30.10.92 (10) B
	6.10.93 (6) B		4.11.92 (10) B
	25.9.94 (2) B		12.9.93 (1) B
			8.+11.10.93 (65) B
			4.+9.11.93 (24) B
			29.9.94 (1) B
			13.10.94 (7) B
			4.11.94 (1) B

872. *Crocallis tusciaria* (BORKHAUSEN, 1793)

Schloßböckelheim	27.8.92 (1) B		
	8.10.92 (1) B		
	17.9.93 (1) B		
	6.10.93 (1) B		
	25.9.94 (2) B		

873. *Crocallis elinguaria* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
	26.8.92 (1) B		2.8.92 (1) B
	2.8.94 (1) B		

874. *Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (5) B		8.6.93 (5) B
	18.6.94 (1) B		20.6.94 (4) B
			1.7.94 (1) B

875. *Ourapteryx sambucaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (3) B
	15.7.94 (1) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		1.-11.7.94 (15) B
Warmsroth	29.6.92 (1) Be		

877. *Opisthograptis luteolata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (4) B	Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B
	12.6.92 (2) B		7.9.92 (1) B
	2.8.92 (1) B		30.4.93 (4) B
	1.6.94 (2) B		19.+27.5.93 (6) B
	15.7.94 (3) B		7.9.93 (1) B
Woppenroth	6.-21.5.92 (10) B		28.4.94 (5) B
	9.+20.6.92 (3) B		2.5.94 (2) B
	29.8.92 (1) B		18.6.94 (2) B
	11.+24.5.93 (11) B		2.8.94 (3) B
	12.9.93 (2) B		3.9.94 (1) B
	12.5.94 (2) B		
	27.8.94 (1) B		

878. *Epione repandaria* (HUFNAGEL, 1767)

Woppenroth	22.9.94 (1) B		

880. *Cepphis advenaria* (HÜBNER, 1790)

Woppenroth	8.6.93 (1) B		

883. *Pseudopanthera macularia* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	22.5.93 (5) B	Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F
			28.5.94 (3) B

884. *Macaria notata* (LINNAEUS, 1758)
3617. *Semiothisa notata*

Fischbach	25.7.94 (2) B	Woppenroth	21.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	2.8.94 (2) B		30.4.93 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		20.6.94 (2) B
			27.7.94 (4) B
			4.8.94 (5) B

885. ***Macaria alternaria*** (HÜBNER, [1799])

3618. *Semiothisa alternaria*

Fischbach	12.6.92 (3) B	Woppenroth	21.+25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	18.5.93 (1) B		24.5.93 (1) B
			8.6.93 (2) B
			16.7.93 (5) B

887. ***Macaria liturata*** (CLERCK, 1759)

3620. *Semiothisa liturata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Fischbach	24.7.92 (1) B
	22.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
	19.5.93 (1) Be		29.7.92 (1) B
	25.6.93 (1) B		
	10.+17.7.93 (2) B		

888. ***Chiasmia clathrata*** (LINNAEUS, 1758)

3621. *Semiothisa clathrata*

Fischbach	23.5.92 (3) B	Sobernheim	12.5.92 (2) B
	24.7.92 (1) B		18.5.93 (1) B
	15.+25.7.94 (4) B	Woppenroth	10.+29.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (5) B		29.8.92 (1) B
	25.6.93 (5) B		25.4.93 (1) B
	10.+17.7.93 (6) B		11.+24.5.93 (9) B
	18.6.94 (1) B		16.7.93 (3) B
	2.8.94 (1) B		30.4.94 (3) B
			27.8.94 (1) B

892. ***Isturgia limbaria*** (FABRICIUS, 1775)

Schloßböckelheim	27.5.93 (1) B		

893. ***Itame wauaria*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		18.+30.6.93 (6) B
	22.6.92 (2) B		16.7.93 (1) B
	27.5.93 (1) B		26.6.94 (3) B
	25.6.93 (2) B		1.+6.7.94 (9) B
	18.+30.6.94 (5) B		

896. ***Theria rupicapraria*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	19.3.93 (1) Be	Woppenroth	31.3.93 (1) B
	9.3.94 (1) B		4.3.94 (6) B

897. ***Theria primaria*** (HAWORTH, 1809)

Theria ibicaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)

Woppenroth	12.1.94 (1) B		

899. ***Erannis bajaria*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3683. *Agriopis bajaria*

Nahbollenbach	22.10.93 (1♀ el) B	
	26.10.93 (1♀♂ el) B	
	4.11.93 (1♂ el) B	

898. ***Erannis leucophaearia*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3682. *Agriopis leucophaearia*

Schloßböckelheim	9.3.94 (4) B	Woppenroth	4.3.94 (40) B
			10.3.94 (20) B

900. ***Erannis aurantiaria*** (HÜBNER, [1799])
3684. *Agriopis aurantiaria*

Woppenroth	30.10.92 (1) B	
	4.11.94 (3) B	

901. ***Erannis marginaria*** (FABRCIUS, 1777)
3685. *Agriopis marginaria*

Schloßböckelheim	9.3.94 (20) B	Woppenroth	31.3.93 (2) B
			4.-30.3.94 (55) B

902. ***Erannis defoliaria*** (CLERCK, 1759)

Woppenroth	4.+23.11.92 (6) B	
	8.10.93 (1) B	
	9.11.93 (5) B	
	6.12.93 (8) B	
	4.11.94 (3) B	

903. ***Phigalia pedaria*** (FABRICIUS, 1787)
3673. *Apocheima pilosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (1) F	

904. ***Apocheima hispidaria*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (8) B	Woppenroth	4.+10.3.94 (38) B

906. ***Lycia hirtaria*** (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	28.4.94 (1) B	

907. ***Biston strataria*** (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	9.3.94 (3) B	Woppenroth	31.3.93 (5) B
	16.4.94 (1) B		16.-25.4.93 (31) B
Warmsroth	19.3.93 (1) Be		30.3.94 (10) B
	17.+22.4.94 (2) Be		30.4.94 (2) B

908. *Biston betularia* (LINNAEUS, 1758)

Warmsroth	29.6.92 (2) Be	Woppenroth	9.+20.6.92 (4) B
			25.6.92 (1) Be
			1.7.92 (1) B
			18.6.93 (1) B

909. *Peribatodes rhomboidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (4) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B
	26.6.93 (3) B		21.+26.8.92 (6) B
	25.7.94 (2) B		27.9.92 (1) B
Woppenroth	27.+29.7.92 (6) B		19.5.93 (1) B
	18.+30.6.93 (7) B		7.+17.9.93 (9) B
	6.8.93 (5) B		18.6.94 (2) B
	12.9.93 (2) B		9.+25.9.94 (5) B
	27.7.94 (5) B		

910. *Peribatodes secundaria* (HÜBNER, [1799])

Fischbach	24.7.92 (2) B	Warmsroth	29.6.92 (1) Be
	15.+25.7.94 (5) B	Woppenroth	27.+29.7.92 (4) B
Mackenrodt	8.8.93 (4) B		18.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B		11.+27.7.94 (5) B
	2.-21.8.92 (8) B		4.+27.8.94 (8) B
	27.9.92 (1) B		

913. *Alcis repandata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	12.6.92 (3) B	Woppenroth	9.+20.6.92 (5) B
	26.6.93 (2) B		1.-27.7.92 (6) B
	15.7.94 (1) B		18.6.93 (2) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (2) B		20.+26.6.94 (5) B
			1.-11.7.94 (7) B

914. *Alcis maculata* (STAUDINGER, 1892) ssp. ***bastelbergeri*** (HIRSCHKE, 1908)

Woppenroth	27.7.92 (2) B		
	2.8.92 (1) B		
	29.7.93 (1) B		

915. *Boarmia roboraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	9.+20.6.92 (3) B		
	1.7.92 (1) B		
	18.6.93 (3) B		
	20.6.94 (1) B		
	11.7.94 (1) B		

916. *Serraca punctinalis* (SCOPOLI, 1763)

Fischbach	23.5.92 (6) B	Woppenroth	21.+25.5.92 (20) B
	1.6.94 (2) B		12.+20.6.92 (5) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (10) B		11.+24.5.93 (20) B
	27.5.93 (3) B		20.6.94 (2) B
	8.6.93 (10) B		4.8.94 (1) B
	18.6.94 (1) B		

917. ***Ectropis bistortata*** (GOEZE, 1781)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	21. 5.92 (1) B
Schloßböckelheim	12.4.92 (2) B		1.-29.7.92 (10) B
	1.6.92 (1) B		31.3.93 (2) B
	28.4.94 (1) B		16.-28.4.93 (13) B
	2.8.94 (1) B		30.6.93 (2) B
			16.+29.7.93 (3) B
			30.3.94 (5) B
			30.4.94 (2) B
			12.5.94 (1) B
			1.+27.7.94 (6) B
			4.8.94 (3) B

918. ***Ectropis consonaria*** (HÜBNER, [1799])

Woppenroth	23.4.93 (1) B	
	11.5.93 (3) B	
	30.4.94 (1) B	

919. ***Ectropis extersaria*** (HÜBNER, [1799])

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	24.5.93 (4) B
			8.6.93 (1) B

920. ***Aethalura punctulata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	12.5.92 (2) B	
	28.4.93 (1) B	
	18.6.93 (4) B	

923. ***Gnophos furvata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3750. *Gnophos furvatus*

Schloßböckelheim	10.7.93 (3) B	
	30.6.94 (3) B	

924. ***Gnophos obscurata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3751. *Gnophos obscuratus*

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B	

926. ***Gnophos glaucinaria*** (HÜBNER, [1799])

3759. *Gnophos glaucinarius*

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	
	22.6.92 (5) B	
	26.8.92 (2) B	
	27.9.92 (2) B	
	19.+27.5.93 (21) B	
	25.6.93 (5) B	
	10.+17.7.93 (18) B	
	7.+17.9.93 (6) B	
	18.6.94 (5) B	
	2.8.94 (10) B	
	3.+25.9.94 (4) B	

928. ***Ematurga atomaria*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.+25.7.94 (3) B	Sobernheim	30.5.92 (1) B
Nahbollenbach	5.5.93 (10) B		5.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	24.7.94 (1) B

929. ***Bupalus piniaria*** (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (2) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B
			18.6.94 (1) B

930. ***Selidosema brunnearia*** (DE VILLERS, 1789)

Schloßböckelheim	21.8.92 (3) B		
	26.8.92 (3) B		
	3.9.94 (4) B		

931. ***Siona lineata*** (SCOPOLI, 1763)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Sobernheim	30.5.92 (2) B
	12.6.92 (1) B		18.5.93 (10) B
	1.6.94 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		24.5.93 (1) B
			20.+30.6.94 (2) B

932. ***Aspilates gilvaria*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
3780. *Aspitates gilvaria*

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F		

933. ***Perconia strigillaria*** (HÜBNER, [1787])

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	8.6.93 (1) B
Sobernheim	18.5.93 (1) B		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet — Nachtrag und Ergänzung zu Föhst & Broszkus: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe- Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) — IV. Teil: Spanne 141-168