

Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens (Hym., Tenth.).

II. Beitrag.

Von Walter Stritt, Karlsruhe.

Nach weiterer dreijähriger Sammeltätigkeit soll hier eine Ergänzung meines I. Beitrages zur badischen Blattwespenfauna gegeben werden. Vorausgeschickt sei die Bemerkung, daß die letzten Jahre dem Sammler geringere Ergebnisse geliefert haben als die Jahre vorher. Die abnorme Witterung der Jahre 1933 und 1934 hat die Blattwespen, insbesondere ihre Larven, stark dezimiert. Außerdem schreitet die Urbarmachung von Oedland bei uns gegenwärtig in so starkem Maße fort, daß die Sammelgelegenheiten immer mehr zusammenschrumpfen. Eine große Zahl der im I. Beitrag aufgeführten Arten konnte daher trotz aufmerksamen Suchens nicht wieder aufgefunden werden.

Ich habe die neu hinzugekommenen Arten weiter fortlaufend nummeriert. Zu den früher aufgezählten Arten sind Ergänzungen gegeben worden, wenn zu den bisher nur im Larvenzustand aufgefundenen Arten die Imagines gefangen oder gezüchtet wurden. Ebenso sind die Arten vermerkt, die früher von anderen Sammlern, jetzt aber auch von mir selbst erbeutet wurden. Neue Fundorte habe ich nicht angegeben, da sonst die Liste zu umfangreich geworden wäre.

Die von Lauterborn (1) und Strohm (2) inzwischen veröffentlichten Arten habe ich zur Vervollständigung des Verzeichnisses aufgenommen. Eine leider nur oberflächliche Durchsicht der Sammelausbeuten von Herrn Professor Dr. Lauterborn, die mir dieser in zuvorkommender Weise vorgeschlagen hatte, förderte noch eine neue Art zu Tage und ergab außerdem für mich eine Reihe interessanter Feststellungen. Im ganzen sind 88 Arten neu hinzugekommen, sodaß die Gesamtzahl der badischen Blattwespenarten jetzt 360 beträgt.

Herzlichsten Dank bin ich wiederum Herrn Sanitätsrat Dr. Enslin für seine liebenswürdige Unterstützung durch Bestimmung fraglicher Stücke schuldig.

Sciapteryx Steph.

2. consobrina Kl. ♀ April—Mai Durlach, Wutach.

Tenthredo L.

7. rubricoxis Ensl. ♂♀ April—Mai Lenzkirch aus Larven an Senecio.
273. scotica Cam. Kaiserstuhl (Strohm).
274. trabeata Kl. 1 ♀ Mai 34 Blumberg.
275. velox F. var. nigrolineata Cam. 1 ♂ Mai 34 Gauchach.
11. bipunctula Kl. 1 ♀ August 33 Röttenbach.
276. balteata Kl. ♀ August Lenzkirch; ♂ April Lenzkirch aus der Larve.

Allantus Pz.

277. distinguendus v. Stein Kaiserstuhl (Strohm).

Rhogogaster Knw.

33. punctulata Kl. ♂ ♀ Mai—Juni Blumberg, Feldberggebiet.
 278. discolor Kl. ♂ ♀ Mai Wutach; auch April Lenzkirch aus Larven
 an Petasites.
 279. lichtwardti Knw. ♂ ♀ Mai Wutach, Gauchach.

Tenthredopsis O. Costa.

280. tischbeini Friv. 1 ♀ Juni 34 Herrenalb.
 46. austriaca Knw. ♂ Mai K.

Pachyprotasis Htg.

281. simulans Kl. ♀ April Durlach aus Larven an Senecio.
 282. variegata Fall. 1 ♀ Mai 34 Lenzkirch aus Larve an Digitalis lutea.
 (Conde fand die Larve an Solanum tuberosum.)

Macrophya Dahlb.

56. rufipes L. ♂ ♀ Juni Mosbach, Tauberbischofsheim.
 283. pallidilabris A. Costa 1 ♀ Mai 34 Aselfingen.
 284. albipuncta Fall. var. vicina Lep. 1 ♀ Mai 32 Durlach (Hohndorf).
 285. crassula Kl. ♂ ♀ Juni Mosbach
 68. carinthiaca Kl. ♂ ♀ Mai K., Blumberg.

Dolerus Pz.

286. triplicatus Kl. Kaiserstuhl (Strohm).
 287. madidus Kl. 1 ♂ April Freiburg.
 288. uliginosus Kl. 1 ♀ April 34 Gernsbach (Becker) B.L.S.
 289. schulthessi Knw. 1 ♀ Juni 28 Konstanz (Leininger) B.L.S.
 290. nitens Zadd. 1 ♀ April 30 (Hohndorf).
 291. oblongus Cam. März Hugstetten (Strohm).

Athalia Leach.

292. bicolor Lep. ♀ Mai Neckarzimmern (Leininger) B.L.S.

Selandria Leach.

293. sixi Voll. Kaiserstuhl (Strohm).

Thrinax Knw.

294. mixta Kl. 1 ♀ April 34 K.; ♂ ♀ April K. aus Larven an Athyrium
 filix femina.

Eriocampa Htg.

104. umbratica Kl. ♂ ♀ Mai K.

Empria Lep.

106. pulverata Retz. ♀ April Durlach aus Larven an Alnus.
 295. klugi Steph. 1 ♀ Mai 33 Ettlingen.

Emphytus Kl.

296. viennensis Schrk. ♂ ♀ Mai und August K., Weingarten aus Lar-
 ven an Rosa.

111. togatus Pz. 1 ♂ Mai 35 K. aus Ruhelarve in Weidenruten.
297. balteatus Kl. Kaiserstuhl (Strohm).
112. rufocinctus Retz. ♀ Mai Lenzkirch aus Larven an Rosa.
298. cingulatus Scop. 1 ♀ Juni 35 Tauberbischofsheim.
115. didymus Kl. 1 ♂ August 33 Grötzingen.
117. cingillum Kl. 1 ♂ Mai 35 Lenzkirch aus Larve an Betula verrucosa nach dreijähriger Ruhezeit.
120. pallipes Spin. 1 ♀ Juli 35 K.

H o p l o c a m p a Htg.

299. plagiata Kl. Kaiserstuhl (Strohm).

H o p l o c a m p o i d e s Ensl.

300. xylostei Gir. 1 ♀ April 35 K. aus Gallen an Lonicera xylosteum.
Sehr seltene Art.

C a l i r o a O. Costa.

301. aethiops F. 1 ♀ Mai 33 K.
302. cinxia Kl. Larven Sept. K. an Quercus.

P h y l l o t o m a Fall.

303. ochropoda Kl. ♀ Mai K.
304. aceris Mc. Lachl. Minen Juni Blumberg, Freiburg, Kaiserstuhl an
Acer pseudoplatanus; K. an A. campestre.
305. fumipennis Cam. 1 ♀ Mai 34 Wutach.
306. microcephala Kl. 1 ♂ Juni 33 Durlach.

P e l m a t o p u s Htg.

307. anemones Her. ♀ März K. aus Larven in Minen an Anemone nemorosa. Sehr seltene Art, bisher nur bei Berlin.
308. enslini Her. Minen Juni Hinterzarten an Trollius europaeus.
309. fuscus Kl. Minen Juni Herrenalb an Ranunculus acer und
R. repens.
310. heringi Ensl. Minen Juni Untergrombach an Anemone silvestris.

P e r i c l i s t a Knw.

311. pubescens Zadd. 1 ♀ April 34 aus Larve an Quercus.
312. albida Kl. ♀ März K. aus Larven an Quercus.

M o n o p h a d n u s Htg.

313. elongatulus Kl. ♀ Mai K.
314. pallescens Gmel. ♀ April—Juni Durlach, Ettlingen.

B l e n n o c a m p a Htg.

315. geniculata Steph. 1 ♀ April 34 (Hohndorf).
316. puncticeps Knw. 1 ♀ März 35 K.
317. waldheimi Gimm. (subcana Zadd.) ♀ Mai K.

Scolioneura Knw.

318. *tenella* Kl. Minen Juli—August K., Kaiserstuhl an *Tilia parvifolia*. Minen waren schon verlassen.
 319. *nana* Kl. Minen Juni Untergrombach an *Betula verrucosa*.

Entodecta Knw.

320. *gei* Brischke Minen Juni—Juli K. an *Geum urbanum*.

Fenusa Leach.

321. *ulmi* Sundev. ♀ März Durlach aus Minen an *Ulmus*.

Fenusella Ensl.

322. *glaucoptis* Knw. ♂ ♀ April K. aus Larven in Minen an *Populus nigra*. ♂ bisher unbekannt.

Messa Leach.

323. *hortulana* Kl. Minen August Freiburg an *Acer platanoides*. Minen waren schon verlassen.

Fenella Westw.

324. *nigrita* Westw. Minen Juli K. an *Potentilla reptans*.

Hemichroa Steph.

325. *alni* L. 1 ♂ Mai 33 K.; 1 ♀ Mai 33 Lenzkirch aus Larve an *Betula verrucosa*.

Dineura Dahlb.

326. *stilata* Kl. 1 ♂ Mai 33 K.

Trichiocampus Htg.

156. *viminalis* Fall. ♀ Mai K.; ♂ ♀ April—Mai Lenzkirch aus Larven an *Populus tremula*.

Euura Newm.

327. *saliceti* Fall. 1 ♂ April 33 K. aus Ruhelarve in Weidenruten.

Pontania O. Costa.

328. *leucapsis* Tischb. 1 ♀ März 33 K. aus Larve an *Salix caprea*.
 164. *kriechbaumeri* Knw. ♂ ♀ April—Mai Wutach aus Larven in Gallen an *Salix incana*.
 167. *femoralis* Cam. ♂ ♀ März K. aus Larven in Gallen an *Salix purpurea*.

Croesus Leach.

168. *septentrionalis* L. ♂ ♀ April—Mai K., Lenzkirch aus Larven an *Alnus* und *Corylus*.

Amauronematus Knw.

329. *viduatus* Zett. ♂ März—April K. (Hohndorf).

173. *histrio* Lep. ♂ April K.

330. *fasciatus* Knw. 1 ♀ Mai 35 Lenzkirch aus Larve an *Salix caprea*.

Nematus Rohw.

331. *luteus* Pz. ♂ ♀ April—Mai K.

Pteronidea Rohw.

332. *hypoxantha* Först. ♀ März—April K. aus Larven an *Salix* und *Populus tremula*.

333. *bergmanni* Dahlb. 1 ♀ April 33 K.

334. *fagi* Zadd. Larven August Lenzkirch an *Fagus*.

Pachynematus Knw.

191. *scutellatus* Htg. ♂ April K.

335. *montanus* Zadd. 1 ♂ April 34 K.

336. *rumicis* Fall. 1 ♀ Mai 26 Rust (Lauterborn).

Lygaeonematus Knw.

337. *wesmaeli* Tischb. ♂ ♀ Mai—Juni K.; auch aus Larven an *Larix*.
Die Larve stimmt mit der von *Brischke* zu *Nematus laricis* Htg. gestellten Larve überein.

194. *abietinus* Christ. ♂ ♀ April K.; auch aus Larven an *Picea*.

Pristiphora Latr.

199. *geniculata* Htg. 1 ♂ Mai 33 aus Larve an *Sorbus aucuparia*.

338. *pallipes* Lep. ♀ April und August K., Lenzkirch.

339. *alnivora* Htg. Larven September K. an *Aquilegia*.

340. *pallidiventris* Fall. ♀ Juli K.

202. *testacea* Jur. ♂ ♀ April und August—September K. aus Larven an *Betula verrucosa*.

Lophyrus Latr.

341. *sertifer* Geoffr. ♂ ♀ September K. aus Larven an *Pinus silvestris*.

342. *virens* Kl. 1 ♀ Mai 34 K.

209. *frutetorum* F. 1 ♀ April 34 K.

Monoctenus Dahlb.

343. *juniperi* L. ♂ ♀ April Lenzkirch aus Larven an *Juniperus communis*.

Cimbex Ol.

210. *femorata* L. 1 ♂ März 34 K. aus Larve an *Betula verrucosa*.

212. *lutea* L. ♀ April K. aus Larven an glatt- und rauhlättriger *Salix*.

Trichiosoma Leach.

344. *lucorum* L. 1 ♀ März 35 K. aus Kokon an *Betula verrucosa*.

345. *latreillei* Leach. 1 ♀ März 33 Ettlingen aus Larve an *Salix caprea*.

Abia Leach.

217. *fasciata* L. ♀ Juli Geisingen.

218. *aurulenta* Sich. ♂ Mai—Juni Blumberg.
219. *lonicerae* L. ♀ April—Mai K., Durlach.

A m a s i s Leach.

223. *obscura* F. ♂♀ Mai—Juli Blumberg, Geisingen.

A r g e Schrk.

228. *enodis* L. ♂♀ Mai—Juli Blumberg, Gauchach, Geisingen; auch April—Mai Lenzkirch aus Larven an Rosa.
346. *ciliaris* L. 1 ♀ Juli 35 Graben; Kaiserstuhl (Strohm).

A p r o s t h e m a Knw.

347. *instrata* Zadd. (Nach *C o n d e* (7) *melanura* Kl. f. *instrata* Zadd.).
1 ♀ Juli 34 Heidelberg (Muckle) B.L.S.

B l a s t i c o t o m a Kl.

348. *filiceti* Kl. Larven Juni Durlach in Blattstielen von *Athyrium filix femina*. Seltene Art.

M e g a l o d o n t e s Latr.

238. *klugi* Leach. ♂♀ Mai—Juli Blumberg, Geisingen; auch aus Larven an *Laserpitium latifolium*.
239. *plagiocephalus* F. ♂♀ Juni Tauberbischofsheim.

P a m p h i l i u s Latr.

349. *alternans* A. Costa 1 ♀ Mai 34 Blumberg. Bisher erst zweimal in Deutschland gefangen.
350. *kervillei* Knw. 1 ♀ Mai 33 K. Sehr seltene Art, bisher nur in Frankreich gefunden. Neu für Deutschland.
351. *balteatus* Fall. 1 ♂ Juni 34 K.
352. *stramineipes* Htg. ♂♀ April—Mai Lenzkirch, Blumberg aus Larven an Rosa.
246. *aurantiacus* Gir. 1 ♀ Mai 35 Wutach aus Larve an *Acer platanoides*.
353. *histrio* Latr. Larve Juni K. an *Populus tremula*.
354. *gyllenhali* Dahlb. ♂♀ April—Mai K. aus Larven an *Salix caprea*. Larven auch Lenzkirch, Wutach, Bernau.
355. *fumipennis* Curtis ♀ April K., Lenzkirch aus Larven an *Corylus*. Gute Art. (5) und (6).
247. *inanitus* Vill. 1 ♀ April 35 Lenzkirch aus Larve an Rosa.

N e u r o t o m a Knw.

249. *flaviventris* Retz. 1 ♀ Mai 34 K.; ♂♀ April—Mai K., Lenzkirch aus Larven an *Crataegus* und *Prunus avium*.
250. *nemoralis* L. ♂♀ März K. aus Larven an *Prunus spinosa*.

C e p h a l e i a Pz.

356. *reticulata* L. 1 ♀ Mai 30 Achkarren (Lauterborn).

Acantholyda A. Costa.

255. *hieroglyphica* Christ. ♂ ♀ April—Mai Lenzkirch aus Larven an *Pinus silvestris*.

Xyela Dalm.

357. *longula* Dalm. 1 ♀ K. (v. Heyden).

Hartigia Schdte.

358. *linearis* Schrk. ♀ Juni Mosbach, Tauberbischofsheim.

Trachelus Jur.

359. *tabidus* F. ♀ Juli Wertheim, Wenckheim (Leininger) B.L.S.

Oryssus Latr.

360. *abietinus* Scop. ♂ ♀ Mai K. (Leininger, Frentzen) B.L.S.

L i t e r a t u r :

1. Lauterborn, R., Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. 8. Reihe. Beiträge zur naturw. Erforschung Badens. 201. 1933.
2. Stroh, K., Die Insekten des Kaiserstuhls. Der Kaiserstuhl. Herausgeg. v. Bad. Land. Ver. f. Nat.kde. Freiburg. 346. 1933.
3. Heyden, L. v., Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna der weiteren Umgegend von Frankfurt a. M. V. Teil. Bericht Senckenberg. Nat. forsch. Ges. Frankfurt a. M. 65—87. 1886/87.
4. Stritt, W., Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens. 1. Beitrag. Mitt. Bad. Land. Ver. f. Nat.kde. 3. 43—47; 90—92; 97—103. 1935.
5. — — Beiträge zur Biologie der Blattwespengattung *Pamphilius* Latr. Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe. 31. 137—152. 1927/35.
6. Conde, O., Addenda et corrigenda in genere *Pamphilius* Latr. Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 5. 42—47. 1934.
7. — — Versuch einer Revision einiger mitteleuropäischer *Aprosthemina*-Arten. Folia zool. et hydrobiol. 7. 20—30. 1934.

Abgeschlossen im September 1935.

Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls.

II.

Von ERIK WOLF, Freiburg i. Br.

Dem in Heft 10/11 des 3. Bandes der Neuen Folge der „Mitteilungen des Bad. Landesvereins für Naturkunde u. Naturschutz e.V.“ veröffentlichten ersten Bericht schließt sich dieser an. Wiederum sind hauptsächlich solche Arten aufgenommen worden, deren Nennung nicht bereits früher in einer der Publikationen HARTMANN'S, LAUTERBORN'S und STROH'S erfolgt ist. Hierdurch bedingt sich die Namhaft-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1934-1938

Band/Volume: [NF_3](#)

Autor(en)/Author(s): Stritt Walter

Artikel/Article: [Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens \(Hym., Tenth.\). \(1935\) 184-190](#)