© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

INDEX zu Band VI

Acacia hebeclada DC. 251
+ - hebeclada DC. ssp. chobiensis (O. B. Miller) Schreiber 251
- - ssp. hebeclada 251
+ - - ssp. tristis (Welw. ex Oliv.) Schreiber 251
- - var. stolonifera (Burch.) Dinter 251
- stolonifera Burch. 251
- - var. chobiensis O. B. Miller 251
- tristis Welw. ex Oliv. 251
Alisma intermedium Mart. 614, 615
Antherothamnus N. E. Br. 16
- pearsonii N. E. Br. 16, 18
- rigida (L. Bolus) Phillips 18
Anticharis Endl. 10
Aptosimum Burch. 9
Arctotis anthemoides L. 428
- crithmoides Berg. 411
- dentata L. 400
- foeniculacea Jacq. 428
- nudicaulis Thunb. 404
- paleacea L. 411
- paleacea Thunb. 391
- paradoxa L. 428
- paradoxa Thunb. 458
- pectinata Thunb. 400
- pilifera Berg. 441
- pinnata Thunb. 390
- punctata Thunb. 426
- scariosa Ait. 437
- sericea Thunb. 420
- serrata L. fil. 436
- tenuifolia L. 409
- trifida Thunb. 393
Aster buchubergensis Dinter 484
Astragalus L. subg. Caprinus Bunge sect. Aegacantha Bunge 541
- - sect. Myobroma (Stev.) Bunge 542
- subg. Phaca (L.) Bunge 542
- - - sect. Lithophilus Bunge 542
+ - - - sect. Pelta Podlech et Deml 543
- sect. Astenolobium (Nevski) Gontsch. 541
- adpressipilosus Gontsch. 564, 568, 570
- alatavicus Kar. et Kir. 568, 570
+ - andarabicus Podlech 558
- babatagii M. Pop. 561
- badachschanicus Boriss. 552
- bobrovii B. Fedtsch. 541
- campestris L. 26
Astragalus campestris L. var. sordidus (Willd.) Gams 27
- cisdarwasicus Gontsch. 582
+ - cisoxanus Podlech 564
- dictamnoides Gontsch. 552
+ - echanensis Podlech 565
- ephemeretorum Gontsch. 558, 561
+ - farkharensis Podlech 566
+ - galiifolius Podlech 568
- grandiflorus Bunge 561
+ - groetzbachii Podlech 579
- gymnopodus Boiss. 548
+ - ishkamishensis Podlech 561
+ - khwaja-muhammadensis Podlech 570
- kulabensis Lippsky 577
+ - kullmannii Podlech 553
- lazicus (Boiss.) Rouy "forme" A. foucaudii (Gillot) Rouy 28
- macropterus DC. 552
+ - merxmuelleri Podlech 548, 550
- olgae Bunge 543
- peduncularis Royle 579
+ - peltatus Podlech et Deml 543
+ - penicillatus Podlech 571
+ - - var. glaber Podlech 574
+ - pseudosulfuratus Podlech 554
- scheremetevianus B. Fedtsch. 548, 552
- schugnanicus B. Fedtsch. 552
- sordidus Willd. 27
- sulfureus Bunge 548, 549
+ - taluqanensis Podlech 556
- taschkendicus Bunge 582
+ - tomentellus Podlech 574
- turkestanus Bunge 558
- tyrolensis Sieber 27
+ - yawnuensis Podlech 577
- zanskarensis Benth. 542
+ Barleria solitaria P. G. Meyer 513
Batrachium vgl. Index S. 230 - 237
- paucistamineum ssp. eradicatum (Laest.) Neuman et Ahlfvengren 622
+ Blepharis gerlindae P. G. Meyer 510
- obmitrata C. B. Clarke 511
Bulliarda brevifolia Eckl. et Zeyh. 625
Ceratotheca Endl. 594
- elliptica Schinz 597
- integribracteata Engler 595
+ - - ssp. elliptica (Schinz) Ihlenf. 598
- - ssp. integribracteata 598
- sesamoides Endl. 594
- vanderystii de Wild. 597
Chaenostoma acutilobum (Pilger) Thell. 16

LIBRARY

1968

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Cheilanthes guanchica Bolle 38
- fragrans (L.) Hook. var. maderensis Lowe 33
- fragrans (L.) Webb et Berth. 34
- - var. Maderensis (Lowe) J. Bornmüller 33
- fragrans (L. fil.) Swartz 33
+ - - ssp. maderensis (Lowe) Benl 33, 42
- maderensis Lowe 33
- microphylla Buch 34
- odora Swartz 34
- pteridioides (Reich.) C. Chr. 34
- - var. maderensis (Lowe) Br.-Bl. et Maire 33
- - f. maderensis (Lowe) Maire et Weiller 33
- pulchella Bory ex Willd. 38
- x sventenii Benl 38, 42
Chrysocoma puberula Schlechter ex Hutch. 483
+ - puberula Schlechter ex Merxm. 483, 486
+ Cicer rechingeri Podlech 587
+ Commelina fluviatilis Brenan 253
- violacea C. B. Cl. 253
Cotula tanacetifolia L. 486
Crassula alstonii auct. 632
- argyrophylla var. ramosa auct. 636
- arta auct. 629
- arta Schoenl. 629, 647
- brachyphylla Adams. 625
- brevifolia auct. 626
- brevifolia (Eckl. et Zeyh.) Schoenl. 625
- brevifolia Harv. 624, 626, 645
+ - commutata Friedr. 623, 626, 644
- cornuta auct. 629
- cornuta Schoenl. et Bak. fil. 630
- corpuscullariopsis Boom 631
+ - cultriformis Friedr. 638, 652
- - ssp. cultriformis 639, 652
+ - - ssp. robusta Friedr. 640, 652
- decipiens N. E. Br. 638
- deltoidea auct. 629
- deltoidea Thunb. 628
- densa N. E. Br. 631
- dewinteri auct. 636
- dewinteri Friedr. 636
- dinteri auct. 631
- flavovirens Pill. 625, 626
+ - herrei Friedr. 640, 653
- hottentotta Schoenl. 637
- humilis N. E. Br. 630
Crassula klinghardtensis Schoenl. 638
- liquiritiodora Dinter 630
+ - littlewoodii Friedr. 634, 650
- luederitzii auct. 632
- luederitzii Schoenl. 633, 649
- merxmuelleri Friedr. 637
- mesembrianthoides auct. 632
- mesembrianthoides Schoenl. et Bak. fil. 630
- mesembryanthemoides Dinter et Berg. 632
- monticola N. E. Br. 625, 626
- montis-draconis Dinter 625
- namaquensis Schoenl. et Bak. fil. 636
+ - namibensis Friedr. 632, 648
+ - numaisensis Friedr. 642, 655
- pearsonii Schoenl. 625, 626
- perfossa auct. 626
+ - plegmatoides Friedr. 627, 646
- pseudocolumnaris Dinter 629
- punctata Mill. 626
+ - rauhii Friedr. 641, 654
- rhodogyna Friedr. 633
- rupestris Thunb. 625, 626
- schoenlandii auct. 632
- schoenlandii Jacobs. 631
- sericea Schoenl. 636
- tecta Thunb. 638
- triebneri 'Schoenl.' ex Jakobs. 633
+ - velutina Friedr. 635, 651
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell 42
- - x fragilis 42
Dicerocaryum Bojer 598
- zanguebarium (Lour.) Merrill 598
+ - - ssp. eriocarpum (Decne.) Ihlenf. 599
Dizonium longifolium Willd. ex Griess. 484
Draba allenii Fernald 314
- austriaca Crantz. 305
- bernensis Moritzi 329
- borderii O. E. Schulz 307
- carinthiaca Hoppe 306
- - var. glabrata (Koch) Sauter 307
- confusa auct. 326
- confusa Ehrh. 329
- contorta Ehrh. 329
- dorneri Heuffel 317, 336
- dubia Suter 298, 335
- - var. hebecarpa (DC.) Weingerl 320
- fladnizensis Wulfen 314, 336
- - var. heterotricha (Lindbl.) Ball 307
- - var. homotricha (Lindbl.) Weingerl 314
- frigida Sauter 298

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Draba glabella Pursh. 352
- helvetica Schleicher ex DC. 314
- hirta L. 352
- hoppeana Rud. non Rchb. 310
- huteri Porta 298, 301
- incana auct. non L. 326
- incana L. 329, 337
- incana L. proles pyrenaea O. E. Schulz 329
- - proles thomasii (Koch) O. E. Schulz var. leiocarpa (Neilr.) O. E. Schulz 329
- johannis Hoppe 306
- korabensis Kümmerle et Degen 318, 336
- kotschyi auct. 323
- kotschyi Stur 321, 336
- lactea Adams 317
- ladina Br.-Bl. 295, 335
- laevigata Hoppe 306, 310
- laevipes DC. 298, 301
- - var. lanciformis (Rouy et Fouc.) O. E. Schulz 320
- lanceolata Royle 326, 350
- magellanica Lam. ssp. cinerea (Adams) Ekman 326
- mongolica Turcz. 350
- nivea Sauter 298
- norica Widder 331
- norvegica Gunnerus 322, 336
- pacheri Stur 331, 337
- pattersonii O. E. Schulz 314
- rhaetica Brügger 296
- rupestris R. Br. 325
- - ssp. proxima Ekman 325
- sauteri Hoppe 293, 335
- sclerophylla Gaud. 314
- siliquosa Bieb. 306, 336
- - var. hoppeana (Rudolphi non Rchb.) Weingerl 307
- simonkaiana Jáv. 319, 336
- - f. retyezatensis Jáv. 319
- spitzelii Hoppe 293
- stellata Baumg. 319
- stellata Jacq. 305, 335
- stylaris Gay ex Koch 326, 336
- subglabra (Rupr.) Tolm. 307, 310
- subnivalis Br.-Bl. 320, 336
- thomasii Koch 326
- tomentosa Clairv. 296, 335
- - var. tatrensis Zapał. 296
- - - - f. angustata Zapał. 298
- - - - f. chlorophylla Zapał. 298

+ Echinodorus amphibius Rataj 618, 619
+ - gracilis Rataj 617, 619
- grisebachii Small 614, 619
- intermedius auct. 614
- intermedius (Mart.) Griseb. 615, 619
+ - maior (Micheli) Rataj 616
- martii Micheli 615, 619
- - ß maior Micheli 616
Euphorbia acalyphoides Hochst. 246
+ - caperonioides R. A. Dyer et P. G. Meyer 245, 248
- crotonoides Boiss. 246
+ - insarmentosa P. G. Meyer 246, 248
- neopolycnemoides Pax 247
+ - pergracilis P. G. Meyer 247, 248
- sarmentosa Welw. ex Pax 246
- systyloides Pax 246
+ Felicia buchubergensis (Dinter) Merxm. 484
- deserti Schlechter ex Hutch. 484
Freylinia Colla 16
Geigeria acaulis Oliver et Hiern. 484
- africana Griess. 484
- - ssp. filifolia (Mattf.) Merxm. 486
- - ssp. ornativa (O. Hoffm.) Merxm. 485
- - ssp. otaviensis Merxm. 486
- appendiculata O. Hoffm. et Muschler 485
- eenii S. Moore 485
- filifolia Mattf. 486
- luederitziana O. Hoffm. 485
- nonikamensis Heering 485
- ornativa O. Hoffm. 484
+ - otaviensis (Merxm.) Merxm. 486
- passerinoides auct. 485
Gnaphalium glomerulatum Sond. ex Harv. 3
+ - minutum B. Nord. 3, 6, 8
- parvulum Harv. 3
+ - volkii B. Nord. 1, 6, 8
Harpagophytum DC. ex Meissner 600
- pinnatifidum Engler 605
- procumbens (Burch.) DC. ex Meissner 600
- - var. sublobatum (Engler) Stapf 602
- - f. sublobatum Engler 602
- zeyheri Decne. 600
Hoodia parviflora N. E. Br. 242
Lathyrus annuus L. 590
- cicera L. 590
- hirsutus L. 590
- mulkak Lipsky 590
Lyperia acutiloba Pilger 16
- pallida Pilger 16

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Manulea androsacea E. Mey. ex Benth. 11
- campestris Hiern 15
- dinteri Pilger 16
+ - dubia (Skan) Overkott ex Roessler 16
- gariepina Benth. 12
+ - - ssp. campestris (Hiern) Roessler 11, 15
- - ssp. gariepina 11, 14
+ - - ssp. namibensis Roessler 11, 14
- gracillima Dinter ex Range 14
- leptosiphon Thell. 12, 14, 15
- namaquana L. Bolus 16
- pusilla E. Mey. ex Benth. 12
Manuleopsis karasmontana Dinter 18
- karasmontana Dinter ex Schinz et Thell. 18
Martynia longiflora Meerb. 607
- longiflora Royen 606
Moehringia bavarica (L.) Grenier 268
- - ssp. bavarica 272
- - ssp. insubrica (Degen) Sauer 272
- ciliata (Scop.) Dalla Torre 268, 272
- x coronensis Behrendsen 270
- dielsiana Mattf. 268, 273
- diversifolia Dolliner 268
- frutescens Panizzi 262
- glaucovirens Bert. 268, 272
- intricata Willk. 268
- lateriflora (L.) Fenzl 268
- lebrunii Merxm. 268, 272
- markgrafii Merxm. et Guterm. 268, 271
- muscosa L. 268, 271
- papulosa Bert. 270, 271
+ - provincialis Merxm. et Grau 258, 270, 272
- sedifolia Willd. 270
- - var. sedifolia 270
- - var. tendae Burnat 271
- tommasinii Marchesetti 270, 271
- trinerva (L.) Clairv. 270
- villosa (Wulf.) Fenzl 273
Myosotis azorica Wats. 517
- caespitosa K. F. Schultz 518
- - ssp. multiflora (Mérat) Rouy var. confusa Rouy 522
- - - - var. multicaulis Rouy 525
- debilis Pomel 525
- lusitanica R. Schuster 527
Myosotis micrantha Guss. 522
- multiflora auct. 525
- repens G. Don ex Borrer 528
- repens G. et D. Don 528
- repens Moench 528
- secunda A. Murray 528
- sicula auct. 525
- sicula Guss. 522
- - ssp. virgata (Bég.) R. Schuster 523
- stolonifera Gay ssp. hirsuta Schuster 528
+ Onobrychis charikarensis Podlech 582
- chorassanica Bunge 584
- echidna Lipsky 584
- grandis Lipsky 584, 586
+ - merxmuelleri Podlech 584
- pulchella Schrenk. 587
Oxytropis alpina Ten. 26
- campestris (L.) DC. 23, 26
- - ssp. alpina (Ten.) Wettst. 26
- - ssp. campestris 25, 26, 30
- - ssp. dinarica Murb. 28
- - ssp. oblongifolia Hazsl. ex Jav. 26
- - ssp. scotica Jalas 26
- - ssp. sordida (Willd.) Hartmann 25, 27, 30
+ - - ssp. tiroliensis (Sieber ex Fritsch) Leins et Merxm. 27, 30
- - var. tatrae Borb. 26
- foucaudii Gillot 24, 28, 31
- halleri Bunge var. O. prenja Beck 29
- olympica Turrill 19
- prenja (Beck) Beck 24, 29, 31
- purpurea (Bald.) Markgr. 19
- sordida (Willd.) Pers. 27
- tatrae Borb. 26
- thessala Turrill 19
- tiroliensis Sieber ex Fritsch 27
- urumovii Jav. ex Urum. 24, 28, 31
Peliostomum Benth. 9
- oppositifolium Engl. 9
Pentzia suffruticosa (L.) Hutch. 486
+ - suffruticosa (L.) Hutch. ex Merxm. 486
- tanacetifolia (L.) Hutch. 486
+ Petalidium angustitubum P. G. Meyer 505
- crispum A. Meeuse ex P. G. Meyer 510
+ - giessii P. G. Meyer 507
- luteo-album A. Meeuse 508
- setosum C. B. Clarke ex Schinz 506
+ - subcrispum P. G. Meyer 509
- welwitschii S. Moore 506
Phaca campestris (L.) Wahlenb. 26
+ Phlyctidocarpa Cannon et Theobald 479
+ - flava Cannon et Theobald 479
Polychaetia passerinoides auct. 485

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Polypodium fragrans L. 33
- pteridioides Reich. 33
Pretrea J. Gay 598
- eriocarpa Decne. 599
Pterodiscus Hooker 602
- aurantiacus Welw. 603
- luridus Hooker fil. 603
- speciosus Hooker 603
Ptilotus laxus (Benth.) F. v. Muell. 500
- leianthus Domin 493
- polystachyus (Gaud.) F. v. Muell. 500
- spicatus F. v. Muell. ex Benth. 493
+ - - ssp. burbidgeanus Benl 496, 498
+ - - ssp. leianthus (Benth.) Benl 493, 498
+ - - - - var. longiceps Benl 495, 498
- - var. leianthus Benth. 493
- stirlingii (Lindl.) F. v. Muell. 500
+ - - var. laxus (Benth.) Benl 500
+ - - var. minutus Benl 503
Ranunculus subg. Batrachium: vgl. Index S. 230-237
- aquatilis L. var. eradicatus Laest. 622
- saniculifolius Viv. 621
+ - trichophyllus ssp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook 622
- - ssp. lutulentus (Perr. et Song.) Vierhapper 621
Relhania passerinoides L'Hér. 485
+ Rhigozum virgatum Merxm. et Schreiber 250
- zambesiacum Baker 251
Rogeria J. Gay ex Delile 605
- adenophylla J. Gay ex Delile 606
- longiflora (Royen in L.) J. Gay ex DC. 607
- - var. triloba Engler 607
- petrophila de Winter 607
Selaginastrum karasmontanum (Dinter) Schinz et Thell. 18
- rigidum (L. Bolus) Schinz et Thell. 18
- - var. (?) karasmontanum (Dinter) Schinz et Thell. 18
Senecio consanguineus DC. 492
+ - giessii Merxm. 488
+ Senecio windhoekensis Merxm. 490
Sesamothamnus Welw. 608
- benguellensis Welw. 608
- guerichii (Engler) Bruce 608
- lugardii N. E. Br. ex Stapf 609
Sphaeranthus confertifolius Robyns 249
+ - wattii Giess ex Merxm. 249
Sphenogyne R. Br. 382
- abrotanifolia R. Br. 423
- adonidifolia DC. 429
- anethifolia Less. 412
- anethoides DC. 416
- - ß brachyglossa DC. 426
- - ϒ ramossima DC. 426
- anthemoides (L.) R. Br. 428
- - var. versicolor (DC.) Harv. 432
- brachyopoda Harv. 424
- brevifolia DC. 398
- calendulaeflora DC. 434
- chamomillaefolia DC. 404
- - var. elongata Harv. 404
- chrysanthemoides Less. 458
- ciliaris DC. 410
- concolor Harv. 426
- coronopifolia Less. 425
- crithmifolia R. Br. 412
- - var. grandiflora Harv. 412
- - var. trifurcata DC. 412
- dentata (L.) R. Br. 400
- - var. setigera (DC.) Harv. 400
- discolor Less. 398
- dregeana DC. 422
- eckloniana Sond. 385
- filipes E. Mey. ex DC. 387
- foeniculacea (Jacq.) Less. 429
- gracilis DC. 426
- grandiflora DC. 412
- heterodonta DC. 396
- hispida DC. 424
- incisa DC. 436
- leptoglossa DC. 393
- macropoda DC. 419
- - var. ambigua DC. 419
- microcephala DC. 429
- nudicaulis (Thunb.) Less. 404
- - var. alpina Harv. 404
- - var. gracilior Harv. 404
- paleacea (Thunb.) Less. 392
- pallida DC. 445
- - var. immarginata DC. 445
- pauciloba DC. 426
- pilifera (Berg.) DC. 441
- - var. subcanescens DC. 441
- punctata DC. 412
- pusilla DC. 429

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Sphenogyne quinquepartita DC. 383
- rigidula DC. 402
- scapiformis DC. 404
- scariosa (Ait.) R. Br. 437
- - var. breviceps DC. 437
- sericea (Thunb.) Less. 420
- serrata (L. fil.) DC. 436
- setigera DC. 400
- speciosa Knowles et Westcott 429
- subflosculosa DC. 391
- subhirsuta DC. 439
- tenuifolia (L.) DC. 409
- - var. heterochroma Harv. 409
- trifida (Thunb.) Less. 393
- trifurca Harv. 410
- triloba DC. 393
- tripartita DC. 383
- versicolor DC. 432
+ Sutera acutiloba (Pilger) Overkott ex Roessler 16
- dubia Skan 16
- litoralis Schinz 9
+ - pallida (Pilger) Overkott ex Roessler 16
- rigida L. Bolus 18
Tanacetum suffruticosum L. 486
Thelythamnos filiformis Spreng. fil. 390
Trichinium laxum Benth. 500
Uncaria Burch. 600
Uncaria Schreber 600
- procumbens Burch. 600
Ursinia Gaertn. 375
+ - subg. Sphenogyne (R. Br.) Prassler 382, 469
+ - - - ser. Heterodontae Prassler 392
+ - - - ser. Pinnatae Prassler 387
+ - - - ser. Thelythamnos (Less.) Prassler 403
+ - - - ser. Ursiniopsis (Phill.) Prassler 382
+ - - - ser. Xerolepis (Less.) Prassler 435
- subg. Thelythamnos Less. 403
- subg. Ursinia 442, 469
+ - - - ser. Frutescentes Prassler 442
+ - - - ser. Nanae Prassler 444
- subg. Xerolepis Less. 435
- abrotanifolia (R. Br.) Spreng. 423, 464, 470
Ursinia abyssinica Sch. Bip. ex Walp. 445
- affinis Harv. 445
- albicaulis DC. 458
- alpina N. E. Br. 407
- anethifolia (Less.) N. E. Br. 412
- anethoides (DC.) N. E. Br. 416, 474, 532
- annua Less. 444
- annua Less. ex Harv. 445
- - var. indecora (DC.) Harv. 445
- - var. nana Harv. 445
- anthemoides (L.) Poir. 382, 403, 428, 532
- - ssp. anthemoides 430, 464, 474, 532
+ - - ssp. versicolor (DC.) Prassler 432, 464, 474
- apiculata DC. 454
- argentea Compton 420
- Bolusii Thell. 437
- brachypoda (Harv.) N. E. Br. 424
- brevicaulis Wood et Evans 450
- cakilefolia DC. 455, 464, 477, 533
- - var. crocea DC. 455
+ - caledonica (Phil.) Prassler 382, 384, 464, 470
- calenduliflora (DC.) N. E. Br. 434, 532
- chrysanthemoides (Less.) Harv. 375, 458, 464, 477, 533
+ - - var. geyeri (Bolus et Hall) Prassler 461, 533
- ciliaris (DC.) N. E. Br. 410
- concolor (Harv.) N. E. Br. 427
- coronopifolia (Less.) N. E. Br. 425
- crithmifolia (R. Br.) Spreng. 412
- - var. grandiflora (Harv.) N. E. Br. 412
- crithmoides (Berg.) Poir. 411, 470
- dentata (L.) Poir. 400, 471
- - var. setigera (DC.) N. E. Br. 400
- discolor (Less.) N. E. Br. 398, 464, 471
- dregeana (DC.) N. E. Br. 422, 475
- eckloniana (Sond.) N. E. Br. 385, 464, 474
- Engleriana Muschler 444
- filicaulis DC. 458
- filiformis (Spreng. fil.) Griess. 390
- filipes (E. Mey. ex DC.) N. E. Br. 387
- foeniculacea (Jacq.) N. E. Br. 429
- foeniculacea (Jacq.) Spreng. 428
- frutescens Dinter 442, 443, 464
- geyeri Bolus et Hall 461
- heterodonta (DC.) N. E. Br. 392, 396, 473
- hispida (DC.) N. E. Br. 424
- incisa (DC.) N. E. Br. 436
- indecora DC. 444

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Ursinia Jacottetiana Thell. 450
- longiscapa Phill. 412
- macropoda (DC.) N. E. Br. 419, 475
- matricariifolia Dinter 445
+ - merxmuelleri Prassler 389
- montana DC. 450
+ - - ssp. apiculata (DC.) Prassler 454, 475
- - ssp. montana 451, 475
+ - - ssp. tenuiloba (DC.) Prassler 453, 475
- nana DC. 444, 464
+ - - ssp. leptophylla Prassler 449, 476, 533
- - nana 446, 476, 533
- nudicaulis (Thunb.) N. E. Br. 404, 471
+ - oreogena Schlechter ex Prassler 418, 474
- paleacea (L.) Moench 411
- paleacea (L.) Poir. 392
- paradoxa (L.) Gaertn. 375, 458
- pauciloba (DC.) N. E. Br. 427
- pedunculosa DC. 458
- pilifera (Berg.) Poir. 441, 464, 475
+ - pinnata (Thunb.) Prassler 387, 390, 464, 475
- pulchra N. E. Br. 429
- punctata (Thunb.) N. E. Br. 426, 474
- pusilla (DC.) N. E. Br. 429
- pygmaea DC. 457
- quinquepartita (DC.) N. E. Br. 383, 464, 473
- radicans DC. 458
- rigidula (DC.) N. E. Br. 402, 470
Ursinia saxatilis N. E. Br. 407, 472
- scariosa (Ait.) Poir. 437
- - ssp. scariosa 438, 473
+ - - ssp. subhirsuta (DC.) Prassler 439, 473
- schinzii Dinter 444
- sericea (Thunb.) N. E. Br. 420, 474, 532
- serrata (L. fil.) Poir. 435, 436, 470
- serrata (L. fil.) Spreng. 436
- speciosa DC. 462, 464, 477, 533
- - var. albida DC. 462
- - var. crocea-flava DC. 462
+ - subflosculosa (DC.) Prassler 391, 465
- subhirsuta (DC.) N. E. Br. 439
- subintegrifolia Bolus 450
- tenuifolia (L.) Poir. 409
+ - - ssp. ciliaris (DC.) Prassler 410, 464, 470
- - ssp. tenuifolia 410, 470
- tenuiloba DC. 453
- trifida (Thunb.) N. E. Br. 393, 473
+ - - f. calva Prassler 394
- trifurca (Harv.) N. E. Br. 410
- tysoniana Phill. 453
- versicolor (DC.) N. E. Br. 432
Ursiniopsis Phill. 382
- caledonica Phill. 384
- eckloniana (Sond.) Phill. 386
- quinquepartita (DC.) Phill. 383
Vicia hybrida L. 589
- michauxii Spreng. 589
Zeyheria acaulis Sprengel 484

+ = Neue Sippen und Kombinationen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: INDEX 657-663