

ERGEBNISSE DER ISNY-EXKURSIONEN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHER KOLEOPTEROLOGEN

Von Hans Kostenbader Stuttgart

Das Gebiet um Isny, der alpine Winkel Württembergs, war am 8.-9.VI.1960 und am 16.-17.VI.1973 das Ziel unserer Arbeitsgemeinschaft. Außerdem sammelte Dr. Köstlin 1961 einige Tage dort, und es fanden 1973 mehrere selbstständige Exkursionen mit wechselnden Teilnehmern statt. Besammelt wurden zwei Biotope:

- a) das Moorgebiet um die beiden Urseen bei Beuren/Wangen von beiden Exkursionen.
- b) der Schwarze Grat, 1960/61 entlang des Riedbachs bis zum Gipfel, 1117m; 1973 im Rohrdorfer Tobel ebenfalls bis in die Kammlage, ca. 1000m.

Da die Fundliste von 1960/61 noch nicht veröffentlicht ist, werden hier beide Listen gegenübergestellt, mit insgesamt 732 Arten. Davon wurden in Beuren am Schwarzen Grat

nur 1960/61	181	192
1960/61 und 1973	134	155
nur 1973 gefunden	86	164
insgesamt	401	511

Die unerwartet großen Unterschiede zwischen 1960/61 und 1973 sind vor allem durch die Witterung bedingt. 1960 war die Vegetation schon wesentlich weiter fortgeschritten als 1973, obwohl die Exkursion 9 Tage früher stattfand. Auch die unterschiedliche Teilnehmerzahl dürfte eine Rolle gespielt haben.

Die Liste wurde Anfang Juni 1974 abgeschlossen. Meldungen lagen von folgenden Sammlern vor: Dettner, Calw (Dt); Dynort, Öhringen (Dy); Frank, Kleinheppach (Fk); Dr. Freude, München (Fd); Dr. Harde, Gerlingen (Hd); Dr. Heiligmann, Welzheim (Hl); Dr. Horion, Überlingen (Ho); Dr. Kleß, Konstanz (Kl); Dr. Köstlin, Kornwestheim (Kö); Konzelmann, Ludwigsburg (Km); Kostenbader, Stuttgart (Kb); Messutat, Stuttgart (Ms); Dr. Meyer, Horb (My); Politz, Eßlingen (Pz); Dr. Schrepfer, Ulm (Sp); Dr. Ulbrich, Neu- hütten (Ul).

In der Liste sind die beiden Fundorte durch einen Schrägstrich, und die verschiedenen Jahre durch ein Komma getrennt. Die Reihenfolge ist diese:

Beuren 1960-61, 1973 / Schwarzer Grat 1960-61, 1973
Neu- und Wiederfunde seltener Arten sind durch ein ! gekennzeichnet.

C A R A B I D A E

Cicindela silvicola Dej. -, - / -, FkDtKbKbMs
C. campestris L. HdKö, - / KöUl, FkKbKb
Cychrus attenuatus F -, - / Kö, Kö
Carabus irregularis F -, - / -, FkDy
C. vioalaceus L. -, Kb / Kö, FkKbPzKb
C. auronitens F -, - / -, Fk
C. auratus L. -, - / -, Kb
C. granulatus L. -, - / -, FkKbKb
C. ullrichi Germ. -, - / -, FkKbKb
C. glabratus Payk. -, Kb / Hd, Kb
C. nemoralis Müll. -, - / Kö, Kn
Leistus nitidus Dft. -, - / -, Fk
Nebria jokischi Strm. -, - / HdKö, DtFkKöKbUlDyKbKl !
N. gyllenhali Schönh. -, - / FdHdKöUl, FkKöKbUlDyKbMs
N. brevicollis F -, - / FdHdKöUl, -
Oreonebria castanea Bon. -, - / My, -
Notiophilus palustris Dft. -, Km / -, -
N. biguttatus F. Kö, - / Ul, Km
Elaphrus cupreus Dft. -, - / -, Kb
Lorocera pilicornis F -, - / Kö, Fk
Clivina fossor L. -, Ul / Fd, -
Dyschirius globosus Hbst. KöUl, - / Kö, -
Bembidion lampros Hbst. Kö, - / Hl, -
B. properans Steph. -, Ul / -, Ul
B. tibiale Dft. -, - / MyUlFdHlHoKö, -
B. geniculatum Heer -, - / KöUl, FkKöUlDy
B. ascendens Dan. -, - / -, Sp
B. nitidulum Marsh. -, - / HlHoKöKbUl, Ul
B. rupestre L. -, - / KöUl, -
B. illigeri Net. -, - / -, Fk
B. stomoides Dej. -, - / -, FkKöUlDy
B. elongatum Dej. -, - / -, Dy
B. schüppeli Dej. -, - / Kö, -
B. humerale Strm. KöUl, - / -, -
B. quadrimaculatum L. -, - / -, Fk
B. articulatum Panz. Kö, - / -, -
B. unicolor Chd. Kö, - / -, -
B. guttula F -, - / -, Ul
Tachyta nana Gyll. Kö, - / Ul, Fk
Trechus rubens F Kö, - / Kö, -
T. quadristriatus Schrk. My, - / -, -
Patrobus atrorufus Stroem -, - / Kö, -
Harpalus aeneus F. -, - / -, Km
H. quadripunctatus Dej. -, - / Kö, -
Trichotichnus laevicollis Dft. -, - / FdHoKöMyUl, Fk
T. nitens Heer -, - / Ho, -

Bradycellus harpalinus Serv. Kö,- / -,-
Anisodactylus nemorivagus Dft. Ul,- / -,-
Amara similata Gyll. -, - / Kö,-
A. communis Panz. -, - / -, Fk
Pterostichus coerulescens L. -, - / FdKö, Km
P. vernalis Panz. -, - / Fd,-
P. oblongopunctatus F. Kö, Kb / Kö, KbKm
P. niger Schall. Kö, Kb / -, Fk
P. vulgaris L. Kö,- / Kö, Kb
P. nigrita F. FdKö, KbUlDy / KöUl, Km
P. minor Gyll. FdKö, KbUl / -, -
P. diligens Strm. Kö, KmKb / Kö, Kb
P. interstinctus Strm. My,- / -, -
P. madidus F. -, - / -, Fk
P. metallicus F. -, - / KöUl, FkKb
P. fasciatopunctatus Creutz. -, - / HdKö^c, FkUlKmMs !
Haptoderus unctulatus Dft. -, - / Kö, - !
H. pumilio Dej. Ul,- / HlHoKöUl, Fk !
Abax ater Vill. -, - / HdKöUl, FkKöKmKb
A. parallelus Dft. Kö,- / Ul, KbKm
A. ovalis Dft. -, - / Kö, Ul
Molops piceus Panz. Kö,- / -, -
Agonum sexpunctatum L. Kö,- / -, KbKm
A. muelleri Hbst. -, - / Kö, Fk
A. moestum Dft. FdUl,- / -, Fk
A. gracile Gyll. KöUl, KbUl / -, Fk
A. fuliginosum Panz. KöUl, KbUl / -, -
A. thoreyi Dej. -, - / Kö, -
A. assimile Payk. -, - / FdKö, KöKbUlDy
A. ruficorne Gze. Kö,- / -, -
Lebia chlorocephala Hoffm. -, - / Hl,-

HALIPLIDAE

Haliphus lineatocollis Marsh. -, - / -, Kb
H. ruficollis Deg. -, - / -, Dt
H. fluviatilis Aubé -, - / -, Dt

DYTISCIDAE

Bidessus unistriatus Schrk. FdKö, Kb / -, -
B. grossepunctatus Vorbr. KöUl,- / -, - !
Noterus crassicornis Müll. FdKö, Dt / -, -
Hyphydrus ovatus L. Fd,- / -, -
Hydroporus umbrosus Gyll. FdUl, Ul / -, - !
H. tristis Payk. FdKöUl, KöUl / -, -
H. palustris L. -, DtSp / -, Dt
H. incognitus Sharp. Kö,- / -, - !
H. erythrocephalus L. FdKö, Ul / -, -

Hydroporus obscurus Strm. FdKöMyU1,KöKb / -,-
H. rufifrons Dft. -,KmU1Dy / -,Kb
H. planus F. -,Dt / -,-
H. nigrita F. -,Dt / -,Kb
H. melanarius Strm. Kö,- / -,- !
H. discretus Fairm. -,- / -,DtKmKb
H. ferrugineus Steph. -,- / -,Kb !
Graptodytes granularis L. U1,- / -,-
Agabus nitidus F. -,- / KöU1,Dy
A. guttatus Payk. -,- / -,KmKb
A. melanarius Aubé Kö,- / -,DtKmKb
A. sturmi Gyll. -,DtKbU1Km / -,Kb
A. affinis Payk. FdKö,DtKbU1Km / -,-
A. congener Thunb. -,DtKbU1Dy / -,KbDy
Copelatus haemorrhoidalis F. Fd,DtKbU1Km / -,-
Ilybius fenestratus F. -,Dy / -,-
I. crassus Thoms. Fd,DtKb / -,-
I. guttiger Gyll. FdKö,DtKb / -,-
I. aenescens Thoms. -,KbKm / -,-
Rhantus suturellus Heer Fd,DtKbU1 / -,-
Acilius sulcatus L. -,FkKbKm / -,-
Dytiscus marginalis L. -,Dt / -,-

HYDRAENIDAE

Hydraena lapidicola Kiesw. -,- / -,U1Km
H. gracilis Germ. -,- / Kö,-
H. polita Kiesw. -,- / -,U1KbKm
Limnebius trincatellus Thunbg. -,- / -,Kb !

HYDROPHILIDAE

Helophorus aquaticus L. U1,- / -,-
Hydrochus brevis Hbst. U1,Fk / -,-
Coelostoma orbiculare F. FdKö,U1 / FdKö,-
Sphaeridium scarabaeoides L. -,- / FdH1U1,-
S. lunatum F. -,- / H1,Km
Cercyon impressus Strm. -,- / -,Fk
C. melanocephalus L. -,- / FdU1,-
C. lateralis Marsh. -,- / FdU1,-
C. pygmaeus Ill. Kö,- / Fd,Fk
C. analis Payk. -,- / Fd,-
Cryptopleurum minutum F. -,- / Kö,-
Anacaena globulus Payk. -,- / KöU1,KmKb
A. limbata F. FdHoKöU1,KmU1 / KbKö,Kb
Hydrobius fuscipes L. -,DtU1Km / Kö,-
Laccobius inutus L. U1,- / -,-
L. bipunctatus F. HoKö,- / -,-
Helochares obscurus Müll. FdU1,DtKbU1 / -,-

Enochrus ochropterus Marsh. U1,- / -,-
E. affinis Thunbg. FdU1,KmU1Dy / -,-
E. coarctatus Gredl -,U1 / -,-
Chaetarthria seminulum Hbst. -, - / Kö,-
Cymbodyta marginella F -,Kö / -,-

SILPHIDAE

Phosphuga atrata L. -, - / Hd,FkDy

CATOPIDAE

Choleva angustata Bris. -, - / Fd,-
Sciodrepoides watsoni Spence Kö,- / -,Km
Catops subfuscus Kelln. -, - / -,Km
C. tristis Panz. -, - / Kö,-

LIODIDAE

Liodes calcarata Er. -, - / Kö,-
Agathidium nigripenne Kug. -, - / -,Fk

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium quadrimaculatum Ol. -, - / U1,-

STAPHYLINIDAE

Megarthrus nitidulus Kr. Kö,- / -,-
Eusphalerum palligerum Heer -, - / -,Sp
E. stramineum Kr. -, - / -,KöSpU1Dy
E. rectangulum Fauv. -, - / FdKöU1,KmU1Dy
E. rhododendri Baudi -, - / -,FkKöKmSpU1Dy
E. sorbi Gyll. -, - / My,Km
E. marshami Fauv. -, - / -,U1
E. signatum Maerk. -, - / -,KmU1DyMs
E. abdominale Grav. -, - / -,U1
E. minutum F. FdKöU1,KmKöSpU1DyMs / KöU1,Km
E. florale Panz. -, - / -,Km
Acrulia inflata Gyllh. -, - / -,Km
Omalium rivulare Payk. -, - / Kö,U1
Amphichroum canaliculatum Er. -, - / -,Fk
Lesteva punctata Er. -, - / -,Km
L. longelythrata Goeze -, - / KöMy,-
L. pubescens Mannh. -, - / U1Fd,KöU1
L. nivicola Fauv. -, - / HoKöU1Fd,KöU1
Geodromicus plagiatus F. -, - / U1,-
G. suturalis Boisd. -, - / Fd,-
G. nigritus Müll. -, - / Kö,-
Anthophagus caraboides L. Kö,- / FdHo,Km

Anthophagus bicornis Block -, - / HlKöUl, FkKöSpUlDyKm
 A. angusticollis Mannh. -, - / FdKöUl, SpUlKöDy
 A. alpestris Heer -, - / -, Km
 Deleaster dichrous Grav. -, - / Ul, Ul
 Ancyrophorus longipennis Fairm. -, - / -, Ul
 Trogophloeus corticinus Grav. Kö, - / -, -
 Oxytelus laqueatus Marsh. -, - / Ul, -
 O. sculpturatus Grav. Fd, - / KöUl, -
 O. tetracarınatus Block -, - / FdKö, -
 Platystethus arenarius Fourcr. Kö, - / -, -
 Stenus guttula Müll. -, - / Kö, -
 S. fossulatus Er. -, - / HoKöUl, FkUl
 S. guynemeri Duv. -, Kö / -, - !
 S. juno F. Kö, - / -, -
 S. gallicus Fauv. Kö, - / -, -
 S. lustrator Er. -, Ul / -, -
 S. clavicornis Scop. -, Kö / -, -
 S. rogeri Kr. Kö, Ul / Kö, -
 S. bimaculatus Gyll. -, - / HlKö, -
 S. boops Ljungh -, - / Kö, -
 S. melanarius Steph. -, Km / -, -
 S. argus Grav. KöUl, - / Kö, -
 S. nanus Steph. -, - / Kb, -
 S. carbonarius Gyll. Kö, - / -, -
 S. brunnipes Steph. -, - / Kö, -
 S. latifrons Er. Kö, - / -, -
 S. tarsalis Ljungh HlHoKöUl, Km / Kö, FkKöUlDy
 S. similis Hbst. KöKb, - / Hl, Km
 S. cicindeloides Schall. Fd, Ul / Kö, -
 S. niveus Fauv. Kö, - / -, Ul
 S. pallitarsis Steph. HlKö, - / -, -
 S. flavipes Steph. Ul, - / FdKö, Fk
 S. nitidiusculus Steph. -, - / Kö, Ul
 S. bifoveolatus Gyll. Kö, - / -, -
 S. picipes brevipennis Steph. -, - / Fd, -
 S. impressus Germ. -, - / -, Ul
 Dianous coerulescens Gyll. -, - / -, Ul
 Paederus riparius L. -, Ul / -, -
 P. caligatus Er. Fd, - / -, -
 P. litoralis Grav. -, - / Kö, Pz
 Stilicus angustatus Fourc. Kö, - / -, -
 S. rufipes Germ. Kö, - / -, -
 Lathrobium terminatum Grav. Kö, KöUl / Kö, -
 L. gracile Hampe -, Ul / -, - !
 L. rufipenne Gyll. Fd, Ul / -, -
 L. fulvipenne Grav. -, - / Kö, -
 L. brunnipes F. Kö, - / -, -
 L. fovulum Steph. -, - / -, Ul

Cryptobium fracticorne Payk. Kö,U1 / -,-
Xantholinus punctulatus Payk. -, - / U1,-
X. angustatus Steph. -, - / Kö,-
X. tricolor F. U1,- / -,-
X. linearis Ol. -, - / Kö,-
Othius punctulatus Gze. Kö,- / -,-
Erichsonius cinerascens Grav. -,U1 / -,-
Philonthus splendens F. -, - / Kö,-
P. decorus Grav. -, - / Kö,-
P. fuscipennis Mannh. Kö,- / Fd,-
P. varians Payk. -, - / Fd,-
P. agilis Grav. -, - / Kö,-
P. albipes Grav. -, - / Fd,-
P. nigrita Grav. My,- / -,-
P. puella Nordm. -, - / Fd,- !
Gabrius astutus Er. -, - / U1,U1
Staphylinus fossor Scop. -, - / U1,-
Euryporus picipes Payk. Kö,- / -,-
Quedius mesomelinus Marsh. -, - / Kö,-
Q. cinctus Payk. -, - / Kö,Dy
Q. fumatus Steph. -, - / Kö,-
Q. riparius Kelln. -, - / -,U1 !
Q. boops Grav. My,- / -,-
Acylophorus wagenschieberi Kiesw. FdU1;U1Dy / -,- !
Atanygnathus terminalis Er. FdU1,- / -,- !
Trichophya pilicornis Gyll. -, - / -,Km
Mycetoporus niger Fairm. -, - / Kö,-
Conosoma marshami Steph. -, - / -,Fk
C. littoreum L. -, - / Kö,-
Bolitobius thoracicus F. U1,- / -,-
Tachyporus transversalis Grav. U1,U1 / -,-
T. solutus Er. -, - / H1,-
T. obtusus L. H1,- / -,-
Tachinus lignorum L. -, - / H1Kö,-
T. pallipes Grav. -, - / Kö,Km
T. laticollis Grav. H1,- / H1,U1
T. marginellus F. -, - / U1,-
Hypocyptus seminulum Er. Fd,- / -,- !
Deinopsis erosa Steph. -,U1 / -,-
Gymnusa brevicollis Grav. -,KmU1Dy / -,-
Myllaena dubia Grav. -,U1 / -,-
Hygronoma dimidiata Grav. Kö,- / -,-
Gyrophæna affinis Sahlb. U1,- / -,-
Tachyusa umbratica Er. -, - / -,U1
Sipalia circellaris Grav. U1,- / -,-
Alconota currax Kr. -, - / -,U1
A. sulcifrons Steph. -, - / -,U1
Atheta hygrotopora Kr. -, - / -,U1

Atheta dubiosa G.Benick -, - / Kö, -
A. atramentaria Gyll. -, - / UlFd, -
A. obfuscata Grav. Ul, - / -, - !
A. fungi Grav. Ul, - / Kö, Ul
Astilbus canaliculatus F Kö, Ul / -, -
Chilopora longitarsis Er. -, - / Ul, -
Ocalea picata Steph. -, - / -, Ul
Oxypoda lividipennis Mannh. Kö, - / Kö, -
Microglotta picipennis Gyll. -, - / Kö, -
Aleochara lanuginosa Grav. -, - / Ul, -

PSELAPHIDAE

Biplopectus ambiguus Reichb. My, - / -, -
Pselaphus heisei Hbst. My, - / -, -

HISTERIDAE

Hister unicolor L. -, - / FdHl, -
H. duodecimstriatus Schrk. -, - / Fd, -

LYCIDAE

Dictyopterus rubens Gyll. -, - / -, KbUlKm
D. aurora Hbst. Kö, - / -, DtDy
D. cosnardi Chevr. -, - / Kö, -
Lygistopterus sanguineus L. -, - / Hd, -

CANTHARIDAE

Podabrus alpinus Payk. -, - / Ul, FkKöKbSpUlDyKm
Cantharis abdominalis F. -, - / FdHlHoKöMyUl, DtFkUlDyKm
C. fusca L. -, Dy / -, Kö
C. rustica Fall. -, Kö / -, UlKö
C. obscura L. -, - / Kö, DyKm
C. albomarginata Märk. -, - / Ul, Km
C. nigricans Müll. -, KöSp / FdHlKö, FkKöUlDyKm
C. pellucida F. Ul, Kö / FdHoKöMy, KöKmUlDy
C. livida L. Ul, Dy / Fd, -
C. figurata Mannh. FdHlKöMyUl, FkKöKmUlDy / -, KöSp
C. decipiens Baudi -, - / Ul, -
C. sudetica Ltzn. -, - / -, KöUlDyKm
C. rufa L. -, - / Kö, Km
C. pallida Goeze Ul, - / Ho, -
C. paludosa Fall. -, - / Kö, FkUlDyKm
Metacantharis discoidea Ahr. -, - / Kö, -
M. haemorrhoidalis F. -, - / -, KöKm
Rhagonycha testacea L. FdHlHoKöUl, FkKmSpDy / HoKö, -
R. limbata Thoms. KöUl, FkKmKöSpDy / KöUl, KöKmDy
R. lignosa Müll. -, KmSpDy / FdHl, FkKöUlDyKm

Rhagonycha elongata Fall. -, - / My, -
 R. atra L. FdHl, FkKö / -, Kö
 Absidia pilosa Payk. Hl, - / -, -
 A. proluxa Märk. -, - / -, Kö !
 Malthodes marginatus Latr. Kö, - / -, -
 M. dispar Germ. -, - / -, Km
 M. maurus Cast. -, - / -, Km
 M. hexacanthus Kiesw. Kö, Kö / Fd, -

MALACHIIDAE

Troglops albicans L. Hl, - / -, -
 Charopus flavipes Payk. -, - / -, Kb
 Malachius bipustulatus L. HlKöUl, KmUl / Kö, -
 M. elegans Ol. -, Sp / -, -
 Anthocomus fasciatus L. Kö, Kb / -, -

DASYTIDAE

Dasytes niger L. KöUl, - / -, FkKb
 D. coeruleus Deg. Kö, FkDy / KöUl, FkKöKbSpUlDyKm
 D. aerosus Kiesw. -, Kö / -, -
 D. flavipes Oliv. -, Kö / -, Sp
 D. plumbeus Müll. Kö, Ul / HoKöMy, FkKöKmUlDy
 D. fuscus Ill. FdKö, FkKmMs / -, -

LYMEXYLIDAE

Hylecoetus dermestoides L. -, - / -, FkKb

ELATERIDAE

Lacdn murinus L. -, Kö / Kö, -
 Elater pomonae Steph. HlKöUl, Kb / Hd, -
 E. balteatus L. FdHlKö, KbMs / -, Dy
 E. nigrinus Hbst. Kö, - / -, -
 Melanotus rufipes Hbst. Ul, - / Kö, FkDy
 Athous hirtus Hbst. -, - / -, Km
 A. niger L. -, Kö / Kö, Kö
 A. vittatus F. Kö, KöSp / Kö, FkKöKmDy
 A. haemorrhoidalis F. -, KöKm / Hl, FkKöUl
 A. subfuscus Müll. HlKöMy, KöDyKm / HlKö, FkUlDy
 A. zebei Bach -, Kö / Kö, - !
 A. longicollis Ol. -, - / -, Kb
 Corymbites virens Schrk. -, - / -, KmKbPz
 C. pectinicornis L. -, - / -, FkMs
 C. cupreus F. -, - / HdKö, Kb
 C. purpureus Poda -, - / -, Dy
 C. sjaelandicus Müll. FdHlKö, KbMs / HdKö, -
 C. impressus F. Fd, Km / -, -

Corymbites aeneus L. Kö,- / -, -
Prosternon tessellatum L. HlKö,FkKöDyKm / -, -
Agriotes obscurus L. Kö,- / Ul,Fk
Dolopius marginatus L. FdKö,KöUlDyKm / -, KmDy
Sericus brunneus L. HdHlKöKbUl,KbDy / -, Ul
Denticollis rubens Pill. -, - / -, Ul
D. linearis L. -, - / FdHdHlKöMy,KmPzMs

THROSCIDAE

Throscus dermestoides L. -, - / -, Km

BUPRESTIDAE

Phaenops cyanea F. -, Kb(e.l.) / -, -
Anthaxia helvetica Stierl. HdKb,FkKöKb / Kö,FkKbKmMs
A. quadripunctata L. HdHlKöKbMy,UlMs / KöUl,KmKbMs
Chrysobothris affinis Cast. -, Km / -, KmKb
C. solieri Cast. -, Kb / -, -
Agrilus viridis L. HoKöKb,Kb / -, Kb
Trachys minutus L. HlKö,- / -, -

DASCILLIDAE

Dascillus cervinus L. Kö,- / Hl,-

HELODIDAE

Helodes minuta L. -, - / Kö,-
H. marginata F. -, - / -, FkKöUlDy
Cyphon coarctatus Payk. FdKöUl,Km / Kö,-
C. palustris Thoms. -, - / -, Km
C. ruficeps Tourn. -, - / -, Km
C. variabilis Thunb. FdKöMy,UlDy / -, -
C. phragmiteticola Nyh. Fd,- / -, -
C. pubescens F. FdKö,Km / -, -
C. padi L. FdHoKöMyUl,KöKmUlDy / Kö,Dy

DRYOPIDAE

Helmis maugei Bed. -, - / KöKbMyUl,DtFkKöKbKm
Riolus subviolaceus Müll. -, - / -, Dt
Lathelmis perrisi Duf. -, - / FdKöKb,KbUl

BYRRHIDAE

Cytilus sericeus Forst. Hd,Ul / Hö,-
Byrrhus fasciatus Först. -, - / -, Fk
B. pustulatus Först. Kö,- / -, -
B. pilula L. -, - / Kö,-
B. luniger Germ. -, - / HdKö,-

OSTOMIDAE

Nemosoma elongatum L. -, - / Kö, -

BYTURIDAE

Byturus aestivus L. -, - / Kö, -

B. tomentosus F. Kö, Kö / FdKöMy, KöUlKmMs

NITIDULIDAE

Cateretes pedicularius L. -, - / -, KöUlKm

Brachypterus urticae F. Ul, - / -, KmMs

Meligethes hebes Er. Kö, - / Fd, -

M. denticulatus Heer -, - / Kö, KöKmUl

M. glarimanus Steph. -, - / -, Km

M. atratus Ol. -, - / Kö, -

M. aeneus F. Kö, Dy / FdKöMy, KöKm

M. bidens Bris. -, - / -, Km !

M. viridescens F. -, KmDyMsKö / Kö, KöKmUl

M. kunzei Erichs. -, - / -, Km

M. brunnicornis Strm. -, - / FdKö, Km

M. difficilis Heer -, Kö / -, Km

M. viduatus Strm. -, Kö / KöUl, UlKmKö

M. lugubris Strm. -, Kö / -, -

M. erythropus Gyll. Fd, Kö / Kö, Km

M. egenus Er. -, - / -, Km

Epurea depressa Gyll. -, - / -, UlDyKmKö

E. unicolor Oliv. -, - / -, Km

E. melina Er. -, - / Kö, -

E. binotata Reitt. FdKö, - / -, -

E. variegata Hbst. Kö, - / -, -

E. pygmaea Gyll. -, - / Kö, -

E. melanocephala Marsh. -, - / -, Km

Soronia grisea L. Kö, Kb / -, -

Cychramus luteus F. -, - / KöUl, FkKmUl

Pityophagus ferrugineus L. -, - / -, Kb

RHIZOPHAGIDAE

Rhizophagus bipustulatus F. -, - / -, Fk

R. dispar Payk. -, - / FdKö, FkKb

R. nitidulus F. -, - / Fd, -

EROTYLIDAE

Tritoma bipustulata F. -, - / -, Kb

PHALACRIDAE

Phalacrus caricis Strm. -, Kö / -, -

Stilbus atomarius L. -, Dy / -, -

LATHRIDIIDAE

Corticarina obfuscata Strand -, Kö / -, -

Enicmus histrio Joy. -, - / -, Km !

COLYDIIDAE

Ditoma crenata F. -,- / -,- Fk

Cerylon histeroides F. -,- / -, FkKb

ENDOMYCHIDAE

Endomychus coccineus L. -,- / HdHlKö,KmKbMs

C O C C I N E L L I D A E

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. Kö,- / -,-

Coccidula rufa Hbst. KöUl, KöUl / -, -

Stethorus punctillum Wse. Fd, - / -, -

Scymnus rubromaculatus Gze. Kö.- / -, -

Hippodamia tredecimpunctata L. HlKb,Ul / -,-

Adonia variegata Gze. Fd,- / -, -

Anisosticta novemdecimpunctata L. H1KöKbMy, DtFkKöKbSpU1Pz
DyMs / -, -

Semiadalia notata Laich HlKö,KmMs / FdHdHlKöKb,FkKbKm

Aphidecta oblitterata L. Kö,Ms / KöFd,-

Adalia conglomerata L. Hl, Ms / Kö, -

Coccinella septempunctata L. Hd,FkKm / FdHdKö,FkDtPz

C. hieroglyphica L. KöKbUl,- / -, -

Synharmonia conglobata L. Fd.- / -.-

Halyzia sedecimguttata L. -,- / Fd,-

Calvia quatuordecimguttata L. -.- / -.-, Dv

Propylaea quatuordecimpunctata L. HlKö, FkKöKm / -, -

Paramysia oblongoguttata L. HoKö,- / -, -

Anatis ocellata L. FdKö,- / -, -

Chilocorus renipustulatus Scriba Hl.- / -, -

C. bipustulatus L. H1,- / -,-

Exochomus quadripustulatus L. HlKb,- / -,-

Brumus oblongus Weidb. Kö,Km / -,- !

C I S I D A E

Cis setiger Mell. -, - / -, Kb

C. boleti Scop. -,- / Kö,-

C. rugulosus Mell. -,- / -,Kb

C. hispidus Gyll. -,- / -, Kb

Cis alni Gyll. Fd,- / -,-
Ennearthron affine Gyll. -,- / Kö,-
E. cornutum Gyll. -,- / -,Km
Octotemnus glabriculus Gyll. -,Kb / Kö,-

ANOBIIDAE

Ernobius angusticollis Ratz. Kö,- / -,-
E. abietis F. -,- / Ho,-

PTINIDAE

Ptinus fur L. -,- / Fd,-

OEDEMERIDAE

Calopus serraticornis L. -,- / -,Fk
Nacerda rufiventris Scop. -,- / KöUl,Km
Chrysanthia viridissima L. -,- / -,FkKmDyMs
C. viridis Schm. -,- / -,Sp
Oedemera virescens L. -,KöKm / Fd,FkPzKmMs
O. lurida Marsh. Kö,Ul / -,Kö

PYTHIDAE

Pytho depressus L. -,Kb / -,-
Rhinosimus ruficollis L. -,- / -,Km

PYROCHROIDAE

Pyrochroa coccinea L. -,- / -,Fk

MORDELLIDAE

Mordella holomelaena Apfelb. Kö,Kö / -,Km
M. huetheri Erm. -,- / Kö,Km
Mordellistena pumila Gyll. Kö,- / -,-
M. humeralis L. -,Km / -,-
Mordellochroa abdominalis F. -,- / Kö,KöKmSpDy
Anaspis frontalis L. KöUl,Km / KöMy,Kö
A. thoracica L. -,- / Kö,-
A. rufilabris Gyll. -,Sp / KöUl,KöUlDyKm

SERROPALPIDAE

Orchesia minor Walk. -,- / Kö,-

TENEBRIONIDAE

Hypophloeus unicolor Pill. -,- / -,Kb

SCARABAEIDAE

Geotrupes stercorarius L. -, - Hl, -
G. stercorosus Scriba Hd, Ul HdHlKöUl, FkKbKm
Aphodius erraticus L. -, - / Hl, Fk
A. fossor L. -, - / FdHlKöUl, -
A. haemorrhoidalis L. -, - / HlUl, -
A. depressus Kug. -, - / FdHlKöUl, -
A. rufipes L. -, - Ul, -
A. prodromus Brahm. -, - / Hl, -
A. fimetarius L. Fd, - / FdHlKöUl, -
A. ater Deg. -, - / Hl, Fk
Phyllopertha horticola L. Hd, FkPzDyKmMs / HdKö, SpMs
Hoplia farinosa L. -, - / HdKöUl, KmKbDyMs
Trichius fasciatus L. -, - / Kö, Km
Potosia cuprea F -, Dy / Kö, -

LUCANIDAE

Platycerus caraboides L. -, - / -, Fk

CERAMBYCIDAE

Tetropium castaneum L. -, - / HdKöUl, -
T. fuscum F -, - / Kö, -
Obrium brunneum F -, - / HdKöMy, DtFkKöKmKbUlPzDyMs
Rhagium bifasciatum F -, - / Ul, PzKm
R. mordax Deg. -, - / Kö, Kb
Pachyta quadrimaculata L. -, - / HdKö, Kb
Evodinus clathratus F -, - / -, DtUlDy
Acmaeops collaris L. -, - / Kö, Fk
Gaurotes virginea L. -, Ms / FdHdHlKöKb, DtFkKöKmUlPzDyMs
Pidonia lurida F Hd, - / FdHdHlKöKbUl, DtKöKmKbUlDyMs
Grammoptera ruficornis F -, SpMs / HdHlKö, DtKöUlPz
Allosterna tabacicolor Deg. -, Ms / HdKö, FkKöKmMs
Leptura maculicornis Deg. Kö, - / HdKöKb, Kb
L. rubra L. -, - / My, KmKb
L. sanguinolenta L. -, - / -, KbKm
Judolia cerambyciformis Schrk. -, - / -, FkDtKöKbUlPzKmMs
Strangalia melanura L. Kb, Sp / HdKö, KmKb
S. maculata Poda -, Ms / -, -
S. quadrifasciata L. -, - / -, Kb
S. nigra L. -, Ms / -, -
Molorchus minor L. -, - / HdKöMyUl, DtFkKöKbSpUlPzDyKmMs
Callidium aeneum Deg. Hd, - / -, -
C. violaceum L. -, - / -, Dy
Clytus arietis L. -, - / -, FkKbPzKm
Monochamus sutor L. -, - / -, KmKbMs
Mesosa nebulosa F -, - / -, Kb

Pogonocherus fasciculatus Deg. FdKb,- / -,Kb
P. hispidus L. FdKbKö,- / Kö,-
Agapanthia villosoviridescens Deg. Kb,Ms / HdHlKö,FkKbPzKm
Saperda populnea L. HdKöKb,- / -, -
Menesia bipunctata Zoubk. HdKöKb,FkKmMs / -, -
Phytoecia cylindrica L. -, - / Kb,FkKöKmKb
Tetrops praeusta L. FdKbUl,KmFkMs / -, -

CHRY SOMELIDAE

Donacia crassipes F. FdHlKöKbUl,DtFkKbKm / -, -
D. versicolore Brahm -,Kb / -, -
D. impressa Payk. HlKöKb,- / Kö,-
D. brevicornis Ahr. -,Kb / -, -
D. vulgaris Zschach Kb,- / -, -
D. cinerea Hbst. Kb,- / -, -
Plateumaris discolor Panz. Kö,Dy / -, -
P. sericea L. HlKöKb,Sp / -, -
P. consimilis Schrk. HdKö,KöDyKm / KöKb,-
P. affinis Kze. HoKöKb,- / -, -
P. rustica Kze. HoKb,KöUlDy / KöUl,-
Lema lichenis Voet Hl,Sp / -, -
Lilioceris merdigera L. HdKbUl,- / Ul,-
Gynandrophthalma cyanea L. -, - / -,Fk
Cryptocephalus coryli L. Kö,- / -, -
C. quinquepunctatus Scop. -, - / -,Km
C. bipunctatus L. -,KöDyKm / -, -
C. aureolus Suffr. -,KmMs / -,Km
C. sericeus L. -,Kö / -, -
C. hypocheridis L. -,Kö / -,Sp
C. nitidus L. FdKö,KöMs / -, -
C. nitidulus F. KbUl,KmKbMs / -, -
C. punctiger Payk. HlKö,- / -, -
C. decemmaculatus L. KbUl,FkUl / -, -
C. moraei L. -, - / -,FkKb
C. quadripustulatus Gyll. Kö,- / -, -
C. labiatus L. -,Kö / -, -
Leptinotarsa decemlineata Say -, - / -,Kb
Chrysomela coerulans Scriba -, - / FdHlKö,FkKöKmKbUlDyMs
C. polita L. -, - / FdKö,FkKöKmDy
C. crassimargo Germ. -, - / Kö,Fk
C. oricalcia Müll. -, - / Kö,-
C. varians Schall. -, - / Kö,FkMs
C. hyperici Forst. -, - / Kb,-
C. geminata Payk. -, - / Kö,Dy
Dlochrysa fastuosa Scop. -, - / FdHlKö,DyMs
Chrysochloa cacaliae Schrk. -, - / -,Km
C. speciosissima Scop. -, - / -,FkUlDy

Gastroidea polygoni L. -, - / Fd, -
 G. viridula Deg. Kö, Kö / FdH1, FkU1
 Phaedon laevigatus Dft. Kö, - / -, -
 P. cochlaeariae F. KöU1, - / Kö, -
 Hydrothassa glabra Hbst. H1KöKb, - / Kö, Fk
 Prasocuris phellandri L. -, - / Kö, -
 Plagiodera versicolora Laich Kö, - / -, -
 Melasoma aenea L. -, - / Kb, U1DyKm
 M. populi L. -, PzKm / -, Fk
 Phytodecta viminalis L. H1Kö, Ms / Kö, FkKbKm
 P. quinquepunctatus F. -, - / Kö, Fk
 P. interpositus Franz & Palmen -, - / -, Km
 Phyllodecta tibialis Suffr. -, FkMs / -, -
 P. vitellinae L. H1Kö, KöU1Ms / -, -
 P. atrovirens Corn. Ho, - / -, -
 Tirmarcha metallica Laich -, - / Kö, FkKbU1Ms
 Galerucella nymphaeae L. HoKb, - / -, -
 G. grisescens Joann. My, - / -, - !
 G. lineola F. FdH1KöU1, KöKmKbU1Dy / -, -
 G. calmariensis L. FdH1Kö, KmKöKb / Kö, -
 G. pusilla Dft. FdH1Kö, KöKm / Kö, -
 G. tenella L. H1, Km / -, -
 Lochmaea capreae L. FdH1KöU1, KöKmSpU1PzDyMs / -, Fk
 L. suturalis Thoms. KöMy, - / -, -
 L. pinicola Dft. FdKöU1, Kö / -, -
 Luperus saxonicus Gmel. Fd, - / -, -
 L. longicornis F. H1Kö, KöDy / -, -
 L. lyperus Sulz -, - / U1, Fk
 L. flavipes L. Kö, - / -, -
 Phyllotreta vittula Redtb. Kö, - / -, -
 P. nemorum L. Kö, - / Fd, -
 P. undulata Kutsch. Kö, - / -, -
 P. flexuosa Ill. KöU1, - / -, -
 Aiptona lutescens Gyll. FdKö, KmU1 / -, -
 A. venustula Kutsch. Kö, KöKm / Fd, Km
 Longitarsus melanocephalus Deg. -, Kö / Kö, -
 L. suturellus Dft. -, - / Kö, -
 L. holsaticus L. Kö, - / -, -
 L. nigerrimus Gyll. Ho, - / -, -
 Haltica lythri Aubé FdH1Kö, Kö / U1, -
 H. oleraceae L. U1, - / -, -
 H. britteni Shp. -, U1 / -, -
 Batophila rubi Payk. -, - / FdKö, Km
 Lythraria salicariae Payk. Kö, - / -, -
 Crepidodera brevicollis Dan. -, - / Kö, -
 C. transversa Mrsh. FdH1KöU1, - / -, -
 C. ferruginea Scop. -, Fk / -, -
 C. femorata Gyll. -, FkKö / H1, KöKmU1Dy

Hippuriphila modeeri L. Hl, Kö -, -
Chalcoides aurea Geoff. FkKmUl -, -
C. fulvicornis F. FdHlKö, KöDyMs / -, Dy
C. aurata Marsh. -, Fk / -, Fk
Epithrix atropae Foudr. -, - / -, Fk
Chaetocnema sahlbergi Gyll. -, Ul / Kö, -
Apteropeda globosa Ill. -, - Fd, Fk
Hispella atra L. Hl, Pz / Kö, -
Cassida viridis L. My, - / FdHdHlHoKö, DtKöKmKbDy
C. vibex L. -, - / KöUl, -
C. panzeri Wse. -, - / Kö, -
C. rubiginosa Müll. Kö, - / HlHoKöUl, KöKbUlDyKm

BRUCHIDAE

Bruchus loti Payk. -, - / Kö, -
B. atomarius L. FdKb, Kö / Kö, -
Bruchidius fasciatus Ol. Fd, - -

ANTHRIBIDAE

Rhaphitropis marchicus Hbst. Kö, - / -, -
Brachytarsus nebulosus Forst. FdHlKö, KöDy / FdKö, -

CURCULIONIDAE

Rhinomacer attelaboides FdKö, - / -, -
Coenorrhinus nanus Payk. FdHdHl, - / -, -
C. tomentosus Gyll. HlKö, - -, -
C. germanicus Hbst. FdKö, - / -, -
Bytiscus betulae L. Hl, - / -, -
B. populi L. HdKö, - / -, -
Chonostrophus tristis F. / -, Kl
Deporaus betulae L. FdHdHlKöKbUl, KöSpMs -, -
Apoderus coryli L. -, - / Hl, -
Apion violaceum Kirby -, - / Kö, -
A. affine Kirby -, - / Kö, -
A. curtirostre Germ. Kö, Dy / Kö, -
A. cruentatum Walt. -, - / Kö, -
A. frumentarium Payk. -, - / Kö, -
A. minimum Hbst. HdKö, - / -, Dy
A. pallipes Kirby -, - / Ul, -
A. onopordi Kirby Kö, - / Kö, Fk
A. loti Kirby HlKö, Kö / Kö, -
A. aethiops Hbst. -, - / Hd, -
A. spencei Kirby Kö, KöDy / -, -
A. viciae Payk. HlHoKö, Kö / Kö, -
A. ervi Kirby -, - / Kö, -
A. subulatum Kirby -, - / Kö, -

Apion virens Hbst. Kö,Kö HlKö,-
A. cracca L. HdKö,- Hl,-
A. cerdo Grst. HlKö,- / Hl,-
A. gracilipes Dietr -,Kö / -,-
A. flavipes Payk. HlKö,- / Hl,-
A. apricans Hbst. Kö,Kö / Kö,-
A. assimile Kirby Kö,- HlKö,-
Otiorrhynchus geniculatus Germ. Kö,- / -,Sp
O. niger F Hd,- / FdHdHlKöUl,FkKöUlDy
O. morio Fabr -,- -,Fk
O. scaber L. -,- / FdKö,-
O. singularis I -,- / Kö,-
O. subdentatus Bach -,Kö / HdKö,Fk
O. salicis Ström - FdHdHlKöUl,FkKöUl
Phyllobius oblongus L. -,- / -,Fk
P. argentatus L. -,- / -,Fk
P. arborator Hbst. Hl KöDv / FdHdKö,FkUlDy
P. calcaratus F Kö,KöDy / FdHdHlKöMyUl,FkKöUlDy
Polydrosus impar Goz. -,- / Hl,-
P. atomarius Ol Kö,KöDy / HlKöUl,Sp
P. pterygomalis Boh. - - -,Dy
P. cervinus L. FdHlKö,Kö / Ul,Sp
P. pilosus Gredl Hd,- / -,-
P. undatus F FdKö,- / Kö,-
P. sericeus Schll. - - / Kö,-
P. mollis Stroem. -,- Kö,-
Liophloeus tessulatus Müll. Kö,- / FdHdKö,FkKöUlDy
Sciaphilus asperatus Bonsd. -,Kö / FdKö,Kö
Strophosomus melanogrammus Först. FdKö,- / Hl,-
Sitona lineatus L. Hd,- / -,-
S. suturalis Steph. -,- / Kö,-
S. sulcifrons Thunb. FdKöUl,- / Kö,-
S. flavescens Marsh. -,- / Hd,-
Larinus jaceae F -,Kö / Kö,-
L. turbinatus Gyll. -,Dy / -,-
Eremotes ater L. -,- / - Fk
Dorytomus taeniatus F -,Ul -,-
Thryogenes festucae Hbst. -,- / Kö,-
Acalyptus sericeus Gyll. Kö,- / -,-
Anthonomus rubi Hbst. Kö,Ul / HlKö,-
A. varians Payk. FdHdHlHoKö,Dy / -,Dy
Pissodes pini L. -,Kb / -,-
Curculio salicivorus Payk. HlKöKb,- / -,-
Magdalis ruficornis L. Fd,- / -,-
M. flavicornis Gyll. Kö,- / -,-
M. cerasi L. Ul,- / -,-
M. linearis Gyll. Fd,- / -,-
M. phlegmatica Hbst. Hd,- / -,-

Magdalis violacea L. -, - / Kö, -
M. frontalis Gyll. Kö, - / -, -
Hylobius piceus Deg. Kö, - / -, -
H. abietis L. Kö, Ms / Kö, Fk
Liparus glabirostris Küst. -, - / Hd, Kb
L. germanus L. -, - / -, FkKbSpUldy
L. coronatus Germ. -, - / -, Ul
Hypera oxalidis Hbst. -, - / KöMy, -
Phytonomus pedestris Payk. Kö, - / Kö, -
Limnobaris t-album L. HdHl, Dy / Kö, -
L. pilistiata Steph. HdHlHoKöMyUl, UlKö / -, Ul
L. reitteri Munst. FdKö, Kö / -, -
Phytobius comari Hbst. Kö, - / -, -
Rhinoncus pericarpus L. Kö, Kö / HdKö, -
Tapinotus sellatus F. -, Ul / .-, -
Coelidis rubicundus Hbst. Kö, - / -, -
Micrelus ericae Gyll. HdKö, - / -, -
Ceuthorrhynchus chalybaeus Germ. Kö, - / -, -
C. punctiger Gyll. Kö, - / Kö, -
C. melanostictus Marsh. -, - / Kö, -
Ceutorrhynchidius troglodytes F. -, - / Kö, -
Nanophyes marmoratus Gze. HlHoKö, KöDy / Ul, -
Mecinus pyraister Hbst. -, - / Kö, -
Miarus rotundicollis Desbr. & Sol. -, - / Kö, -
M. campanulae L. -, - / Kö, -
M. graminis Gyll. -, Dy / -, -
Cionus tuberculosus Scop. -, - / FdHd, SpUl
C. scrophulariae L. -, - / Hd, Dy
C. hortulans Geoff. -, - / Hd, Sp
C. thapsi F. -, - / Fd, -
Anoplus roboris Suffr. -, - / -, Fk
Rhynchaenus fagi L. Ho, - / Kö, FkKöUl
R. testaceus Müll. Kö, - / -, -
R. decoratus Germ. Kö, - / -, -
R. salicis L. Kö, - / -, -
R. stigma Germ. HdHoKö, - / -, -

SCOLYTIDAE

Hylurgops palliatus Gyll. -, - / Kö, Fk
Hylastes cunicularius Er. Kö, Kö / Kö, -
Dryocoetes autographus Ratz. -, - / Kö, Kb
Pityogenes chalcographus L. Kö, - / Kö, FkDy
Orthotomicus laricis F. -, - / -, Kb
Ips typographus L. -, - / Kö, FkKbDy

Hans Kostenbader
 Eberhardstr. 21
 7000 Stuttgart 1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [10-11_1976](#)

Autor(en)/Author(s): Kostenbader Hans Ulrich

Artikel/Article: [Ergebnisse der Isny-Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen. 84-102](#)