

## Seltene und faunistisch bemerkenswerte Käferfunde aus Württemberg

Ralf Britz, Heiko Gebhardt und Christoph Bückle

Im folgenden wird eine Reihe von Käferfunden aufgeführt, die hauptsächlich der Umgebung von Tübingen entstammen. Hierbei handelt es um seltene oder wenig gefangene Arten. Einige davon sind neu für die württembergische oder baden-württembergische Käferfauna. Die faunistische Einordnung erfolgte anhand von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) und deren elektronischem Nachtrag 1999. Belegexemplare der aufgeführten Arten befinden sich in den Sammlungen der Verfasser. Die Abkürzungen bedeuten: RB - leg. und in coll. Britz, HG - leg. und in coll. Gebhardt, CB - leg. und in coll. Bückle.

### Histeridae

10-.008-.001-. *Myrmetes paykulli*, 17.11.00, 1 Ex., Tübingen Neuhalde, bei Formica (HG). **Neu** für Württemberg.

10-.035-.001-. *Hetaerius ferrugineus*, 13.05.99 und 23.05.99, je 1 Ex. unter Stein bei Formica (RB).

### Colonidae

15-.001-.001-. *Colon latum*, 17.11.89, 1 Weibchen, Kiebingen, Bühler Tal, aus Laub- und Moosgesiebe, (RB).

15-.001-.011-. *Colon angulare*, 1 Männchen, 19.06.90, Kiebingen, Bühler Tal, auf Kahlschlagfläche gestreift, (RB). Diese und alle folgenden Arten wurden genitalisiert.

15-.001-.013-. *Colon zebei*, 04.06.90, 1 Männchen, Kiebingen, Bühler Tal, auf Kahlschlagfläche gestreift, (RB).

15-.001-.014-. *Colon barnevillei*, 14.06.91, 1 Männchen, Schönbuch bei Pfrondorf, Eichenfirst, (RB). **Neu** für Württemberg.

15-.001-.015-. *Colon brunneum*, 18.05.91, 1 Männchen, Dettingen bei Rottenburg, (RB).

15-.001-.018-. *Colon serripes*, 31.05.90, 1 Ex., 01.06.90, 2 Ex., 04.06.90, 1 Ex., Kiebingen, Bühler Tal, auf Kahlschlagfläche gestreift; 24.06.91, 1 Ex., Dettingen bei Rottenburg, jeweils Männchen (RB).

15-.001-.018-. *Colon serripes*, 24.06.91, 1 Männchen, Dettingen bei Rottenburg, (alle RB).

### Leiodidae

16-.003-.039-. *Leiodes strigipenne*, 23.06.90, 1 Männchen genitalisiert, Bühler Tal bei Bühl, in Abendsonne gekäschert, (RB). **Neu** für Baden-Württemberg.

### Scydmaenidae

18-.002-.001-. *Euthia plicata*, 03.06.90, 1 Ex., Rammert, Bühler Tal, auf Kahlschlagfläche gestreift, (RB). **Neu** für Württemberg.

18-.002-.005-. *Euthia scydmaenoides*, 09.05.89, 1 Ex., Obstbaumwiesen westl. von Wurmlingen, (CB).

18-.005-.019-. *Neuraphes praeteritus*, 01.06.90, 1 Ex., Bühler Tal bei Bühl, von Kahl-

schlagfläche gestreift, (RB); 21.11.97, 1 Ex., Spitzberg bei Tübingen, (HG). **Neu** für Württemberg, Wiederfund für Baden-Württemberg nach über 50 Jahren.

18-005-009-. *Neuraphes ruthenus*, 08.05.90, 1 Ex., Rammert zwischen Bühl und Kilchberg, unter Kiefernrinde, (RB). **Neu** für Baden-Württemberg.

18-007-010-. *Stenichnus bicolor*, 10.09.89, 1 Ex., Spitzberg, Nordseite bei Unterjesingen, unter Eichenrinde, (RB); 16.09.91, 1 Ex., Schönbuch, Glaswasen, unter Eichenrinde, (RB); 27.10.96, 1 Ex., Rammert zwischen Bühl und Kiebingen, (HG). **Neu** für Baden-Württemberg.

18-010-002-. *Scydmaenus rufus*, 01.01.90, 1 Ex., Neckarufer bei Kiebingen, unter trockener Weidenrinde, (RB); 25.04.97, 4 Ex., Rammert zwischen Derendingen und Weilheim, aus schimmeligem Heu, (CB). **Wiederfund** für Württemberg nach über 50 Jahren.

### Staphylinidae

23-037-003-. *Coryphium angusticolle*, 26.01.90, 1 Ex., Rammertrand zw. Kiebingen und Rottenburg, unter Rinde, (RB). **Neu** für Württemberg.

23-077-001-. *Gauropterus fulgidus*, 26.01.90, 1 Ex., Kiebingen, in Getreideabfall, (RB); 25.04.97, 1 Ex., Obstbaumwiesen westl. von Wurmlingen, (CB).

23-103-001-. *Velleius dilatatus*, 09.08.91, 2 Ex., im Schönbuch bei Bebenhausen am Safffluss einer Eiche in der Abenddämmerung, (RB).

23-104-002-. *Quedius truncicola*, 11.03.91, 7 Ex., Schönbuch bei Pfrondorf, Eichenfirst, aus morschem Eichenholz, (RB).

23-112-001-. *Bolitobius cingulata*, 09.05.91 1 Ex., unter Rinde von liegendem Kirschstamm, (RB).

### Pselaphidae

24-014-001-. *Batrisus formicarius*, 16.04.91, 1 Ex., unter Stein bei *Myrmica*, (RB).

24-030-003-. *Claviger longicornis*, 18.05.91 und 30.04.95, je 1 Ex., Weilheim unter Stein bei *Lasius umbratus*, (RB).

### Phloiophilidae

301.001-001-. *Phloiophilus edwardsii*, 15.04.98, 1 Ex., Spitzberg bei Tübingen, (HG).

### Elateridae

34-007-001-. *Elater ferrugineus*, 25.06.00, 7 Ex., Tübingen, Nähe Freibad, aus alter Linde, zusammen mit *Eucnemis capucina*, (HG). An gleicher Stelle fanden sich am 24.08.99, 1 Ex., am 01.08.00, 2 Ex. der stattlichen *Osmoderma eremita*.

### Scirtidae

40-004-001-. *Prionocyphon serricornis*, 10.08.95, 1 Ex., an Zimmerlicht gegen 24.00 Uhr, Tübingen, Ligusterstr., (RB).

40-005-001-. *Hydrocyphon deflexicollis*, 18.07.99, 1 Ex., Schönbuch zwischen Tübingen und Bebenhausen, (RB).

### Nosodendridae

46-001-001-. *Nosodendron fasciculare*, 06.05.91, 2 Ex., Neckarufer bei Hirschau an saftender Weide, (RB).

**Bothrideridae**

491.002-.001-. *Teredus cylindricus*, 03.- 06. 91, sehr zahlreich, an rindenlosen Stellen verschiedener alter Eichen im Schönbuch (Eichenfirst, Baierhau), (RB).

**Nitidulidae**

50-.009-.002-. *Epuraea guttata*, 07.07.91, 1 Ex., Schönbuch bei Bebenhausen, an saftender Eiche, (RB).

50-.009-.003-. *Epuraea fuscicollis*, 03.08.91, 1 Ex., mit voriger Art an Eichensaftfluss im Schönbuch bei Pfrondorf, (RB).

50-.013-.001-. *Soronia punctatissima*, 20.07.91, 1 Ex., Schönbuch bei Bebenhausen; 03.08.91, 1 Ex., bei Pfrondorf, jeweils an saftenden Eichen, (RB).

50-.019-.001-. *Cythrampus variegatus*, 19.09.97, 1 Ex., Spitzberg bei Tübingen, (HG).

50-.020-.001-. *Cryptarcha strigata* und 50-.020-.002-. *C. undata*, 09.08. 99, je zwei bzw. drei Ex. an Eichensaftflüssen im Schönbuch bei Bebenhausen, (RB).

**Monotomidae**

52-.001-.013-. *Rhizophagus cribratus*, 03.07.91, 1 Ex., Schönbuch bei Bebenhausen, an Klaffer anfliegend, (RB)

**Silvanidae**

531.002-.001-. *Airaphilus elongatus*, 23.05.89, 1 Ex., Crailsheim, Standortübungsplatz Bauersbacher Rain, leg. Gerecke, in coll. Bückle.

**Cryptophagidae**

55-.010-.001-. *Emphylyus glaber*, 17 11.00, 1 Ex., Tübingen Neuhalde, (HG); 19.11.00, 1 Ex. ebendort, (RB).

**Languriidae**

551.005-.002-. *Cryptophilus obliteratus*, 23.04.97, 3 Ex., Tübingen, Biesingerstraße, im Kompost, (CB); 27.03.99, 1 Ex., Tübingen, Neuhalde, aus Bienenwabenabfall gesiebt, (HG).

**Laemophloeidae**

561.001-.001-. *Laemophloeus monilis*, 04.01. und 09.01. 91, je 1 Ex. unter Buchenrinde bei Hagelloch, (RB).

**Lathridiidae**

58-.006-.001-. *Adistemia watsoni*, 19.11.89, Tübingen Morgenstelle, Chemiegebäude, tot in Erlenmeyerkolben, leg Britz, je ein Ex. in coll. Britz und in coll. Gebhardt. **Neu** für Württemberg.

**Mycetophagidae**

59-.003-.002-. *Litargus balteatus*, 08.11.00, 7 Ex., Tübingen Neuhalde, aus Wabenabfall gesiebt, (HG). **Neu** für Württemberg.

59-004-007-. *Mycetophagus quadriguttatus*, 13.12.98, 1 Ex., Spitzberg bei Tübingen (HG); 27.03.99, 1 Ex., Tübingen, Neuhalde, aus Wabenabfall gesiebt, (HG); 15.12.00, 7 Ex., ebendort, (RB & CB).

59-004-010-. *Mycetophagus populi*, 01.08.00, 1 Ex. Tübingen, Nähe Freibad, im Mulm einer alten Linde, (RB).

### **Endomychidae**

61-0011.001-. *Holoparamesus caularum*, 23.07.89, 1 Ex., Kiebingen, (RB); 25.10.99, 1 Ex., Tübingen, Neuhalde, (HG). **Neu** für Württemberg.

### **Anobiidae**

68-022-001-. *Dorcotoma flavicornis*, 03.08.91, 2 Ex., Schönbuch bei Pfrondorf (Eichenfirst), in Spinnennetz an alter Eiche, (RB).

68-024-001-. *Anitys rubens*, 06.02.00 Tübingen Heuberger Tor, zahlreich aus rotfaulem Birnenholz gezogen, leg. Gebhardt, in coll. Gebhardt und coll. Britz.

### **Meloidae**

76-007-011-. *Meloe rugosus*, 08.03.92 und 14.04.95, je 1 Ex. bei den Hirschauer Baggerseen, tot auf dem Weg, (RB).

76-007-012-. *Meloe scabriusculus*, 12.04.89, 29.04.95 und 02.04.00 je 1 Ex. auf Wegen am Spitzberg bei Hirschau, (RB). Der erstaufgeführte Fund wurde fälschlicherweise in BERNHARD & BRITZ (1994) als *Meloe rugosus* veröffentlicht.

### **Cerambycidae**

87-050-001-. *Pronocera angusta*, 28.03.00, 1 Ex., Tübingen, Herrenbachtal, aus Fichtenast gezogen, (HG).

87-082-001-. *Saperda carcharias*, 28.07.99, 1 Ex., Tübingen Neuhalde, (HG).

87-083-001-. *Menesia bipunctata*, 19.05.00, 1 Ex. Federseegebiet, Oggelshäuser Wäldchen, aus Faulbaum gezogen, (RB).

### **Anthribidae**

90-005-001-. *Phaeochrotes cinctus*, 04.07.00, 1 Ex. Schönbuch bei Bebenhausen, (RB).

90-015-001-. *Choragus horni*, 08.07.97, 1 Ex., Rammert bei Weilheim, aus trockenem Holz gesiebt, (CB).

### **Curculionidae**

93-121-001-. *Adexius scrobipennis*, 11.06.90, 1 Ex. Bühler Tal bei Kiebingen, von Eichenzweigen geklopft, (RB); 15.06.92, 1 Ex., Rammert oberhalb Derendingen, aus Fallaub gesiebt, (CB).

#### **Anschrift der Autoren:**

Dr. Ralf Britz, Lehrstuhl für Spezielle Zoologie, Auf der Morgenstelle 28, 72076 Tübingen  
Dipl. Biol. Heiko Gebhardt, Gottlieb-Olpp-Str. 7, 72076 Tübingen  
Dipl. Biol. Christoph Bückle, Neckarhalde 48, 72070 Tübingen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [36 2001](#)

Autor(en)/Author(s): Britz Ralf, Bückle Christoph, Gebhardt Heiko

Artikel/Article: [Seltene und faunistisch bemerkenswerte Käferfunde aus Württemberg. 31-34](#)