

BERICHT ÜBER DAS 4. SALZBURGER ORNITHOLOGEN-TREFFEN.

Von Friedrich Lacchini, Salzburg.

Allgemeines:

Das 4. Salzburger Ornithologentreffen fand vom 1.-3. Juni 1963 (Pfingsttage) im Lungau statt. Als erstes Ziel wurde das Mooshamer-Moor gewählt. Hiezu sollte die Gastwirtschaft "Mooswirt" als Stützpunkt dienen. Nach Eintreffen stellte sich jedoch heraus, daß sich bereits Sommergäste "eingenistet" hatten. Schließlich gelang es, in St. Margarethen Privatunterkünfte zu erhalten.

Teilnehmer: (alphabetisch)

Friedrich Lacchini, Salzburg; Stephan Landolt, Schweiz (stud. in Salzburg); Bernd Leisler, Wien; Andreas Lindenthaler, Salzburg; Mazzucco Karl sen., Salzburg; Karl Mazzucco jun., Salzburg; Rüdiger Nalbach, Salzburg (stud. in München); Christian Pollet, Salzburg; Hans Winkler, Salzburg

Exkursionen:

1. Exkursion am 2.6.1963:

Bei warmen, jedoch unbeständigem Wetter wurde am Vormittag das Mooshamer Moor und der nördlich davon gelegene Hang des Mitterberges (siehe Skizze 1) durchstreift. Das Beobachtungsergebnis war sehr gut. Es präsentierten sich folgende Arten: (alphabetisch)

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Amsel | 1 Ex. singend. Nest mit 5 Eiern. |
| 2) Bachstelze | mehrere |
| 3) Baumpieper | 5 Ex., davon 4 singend |
| 4) Berglaubsänger | 3 Ex. singend |
| 5) Birkenzeisig | ca. 10 Ex., davon 3 diesjährig |
| 6) Braunkehlchen | 8 Ex., davon 7 singend. |
| 7) Buchfink | 7 Ex. singend |
| 8) Dorngrasmücke | 3 Ex. davon 2 singend |
| 9) Feldlerche | mind. 2 Ex. singend |
| 10) Feldsperling | 1 Ex. |
| 11) Fitis | 7 Ex., davon 5 singend u. 1 Ex. futtertragend. |
| 12) Gartengrasmücke | 4 Ex., davon 3 singend |
| 13) Gartenrotschwanz | 2 Ex. singend |
| 14) Gebirgsstelze | 1 Ex. |
| 15) Girlitz | 1 Ex. |
| 16) Goldammer | 5 Ex. singend |
| 17) Grauschnäpper | 2 Ex. |
| 18) Grünling | mehrere, 1 Nest mit 2 Eiern. |
| 19) Grünspecht | 1 Ex. rufend |
| 20) Hänfling | 5-6 Ex., davon 1 singend |
| 21) Hausrotschwanz | 1 Ex. singend |
| 22) Klappergrasmücke | 3 Ex. singend |
| 23) Kohlmeise | 3 Ex. singend |
| 24) Kolkrabe | 3 Ex. singend |

25)	Kuckuck	2 Ex. rufend
26)	Mauersegler	2-3 Ex. in St. Margarethen
27)	Mäusebussard	2 Ex.
28)	Mehlschwalbe	ca. 8 Ex.
29)	Mönchsgrasmücke	1 Ex. singend
30)	Rabenkrähe	2-3 Ex. und 1 Ex. juv.
31)	Rauchschwalbe	mehrere, davon 2 Nistmaterial tragend
32)	Ringeltaube	3 Ex.
33)	Rotkehlchen	1 Ex.
34)	Schafstelze	1 Ex.
35)	Schwarzspecht	1 Ex.
36)	Steinadler	2 Ex. über dem Mitterberg kreisend
37)	Stieglitz	1 Ex.
38)	Tannenmeise	2 Ex.
39)	Weidenmeise	2 Ex.
40)	Wendehals	3 Ex. rufend
41)	Zeisig	3 Ex.
42)	Zilpzalp	1 Ex. singend
43)	Zwergrohrdommel	1 Ex. m (vermutlich auf dem Durchzug)

2. Exkursion am 2.6.1963 nachmittag:

Für diese Exkursion wurde der Ausgangspunkt in den Murwinkel verlegt (siehe Skizze 2). Das Wetter verschlechterte sich und in NW zog ein Gewitter auf. Das Ziel war eine Felswand nordwestlich der Ortschaft M a y e r h o f, wo Felsenschwalben vorkommen sollten. Kurz nach Überquerung des Z e p p e r g r a b e n s wurde das Nest einer Weidenmeise in einem hohlen Baumstamm (Grauerle) gefunden. Die Nisthöhle befand sich ca. 1,70 m über dem Boden. Das Elternpaar fütterte eifrig die Jungen. Wir konnten es aus nächster Nähe beobachten. Der letzte Teil des Weges wurde im Regen zurückgelegt, aber es lohnte sich. Es wurden nicht nur die Felsenschwalben gesichtet, sondern auch 2 Alpensegler und 2 Mauerläufer.

Bei dieser Exkursion wurden folgende Arten beobachtet (alphabet.):

1)	Alpensegler	2 Ex.
2)	Amsel	ca. 3 Ex. 1 Ex. davon singend
3)	Berglaubsänger	4 Ex. 3 davon singend
4)	Buchfink	6 Ex. singend (mit dem für den Lungau einentümlichen "Dialekt", einem an die Strophe angehängten "gik".)
5)	Falke	der nicht näher bestimmt werden konnte
6)	Felsenschwalbe	4 Ex.
7)	Fitis	1 Ex.
8)	Gartenrotschwanz	1 Ex. singend
9)	Goldammer	3 Ex. singend
10)	Grauspecht	1 Ex.
11)	Hausrotschwanz	1 Ex. singend
12)	Heckenbraunelle	1 Ex. singend
13)	Kohlmeise	3 Ex. singend, 1 Ex. mit 6 eben fl. juv.
14)	Kuckuck	2 Ex. rufend
15)	Mauerläufer	1 Pärchen futtertragend
16)	Mehlschwalbe	ca. 6 Ex.
17)	Misteldrossel	2 Ex. singend

- | | |
|---------------------|---|
| 18) Mönchsgrasmücke | 2 Ex. singend, zum Teil normal,
zum Teil leiernd |
| 19) Rabenkrähe | 2 Ex. |
| 20) Rotkehlchen | 2 Ex. davon 1 Ex. singend |
| 21) Tannenmeise | 2 Ex. davon 1 Ex. singend |
| 22) Wasseramsel | 1 Ex. an der Mur |
| 23) Weidenmeise | 2 Ex. mit Jungen im Nest (siehe
oben Text) |
| 24) Zilpzalp | 3 Ex. |

3. Exkursion.

Am 3.6.1963 vormittag wurde der P r e b e r s e e (1500 m) und der D ü r r e n e g g s e e (1700 m) aufgesucht. Es hatte die Nacht über geregnet. Während dieser Exkursion war es trüb mit zeitweisen Aufhellungen.

Auf der Fahrt von M o o s h a m (Mooswirt) zum P r e b e r s e e wurden bereits folgende Arten gesichtet bzw. gehört:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Bei Moosham: | 1) Berglaubsänger | 1 Ex. singend |
| | 2) Misteldrossel | 1 Ex. singend |
| | 3) Schwarzspecht | 1 Ex. rufend |
| Bei Tamsweg: | 4) Braunkehlchen | 1 Ex. singend |
| | 5) Feldlerche | 1 Ex. singend |
| Bei Mörtelsdörf: | 6) Mehlschwalbe | mehrere |
| Vor dem
Prebersee: | 7) Gebirgsstelze | 1 Ex. |

Am Prebersee begann die eigentliche Exkursion (siehe Skizze 3). Am See selbst zeigte sich nichts. Durch einen lichten Hochwald (Zirben Tannen) einem typischen Ringdrossel-Biotop, führte der Weg bergan zur R a b e r - A l m und weiter über die Höhe 1803 zum D ü r r e n e g g s e e (1700 m).

Die auf diesem Weg festgestellten Vogelarten waren besonders interessant:

Es zeigten sich folgende Arten (alphabetisch) :

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Bachstelze | 1 Ex. |
| 2) Baumpieper | 7 Ex. singend |
| 3) Berglaubsänger | 2 Ex. singend (an der Baumgrenze im
Zirbenwald) |
| 4) Birkenzeisig | 15-20 Ex., davon einmal 8 Ex. zusammen. |
| 5) Braunkehlchen | 1 Ex. singend. Das Vorkommen in dieser
Höhe (ca.1700 m) ist beachtenswert. |
| 6) Buchfink | ca. 10 Ex. singend. Alle bis auf einen mit
"gik"-Laut am Schluß der Strophe! |
| 7) Buntspecht | 1 Ex. in ca. 1800 m (zusammen mit
dem Brutnachweis im Bundschuhgebiet
<u>das höchste Buntspechtvorkommen in
Salzburg!</u>) |
| 8) Fitis | 1 Ex. singend. Der Nachweis in dieser
Höhe ist sehr interessant. |
| 10) Gartenrotschwanz | 7 Ex. singend ("Lungauer Dialekt") |
| 11) Grünling | 2 Ex. (<u>höchste Feststellung</u>) |
| 12) Haubenmeise | 1 Ex. |
| 13) Hausrotschwanz | 1 Ex. singend bei Raber-Alm, weiters
1 Ex.m 3 Ex.ff |


14)	Heckenbraunelle	5 Ex. singend
15)	Klappergrasmücke	5 Ex. singend
16)	Kuckuck	1 Ex. rufend; interessante Feststellung in dieser Höhe!
17)	Mäusebussard	1 Ex.
18)	Mehlschwalbe	ca. 20-30 Ex.
19)	Misteldrossel	8 Ex. singend
20)	Ringeltaube	1 Ex. in dieser Höhe!
21)	Ringdrossel	5 Ex. davon 4 singend
22)	Rotkehlchen	2 Ex. singend
23)	Singdrossel	3 Ex. singend; für diese Höhe beachtenswert!
24)	Tannenmeise	5 Ex. singend
25)	Turmfalke	1 Ex.
26)	Waldbaumläufer	4 Ex., davon 2 singend
27)	Weidenmeise	1 Ex.
28)	Wespenbussard	2 Ex.
29)	Zaunkönig	2 Ex. singend
30)	Zeisig	ca. 10 Ex.
31)	Zilpzalp	3 Ex., davon 2 singend

Abschließend kann gesagt werden, daß diese Exkursionen auf Grund des festgestellten großen Artenreichtums im Lungau nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr wertvoll waren.

Abgesehen von dem seltenen Anblick einer Zwergrohrdommel und unweit darüber kreisender Steinadler, haben diese Exkursionen für folgende Arten die bisher höchsten Nachweise im Bundesland Salzburg erbracht (vergleiche AUSOBSKY A. jr. (1963): "Die Vertikalverbreitung der Brutvögel des Landes Salzburg"):


Berglaubsänger	rd. 1800 m	(bisher 1700 m)
Braunkehlchen	rd. 1700 m	(bisher 1500 m)
Buntspecht	rd. 1800 m	(bisher 1100 m)
Fitis	rd. 1700-1800 m	(bisher nur eine Feststellung in 1750 m)
Grünling:	rd. 1700-1800 m	(bisher 1260 m)
Ringeltaube	rd. 1700-1800 m	(bisher 1500 m)

Anschrift des Verfassers: Obstlt. d. G. Friedrich Lacchini,
General-Keyes-Straße 25, Salzburg.



Skizze 1

M 1:25000



Skizze 2

M 1:25000

x Nest der Weidenmeise

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur Salzburg](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [ORN_A1](#)

Autor(en)/Author(s): Laccini Friedrich

Artikel/Article: [Bericht über das 4. Salzburger Ornithologen-Treffen. - Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft vom Haus der Natur in Salzburg - Zoologisch-Botanische Arbeitsgruppe Untergruppe Ornithologie Arbeitsgruppe 1. 2 Seiten Abbildungen unpaginiert. 39-42](#)