

- Gebirgsstelze**, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Ilz: 30. März 3 Ex. am Haselteich, 8. April 2 Ex. im Dambachgraben. — Weizklamm: 26. Mai ca. 10 Ex. — Stubenberg: 15. Aug. 3 Ex. im Gelände des Stausees. — Schl. Hainfeld: 9. März 3 Ex.
- Raubwürger**, *Lanius excubitor* L.: Ilz: 16. Okt. 1 Ex., 25. Dez. 1 Ex. — Neudorf bei Ilz: 22. Jän. 1 Ex., 4. März 1 Ex., 27. Okt., 28. u. 30. Nov. je 1 Ex. — Großhartmannsdorf: 2. März 1 Ex. — Kalsdorf bei Ilz: 2. März 1 Ex. — Kroisbach (im Bezirk Fürstenfeld): 5. u. 26. Okt. je 1 Ex. — Gries bei Gleisdorf: 6. März 1 Ex., Dr. ANSCHAU mündl. — Schl. Hainfeld: 21. Sept. (!) 1 Ex. — Teichalpe: 16. Nov. 1 Ex.
- Schwarzstirnwürger**, *Lanius minor* GMELIN: Ilz: 18. Mai 2 Ex. b. Dörfel, 22. Mai 1 Ex. zwischen Ilz u. Neudorf. — Großhartmannsdorf: 8. Juni 1 Ex. an der Straße nach Groß-Steinbach. — Bad Gleichenberg: 5. Juli 3 Ex. südl. des Ortes. — Reith: 13. Juli 5 u. 6 Ex. — Burgau: 20. Juli 2-3 Ex. an der Straße nach Neudau. — Hainersdorf bei Ilz: 2. Aug. 5 Ex. östl. des Ortes. — Kalsdorf bei Ilz: 10. Aug. 1 Ex.
- Hänfling**, *Carduelis cannabina* (L.): Ilz: 27. April 4 Ex., 11. Mai 1 Ex., 17. Aug. 1 Ex. — Neudorf bei Ilz: 20. April ca. 10 Ex. — Schl. Hainfeld: 12. Okt. 3 Ex.
- Graumammer**, *Emberiza calandra* L.: Ilz: Nach der Invasion v. 1968 nur 1 Ex. am 7. April.
- Rohrammer**, *Emberiza schoeniclus* L.: Ilz: Am 11. März 1 ♂ am Ortsrand. — Großwilfersdorf: 8. März 5 ♂♂ u. 4 ♀♀, 12. Okt. 2 Ex., 15. Nov. mindestens 2 Ex. — Großharter Teich: Am 30. März über 30 Ex. — Schl. Hainfeld: 9. März 1 ♂ u. 3 ♀♀, 12. März ca. 3, 23. März 1 ♀, 12. Okt. 2 ♀♀. — Kirchberg: 12. Okt. 2-3 Ex., 18. Okt. 1 Ex. geh.
- Anschrift des Verfassers: Helmut HAAR, A-8262 Ilz, Nr. 183.

### Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVI/4): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark im Jahre 1969 (Aves)

Von Franz SAMWALD

Eingelangt am 25. Feber 1970

- In Fortsetzung des im Vorjahr veröffentlichten Berichtes (Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 99:193-210) werden anschließend die Beobachtungsergebnisse aus dem Jahr 1969 mitgeteilt.
- Prachtaucher**, *Gavia arctica* (L.): Kirchberger Teiche: 8., 11. und 15. Nov. (je 1). — Burgauer Waldteich: 27. Nov. (1).
- Haubentaucher**, *Podiceps cristatus* (L.): Schloß Hainfeld bei Feldbach: 15. April (1), 17. Aug. (2). — Stausee Gralla bei Leibnitz: 26. Nov. (3).
- Schwarzhalstaucher**, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Schl. Hainfeld: 7. April (2). — Neudauer Teiche: 9. Juni (1), 7. Juli (2 Paare mit je 3 juv.). — Großharter Teich: 29. Aug. (1). — Kirchberger Teiche: 11. und 15. Nov. (je 1).
- Kormoran**, *Phalacrocorax carbo* (L.): Neudauer Teiche: 28. und 30. März (je 3).

- Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: Hartberg: 5. März (1). — Fürstenfeld: 20. März bis 6. Okt. (1-3). — Stausee Gralla bei Leibnitz: 23. März (3). — Großwilfersdorf bei Fürstenfeld: 30. März bis 19. April (1), 6. und 22. Aug. (je 2), 30. Aug. und 1. Sept. (je 1). — Schl. Hainfeld: 12. Juli bis 18. Sept. (1-9), 19. Sept. (ca. 50), 20. Sept. (18), 21. bis 28. Sept. (10-13), 21. Okt. (1). — Kirchberger Teiche: 1. Aug. bis 28. Sept. (1-11), 7. und 23. Okt. (je 1). — Schloß Waldschach: 7. Sept. (4).
- Purpurreiher**, *Ardea purpurea* L.: Schl. Hainfeld: 7. Mai (1), 17. Juli bis 19. Sept. (1). — Reither Teiche: 8. und 17. Aug. (je 1). — Kirchberger Teiche: 8., 17. und 30. Aug. (je 1). — Schl. Waldschach: 7. Sept. (1). — Unterlimbacher Teiche, Bezirk Hartberg: 9. Aug. (1). — Fürstenfeld: 14. und 31. Aug. (je 1).
- Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): Fürstenfeld: 12. Aug. (1). — Schl. Hainfeld: 19. Sept. (4).
- Zwergrohrdommel**, *Ixobrychus minutus* (L.): Neudauer Teiche: 28. Mai (2 ♂♂). — Schl. Hainfeld: 1. Juni (1 ♂), 12. Aug. 1 dj.). — Kirchberger Teiche: 28. Juni (1 ♂), 13. Juli (1 ♀), 1. und 8. Aug. (je 1 ♂), 17. Aug. 2 ad., 1 dj.). — Schl. Waldschach: 7. Sept. (2 ad., 1 dj.).
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: Burgauer Waldteich: 29. März (2 ♂♂, 2 ♀♀). — Kirchberger Teiche: 7. Okt. (1 ♀), 26. Nov. (6 ♂♂, 6 ♀♀).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: Neudauer Teiche: 8. und 26. Okt. (je 2 ♀♀). — Kirchberger Teiche: 4. Okt. (1), 26. und 28. Nov. (je 1).
- Spießente**, *Anas acuta* L.: Großharter Teich: 1. April (3 ♂♂, 2 ♀♀). — Neudauer Teiche: 13. April (1 ♂, 1 ♀). — Schl. Hainfeld: 19. bis 28. Sept. (1 ♂), 24. Sept. und 7. Okt. (je 1 ♀).
- Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): Schl. Hainfeld: 23. März (2 ♂♂, 2 ♀♀), 19. Sept. (6 ♀♀). — Kirchberger Teiche: 15. April (1 ♂).
- Bergente**, *Aythya marila* (L.): Stausee Gralla bei Leibnitz: 19. Nov. (1 ♀).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): Stausee Gralla bei Leibnitz: 23. März (6 ♂♂, 8 ♀♀), 6. und 19. Nov. (je 4), 26. Nov. (11), 2. Dez. (1). — Großharter Teich: 1. April (1 ♂, 2 ♀♀). — Schl. Hainfeld: 23. März (1 ♀). — Kirchberger Teiche: 15. April (2 ♂♂, 1 ♀), 20. April (1 ♂), 4. Okt. (3), 15. Nov. (1 ♂), 26. Nov. (1 ♂, 1 ♀). — Neudauer Teiche: 28. März (4 ♂♂, 3 ♀♀), 30. März (4 ♂♂, 4 ♀♀), 9. Juni und 27. Juli (je 2 ♂♂).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): Stausee Gralla bei Leibnitz: 23. März (10 ♂♂, 18 ♀♀), 23. Okt. (1 ♂), 6. Nov. (2 ♂♂, 2 ♀♀), 11. Nov. (2 ♂♂, 4 ♀♀), 19. Nov. (1 ♂, 2 ♀♀), 26. Nov. (1 ♂, 1 ♀), 2. Dez. (1 ♀). — Neudauer Teiche: 28. März (2 ♂♂, 13 ♀♀), 30. März (1 ♂, 10 ♀♀), 13. April (2 ♂♂, 2 ♀♀). — Schl. Hainfeld: 30. März (4 ♂♂, 2 ♀♀), 7. April (7 ♂♂, 8 ♀♀), 12. bis 21. Sept. (1 ♀), 2. Nov. 1 ♂, 1 ♀). — Großharter Teich: 6. April (2 ♂♂, 2 ♀♀), 18. April (1 ♂, 1 ♀). — Saazer Teiche: 15. April (1 ♂, 1 ♀). — Kirchberger Teiche: 30. Aug. (24), 6. und 10. Sept. (ca. 30), 18. Sept. (ca. 47), 21. Sept. (38), 28. Sept. (30), 7. Okt. (23), 21. Okt. bis 28. Nov. (1-3).
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Kirchberger Teiche: 1. Aug. (1), 18. und 28. Sept. (je 2), 7., 21. und 23. Okt. (je 1). — Schl. Hainfeld: 20. und 21. Sept. (je 2), 24. Sept. (1).
- Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Schl. Hainfeld: 23. März (1 ♂), 30. März (1 ♀), 28. Nov. (3 ♂♂). — Neudauer Teiche: 28. März (1 ♂), 30. März (1 ♂, 1 ♀). — Reither Teiche: 13. Juli (1 ♀). — Stausee Gralla: 11. Nov. (2), 19. Nov. (1), 2. Dez. (2). — Kirchberger Teiche: 26. Nov. (1).

- Trauerente**, *Melanitta nigra* (L.): Neudauer Teiche: 13. April (1 ♀), 1. Nov. (1 ♀).
- Gänsesäger**, *Mergus merganser* L.: Schl. Hainfeld: 20. April (1 ♀). — Kirchberger Teiche: 6. Nov. (1 ♀).
- Saatgans**, *Anser fabalis* (LATHAM): Fürstenfeld: 5. Jänner (1). — Burgau: 28. März (1).
- Rauhfußbussard**, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): Fürstenfeld: 1. Feb. (1), 7. Dez. (1).
- Schwarzer Milan**, *Milvus migrans* (BODDAERT): Neudauer Teiche: 28. und 30. März (je 1). — Kirchberger Teiche: 15. April (2), 6. Sept. (1).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): Neudauer Teiche: 28. März (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 10. Juni (1 ♀).
- Kornweihe**, *Circus cyaneus* (L.): Neudauer Teiche: 28. März (1 ♂). — Fürstenfeld: 28. Dez. (1 ♂).
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (L.): Neudauer Teiche: Ankunft am 28. März (1). — Schl. Hainfeld: 30. März (1), 12. und 24. Sept. (je 1). — Großwilfersdorf bei Fürstenfeld: 1. April (1).
- Baumfalke**, *Falco subbuteo* L.: Fürstenfeld: 24. April bis 11. Sept. (1+). — Großwilfersdorf: 19. April bis 3. Sept. (1). — Großharter Teich: 18. April (1). — Schl. Hainfeld: 20. April bis 20. Sept. (1), 10. Sept. (2), 19. Sept. (3). — Schl. Waldschach: 7. Sept. (2). — Kirchberger Teiche: 7. Sept. (1), 10. und 18. Sept. (je 2), 24. Sept. (3). — Stausee Gralla: 7. Sept. (1+1). — Riegersburg—Dörfel: 9. Aug. (1).
- Merlin**, *Falco columbarius* L.: Fürstenfeld: 13. Nov. (1 ♀).
- Rotfußfalke**, *Falco vespertinus* L.: Johnsdorf—Lödersdorf: 7. Mai (1 ♀). — Waltersdorf—Leitersdorf: 17. Mai (1 ♀). — Reith—Rohr a. d. Raab: 18. Mai (4 ♂♂, 4 ♀♀), 27. Mai (1 ♀). — Großhartmannsdorf: 26. Mai (1 ♂, 3 ♀♀).
- Birkhuhn**, *Lyrurus tetrix* (L.): Massenberg: 4. und 30. Mai (je 3 ♂♂). — Hochlantsch: 16. Nov. (2).
- Auerhuhn**, *Tetrao urogallus* L.: Staudach bei Hartberg: 20. Jänner (1 ♂). — Ringkogel bei Hartberg: 29. April (1 ♂, 2 ♀♀).
- Haselhuhn**, *Tetrastes bonasia* (L.): Staudach bei Hartberg: 14. und 15. Jänner (je 1), 1. und 27. März (je 1), 29. März (2), 29. Juni (1).
- Wachtel**, *Coturnix coturnix* (L.): Obgrün, Bezirk Fürstenfeld: 26. Mai (1 geh.). — Fürstenfeld: 29. Mai bis 15. Juni (1-2 geh.), 26. Juni (3 geh.). — Schl. Hainfeld: 17. Juli (1 geh.).
- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: Hartberg: 8. April (2 geh. + 1 Ex.). — Kirchberger Teiche: 15. April (2 geh.), 10. Juni (1 geh.), 7. Sept. (2 geh.), 10. Sept. (1 geh.), 24. Sept. (2 geh.). — Neudauer Teiche: 20. Juli (1 geh.).
- Tüpfelralle**, *Porzana porzana* (L.): Schl. Hainfeld: 15. April (1 Ex.), 7. Okt. (1 Ex.). — Großwilfersdorf: 23. Sept. (1 Ex.).
- Kleine Ralle**, *Porzana parva* (SCOPOLI): Schl. Hainfeld: 19. Sept. (1 ♀).
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* (L.): Großwilfersdorf—Riegersdorf—Groß-Steinbach: 9. März (ca. 600; Höchstzahl). — Fürstenfeld (Flugplatz): 12. März ca. 140), 14. April (ca. 10 ad., 2 Gelege mit je 4 Eiern), 26. April (1 Gelege mit 1 Ei). — Fürstenfeld (Rinnsal): 26. April (2 Paare mit je einem Vierer-gelege). — Stausee Gralla: 26. Nov. (ca. 40).
- Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius* SCOPOLI: Reither Teiche: 19. und 20. April (je 1). — Fürstenfeld: 22. Mai (2+2), 23. Mai (1 Ex. + 1 Paar, im Nest 4 Eier!).

- Bekassine**, *Gallinago gallinago* (L.): Fürstenfeld: 6. Jänner (1), 20. März (6), 26. April (1). — Hartberg: 6. März (5), 8. April (ca. 10). — Schl. Hainfeld: 9. März (6+1), 23. März (9), 7. April (4), 23. April (3), 17. Juli (9), 19. Juli (11), 1. Aug. (8), 6. bis 28. Sept. (6-14), 21. Okt. bis 2. Nov. (2). — Großwilfersdorf: 19. April (2+), 6. Aug. (1). — Schl. Waldschach: 23. Okt. (5). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 4. Dez. (1).
- Doppelschnepfe**, *Gallinago media* (LATHAM): Schl. Hainfeld: 1. Mai (1).
- Zwergschnepfe**, *Limnocyptes minimus* (BRÜNNICH): Schl. Hainfeld: 23. und 30. März (je 1), 7. und 20. April (je 1).
- Großer Brachvogel**, *Numenius arquata* (L.): Fürstenfeld: 20. März (2).
- Uferschnepfe**, *Limosa limosa* (L.): Schl. Hainfeld: 23. März (2). — Reither Teiche: 13. Juli (1).
- Dunkler Wasserläufer**, *Tringa erythropus* (PALLAS): Schl. Hainfeld: 10. und 12. Sept. (je 1).
- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Reither Teiche: 19. und 23. April (je 2), 1. Mai und 17. Aug. (je 1). — Fürstenfeld: 21. April (1). — Kirchberger Teiche: 23. April (2), 18. Sept. (1). — Saazer Teiche: 13. Juli (2). — Schl. Hainfeld: 23. April (5), 1. Mai (2), 5. Aug. (1), 18. Sept. (3), 20. Sept. (1).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L.: Fürstenfeld: 9. und 12. April (je 1), 21. April (2), 24. Juni (1), 12. bis 19. Aug. (1-4). — Reither Teiche: 13. Juli (3). — Schl. Hainfeld: 20. April (2), 27. Juli (4), 6. Sept. (2), 19. Sept. (4).
- Bruchwasserläufer**, *Tringa glareola* L.: Kirchberger Teiche: 20. April (1), 18. Sept. (2). — Reither Teiche: 23. April (1), 1. und 18. Mai (je 2), 27. Mai (3), 13. Juli (5), 7. Sept. (1). — Saazer Teiche: 13. Juli (3). — Großwilfersdorf: 10. Mai (9), 26. und 31. Mai (je 3), 11. Juli (1), 6. und 21. Aug. (je 1). — Schl. Hainfeld: 1. Mai (über 8), 7. und 18. Mai (je 3), 1. Juni (2), 6. und 17. Juli (je 1), 19. Juli (2), 28. und 29. Juli (je 1), 5. Aug. (3), 8. Aug. (7), 12. und 17. Aug. (je 1), 6. Sept. (3), 12. und 18. Sept. (je 1), 19. und 20. Sept. (je 10).
- Flußuferläufer**, *Actitis hypoleucos* (L.): Fürstenfeld: 9. April (6; Ankunft), 14. Mai (2 Paare mit je einem 4er-Gelege), 22. Mai (noch weitere 4 Paare mit juv. und 2 Paare mit je einem 4er-Gelege), 6. Okt. (1; letztes Ex.). — Schl. Hainfeld: 20. April (3), 1. Mai (2), 18. Mai (1), 29. Juli und 1. Aug. (je 6), 17. Aug. (9), 6. und 28. Sept. (je 3). — Kirchberger Teiche: 23. April (2), 13. Juli (5), 19. Juli und 1. Aug. (je 1), 17. Aug. (4+1). — Reither Teiche: 1. Mai (3), 13. Juli (4). — Saazer Teiche: 1. Mai und 13. Juli (je 1), 1. Aug. (2).
- Zwergstrandläufer**, *Calidris minuta* (LEISLER): Schl. Hainfeld: 10. Sept. (3), 12. Sept. (1), 18. Sept. (3), 19. Sept. (5), 20. Sept. (4).
- Temminck-Strandläufer**, *Calidris temminckii* (LEISLER): Schl. Hainfeld: 27. Juli (1).
- Alpenstrandläufer**, *Calidris alpina* (L.): Reither Teiche: 19. April (1). — Schl. Hainfeld: 19. Sept. (5), 20. Sept. (4), 21. Sept. (2), 7. Okt. (1).
- Kampfläufer**, *Philomachus pugnax* (L.): Schl. Hainfeld: 23. März (1), 1. Mai (14), 18. Mai und 6. Sept. (je 1), 19. Sept. (ca. 15). — Großwilfersdorf: 6. April (1), 10. Mai (3), 26. Mai (2). — Reither Teiche: 19. April (9), 1. und 18. Mai (je 4), 7. Sept. (1). — Saazer Teiche: 13. Juli (1).
- Zwergmöwe**, *Larus minutus* PALLAS: Kirchberger Teiche: 30. Aug. (1 immat.), 26. Nov. (1 immat.). — Schl. Waldschach: 7. Sept. (1 immat.). —

- Schl. Hainfeld: 19. und 21. Sept. (je 1 immat.). — Stausee Gralla: 6. Nov. (1 immat.).
- L a c h m ö w e, *Larus ridibundus* L.: Stausee Gralla: 2. Feb. (2), 23. März (über 70), 10. Juni (3), 19. Juli (ca. 20), 6. Nov. (19), 26. Nov. (6). — Fürstenfeld: 16. März (17), 20. März (über 200). — Schl. Hainfeld: 23. März (2), 7. und 19. April (je 1), 23. April (14), 1. Juni (ca. 45), 23. Juli (3), 27. Juli (10), 19. Sept. (12), 20. und 21. Sept. (je 1), 28. Nov. (7). — Reither Teiche: 19. April (1), 1. Aug. (3). — Saazer Teiche: 17. Juli (2). — Kirchberger Teiche: 28. Juni (1), 17. Aug. (2), 30. Aug. (1), 2. Nov. (ca. 55), 6. Nov. (3), 8. Nov. (1), 26. Nov. (16).
- T r a u e r s e e s c h w a l b e, *Chlidonias niger* (L.): Schl. Hainfeld: 23. April (4), 7. Mai (10), 18. Mai und 15. Juni (je 1), 6. Juli (2), 12. Juli (8), 12. und 30. Aug. (je 1), 6. Sept. (3), 7. Sept. (1). — Saazer Teiche: 1. Mai (1), 10. Juni (14), 1. Aug. (5). — Reither Teiche: 27. Mai (2), 10. Juni (5), 8. Aug. (3), 6. und 7. Sept. (je 1). — Schl. Waldschach: 7. Sept. (2). — Kirchberger Teiche: 27. Mai (3), 28. Juni und 19. Juli (je 2), 1. Aug. (5), 17. Aug. (3), 30. Aug. (9), 6. Sept. (1+1), 18. Sept. (3), 24. Sept. (1).
- W e i ß f l ü g e l s e e s c h w a l b e, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Schl. Hainfeld: 18. Mai (5), 29. Juli (1). — Neudauer Teiche: 3. Aug. (1).
- H o h l t a u b e, *Columba oenas* L.: Groß-Steinbach: 9. März (1). — Fürstenfeld: 12. März und 14. April (je 1). — Stausee Gralla: 23. März (5). — Obgrün: 1. April (1). — Hartberg: 8. April (1). — Schl. Hainfeld: 23. März (1), 1. Mai (4), 10. Juni (1), 17. Juli (2), 27. Juli und 5. Aug. (je 1), 17. Aug. (2). — Stieglitz bei Stein: 10. Aug. (2; Balzrufe geh.).
- W a l d o h r e u l e, *Asio otus* (L.): Fürstenfeld: 26. April (1 ad.), 24. Mai (1 juv., eben flügg).
- N a c h t s c h w a l b e, *Caprimulgus europaeus* L.: Altenmarkt bei Fürstenfeld: 23. Mai (2), 29. Mai (1).
- E i s v o g e l, *Alcedo atthis* L.: Fürstenfeld: 3 Brutpaare an der Feistritz. — Burgauer Waldteich: 1 Brutpaar +.
- B l a u r a c k e, *Coracias garrulus* L.: Fürstenfeld: 24. April (2), 24. Juni (1 ad. mit Futter an Nest). — Kirchenegg—Rittengraben bei Hatzenorf: 14. Juni bis 7. Juli (1-2). — Ödgraben bei Hatzenorf: 24. Juni bis 4. Juli (1). — Brunn—Hatzenorf: 10. Juni (1), 19. Juli (2). — Brunn—Weinberg: 1. Juli (1). — Hatzenorf—Riegersburg: 18. Mai bis 12. Aug. (1-4). — Bergl bei Riegersburg: 11. und 12. Juli (je 1), 19. und 21. Juli (je 4), 28. und 30. Juli (je 1). — Breitenfeld: 8. Juli (2), 10. Juli (1). — Aschbach bei Söchau: 9. Juli (1). — Übersbach: 15. Juni bis 27. Juli (1). — Leitersdorf—Waltersdorf: 29. Juni (1). — Geiseldorf—Sebersdorf: 30. April und 11. Juni (je 1). — Riegersdorf—Kalsdorf: 13. Mai (1), 26. Mai (2). — Riegersdorf—Großwiltersdorf: 20. Aug. bis 11. Sept. (1-2). — Großwiltersdorf—Altenmarkt: 13. Mai bis 1. Sept. (1-2). — Radersdorf bei Großwiltersdorf: 25. Aug. bis 16. Sept. (1). — Saaz: 13. Juli (1+1). — Paldau: 17. Aug. (1). — Unterstorcha: 28. Juni (1), 19. Juli (2). — Reith—Rohr: 18. Mai bis 19. Juli (1—4), 1. Aug. (5+1), 8. Aug. bis 7. Sept. (1-2). — Raabau—Lödersdorf: 7. Mai (2), 29. Juli (1). — Lödersdorf—Johnsdorf: 7. Mai (2), 7. Sept. (1). — Mahrendorf—Kapfenstein: 6. Juli (4). — Kapfenstein—Kölldorf: 6. Juli (1). — Aigen—Weinberg: 6. Juli (1). — Pöls—Preding: 10. Juni (2). — Seibuttendorf—Glatzau: 10. Juni (2). — Wittmannsdorf—St. Peter am Ottersbach: 19. Juli (5). — Wiersdorf—Jagerberg: 19. Juli (7). — Jagerberg—Ungerdorf: 19. Juli (4). — Hohegg—Oberdorf: 19. Juli (3). — Schl. Hainfeld: 1. Mai bis 1. Juni

- (1-2), 10. Juni bis 12. Juli (1 Paar mit Futter beobachtet), 17. Juli (1 ad. füttert 1 juv. flügge), 27. Juli (2 ad. mit 1 juv. flügge), 28. Juli bis 12. Aug. (1-2).
- Wiedehopf**, *Upupa epops* L.: Fürstenfeld: 12. und 26. April (je 1), 22. Mai (1 ad. mit Futter beobachtet), 26. Juli (2). — Staudach bei Hartberg: 27. April (1+2), 29. April (1). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 10. Mai (2). — Hatzendorf—Rittengraben: 14. Juni bis 5. Juli (1-2). — Bergl bei Riegersburg: 11. Juli bis 8. Aug. (1). — Reither Teiche: 13. und 19. Juli (je 1). — Limbach bei Neudau: 3. Aug. (2).
- Blutspecht**, *Dendrocopos syriacus* (EHRENBERG): Fürstenfeld: Jänner bis 17. Juni regelmäßig einzelne Ex. beobachtet. — Hartberg: 22. März (1 ♂).
- Kleinspecht**, *Dendrocopos minor* (L.): Staudach bei Hartberg: 10. und 28. Jänner (je 1). — Rittscheinberg bei Übersbach: 20. April (1 ♂). — Stieglitz bei Stein: 10. Aug. (1 ♂). — Fürstenfeld: 26. April (1 ♂), 21. Sept. (1 ♂), 29. Nov. (1).
- Wendehals**, *Jynx torquilla* L.: Staudach bei Hartberg: 18., 22. und 25. April (je 1 geh.), 26. April (3 geh.), 27. April (1), 29. und 30. April (je 1 geh.), 2. und 9. Mai (je 1 geh.), 12. Mai (2 geh.), 16. und 20. Mai (je 1 geh.). — Fürstenfeld: 21. April (1), 22. April und 1. Mai (je 1 geh.), 22. Mai (2). — Massenberg: 4. Mai (1). — Kulm: 15. Aug. (1).
- Heidelerche**, *Lullula arborea* (L.): Bierbaum bei Fürstenfeld: 2. März (1). — Staudach bei Hartberg: 10. März (6), 11. März (1+1), 13. März (4 geh.), 14. März (6), 20. und 21. März (je 2), 22. März (2 geh. + 2), 25. März (2), 27. März (2 geh. + 1), 28. März (1 geh. + 5), 29. März bis 30. Mai 1-3; täglich festgestellt). — Stausee Gralla: 23. Okt. (1).
- Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): Neudauer Teiche: 13. April (1). — Schl. Hainfeld: 20. April (1), 12. Juli und 19. Sept. (je 1). — Fürstenfeld: 22. Mai (1).
- Kolkrabe**, *Corvus corax* L.: Hohe Veitsch: 16. Okt. (2). — Teichalpe: 16. Nov. (2).
- Saatkrähe**, *Corvus frugilegus* L.: Sebersdorf: 8. März (ca. 60), 22. März (21). — Großwilfersdorf: 9. März (ca. 60). — Riegersdorf: 9. März (über 200). — Reither Teiche: 2. Nov. (ca. 40). — Stausee Gralla: 26. Nov. (ca. 10). — Fürstenfeld: 4. und 6. Dez. (je 20).
- Tannenhäher**, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Staudach bei Hartberg: 4. Jänner bis 8. Feb. (1-2), 13. Feb. (5), 21. Feb. bis 18. April (1-4), 27. April (über 5), 17. bis 30. Mai (1). — Massenberg: 4. Mai (2), 30. Mai (3). — Hochlantsch: 16. Nov. (1 geh.).
- Alpendohle**, *Pyrrhocorax graculus* (L.): Hohe Veitsch: 16. Okt. (ca. 30). — Groß-Veitsch: 16. Okt. (über 20).
- Weidenmeise**, *Parus montanus* BALDENSTEIN: Staudach bei Hartberg: 2. Jänner bis 27. April (1-3). — Massenberg: 4. Mai (1 geh.). — Kulm: 15. Aug. (1 geh.). — Veitsch: 16. Okt. (3).
- Beutelmeise**, *Remiz pendulinus* L.: Großharter Teich: 1. April (2), 18. April (3). — Neudauer Teiche: 20. Juli (4). — Schl. Hainfeld: 7. Okt. (1 ad., 1 juv.). — Kirchberger Teiche: 2. Nov. (1 ad.).
- Mauerläufer**, *Tichodroma muraria* (L.): Riegersburg: 2. Feb. und 9. März (je 1).
- Wasserramsel**, *Cinclus cinclus* (L.): Fürstenfeld: 6. Jänner (2), 12., 19. und 26. Jänner (je 1), 20. März (2), 12. April (1), 15. Nov. (2), 7. und 28. Dez.

- (je 1). — Staudach bei Hartberg: 6. und 21. Feb. (je 1), 3. und 15. März (je 1), 8. April und 2. Mai (je 1). — Kalsdorf bei Ilz: 13. Mai (1 Paar mit Futter zum Nest).
- Rotdrossel**, *Turdus iliacus* L.: Fürstenfeld: 16. März (1), 27. März (2+5), 13. Nov. 2 + über 3), 28. Nov. (1), 14. Dez. (1). — Burgau: 29. März (5).
- Ringdrossel**, *Turdus torquatus* L.: Staudach bei Hartberg: 2. April (1 ♂). — Massenberg: 4. Mai (2 geh.), 30. Mai (2 Paare mit Futter).
- Steinschmätzer**, *Oenanthe oenanthe* (L.): Großharter Teich: 6. April (1 ♂). — Staudach bei Hartberg: 9. und 26. April (je 1 ♂), 27. April (2 ♂ ♂, 2 ♀ ♀), 28. April (1 ♂), 10. Mai (1 ♀). — Reither Teiche: 6. Sept. (3), 20. Sept. (1).
- Schwarzkehlchen**, *Saxicola torquata* (L.): Bierbaum bei Fürstenfeld: 2. und 29. März (je 1 ♂). — Schl. Hainfeld: 9. März (1 ♀), 23. März (1 ♂), 7. und 23. April (je 1 ♂), 4. Okt. (3). — Burgau: 29. März (1 Paar). — Leitersdorf, Bezirk Hartberg: 31. März und 3. April (je 1 ♂). — Waltersdorf—Leitersdorf: 28. Mai (1 ♂). — Oberrohr—Unterrohr: 28. Mai (1 ♂). — Fürstenfeld (Bahnstrecke): 16. März (2 ♂ ♂), 26. April (1 Paar), 24. Mai (2 Paare mit Futter), 1. Juli (1 Paar mit 1 juv. flügge). — Großwilfersdorf: 6. April bis 13. Mai (1 Paar), 31. Mai (1 Paar mit m. 1 juv. flügge). — Saazer Teiche: 20. April und 1. Mai (je 1 ♂), 13. Juli (1 ♂), 17. Aug. (1 ♂ mit Futter, 2 juv. flügge). — Reither Teiche: 1. Mai (1 ♂), 18. und 27. Mai (1 Paar, im Nest 5 juv.!). — Hatzendorf—Riegersburg: 27. Mai (1 ♂), 7. Aug. (2). — Schloß Herberstein: 22. Juni (1 ♂). — Stubenberg: 15. Aug. (2). — Stausee Gralla: 7. Sept. und 6. Nov. (je 1 ♂).
- Braunkehlchen**, *Saxicola rubetra* (L.): Staudach bei Hartberg: 27. April (6). — Stubenberg: 15. Aug. (2). — Großharter Teich: 26. Mai (2). — Hainersdorf: 29. Aug. (1). — Fürstenfeld: 24. Mai (1 ♂), 21. Sept. (2). — Schl. Hainfeld: 7. Mai (1 ♂), 18. Mai (2), 20. Sept. (1). — Großwilfersdorf: 11. Sept. (2). — Reither Teiche: 7. Sept. (1), 10. Sept. (2), 20. Sept. (4).
- Weißsterniges Blaukehlchen**, *Luscinia svecica cyanecula* (MEISNER): Schl. Hainfeld: 30. März und 20. April (je 1 ♂), 4. und 7. Okt. (je 1).
- Schlagschwirl**, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Hartberg: 7. und 8. Mai (je 1 geh.). — Sebersdorf: 7. Mai (1 geh.). — Unterrohr—Wörth: 28. Mai (1 geh.). — Großwilfersdorf: 26. Mai (2 geh.). — Schl. Hainfeld: 7. und 18. Mai (je 1 geh.). — Fürstenfeld (Leiten-Rinnsal): 5. Mai (1 geh.), 6. und 12. Mai (je 2 geh.), 8. Mai (3 geh.), 22. Mai (2 geh.), 24. Mai (3 geh.), 17. und 30. Juni (je 1 geh.). — Fürstenfeld (Stadtwald): 14. Mai (6 geh.), 21. und 22. Mai (je 2 geh.), 23. Mai (1 geh.), 24. Juni (3 geh.), 7. Juli (1 geh.). — Fürstenfeld (Flugplatz — Wald): 1. Juli (2 Ex. geh.).
- Rohrschwirl**, *Locustella luscinioides* (SAVI): Schl. Hainfeld: 7. Mai (1 geh.).
- Drosselrohrsänger**, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Saazer Teiche: 1. Mai (1 Ex. geh.), 10. Juni (1 Paar mit Futter, 1 geh.), 27. Juli (1 ad. mit 1 juv. flügge). — Großwilfersdorf: 13. Mai (1 Ex. geh.). — Kirchberger Mühlteich: 27. Mai (2 geh.), 28. Juni (1 geh.). — Kirchberger Waldteiche: 27. Mai bis 10. Juni (3 geh.), 28. Juni (1 Paar + 2 geh.), 13. Juli bis 8. Aug. (1-4), 7. und 21. Sept. (je 1 Ex.). — Riegersburger Fischteiche: 11. Juli (1 geh.), 26. Juli (1 ad. füttert 2-3 juv. flügge). — Schl. Hainfeld: 21. Sept. und 21. Okt. (je 1 Ex.).
- Sumpfrohrsänger**, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Fürstenfeld (Elektrizitätswerk bis Putz-Mühle): 8. Mai (1 Ex. geh.), 14. Mai (ca. 15 geh.), 22. Mai (ca. 30 geh.), 18. Juni (1 Paar, im Nest 5 juv.). — Fürsten-

- feld (Rinnal-Bahnstrecke): 24. Mai (über 20 geh.). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 18. Mai (2 Ex. geh.). — Blumau bei Fürstenfeld: 27. Mai (2 Ex.). — Großwilfersdorf: 31. Mai (4 Ex. geh.), 6. Aug. (1 Ex.). — Schl. Hainfeld: 18. Mai (7 geh.), 10. Juni (1 Paar, im Nest 1 Ei), 15. Juni (im Nest 5 Eier).
- Schilfrohrsänger**, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Fürstenfeld: 14. April (1 Ex.) — Schl. Hainfeld: 7. Mai (1 geh.), 18. Mai (2 Ex. geh.), 1. Juni (1 Ex. geh.), 19. und 20. Sept. (je 2 Ex.), 7. Okt. (1 Ex.). — Großwilfersdorf: 10. Mai (1 Ex. geh.). — Reither Teiche: 30. Aug. (1 Ex.). — Kirchberger Teiche: 10. Sept. (2 Ex.), 21. Sept. (1 Ex.).
- Gelbspötter**, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Neudauer Teiche: 3. Aug. (1 ad.).
- Dorngrasmücke**, *Sylvia communis* LATHAM: Fürstenfeld: 22. Mai (1 ad. mit Futter). — Schl. Hainfeld: 1. Juni (1 Paar mit Futter). — Kirchberger Teiche: 1. Juni (1 ♂ geh.), 8. Aug. (1 Ex.). — Großwilfersdorf: 3. Aug. (2), 6. Aug. (3), 21. Aug. (2). — Stubenberg: 15. Aug. (1 ♂). — Reither Teiche: 7. Sept. (1).
- Zaungrasmücke**, *Sylvia curruca* (L.): Fürstenfeld (Rinnal — Feistritz): 14. April (3), (Bahnhof): 8. und 14. Mai (je 1 geh.); (Mühlbreiten): 16. Mai und 4. Juni (je 1 geh.); (Stocker-Platz): 18. Mai (1 geh.); (Stadtwald): 7. Juli und 21. Sept. (je 1). — Staudach bei Hartberg: 27. April (3 geh.), 2. Mai (3 geh.), 7. bis 30. Mai (1 geh.). — Hartberg—Ringkogel: 29. April (1 geh.). — Hartberg: 5. Mai (2 Ex. geh.), 7. bis 21. Mai (1 geh.). — Massenbergr: 4. Mai (1 geh.), 30. Mai (2 geh.). — Großharter Teich: 26. Mai (2-3 Ex. geh.). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 10. bis 30. Mai (1 Ex. geh.), 11. Sept. (1 Ex.). — Blumau bei Fürstenfeld: 4. Juni (1 Paar füttert 1 juv. nicht flügge). — Stausee Gralla: 7. Sept. (1 Ex.).
- Fitislaubsänger**, *Phylloscopus trochilus* (L.): Ringkogel bei Hartberg: 10. April (1 geh.). — Staudach bei Hartberg: 11. und 26. April (je 1 geh.), 27. April (3 geh.), 30. April (2 geh.), 2. Mai (8 geh.), 7. und 8. Mai (je 2 geh.), 9. und 10. Mai (je 1 geh.), 12. bis 21. Mai (1-2 geh.), 28. und 30. Mai (3 geh.). — Massenbergr: 4. und 30. Mai (je 2 geh.). — Großharter Teich: 18. April (2 geh.). — Fürstenfeld (Stadtwald): 12. April (1 geh.), 14. Mai (4 geh.), 21. Mai bis 7. Juli (1 geh.), 21. Sept. (1 geh.). — Fürstenfeld (Leiten): 24., 25. und 26. April (je 1 Ex. geh.).
- Walddlaubsänger**, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Staudach bei Hartberg: 27. April bis 17. Mai (1 geh.). — Ringkogel bei Hartberg: 29. April (2 geh.).
- Somergoldhähnchen**, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Großharter Teich: 6. April (2 Ex.).
- Trauerfliegenschnäpper**, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Neudauer Teiche: 13. April (3 ♂♂, 1 ♀). — Fürstenfeld: 21. April (2 ♂♂), 24. April (1 ♂). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 10. Mai (1 Brutpaar in einem Holzbetonkasten, im Nest 2 Eier), 16. Mai (im Nest 5 Eier), 3. Juni (4 juv. + 1 totes).
- Halsbandfliegenschnäpper**, *Ficedula albicollis* (TEMMINCK): Rittscheinberg bei Übersbach: 20. April (1 ♂, 1 ♀). — Fürstenfeld (Leiten): 26. April (2 ♂♂, 1 ♀). — Fürstenfeld (Stadtwald): 14. Mai (1 ♂). — Staudach bei Hartberg: 6. bis 21. Mai (1 ♂ +). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: Von 97 im Forstrevier kontrollierten Holzbetonkästen waren 44 von je einem



- Paar Halsbandfliegenschnäpper besetzt. Ein Paar brütete in einem Holzkasten. — Schl. Hainfeld: 15. Juni (1 Paar mit Futter).
- H e c k e n b r a u n e l l e**, *Prunella modularis* (L.): Staudach bei Hartberg: 14., 22. und 23. Jänner (je 1), 15., 18. und 27. April (je 1). — Fürstenfeld: 9. Feb. (2), 23. Feb. (1), 16. März (5), 29. März (1), 6. April (1), 9. April (2), 12. April (3), 15. Okt. (1), 4. Dez. (2), 7. Dez. (1). — Schl. Hainfeld: 23. März (1), 30. März (3). — Großharter Teich: 1. April (2). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 1. April (1). — Bierbaum bei Fürstenfeld: 4. April (1). — Massenbergr: 4. Mai (1).
- W a s s e r p i e p e r**, *Anthus spinoletta* (L.): Hartberg: 5. März (6), 6. März (7). — Stausee Gralla: 2. Feb. (1), 7. Sept. (2), 23. Okt. bis 26. Nov. (1-2). — Schl. Hainfeld: 23. März (1), 7. April (3), 15. April (6), 20. April (2), 23. April (6), 7. und 21. Okt. (je 1), 11. Nov. (4), 28. Nov. (1). — Großharter Teich: 18. April (1). — Großwilfersdorf: 19. April (1). — Kirchberger Teiche: 20. April (1). — Saazer Teiche: 20. April (1), 8. Nov. (4). — Schl. Waldschach: 23. Okt. (3). — Reither Teiche: 4. Okt. (3), 2. Nov. (1).
- S c h a f s t e l z e**, *Motacilla flava* L.: Großharter Teich: 18. April (3). — Reither Teiche: 19. April (1), 10. Sept. (5). — Saazer Teiche: 20. April (3). — Kirchberger Teiche: 20. April (2). — Großwilfersdorf: 19. April (1).
- A s c h k ö p f i g e S c h a f s t e l z e**, *Motacilla flava cinereocapilla* SAVI: Schl. Hainfeld: 15. April (1 ♂), 20. April (1 Paar), 23. April (1 ♂), 1. Mai (2 ♂♂), 7. Mai (2 Paare), 18. Mai (2 ♂♂), 1. und 10. Juni (je 1 Paar), 15. Juni (1 ♂), 6. Juli (1 Paar mit 1 juv. flügge, wurde von ♂ gefüttert), 17. Juli (1 ♂ füttert 1 juv. flügge), 23. Juli (1 ♂, 1 juv.), 1. Aug. (1 ♂).
- G e b i r g s s t e l z e**, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Brutnachweise: Kalsdorf bei Ilz: 13. Mai (1 ♂ füttert 1 juv. flügge). — Blumau bei Fürstenfeld: 27. Mai (1 Paar, im Nest 4 Eier), 11. Juni (4 juv. im Nest). Winterbeobachtung: 7. Dez. (1).
- R a u b w ü r g e r**, *Lanius excubitor* L.: Altenmarkt—Großwilfersdorf: 11. Sept. bis 26. Dez. (1). — Schl. Hainfeld: 21. Sept. und 2. Nov. (je 1). — Reither Teiche: 4. Okt. (1). — Kroisbach—Groß-Steinbach: 5. Okt. (1). — Fürstenfeld: 6. Okt. bis 28. Dez. (1-2). — Großwilfersdorf—Riegersdorf: 17. Okt. und 18. Nov. (je 1). — Groß-Steinbach—Gschmaier: 8. Nov. (1). — Teichalpe: 16. Nov. (1). — Seibuttendorf—Klein-Breitenfeld: 19. Nov. (1). — Kirchbach—Maxendorf: 26. Nov. (1). — Unterstorcha: 26. Nov. (1).
- S c h w a r z s t i r n w ü r g e r**, *Lanius minor* GMELIN: Speltenbach bei Fürstenfeld: 10. Mai und 3. Juni (je 1). — Schl. Hainfeld: 18. Mai bis 29. Juli (1+). — Reither Teiche—Rohr a. d. Raab: 18. Mai bis 28. Juni (1 Paar), 13. Juli (11), 17. Juli (7), 1. Aug. (5), 8. Aug. (4), 17. Aug. (1). — Dietersdorf bei Fürstenfeld: 29. Mai (1). — Ödgraben bei Hatzendorf: 25. Juni und 7. Juli (je 1). — Aschbach bei Söchau: 8. und 10. Juli (je 1). — Söchau: 8. Juli (1). — Fürstenfeld (Pestkreuz): 8. und 24. Juli (je 1). — Egg bei Riegersburg: 9. Juli (1). — Breitenfeld—Ruppersdorf: 10. Juli (1+1). — Riegersburg—Stang: 25. Juli (2). — Großwilfersdorf: 27. Juli (1+1). — Wagerberg bei Waltersdorf: 3. Aug. (2).
- B l u t h ä n f l i n g**, *Carduelis cannabina* (L.): Fürstenfeld: 6. Jänner (über 70), 9. Feb. (14), 15. Okt. (ca. 40), 4. Dez. (2), 7. Dez. (13), 14. Dez. (über 30), 28. Dez. (1). — Großwilfersdorf: 12. Jänner (3). — Schl. Hainfeld: 30. März (1). — Staudach bei Hartberg: 10. April (2 ♂♂, 2 ♀♀). — Hartberg: 10. April (2 Paare), 11. April bis 5. Mai (1 Paar), 7. Mai (2+2+1), 8. Mai (2 Paare

+ 3), 14. Mai (1 Paar), 30. Mai (1 Paar, im Nest 5 juv. + 2 ad.). — Stausee Gralla: 9. und 26. Nov. (ca. 10).

**Birkenzeisig**, *Carduelis flammea* (L.): Staudach bei Hartberg: 20. Jänner (2). — Veitsch: 16. Okt. (1+2). — Fürstenfeld: 28. und 30. Nov. (je ca. 20), 3. Dez. (2), 4. Dez. (1), 7. Dez. (1+18+2+2).

**Rohrhammer**, *Emberiza schoeniclus* L.: Hartberg: 5. März (ca. 5), 6. März (ca. 7), 8. April (1 ♀). — Schl. Hainfeld: 9. März (1 ♂, 3 ♀♀), 23. März (1 ♀), 30. März (3 ♀♀), 15. April (1 ♀), 28. Sept. (4), 4. und 7. Okt. (je 5), 21. Okt. (8), 2. Nov. (3), 11. Nov. (über 10). — Großharter Teich: 1. und 18. April (je 4 ♀♀). — Kirchberger Teiche: 4. Okt. (2), 8. und 15. Nov. (je 1). — Fürstenfeld: 6. Okt. (1), 13. Nov. und 4. Dez. (je 6), 26. Dez. (1). — Unterlimbach bei Neudau: 8. Okt. (1). — Schl. Waldschach: 23. Okt. (3). — Stausee Gralla: 6. Nov. (4), 19. und 26. Nov. (je 1 geh.).

**Schneesperling**, *Montifringilla nivalis* (L.): Hochlantsch: 16. Nov. (1 Ex. geh.).

71 im Gebiet „gewöhnliche“ Arten wurden in die Zusammenstellung nicht aufgenommen; diese Arten sind in der im Vorjahr erschienenen Zusammenstellung (Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 99:193-201) angeführt.

Anschrift des Verfassers: Franz SAMWALD, Mühlbreitenstraße 61,  
A-8280 Fürstenfeld.

**Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVI/5):  
Ergänzende Mitteilungen zur Vogelwelt des südlichen Hartberger  
Bezirktes unter Berücksichtigung der Beobachtungstätigkeit  
im Jahre 1969 (Aves)**

Von Bruno WEISSERT

Eingelangt am 26. Feber 1970

Im Gegensatz zum letzten Bericht in Band 99 dieser Mitteilungen sollen diesmal nicht alle beobachteten Vogelarten Erwähnung finden, sondern nur jene besprochen werden, bei denen sich Veränderungen ergeben haben. Die Reihung der einzelnen Arten wurde wieder nach dem Catalogus Faunae Austriae, Teil 21 b, Aves (1964) durchgeführt.

**Schwarzhalstaucher**, *Podiceps nigricollis* (C. L. BREHM): Erfreulicherweise konnte 1969 wieder ein Brutnachweis erbracht werden. In den Jahren vorher war ein solcher nur 1964 festgestellt worden; trotzdem weiterhin immer wieder einzelne Frühjahrsbeobachtungen vorlagen, konnten erst 1969 wieder bei der Begehung vom 17. Juli da allerdings gleich 2 Elternpaare mit je 3 Jungen festgestellt und bis zum 7. September nachgewiesen werden. In bezug auf die anderen Taucherarten traten gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ein.

**Kormoran**, *Phalacrocorax carbo sinensis* (SHAW & NODDER): 1969 verhältnismäßig längere Zeit hindurch an den Teichen. Vom 25. 3. bis 3. 4. waren ständig 3 Stück zu beobachten, ein einzelnes Stück noch am 7. April.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [100](#)

Autor(en)/Author(s): Samwald Franz

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark im Jahr 1969 \(Aves\). 435-444](#)