

**Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVII/5):
Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark
im Jahre 1970 (Aves)**

Von Franz SAMWALD

Eingelangt am 22. Feber 1971

In Fortsetzung der bisher erschienenen Berichte (Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 99:193-201 und 100:125-129) werden anschließend die Beobachtungsergebnisse aus dem Jahr 1970 mitgeteilt.

- H a u b e n t a u c h e r**, *Podiceps cristatus* (L.): Stausee Gralla bei Leibnitz: 30. März (1), 8. Sept. (2). — Schloß Hainfeld bei Feldbach: 16. Juni (1).
- S c h w a r z h a l s t a u c h e r**, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Saazer Teiche bei Paldau: 11. April (1). — Neudauer Teiche: 12. April, 19. Juni und 3. Juli (je 1), 8. Juli (2), 14. Juli (1 Paar mit 2 juv.+1 ad.). — Kirchberger Teiche: 15. April, 8. und 15. Aug. (je 1), 15. Sept. (7), 17., 19. und 23. Sept. (je 1), 27. Sept. und 6. Okt. (je 2), 11. Okt. (1), 18. Okt. und 3. Nov. (je 3). — Schl. Hainfeld: 29. Aug., 8., 11. und 13. Sept. (je 1). — Schloß Waldschach: 11. Sept. (1). — Stausee Gralla: 19. und 20. Sept. (je 1).
- F i s c h r e i h e r**, *Ardea cinerea* L.: Speltenbach bei Fürstenfeld: 29. Jän. und 19. Aug. (je 1). — Fürstenfeld: 10. März bis 2. Nov. (1—4). — Stausee Gralla: 17. März, 8., 11. Sept. und 17. Okt. (je 1). — Schl. Hainfeld: 25. März bis 24. Juni (1—6), 5. und 12. Juli (je 8), 10. und 28. Juli (je 15), 30. Juli bis 15. Aug. (6—8), 22. Aug. (13), 27. Aug. (8), 29. Aug. (10), 8. Sept. bis 25. Sept. (1—6). — Großwilfersdorf bei Fürstenfeld: 4. April und 22. Sept. (je 1). — Burgauer Fischbach Teich: 6. April (1), 17. April und 8. Juli (je 2). — Saazer Teiche: 28. Juli (1), 3. und 8. Aug. (je 3), 8. Sept. (1). — Reither Teiche bei Feldbach: 22. Aug. (7), 29. Aug. (1). — Kirchberger Teiche: 21. April (3), 12. Juli bis 8. Sept. (1—4), 11. Sept. (12), 13. bis 19. Sept. (2—6), 23. Sept. (17), 27. Sept. (13), 6. Okt. bis 15. Nov. (1—2).
- P u r p u r r e i h e r**, *Ardea purpurea* L.: Schl. Hainfeld: 27. April, 22. Aug., 23. Sept. und 6. Okt. (je 1). — Fürstenfeld: 10. Mai (1). — Neudauer Teiche: 31. Juli (1), 11. Aug. (2), 6. Sept. (1). — Kirchberger Teiche: 15. und 29. Aug. (je 1).
- S i l b e r r e i h e r**, *Casmerodius albus* (L.): Schl. Hainfeld: 27. April und 20. Sept. (je 1).
- N a c h t r e i h e r**, *Nycticorax nycticorax* (L.): Fürstenfeld: 5. Aug. (1), 6. Aug. (1+3), 7. und 8. Aug. (je 2+1), 10. Aug. (1+1), 11. Aug. (3), 12. Aug. (1+1), 14. Aug. (1+2), 16. Aug. (1), 21. Aug. (2+1), 25. Aug. (1), 26. Aug. (1+2). — Blumau bei Fürstenfeld: 30. Aug. (1).
- Z w e r g r o h r d o m m e l**, *Ixobrychus minutus* (L.): Fürstenfeld: 16. Mai (1). — Neudauer Teiche: 19. Juni und 8. Juli (je 1 ♂), 31. Juli 1 ♂, 1 ♀). — Saazer Teiche: 5. Juli und 3. Aug. (je 1 ♂), 8. Aug. (1 ♂, 1 ♀). — Kirchberger Teiche: 14. Juli (1 ♂).

- Schwarzstorch**, *Ciconia nigra* (L.): Fürstenfeld (Fischteich): 13. Juni (1 ad. Exemplar).
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: Reither Teiche: 2. Dez. (1 ♀).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: Kirchberger Teiche: 30. März (2 ♂♂, 3 ♀♀), 3., 9., 15. und 19. April (je 1 ♂, 1 ♀), 21. April (4 ♂♂, 2 ♀♀). — Schl. Hainfeld: 23. Sept. (2). — Burgauer Teich: 24. Sept. (3), 8. Okt. (1).
- Spießente**, *Anas acuta* L.: Kirchberger Teiche: 30. März (3 ♂♂, 1 ♀), 11. und 13. Sept. (je 1 ♀), 19., 23., 27. Sept., 6. und 11. Okt. (je 1 ♂), 22. Okt. (2 ♂♂). — Schl. Hainfeld: 3. April (2 ♂♂, 1 ♀), 5. April (1 ♂, 1 ♀), 17., 20., 25. und 27. Sept. (je 1).
- Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): Kirchberger Teiche: 7. Nov. (17).
- Kolbenente**, *Netta rufina* (PALLAS): Stausee Gralla: 8., 11. Sept. und 6. Okt. (je 1 ♂ im Schlichtkleid).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): Stausee Gralla: 11. Jän. und 28. Feb. (je 1), 17. Okt. und 20. Dez. (je 1). — Schl. Hainfeld: 6. Mai (1 ♂). — Neudauer Teiche: 7. Mai (1 ♀), 18. Mai (4 ♂♂, 1 ♀), 19. Juni (2 ♂♂), 3. Juli (1 ♂, 1 ♀), 8. Juli (1 ♂+1 ♀ mit 8 juv.), erster Brutnachweis für Steiermark! 14. und 15. Juli (je 1 ♀ mit 8 juv. und 1 ♀ mit 7 juv.). — Kirchberger Teiche: 30. März (3 ♂♂, 4 ♀♀), 3. April (1 ♂, 1 ♀), 5. April (1 ♂), 21. April (2 ♂♂, 1 ♀), 30. April (1 ♂, 1 ♀), 24. und 28. Mai (je 1 ♂, 1 ♀), 4. Juni (2 ♂♂, 1 ♀), 16. Juni (2 ♂♂+1 ♂, 1 ♀), 21. Juni (3 ♂♂), 24. Juni und 5. Juli (je 2 ♂♂), 10. Juli (1 ♂), 14. Juli bis 29. Aug. (1 ♀ mit 6 juv.), 3. Aug. bis 6. Dez. (1—9). — Saazer Teiche: 3. Aug. (2 ♂♂). — Weinburger Teiche bei Weinburg: 11. Sept. (1 ♂, 1 ♀). — Burgauer Teich: 8. Okt. bis 30. Nov. (1—2).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): Stausee Gralla: 8. und 28. Feb. (je 1 ♂), 17. März (3 ♂♂, 1 ♀), 30. März (1 ♂), 17. Okt. (5 ♂♂, 1 ♀), 11. Nov. (1), 20. Dez. (50). — Neudauer Teiche: 24. März und 6. Sept. (je 1 ♂, 1 ♀). — Schl. Hainfeld: 25. März (8 ♂♂, 21 ♀♀), 30. März (1 ♂, 5 ♀♀), 3. April (2 ♂♂, 8 ♀♀), 5. April (1 ♂, 6 ♀♀), 21. April (3 ♂♂, 1 ♀). — Kirchberger Teiche: 30. März (2 ♂♂, 10 ♀♀), 3. April bis 21. Juni (1—2), 5. Juli (3 ♂♂, 2 ♀♀), 15., 22. und 29. Aug. (je 8), 8. Sept. (4), 11. Sept. (10, 13. Sept. (8 ♂♂, 3 ♀♀), 15. Sept. (27), 17. und 19. Sept. (je 26), 23. und 27. Sept. (je ca. 44), 6. Okt. (ca. 33), 11. Okt. (28), 17. Okt. (30), 18. Okt. (42), 22. Okt. (35), 3. Nov. (über 50), 7. Nov. (36), 11. Nov. (24+ca. 35), 13. und 15. Nov. (je ca. 65), 24. Nov. (ca. 30).
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Schl. Hainfeld: 25. März (4). — Fürstenfeld: 11. Aug. (1), 12. Aug. (7). — Kirchberger Teiche: 22. Aug. (2), 15., 17. und 23. Sept. (je 1). — Reither Teiche: 2. Dez. (1).
- Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Stausee Gralla: 11. Jän. (2), 8. Feb. (1), 28. Feb. und 17. März (je 1 ♂, 2 ♀♀), 6. Dez. (3). — Schl. Hainfeld: 7. Nov. (1). — Kirchberger Teiche: 7. Nov. (2).
- Eiderente**, *Somateria mollissima* (L.): Schl. Hainfeld: 11. Nov. (1 ♀).
- Zwergsäger**, *Mergus albellus* L.: Kirchberger Teiche: 15. Nov. (1 ♀).
- Graugans**, *Anser anser* (L.): Radersdorf bei Großwilfersdorf: 3. Dez. (über 100).
- Saatgans**, *Anser fabalis* (LATHAM): Kirchberger Teiche: 18. Okt. (1). — Großwilfersdorf—Maierhofen: 29. und 30. Dez. (je 1).
- Höckerschwan**, *Cygnus olor* (GMELIN): Stausee Gralla: 11. Jän. und 8. Feb. (je 1).

- Singschwan**, *Cygnus cygnus* (L.): Stausee Gralla: 11. Jän. und 8. Feb. (je 2 ad.).
- Roter Milan**, *Milvus milvus* (L.): Kirchberger Teiche: 12. Mai (1). — Neudauer Teiche: 19. Juni (1).
- Schwarzer Milan**, *Milvus migrans* (BODDAERT): Kirchberger Teiche: 17. Mai und 23. Sept. (je 1).
- Seeadler**, *Haliaeetus albicilla* (L.): Kirchberger Teiche: 6. Dez. (1). Ein subadultes Exemplar, dessen weißer Stoß noch eine ganz schmale, dunkle Endbinde aufwies. Der Schnabel war bereits gelblich. Der Adler rastete ca. eine halbe Stunde auf einer Fichte am Teichrand.
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (L.): Fürstenfeld: 28. Mai und 9. Juni (je 1), 13. Juni (2). — Schl. Waldschach: 21. Juni (1). — Saazer Teiche: 5. Juli und 3. Aug. (je 2). — Kirchberger Teiche: 12. und 28. Juli (je 2), 8. Aug. (1). — Neudauer Teiche: 15. Juli (1 Ex. im Balzflug). — Burgau — Bierbaum: 15. Juli (3).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): Kirchberger Teiche: 15. und 30. April (je 1 ♀). — Schl. Hainfeld: 12. Mai (1 ♀).
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (L.): Stausee Gralla: 30. März (1). — Neudauer Teiche: 30. März (1). — Schl. Hainfeld: 3. und 9. April (je 1), 11. Sept. (1). — Grobharter Teich: 10. April (1). — Saazer Teiche: 8. Sept. (1). — Kirchberger Teiche: 15. April (1), 11. und 23. Sept. (je 1), 13. Sept. (2).
- Baumfalk**, *Falco subbuteo* L.: Schl. Hainfeld: 15., 30. April und 6. Mai (je 1), 3. Aug. und 13. Sept. (je 1). — Kirchberger Teiche: 21. April (2), 24. Mai, 5., 28. Juli und 17. Sept. (je 1). — Saazer Teiche: 27. April (2), 5. Juli und 3. Aug. (je 1). — Reither Teiche: 12. Mai und 8. Aug. (je 1). — Schwabenteich bei Oberrakitsch: 3. Mai (1). — Schl. Waldschach: 21. Juni (2). — Staudach bei Hartberg: 30. Mai (2). — Schwarzmannshofen—Leitersdorf: 18. Mai (3). — Blumau: 6. Juli (1). — Fürstenfeld: 29. Mai bis 14. Sept. (1 bis 2). — Großwilfersdorf: 29. April (2), 8. Juli (1). — Großhartmannsdorf: 2. Juni (1).
- Merlin**, *Falco columbarius* L.: Stausee Gralla: 17. Okt. (1 ♀).
- Rotfußfalk**, *Falco vespertinus* L.: Schl. Hainfeld: 23. April (1 ♂, 1 ♀).
- Birkhuhn**, *Lyrurus tetrix* (L.): Massenberg: 31. Mai (1 ♂ geh.).
- Wachtel**, *Coturnix coturnix* (L.): Fürstenfeld (Mühlbreiten): 18. Mai, 5. und 6. Juni (je 1 geh.). — Fürstenfeld (Rinnsal): 23. und 29. Mai (je 1 geh.). — Fürstenfeld (nahe Stadtwald): 20. Juni (1 geh.). — Großwilfersdorf — Altenmarkt: 6. Juli (1 geh.). — Großwilfersdorf — Riegersdorf: 17. Juli (1 geh.).
- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: Kirchberger Teiche: 5., 9., 15. und 21. April (je 1 geh.), 11. und 17. Sept. (je 1 geh.), 27. Sept. (1 Ex.+1 geh.), 18. Okt. (1 Ex.). — Hartberg: 31. Mai (1 geh.). — Neudauer Teiche: 14. und 31. Juli (je 1 geh.), 11. Aug. (2 geh.). — Stausee Gralla: 20. Dez. (1 ad. Ex.).
- Kleine Ralle**, *Porzana parva* (SCOPOLI): Schl. Hainfeld: 6. Mai (1 ♀).
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* (L.): Hartberg: 22. Febr. (3; Ankunft), 31. Mai (3 Paare, 1 juv. nicht flügge und 1 juv. flügge). — Bierbaum: 22. März (500 bis 600; Höchstzahl). — Fürstenfeld (Rinnsal): 16. April (2 Paare mit je einem Vierergelege), 9. Mai (1 Paar mit 3 juv. und 1 totes, 1 Paar mit 1 juv. und 3 Eier im Nest). — Fürstenfeld (Flugplatz): 24. Mai (3 Paare mit 7 juv. +ca. 20 ad.), 6. Sept. (70—80), 25. Aug. (150—200). — Schl. Hainfeld: 13. und 15. Nov. (je 13; letzte Beobachtung).
- Sandregenpfeifer**, *Charadrius hiaticula* L.: Stausee Gralla: 8. und 11. Sept. (je 1).

- Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius* SCOPOLI: Schl. Hainfeld: 30. März (1), 11. April (2), 15. April (5), 19. und 21. April (je 2), 25. und 27. April (je 1). — Saazer Teiche: 11. April (6), 21. April (1). — Kirchberger Teiche: 19., 21., 27. April, 6. und 12. Mai (je 1), 17. Mai (2), 4. Juni (1). — Reither Teiche: 17. Mai (1). — Fürstenfeld — Bierbaum: 12. Aug. (1).
- Bekassine**, *Gallinago gallinago* (L.): Hartberg: 28. Jän. (2), 5. Feb. (5), 22. Feb. (8), 24. Feb. (3). — Schl. Hainfeld: 1., 8. Feb. und 25. März (je 2), 30. März (6), 3. und 5. April (je ca. 10), 11., 19. und 25. April (je 1), 8. Aug. und 22. Okt. (je 2), 11. Nov. (6), 13. Nov. (2). — Großwilfersdorf: 20. und 29. April (je 1), 6. Juli (1+2), 8. Nov. (1). — Kirchberger Teiche: 14. Juli (1). — Fürstenfeld: 7. Aug. (1), 16. Aug. (3), 18. Aug. (ca. 15). — Reither Teiche: 11. Nov. (5). — Stausee Gralla: 11. Nov. (1).
- Zwergschnepfe**, *Lymnocyptes minimus* (BRÜNNICH): Schl. Hainfeld: 3. und 5. April (je 1).
- Regenbrachvogel**, *Numenius phaeopus* (L.): Söchau: 1. Mai (1 Exemplar wurde von R. KRESNIK verletzt gefunden und zu Förster G. SCHMIDL gebracht. Das Ex. ist jedoch verendet. Das Stopfpräparat ist bei G. SCHMIDL).
- Uferschnepfe**, *Limosa limosa* (L.): Schl. Hainfeld: 15. und 19. April (je 2), 21. April (1).
- Dunkler Wasserläufer**, *Tringa erythropus* (PALLAS): Schl. Hainfeld: 19. April (6), 21. April (7), 8. und 27. Sept. (je 1). — Fürstenfeld — Bierbaum: 11. und 18. Aug. (je 1). — Reither Teiche: 8. Sept. (7). — Stausee Gralla: 8. Sept. (3), 11. Sept. (2), 15. Sept. (1). — Burgauer Teich: 24. Sept. (1).
- Rotschenkel**, *Tringa totanus* (L.): Kirchberger Teiche: 3. und 21. April (je 1). — Schl. Hainfeld: 5. und 11. April (je 1). — Fürstenfeld — Bierbaum: 10., 11. und 12. Aug. (je 2). — Stausee Gralla: 8. Sept. (1).
- Teichwasserläufer**, *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN): Schl. Hainfeld: 19., 21. und 30. April (je 3).
- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Schl. Hainfeld: 11. und 15. April (je 3), 19. April (13), 21. April (6), 23., 25. und 30. April (je 2), 3. Mai (6), 6. Mai (1), 27. Aug. (3). — Kirchberger Teiche: 19. April bis 24. Mai (1). — Saazer Teiche: 21. April (1), 27. April (5), 30. April (13). — Fürstenfeld — Bierbaum: 10. Aug. (2), 11. und 12. Aug. (je 1). — Fürstenfeld (Lafnitzbrücke): 12. und 16. Aug. (je 1), 14. und 18. Aug. (je 2). — Stausee Gralla: 11. Sept. (2), 19. und 20. Sept. (je 3), 17. Okt. (2).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L.: Schl. Hainfeld: 30. März und 3. April (je 2), 5. April (3), 11. April (2), 15. April (3), 21. April (1), 30. April (2), 5. Juli (1). — Kirchberger Teiche: 3. April (1). — Burgauer Teich: 6. April (1). — Saazer Teiche: 11. April (2), 21. April (1). — Stausee Gralla: 21. Juni (1). — Fürstenfeld — Bierbaum: 10. Aug. (2), 12. und 18. Aug. (je 1), 14. Aug. (2). — Fürstenfeld (Fischteiche): 7. bis 26. Aug. (1).
- Bruchwasserläufer**, *Tringa glareola* L.: Schl. Hainfeld: 11. und 15. April (je 1), 19. April (5), 21. und 23. April (je 6), 25. und 30. April (je 1), 27. April (2), 5. Juli (1), 10. Juli (6), 8. Aug. (1). — Saazer Teiche: 21. April (2), 30. April (3). — Großwilfersdorf: 27. April (3), 4. Mai (1), 11. und 17. Mai (je 2), 31. Aug. und 1. Sept. (je 1). — Reither Teiche: 14. und 24. Mai (je 1). — Neudauer Teiche: 18. Mai (2), 31. Juli (5). — Schwabenteich: 3. Aug. (3). — Fürstenfeld — Bierbaum: 10. Aug. (17), 11. Aug. (1). — Fürstenfeld (Lafnitzbrücke): 14. Aug. (ca. 30), 18. Aug. (6), 21. Aug. (14). — Kirchberger Teiche: 17. Mai (4), 24. Mai (6), 3. Aug. (2), 11. Sept. (1).

- Flußuferläufer**, *Actitis hypoleucos* (L.): Fürstenfeld: Insgesamt wurden 5 Brutpaare festgestellt. Bei weiteren 4 Paaren bestand Brutverdacht. 23. Mai (1 Paar mit einem Vierergelege, 1 Paar mit 2 juv.), 28. Mai (1 Paar mit einem Vierergelege), 25. Juni (1 Paar mit 3 juv., 1 Paar mit 2 juv.), 8. April (9; Ankunft). — Kirchberger Teiche: 19. und 21. April (je 1), 12. Juli (7), 3. Aug. (14), 15. Aug. und 11. Sept. (je 1). — Schl. Hainfeld: 25., 27. April und 3. Mai (je 3), 6. und 14. Mai (je 2), 5. Juli (5), 12. Juli, 15. und 27. Aug. (je 1), 8. Sept. (2). — Saazer Teiche: 27. April (2), 30. April und 12. Mai (je 1), 12. Juli (2), 3. Aug. (4), 8. Aug. (3). — Stausee Gralla: 8. Sept. bis 6. Okt. (1—10), 20. Dez. (1).
- Zwergstrandläufer**, *Calidris minuta* (LEISLER): Kirchberger Teiche: 28. Mai (1). — Fürstenfeld (Lafnitzbrücke): 14. und 16. Aug. (je 1). — Stausee Gralla: 8. und 11. Sept. (je 2), 15. und 20. Sept. (je 3), 6. Okt. (2).
- Temminck Strandläufer**, *Calidris temminckii* (LEISLER): Reither Teiche: 14. Mai (1).
- Alpenstrandläufer**, *Calidris alpina* (L.): Stausee Gralla: 8. und 15. Sept. (je 1), 11. Sept. (2), 19. und 20. Sept. (je 4), 25. Sept. (23), 6. Okt. (7), 17. Okt. (1).
- Sichelstrandläufer**, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): Stausee Gralla: 11. Sept. (1), 15. und 19. Sept. (je 12), 20. Sept. (5). — Kirchberger Teiche: 12. Mai (1 Ex. im Brutkleid).
- Kampfläufer**, *Philomachus pugnax* (L.): Schl. Hainfeld: 30. März (1), 3. April (5), 11. April (9), 19. April (97), 21. April (28), 23. und 25. April (je 14), 27. April und 3. Mai (je 1). — Kirchberger Teiche: 19. April (3), 6. Mai und 11. Sept. (je 1). — Großwilfersdorf: 20. April (13), 4. Mai (4). — Saazer Teiche: 21. April (31). — Reither Teiche: 24. Mai (8). — Fürstenfeld (Lafnitzbrücke): 27. Aug. (4), 25. und 31. Aug. (je 3). — Stausee Gralla: 8. Sept. (ca. 25), 11. Sept. (ca. 30), 15. Sept. (20), 19. Sept. (2), 20. Sept. (1), 25. Sept. (3).
- Sturmmöwe**, *Larus canus* L.: Schl. Hainfeld: 30. März (1 ad.), 23. April (1 immat.).
- Zwergmöwe**, *Larus minutus* PALLAS: Kirchberger Teiche: 19. April (7 ad.), 12. Mai (4 immat.), 15. und 29. Aug. (je 1 immat.). — Schl. Hainfeld: 23. und 27. April (je 1 immat.), 6. Mai (2 immat.). — Stausee Gralla: 25. Sept. (1 ad.).
- Lachmöwe**, *Larus ridibundus* L.: Schl. Hainfeld: 30. März (6), 9. April (12), 11. April (ca. 300), 19. und 27. April (je 2), 21. April (3), 23. April (9), 3. und 24. Mai (je 1), 12. Mai (ca. 35), 4. Juni (5), 16. Juni (18), 21. Juni (8), 24. Juni (2), 10. Juli (3), 28. Juli (1), 15. Aug. (2), 22. Aug. (3), 22. Okt. (6), 13. Nov. (2). — Kirchberger Teiche: 15. April (9), 19. April (21), 6. Mai (1), 5. Juli (3), 10. Juli (2), 12. Juli und 28. Aug. (je 1), 23. Sept. (9), 11. Nov. (5). — Saazer Teiche: 9. April (6). — Fürstenfeld (Rinnstal): 13. Juni (5). — Stausee Gralla: 30. März (17), 21. Juni (4), 8. und 25. Sept. (je 1), 11. Nov. (5), 6. Dez. (2).
- Trauerseeschwalbe**, *Chlidonias niger* (L.): Kirchberger Teiche: 6. Mai (23), 12. Mai (ca. 30), 14. Mai (ca. 58), 17. und 24. Mai (je 1), 28. Mai (2), 16. Juni und 12. Juli (je 1), 3. Aug. (3), 8. und 22. Aug. (je 1), 15. Aug. (7), 29. Aug. (4), 17. und 19. Sept. (je 1). — Saazer Teiche: 6. Mai (20), 12. Mai (14). — Reither Teiche: 29. Aug. (3), 8. Sept. (1). — Stausee Gralla: 8. Sept. (1). — Schl. Waldschach: 11. Sept. (12). — Schl. Hainfeld: 6. Mai

- (29), 12. Mai (über 50), 14. Mai (25), 28. Mai (2), 17. Mai, 24. Juni, 2. und 29. Aug. (je 1), 11. Sept. (3).
- Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Schl. Hainfeld: 12. Mai (2). — Kirchberger Teiche: 28. Mai (1).
- Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Schl. Hainfeld: 19. April (4 ad.).
- Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: Kirchberger Teiche: 15. April (2 ad.).
- Hohltaube, *Columba oenas* L.: Berndorf — Reith: 28. Feb. (5), 9. April (1). — Riegersdorf — Kalsdorf: 8. März (1). — Hartberg: 24. März (2). — Fürstenfeld (Rinnsal): 17. Juni (1).
- Nachtschwalbe, *Caprimulgus europaeus* L.: Altenmarkt bei Fürstenfeld: 5. Juni (1 geh.), 12. Juni (1 ♂ balzt+2 geh.), 4. Aug. (2 Ex.).
- Eisvogel, *Alcedo atthis* L.: Blumau: 1. Feb. (1). — Kirchberger Teiche: 5. April, 10. Juli, 23. Sept. und 15. Nov. (je 1). — Reither Teiche: 8., 22. Aug., 8. Sept. und 17. Okt. (je 1). — Stausee Gralla: 11., 15., 19. Sept. und 6. Okt. (je 1). — Großwilfersdorf: 6. Juli und 14. Sept. (je 1). — Burgauer Teich: 6. April (2), 1 Brutpaar (im Mai und Juli), 8. Okt. (1). — Fürstenfeld: 2 Brutpaare an der Feistritz.
- Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Neben den in Band 99 und 100 erwähnten Vorkommen folgende weitere: Steinberg, Sacherberg und Herrnberg bei Großwilfersdorf: Von 4. Mai bis 8. Juli (2—3 Paare). — Passail — Kreuzwirt: 14. Juni (1). — Wörth bei Neudau: 8. Juli (1). — Walkersdorf: 17. Juli (2). — Weixelbaum — Halbenrain: 3. Mai (1). — Mühlendorf bei Feldbach: 3. Aug. (1). — Straden: 3. Aug. (1). — Wieden — Klausen bei Straden: 3. Aug. (3). — Mettersdorf am Saßbach — Zehensdorf: 3. Aug. (3). — Zehensdorf — Ungerdorf: 3. Aug. (6). — St. Stefan im Rosental: 3. Aug. (1). — Erbersdorf bei Kirchberg: 3. Aug. (1). — Fürstenfeld: 25. April (1; Ankunft). — Großsteinbach: 12. Sept. (2; letzte Beobachtung).
- Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Steinberg: 7. April und 12. Mai (je 1). — Sacherberg — Herrnberg: 10. April bis 13. Juli (1—3 Paare). — Maierhofen bei Großwilfersdorf: 30. April und 4. Juni (je 1), 16. Juni (1 Brutpaar mit 4 juv. im Nest). — Speltenbach: 19. Juni (1 Paar). — Brunn — Hatzendorf: 21. Juni (1 ad. mit 2 juv. flügge). — Kirchberger Teiche: 19. April (1). — Fürstenfeld: 11. Juli (1), 7. Aug. (2).
- Blutspecht, *Dendrocopos syriacus* (EHRENBERG): Fürstenfeld: 1. Nov. (1 ♂ verfolgt Buntspecht ♀).
- Kleinspecht, *Dendrocopos minor* (L.): Riegersburg: 4. Jän. (1 ♀). — Fürstenfeld: 1. Feb. (1 ♀), 19. Sept. (1 geh.), 27. Sept. (1). — Herrnberg: 25. März (1 geh.), 6., 7. und 8. April (je 1). — Steinberg: 9. April (1 geh.). — Großwilfersdorf: 26. und 27. Aug. (je 1 geh.). — Schl. Hainfeld: 30. März, 5. April, 29. Aug. und 13. Sept. (je 1 geh.). — Stausee Gralla: 30. März (1 geh.), 25. Sept. und 6. Okt. (je 1).
- Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Kirchberger Teiche: 5. April (1). — Fürstenfeld: 19. April und 6. Mai (je 2 geh.), 6. Juni (1 geh.). — Sacherberg: 20. April (1 geh.). — Herrnberg: 23. und 28. April (je 1 geh.). — Altenmarkt: 26. Mai (2 geh.).
- Heidelerche, *Lullula arborea* (L.): Staudach: 12. April und 31. Mai (je 1 ♂ singend), 8. Juli (2).
- Uferschwalbe, *Riparia riparia* (L.): Schl. Hainfeld: 9. April (1), 27. April (2), 30. April (5), 12. Mai (2), 24. und 28. Mai (je ca. 15), 8. Sept. (ca. 5).

— Saazer Teiche: 21. April (ca. 10), 27. April (1). — Reither Teiche: 8. Sept. ca. 12). — Kirchberger Teiche: 15. April (1), 30. April und 22. Aug. (je 2), 8. Sept. (ca. 20).

Kolkrabe, *Corvus corax* L.: Teichalpe: 14. Juni (2).

Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Fürstenfeld: 1. Jän. (ca. 10), 4. Jän. (ca. 150), 8. März (4). — Großwilfersdorf — Altenmarkt: 2. März (ca. 20), 24. März (6). — Hartberg: 24. März (1 ad.). — Reith: 19. April (4), 16. Juni (1 ad.).

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Staudach: 12. April (1 geh.), 30. Mai und 8. Juli (je 2). — Massenberg: 31. Mai (2 geh.+1). — Teichalpe — Hochlantsch: 23. Aug. (5).

Weidenmeise, *Parus montanus* BALDENSTEIN: Staudach: 12. April (2), 13. Dez. (1 geh.). — Massenberg: 31. Mai (2). — Teichalpe — Hochlantsch: 23. Aug. (ca. 8).

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Großharter Teich: 10. April (4 ad.). — Kirchberger Teiche: 8. Aug. (3 dj.), 27. Sept. (1), 6. Okt. (4 ad.+1 dj.), 17. Okt. (2 ad.), 22. Okt. (1).

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Fürstenfeld: 1. Jän. (1), 17. Jän. (2), 25. Jän. bis 13. April (1). — Altenmarkt — Maierhofen: 18. Jän., 22. Feb. und 28. Okt. (je 1). — Stubenberg: 3. Dez. (1).

Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: Hartberg: 24. Feb. (1). — Kirchberger Teiche: 13. Nov. (1). — Burgau — Neudau: 23. Nov. (8). — Unterlimbach — Oberlimbach: 23. Nov. (1). — Fürstenfeld: 2. Nov. (6+4), 30. Nov. (1).

Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: Staudach: 12. April (1 ♂, 1 ♀). — Massenberg: 31. Mai (1 ♂+1 geh.).

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Großwilfersdorf: 20. April (4). — Maierhofberg bei Großwilfersdorf: 9. Mai (1). — Fürstenfeld: 9. Mai (1). — Teichalpe — Hochlantsch: 23. Aug. (5).

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Neben den in Band 99 und 100 erwähnten Vorkommen, folgende weitere: Hartberg: 24. März (1 ♂), 3. Juni (1 Paar), 27. Juni (2 Paare). — Raabau bei Feldbach: 5. April (1 Paar), 24. April und 24. Mai (je 1 ♂). — Kirchberg — Berndorf: 9. April (1 ♂). — Hainersdorf bei Ilz: 10. April (1 ♂), 27. Aug. (1 Paar). — Großhartmannsdorf: 10. April (1 Paar), 27. Aug. (3). — Kirchberg: 15. April (1 ♂). — Altenmarkt: 30. April und 4. Mai (je 1 ♂). — Unterstorcha — Saaz: 30. April (1 ♂). — Weitersfeld — Brunsee: 3. Mai (2 ♂ ♂, 1 ♀). — Weixelbaum — Halbenrain: 3. Mai (3 ♂ ♂, 1 ♀). — Aschbach bei Söchau: 16. Juni und 12. Juli (je 1 ♂). — St. Kind bei Söchau: 12. Juli (1 ♂). — Obgrün bei Ilz: 27. Aug. (3). — Sacherberg: 24. und 29. Sept. (je 1). — Hatzendorf: 17. März (1 ♂; Ankunft). — Schwarzau bei Kirchbach: 24. Nov. (1; letzte Beobachtung).

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Schl. Hainfeld: 6. Mai (1 Paar). — Großwilfersdorf: 11. Mai (3). — Fürstenfeld: 17. Mai (3), 6. Sept. (7), 24. Sept. (3). — Hartberg: 31. Mai und 3. Juni (je 2 ♂ ♂ singend). — Teichalpe: 14. Juni (1 ♂ singend). — Hochlantsch — Teichalpe: 23. Aug. (2). — Riegersdorf — Hainersdorf: 27. Aug. (4). — Obgrün: 27. Aug. (2). — Großhartmannsdorf — Schloß Feistritz: 27. Aug. (7).

Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Fürstenfeld (Lahn): 9. Mai (1 singend), 24. Mai (4 singend), 29. Mai und 17. Juni (je 3 singend). — Fürstenfeld (Rinnsal): 9. Mai bis 17. Juni (2 singend). — Fürstenfeld (Lafnitz): 13. Juni (2 singend). — Fürstenfeld (Stadtwald): 23. Mai (5 singend)

- +1), 28. Mai (3 singend), 20. Juni und 1. Juli (je 1 singend). — Schl. Hainfeld (Raab): 14. und 24. Mai (je 1 singend). — Kirchberger Teiche: 4. Juni und 12. Juli (je 2 singend), 16. Juni und 14. Juli (je 1 singend). — Wörth — Neudau: 19. Juni (4 singend). — Hartberg: 27. Juni (1 singend).
- Rohrschwirl**, *Locustella luscinioides* (SAVI): Neudauer Teiche: 7. und 18. Mai (je 1 singend), 19. Juni (2 singend), 3. Juli (1 singend+1), 14. Juli (1 singend).
- Feldschwirl**, *Locustella naevia* (BODDAERT): Kirchberger Teiche: 24. Mai (1 Ex. singend). — Hartberg: 31. Mai (1 singend), 3. Juni (2 Ex. singend).
- Drosselrohrsänger**, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Kirchberger Waldteich: 30. April bis 14. Juli (2—3 ♂♂ singend), 15. Aug. (2). — Kirchberger Mühlteich: 24. Mai bis 5. Juli (1—2 ♂♂ singend), 10. Juli (1 ad.+1 ad. mit Futter). — Saazer Teiche: 6. Mai bis 12. Juli (1 Paar).
- Teichrohrsänger**, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): Kirchberger Teiche: 14. Mai bis 12. Juli (1—2 ♂♂ singend). — Hartberg (Schilfbestand): 31. Mai (3 ♂♂ singend).
- Sumpfrohrsänger**, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Neben den in Band 99 und 100 erwähnten Vorkommen, folgende weitere: Fürstenfeld (Lafnitz): 13. Juni (über 10 singend). — Kirchberger Teiche: 14. Mai (2 singend), 24. und 28. Mai (über 5 singend). — Hartberg: 31. Mai (über 15 singend), 27. Juni (einige Paare mit Futter).
- Schilfrohrsänger**, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Großwilfersdorf: 27. April (1). — Hartberg: 31. Mai (5 ♂♂ singend), 3. und 27. Juni (je 1 ♂ singend). — Schl. Waldschach: 21. Juni (1 ♂ singend). — Saazer Teiche: 5. und 12. Juli (je 1 ♂ singend). — Kirchberger Teiche: 12. und 14. Juli (je 1 ♂ singend), 11. Sept. (1). — Schl. Hainfeld: 6. Mai (3), 13. Sept. (1).
- Gelbspötter**, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Fürstenfeld (Leiten): 10. Mai (1 ♂ singend), 13. Mai (2 ♂♂ singend), 16., 23. und 28. Mai (je 1 ♂ singend).
- Gartengrasmücke**, *Sylvia borin* (BODDAERT): Fürstenfeld (Stadtwald): 23. und 24. Mai (je 1 ♂ singend).
- Dorngrasmücke**, *Sylvia communis* LATHAM: Kirchberger Teiche: 21. April (1 ♂), 6. Mai bis 21. Juni (2 ♂♂ singend), 5. Juli und 23. Sept. (je 1). — Schl. Hainfeld: 23. April bis 16. Juni (1—2 ♂♂ singend), 4. Juni (1 ♂ mit Futter). — Großwilfersdorf: 27. April bis 13. Mai (1 ♂ singend). — Altenmarkt: 30. April bis 25. Mai (1 ♂ singend). — Reither Teiche: 14. und 17. Mai (je 1 ♂ singend). — Saazer Teiche: 30. April (3), 16. Juni (1 ♂), 3. Aug. (2), 8. Aug. (1 Paar mit 2 juv. flügge), 8. Sept. (1). — Hartberg: 31. Mai (3 Paare), 3. Juni (1 ♂), 27. Juni (3 ♂♂ singend). — Massenbergr: 31. Mai (1 ♂ singend). — Fürstenfeld (nähe Flugplatz): 4. Mai (2), 17. Juni (1 Paar mit Futter). — Fürstenfeld (Leiten): 10. Mai (1 ♀), 9. Mai und 9. Juni (je 1 ♂ singend), 13. und 17. Juni (je 1 Paar mit Futter). — Fürstenfeld (Stadtwald): 23. Mai (1 ♀, im Nest 5 Eier+3 ♂♂ singend). — Fürstenfeld (Elektrizitätswerk bis Stadtwald): 28. Mai (4 singend), 24. Juni (1 ♂ mit Futter), 25. Juni (2 Paare).
- Zaungrasmücke**, *Sylvia curruca* (L.): Fürstenfeld: 25. April bis 12. Juli (5—7 ♂♂ singend). — Altenmarkt: 11. Mai bis 5. Juni (1 singend). — Großwilfersdorf: 12. Mai (1 singend). — Staudach: 30. Mai (1 singend). — Massenbergr: 31. Mai (1 ♂ singend). — Hochlantsch: 23. Aug. (1).
- Fitislaubsänger**, *Phylloscopus trochilus* (L.): Stausee Gralla: 30. März (1 ♂ singend). — Fürstenfeld (Stadtwald): 13. April und 23. Mai (je 1 ♂

singend), 28. Mai (2 singend), 1. Juli (1 singend). — Fürstenfeld (Leiten): 17., 18. und 19. April (je 1 ♂ singend). — Steinberg: 20. und 28. April (je 1 singend). — Altenmarkt: 27. Mai (1 singend). — Staudach: 30. Mai (6 singend). — Massenberg: 31. Mai (3 singend). — Herrnberg: 5. Juni (1 singend). — Großwilfersdorf: 12. Aug. (1 ♂ singend).

Walddlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Sacherberg — Herrnberg: 23. April (2 singend), 28. April (1 singend). — Steinberg: 28. April (1 singend). — Fürstenfeld (Stadtpark): 7. Mai (1 ♂ singend). — Staudach: 30. Mai (1 singend), 28. Juni (1 Paar+2 singend). — Stieglitz bei Stein: 14. Juni (1 ♂ singend). — Lebring bei Wildon (Stausee): 8. Sept. (2).

Trauerfliegenschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Fürstenfeld (Leiten): 25. April (1 ♂).

Halsbandfliegenschnäpper, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Herrnberg: 15. April bis 23. Mai (4 Paare). — Kirchberger Waldteiche: 19. April (2 ♂ ♂). — Schloß Brunsee: 3. Mai (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 6. Mai (1 Paar). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 4. und 6. Mai (je 1 ♂), 10. Mai (1 Paar), 19. Mai (6 Eier im Nistkasten), 4. Juni (6 juv. im Nest). — Altenmarkt: Im Forstrevier kontrollierte ich 101 Holzbetonkästen, davon waren 37 mit Halsbandfliegenschnäpper-Paaren besetzt.

Heckenbraunelle, *Prunella modularis* (L.): Stausee Gralla: 30. März (2). — Kirchberger Teiche: 30. März (1), 5. April (2), 11. Okt. (2 geh.), 18. Okt. (1 geh.). — Fürstenfeld: 8. April (1), 29. Sept. (3 geh.). — Staudach: 12. April (2), 13. Dez. (1). — Massenberg: 31. Mai (1 Ex. singend). — Hochlantsch: 23. Aug. (über 7). — Maierhofen: 30. Dez. (1).

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): Kirchberger Teiche: 15. April (9). — Stausee Gralla: 17. Okt. (über 20). — Reither Teiche: 22. Okt. (9).

Wasserpieper, *Anthus spinoletta* (L.): Hartberg: 28. Jän. (5), 5. Feb. (24), 22. Feb. und 24. März (je 18). — Schl. Hainfeld: 30. März (3), 5. April (8), 9. April (2), 15. April (4), 19. und 23. April (je 1), 11. und 13. Nov. (je 2). — Stausee Gralla: 30. März (2). — Saazer Teiche: 9. und 11. April (je 4), 3. Nov. (8), 7. Nov. (2). — Großwilfersdorf: 4. und 20. April (je 1). — Burgauer Teich: 8. Okt. (1). — Teichalpe — Hochlantsch: 23. Aug. (5). — Kirchberger Teiche: 15. Nov. (2).

Schafstelze, *Motacilla flava* L.: Schl. Hainfeld: 3. und 9. April (je 1 ♂), 11. April (über 5), 23. April (3), 30. April (2), 6. und 28. Mai (je 1 ♂), 23. Sept. (1). — Großwilfersdorf: 4. April (1). — Saazer Teiche: 11. April (10), 27. April (1 ♂). — Kirchberger Teiche: 19. April (1). — Schwabenteich: 3. Mai (5). — Stausee Gralla: 25. Sept. (1).

Aschköpfige Schafstelze, *Motacilla flava cinereocapilla* SAVI: Saazer Teiche: 9. April (1 ♂), 11. April (1 ♂, 2 ♀♀), 21., 27. April und 6. Mai (je 1 ♂). — Schl. Hainfeld: 5. April bis 3. Mai (1 ♂). 6. Mai (1 ♂, 1 ♀), 14. Mai (2 ♂ ♂), 24., 28. Mai und 4. Juni (je 2 Paare), 16. Juni (1 ♀ mit Futter, 1 ♂ warnt+1 ♂), 24. Juni (2 Paare), 5. Juli (1 Paar+1 ♂), 10. Juli (1 ♂+1 Paar mit Futter, im Nest 4 juv. und 1 Ei taub).

Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Brutnachweise: Altenmarkt: 23. April (1 Paar, im Nest 6 Eier), 11. Mai (ad. füttern juv.), 26. Mai (3 Eier im Nest), 5. Juni (5 Eier im Nest), 12. Juni (5 juv. im Nest), 10. Juli (5 Eier im Nest), 25. Juli (5 juv. im Nest), 4. Aug. (5 juv. flügge). 1 Paar mit 3 Brutern! — Kalsdorf bei Ilz: 2. Juni (1 Paar mit Futter). — Fürstenfeld: 26. Juni (2 juv. flügge). — Staudach: 28. Juni (2 juv. flügge). — Winterbeobachtung: Blumau: 31. Jän. (1).

- S e i d e n s c h w a n z**, *Bombycilla garrulus* (L.): Maierhofen: 28. Dez. (1). — Maierhofberg: 29. Dez. (6), 30. Dez. (2), 31. Dez. (9).
- R a u b w ü r g e r**, *Lanius excubitor* L.: Fürstenfeld: 17. Jän. bis 13. April (1 bis 2), 27. Sept. (1), 2. Nov. (3), 17. Dez. (1). — Burgau: 25. Jän. (1). — Schl. Hainfeld: 8. und 23. Feb. (je 1), 22. Okt., 7. und 11. Nov. (je 1). — Pertelstein — Höflach: 23. Feb. (1). — Großwilfersdorf — Riegersdorf: 8. März (1). — Bierbaum: 22. und 24. März (je 1), 12. Nov. und 17. Dez. (je 1). — Lödersdorf — Johnsdorf: 3. April (1). — Oberrohr: 12. April (1). — Großwilfersdorf — Altenmarkt: 14. Sept. bis 21. Okt. (1). — Stausee Gralla: 11. Nov. und 20. Dez. (je 1). — Unterlimbach: 23. Nov. (1). — Kirchbach — Maxendorf: 24. Nov. und 6. Dez. (je 1). — Seibuttendorf: 20. Dez. (1).
- S c h w a r z s t i r n w ü r g e r**, *Lanius minor* GMELIN: Reith — Berndorf: 6. Mai (1), 12. Mai (2), 14. Mai (4), 17. Mai bis 5. Juli (1), 28. Juli (1 ad. füttert 1 juv. flügge), 8. Aug. (3), 15. Aug. (1). — Fürstenfeld (Pestkreuz): 6. Mai (1). — Fürstenfeld (Anger): 20. Juni und 4. Aug. (je 1). — Schl. Hainfeld: 12. und 17. Mai (je 1); 28. Mai (1 Paar). — Unterrohr — Oberrohr: 8. Juli (1). — Dirnbach bei Straden: 28. Juli (1). — Großwilfersdorf — Altenmarkt: 13. Aug. (1).
- B l u t h ä n f l i n g**, *Carduelis cannabina* (L.): Fürstenfeld: 1. Jän. und 13. April (je 1). — Speltenbach: 18. Jän. (ca. 20). — Saazer Teiche: 11. April (4). — Massenberg: 31. Mai (1 ♂, 1 ♀ mit Nistmaterial). — Hartberg: 3. Juni (1 ♂), 27. Juni (1 ♂+1 ♂), 8. Juli (1 Paar). — Schl. Hainfeld: 13. Nov. (7).
- B i r k e n z e i s i g**, *Carduelis flammea* (L.): Fürstenfeld: 18. Jän. (1). — Teichalpe: 23. Aug. (1).
- R o h r a m m e r**, *Emberiza schoeniclus* L.: Fürstenfeld: 17. Jän. und 19. März (je 1). — Blumau: 14. März (1). — Großwilfersdorf: 22. März (5). — Stausee Gralla: 30. März (1 ♂, 2 ♀♀), 17. Okt. (12), 24. Nov. (2), 20. Dez. (1). — Hartberg: 31. Mai (1 ♀), 3. Juni (1 ♂ singend), 27. Juni (1 ♀ warnt). — Kirchberger Teiche: 27. Sept. bis 15. Nov. (1), 17. Okt. (6). — Reither Teiche: 17. und 22. Okt. (je 2). — Schl. Hainfeld: 22. Okt. und 11. Nov. (je 1), 13. Nov. (3).

NACHTRAG

Erwähnenswerte Beobachtungen vor 1968

- S a m t e n t e**, *Melanitta fusca* (L.): 27. Nov. 1967 (3 ♀♀), am Stausee Gralla.
- S t e i n a d l e r**, *Aquila chrysaetos* (L.): Staudach (Schwaig) bei Hartberg: 1958 (1 immat. Exemplar erlegt). Das Stopfpräparat ist in der Schule Grafendorf.
- S i l b e r m ö w e**, *Larus argentatus* PONTOPIDAN: Schl. Hainfeld: 6. Okt. 1967 (1 immat. Ex.).
- S c h n e e a m m e r**, *Plectrophenax nivalis* (L.): Schl. Hainfeld: 5. Feb. 1967 (1).

71 im Gebiet „gewöhnliche“ Arten wurden in die Zusammenstellung nicht aufgenommen; diese Arten sind in einer früheren Zusammenstellung (Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 99:193-201) angeführt.

Anschrift des Verfassers: Franz SAMWALD, Mühlbreitenstraße 61,
A-8280 Fürstenfeld.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [102](#)

Autor(en)/Author(s): Samwald Franz

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend aus der Oststeiermark im Jahr 1970 \(Aves\). 211-220](#)