

Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark	Band 104	S. 191	Graz 1974
----------------------------------	----------	--------	-----------

**Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XIX/2):  
Ein neuerlicher Nachweis der Birkenmaus (*Sicista betulina* Pallas)  
aus der Steiermark (Mamm., Rodentia)**

Von Otto KEPKA

Eingelangt am 30. Jänner 1974

Die Birkenmaus ist in Österreich von E. HABLE (1964, 1965, 1971, 1972) mehrmals in der Steiermark, Salzburg und Kärnten nachgewiesen worden. Die bisherigen Fundpunkte von HABLE liegen in einem Gebiet zwischen dem Lungau-Nockgebiet — Zirbitzkogel und den Wölzertauern südlich des Hauptkammes, vornehmlich im Bezirk Murau. KEPKA und MAYRHOFER (1973) berichteten von einem Fund nördlich des Hauptkammes der Niederen Tauern aus dem oberen Kleinsölketal am Fuße des Predigtstuhls. Der östlichste Fundpunkt bestand aus einer von HABLE mitgeteilten Beobachtung und Fang einer Birkenmaus am Kaiserschild in den Eisenerzer Alpen (HABLE 1971).

Von Frau Gerlinde Lux/Graz erhielt der Autor die Mitteilung über die folgende Beobachtung: Zwischen dem 15. und 17. September 1972 fing Frau Lux beim Beerenpflücken in einem Vaccinietum in ca. 1.600 m ü. N. N. eine Maus mit langem Schwanz und deutlichem Aalstrich auf dem Rücken. Der Ort lag zwischen den Hütten und der Übergangsstrauchstufe auf der Scharnitzalm im Pustertal/Stmk. Die Maus ließ sich mehrmals greifen und wurde wieder freigelassen. Am Beobachtungstag herrschte Schönwetter, es hatte jedoch in den Tagen vorher geschneit. Der Schnee war aber bereits weggeschmolzen. Die Angaben von Frau Lux wurden von ihrem Gatten bestätigt.

Nach der Beschreibung, dem Verhalten des Tieres und dem Aufenthaltsort kann es sich nur um eine Birkenmaus gehandelt haben.

Dieser Fundort liegt ebenfalls im Gebiet der Wölzer Tauern, aber östlich der Fundorte 1—4 in der Karte von HABLE 1971.

Literatur

- HABLE E. 1964. Neu entdecktes Säugetier in Österreich. — Steirischer Naturschutzbrief, 4:5-6.  
 — 1965. Die Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS). — Kosmos — kurz berichtet, 61:169.  
 — 1971. Die Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS) ein neu entdecktes Säugetier der Alpen. — Jb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen und -Tiere, 36:110-115.  
 — 1972. Die Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS), ein für Kärnten neues Säugetier. — Carinthia II, 81:133-135.  
 KEPKA O. & MAYRHOFER H. 1973: Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVIII/6): Ein weiterer Fund der Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS) in der Steiermark (Mamm., Rodentia). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 103:257.

Anschrift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. Otto KEPKA, Universität Graz,  
 Zoologisches Institut, A-8010 G r a z.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [104](#)

Autor(en)/Author(s): Kepka Otto

Artikel/Article: [Ein neuerlicher Nachweis der Birkenmaus \(\*Sicista betulina\* Pallas\) aus der Steiermark \(Mamm., Rodentia\). 191](#)