

Bibliographia Ornithologica Austro-Hungariae.

Anonyma (bis 1900).

Von

Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.

Herausgeber des „Ornitholog. Jahrbuches“.

Vorwort.

Oft begegnet man in wissenschaftlichen Kreisen der Ansicht, daß anonym erschienene Notizen aus Jagd- und Tagesblättern keine Berücksichtigung verdienen, und in der Tat sind selbe in den großen bibliographischen Werken ausgeschlossen.

Ein durch vier Dezennien fortgesetztes Sammeln von Literaturangaben über die Vogelwelt Österreich-Ungarns hat mich aber überzeugt, daß der Ausschluß anonymer Notizen durchaus nicht zu rechtfertigen ist, wenigstens nicht in bibliographischen Arbeiten, die ein beschränkteres Gebiet behandeln. Allerdings können derartige Angaben nicht immer Anspruch auf wissenschaftlichen Wert erheben, auch die Richtigkeit der Bestimmung dürfte nicht selten in Frage zu ziehen sein; aber für den Faunisten finden sich darunter vielfach wertvolle Angaben, deren Ausfall bedauerlich wäre.

Ein gewissenhafter Forscher wird bei Benützung derartiger Notizen dieselben vorher sorgfältig prüfen, was ja oft auch bei signierten Arbeiten sehr not tut, und so werden Irrtümer möglichst vermieden werden. Dies zur Rechtfertigung vorliegender Zusammenstellung und zur Berücksichtigung der Kritiker.

Die Zusammenstellung erfolgte nach Ländern in alphabetischer und innerhalb dieser in chronologischer Reihenfolge.

Allen, die vorliegende Zusammenstellung durch Beiträge förderten, insbesondere den Herren Th. Kormos, Universitäts-Assistent in Budapest, K. Kněžourek, Oberlehrer in Starkoč, sage ich besten Dank.

Da bei derartigen Arbeiten trotz aller Sorgfalt Auslassungen und Irrtümer unvermeidlich sind, so werde ich für Ergänzungen, bezw. Berichtigungen nur dankbar sein.

Villa Tännenhof b. Hallein, im Juni 1906.

Der Verfasser.

Österreich.

Böhmen.

1853. Čáp (Biologisches über den Storch). — Živa. I., p. 9.
 Vrabec (Biologisches über den Haus- und Feldsperling).
 Ibid. I., p. 41.
 Vlastovka zvěstovatelka jara (Die Schwalbe als Verkünderin des Frühlings). — Ibid. I., p. 136.
 Ranní zpěv ptactva v létě (Morgengesang der Vögel im Sommer.) — Ibid. I., p. 161.
 Kukačka (Biologisches über den Kuckuck). — Ibid. I., p. 225.
 1859. Severní ptáci v okolí pražském (Nordische Vögel in der Umgebung Prags). — Ibid. III., p. 95.
 Tetřevi (Das Auer- und Birkwild). — Ibid. III., p. 257.
 Skorec čili kos vodní (Bachamsel). — Ibid. III., p. 309.
 Špaček růžový (Rosenstar). — Ibid. III., p. 383.
 1863. (*Syrn̄h̄aptes paradoxus* in Dobřisch erlegt.) — Leipziger illustr. Zeit. vom 6. Juni.
 1867. Sokoli (Unsere Falken). — Světozor. I., p. 219.
 1869. Das Forst- und Jagdmuseum im fürstl. Schwarzenberg'schen Jagdschlosse Wohrad bei Frauenberg. Kl. 8.
 1870. Orel skalní (*Aquila fulva*). — Světozor. IV., p. 39.
 Labuť zastřelena (*Cygnus musicus* an der Sazawa erlegt). — Ibid. IV., Nr. 6, Beil. p. 7.
 Vír (Biologisches über den Uhu). — Ibid. IV., Nr. 33, Beil. p. 116.
 1871. Otis tarda in Böhmen. — Weidm. II., p. 94.
 Nejmenší pták přítelem člověka (Über die Nützlichkeit des Goldhähnchens). — Světozor. V., p. 564.
 1872. Vodní ptactvo před stěhováním (Die Wasservögel vor dem Herbstzuge). — Ibid. VI., p. 76.
 Orel (Unsere Adlerarten). — Vesm. I., p. 157-158, 173-174.

1873. Velmi vzácný pták (*Limicola pygmaea*). — Ibid. II., p. 91.
 Poštolka rudonohá (*Falco vespertinus*). — Ibid. II., p. 189—190.
 Skalní orel (*Steinadler*). — Háj. p. 27, 63, 102.
 Drop velký (*Otis tarda*). — Háj. II., p. 165.
1874. Chytrost lysky obecné, *Fulica atra* (Klugheit des Bläuhuhns). — Vesm. III. p. 10.
 Růžově zbarvené potápky (*Rosagefärbte Taucher*). — Ibid. III., p. 10—11.
 Ibis černý (*Ibis falcinellus* in Böhmen erlegt). — Háj. Mysl. I., p. 117, 150.
 Kukačka či žežulka (*Aus dem Leben des Kuckucks*). — Vesm. III., p. 47—49.
 Opozdní se rorýsů (*Verspäteter Seglerzug*). — Ibid. III., 192.
 Sup bělohlavý, *Vultur fulvus*. — Ibid. III., p. 216.
 Labuť velká, *Cygnus olor*. — Ibid. III., p. 239.
 Sup bělohlavý (*Weißköpfiger Geier*). — Háj. Mysl. I., p. 149, 150, 184.
 Orel (*Adler*). — Ibid. Mysl. I., p. 150.
 Skalní Orel (*Steinadler*). — Ibid. Mysl. I., p. 184.
1875. Kvíčaly (*Biologisches über Turdus pilaris*). — Světozor. IX., p. 7.
 Žlutá pěnkava (*Gelber Buchfink*). — Vesm. IV., p. 11—12.
 Zvláštní odrůda sýkory koňadry, *Parus major* (Eine interessante Aberration der Kohlmeise). — Ibid. IV., p. 59.
Otis tarda in Böhmen. — Illustr. Jagdztg. II., p. 197.
Vultur fulvus in Böhmen. — Hugos Jagdz. XVIII., p. 411.
Pastor roseus im südlichen Böhmen. — Ibid. XVIII., p. 468.
 Sup bělohlavý (*Weißköpfiger Geier*). — Háj. Mysl. II., p. 142.
 Bílý vrabec (*Weißer Sperling*). — Mysl. II., p. 203.
 Drop v Šumavě (*Trappe im Böhmerwalde*). — Ibid. II., p. 43.
1876. Potrava žluny v zimě (*Die Nahrung des Grünspechtes im Winter*). — Vesm. V., p. 120.
 Orel (*Adler*). — Háj. Zpráv. I., p. 6.

- Koroptev (Biologisches über das Rebhuhn). — Světozor. X., p. 518, 530.
- Sturmvogel (bei Schatzlar). — Zentralbl. ges. Forstw. II., p. 108.
1877. Vogelfang in Böhmen. — Orn. Monatschr. II., p. 30.
1878. Sup bělohlavý (Weißköpfiger Geier). — Háj. Lověn. I., p. 56.
Kvičala (*Turdus pilaris* nistend). — Ibid. Lověn. I., p. 85.
Sup šedohlavý (*Vultur fulvus*). — Ibid. Lověn. I., p. 91.
Kpř írodopisu orla říčního (Zur Naturgeschichte des Flußadlers). — Ibid. Lověn. I., p. 88.
1879. Bílá vlaštovka (Weiße Schwalbe). — Ibid. Lověn. II., p. 77.
1880. Bílý skřivánek (Weiße Lerche). — Ibid. Lověn. III., p. 62.
Erlegung eines Singschwanes. — Mitteil. n. ö. Jagdsch.-Ver., p. 22.
Erlegung eines Rackelhahns in Hirschberg (durch Kronprinz Rudolf). — Hugos Jagdztg. XXIII., p. 225—226.
Ein Rackelhahn bei Prag gefangen. — Bl. böhm. Vogelsch.-Ver. Prag. I., p. 43—44.
Carbo cormoranus in Bubentsch erlegt. — Wiener Zeit. vom 25. Dezember.
1881. Aus Prag (*Plectrophanes lapponicus* bei Prag gefangen). — Bl. böhm. Vogelsch.-Ver. Prag. I., p. 43—44.
Adler in Bösing. — Hugos Jagdz. XXIV., p. 87.
Mantelmöve bei Budweis erlegt. — Zool. Gart. XXII., p. 316 (a. d. „Bohemia“).
Eine seltene Wildgansart (*A. leucopsis* bei Libějic erlegt). — Zentralbl. ges. Forstw. VII., p. 46.
1882. Mantelmöve b. Budweis erlegt. — Hugos Jagdz. XXV., p. 62.
Weiße Rebhühner in Böhmen. — Weidm. XIII., p. 217.
Zugbericht aus Chlumetz a./Cidlina. — Bl. böhm. Vogelsch.-Ver. Prag II., p. 128.
Limosa melanura in Chlumetz erlegt. — Hugos Jagdztg. XXV., p. 675.
Ein Steinadler in Grottau, 31. Oktober erlegt. — Waidmh. II., p. 122.
Dohlenjagd (im Weltruser Park b. Prag). — Gef. W. XI., p. 290.

1883. Aus Hraběšín. (Orn. Not.) — Bl. böhm. Vogelsch.-Ver. Prag. III., p. 26.
 Aus Moldau-Tein. (Dohlen-Durchzug.) — Ibid. III., p. 26—27.
 Aus Příbislau (Orn. Not.) — Ibid. III., p. 27.
 Aus Taus (Über Nistkästen). — Ibid. III., p. 48.
 Ornithologische Beobachtungsstationen in Böhmen. — Ibid. III., p. 160—161.
 Zum Vogelzug. — Mitth. Jagd- und Vogelsch.-Ver. Aus-
 sig a. E., p. 17.
1884. Weißes Rebhuhn (Leitmeritz). — Waidmh. IV., p. 75;
 Weidm. XV., p. 229.
Porphyrio hyacinthinus in Böhmen erlegt. —
 Österr. Forstztg. p. 277.
 Kavka škodí (Die Dohle ist schädlich). — Lověna. VII.,
 p. 75.
 Skřivan podhorní (*Alauda alpestris*). — Vesm. XIII.,
 p. 277—278.
 Die Zucht des Rackelhuhns (in Adolf bei Winterberg).
 — Gef. W. XIII., p. 349—350.
1885. Seltenes Jagdglück (Erlegung eines Schreiadlers bei Frauen-
 berg.) — Mitth. mähr. Jagd- und Vogelsch.-Ver. Brünn
 IV., p. 111.
 Adlerbussard (im fürstl. Fürstenberg'schen Forstrevier
 Piska bei Pürglitz erlegt). — Österr. Forstz. III., p. 155.
 Seltener Vogel (*Ibis falcinellus*) bei Warnsdorf erlegt.
 — Warnsdorfer Volksztg. vom 15. März; Mitth. Orn.-
 Ver. Wien IX., p. 60.
 Na břehu labském (Vogelleben auf dem Elbeufer.) —
 Vesm. XIV., p. 173—174.
 Špaček růžový (*Pastor roseus*). — Ibid. XIV., p. 236.
1886. Ein interessanter Bastard (von Fasan und Birkhahn bei
 Tabor). — Österr. Forstz. IV., p. 5.
 Aus Zeltsch bei Tabor (Ein Bastardhahn). — Waidmh. VI.,
 p. 74.
 Über einen Bastard zwischen Birkwild und Fasan. —
 Österr. Forstz. IV., p. 93.
Aquila fulva erlegt bei Wlaschım. — Ibid. IV., p. 293.

- Seltene Jagdbeute (Steinadler bei Mileschau). — Ibid. IV., p. 322.
- Ein Schreiadler. — Hugos Jagdz. XXIX., p. 186.
- Ein Steinadler (bei Karlstein erlegt). — Österr. Forstz. IV., p. 317.
- Ein Steinadler. — Hugos Jagdz. XXIX., p. 293.
- Ořešníci (*Nucifraga caryocatactes*). — Vesm. XV., p. 119—120.
- Komrorán (*Carbo cormoranus*). — Ibid. XV., p. 120.
1887. Ornithologische Seltenheit (*Falco peregrinoides* erlegt). (!) — Österr. Forstz. V., p. 52.
- Ein Flußadler (erlegt). — Ibid. V., p. 234.
- „ „ „ Ibid. V., p. 240.
- Seltene Jagdbeute (*Pandion haliaëtus*). — Ibid. V., p. 217.
- Ein Rackelhahn. — Hugos Jagdz. XXX., p. 247.
- Abermals ein Rackelhahn. — Ibid. XXX., p. 278.
- Rackelhähne erlegt. — Weidm. XVIII., p. 321.
- Ein mit Rackelhähnen gesegnetes Revier. — Hugos Jagdz. XXX., p. 342.
- Ein Rackelhahn. — Österr. Forstz. V., p. 96.
- Seltene Beute (Rackelhahn). — Ibid. V., p. 78.
- Rackelhähne. — Waidmh. VII., p. 144.
- Nový míšenec tetřeví (Ein neuer Birkhuhnbastard). — Vesm. XVI., p. 137.
1888. Schreiadler (*Aquila naevia*) erlegt. — Jägerz. B. u. M. IV., p. 109.
- Rauhfußbussarde (*Archibuteo lagopus*). — Österr. Forstz. VI., p. 292.
- Seltene Jagdbeute (*Aquila naevia*). — Ibid. VI., p. 306.
- Nová kolonie břehulí v Čechách (Eine neue Uferschwalbenkolonie in Böhmen). — Vesm. XVII., p. 262.
- Vorboten eines strengen Winters (*Nucifraga*). — Prager Tagbl. vom 27. Oktober.
- O ořešníku (Tannenheher). — Vesm. XVII., p. 11, 23, 35, 36, 143, 252.
- Bílá kavka (Weiße Dohle). — Ibid. XVII., p. 264.
- Brkoslav (Seidenschwanz). — Ibid. XVII., p. 180.

- Zur Verbreitung des Auerwildes (*Tetrao urogallus*) in Böhmen. — Östrr. Forstz. VI., p. 98; Gefied. W. XVII., p. 368.
- Zeměpisné rozšíření koroptví v Čechách (Die geograph. Verbreitung der Rebhühner in Böhmen). — Vesm. XVII., p. 267.
- Ein seltener Vogel (Steppenhuhn in Böhmen). — Politik. Nr. 132 vom 12. Mai.
- Zum Steppenhühnerzuge (Böhm. part.). — Hugos Jagdz. XXXI., p. 345—346.
- Steppenhühner. — Mitth. n. ö. Jagdsch.-Ver. p. 420; Jägerz. B. u. M. IV., p. 182.
- Neuerliches Auftreten des asiatischen Steppenhuhnes (*Fausthuhnes*) *Syrhaptus paradoxus*, Pall. in Mitteleuropa. — Jägerz. B. u. M. IV., p. 75—76.
- Fausthuhn (bei Schluckenau). — Ibid. IV., p. 85.
- Zwei Steppenhühner erlegt. — Ibid. IV., p. 93.
- Steppenhühner. — Ibid. IV., p. 182.
- Seltene Gäste. — Österr. Forstz. VI., p. 134.
- Vom Steppenhuhn und dessen Zuge (Böhm. part.). — Hugos Jagdz. XXXI., p. 378—379.
- Steppenhühner? — Waidmh. VIII., p. 168.
- Vzácný v Čechách pták (Steppenhuhn in Böhmen). — Vesm. XVII., p. 179.
- Stepokur kirgizský (*Syrhaptus paradoxus* in Böhmen). — Ibid. XVII., p. 181—182, 215.
- Vom Steppenhuhn. — Jägerz. B. u. M. IV., p. 190.
- Ein Steppenhuhn. — Österr. Forstz. VI., p. 311.
- Zur Einwanderung des Steppenhuhnes (Böhm. part.). — Ibid. VI., p. 128.
- Eine Trappe (*Otis tarda* erlegt). — Waidmh. VIII., p. 168.
- Drop v Čechách a na Moravě (Die Großtrappe in Böhmen und Mähren). — Vesm. XVII., p. 155.
- Durchzug der Störche (*Ciconia alba*). — Nordböhm. Vogel- u. Geflügelz. I No. 1, p. 7.
- Ein Storch mit Geburtsschein. — Jägerz. B. u. M. IV., p. 190.
- Nešťastná rodina čapí (Eine unglückliche Storchfamilie). — Vesm. XVII., p. 216.

Zeichen eines milden Winters (*Gallinago* sp.?). — Österr. Forstz. VI., p. 4.

Seltene Jagdbeute (*Cygnus* sp.?). — Ibid. VI., p. 292.
Eistaucher. — Ibid. VI., p. 332.

Potáplice ceverní (Nordseetaucher). — Vesm. XVII., p. 252.

Carbo cormoranus geschossen. — Nordböhm. Vog.- u. Geflügelz. I Nr. 1, p. 7.

Aus dem Riesengebirge. — Mitth. Orn.-Ver. Wien XII., p. 139—140.

Vorboten eines strengen Winters. — Prag. Tagbl. v. 27. Okt.

1889. Zahlreiche Adler (erlegt). — Jägerz. B. u. M. V., p. 186.

Erlegung eines Steinadlers. — Österr. Forstz. VII., p. 121.

Ornithologisches aus Böhmen (*Aquila naevia* und *Circus caëtus gallicus*). — Ibid. VII., p. 277.

Vzácný pták (Schreiadler). — N. Politika, Nr. 342.

Vzácný ptáci (Seltene Vögel, Schrei- und Schlangennadler).
— Nar. Listy Nr. 301; Vesm. XIX., p. 48.

Seltene Jagdbeute (*Aquila naevia*). — Österr. Forstz. VII., p. 121.

Vzácný lov. (Seeadler). — Vesm. XVIII., p. 156.

Erlegung eines Seeadlers. — Österr. Forstz. VII., p. 258.

Erlegung eines Fischadlers. — Ibid. VII., p. 258.

Jagdglück (*Pandion haliaëtus*). — Prager Abendbl. vom 3. Mai.

Vzácný pták (*Milvus ater*). — Národní Listy, Nr. 272.

Wanderfalke erlegt. — Jägerz. B. u. M. V., p. 62.

Seltene Beute (*Nyctea nivea*). — Ibid. V., p. 54.

Rosenstare. — Friedländ. Wochenbl. vom 22. Juni.

Rosenstare. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 426.

Rosenstare. — Jägerz. B. u. M. V., p. 118.

Zug der Rosenstare. — Weidm. XX., p. 379.

Špaček růžový (Rosenstar). — Vesm. XVIII., p. 228.

Örešník (Tannenheher). — Háj. XVIII., p. 12, 34.

Bílá vrána (Weiße Krähe). — Ibid. XVIII., p. 30.

Žárlivost a lest vrány (Eifersucht und List einer Krähe).
— Ibid. XVIII., p. 39.

Reine Dohlen-Albinos. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 448.

Dohlen-Albinos. — Gefied. W. XVIII., p. 381.

- Bílá linduška (Weißer Pieper). — Háj. XVIII., p. 87.
- Ornithologisches aus Böhmen (Tannenheher, weißbindiger Kreuzschnabel und Steppenhuhn). — Österr. Forstz. VII., p. 256.
- Vlaštovky odletěly (Plötzlicher Abzug der Schwalben). — Nár. Listy Nr. 272.
- Ein erzgebirgischer Vogel, der im Winter brütet (*Loxia curvirostra*). — Jägerz. B. u. M. V., p. 29.
- Binden-Kreuzschnabel. — Reichenbg. Zeitg. v. 10. Oktober.
- Vzácný pták (Weißbindiger Kreuzschnabel). — Národní Listy Nr. 281.
- Weißer Sperling. — Leipziger Zeitg. vom 26. Oktober.
- Křížování doupňáka s domácím holubem (Kreuzen der Hohl- und Haustaube). — Vesm. XVIII., p. 86.
- Ein weißes Rebhuhn. — Österr. Forstz. VII., p. 306.
- Koroptev se zobákom znetvořeným (Ein Rebhuhn mit einer Schnabelmißbildung). — Vesm. XVIII., p. 116 mit Abbildung.
- Dvě bílé koroptve (Zwei weiße Rebhühner). — Háj. XVIII., p. 123.
- Zvláštní zvěř (Weißer Fasan und weißes Rebhuhn). — Ibid. XVIII., p. 10.
- Stepokur (Steppenhuhn). — Ibid. XVIII., p. 30, 42.; Vesm. XVIII., p. 69, 119.
- Steppenhuhn in Böhmen. — Mitth. nordböh. Exkurs-Klub XII., p. 156.
- Steppenhuhn. — Nordböh. Touristenz. IV. Nr. 1.
- Grafenstein (Steppenhuhn). — Nordböh. Vogel- und Geflügelz. II., p. 21.
- (Steppenhühner in Böhmen.) — Lověna., p. 9.
- Fremdländische Wildente (*A. torquata*) erlegt. — Jägerz. B. u. M. V., p. 37.
- Divoké kachny v Čechách (Verbreitung der Wildente in Böhmen). — Vesm. XVIII., p. 139 mit Karte.
- Príspevek k české ornithologii (Zur Ornithologie Böhmens). — Ibid. XVIII., p. 23.
- Ornithologické zprávy z Beroùnska (Ornithologisches aus dem Berauner Gebiete). — Háj. XVIII., p. 42.

- Ornis česká (Seltene Vögel). — Vesm. XVIII., p. 49.
 Ornithologické zprávy z Beroŭnska (Ornithologisches aus der Berauner Gegend). — Ibid. XVIII., p. 132.
 Vzácné ptactvo (Seltene Vögel.) — Nár. Listy Nr. 341.
 Ornithologické drobnosti z okolí Písku (Ornithologische Notizen aus der Umgebung von Pisek.) — Háj. XVIII., p. 215, 239.
 Syrrhaptēs paradoxus. — Lov. XII, p. 9.
 1890. Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* in Poděbrad erlegt). — N. Ill. Zeit. XVIII., p. 235.
 Ein Steinadler (in Poděbrad) geschossen. — N. D. Jagdz. X., p. 125; Aus uns. heim. Wäld. II., p. 32.
 Kaiseradler erlegt. — Jägerz. B. u. M. VI., p. 184.
 Ze stínů lesních (Biolog. über *Accipiter nisus* und *Astur palumbarius*). — Vesm. XIX., p. 13—14.
 Erlegung eines Steinadlers. — Österr. Forstz. VIII., p. 5.
 Jagdliche Mitteilungen (*Aquila fulva* und *clanga*). — Ibid. VIII., p. 95.
 Ornis česká (Seltene Vögel). — Vesm. XIX., p. 47.
 Vzácné ptactvo (Seltene Vögel). — Ibid. XIX., p. 48.
 Ořešník (Vorkommen des Tannenhehers). — Ibid. XIX., p. 120.
 Ein weißer Rabe. — „Vaterland“ vom 11. Juni; Jägerz. B. u. M. VI., p. 97.
 Eine weiße Schwalbe. — Jägerz. B. u. M. VI., p. 157; Nordböh. Vogel- u. Geflügelz. III., p. 182.
 Bílá vlaštovka (Weiße Schwalbe). — Vesm. XIX., p. 228.
 Weißer Sperling. — Mitth. nordböh. Exkurs.-Kl. XIII., p. 343.
 Abnormes Rebhuhn. — Österr. Forstz. VIII., p. 311.
 Vzácná kořist lovecká (*Colymbus septentrionalis* erlegt). — Nár. Polit. Nr. 346.
 Ornithologische Betrachtungen (aus N.-Böhmen). — Nordböh. Vogel- u. Geflügelz. III.
 Naturwissenschaftliche Notizen. — Mitth. nordböh. Exkurs.-Kl. XIII., p. 68—79.
 1891. Schreiadler (bei Melník). — Österr. Forstz. IX., p. 251.
 (Fluß)-Adlerfang. — Jägerz. B. u. M. VII., p. 85.

Flußadler im Pfahleisen. — Ibid. VII., p. 136.

(Fluß)-Adlerfang. — St. Hub. IX., p. 200.

Živý luňák na výstavě (Ein lebender Milan auf der Landesausstellung). — „Prater“ Nr. 1.

Bílé vlaštovky (Weiße Schwalben). — Nár. Polit. Nr. 238

Lejsek malý hnízdí se v Čechách (*Muscicapa parva* nistet in Böhmen). — Vesm. XX., p. 86.

Kavky zmizely (Plötzliches Verschwinden der Dohlen in Königgrätz). — Ratibor VIII., Nr. 30, p. 354.

Něco o potravě vrabce domácího (Über die Ernährung des Sperlings). — Vesm. XX., p. 238.

Abnorme Schnabelbildung bei jungen Rebhühnern. — Jägerz. B. u. M., VII., p. 162.

Ein weißer Birkhahn. — Ibid. VII., p. 93.

Ein weißes Birkhuhn (bei Klösterle erlegt). — St. Hubert. IX., p. 233.

Zwergtrappe erlegt. — Jägerz. B. u. M. VII., p. 93.

Zwergtrappe (bei Komotau erlegt). — St. Hub. IX., p. 232.

Ein weißes Rebhuhn. — Weidm. XXIII., p. 53; Mitth.

Orn. Ver. Wien XV., p. 259; Jägerz. B. u. M. VII., p. 204.

Ein weißer Birkhahn (in Liesen erlegt). — Österr. Forstz. IX., p. 146.

Rackelwild im Riesengebirge. — Jägerz. B. u. M. VII., p. 186.

Zwergtrappe (im Revier Salesl bei Komotau erlegt). — Österr. Forstz. IX., p. 146.

Rackelhahn (in Marschendorf erlegt). — Ibid. IX., p. 272.

Weißes Rebhuhn (in Vorlic). — Ibid. IX., p. 303.

Singschwäne bei Krastowitz. — Ibid. IX., p. 28.

Erlegung eines Singschwanes (bei Krastowitz). — Ibid. IX., p. 140.

Seltene Jagdbeute (*Colymbus septentrionalis*). — Jägerz. B. u. M., VII., p. 204.

Singschwan (Krastowitz erlegt). — Gef. W. XX., p. 48.

Kdy do Klatov přilétá první stěhovavé ptactvo? (Wann treffen die ersten Zugvögel in Klattau ein?) — „Šumavan“, März-Nr.

Z krajů rybníčných (Das Vogelleben im südböhmischen Teichgebiete). — Vesm. XX., p. 232.

1892. Schreiadler, Flußadler, Sperbereule, Seidenschwanz, weiße Rebhühner. — Mitth. n.-b. Exkurs.-Kl. XV., p. 266.
- Fischadler (in Voigtsbach erlegt). — Jägerz. B. u. M. VIII., p. 171; Österr. Forstz. X., p. 274.
- Die Jagden auf Wasserwild (in Frauenberg. Erlegung von *Anas angustirostris* und *A. marila ju.*). — Weidm. XXIII., p. 396.
- Naturspiele und Seltenheiten. — Jägerz. B. u. M. VIII., p. 37—38.
- Steppenhühner. — D. Jäg. XIV., p. 60.
- Ein abnormer (Wild-) Gansschädel. — Ibid. XIV., p. 23, 24 m. Abb.; Österr. Forstz. X., p. 137.
- Hermaphroditismus sýkory (*Parus major*). — Vesm. XXI., p. 17.
- Ořešník (Tannenheher). — Ibid. XXI., p. 34.
- Stepokur v Čechách (Steppenhuhn in Böhmen). — Ibid. XXI., p. 84.
- Skalní orel (Ein Steinadler erlegt). — Lověna XV., p. 32.
- Vzácná zvěř (Zwergrappe). — Ibid. XV., p. 44.
- Ze života ptáků (Biolog. über *Turdus musicus*). — Ibid. XV., p. 50.
- Bílá vlaštovka. (Weiße Schwalbe.) — Ibid. XV., p. 109.
- Postřelený orel skalní. (Angeschossener Steinadler). — Ibid. XV., p. 125.
- Vzácná kachna-čírka úzkozobá, *Querquedula angustirostris*. (Die schmalschnäblige Ente in Böhmen erlegt.) — Ibid. XV., p. 125.
- Vlaštovky. (Biolog. über die Schwalben). — Hospodářský Obzor. III., p. 160—161, 167—168.
- Něco o holubech. (Über die verwilderten Tauben.) — Ibid. III., p. 189.
- Orel králkoprstý (*Circaëtus gallicus*) v Čechách. (Schlangenadler in Böhmen.) — Vesm. XXI., p. 264.
- Opeření hosté lidských sídel. (Gefied. Gäste der menschlichen Wohnungen.) — Ibid. XXI., p. 280—281.
- Podivná smrt ptáka. (Sonderbarer Tod einer Dohle.) — Ratibor IX. Nr. 44, p. 538.
- Brkoslavové a kvičaly v Čechách. (Seidenschwänze und

- Wacholderdrossel in Böhmen.) — Národní Listy vom 22. November.
- Seltene Jagdbeute (*Colymbus glacialis* a. d. Sazawa). — Österr. Forstz. X., p. 27.
- Steinadler (in Pohled erlegt). — Ibid. X., p. 79.
- Seeadler (in Horschau gefangen). — Ibid. X., p. 131.
- Fischadler (in Konopischt). — Ibid. X., p. 138.
- Seltene Jagdbeute (Fischadler in Osseg). — Ibid. X., p. 224.
- Zwergadler (in Georgswalde erlegt). — Ibid. X., p. 304.
1893. Seltene Jagdbeuten (Milan, Fisch- und Seeadler). — Nordböhm. Vog.- u. Gefglz. VI., p. 8.
- Bastarde zwischen Fasanenhähnen und Haushühnern. — N. D. Jagdz. XIII., p. 143.
- Rohrweihe erlegt. (Saaz.) — Jägerz. B. u. M. IX., p. 37. (Silbermöve in Thalmühl erlegt.) — Nordböhm. Vog.- und Gefglz. VI., p. 43.
- Jagdglück bei der Balze (Zwei Rackelhähne erlegt). — D. Jäg. XV., p. 97; Hugos Jagdz. XXXVI., p. 250; Weidm. XXIV., p. 249.
- Zwei Rackelhähne. — N. D. Jagdz. XIII., p. 236; Mitth. n. ö. Jagdsch.-Ver., p. 141; Waidmh. XIII., p. 104.
- Ein Wüstenvogel (*Cursorius gallicus* bei Saaz) in Böhmen erlegt. — Jägerz. B. u. M. IX., p. 166; Österr. Forstz. XI., p. 286; N. D. Jagdz. XIV., p. 373.
- Weißer Rebhühner (in Schlan). — Waidmh. XIII., p. 315.
- Erlegung eines Seetauchers (bei Eger). — Österr. Forstz. XI., p. 310.
- Ornis česká (*Cursorius gallicus*; Brüten des Tannenhehers). — Vesm. XXIII., p. 22.
- Vzácní ptáci v Čechách. (Seltene Vögel in Böhmen.) — Ibid. XXII., p. 33.
- Chraňte koroptve (Nützlichkeit der Rebhühner). — Lověna XVI., p. 55.
- Vzácné úlovky (*Cygnus musicus* und *Gypaëtus* [recte *Archibuteo lagopus*] in Böhmen erlegt). — Ibid. XVI., p. 56.
- Vzácnákachna (*Anas angustirostris*). — Ibid. XVI., p. 56.
- Orel nejmenší (*Aquila pennata*). — Ibid. XVI., p. 57.

- Vrabec a strnad. (Haussperling und Goldammer in ihrem Verhältnisse zur Agrikultur). — Hlasatel hospod. spolku pro okolí Hradce Králové. XIV., p. 85, 93, 101.
- Čírka úzkozobá (*Querquedula angustirostris* Bp. — *Anas marmorata* Temm.). Nová pro Čechy kachna. (Die schmalsechnäblige Ente für Böhmen neu.) — Vesm. XXII., p. 73.
- Ornis česká (*Circaëtus gallicus* und *Stercorarius pomatorhinus*). — Ibid. XXII., p. 178.
- Vzácní ptáci v Cechách (*Colymbus arcticus* und *Aquila naevia*). — Ibid. XXII., p. 204.
- Fischadler erlegt (in Kammerburg). — Öst. Forstz. XI., p. 262.
- Vzácný lov (*Grus cinerea* bei Libčan erlegt). — Český Venkov. III. vom 15. VII., p. 6.
- Čapí román (Untreue eines Storches ♂). — Národní Politika. XI., Nr. 258, vom 17. September.
- Seltenes Jagdglück (*Pandion haliaëtus*). — Politik. Nr. 276.
- Kosové stěhují se z lesů do Prahy (Über die Herbststeinwanderung der Singdrossel nach Prag). N. Polit. Nr. 312.
- Čapí hnízdo (Storchnest). — Hlas Národa, Abendbl. vom 10. Oktober.
- Chraňte koroptve (Schutz den Rebhühnern). — Ibid. Nr. 314 vom 12. November.
- Labuť zpěvná (*Cygnus musicus*, bei Schüttenhofen erlegt). — Nár. Listy, vom 30. Jänner.
1894. Ein Geier (*Gyps fulvus*, in der Elbegegend bei Triebitz erlegt). — Nordböh. Vog.- und Gefglz. VII., p. 52—53; Jägerz. B. u. M. X., p. 102; N. D. Jagdz. XIX., p. 308; N. Jagdz. VII., p. 424; Österr. Jagdz. XII., p. 144.
- Bösartigkeit der Rohrdommel. — St. Hub. XII., p. 542.
- Ein Adler in der Fuchsfalle. — Jägerz. B. u. M. X., p. 170.
- Österr. Forstz. XII., p. 284.
- Eine seltene Jagdbeute (Weißes Rebhuhn). — Jägerz. B. u. M. X., p. 186.
- Interessanter Fang (*Aquila fulva* bei Příbram). — Fremdenbl. Wien, vom 4. November; Jägerz. B. u. M. X., p. 189; Mitth. nordböh. Exkurs.-Kl. XXI., p. 302; Bohemia vom 26. Oktober.

- Bažant obecný v Čechách (Geogr. Verbreitung des Fasans in Böhmen). — Vesm. XXIII., p. 76—78 m. Karte.
- O orlu říčním (*Pandion haliaëtus*). — Ibid. XXIII., p. 114.
- O bělochvostu (*Buteo ferox*). — Ibid. XXIII., p. 178.
- Včelojed (*Pernis apivorus*). [Biol.] — Ibid. XXIII., p. 253.
- Racek malý (*Xema minutum*). [Erlegt.] — Ibid. XXIII. p. 11.
- Skorec vodní (*Cinclus aquaticus*). [Biol.] — Ibid. XXIV., p. 37.
1895. Eine seltene Jagdbeute. (*Larus argentatus* bei Budweis.) — Jägerz. B. u. M. XI., p. 14—15; D. Jäg. XVII., p. 90.
- Seltene Jagdbeuten (*Cygnus musicus* in Wittingau.) — Jägerz. B. u. M. XI., p. 15; N. D. Jagdz. XX., p. 151.
- Adler im Fuchseisen (bei Komotau gefangen). — D. Jäg. XVII., p. 90.
- Seltene Jagdbeute (Seeadler bei Alberitz erlegt). — Jägerz. B. u. M. XI., p. 92.
- Seltene Jagdbeute (*Vultur monachus* in Schnekenendorf erlegt). — Jagdz. B. u. M. XI., p. 116; Hugos Jagdz. XXXVIII., p. 375; Mitth. nordböh. Exkurs.-Kl. XXI., p. 303.
- Seltenes Jagdglück (*Aquila minuta* bei Reichenberg erlegt). — A. uns. heim. Wäld. VII., p. 8; Jagdz. B. u. M. XI., p. 193; Hugos Jagdz. XXXVIII., p. 596.
- Eine seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* bei Soběslau erlegt). — Jägerz. B. u. M. XI., p. 193.
- Ein weißer Sperling (in Tschernhausen bei Reichenberg). — N.-böh. Vog.-u. Gefglz. VIII., p. 82.
- Ornithologisches (*Oedichnemus oedichnemus* bei Saaz erlegt). — Jägerz. B. u. M. XI., p. 236.
- Ornis česká (Notiz über die Zwergmöve in Böhmen). — Vesm. XXIV., p. 11.
- Skalní orel zastřelen (Steinadler bei Lyssa a. E.) — Nár. Politika. Nr. 307 vom 5. November.
- Vlaštovčí hnízdo v trnové koruně ukřižovaného (Ein Schwalbennest in der Dornenkrone der Christusstatue). — Pražský ill. Kurýr. No. 118 vom 28. April.

1896. Život vlaštovčí v hospodském sále. (Aus dem Schwalbenleben in einem Gasthauslokale.) — Nár. Politika Nr. 196 vom 11. Juli.
- Čáповé se sletují (Die Störche versammeln sich). — Nár. Listy Nr. 122 vom 3. Mai.
- Břehouš černoocasý (*Limosa aegocephala*) nistend auf dem Blatec Teiche, S.-Böhm. — Vesm. XXV., p. 154.
- Príspevek ku povaze špačkově (Beitrag zur Intelligenz des Stares). — Ibid. XXV., p. 155.
- Slet čápů (Zusammenflug der Störche). — Ibid. XXV., p. 214.
- Zajímavé hnízdo vlaštovčí (Interessantes Schwalbennest). — Ibid. XXV., p. 275.
- Rodina šonpálkova (Baumläuferfamilie). — Ibid. XXV., p. 229.
- Pelikan bei Eger erlegt. — D. Jägerz. XXVIII., p. 90; St. Hub. XIV., p. 636; D. Jäg. XVIII., p. 317; Hugos Jagdz. XXXIX., p. 699; Jägerz. B. u. M. XII., p. 227; Waidmh. XVI., p. 306.
- Seltene Jagdbeuten (*Aquila naevia* in Haid, *Aquila imperialis* [?] bei Lobkowitz, *Aquila fulva* in Ringenhain erlegt). — Jägerz. B. u. M. XII., p. 227.
- Eine seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* in Dymokur erlegt). Ibid. XII., p. 217.
- Birkhuhn-Fasanbastard (bei Zelč erlegt). — Hugos Jagdz. II., p. 30; Österr. Forst- u. Jagdz. XIV., p. 355 mit Abb.
- Seltene Jagdbeute (*Haliaëtus albicilla* in Plaß erlegt). Österr. Forst- u. Jagdz. XIV., p. 389.
- Eine Rohrdommel (bei Saaz gefangen). — Jägerz. B. u. M. XIII., p. 82.
- Vzácná kořist (*Otis tarda* in Böhm.). — Z lesů a luhů. II., p. 27.
- Limosa aegocephala* (Böhm.). — Ibid. II., p. 46.
- Vzácná kořist (Seltene Jagdbeute), (*Tadorna vulpanser*, *Aquila naevia*, *Haliaëtus albicilla* in Böhm.). — Ibid. II., p. 94.
1897. Adler (in Liebeschitz bei Bilin erlegt). — Jägerz. B. u. M. XIII., p. 102.

Eine weiße Schwalbe. — Ibid. XIII., p. 183.

Eine (Wiesen-) Weihe (bei Saaz) erlegt. — Ibid. XIII., p. 162.

Seltener Wasservogel (*Colymbus septentrionalis* bei Mies erlegt). — Ibid. XIII., 217.

Abnormität bei einer Birkhenne. — D. Jägerz. X., p. 354.

Řídký úlovek. [Seltene Jagdbeute]. (Pelikan bei Franzensbad.) — Z lesů a luhů. III., p. 11.

Ornis česká [Zur Ornis Böhmens]. (Kormoran und weißer Star.) — Ibid. III., p. 33.

Bazantí rodina (Eine Fasanfamilie). — Vesm. XXVI., p. 124.

Kormorán obec. (Kormoranscharbe in Lobkovitz erlegt.) — Ibid. XXVI., p. 156.

Bílý špaček (Weißer Star bei Dobřiv). — Ibid. XXVI., p. 156.

Bílý drozd (Weiße Singdrossel). — Z lesů a luhů III., p. 55.

Stepokur kirgizský (Steppenhuhn beobachtet). — Ibid. III., p. 62.

Vzácný úlovek (Seltene Beute — Adler sp.? bei Záhornie erlegt). — Lov. Besídka III., p. 335.

Starý nájemník. (Alter Mieter. — *Lanius collurio*.) — Vesm. XXVI., p. 48.

1898. Erlegter Steinadler (in Kladrůb). — Österr. Forst- und Jagdz. XV., p. 407.

Ein Storchzug (in Reindlitz). — Jägerz. B. u. M., XIV., p. 98.

Abermals Störche (in Görkau). — Ibid. XIV., p. 98.

Seltene Jagdbeute (Steinadler bei Pardubitz.) — Ibid. XIV., p. 108; Hugos Jagdz. III., p. 342; N. Wien. Tagbl. Nr. 141 vom 23. Mai, p. 5.

Rackelhahn erlegt. — Hugos Jagdz. III., p. 370—371.

Hahnenfedrigkeit (einer Fasanhenne). — Waidmh. XVIII., p. 292.

Kaiser-Adler (bei Budweis erlegt). — Jägerz. B. u. M. XIV., p. 229.

Polartaucher (am 9. November auf der Eger erlegt). — Ibid. XIV., p. 240; Bohemia vom 15. November.

Tetřev hlušec (Auerhahn im August bei Tachau erlegt). — Lov. Ob. I., p. 117.

- Zajímavý žir vrabce domácího (Interessantes Futter des Haussperlings.) — Vesm. XXVII., p. 71.
- Potáplice malá (*Colymbus septentrionalis*). — Ibid. XXVII., p. 82.
- Tenkozobec čáponohý (*Himantopus rufipes* erlegt). — Ibid. XXVII., p. 191. — Lov. XXI., p. 35. — Lov. Obzor I., p. 128.
- Chřástal malý (*Gallinula parva*). — Vesm. XXVII., p. 191.
- Šťastný lov. (Glückliche Jagd. — Flußadler erlegt.) — Lov. Bes. IV., p. 141.
- Pár ledních kacheu. (Ein Paar von Harelda glacialis an der Moldau erbeutet.) — Mysl. II., p. 56.
- Koroptev sbílými perutěmi. (Ein weißflügeliges Rebhuhn.) Ibid. II., p. 10.
- Kachna černá (*Oidemia nigra* bei Jenšovic erlegt). — Ibid. II., p. 56.
- Drop malý (*Otis tetrax* ♀ bei Mlčechvost und bei Velvar erlegt). — Ibid. II., p. 56.
- Kozlík (*Gallinula gallinula* bei Okoř erlegt). — Ibid. II., p. 56.
- Skální orel (Steinadler bei Skočov erlegt). — Lov. Ob. I., p. 7.
- Skální orel (Steinadler bei Lysa a. E.). — Z lesů a luhů. III., p. 68.
- Orel mořský (Ein Paar Seeadler bei Kladrub a. E. erbeutet). Ibid. III., p. 76.
- Orel mořský (Seeadler bei Nová Ves bei Velvar). — Ibid. III., p. 80. — Lov. Obz. I., p. 7.
- Sokol stěhovavý (Wanderfalke bei Velvar). — Lov. Ob. I., p. 7.
- Morčák prostřední (*Mergus serrator*. — Mittlerer Segler, 6 Stück bei Saaz eingefroren.) — Ibid. I., p. 18.
- Tetřevce (Rackelhahn). — Ibid. I., p. 59.
- Orel křiklavý (Schreiadler in Obora bei Smidar erlegt). — Ibid. I., p. 68.
- Orel křiklavý (Schreiadler bei Kočí [Chrudim] erbeutet). Ibid. I., p. 80. — Z lesů a luhů IV., p. 40.
- Houfy čápů u Smidar (Storchenschwärme bei Smidar, N.-O.-Böhmen). — Lov. Ob. I., p. 69.

- Orel kriklavý ml. pt. (Junger Schreiadler bei Bohdaneč gefangen). — Ibid. I., p. 80.
- Čáp bílý (Weißer Storch bei Bohdaneč brütend). — Nár. Pol. vom 3. November.
- Mládata ptáků (Vogeljunge: Waldschnepfe, Silberreiher und Uhu). — Vesm. XXVII., p. 1—2.
- Škodlivost krahujce (Schädlichkeit des Sperbers). — Lov. Bes. IV., p. 431.
- Racek chechtavý (Lachmöve-Brutorte bei Opočno, Ost-Böhm). — Ibid. IV., p. 479.
- Albinismus u vrabec (Albinismus beim Haussperlinge). — Vesm. XXVII., p. 180.
1899. Ornis česká (Seltene Vögel in Böhmen). — Vesm. XXVIII., p. 35. — Myslivec III., p. 4.
- Kníždění se kvičal na Turnovsku (Über das Brüten des Krammetsvogel in der Turnauer Umgebung). — Vesm. XXVIII., p. 35.
- Vejde žežulčí (Über d. Kuckucksei). — Ibid. XXVIII., p. 252.
- Čáp jako dravec (Der Storch als Raubvogel). — Ibid. XXVIII., p. 252.
- Luňák hnědý [černý] (*Milvus korschun*, Schwarzer Milan bei Jestřebic erlegt). — Myslivec III., p. 45.
- Sova bělavá (*Uraleule* bei Kralup nächst Prag erlegt.) — Svět zvířat III. — Lov. Ob. II., p. 24.
- Kajka obecná (*Somateria mollissima* ♀ bei Čekaníc erlegt). — Ibid. II., p. 24.
- Alka velká (!*Plautus impennis* [!] bei Mělník erlegt). — Čes. Mysl. IV. — Lov. Ob. II., p. 24. Wohl *Colymbus* sp.?
- Kachna hnědá (*Oidemia fusca* bei Prag). — Ibid. II., p. 24.
- Orel říční (*Pandion haliaëtus* bei Königgrätz. — Ibid. II., p. 79.
- Čápi (Störche bei Königgrätz nistend gefunden). — Ibid. II., p. 79.
- Koroptví hnízdo ve výši 5 metrů (Ein Rebhuhnnest 5 m hoch von der Erde). — Lov. Bes. V., p. 575.
- Kormorán obec. (*Carbo cormoranus* bei Zárýb a. E. erlegt). — Nár. Pol. von 2. Februar. — Mysliv. III., p. 9. — Lov. Ob. II., p. 52. — Z lesů a luhů. V., p. 10.

- Tetřevci (Rackelhähne auf der Herrschaft Frauenberg).
— Ibid. II., p. 66.
- Seltene Jagdbeute (*Anas acuta* in Marletzgrün erlegt).
Jägerz. B. u. M. XV., p. 184.
- Ein Adler (bei Kaaden erlegt). — Ibid. XV., p. 213.
- Weißer Schlangennadler (in Samechov erlegt). — Wild und Hund. XVII., p. 276.
- Der große Brachvogel (in Züra erlegt). — Jägerz. B. und M. XV., p. 439.
- Mnoho čápů (Viele Störche). — Z lesů a luhů. V., p. 61.
- O divokých krocanech (Über die Wildtruthähne). — Lov. Ob. II., p. 17—18, 32—33.
- Vzácné úlovky (Seltene Beuten: *Aquila imperialis* bei Prag erlegt). — Ibid. II., p. 24.
1900. Ein wilder Schwan (in Politz) erlegt. — Jägerz. B. u. M. XVI., p. 44.
- Ein Geierzug (12 *Gyps fulvus* bei Hohenmauth). — Ibid. XVI., Nr. 12, p. 321. — Z lesů a luhů V., p. 31.
- Gute Jagdbeute (*Coracias garrula* in Eger). — Jägerz. B. u. M. XVI., Nr. 14, p. 381.
- Das Nisten der Störche. — Ill. österr. Jagdbl. XVI., Nr. 6, p. 93.
- Ein seltenes Jagdglück (*Colymbus arcticus* im Riesengebirge im Sommer erlegt). — Ibid. XVI., Nr. 17, p. 461.
- Ein Seeadler (in Dörfel bei Friedland, N.-Böhmen). — Ibid. XVI., Nr. 18, p. 486; Jägerz. B. u. M. XVI. Nr. 18, p. 486; Weidw. u. Hundesp. VI., Nr. 126, p. 970.
- Möven in der Telephonleitung (Prag). — Ill. österr. Jagdblatt XVI., Nr. 11, p. 170.
- Die Stare in Ungnade (als Schädiger des Obstes). — Ibid. XVI., Nr. 11, p. 172.
- Verspätetes Nisten von [Rauch-) Schwalben in Jičín. — Ibid. XVI., Nr. 11, p. 172.
- Ein Seeadler (in Klein-Werscheditz) erlegt. — Jägerz. B. u. M. XVI. 1900, Nr. 23, p. 628.
- Vzácný úlovek (*Cygnus musicus* in Böhmen). — Z lesů a luhů. V., p. 14.

- Orel klektavý (*Aquila clanga* bei Schlan erlegt). — Lov. Ob. III., p. 13.
- Potáplice severní (*Colymbus arcticus* bei Unter-Počer-nitz). — Ibid. III., p. 41.
- Ořešníci (Tannenheher im Jahre 1899 auf der Herrschaft des Grafen Arthur Aichelburg). — Ibid. III., p. 70.
- Koliha velká (*Numenius arcuatus*) bei Zdechowitz. — Ibid. III., p. 97.
- Poštolky v zimě (*Falco tinnunculus* im Winter erlegt). — Ibid. III., p. 97.
- Morčák bílý ♀ (*Mergus albellus* ♀ bei Wrđy erlegt). Ibid. III., p. 97.
- Racek bouřní (*Larus canus* ad. an der Doubravka bei Zbyslav erlegt, 21. Dezember). — Ibid. III., p. 97.
- Sup bělohavý (*Gyps fulvus*, 12 Stück bei Luž [Hohen-mauth] beobachtet, 3 Stück erbeutet vom 24. bis 25. Mai). — Ibid. III., p. 110 u. 119.
- Orel krátkoprstý (*Circaëtus gallicus* bei Malonic am 27. Mai erlegt). — Ibid. III., p. 110.
- Zoráv obecný (*Grus grus* bei Eisenbrod erlegt). — Nár. Polit. vom 8. Mai.
- Potáplice severní (*Colymbus arcticus*). — Lov. Ob. III., p. 136.
- Čápi (Störche bei Sadská und Nimburg nistend). — Ibid. III., p. 136.
- Orel křiklavý (Schreiadler bei Schlan erbeutet). — Nár. Pol. vom 21. Oktober.
- Vzácný lov (Seltene Beute: Steinadler bei Budyň am 8. November erlegt). — Ibid. vom 9. Nov.
- Koroptev s prstenem (Ein Rebhuhn mit dem Fußringe). — Lov. Bes. VII., p. 71.
- První sluka na podzimním tahu ulovena. — (Erste Wald-schnepfe auf dem Herbstzuge am 23. November erlegt.) — Ibid. VII., p. 71.
- Úbytek ptactva (Abnehmen der Vögel). — Vesm. XXIX., p. 251.

Bukowina.

1882. Neue Gäste b. Czernowitz (Pelikane). — Waidmh. II., p. 224.

Dalmatien.

1890. Straußenkuckuck. — Weidm. XXI., p. 257.
 1891. Herbstzug der Waldschnepfen im Süden. — Hugos Jagdz. XXXIV., p. 692; Weidm. XXIII., p. 87; Diana IX., p. 155.

Galizien.

1835. *Pelecanus* sp.? in Galizien. — Gistl. Faunus, II., p. 89.
 1885. Raritäten (Zwergrappen). — Österr. Forstz. III., p. 22.
 1886. Seltene Gäste (*Pelecanus crispus*). — Ibid. IV., p. 310.
 1887. Pelikane in Galizien. — Hugos Jagdz. XXX., p. 28.
 1888. Zum Steppenhühnerzuge (part.) — Hugos Jagdz. XXXI., p. 345—346.
 Vom Steppenhuhn und dessen Zuge (part.). — Ibid. XXXI., p. 378—379.
 Gefangene Steppenhühner. — Österr. Forstz. VI., p. 141.
 Zur Einwanderung des Steppenhuhnes (part.) — Ibid. VI., p. 128.
 1889. Zum Zuge des Rosenstares. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 426.
 1891. *Colymbus arcticus* (in Slotwina). — Waidmh. XI., p. 49.
 1892. Einwanderung von Birkwild in Ost-Galizien. — Weidm. XXIII., p. 147; Hugos Jagdz. XXXV., p. 152; N. D. Jagdz. XII., p. 187.
 Große Flüge von Birkwild. — D. Jäg. XIV., p. 101; St. Hub. X., p. 246.
 Über Doppelschnepfen. — Mitth. n. ö. Jagdsch.-Ver., p. 58—61.
 1899. Seltene Eulen (*Nyctea ulula* erlegt.) — Hugos Jagdz. XLV., p. 630.

Kärnten.

1865. Störche an der Glan. — Drau-Post.
 1870. Rotfußfalken in Wolfsberg. — Weidm. I., p. 167.
 1875. *Aquila fulva* in Kärnten. — Hugos Jagdz. XVIII., p. 64.
Pastor roseus in Kärnten. — Ibid. XVIII., p. 434.
 1876. Orel skalni (Steinadler). — Háj. Zprávy. I., p. 6.
 1878. Ein Eistaucher in Sörg erlegt. — Bl. f. d. Alpenk., p. 7.

1880. *Vultur fulvus* in Kärnten erlegt. — Hugos Jagdz. XXIII., p. 373.
 Lämmergeier (*Vultur fulvus*) in Gmünd erlegt. — Mittlg. Orn.-Ver. Wien IV., p. 64; Hugos Jagdz. XXIII., p. 373.
 Aasgeier (*Vultur fulvus*) in Kärnten erlegt. — N. Fr. Presse v. 26. Juli, Morgenbl.; Hugos Jagdz. XXIII., p. 426.
1881. Wildgänse bei Klagenfurt. — Waidmh. I., p. 192.
 Ein seltener Vogel (*Fulica atra*) in Ober-Fellach gefangen. — Ibid. I., p. 72.
 Ein Kranich bei Spittal erlegt. — Ibid. I., p. 71.
 Seeadler am Wörthersee erlegt. — Hugos Jagdz. XXIV., p. 517.
 Seeadler in Feldkirchen. — Ibid. XXIV., p. 580; Waidmh. I., p. 167.
1882. Adler in den Karawanken. — Waidmh. II., p. 193.
 Wildgänse in St. Martin am Techelsberge. — Ibid. II., p. 43.
 Rackelhahn im Lessachtal erlegt. — Ibid. II., p. 89.
 Weißkopfgeier im Lessachtal. — Ibid. II., p. 174.
 Rackelhahn am Dobratsch. — Ibid. II., p. 96; N. D. Jagdz. II., p. 365.
 Albinismus bei Rebhühnern. — Hugos Jagdz. XXV., p. 705.
1883. Aasgeier (*V. fulvus*) in Kärnten erlegt. — Waidmh. III., p. 174.
 Geheilte Birkhahn. — Ibid. III., p. 170.
 Seltene Gäste (*Larus fuscus*) am Wörthersee. — Ibid. III., p. 261.
 Vom Rackelhahn. — Ibid. III., p. 213—214.
1884. Rackelhahn am Dobratsch erlegt. — N. D. Jagdz., p. 312.
 Drei Steinadler in zwei Tagen. — Ibid. IV., p. 202.
1885. Die höchste Schnepe (Johannisberg). — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 568; Waidmh. V., p. 244.
 Hahnenbalze im Herbst. — Ibid. V., p. 9.
 Ein seltener Gast (*Gyps fulvus*). — Ibid. V., p. 56.
1886. Eine seltene Beute (*Grus grus*). — Ibid. VI., p. 37.
 Ein Steinadler bei Arnoldstein erlegt. — Ibid. VI., p. 210.
 Ein Rackelhahn im Lessachtal. — Österr. Forstz. IV., p. 173.
 Ein Rackelhahn. — Waidmh. VI., 178.

1887. Ein Mönchsgeier. — Österr. Forstz. V., p. 156.
 Sägetaucher. — Klagenfurt. Zeitg. vom 28. Jänner, Nr. 22.
 Weidmännische Überraschungen (*Gypaëtus, recte Gyps fulvus* erlegt). — Hugos Jagdz. XXX., p. 538.
1888. Plauderei aus Kärnten (*Vultur monachus*). — Weidm. XIX., p. 161.
 Aasgeier (*Gyps fulvus*) in Raibl. — Österr. Forstz. VI., p. 194.
 Albino einer weißen Bachstelze. — Klagenf. Ztg. Jänner. Sechs Reiherenten (*Fuligula cristata*). — Ibid. vom 8. Mai, p. 887.
 Eistaucher (*Colymbus glacialis?*). — Österr. Forstz. VI., p. 104.
 Seltene Vogelercheinungen dieses Winters in Kärnten. — Klagenf. Ztg. vom 25. Jänner.
1891. Jagdliches aus dem oberen Lavantthale (Steinadler). — Waidmh. XI., p. 9.
 Fischadler (am Preßegger See erlegt). — Gef. W. XX., p. 343.
 Säger (*Mergus serrator* bei Wolfsberg erlegt). — Waidmh. XI., p. 49.
 Ein seltener Gast (*Machetes pugnax* bei Klagenfurt). — Ibid. XI., p. 144.
 Seltenes Wild (*Otis tarda*). — Österr. Forstz. IX., p. 79.
1892. Eine Zwergtrappe (bei St. Kathrein erlegt). — Weidm. XXIV., p. 107.
1893. Dreizehiger Specht in Kärnten. — Österr. Forstz. XI., p. 124.
1894. Steinadler (b. W.-Bleiberg) erlegt. — Waidmh. XIV., p. 25.
 Seltener Gast (*Tichodroma* im Schulzimmer). — Ibid. XIV., p. 39.
1895. Seltene Jagdbeute (Graue Mantelmöve bei Lavamünd, 13. Februar 1895 erlegt). — Österr. Forst- u. Jagdz., XIII., p. 86.
 Polar-Seetaucher (*Colymbus arcticus* bei Spittal erlegt). — Waidmh. XV., p. 165.
1896. Ein Ohrensteißfuß (in Wolfsberg erlegt). — Ibid. XVI., p. 30.
1897. Weißköpfiger Geier im Radlgraben. — Ibid. XVII., p. 225.

1899. Seltenheit (2 *Syrnium uralense* bei Wolfsberg erlegt)
— Ibid. XIX., p. 282; Hugos Jagdz. XLI., p. 630.
1900. Seltene Gäste (4 *Syrnium uralense* im Lavanttal
erlegt). — Waidmh. XX., p. 15.
- Hahnenbalz im Herbst. — Ibid. XX., Nr. 18, p. 254.
- Kecker Turmfalke. — Ibid. XX., p. 256.

Krain.

1871. Der Rosenstar in Krain. — Zool. Gart. XII., p. 253.
1873. *Bombycilla garrula* in großer Menge in Krain. —
Ibid. XIV., p. 317.
1874. *Cygnus musicus* in Krain. — Illustr. Jagdz. I., p. 89.
1878. *Vultur fulvus* in Groß-Laschiz erlegt. — Wien. Fremden-
denbl. vom 8. VI.
1884. Rackelhahn bei Moistrana erlegt. — Waidmh. IV., p. 124.
1886. Ein Königsadler. — Österr. Forstz. IV., p. 179.
- Eine seltene Beute (*Grus grus*). — Waidmh. VI., p. 37.
1887. Ein Steinadler gefangen. — Österr. Forstz. V., p. 228.
- Seltener Zugvogel (*Ibis falcinellus*). — Ibid. V., p. 254.
- Seltene Jagdbeute (*Pelecanus onocrotalus*). — Ibid.
V., p. 181.
1888. Steinadler in Krain. — Weidm. XIX., p. 440.
- Seltene Wintergäste (*Bombycilla garrula*). — Österr.
Forstz. VI., p. 16; Weidm. XIX., p. 169.
- (Steppenhuhn in Krain.) — Slovenski Narod. vom 2. Juni.
1889. Seltene Jagdbeute (*Gyps fulvus*). — Österr. Forstz.
VII., p. 234.
- Bartgeier in Krain. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 597;
Gefied. W. XVIII., p. 485.
- Wilde Schwäne in Krain. — Österr. Forstz. VII., p. 52;
Illustr. Jagdz. XVI., p. 276.
- Ein Lämmergeier. — Österr. Forstz. VII., p. 158.
1890. Ein Lämmergeier (in Veldes erlegt). — „Vaterland“ vom
25. Mai.
1891. Seltene Jagdbeute (*Gyps fulvus* in Dornegg erlegt).
— Österr. Forstz. IX., p. 190.
- Aufgebaumter Wachtelkönig. — Waidmh. XI., p. 219.

1892. *Colymbus arcticus* und *septentrionalis*. — Weidm. XXIII., p. 163 (a. O. J.).
 Königsadler (bei Wippach erlegt). — Hugos Jagdz. XXXV. p. 378; Österr. Forstz. X., p. 138.
1893. (Nisten von *Ciconia nigra* in Krain). — Gef. W. XXII., p. 432 (a. d. Graz. Tagesp.)
 Aasgeier (bei Leipnik) erlegt. — Waidmh. XIII., p. 329. Österr. Forstz. XI., p. 244.
 Ein Steinadler. — N. D. Jagdz. XIV., p. 83; Jägerz. B. u. M. IX., p. 192; Österr. Forstz. XI., p. 286.
1898. Zwergtrappe (in Krain erlegt). — Waidmh. XVIII., p. 52.

Litorale.

1888. Der Tordalk (*Alca torda*) in der Adria. — Zool. Gart. XXXIX., p. 61.
1900. Eine weiße Schwalbe (Istr.) — Waidmh. XX., p. 255—256.

Mähren.

1872. *Chytil orla* (Adler gefangen). — Háj. p. 448.
 Skalní orel zastřelen na Moravě (Steinadler in Mähren geschossen). — Ibid. p. 543.
1875. *Aquila fulva* und *Haliaëtus albicilla* in Mähren erlegt. — Zentralbl. ges. Forstw. I., p. 660.
- Iabuf (*Cygnus musicus*). — Háj. Mysl. II., p. 24.
1878. Lämmergeier (*Vultur fulvus*) in Mähren erlegt. — Hugos Jagdz. XXI., p. 566; Weidm. X., p. 24; Lov. I., p. 56 und p. 91; Vesm. p. 23.
Aquila albicilla in Mähren erlegt. — Hugos Jagdz. XXI., p. 94.
1879. *Aquila albicilla* in Mähren erlegt. — Ibid. XXI., p. 94.
 Sup bělohavý (*Gyps fulvus* bei Blansko). — Lov. p. 74. — Vesm. VII., p. 23.
1880. Weiße Dohle (Budischau). — Verh. naturf. Ver. Brünn XIX., Sitzungsber., p. 59.
1882. Weiße Rebhühner. — Waidmh. II., p. 168.
1884. Rackelhahn bei Goldenstein in Mähren erlegt. — Österr. Forstz. II., p. 309.

1885. Ein verendeter Steinadler. — Österr. Forstz. III., p. 50.
 Ornithologisches (Auftreten des Tannenhehers). — Mähr.-schles. Tagbl. Nr. 11.
 Eine verspätete Waldschnepfe. — Mittlg. mähr. Jagd- u. Vogelsch.-Ver. IV., p. 15.
1886. Seltene Jagdbeute (Steinadler). — Hugos Jagdz. XXIX., p. 694.
 (*Nucifraga caryocatactes* in Datschitz). — Mittlg. mähr. Jagd- u. Vogelsch.-Ver. V., p. 47.
 Eine Brautente (*Aix sponsa*) in Mähren erlegt. — Hugos Jagdz. XXIX., p. 123.
1887. Bastard zwischen Birkhuhn und Fasan. — Weidm. XIX., p. 90.
 Příspěvek k dějinám myslivosti na Moravě (Beitrag zur Geschichte der Jägerei in Mähren). — Lov. X., p. 50.
 Seltene Jagdbeute (*Oedinemus crepitans*). — Österr. Forstz. V., p. 301.
1888. Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva*). — Österr. Forstz. VI., p. 16.
 Zum diesjährigen Tannenheherzug. — Mittlg. orn. Ver. Wien XII., p. 158—159.
 Bastard zwischen Birkhuhn und Fasan in Kremsier. — Österr. Forstz. VI., p. 193. — Vesm. XVII., p. 3.
 Berichtigung (zu vorstehendem Artikel). — Österr. Forstz. Ibid. VI., p. 231.
 Rebhühner (*Starna cinerea*) auf dem Dache. — N. D. Jagdz. IX., p. 4.
 Weißes Rebhuhn. — Waidmh. VIII., p. 278.
 Ein doppelherziges Rebhuhn. — Hugos Jagdz. XXXI., p. 628; N. D. Jagdz. IX., p. 45; Jägerz. B. u. M. IV., p. 174.
 Steppenhühner. — Weltbl. von 23. August.
 Steppenhühner. — Brünnner Morgenp. vom 8. November.
 Asiatische Steppenhühner. — Graz. Tagesp. XXXIII., Nr. 19 (Abendbl. vom 20. Juli), p. 3.
 Zur Einwanderung der Steppenhühner. — Österr. Forstz. VI., p. 182, Gef. W. XVII., p. 375.
 Steppenhühner in Mähren. — Ibid. VI., p. 299.

- Seltene Jagdbeute (*Otis tarda*). — Ibid. VI., p. 68.;
 Hugos Jagdz., p. 402.
- Drop v Čechách a na Moravě (Die große Trappe in Böhmen und Mähren). — Vesm. XVII., p. 155.
- Zum Seetaucherzug (Mähr. part.) — Weidm. XIX., p. 191.
1889. Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva*). — Österr. Forstz. VII., p. 4.
1890. Silbermöve gefangen. — Waidmh. X., p. 56.
 Ořešník (Tannenheher). — Lov. XIII., p. 46.
1891. Kormoran (*Phalacrocorax carbo* bei Strelitz geschossen). — Zeitschr. böhm. Mus.-Ver. Olmütz, p. 32.
 Alka malá (*Alca torda*) in Mähren. — Vesm. XX., p. 227.
1892. Das Vorkommen von Zwergtrappen, *Otis tetrax*, in Mähren, Österr.-Schlesien und Steiermark. — Weidm. XXIII., p. 162—163 (aus: „Orn. Jahrb.“); Zool. Gart. XXXIII., p. 62.
 Steinadler. — Mittlg. n.-österr. J.-Ver., p. 107.
1893. Weiße Rebhühner (Schattau). — Waidmh. XIII., p. 230.
Gyps fulvus bei Helfenstein. — Ibid. XIII., 329.
Pastor rosus. — Mittlg. n.-österr. J.-Ver., p. 230.
1894. Noch ein Rackelhahn (Hosing). — A. uns. heim. Wäld. VI., p. 111—112.
1895. O orlech (*Aquila fulva*). — Lov. XVIII., p. 11.
 Flamingos in Schlesien und Mähren. — A. unseren heim. Wäldern VII., p. 9.
 Ein Seeadler (in Ellischau). — Ibid. VII., Nr. 19, p. 8;
 Jägerz. B. u. M. XI., p. 204; Bohemia vom 30. September.
- Seltenes Wild (*Branta leucopsis* ♀, *Colymbus arcticus* ♀ ad. in Dürnholz erlegt). — Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 401; Aus uns. heim. Wäld. VII., Nr. 24, p. 10.
1896. Seltene Jagdbeuten (*Circaëtus gallicus* in Streitzlitz erlegt). — Ill. österr. Jagdbl. XII., p. 174.
1897. Fünf auf einer Herrschaft (Hrottowitz) und in einer Saison erlegte Rackelhähne. — Hugos Jagdz. XL., p. 413;
 Österr. Forst- u. Jagdz. XV., p. 183.
- Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* bei Skotschau erlegt).
 Jägerz. B. u. M. XIII., p. 205.

- Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* in Holleschau erlegt).
 Ibid. XIII., p. 236.
- Seltene Jagdbeute (*Aquila clanga* bei Teltsch). —
 Z lesu a luhu III., p. 11.
1898. Seltener Abschuß (*Pandion haliaëtus* bei Branek).
 Ill. österr. Jagdbl., p. 80.
- Letošné poslové jara (Diesjährige Frühlingsboten). —
 Vesm. XXVII., p. 276.
1899. Čáp černý (*Ciconia nigra* im Tisser Revier erlegt).
 — Lov. Obz. II., p. 90.
- Vzácné úlovky (Seltene Jagdbeuten — *Aquila fulva*
 erlegt). Ibid. II., p. 10.
- Morčák malý (*Mergus albellus*) bei Stražnitz erlegt.)
 Ibid. II., p. 52.
1900. Zum Herbstzuge unserer Vögel (*Oedicnemus oedic-*
nemus). — Ill. österr. Jagdbl. XVI. Nr. 11, p. 167.
- Vzácné úlovky (Seltene Jagdbeuten — *Bubo bubo*,
Colymbus arcticus, *Col. septentrionalis*,
Pastor roseus). — Lov. Obzor III., p. 30.
- Vzácné úlovky (Seltene Jagdbeuten — 2 große Säger,
Falco peregrinus ♀ bei Oslawan erlegt). — Ibid.
 III., p. 58.
- Ořečníci (Die Tannenheher). — Ibid. III., p. 70.
- Z říše ptačí (Aus dem Vogelreiche). — Ibid. III., p. 73—75.
- Vzácné úlovky (Seltene Jagdbeuten — *Strix bubo*). —
 Ibid. III., p. 85.
- Ořečníci pozorováni (Tannenheher beobachtet). — Ibid. III.,
 p. 85.
- Orel říční (Flußadler erlegt.) — Ibid. III., p. 97.
- Z letošního jara (Aus dem diesjährigen Frühlinge. Ankunft
 der Stadtschwalben). — Ibid. III., p. 110.
- Morčák velký (*Mergus merganser*, 5. August erlegt).
 — Ibid. III., p. 160.
- Orel křiklavý (*Aquila naevia* bei Lauštorf erlegt). —
 Ibid. III., p. 161.
- Ořečník (Ein Tannenheher bei Brünn [10. September] erlegt).
 — Ibid. III., p. 182.
- Ořečníci (Die Tannenheher b. Boskovitz.) — Ibid. IV., p. 12.

Niederösterreich.

1865. Isländischer Falke und Seeadler bei Marchegg im Februar 1864 erlegt. — Zool. Gart. VI., p. 75.
1867. *Bombycilla garrula*, häufiges Erscheinen in Niederösterreich. — Ibid. VIII., p. 197—198.
1870. Ein Zwergadler bei Mariabrunn erlegt. — Hugos Jagdz. XIV., p. 498.
1875. Steinadler (in Ebenthal). — Zentralbl. ges. Forstw. I., p. 608.
Zwergtrappe im Marchfeld (1874) erlegt. — „Vaterland“ vom 12. Jänner.
- Vultur fulvus* in Niederösterreich. — Hugos Jagdz. XVIII., p. 434—435.
- Haliaëtus albicilla* in Niederösterreich. — Ibid. XVIII., p. 641.
1876. Ein Zwergadler. — Ibid. XIX., p. 292.
1877. Steinadler vom Kronprinzen erlegt. — Ibid. XX., p. 690.
1879. Erlegung eines Seeadlers in Unt.-Gänsersdorf. — Mittlg. n.-österr. Jagdz.-Ver., p. 122.
1880. *Aquila chrysaëtus* in Ulmerfeld. — Hugos Jagdz. XXIII., p. 124.
Natternadler in Aggsbach erlegt. — Mittlg. orn. Ver. IV., p. 70; Orn. Zentralbl. VI. 1881, p. 4.
- Seltene Jagdbeute (*Vultur fulvus* bei Krems erlegt). — N. Wien. Tagbl., Abendbl. v. 21. Oktober; Hugos Jagdz. XXIII., p. 523.
- Zwei Steinadler erlegt. — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 173.
- Bleichfarbige Wacholderdrossel. — Mittlg. orn. Ver., p. 24.
1881. Pelikane in Niederösterreich. — Hugos Jagdz. XXIV., p. 642—643.
1882. Seeadler bei Petronell erlegt. — Ibid. XXV., p. 153.
Steinadler im Marchfeld erlegt. — N. Wien. Tagbl. (Abendbl.) vom 31. März.
- Fischadler in Ober-Siebenbrunn (B. X.) erlegt. — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 197.
1883. Adler bei der Aufhütte. — Waidmh. III., p. 90.

1884. Uralter Seeadler. — Hugos Jagdz. XXVII., p. 55; Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 62; Weidm. XV., p. 240.
Seeadler im Mannswörther Revier. — Hugos Jagdz. XXVII., p. 188.
1885. Trappenjagd (bei Himberg). — Waidmh. V., p. 240.
Junge Schnepfen im Wientale. — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 313.
1886. An einem Abende drei Fischadler erlegt. — Deutsch. Jäg. VIII., p. 94.
Eine seltene Jagdbeute (Seeadler bei Krems). — Linzer Tagesp. vom 7. Mai; Österr. Forstz. IV., p. 125.
Seeadler (bei Kirchberg a. W. erlegt). — Österr. Forstz. IV., p. 268.
Seltene Jagdbeute (*Circaëtus gallicus*). — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 175.
Schlangenadler im Marchfelde. — Hugos Jagdz. XXIX., p. 349.
Ein seltener Fremdling (*Tichodroma* im k. k. naturh. Hof-Mus. gefangen). — N. Wien. Tagbl. (Abendbl.) vom 11. Dezember Nr. 341, p. 2.
Einen Polartaucher erlegt. — Waidmh. VI., p. 140.
Ein Seerabe (bei Tulln). — Ibid. VI., p. 100.
Wo Vögel in und bei Wien nisten. — Zentralbl. ges. Forstw. XII., p. 434.
1887. Einen Goldadler erlegt. — Österr. Forstz. V., p. 59.
Seetaucherzug. — Weidm. XIX., p. 90 (part.).
1888. Einwanderung des Steppenhuhnes. — Mittlg. orn. Ver. XII., p. 87.
Zum Steppenhühnerzuge. — Hugos Jagdz. XXXI., p. 345 bis 346 (part.).
Seltene Jagdbeute (*Otis tarda*). — Jägerz., B. u. M. IV. p. 53.
Zum Seetaucherzug. — Weidm. XIX., p. 191 (part.).
Aus Amstetten (*Larus argentatus*). — Mittlg. orn. Ver. XII., p. 73.
1889. Abnorme Verhältnisse im Vogelleben dieses Winters. — Ibid. XIII., p. 28.
Abnormitäten des heurigen Winters. — Ibid. XIII., p. 138.

Vom Prater (Ankunft der Ringeltauben und Bachstelzen).

— Ibid. XIII., p. 167.

Ankunft der Zugvögel im Wientale. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 185.

Steinadler im Marchfelde. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 665 bis 666.

Erlegung eines Steinadlers. — Österr. Forstz. VII., p. 277.
Zahlreiches Erscheinen von Mandelkrähen im Marchfelde.

— Gef. W., XVIII., p. 443.

(Rosenstare). — Mittlg. orn. Ver. XIII., p. 400.

Rebhuhnalbino. — Hugos Jagdz. XXXII., p. 563; Gef. W. XVIII., p. 463.

Steppenhühner a. d. niederösterr.-ung. Grenze. — Mittlg. orn. Ver. XIII., p. 138.

Eine Ringelgans. — Gef. W. XVIII., p. 132.

Seltene Jagdbeute (*A. bernicla*). — Österr. Forstz. VII. p. 34.

Die Wiener Turmfalken. — Mittlg. orn. Ver. XIII., p. 354.

1890. Adlerbussard im Marchfelde. — Hugos Jagdz. XXXIII., p. 631.

Eine weiße Schwalbe. — Jägerz. B. u. M. VI., p. 175.

Eine Felsenschwalbe (?) auf dem Börsenplatz (in Wien).

— „Vaterland“ vom 30. Mai.

Einen Steinadler erlegt (bei Sievering). — N. W. Tagbl. (Abendbl.) vom 22. Jänner, Nr. 21, p. 2.

1891. Seltene Jagdbeute (Steinadler in Schönkirchen erlegt).
— N. Wien. Tagbl. Nr. 323 vom 24. November.

Schreiadler (b. Stockerau erlegt). — Österr. Forstz. IX., p. 190.

Seltene Jagdbeute (Seeadler in D.-Brodersdorf erlegt). —
Gef. W. XX., p. 59.

(Horsten von *Bubo bubo* bei Melk). — Mittlg. orn. Ver. XV., p. 259.

Steinadler (im Marchfeld erlegt). — N. Wien. Tagbl. (Abendbl.) Nr. 347 vom 18. November.

Steinadler (im Marchfeld erlegt). — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 397; Waidmh. XI., p. 299.

Birkwild im Fasanen-Jagdbezirk (Sonneberg). — Gef. W. XX., p. 27.

- Die Frühlingsboten 1891 um Wien. — Hugos Jagdz. XXXIV., p. 185.
- Die ersten Schwalben. — Ibid. XXXIV., p. 250.
- Steppenhühner (im Herbst 1890). — St. Hub. IX., p. 10.
- Wanderung des Birkwildes. — Gef. W. XX., p. 438.
- Wintergäste in Wien. — Österr. Forstz. IX., p. 27—28.
- Brütende Schnepfen in den Donauauen (Stockerau). — Ibid. IX., p. 122.
- Zur Verbreitung des Birkwildes in Groß-Zögersdorf, N.-Österreich). — Ibid. IX., p. 116.
- Schneeammern in Niederösterreich. — Mittlg. orn. Ver. XV., p. 27.
1892. Steinadler im Marchfeld (bei Schönkirchen und in Ober-siebenbrunn erlegt). — Hugos Jagdz. XXXV., p. 55.
- Vorkommen von Steppenhühnern. — Weidm. XXIII., p. 147.
- Steppenhühner im k. k. Wienerwalde. — Hugos Jagdz. XXXV. p. 88.
- Aus Österreich-Ungarn (Steppenhühner). — St. Hub. X., p. 95.
- Zwergtrappe (im Tullnerfeld erlegt). — Weidm. XXIII., p. 204; N. D. Jagdz. XII., p. 187; Österr. Forstz. X., p. 79.
- Steinadler (bei Wiener-Neustadt erlegt). — Hugos Jagdz. XXXV., p. 187.
- Über Steinadler im Marchfelde. — Gef. W. XXI., p. 141 bis 142.
- Seltene Jagdbeute (Kaiser-, bzw. Steinadler bei Unter-Nalb erlegt). — Jägerz. B. u. M. VIII., p. 185.
- Seltene Jagdbeute (Steinadler in Schönkirchen erlegt). — N. W. Tagbl. vom 24. November, Nr. 323.
- Obituary: August von Pelzeln. — Ibid., p. 188—189.
1893. Über das Vorkommen des Rosenstars, *Pastor roseus*. — Weidm. XXIV., p. 330.
- Seltene Jagdbeute (Kaiseradler in N.-Ö.). — N.-Böhm. Vogel- u. Geflügelz. VI., p. 8.
- Ein großer Zug Bussarde. — N. D. Jagdz. XIII., p. 413.
- Kleine ornithologische Notizen. — Hugos Jagdz. XXXVI., p. 503; Gef. W. XXII., p. 508.

- Seltene Jagdbeute (Steinadler in Wien erlegt). — N. Wien. Tagbl. vom 29. November, p. 6.
- Ein Schwan im Eise (Prater). — N. Wien. Tagbl. vom 31. Jänner; Österr. Forstz. XI., p. 39.
- Wilde Schwäne (bei Purgstall). — N. Wien. Tagbl. vom 2. Februar; Österr. Forstz. XI., p. 39.
1894. Ein Polartaucher (bei Wien) mit der Angel gefangen. — N. Jagdz. VII., p. 202.
- Zwei Seeadler (in Mannswörth erlegt). — Hugos Jagdz. XXXVII., p. 86—87.
- Seeadler (im Wiener Rayon erlegt). — Ibid. XXXVII., p. 87.
- Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* bei Stockerau erlegt). — Österr. Forstz. XII., p. 96; Jägerz. B. u. M. X., p. 71; N. D. Jagdz. XIV., p. 236.
1895. Die Geschichte von einem an der Wien erlegten (ausgekommenen) Höckerschwan. — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 187; Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 104.
- Ein (entkommener) wilder Schwan. — A. uns. heim. Wäld. VII., p. 7.
- Seltene Jagdbeute (Wanderfalken bei Laxenburg). — Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 129.
1896. Vorkommen eines *Buteo ferox* in Korneuburg — Hugos Jagdz. XXXIX., p. 119—120; Wild u. Hund II., p. 121; Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 110; Waidmh. XVI., p. 142.
1897. Seltene Jagdbeute (Adler bei Marchegg erlegt). — Jägerz. B. u. M. XIII., p. 25.
- Haselhahn mit weißen Schwingen (bei Gföhl erlegt). — Hugos Jagdz. XL., p. 669.
- Aquila fulva* bei Zwerndorf (10. Jänner) erlegt. — Österr. Forst- u. Jagdz. XV., p. 29.
1898. Seltene Jagdbeuten (*Colymbus arcticus* b. Gars erbeutet). — Hugos Jagdz. XLI., p. 342.
- Vorkommen des Steppenhuhnes (?) bei Bruck a. d. L. — Weidw.- u. Hundesp. IV., p. 884.
1899. Ringeltauben und Bachstelzen (im Jänner in Deutsch-Brodersdorf). — Ibid. IV., p. 1034.

Steinadler (in Deutsch-Wagram, 19. Jänner, im Marchfeld erlegt). — Ibid. IV., p. 1108; Hugos Jagdz. XLII., p. 181.
Flußadler (bei Horn erlegt). — Bot. a. d. Waldviertel vom 15. Mai.

Seeadler in Großergrund b. Riedling erlegt. — Hugos Jagdz. XLII., p. 501.

Ein Seeadler bei Wien (Korneuburg. Forstbez.). — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 356.

1900. Seltene Beute (schneeweißes Rebhuhn, 20. August bei Marchegg erlegt). — Waidmh. XX., p. 15.

(Schwäne bei Wien). — Weidw.- u. Hundesp. V., p. 587.

Ein Steinadler in Niederösterreich. — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 358; Jägerz. B. u. M. XVI., p. 408 und 461.

Ein Lämmergeier (in Marbach a. d. W. im Zwettler Revier erlegt). — N. Wien. Tagbl. vom 6. September, p. 3; Jägerz. B. u. M. XVI., Nr. 18, p. 486.

(Erwies sich als „Zeitungssente“.)

Oberösterreich.

1875. Rosenstare in Oberösterreich. — Hugos Jagdz. XVIII., p. 434.

1879. Raubmöven (*Lestris pomarina*) am Traunsee. — Ibid. XXII., p. 650; Gef. W. VIII., p. 547.

1880. Gefräßigkeit des großen Sägers (*Mergus merganser*), Lambach. — Zentralbl. ges. Forstw. VI., p. 76.

1881. Seltener Fang (*Pandion haliaëtus* im Attersee an einer Fischangel gefangen). — Waidmh. I., p. 144.

1882. Seltene Jagdbeute (Rackelhahn) in Oberösterreich. — Hugos Jagdz. XXV., p. 217.

1885. Ein weißer Birkhahn (in Gr.-Ramming erlegt). — Waidmh. V., p. 195.

Ein vollkommen weißer Birkhahn. — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 370; Deutsch.-Jägerz. VII., p. 169; Österr. Forstz. III., p. 142.

1886. Seltene Beute (*Pandion haliaëtus* bei Linz a. d. D.). — Österr. Forstz. IV., p. 88.

Zwergtrappen in Oberösterreich und Salzburg. — Ibid. IV., p. 10.

1887. Eine weiße Schwalbe (*H. rustica*). — Linzer Tagesp.
vom 22. November, Nr. 216, p. 3.
Eine seltene Jagdbeute (*Ciconia ciconia*). — Ibid. vom
21. August, Nr. 190, p. 4.
Seltene Zugvögel (*Ciconia ciconia*). — Ibid. vom
25. August, Nr. 193, p. 3.
Seltene Jagdbeute (*Mergus merganser*). — Ibid. vom
27. Jänner, p. 3.
Seltene Jagdbeute (*Colymbus u. Carbo cormoranus*
am Traunsee). — Österr. Forstz. V., p. 29.
Kormorane am Traunsee. — Hugos Jagdz. XXX., p. 119.
Seltene Jagdbeute (Kormoranscharbe). — Linzer Tagesp.
vom 27. Jänner, p. 3.
1888. Schutz den Steppenhühnern. — Linzer Tagesp. XXIV.,
Nr. III., p. 4.
Das Steppenhuhn in Oberösterreich. — Linzer Volksbl.
XX., Nr. 120 vom 25. Mai, p. 2.
Steppenhühner in Oberösterreich. — Linzer Tagesp. XXIV.,
Nr. 119, vom 24. Mai, p. 4.
Steppenhühner (Salzburg, recte Oberösterreich). — Deutsch.
Jägerz. X., p. 274.
Seltene Gäste (Steppenhühner in Böhmen und Ober-
österreich). — Österr. Forstz. VI., p. 134.
Vom Steppenhuhn und dessen Zuge. — Hugos Jagdz.
XXXI., p. 378—369 (part.).
Zum Seetaucherzug. — Weidm. XIX., p. 169 (part.).
1889. Rebhühner mit abnormer Schnabelbildung. — Österr.
Forstz. VII., p. 145.
1891. Ein Steinadler (Windischgarsten) erlegt. — Waidmh. XI.,
p. 203.
Seltenes Wild (*Mergus merganser*). — Österr. Forstz.
IX., p. 79.
Ein glücklicher Schütze (Steinadler im Hochsensengebirge
erlegt). — N. Wien. Tagbl., Abendbl., vom 24. Juli, p. 3.
Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* im Hochsensenge-
birge erlegt.) — Österr. Forstz. IX., p. 196.
1892. Steinadler (in Frankenburg erlegt). — Österr. Forstz. X.,
p. 144.

1893. Steinadler (im Revier Offensee erlegt). — Österr. Forstz. XI., p. 184; Deutsch. Jäg. XV., p. 202.
 Ein Schwan (in Zirlau erlegt). — Österr. Forstz. XI., p. 45.
 Seidenschwänze (in Schwarzenberg). — Ibid. XI., p. 34.
 Wilde Schwäne (Miming). — Ibid. XI., p. 34.
1894. Ein Schwalbennest auf einer Uhr (Sierninghofen). — Gef. W. XXIII., p. 246.
1895. (2 Höckerschwäne b. Grein a. d. D. erlegt). — St. Hub. XIII., p. 225.

Salzburg.

1879. Ein geduldiger Schütze (*Gyps fulvus*). — Hugos Jagdz. XXII., p. 499.
1890. Auerhahn und Bussard. — Ibid. XXXIII., p. 284.
 Kampf eines Auerhahns mit einem Bussard. — Mittlg. orn. Ver. Wien IV., p. 63.
1884. Seemöve im Salzburgerischen. — Mittlg. orn. Ver., Sekt. Geflügel- und Brieftaubenz. I., p. 103; Österr. Forstz. II., p. 246.
1886. Weißkopfgeier und Steinadler im Gasteiner Tale). — Österr. Forstz. IV., p. 16.
 Unter den Uhus (Lungau). — Hugos Jagdz. XXIX., p. 185.
 Zwergtrappen in Oberösterreich und Salzburg. — Österr. Forstz. IV., p. 10.
1887. Jochgeier. — Deutsch. Jäger. IX., p. 224.
1891. Für Jagdfreunde (*Colymbus arcticus* und *Cygnus musicus* in Zell a. See erlegt). — Salz. Zeit. vom 9. Jänner, p. 2.
1893. *Picus tridactylus* (bei Hallein erlegt). — Mittlg. orn. Ver. XX., p. 14.
1897. Kuttengeier (im Stubbachtal erlegt). — Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 405; Deutsch. Jäger. XIX., p. 292.
1899. Erlegte Steinadler (Anthering). — Hugos Jagdz. XLII., p. 181.
1900. Störche in Salzburg. — Salz. Volksbl., Nr. 212 vom 17. November, p. 3.

Schlesien.

1855. *Gyps fulvus* bei Jungferndorf erlegt. — Wien. Zeit. vom 31. Oktober.
1873. Skalní orel (Steinadler). — Háj., p. 63.
1881. Adler in Schlesien. — Hugos Jagdz. XXIV., p. 707.
1882. Adler in Schlesien. — Zentralbl. ges. Forstw. VIII.
1884. Eine seltene Jagdbeute (Rackelhahn). — Hugos Jagdz. XXVII., p. 225—226.
1885. Weiße Rebhühner. — Gef. W. XIV., p. 475.
1887. Ein weißer Rabe. — N. Wien. Tagbl. vom 17. Jänner, Nr. 16, p. 2.
Eine fruchtbare Rackelhenne. — Deutsch. Jäg. IX., p. 8.
1888. Lämmergeier (*Gyps fulvus*) in Schlesien gefangen. — Österr. Forstz. VI., p. 61. — Vesm. XVII., p. 144.
Zum diesjährigen Tannenheherzuge. — Mittlg. orn. Ver. XII., p. 153—159 (part.).
1891. Ornithologisches (Karmingimpel). — Österr. Forstz. IX., p. 178.
Ornithologisches (*Mergus serrator*). — Ibid. IX., p. 134.
1892. Das Vorkommen von Zwergtrappen, *Otis tetrax* in Mähren, Schlesien und Steiermark. — Weidm. XXIII., p. 162—163.
1895. Großtrappe (in Dittershof). — Weidm. XXVI., p. 191.
Flamingos in Schlesien und Mähren. — Aus uns. heim. Wäld. VII., p. 9.
Seltene Jagdbeute (3 Kuttengeier in Ober-Tierlitzko). — Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 178.
1896. Ein Steinadler (in Konskau erlegt). — Ill. österr. Jagdbl. XII., p. 78.
Seltenheit (*Gyps fulvus* in Reihwiesen erlegt). — Mittlg. nat. Ver. Troppau II., p. 75; Ill. österr. Jagdbl. XII., p. 109.
1899. Seltene Jagdbeute (*Colymbus septentrionalis* bei Freiwaldau erlegt). — Ill. österr. Jagdbl. XV., p. 186; Weidw. u. Hundesp. V., p. 324.
Seltene Eulen (*Syrnium uralense* erlegt). — Hugos Jagdz. XLV., p. 630.

1900. Sup huěďý (*Vultur monachus*, erlegt in Kojkovic bei Teschen am 1. Juli). — Lov. Ob. III., p. 136.

Steiermark.

1860. *Vultur fulvus* in Steiermark erlegt. — Hugos Jagdz. III., p. 348.
1874. *Vultur fulvus* in Steiermark erlegt. — Ibid. IV., p. 404.
1875. *Vultur cinereus* auf der Koralpe erlegt. — Ibid. V.
1878. Adlerjagd in Eisenerz. — Hugos Jagdz. XXI., p. 436.
1882. *Colymbus arcticus* bei Frohnleiten erlegt. — Hugos Jagdz. XXV., p. 122; Mittlg. orn. Ver. VI., p. 38.
- Eine seltene Ente (*Anas rutila*) in Steiermark. — Hugos Jagdz. XXV., p. 146—147.
- Rackelhahn am Schachmann, 25. April erlegt. — Waidmh. II., p. 89.
- Ein altersschwacher Geier. — Hugos Jagdz. XXV., p. 419.
- Erlegter Flußadler (in Frohnleiten). — Ibid. XXV., p. 739.
1885. Seltenes Wild (*Vultus fulvus* bei Gleichenberg). — „Deutsche Zeit“ vom 18. Juli, p. 5; Österr. Forstz. III., p. 191.
1886. Seltene Beute (*Platalea leucorodia*). — Waidmh. VI., p. 221; Hugos Jagdz. XXIX., p. 568—569.
1887. Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva*). — Österr. Forstz. V., p. 151.
- Einen Steinadler erlegt. — Waidmh. VII., p. 233.
- Rackelhähne erlegt. — Weidm. XVIII., p. 321.
- Einen Rackelhahn erlegt. — Hugos Jagdz. XXX., p. 310 bis 311; Österr. Forstz. V., p. 120.
1888. Seeadler (*Haliaetus albicilla*) in Steiermark. — Waidmh. VIII., p. 317.
- Einen Seeadler in Steiermark erlegt. — Österr. Forstz. VI., p. 311.
- Einen Uhu (*Bubo maximus*) erlegt. — Ibid. VI., p. 332.
- Weißes Haselhuhn (*Tetrao bonasia*). — Weidm. XX., p. 31; N. D. Jagdz. IX., p. 13; Gef. W. XVII., p. 516.
- Eine Brandente (*Tadorna cornuta*). — Weidmh. XX., p. 142.

- Gänsesäger (*Mergus merganser*). — Waidmh. VIII., p. 48.
- Ornithologisches. — Ibid. VIII., p. 103.
- Ungewöhnlicher Vogelzug. — Graz. Tagesp. vom 7. Dezember, Nr. 339.
1889. Der große Vogelzug vom 5. bis 6. November 1888 in der Gegend von Graz. — Gef. W. XVIII., p. 75.
- Vogel-Albinos. — Österr. Forstz. VII., p. 280.
- Fang eines Steinadlers. — Ibid. VII., p. 96.
- Erlegung eines Seeadlers. — Ibid. VII., p. 277.
- Ein Rackelhahn bei Graz. — Waidmh. IX., p. 117.
- Seltene Jagdbeute (*Tetrao medius*). — Österr. Forstz. VII., p. 102.
1891. Ein Steinadler gelegentlich der Schildhahnbalz erlegt. — Hugos Jagdz. XXXIV., p. 307.
- (Steinadler bei Rottenmann erlegt.) — Gef. W. XX., p. 311; Österr. Forstz. IX., p. 134.
- (Verendete Trappe). — Gef. W. XX., p. 206.
- Als seltene Gäste (*Sterna hirundo* u. *Bubo maximus* bei Neumarkt). — Waidmh. XI., p. 107.
1892. Der Vogelkundige P. Blasius Hanf. — Gef. W. XXI., p. 57.
- Das Vorkommen von Zwergtrappen, *Otis tetrax*, in Mähren, Schlesien und Steiermark. — Weidm. XXIII., p. 162–163.
- Ein Rackelhahn (am Schöckel bei Graz erlegt). — Waidmh. XII., p. 111.
- Ein Leben der Wissenschaft (P. Blas. Hanf). — St. Hub. X., p. 184.
- (*Tetrao urogallus* mit bogenförmig verlängertem Oberschnabel erlegt). — Gef. W. XXI., p. 231; St. Hub. X., p. 382; Jägerz. B. u. M. VIII., p. 88; Weidm. XXIII., p. 303.
- Einige Rackelhähne in Mittel-Steiermark (a. d. Schöckel). — St. Hub. X., p. 446.
- Seltene Jagdbeute (in Steiermark). — Österr. Forstz. X., p. 192.
1893. (*Otis tetrax* bei St. Kathrein (1892) erlegt.) — Gef. W. XXII., p. 18.

- Seltene Jagdbeute (*Gyps fulvus*, Praßberger Alm). — Österr. Forstz. XI., p. 226.
- Zum Artikel „Vom Auerhahn“ (zweierlei Auerhähne). — Waidmh. XIII., p. 216—217.
- Seeadler (im Kainachtal erlegt). — Jägerz. B. u. M. IX., p. 182.
1894. Singschwan (in Rein erlegt). — Österr. Forstz. XII., p. 34.
1895. Eine rare Jagdbeute (*Gyps fulvus* bei Gleichenberg erlegt). — Hugos Jagdz. XXXVIII., p. 503; Waidmh. XV., p. 231; Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 249.
1896. Aus Steiermark. — Hugos Jagdz. XXXIX., p. 215—316; Gef. W. XXV., p. 117—118; Waidmh. XVI., p. 127.
- Vom Vogelzug (aus Judenburg). — Graz. Tagesp. vom 19. März.
1897. Steinadler (bei Eisenerz erlegt). — Weidm. XXVIII., p. 310.
- Seltene Gäste (*Vultur monachus* bei Rohitsch erlegt). — Österr. Forst- u. Jagdz. XV., p. 216; D. Jäger. XIX., p. 198; Hugos Jagdz. XL., p. 439.
1898. Ein Rackelhahn (in Gallmannsegg erlegt). — Weidm. XXIX., p. 259; Hugos Jagdz. XLI., p. 342.
1899. Von zwei seltenen Erscheinungen der steirischen Ornis (*Aquila clanga* und *Lestres parasitica*). — Hugos Jagdz. XLII., p. 278 (a. „Orn. Jahrb.“).
1900. Königsadler (recte *Gyps fulvus*) und Jagdschutz (Wind-Landsberg). — Jägerz. B. u. M. XVI., p. 439.
- (Stein-) Adlerfang im Todten Gebirge. — Waidmh. XX., p. 242—243; Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 359.
- Weißes Rebhuhn (Feldkirchen b. Graz). — Weidw. u. Hundesp. VI., p. 1003.

Tirol.

1874. *Vultur fulvus* und *cinereus*. — Hugos Jagdz. XVII., p. 717; Weidm. V., p. 204.
- Sup belóhlavý (Weißköpfiger Geier). — Háj. Mysl. I., p. 194.
1880. Steinadler in St. Martin i. Enneberg gefangen. — Hugos Jagdz. XXIII., p. 189.

- Aushebung eines Steinadlers. — Mittlg. tirol. Jagd.- u. Vogelsch. Ver. I., p. 282—283; Hugos Jagdz. XXIII., p. 272—273.
- Ein Glücksschuß in Tirol (Aberrat. v. Tetrao tetrix). — D. Jäg. III., p. 3—4, m. Abbild.
- Vultur fulvus (bei Lienz gefangen). — N. Illustr. Zeit. IX., p. 223.
1881. Ein Adlerhorst (in Pfitsch). — Zool. Gart. XXII., p. 282 bis 283.
1882. Adlerfang in Tirol (Leutasch). — Deutsch. Zeit. vom 15. Juli, Beil. z. Nr. 3783.
- Adlerfang in Tirol (Scharnitz). — Waidmh. II., p. 147.
- Weißer Hirundo urbica (Jenbach). — Ibid. II., p. 148.
- Ein verrückter Auerhahn in Hinterriß. — Deutsch. Jäg. IV., p. 182.
1885. Adler auf dem Fuchsstande erlegt. — Waidmh. V., p. 70.
- Ein Steinadlerhorst (Ampezzo). — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 396.
- Zwei junge Steinadler. — Waidmh. V., p. 199.
- Adlerfang und Horstaushebung. — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 476—477.
- Adlerfang (St. Anton). — Österr. Forstz. III., p. 154.
- Adlerfang (in Trins) in Tirol. — Ibid. III., p. 190.
1886. Ein jugendlicher Adlerjäger (*Aquila imperialis*?) in Tirol. — Hugos Jagdz. XXIX., p. 189; Illustr. Jagdz.
- Kampf zwischen Edelmarder und Auerhahn. — Österr. Forstz. IV., p. 106.
1887. Erfolgreiche Adlerjagd (*Aquila fulva*) in Vorarlberg. — Deutsch. Jägerz. IX., p. 195.
- Die Entführung von Kindern durch Adler (Vorarlberg). — Illustr. Jagdz. XIV., p. 26.
1888. Rackelhahn in der Hinterriss erlegt. — Deutsch. Jäger X., p. 59.
- Fang von Steinadlern. — Illustr. Jagdz. XVI., p. 144.
1889. Erlegung eines Steinadlers in Tirol. — Illustr. Jagdz. XVI., p. 205.

- Eine seltene Jagdbeute (*Aquila fulva*). — Österr. Forstz. VII., p. 168.
- Erlegung eines Steinadlers. — Ibid. VII., p. 132.
1890. Zwei (Stein-) Adler erbeutet. — Ibid. VIII., p. 301.
- Ein Adlerhorst. — Ibid. VIII., p. 206.
1891. Singschwäne (Bozen). — Waidmh. XI., p. 27.
- Regenpfeifer (in Bozen). — Diana. IX., p. 167.
- Vom Gardasee (Schwäne und Flamingos). — N. Wien. Tagbl. (Abendbl.) vom 20. August, Nr. 227, p. 4.
- Wilde Schwäne (bei Bozen). — Österr. Forstz. IX., p. 22.
- Seltene Jagdbeute (Flamingos a. d. Gardasee). — Tierw. I., p. 101.
- Einen Adlerbussard erlegt. — Österr. Forstz. IX., p. 122.
- Seltene Beute (*Buteo ferox*). — Waidmh. XI., p. 177.
1892. Steinadler (bei Dornbirn [Vorarlbg.] erlegt). — Waidmh. XII., p. 22.
- Adlerjagd. — Österr. Forstz. X., p. 204.
- Großer Entenflug (Kitzbüchel). — Ibid. X., p. 330.
1893. Ein mächtiger Schwarm Enten (Kitzbüchel). — N.-D. Jagdz. XIII., p. 133.
1894. Zwei Steinadler erlegt. — Jägerz. B. u. M. X., p. 142; Deutsch. Jäger. XVI., p. 238.
1895. Vom Steinadler. — Hugos Jagdz. XXXVIII., p. 282.
- Ausnehmen eines Steinadlerhorstes in Tirol. — Weidm. XXVI., p. 358.
- Seltene Jagdbeute (Kaiseradler [?] bei Ried erlegt). — Jägerz. B. u. M. XI., p. 83; Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 55.
1896. Einen Steinadler (in Telfs) erlegt. — Jägerz. B. u. M. XII., p. 167.
1897. Ein Adlerhorst ausgenommen (in Paznaun). — Jägerz. B. u. M. XIII., p. 132.
1898. Aushebung junger Steinadler (in Finstermünz). — Hugos Jagdz. XLI., p. 438—439.
- Aushebung eines Adlerhorstes (in Finstermünz). — Jägerz. B. u. M. XIV., p. 140.
1899. Adlerfang (2 Stück bei Altfinstermünz). — Weidw. u. Hundesp. IV., p. 1280; St. Hub. XVII., p. 276.

- Raubvogelfang (*Aquila fulva* in Hochfinsternmünz). — Diana XVII., p. 69.
1900. (Steinadler, Horstausnahme in Vorarlberg). — Weidw. u. Hundesp. V.; Nr. 120, p. 777.
- Fang eines Steinadlers (recte Kondors). — Innsbr. Nachr. vom 3. September.
- Ein Lämmergeier (Kondor). — Tirol. Bote vom 5. September.
- Der Lämmergeier (rechte Kondor) nicht ausgestorben. — N. Tirol. Stimm. vom 5. September.
- Fang eines Kuttengeiers (rechte Kondors). — Innsbr. Nachr. vom 13. September.
- Lämmergeier (rechte Kondor am Arlberg gefangen). — Deutsch. Jäger XXII., Nr. 27, p. 270.
- Gefangener Bartgeier (rechte Kondor bei St. Anton). — Weidw. u. Hundesp. VII., Nr. 126, p. 970; St. Hub. XVIII., Nr. 40, p. 560.
- Der am Arlberg gefangene „Lämmergeier“ (Berichtig.). — Weidw. u. Hundesp. VI., Nr. 127, p. 1004; Diana XVIII., p. 153—154.
- (Steinadler bei Zirl gefangen). — Weidw. u. Hundesp. VI., Nr. 129, p. 1066.

Ungarn.

Ungarn.

1876. Aus Gödöllő (Erlegung eines Stein- und Seeadlers). — Zentralbl. ges. Forstw. II., p. 108.
1879. Erlegung einer *Aquila imperialis* bei Gödöllő. — Hugos Jagdz. XXII., p. 585; Mittlg. n.-österr. Jagdsch.-Ver., p. 105.
- Die Strichvögel u. die Überschwemmung in Ungarn. — Deutsch. Jäger I., p. 68.
1880. Ein Steinadler vom Blitz getroffen. — Mittlg. orn. Ver. IV., p. 63.
1882. Seeadler bei Petronell erlegt. — Hugos Jagdz. XXV., p. 153.
- Vom Plattensee (*Ibis religiosa*). — Waidmh. II., p. 169.
- Schwarze Störche. — Waidmh. II., p. 172.
1883. Eistaucher (am Plattensee). — Hugos Jagdz. XXVI., p. 60; Mitth. orn. Ver. VII., p. 102.

1884. 270 Waldschneppen in 10 Tagen erlegt. — Weidm. XV., p. 313.
1885. Erlegte Steinadler. — Österr. Forstz. III., p. 190.
Buntfarbige Rebhühner. — Deutsch. Jäger. VIII., p. 17.
1886. Villámsujtotta tuzokok (Vom Blitz getroffene Trappen). — Vadászl. VII., p. 320.
Pelikane erlegt. — Deutsch. Jäger. VIII., p. 174.
1887. Ringelgänse. — Hugos Jagdz. XXX., p. 313.
Eine seltene Beute (*Podiceps cristatus*). — Österr. Forstz. V., p. 120.
1888. Primitiver Geierfang (*Vultur monachus*). — Hugos Jagdz. XXXI., p. 631.
Einen Seeadler in Ungarn erlegt. — Österr. Forstz. VI., p. 332.
A *Hirundo rustica* magyar nevéről (Über den ungarischen Namen der *Hirundo rustica*). — Term. tud. Közl. XX., p. 201—202.
Seregélyek (Stare). — Ibid. XX., p. 121.
A selymegek (*Bombycilla garrula*) vándorlásáról (Über das Wandern der Seidenschwänze). — Ibid. XX., p. 68.
Rackelhähne (*Tetrao medius* in Ungarn). — Hugos Jagdz. XXXI., p. 344.
Einen Rackelhahn erlegt. — Österr. Forstz. VI., p. 123.
Az erdei tyukfélék létfeltelei, különösen a császármadár és süketfajdról (Die Lebensbedingungen der Waldhühner, besonders über das Haselhuhn u. den Auerhahn). — Vadászl. IX., p. 478—479.
Zum Steppenhühnerzuge. — Hugos Jagdz. XXXI., p. 345 bis 346 (part.).
Vom Steppenhuhne und dessen Zuge. — Ibid. XXXI., p. 378—379 (part.).
A pusztai talpastyuk (Das Steppenhuhn). — Vasárnapi Ujság. XXXV., p. 707—708 m. Abbild.
Zur Einwanderung des Steppenhuhnes. — Österr. Forstz. VI., p. 128.
6 Singschwäne. — Weidm. XIX., p. 177.

- Ein Singschwan. — Ibid. XIX., p. 181; Österr. Forstz. VI., p. 28.
- Höckerschwan. — Österr. Forstz. VI., p. 11; Gef. W. XVII., p. 59.
- Zum Seetaucherzug. — Weidm. XIX., p. 169 (part.).
- A madarak vándorlása (Die Wanderung der Vögel). — Ország Világ. IX., p. 394—395 u. 405—406.
- A madarak beszéde (Die Sprache der Vögel). — Ibid. IX., p. 491.
- Mérges madarak (Giftige Vögel). — Term. tud. Közl. XX., p. 200.
1889. Über den Zug des Steppenbuhnes durch Österreich-Ungarn. — Österr. Forstz. VII., p. 293.
- Steppenhühner an der niederösterr.-ungar. Grenze. — Schwalbe XIII., p. 138.
- Xema sabinei, keine Art der ungarischen Vogelfauna. — Ibid. XIII., p. 7.
1890. Glücklicher Kugelschuß (zwei *Haliaëtus albicilla*). — Hugos Jagdz. XXXIII., p. 533.
1891. (Kaiseradler bei Preßburg erlegt). — Mittlg. orn. Ver. XV., p. 259.
- Vom II. internationalen ornithologischen Kongresse zu Budapest. — Mittlg. Sect. Naturk. österr. Tour.-Kl. III., p. 77—78 u. 83.
- Ein Eistaucher, *Colymbus glacialis* (auf der Szamos erlegt). — Weidm. XXIII., p. 87.
1892. Steinadler (in der Tatra) im Eisen gefangen. — Weidm. XXIII., p. 155.
- Eine Schnee-Eule (*Strix nyctea*). — Ibid. XXIII., p. 163.
- Bartgeier in Ungarn (zwei Stück auf der Kigyoser Pusta). — Ibid. XXIII., p. 263 (Vgl. Herman, O. Berichtigung).
- Fang zweier (ineinander verkrallter) Seeadler (bei Orsova). — Ibid. XXIII., p. 289; St. Hub. X., p. 444.
- Steinadler in den kleinen Karpathen. — Weidm. XXIII., p. 362.
- Am Velence-tó. — Österr. Forstz. X., p. 147—148 u. 153—154.

1893. Schneeammern in Ungarn. — Österr. Forstz. XI., p. 52.
Querquedula angustirostris (a. d. Velenczer See erlegt). — Weidm. XXIV., p. 427.

Ein Steinadler (Szegedin). — Ibid. XXV., p. 120; Österr. Forstz. XI., p. 310.

1894. Kranich (in Bélye erlegt). — Weidm. XXV., p. 185.

Die Dürre und der Storch in den Jahren 1863 und 1894. — *Aquila* I., p. 166—168.

Instituts-Angelegenheiten (der U.-O.-C.). — Ibid. I., p. 171—174.

1895. (Zwei Steinadler in Gödöllő erlegt). — St. Hub. XIII., p. 855; Deutsch. Jäger. XVIII., p. 7; Hugos Jagdz. XXXIX., p. 52.

(Großer Säger in Vajta [Weissenb. Kom.] erlegt). — Österr. Forst- u. Jagdz. XIII., p. 129.

1896. Seltene Jagdbeute (*Aquila imperialis* bei Sarosd erlegt). — St. Hub. XIV., p. 72.

Elkészt vándormadarak (Eine Waldschnepe im Dezember, Komitat Somogy). — Vad. Lap. XVII., p. 14.

Erdei szalonka december végén. (Waldschneppen Ende Dezember). — Ibid. XVII., p. 43.

Fehér hattyú Bácsmegyében. (Ein weißer Schwan im Bácsér Kom., Ungarn). — Ibid. XVII., p. 54.

A héja természetrajzához (Zur Naturgeschichte der Weihe). Auf der Erde in einer Falle gefangene Weihe (Eisenburger Komitat). — Ibid. XVII., p. 55.

Az első vadgalamb (Die erste Wildtaube), Buzias 25. Febr. — Ibid., XVII., p. 94.

Marciusi vadászat a velencei tavon (Märzjagden am See von Velence, Ungarn, Weissenb. Kom.), 2428 Stück Wasserrwild. — Ibid. XVII., p. 134.

A nagy-kakas megszólalt (Der Auerhahn balzt). Szepes-Véghely, Zipser Kom., 25. März. — Ibid. XVII., p. 134.

Utóhangok a lefolyt szalonka idényhez (Nachhall zum vergangenen Schnepfenstrich). — Ibid. XVII., p. 143.

Az éneklő madarak óvása Györmegyében (Schutz der Singvögel im Raaber Komitate). — Ibid. XVII.

Miként bánjunk az elhagyott fogolyfészkekkel (Wie man die verlassenen Rebhühner-Nester behandelt). — Ibid. XVII., p. 223.

Vadmacska egy varjúfészkekben (Wildkatze in einem Kräheneste). — Ibid. XVII., p. 230—231.

Elevenen fogott siketfajdyúk (Lebend gefangene Auerhenne). — Nyitra-Kosztolány. — Ibid. XVII., p. 250.

Pompás vadászzsákmány (Ein Steinadler in Szilvás erlegt). — Ibid. XVII., p. 294.

Nagyszerű fogolyvadászat Pozsonymegyében (Großartige Rebhuhjagd im Preßburger Komitate; 625 Rebhühner in 6 Stunden erlegt). — Ibid. XVII., p. 323.

A gólya mint nyulpusztító (Der Storch als Hasenvertilger). — Ibid. XVII., p. 334.

A hamvas varjú ravaszága (Die Schlaueit der Nebelkrähe). — Ibid. XVII., p. 334.

1897. A *Lestris parasitica* faunánkban (*Lestris* par. in der Fauna Ungarns). — *Térmeszet* I., Nr. 3., p. 10.

Az aprómadarak tömeges pusztításáról (Von der Massenvertilgung der kleinen Vögel). — Ibid. II., Nr. 5, p. 11.

Ein 250 Jahre alter Adler (bei Bélye erlegt). — *Jägerz.* B. u. M. XII., p. 160; *Waidmh.* XVI., p. 255.)

Ein 250 Jahre alter Adler (bei Bélye erlegt). — *Jägerz.* B. u. M. XIII., p. 55; *Hugos Jagdz.* XL., p. 225; *Naturalien-Kab.* IX., p. 295. (Zeitungssente, vgl. v. Tschusi, *Hugos Jagdz.* XL., p. 571.)

Fürj decemberben (Wachtel im Dezember im Eisenburger Komitat). — *Vadász. Lap.* XVIII., p. 42.

Vadhattyú Nagy-Küküllőn (Ein Wildschwan in Nagy-Küküllő). — Ibid. XVIII., p. 54.

Erdei szalonka január hóban (Waldschnepfe im Jänner). — Ibid. XVIII., p. 62.

Itt telet fürj (Überwinterter Wachtel, Arader Kom.). — Ibid. XVIII., p. 70.

Tavaszi madárvándorlás (Eine Ringeltaube am 4. Februar im Eisenburger Komitat beobachtet). — Ibid. XVII., p. 71.

Itt telet fürjek (Überwinterter Wachteln), Somogy. — Ibid. XVIII., p. 82.

Vándormadarak érkezése (Die Ankunft einiger Zugvögel: Wildtaube, Star, Kiebitz, Bachstelze), Somogy. — Ibid. XVIII., p. 111.

Az erdei szalonkákáról (Über die Waldschnepfe). — Ibid. XVIII., p. 120, 130—131 u. 144—145.

Hollók Délmagyarországon (Raben in Südungarn). — Ibid. XVIII., p. 120.

Nagy sereg darú (200—300 Kraniche im Flachlande Ungarns). — Ibid. XVIII., p. 134.

Az ölyv természetrajzához (Ölyv és csóka harca). Kampf zwischen einem Bussard und einem *Corvus monedula* (Ufergegend der Szamos). — Ibid. XVIII., p. 134.

Fakókeselyűk mutatkozása Délmagyarországon. — (Das Auftreten von Gänsegeiern in Südungarn). — Ibid. XVIII., p. 103.

A vadlúd szívós természetéről (Über die zähe Natur der Wildgans). — Ibid. XVIII., p. 191.

A szarka értelméről (Der Verstand der Elster). — Ibid. XVIII., p. 251.

A kigyászsas gyakori előfordulása Délmagyarországon (Über das häufige Auftreten des Schlangennadlers in Südungarn). — Ibid. XVIII., p. 295.

A vadkacsák költéséről Somogymegyében (Über die Brut der Wildenten im Somogyer Komitat). — Ibid. XVIII., p. 295.

Érdekes párbaj (Kampf zwischen einem Adler und einer Schlange, Kom. Bács). — Ibid. XVIII., p. 223.

A fülesbagoly kártevéséről (Über die Schädlichkeit der Ohreule), Ödenburger Kom. — Ibid. XVIII., p. 335.

A törpesasról (Über den Zwergadler). — Ibid. XVIII., p. 351.

Az uhú felnevelése, kitanítása és használata (Aufziehen, Dressieren und Benützung des Uhu). — Ibid. XVIII., p. 357—358 u. 369—370.

Rendellenes csőrképződés a fogolynál (Unregelmäßiger Schnabelbau bei dem Rebhuhn). — Ibid. XVIII., p. 414.

Fürj december 5 én Szatmáron (Wachtel am 5. Dezember in Szatmár). — Ibid. XVIII., p. 490.

- Fehér sólyom (Falken-Albino in Siebenbürgen). — Ibid. XVIII., p. 490.
1898. Északi vándormadarak átvonulása hazánkon (Der Zug der Wandervogel aus dem Norden durch Ungarn). — Ibid. XIX., p. 362.
- Kis kacsákat pusztító gólya (Junge Enten vertilgender Storch). — Ibid. XIX., p. 303.
- Szakállas keselyűk Erdélyben (Bartgeier in Siebenbürgen). — Ibid. XIX., p. 442.
- A gonosz csóka (Tauben-Nestlinge vertilgende Dohle). Ibid. XIX., p. 243.
- A fia foglyok és fácánok felneveléséről (Über das Aufziehen der jungen Rebhühner und Fasanen). — Ibid. XIX., p. 261—264.
- Szalonka huzás szokatlan időben (Schnepfenstrich in außergewöhnlicher Zeit). Kom. Pest, am 6. Juli. — Ibid. XIX., p. 271.
- Korai fiafoglyok (Vorzeitige junge Rebhühner in Preßburger Kom. am 13. Mai). — Ibid. XIX., p. 271.
- A darvak megfogyatkozása (Die Verminderung der Kraniche). — Ibid. XIX., p. 322.
- Jönnék a vadgalambok (Die Wildtauben kommen), Kom. Somogy, Jänner. — Ibid. XIX., p. 42.
- Vadhatyúk a Száván (Wildschwäne auf der Száva). — Ibid. XIX., p. 42.
- Az erdei szalonkákról (Über die Waldschnepfe). — Ibid. XIX., p. 91, 105—106, 119, 131—132 u. 142—143.
- Vizi madarak jelentkezése Délmagyarországon (Das Vorkommen von Wasservögeln in Südungarn). — Ibid. XIX., p. 122.
- Korai vadludak a Tisza mentén (Frühzeitige Wildgänse in der Theißgegend). — Ibid. XIX., p. 122.
- A kócsagok pusztulása (Die Abnahme der Edeldreiher). — Ibid. XIX., p. 162.
- Vad-pulykák honosítása Magyarországon (Die wilden Truthähne in Ungarn). — Ibid. XIX., p. 162.
- Seltene Jagdbeute (*Aquila fulva* a. d. Raab). — Österr.-Forst.- u. Jagdz. XV., p. 29.

- Aus Ungarn (Oologisches). — Zeitschr. Oolog. VIII., p. 34.
1899. A szalonkavonulásról (Über den Schnepfenzug). — Vadász.-Lap. XX., p. 31.
- A siketfajdok elszaporodása Vasmegyében (Die Vermehrung des Auerwildes im Eisenburger Kom.). — Ibid. XX., p. 69.
- Az erdei szalonkák érkezése (Ankunft der Waldschnepfe). Ibid. XX., p. 106, 121, 132—133, 146 u. 160.
- Az első fürjek (Die ersten Wachteln im Eisenburger Kom.). — Ibid. XX., p. 175.
- Érdekes adat a fogoly természetrajzához (Interessante Notiz zur Naturgeschichte des Rebhuhns). — Ibid. XX., p. 255.
- Uj madárfaj hazánk faunájában (Eine neue Vogelart — *Sylvia orphea* — in der Fauna Ungarns). — Ibid. XX., p. 323.
- Késői dűrgés (September-Balz im Kom. Sopron). — Ibid. XX. p. 323.
- Egy fogoly különös viselkedése (Das eigentümliche Benehmen eines Rebhuhns), Kom. Bács-Bodrop. — Ibid. XX., p. 374.
- A vándormadarak érkezéséről (Über die Ankunft der Wandervögel). — Zool. Lap. I., p. 5.
- A nyirfajd (Das Birkhuhn). — Ibid. I., p. 24—25.
- Néhány szó a pirókról (Manches über den Gimpel). — Ibid. I., p. 40—41.
- A madarak tojása (Die Vogeleier). — Ibid. I., p. 73—74.
- A túzok (Der Trappe). — Ibid. I., p. 74.
- A tőke-réce (Die Stockente). — Ibid. I., p. 75—77.
- Sylvia hortensis*. — Ibid. I., p. 79—80.
- A vércse-sólyom (Der *Falco tinnunculus*). — Ibid. I., p. 107—108.
- A mocsári vagy sárszalonna (Scolopax major). — Ibid. I., p. 119.
- Viaskodó sasok (Kämpfende Adler). — Ibid. I., p. 128.
- A poszáta (*Sylvia hortensis*). — Ibid. I., p. 128—129.
- A darvak, mint az aprómadarak szállítói (Die Kraniche als Transporteure der kleineren Vögel). — Ibid. I., p. 187—188.

- Ritka madár (Seltener Vogel in der Plattensee-Gegend; Melanismus von *Syrnium uralense*). — Ibid. I., p. 240.
- Tavaszi madárvonulás (Frühjahrszug). — Termész. II., Nr. 14, p. 10—11.
- A harkályról (Der Specht). — Ibid. II., Nr. 15, p. 12.
1900. Az erdei szalonka ivarjai közti különbségről (Der Unterschied zwischen dem Waldschnepfen-Männchen und -Weibchen). — Ibid. III., Nr. 11, p. 11.
- Együtt fészkelő madarak (Beisammen nistende Vögel). — Ibid. III., Nr. 15, p. 12.
- Harc egy sas és egy ponty között (Kampf zwischen einem Adler und einem Karpfen). — Vadász. Lap. XXI., p. 362.
- Van e szüksége a fácánnak vizre? (Trinkt der Fasan Wasser?) — Ibid. XXI., p. 474.
- Korai hirnök (*Motacilla alba* am 7. Jänner im Bácsér Kom.). — Ibid. XXI., p. 42.
- A tűzokok szokatlan megjelenése (Ungewöhnliche Erscheinung der Trappen), Kom. Bács. 10. Jänner. — Ibid. XXI., p. 54.
- Megjöttek a vadgalambok (Die Wildtauben sind angekommen, Somogyer Kom. am 29. Jänner). — Ibid. XXI., p. 55.
- Az erdei szalonkákról (Über die Waldschnepfen), Somogy. — Ibid. XXI., p. 90.
- Vitéz fogolykakas (Ein kühner Rebhahn). — Ibid. XXI., p. 95.
- Korai vándormadarak (Feldlerche, Kiebitz, Bekassine und *Motacilla alba* am 23. und 24. Februar im Komitat Bács). — Ibid. XXI., p. 95.
- Az erdei szalonkákról (Über die Waldschnepfen). — Ibid. XXI., p. 105, 119, 120, 145 u. 158—159.
- A nagykakas megszólalt (Auerhahnbalz), Zipser Komitat, am 23. April. — Ibid. XXI., p. 134.
- Az általános madárvonulásról, febr. 7.—től-ápr. 23. ig. (Vom allgemeinen Vogelzuge vom 7. Februar bis 23. April). — Ibid. XXI., p. 240.

A fán költő vadkacsákról (Über die auf Bäumen brütenden Wildenten). — Ibid. XXI., p. 270.

Fürjpusztítás Temesmegyében (Wachtel-Verheerung in Südungarn, Kom. Temes). — Ibid. XXI., p. 283.

A fácáncsibék betegségeiről (Über die Krankheiten der Fasanenjunger). — Ibid. XXI., p. 327—329.

A zöldike (*Ligurinus chloris*). — Zool. lap. II., p. 9—10.

A baglyok (Die Eulen). — Ibid. II., p. 10.

A kúszó madaraink haszna (Nutzen der Scansores). — Ibid. II., p. 165—166.

A gólya és a halak (Der Storch und die Fische). — Ibid. II., p. 203—204.

Le a fekete rigókkal! (Wegzug der Schwarzamsel!) — Ibid. II., p. 213.

Aus dem zoologischen Laboratorium Dr. Lendl's in Budapest. — Der Präparator, I., Nr. 7, p. 78—80.

Kampf zwischen einem Adler und einem Karpfen. — Jägerz. B. u. M. XVI., p. 439.

Siebenbürgen.

1875. Tauchergans (*Mergus merganser*). — Zentralbl. ges. Forstw. I., p. 220.

1890. Die weiße Waldschnepfe. — Waidmh. XXI., p. 282.

1891. Seltene Beute (Seeadler und Mönchsgeier). — St. Hub. IX., p. 54.

1893. Erlegter Bartgeier. — Hugos Jagdz. XXXVI., p. 180; Österr. Forstz. XI., p. 45.

1894. Zerstörung einer Reiher-Kolonie. — N. D. Jagdz. XIV., p. 156.

(*Sterna anglica* bei Kleinscheuern erlegt). — Verh. u. Mittlg. siebenb. Ver. Naturw. Hermannstadt XLIII., p. XXIV.

1896. A gólya, mint nyúlpusztító (Der Storch als Hasenvertilger). — Vadász. Lap. XVII., p. 271.

A holló természetrajzához (Raben, einen Hasen verfolgend). Ibid., p. 283.

1897. Aus Hermannstadt (Steinadler erlegt). — Waidmh. XVII., p. 39.

1898. Merkwürdige Mißbildung (bei *Buteo buteo*). — Ibid. XVIII., p. 14—15.
 A költözködő madarak vonulása Erdélyben (Der Zug der Wandervögel in Siebenbürgen). — Vadász. Lap. XIX., p. 322.
 Sok a gólya (Zu viel Störche), Brassó-Kronstadt. — Ibid. XIX., p. 135.
1899. Ritka madár (Seltener Vogel: *Tadorna cornuta* in Fogara). — Ibid. XX., p. 43.
 Az első vadgalamb (Die erste Wildtaube). Am 23. Jänner. — Ibid. XX., p. 55.
 Ritka madarak (*Bombycilla garrula* in Siebenbürgen). Ibid. XX., p. 55.
1900. Borz és kőszáli-sas viaskodása (Kampf zwischen einem Steinadler und einem Dachse), Nagy-Szeben. — Ibid. XXI., p. 74.
 A szalonka éjjeli vonulása (Nachtzug der Waldschnepfen). Háromszékmegye. — Ibid. XXI., p. 414.
 Az idei őszi szalonka vonulás Erdélyben (Der heurige Schnepfenzug in Siebenbürgen). — Ibid. XXI., p. 474.
 Bartgeier in Siebenbürgen. — Natural. Kabin. XII., p. 84 bis 85.

Kroatien und Slavonien.

1869. La vita animale y: Topografia storico-naturale statistica. sanitaria della città e del circondario di Fiume. — Vienna. Uccelli, p. 65—66.
1875. Ein prachtvoller Lämmergeier (Essegg). — Zentrabl. ges. Forstw. I., p. 500.
1880. Ein Steinadler vom Blitz getroffen (Slavonien). — Mittlg. orn. Ver. IV., p. 63.
1885. Eintreffen der Zugvögel (Kroatien). — Österr. Forstz. III., p. 124.
 Eine seltene Jagdbeute (*Aquila* sp.? in Syrmien). — Österr. Forstz. III., p. 59.
 Ein seltener Gast (*Colymbus arcticus*). — Ibid. III., p. 22.

1886. Pošast šljuka u Hrvatskoj (Šnepfensuche i. Krt.). — Šumarski list X., p. 184.
Seltene Jagdbeute (Seeadler bei Agram). — Österr. Forstz. IV., p. 322.
1887. Weidmännische Überraschungen (Gypaëtus, recte Gyps, fulvus). — Hugos Jagdz. XXX., p. 538.
Seltene Jagdbeute (Haliaëtus albicilla). — Österr. Forstz. V, p. 29.
Schnepfenjagd (211 Waldschnepfen in Miholjac in 8 Tagen). — Ibid. V., p. 101.
Lov na šljuke na vlastelinstvu Dolno-Miholjačkom. — Šumarski list. XI, p. 227.
Ubio riedku pticu [crnu kreju] (Dickschn. Tannenhäher erlegt). — Ibid. XI., p. 490.
1888. Schutz und Schonung den Vögeln (Steppenhühner). — Semliner Wochenbl. Nr. 20; Ibid. vom 13. Mai.
(Steppenhuhn in Slavonien.) — Narodne novine (Agram) vom 8. Mai.
Ruska sadža. — Ibid. vom 15. Mai.
Kubreiher (*Ardea bubulcus* in Slavonien). — Illustr. Jagdz. XV., p. 370; Österr. Forstz. VI., p. 129.
Divlje guske (Wildgänse). — Šumarski list. XII., p. 152.
1889. Rarität (*Garrulus glandarius* — Albino, Kroat.). Waidmh. IX., p. 42.
Ein seltener Vogel (*Pastor roseus*, Kroatien). — Österr. Forstz. VII., p. 156.
1891. Seltener Gast (*Anas fusca*, Kroatien). — Waidmh. XI., p. 170.
1892. Zwergtrappe. — Österr. Forstz. X., p. 16.
1893. Goldregenpfeifer (in Čabar) erlegt. — Ibid. XI., p. 310.
1898. Szalonkavadászat Horvátországban (Schnepfenjagd in Kroatien). — Vadász Lap. XIX., p. 161—162.
Adlerbussard (in Našice, Slavonien, erlegt). — Grazer Tagesp. vom 29. Oktober.
Schlangenbussard (recte Adlerbussard in Našice erlegt.) — Weidw. u. Hundesp. IV., p. 854.
1899. Kraniche in Kroatien erlegt. — Hugos Jagdz. XLII., p. 731.

1900. A fácán, mint a kigyók ellensége (Der Fasan als Feind der Schlangen). — Vadász Lap. XXI., p. 363.

Bosnien-Herzegowina.

1885. Zur Auerhahnjagd in Bosnien. — Hugos Jagdz. XXVIII., p. 535.
 Aus Bosnien (Abzug der Störche). — Ibid. XXVIII., p. 538.
 Ornithologisches. — Ibid. XXVIII., p. 124—125.
1886. Adlerjagd des Kronprinzen. — Österr. Forstz. IV., p. 100.
1887. Ein Riesengeier (*Gyps fulvus*). — N. Wiener Tagbl. vom 4. Oktober, p. 3.
 Jagdliches aus Bosnien (Erbeutung von *Gypaëtus barbatus*). — Österr. Forstz. V., p. 239.
 Albino (Weißer Rabe) erlegt. — Ibid. V., p. 29.
1888. Seltene Jagdbeute (*Gypaëtus barbatus*). — Ibid. VI., p. 194.
1889. Jagdbeute aus Bosnien (*Gyps fulvus*). — Jägerz. B. u. M. V., p. 71.
1892. Die Elsterscharen in der Gegend von Sarajevo. — N. D. Jagdz. XII., p. 323.
1893. Abnorm gefärbte Elster (Bosnien). — Jägerz. B. u. M. IX., p. 182.
1894. Eine rare Akquisition (Ausnahme eines *Gypaëtus*-Horstes in Bosnien). — Hugos Jagdz. XXXVII., p. 247.
 Lämmergeier-Ei (Bosnien). — N. D. Jagdz. XIV., p. 286.
1895. Aus dem Okkupations-Gebiete (*Aquila fulva* bei Rotimlje erlegt). — Hugos Jagdz. XXXVIII., p. 53.;
 N. D. Jagdz. XX., p. 151; St. Hub. XIII., p. 166.
1897. Rackelhahn (bei Glamoč, Bosn.) erlegt. — Hugos Jagdz. XL., p. 319; Deutsch. Jäg. XIX., p. 159.

Fremdsprachliche Abkürzungen.

Čes. Mysl. = Česká Myslivost (Prag).

Český Věnkov (Königgrätz).

Háj (mit Beilagen: Lověna u. Zlesň a luhů) (Žďár).

Hlasatel hospodářského spolku pro okolí Hradce Králové (Königgrätz).

Hlas Národa (Prag).

- Hospodářský Obzor (Prag.)
Lov. Bes. = Lovecká Besédka (Neustadt a. d. Mettau).
Lov. = Lověna, cfr.: Háj.
Lov. Ob. = Lovecký Obzor (Písek).
Mysl. = Myslivec (Prag).
Nár. Pol. = Národní Politika (Prag).
Nár. Listy = Národní Listy (Prag).
Politik (Prag).
Pražský Ill. Kurýr (Prag).
Ratibor (Königgrätz).
Světozor (Prag).
Svět Zvířat (Košíř b. Prag).
Šumavan (Klattau).
Term. = Természet (Budapest).
Ves. = Vesm. = Vesmír (Prag).
Vadászl. = Vadászlap (Budapest).
Zlesű a luhű, cfr.: Háj.
Živa (Prag).
Zool. Lap. = Zoologiai Lapok (Budapest).