© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758: Kirchberg a. d. Raab: 4. Mai 1952 (7); Waldschach: 26. Mai 1952 (5—8).

Lachmöve, *Larus ridibundus* L. 1758: Kirchberg a. d. Raab: 8. November 1952 (15); Waldschach: 22. Mai 1954 (12); Neudau: 29. Mai 1954 (12, Brutkleid).

Weißflügel-Seeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* TEMMINCK 1815: Waldschach: 26. Mai 1952 (1), 22. Mai 1954 (mind. 1).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758: Waldschach: 22. Mai 1954 (3).

Waldkauz, *Strix aluco* L. 1758: alljährlich brütend in Schloß Thal, Wundschuh, Tausendlust, Altenberg.

Steinkauz, *Carine noctua* SCOPOLI 1769: Kalsdorf: 22. Mai 1954 (1 Paar); brütend in verschiedenen Schlössern (z. B. Wundschuh).

Eisvogel, *Alcedo atthis-ispida* L. 1758: Reiner Teiche: 23. März 1952 (1); Kirchberg a. d. Raab: 4. Mai 1952 (1); Waldschach: 8. Juni 1952 (1), 11. August (mind. 1).

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758: Premstetten: 27. April 1952 (2); Kirchberg a. d. Raab: 4. Mai 1952 (2); Waldschach: 18. Mai 1952 (3), 26. Mai (1), 11. August (1), 23. Mai 1954 (2); Dietersdorf: 26. Mai 1952 (1); Wettmannstetten: 8. Juni 1952 (2); Preding: 11. August 1952 (1 + 2 + 1); Stiftingtal: 14. Mai 1953 (1); Rabenhof: 21. Mai 1953 (2); Brunnsee: 23. Juni 1953 (1), 17. Juni 1954 (1); Stainz: 23. Mai 1954 (1); Nestelbach: 28. Mai 1954 (1); Neudau: 29. Mai 1954 (2 + mind. 6); Riesstraße: 30. Mai 1954 (mind. 3); Schwarza: 13. Juni 1954 (1), 17. Juni (2 + 1 + 2).

Wiedehopf, *Upupa epops* L. 1758: Frohnleiten: 21. April 1952 (1); Waldschach: 18. Mai 1952 (1), 11. August (2), 24. April 1953 (1); Rabenhof: 12. April 1953 (1); Schaftal bei Graz: 14. Mai 1953 (1); Neudau: 29. Mai 1954 (1); 1954 brütend in Groß-St.-Florian.

Wendehals, *Jynx torquilla* L. 1758: Kirchberg a. d. Raab: 4. Mai 1952 (1); Nestelbach: 28. Mai 1954 (1).

Schwarzspecht, *Dryocopos martius* L. 1758: Reiner Teiche: 19. Oktober 1952 (1); Mixnitz: 7. Dezember 1952 (1); Neudau: 29. Mai 1954 (1); Reitteregg: 7. November 1954 (1).

Kleinspecht, *Dendrocopos minor* C. L. BREHM 1831: Kirchberg a. d. Raab: 4. Mai 1952 (2, sich paarend); Murauen: 14. Dezember 1952 (mind. 1); Stadtgebiet Graz: 27. November 1953 (1).

Großer Buntspecht, *Dendrocopos major* L. 1758: Graz-Puntigam: 14. Dezember 1952 (1 Paar); Fernitz: 14. Dezember 1952 (1); Stadtgebiet Graz: 25. November 1952 (1), 3. Dezember (1 Paar); Radegund: 29. Mai 1953 (1); Schaftal b. Graz: 14. Mai 1953 (1 Paar); Friesach: 13. Dezember 1953 (1); Zwaring: 19. März 1954 (1); Groß-St.-Florian: 12. Dezember 1954 (1).

Grauspecht, *Picus canus* GMELIN 1788: Stadtgebiet Graz: 28. Jänner 1952 (1); Wundschuh: 8. Mai 1952 (1); Mixnitz: 7. Dezember 1952 (1); Gleisdorf: 1. November 1953 (2); Preding: 29. November 1953 (1).

Stud. pharm. WOLFGANG BERNHAUER, Steyr, Stadtplatz 7.

Pfeifente, *Anas penelope* L. 1758, Waldschach: 16. März 1954 (9 ♂♂, 7 ♀♀). Wundschuh: 28. März 1954 (2 ♂♂, 1 ♀). Güssing: 8. April 1954 (6 Paare, 1 ♂), 12. April (10—12). Neudau: 12. April 1954 (34, 2/3 ♂♂). Kirchberg a. d. Raab: 15. April 1954 (3 Paare, 3 ♂♂).

Spießente, *Anas acuta* L. 1758, Waldschach: 16. März 1954 (1 ♂), 19. März (2 ♂♂, 1 ♀, 3 Paare). Güssing: 8. April 1954 (1 ♂).

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Löffelente, *Spatula clypeata* L. 1758, Neudau: 12. April 1954 (3 Paare).

Schellente, *Bucephala clangula* L. 1758, Murau b. Werndorf: 12. Februar 1954 (11 ♂♂, 4 ♀♀). Waldschach: 16. März 1954 (1 Paar). Kirchberg a. d. Raab: 24. März 1954 (2 ♀♀); 15. April (1 ♀).

Reiherente, *Aythya fuligula* L. 1758, Kirchberg a. d. Raab: 24. März 1954 (2 ♂♂). Wundschuh: 28. März 1954 (1 ♂, 2 ♀♀). Güssing: 8. April 1954 (1 ♀).

Moorente, *Aythya nyroca* GÜLDENSTÄDT 1769, Kirchberg a. d. Raab: 9. Oktober 1954 (1).

Tafelente, *Aythya ferina* L. 1758, Weinburg: 24. März 1954 (5 ♀♀, 2 ♂♂). Güssing: 8. April 1954 (1 ♀). Saaz: 9. Oktober (1 ♀).

Saatgans, *Anser fabilis fabilis* LATHAN 1787, Waldschach: vom 16.—28. Mai 1954 ein einzelnes, wenig scheues Exemplar beobachtet.

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis*, C. L. BREHM 1831, Waldschach: 21. April 1954 (1 Paar), 3. Mai (4), 28. Mai (2 ♀♀, 1 ♂). Harter Teich: 4. Juni 1954 (1 ♂; 1 ♀, 2 juv., Brutnachweis!).

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* L. 1758, Waldschach: Vom 16.—28. Mai 1954 1 Tier.

Ohren- oder Horntaucher, *Podiceps auritus* L. 1758, (Neu!). Güssing: 12. April 1954 (1 Paar).

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* SHAW & NODDER 1801, Kirchberg a. d. Raab: 15. April 1954 (1 immat.).

Grau- oder Fischreiher, *Ardea cinerea* L. 1758, Murau b. Werndorf: 12. Februar 1954 (1). Waldschach: 19. März 1954 (1), 28. März (1), 31. März (1), 5. April (2), 11. April (7), 21. April (2 juv., 1 ad.), 25. April (2), 3. Mai (1), 16. Mai (1), 23. Mai (1), 28. Mai (2), 6. Juni (1 ad., 1 juv.), 23. Juni (1 juv.), 17. Juli (11 juv., 3 ad.), 4. August (11 juv., 3 ad.), 7. August (11 juv., 2 ad.), 14. September (1 juv., 1 ad.). Neudau: 12. April 1954 (1). Weinburg: 15. April 1954 (3). Halbenrain: 4. Juni 1954 (1). Kirchberg a. d. Raab: 9. Oktober 1954 (1).

Zwergrohrdommel oder Zwergreiher, *Ixobrychus minutus* L. 1766, Waldschach: 25. April 1954 (1 ♂).

Storch, *Ciconia ciconia* L. 1758. Im Jahre 1954 siedelten sich in folgenden Orten neue Horstpaare an: Weststeiermark: Schloß Waldschach (3 juv. ausgeflogen), Preding (2 juv. ausgeflogen), Gleinstätten (3 juv. ausgeflogen, 1 tot), Grötsch (0 juv. ausgeflogen), Mooskirchen b. Söding (0 juv. ausgeflogen). Oststeiermark: Fürstenfeld (0 juv. ausgeflogen), Feldbach (2 juv. ausgeflogen), Fehring (0 juv. ausgeflogen), Gleisdorf (2 neue Horstpaare, beide ohne Nachkommenschaft), Weinburg ((2 juv. ausgeflogen). Im Vergleich mit anderen Jahren wurden in der Weststeiermark 1954 Wildstörche in größerer Anzahl beobachtet: Bahnstation Preding: 25. April 1954 (20). Wieselsdorf: 3. Mai 1954 (10 Störche versuchen das Horstpaar abzukämpfen). Waldschach: 25. Mai 1954 (6), 6. Juni (6), 17. Juli (3), 7. August (7). Wettmannstätten: 6. Juni 1954 (2).

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758, Waldschach: 16. März 1954 (26 Durchzügler, 12 bis 15 Brutvögel), 28. März (ungef. 30 Brutvögel), 5. April (2 Gelege), 11. April (insgesamt 6 Gelege), 25. April (insgesamt 13 Gelege, 1 Gelege bereits geschlüpft), 3. Mai (insgesamt 9 Gelege geschlüpft); Jungtiere bis Ende Juli vorhanden; 17. Juli (16 Durchzügler), 4. August (9), 7. August (7), 19. September (1). Wiese westlich Bahnstation Wettmannstätten: 16. März 1954 (1), 11. April (2 Paare). Im Gegensatz zum Jahr 1953 entstanden später keine Gelege. Reitherteich (Raabtal): 24. März 1954 1 Paar, 4. Juni (1). Saaz: 24. März 1954 (2), 15. April (10, 2 Gelege), 4. Juni (8—10). Kirchberg a. d. Raab: 15. April 1954

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

(1), 4. Juni (3). Rabenhof: 24. März 1954 (7), 15. April (2 Paare). Neudau: 12. April 1954 (1 Paar). Weinburg: 15. April 1954 (5).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* L. 1758, Rabenhof: 24. März 1954 (1). Saaz: 5. Juli 1954 (12, darunter 1 ♂ mit fast weißer Halskrause). Waldschach: 11. April 1954 (6), 16. Mai (ungefähr 80, zusammen mit 40 Bruchwasserläufern), 23. Mai (15), 24. Mai (3), 7. Juni (7 und 1 ♂ mit weißer Halskrause).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L. 1758, Reitherteich (Raabtal): 24. März 1954 (1). Rabenhof: 24. März 1954 (2). Waldschach: 21. April 1954 (2), 3. Mai (4), 16. Mai (ungefähr 40, zusammen mit 80 Kampfläufern), 23. Mai (4), 28. Mai (2), 7. August (8).

Großer Rotschenkel oder Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* PALLAS 1764, Waldschach: 11. April 1954 (2, zusammen mit 6 Kampfläufern), 23. Mai (1 immat.).

Rotschenkel oder Gambett-Wasserläufer, *Tringa totanus* L. 1758, Waldschach: 17. Juli 1954 (2, zusammen mit Kiebitzen).

Grünschenkel oder Heller Wasserläufer, *Tringa nebularia* GUNNERUS 1767, Waldschach: 15. Mai 1954 (1), 23. Mai (1).

Bekassine, *Capella gallinago* L. 1758, Waldschach: 16. März 1954 (ungefähr 20), 19. März (2), 5. April (14), 11. April (2), 21. April (5). Saaz: 15. April (2).

Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* P. R. LOWE 1915, Saaz: 15. April 1954 (3).

Uferläufer, *Actitis hypoleuca* L. 1758, Güssing: 8. April 1954 (2). Mur bei Spielfeld: 10. April 1954 (1). Saaz: 15. April 1954 (1).

Uferschnepfe, *Limosa limosa* L. 1758, Waldschach: 3. Mai 1954 (1) 16. Mai (1).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758, Waldschach: 21. April 1954 (1 Tier im Übergangskleid, 3 Tiere im Brutkleid), 22. Mai (4), 6. Juni (2), davon 1 im Brutkleid, 23. Juni (1 immat. nach 2. Winterkleid), 17. Juli (1 immat. nach 2. Winterkleid).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias nigra* L. 1758, Waldschach: 3. Mai 1954 (6), 16. Mai (18—21), 23. Mai (1), 24. Mai (1), 14. September (1). Kirchberg a. d. Raab: 4. Juni 1954 (1).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucoptera* TEMMINCK 1815, Waldschach: 16. Mai 1954 (5), 28. Mai (2).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L. 1758, Waldschach: 23. Juni 1954 (1 ad. im Sommerkleid), 17. Juli (1 ad., 1 juv.).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L. 1758, Kirchberg a. d. Raab: 15. April 1954 (1). Waldschach: 23. Mai 1954 (2).

Fisch- oder Flußadler, *Pandion haliaetus* L. 1758, Waldschach: 19. März 1954 (1), 31. März (1). Reitherteich (Raabtal): 24. März 1954 (1). Neudau: 12. April 1954 (1). Kirchberg a. d. Raab: 15. April 1954 (1 Paar). Saaz: 15. April 1954 (1).

Kornweihe, *Circus cyaneus* L. 1766, Waldschach: 20. April 1952 (1 Paar, 1), 12. April 1953 (1); 23. Mai 1954 (1).

Wanderfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL 1771, Güssing: 8. April 1954 (4). Spielfeld: 10. April 1954 (1 ♀).

Raubwürger *Lanius excubitor* L. 1758, zwischen Pischelsdorf und Großsteinbach (Oststeiermark): 4. Juni 1954 (1 Paar).

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758, Lannach: 25. April 1954 (2), 16. Mai (5 und 1 Paar), 25. Mai (2 und 1 Paar). Wettmannstätten: 16. Mai 1954 (3),

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

6. Juni (1). Waldschach: 6. Juni 1954 (1). Sulmtal zwischen Leibnitz und Gleinstätten: 28. Mai 1954 (1). Zwischen Pischelsdorf und Großsteinbach: 4. Juni 1954 (4). Harter Teich: 4. Juni 1954 (5). Zwischen Hartberg und Fürstenfeld: 4. Juni 1954 (3).

Dr. OTTO KEPKA, Graz, Zool. Inst. d. Universität.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes* L.), in Schönegg bei Seggauberg, Bezirk Leibnitz, anläßlich einer Herbstjagd 1953 erlegt.

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus* L.), in Labitschberg bei Gamlitz im Dezember 1952 in einem Eisen gefangen.

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus* BREHM), im Jänner 1954 bei Gamlitz beobachtet.

Weißstorch (*Ciconia ciconia* L.), 10—15 Stück im Raume Straß—Schwarza—Lichendorf im April 1954 beobachtet.

HERIBERT SKRINGER, Grubtal bei Gamlitz (Steiermark).

Mammalia:

Wildkatze (*Felis silvestris* SCHREB.). Letzter Erlegungsnachweis Ende 1952, bei Gabersdorf, Bezirk Leibnitz (AMON 1954).

Wolf (*Canis lupus* L.). Letzter Erlegungsnachweis 1949, bei Gußwerk (AMON 1954).

Wildschwein (*Sus scrofa* L.). Bis zum Jahre 1945 kam das Wildschwein in Österreich als „Standwild in freier Wildbahn" nur im Leithagebirge vor. In Steiermark war es als „Wechselwild" in der Oststeiermark seit dem Jahre 1900 gar keine seltene Erscheinung, wie Erlegungsdaten bis in die Umgebung von Graz beweisen, so Hatzendorf bei Fehring im Jahre 1900, Stift Rein 1904, Tanneben bei Peggau und Gratwein—Stattegg 1928, St. Ilgen—Thörl 1930. Die amtlichen Wildnachweisungen weisen auch für die Jahre 1937, 1939 und 1943 je ein Stück als erlegt aus. Es waren fast durchwegs Keiler (AMON 1930). — Infolge der durch die Kriegshandlungen im Jahre 1945 im Osten Österreichs ausgelösten Tierwanderungen nach Westen — durch die Devastierungen des Lainzer und des Eisenstädter Tiergartens wechselten auch die dort bis dahin gehegten Wildschweine aus — treten Wildschweine in den letzten Jahren in der Steiermark, deren nordöstlichen Teil (Laussa—Ennsdurchbruch—Salzatal) ausgenommen, wieder stärker auf. — Die Wildnachweisungen bringen wieder ansteigende Abschußzahlen, so in den Jagdjahren 1947/48 und 1948/49 je acht Stück, 1949/50 5 Stück, 1950/51 8 Stück, 1951/52 1 Stück, 1952/53 37 Stück und 1953/54 33 Stück. Da junge Stücke in der Strecke seit 1947 stark vertreten sind (21 Überläufer, 2 Frischlinge) ist weiterhin mit verstärktem Auftreten zu rechnen.

Schrifttum:

AMON R. 1930. Vom Wildschwein in Österreich. In „Unsere Heimat", Monatsblatt Ver. f. Landeskunde u. Heimatschutz von Niederösterreich und Wien. H. 2, 3, 5 und 6.

— 1954. Schutz der Wildkatze. In „Der Anblick", Z. f. Jagd, Fischerei, Jagdhundewesen und Naturschutz, H. 5.

Dr. RUDOLF AMON, Graz, Ballhausgasse 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark

Jahr/Year: 1955

Band/Volume: 85

Autor(en)/Author(s): Kepka Otto

Artikel/Article: Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (II). VERTEBRATA: AVES. Ornithologische Beobachtungen aus der mittleren und östlichen Steiermark. 11-14