

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758. Schwarza b. Leibnitz: Herbst 1953 (einige erlegt). Grubtal b. Gamlitz: Jänner 1954 (1 Stück beobachtet).

Wasserralle, *Rallus aquaticus* L. 1758. Sulm b. Leibnitz: Herbst 1953 (1 St. erlegt); Grubtal b. Gamlitz: 4. Jänner 1954 (1 St. erlegt). Sesnau b. Gamlitz: 8. Jänner 1954 (1 St. erlegt). Wurden in diesem Gebiet in den Wintermonaten 1954 öfter beobachtet.

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* L. 1758. Kranach b. Gamlitz: 24. Oktober 1955 (1 St. erlegt).

Star, *Sturnus vulgaris* L. 1758. Hasendorf-Leitring b. Leibnitz: 15. Oktober 1955 (ugf. 80—100). Ehrenhausen bis Gamlitz: 19. Oktober und 21. Oktober 1955 (ugf. 50 St. jeweils). Grubtal-Ob. Lupitscheni: 31. Oktober 1955 (2 St.). Leibnitz: 13. November 1955 (8 St.). Einen Tag nach der letzten Beobachtung fielen in der Südsteiermark einige cm Schnee.

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L. 1758. Grubtal-Ob. Lupitscheni: 12. Oktober 1955 (letzte Beobachtung, 6 St.).

Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochruros* GMELIN 1789. Grubtal: 12. Oktober 1955 (1 Paar). Ehrenhausen: 15. Oktober 1955 (1 Paar), 20. Oktober 1955 (1 Paar).

HERIBERT SKRINGER, Grubtal 38 bei Gamlitz.

Ornithologische Beobachtungen an den Fischteichen bei Kirchberg a. d. Raab (Oststeiermark).

Die Beobachtungen wurden mit einem 6-fachen Zeißglas gemacht. Die Bestimmung erfolgte an Hand des Bestimmungsbuches von PETERSON & MOUNTFORT. Nur einwandfrei bestimmte Arten werden mitgeteilt.

Blauracke, *Coracias garrulus* L. 1758. Oberdorf: 21. Mai 1955 (1); Tiefernitz: 15. Juni 1955 (1); Trössengraben: 15. Juni 1955 (1); Erbersdorf: 25. Juni 1955 (1); Berndorf: 26. Juni 1955 (1); Oberdorf: 26. Mai 1955 (1); 28. Mai 1956 (1).

Girlitz, *Serinus canaria* L. 1766. Kirchberg: 8. Juli 1955 (3, davon 1 ♀); im Spätsommer ganze Scharen.

Kiebitz, *Vanellus vanellus* L. 1758. Mühlteich: 4. November 1955 (4); 5. November 1955 (4); 11. November 1955 (4); 29. März 1956 (4, seither fast täglich mehrere brütend). Reitherteiche: 24. November 1955 (21!). Seit 4 Jahren (erst-mals 1953) brütet der Kiebitz am Mühlteich jährlich, 1956 April-Mai 7 Gelege mit 3—4 Eiern gefunden.

Weißstorch, *Ciconia ciconia* L. 1758. Kirchberg: 25. bis 26. Juni 1955 (1 und 4 auf dem Pfarrhof). Mühlteich: 24. und 25. April 1956 (je 2).

Graureiher, *Ardea cinerea* L. 1758. Waldteich: 1. Juli 1955 (2); 2. Juli 1955 (2). Mühlteich: 4. November 1955 (2); 5. November 1955 (2); 6. November 1955 (2); 9. April 1956 (2); 13. April 1956 (3).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* L. 1766. Mühlteich: 19. April 1956 (4!); 20. April 1956 (2).

Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* L. 1766. Waldteich: 1. Juli 1955 (1); 4. Juli 1955 (1).

Fischadler, *Pandion haliaetus* L. 1758. Mühlteich: 1. April 1956 (1 Paar); 10. April 1956 (1 Paar); 13. April 1956 (1); 14. April 1956 (1).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L. 1758. Reither Teich: 9. April 1956 (2).

Komorán, *Phalacrocorax carbo* SHAW' & NÖDDER 1801. Mühlteich: 6. April 1956, 7. April 1956, 8. April 1956, 10. April 1956 (jeweils 2).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* L. 1758. Reither Teich: 23. April 1956 (1).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM 1831. Mühlteich: 20. April 1956 (1, im Sommerkleid).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* PALLAS 1764. Waldteich: 1. Juli 1955 (1 ad. + 3 juv.).

Teichhuhn, *Gallinula chloropus* L. 1758. Waldteich: 1. Juli 1955 (1); 4. Juli 1955 (1).

Bläßhuhn, *Fulica atra* L. 1758. Waldteich: 24. Juni 1955 (4 ad. + juv.); 1. Juli 1955 (5 ad. + juv.); Mühlteich: 4. Juli 1955 (7); 26. März 1956 (2); 29. März 1956 (1).

Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* HERMANN 1804. Waldteich: 1. Juli 1955 (3).

Stockente, *Anas platyrhynchos* L. 1758. Mühlteich: 4. November 1955 (ca. 200); 11. November 1955 (85); 18. November 1955 (39); 29. März 1956 (3 ♂ + 5 ♀).

Knäckente, *Anas querquedula* L. 1758. Mühlteich: 20. April 1956 (1 ♂ + 1 ♀); 23. April 1956 (1 ♂ + 1 ♀).

Löffelente, *Spatula clypeata* L. 1758. Mühlteich: 14. April 1956 (8 ♂ + 8 ♀).

Tafelente, *Aythya ferina* L. 1758. Mühlteich: 26. März 1956 (4 ♂ + 5 ♀); 29. März 1956 (3 ♂ + 4 ♀); 19. April 1956 (1 ♂ + 1 ♀); 20. April 1956 (1 ♂).

Reiherente, *Aythya fuligula* L. 1758. Mühlteich: 19. April 1956 (4 ♂ + 4 ♀); 20. April 1956 (5 ♂ + 3 ♀).

Anschrift des Verfassers: Dr. E. PICHELMAYER, Kirchberg a. d. Raab 97.

MAMMALIA

Für Studien über Ektoparasiten wurden in der Steiermark und im Burgenland eine Anzahl von Kleinsäugetieren gefangen. Um das Material für den Systematiker nicht verlorengehen zu lassen, wurden von einem Teil der gefangenen Tiere die Körpermaße aufgenommen. Einige wenige wurden ausgestopft und auch die Schädel präpariert. In der Mitteilung wurden für die einzelnen Maße Abkürzungen verwendet. Körpermaße bedeuten: KKL- Kopf- und Körperlänge, S- Schwanzlänge, HF- Hinterfußlänge, O- Ohrlänge. Schädelmaße bedeuten: LT- Länge total, CBL- Condylbasallänge, BL- Basallänge, PL- Palatallänge, ZRL- Zahnreihenlänge oben, D- Ausdehnung des Diastemmas, JBB- Jochbogenbreite, SB- Schädelkapselbreite. Die hier mitgeteilten Daten beziehen sich auf das Jahr 1955.

Insectivora

Maulwurf, *Talpa europaea* L. 1758. Parndorferplatte b. Neusiedl. a. See: 2. November (KKL-155, S-31, HF-21).

Waldspitzmaus, *Sorex araneus* L. 1758. Güssing: 26. August (♂: KKL-69, S-29, HF-11; ♂: KKL-73, S-32, HF-12). Schöckl-Nordseite 1300—1400 m:

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark](#)

Jahr/Year: 1956

Band/Volume: [86](#)

Autor(en)/Author(s): Pichlmayer E.

Artikel/Article: [Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark \(III\). VERTEBRATA: AVES. Ornithologische Beobachtungen an den Fischeichen bei Kirchberg a. d. Raab \(Oststeiermark\). 18-19](#)