© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Folgende Arten wurden wegen ihrer derzeitigen Häufigkeit und allgemeinen Verbreitung nicht in die vorstehende Liste aufgenommen:

Rauchschwalbe, *(Hirundo rustica);* Mehlschwalbe, *(Delichon urbica);* Rabenkrähe *(Corvus corone corone);* Nebelkrähe, *(Corvus corone cornix);* Dohle, *(Coloeus monedula);* Elster, *(Pica pica);* Tannenhäher, *(Nucifraga caryocatactes);* Eichelhäher, *(Garrulus glandarius);* Kohlmeise, *(Parus major);* Blaumeise, *(Parus caeruleus);* Tannenmeise, *(Parus ater);* Haubenmeise, *(Parus cristatus);* Sumpfmeise, *(Parus palustris);* Weidenmeise, *(Parus montanus);* Schwanzmeise, *(Aegithalos caudatus);* Kleiber, *(Sitta europaea);* Star, *(Sturnus vulgaris);* Grünling, *(Carduelis chloris);* Stieglitz, *(Carduelis carduelis);* Zeisig, *(Carduelis spinus);* Gimpel *(Pyrrhula pyrrhula);* Buchfink, *(Fringilla coelebs);* Goldammer, *(Emberiza citrinella);* Haussperling, *(Passer domesticus);* Feldsperling, *(Passer montanus).*

## Literatur


Bauer K. & Rokitansky G. 1951, Verzeichnis der Vögel Österreichs.

Hable E. 1955, Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bezirk Murau. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 85:81.

— 1962, Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen vom Furtnerteich aus dem Jahre 1961. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 92:30.

— 1965, Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiete der „Pater Blasius Hanf-Forschungsstätte" am Furtnerteich in den Jahren 1962—1964. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 95:78.

— 1968, Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der „Pater Blasius Hanf-Forschungsstätte" am Furtnerteich in den Jahren 1965—1967. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 98:

Peterson 1961, Die Vögel Europas.

Schaffer A. 1904, P. Blasius Hanf als Ornithologe.

Voous K. H. Die Vogelwelt Europas.


Anschrift des Verfassers: Oberschulrat Erich Hable, Leiter der „Forschungsstätte Pater Blasius Hanf am Furtnerteich", A-8841 Frojach.

# Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XV/2): Ornithologische Beobachtungen in der Oststeiermark im Jahre 1968 (Aves)

Von Helmut Haar

Eingelangt am 10. Mai 1969

Beobachtet wurde vor allem in Ilz und Umgebung, weiters an den Raabtaler Fischteichen, am Murstausee Gralla und am Großharter Teich. Ein Besuch galt auch den Waldschacher-Teichen in der West-Steiermark. Von diesem Besuch wurde nur die interessanteste Beobachtung (Rothalstaucher) bekanntgegeben.

Bei öfter wiederholten Ortsnamen wurde eine gekürzte (einfache) Ortsbezeichnung gewählt. Es bedeutet:

Gralla: Murstausee Gralla b. Leibnitz.

Kirchberg: Fischteiche b. Kirchberg an der Raab.

Reith: Fischteiche Reith b. Feldbach.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Schl. Hainfeld: Fischteich von Schloß Hainfeld bei Feldbach.

Obgrün: Dieser Ort liegt ca. 6 km nördlich von Ilz im Feistritztal. In seiner Nähe gibt es einige mit Grundwasser gefüllte Schottergruben, die viele Vogelarten anlocken.

Großwilfersdorf: im Bezirk Fürstenfeld. Zwischen Altenmarkt und Großwilfersdorf gibt es ebenfalls einige mit Grundwasser gefüllte Schottergruben. Für sie gilt dasselbe wie für die Schottergruben bei Obgrün.

Großhartmannsdorf: Großhartmannsdorf im Bezirk Fürstenfeld.

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (PODDAERT): Schloß Waldschach: 15. Aug. (1).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Schloß Hainfeld: 15. Sept. (1), 20. Okt. (2). Kirchberg: 25. Aug. (1).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Ilz: Am 27. Juli 1 Paar mit 5 eben geschlüpften Jungen am Haselteich. (Erster Brutnachweis für Ilz). Alle Jungvögel kamen durch. Letzte Beobachtung hier am 4. Okt. (2).

Graureiher, *Ardea cinerea* L.: Ilz: 18. März (1), 24. Mai (1), am Haselteich am 6. Juli (3), am 12. Juli (6, Alt- und Jungvögel), dann bis 8. Sept. 1—3 Ex.

Purpurreiher, *Ardea purpurea* L.: Obgrün: 24. Juli (2 Ex. in einem Fischteich). Großwilfersdorf: 11. Aug. (1), 19. Sept. (1). Schl. Schielleiten: 25. Aug. (1 Ex. unter 2 Graureiher).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* (L.): Schl. Hainfeld: 15. Aug. (1).

Silberreiher, *Casmerodius albus* (L.): Obgrün: 21. Juli (1), 24. Juli (1). Hat sich nach Angabe der Teichbesitzer den ganzen Juli dort aufgehalten.

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): Ilz: Am Haselteich vom 31. Juli (2 Ex.) bis 15. Sept. (1 Ex.) ständig zu beobachten. Am 24. Aug. sogar 3 Ex.

Zwergrohrdommel, *Ixobrychus minutus* (L.): Großwilfersdorf: 11. Aug. (1). Kirchberg: 10. Aug. (1 Ex. Waldteich), 15. Aug. (1 Ex. Mühlteich, 2 Ex. Waldteich).

Spießente, *Anas acuta* L.: Schl. Hainfeld: 20. Okt. (15), 3. Nov. (1 ♀).

Bergente, *Aythya marila* (L.): Gralla: 8. Dez. (1 ♀).

Reiherente, *Aythya fuligula* (L.): Gralla: 8. Dez. (4 ♀♀).

Tafelente, *Aythya ferina* (L.): Kirchberg: 14. Juli (3 ♂♂ 1 ♀). Reith: 10. Aug. (1 ♂), 15. Aug. (1 ♀).

Moorente, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Kirchberg 15. Aug. (2), 25. Aug. (3).

Schellente, *Bucephala clangula* (L.): Gralla: 8. Dez. (7).

Graugans, *Anser anser* (L.): Neudorf b. Ilz: 1. Dez. (ca. 35).

Höckerschwan, *Cygnus olor* (GMELIN): Kirchberg: 14. Juli (1). Schl. Hainfeld: 25. Aug., 15. Sept., 20. Okt. (je 1 Ex.). Gralla: 8. Dez. (1).

Rauhfußbussard, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): Neudorf b. Ilz: 18. Jän. (1), 15. Feb. (1), 3. Nov. (1), 24. Nov. (1+1), 29. Dez. (1). Hochenegg b. Ilz: 23. Dez. (1).

Fischadler, *Pandion haliaëtus* (L.): Neudorf b. Ilz: 31. März (1 Ex. am Ilzbach).

Baumfalke, *Falco supputeo* L.: Ilz: 4. Sept. (1), 8. Sept. (1 Ex. auf der Jagd nach Fledermäusen, um ca. 19 Uhr am Haselteich). Neudorf b. Ilz: 2. Mai (1), 19. Aug. (1), 29. Aug. (1).

Merlin, *Falco columbarius* L.: Großwilfersdorf: 5. März (1 ♂). Neudorf b. Ilz: 9. März (1).

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L.: Neudorf b. Ilz: 26. April (2 ♂♂).

Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.): Schl. Hainfeld: 15. Sept. (2).

Teichhuhn, *Gallinula chloropus* (L.): Ilz: Nach über 5 Jahren wieder ein Brutnachweis für Ilz, am Haselteich, (28. Juli 3 diesj.+1 ad.+1 pull.). Letzte Beobachtung am Haselteich am 10. Okt. (2 Ex.).

Bläßhuhn, *Fulica atra* L.: Ilz: 9. März (1 verletztes Ex. am Ortsrand gefunden). 12. Aug. — 20. Sept. (1 Ex. am Haselteich). Erstnachweis für Ilz.

Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Neudorf b. Ilz: Ankunft 11. Feber (1 Ex.), 14. Feber (8). Zughöhepunkt 28. Feber (ca. 200). Eine Herbstbeobachtung am 24. Nov. (11 Ex.). 17. Brutnachweise wurden erbracht.

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* Scopoli: Großwilfersdorf: 31. März (1), Kirchberg: 15. April (3), Schloß Hainfeld: 12. Mai (1), 7. Sept. (einige). Obgrün: 28. Mai (1 Paar, Kopula beobachtet).

Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.): Großhartmannsdorf: 27. Feber (3 Ex. unter ca. 30 Kiebitze). Neudorf b. Ilz: 9. März (2 Ex. unter Kiebitze und 2 Kampfläufer).

Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Schl. Hainfeld: 3. März (2), 24. März (9), 15. April (2), 25. Aug. (ü. 10), 15. Sept. (28), 20. Okt. (über 25). Großwilfersdorf: 30. Juli u. 11. Aug. (je 1 Ex.).

Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.): Schl. Hainfeld: 15. April (1). Kirchberg: 15. April (1).

Grünschenkel, *Tringa nebularia* (Gunnerus): Schl. Hainfeld: Am 15. und 25. Aug. (je 1 Ex.).

Waldwasserläufer, *Tringa achropus* L.: Schl. Hainfeld: 24. März (1), 15. April (5), 10. Aug. (1). Großwilfersdorf: 8. April (1). Obgrün: 14. Juli (1).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: Schl. Hainfeld: 24. März (2), 15. April (2), 5. Mai (ca. 10), 12. Mai (5), 10. Aug. (2), 25. Aug. (10), 7. Sept. (6), 15. Sept. (5). Reith: 14. Juli (17). Obgrün: 28. Juli (1). Großwilfersdorf: 30. Juli (1).

Flußuferläufer, *Acitis hypoleucos* (L.): Ilz: 26. Juli (2 Ex. am Haselteich). Obgrün: 21. Juli (1), 27. Juli (2), 11. Aug. (2). Großwilfersdorf: 11. Aug. (1), 14. Aug. (1).

Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (Leisler) Obgrün: 28. Mai (1. Ex., Erstnachweis f. Bez. Fürstenfeld).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Neudorf b. Ilz: 9. u. 10. März 2 ♂♂), 17. April (3). Großwilfersdorf: 31. März (3). Großharter Teich: 15. April (3). Schl. Hainfeld: 3. März (2 ♂♂), 24. März (1 ♂), 12. Mai (3), 15. Sept. (1).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: Schl. Hainfeld: 20. Okt. (4). Gralla: 8. Dez. (ca. 30).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Schl. Hainfeld: 12. Mai (ca. 20), 10. Aug. (14). Kirchberg: 10. Aug. (ca. 40 am Mühlteich).

Hohltaube, *Columba oenas* L.: Neudorf b. Ilz: 11. Feber (1), 9. März (1), 7. April (1), 22. April (1), 1. Sept. (3).

Kuckuck, *Cuculus canorus* L.: In Hofing b. Ilz wurde wieder ein Bachstelzenpaar *(Motacilla alba),* als Kuckuckswirt nachgewiesen.

Steinkauz, *Athene nocuta* (Scopoli): Kunter (mündlich) fand am 13. oder 14. Juni 1 totes Ex. zwischen Übersbach und Fürstenfeld.

Waldkauz, *Strix aluco* L.: Schl. Hainfeld: Am 24. Feber und 15. April je 1 Ex. auf Linden an der Straße. Ilz: 11. Juni (1 Ex. bei Kirche).

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Waldohreule, *Asio otus* (L.): Neudorf b. Ilz: Am 20. April bereits futtertragend.

Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus* L.: Großhart, Bezirk Hartberg: 29. Mai (1).

Mauersegler, *Apus apus* L.: Ilz: Brüten alljährlich an der Kirche. 29. April (6), 18. Mai (6—8), 12. August. (Am Haselteich am Abend plötzlich ca. 50 Ex. jagend, waren nach ca. 1 Std. wieder verschwunden.)

Eisvogel, *Alcedo attis* L.: Ilz: Vom Juli bis Okt. 1 Ex. am Haselteich beobachtet. Am 21. Aug. und am 25. Dez. je 1 Ex. am Ilzufer. Am 30. Dez. fliegt 1 Ex. durch die Hauptstraße. Neudorf b. Ilz: 31. März (1 Ex. am Ilzufer). Schielleiten: 25. Aug. (1).

Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Neudorf b. Ilz: Erste Beobachtung am Brutplatz am 2. Mai.

Wiedehopf, *Upupa epop* L.: Neudorf b. Ilz: Erste Frühjahrsbeobachtung am 6. April (1 Ex.).

Grauspecht, *Picus canus* GMELIN: Neudorf b. Ilz: 22. Juni (1 ad.+1 juv.).

Kleinspecht, *Dendrocopus minor* (L.): Ilz: 15. Okt. (1 ♀), 3. 4. und 20. Nov. (je 1 Ex.), am 29. Nov. (1 ♂ 1 ♀).

Schwarzspecht, *Dryocopus martius* (L.): Ilz: 8. Sept. (1 Ex. überfliegt den Ort). Auch Brutvogel der näheren Umgebung von Ilz.

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Ilz: 28. April (1 Ex. im Ort), 28. Mai (1 Ex. am Haselteich). Anger b. Weiz: 6. Juni (1).

Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.): Ilz: Im Jänner und Feber 1—2 Ex. im Ort. 30. Nov. (6 Ex. auf einem Acker am Ortsrand). Neudorf b. Ilz: 19. Mai (1+1), 18. Aug. (1). Obgrün: 14. Juli (ca. 4).

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L.: Ilz: 24. März (Ankunft 1 Ex.).

Mehlschwalbe, *Delichon urbica* (L.): Dörfl b. Ilz: 8. April (Ankunft, einige Ex.). Walkersdorf b. Ilz: Am 23. Sept. noch 4 Ex.

Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Ilz: 4. Feber (6). Neudorf b. Ilz: 27. Jän. (ca. 20), 29. Feber (ca. 10). Großhartmannsdorf: 27. Feber (über 300).

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Kirchberg: 14. Juli (7 Ex. nur Jungv. am Waldteich). Schloß Hainfeld: 20. Okt. (3).

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Studenzen b. Kirchberg a. d. Raab: 14. Juli (1 Ex. bei der Mühle). St. Johann b. Herberstein: 23. Aug. (1).

Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: Schl. Hainfeld: 20. Okt. (9). Hofing b. Ilz: 23. Nov. (1 Ex. unter ca. 150 Wacholderdrosseln).

Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: Riegersburg: 29. Dez. (1 ♀).

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Neudorf b. Ilz: 17. April (1), 2. Mai (4). Hainfeld b. Ilz: 4. Sept. (1).

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Ilz: 24. März (1 ♂, Ankunft). Mutzenfeld b. Ilz: 3. Juni (2 Altvögel futtertragend, Brutnachweis!).

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Ilz: 13. April (1 ♂), 19. Mai (1), 18. Aug. (1). Obgrün: 11. Aug. (2). Mutzenfeld b. Ilz: 24. Aug. (4).

Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Ilz: 22. Juni (1 Ex. am Haselteich). Neudorf b. Ilz: 21. Mai (1).

Rohrschwirl, *Locustella luscinioides* (SAVI): Kirchberg: 14. Juli (1 Ex. singend).

Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Kirchberg: 12. Mai (4), 14. Juli (über 5).

Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Ilz: 17. Mai (ca. 4 Ex. am Gschmaierbach), 18. Mai (1 Ex. am Ilzufer), 24. Mai (1 Ex. am

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Gschmaierbach), 21. Juni (2 Ex. am Haselteich). Neudorf b. Ilz: 23. Mai (2). Obgrün: 20. Juni (2).

Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Ilz: 21. Aug. (2 Ex. am Ilzufer). Großwilfersdorf: 11. Aug. (1). Kirchberg: 15. Aug. (2+2), 25. Aug. (ca. 5). Gralla: 15. Aug. (1). Schloß Waldschach: 15. Aug. (einige).

Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla* (L.): Ilz: 10. April (1 ♂) — 12. Okt. (1 ♂). Anger b. Weiz: 6. Juni (1 Nest mit brütenden ♀ auf Eiche, in ca. 5—7 m über einem Waldweg).

Klappergrasmücke, *Sylvia curruca* (L.): Ilz: 19. April, 12. Mai, 13. Sept. (je 1 Ex.). Burgau: 19. Mai (1).

Zilpzalp, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Erste Frühjahrsbeobachtung am 24. März Schl. Hainfeld (2 Ex.).

Fitis, *Phylloscopus trochilus* (L.): Ilz: 24. April (1 Ex., war dann mehrere Wochen zu hören). Neudorf b. Ilz: 18. April (1).

Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Ilz: 21. April (1 Ex. Ilzberg), 27. April (1, Hardwald), 20. Juni (1 Ex. Hardwald). Neudorf b. Ilz: 1. Sept. (2). Burgau: 19. Mai (1 Ex. am Fischbachteich).

Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Ilz: 4 Brutpaare in der Obstgarten-Versuchsfläche. (1967 erster Brutnachweis für Ilz, 1 Paar.)

Heckenbraunelle, *Prunella modularis* (L.): Ilz: 22. u. 25. Dez. (je 1 Ex.). Nestelbach b. Ilz: 22. Dez. (1). Riegersburg: 29. Dez. (4).

Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): Ilz: 10. April (1 Ex., erste Frühjahrsbeobachtung).

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): Großhartmannsdorf: 28. Sept. (1).

Wasserpieper, *Anthus spinoletta* (L.): Schl. Hainfeld: 3. März (1), 24. März (2), 15. April (5).

Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: Schl. Hainfeld: 5. Mai (einige). Großhartmannsdorf: 28. Sept. (1). Großwilfersdorf: 6. Okt. (1).

Aschköpfige Schafstelze, *Motacilla flava cinereocapilla* SAVI: Schl. Hainfeld: 5. Mai (1), 3. Juni (1 ♂ 1 ♀ futtertragend).

Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNNSTAL: Ilz: 6. Jänner, 4. Feber, 10. März, 14. März, 28. Sept., 18. u. 22. Dez. (je 1 Ex.), am 20. Sept. (3 Ex. am Haselteich). Schl. Hainfeld: 24. Feber (1), 3. Nov. (1—2).

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): Ilz: 2. Jän. (über 150 Ex.), 3. Jän. (nur 2 Ex. angetroffen). Schl. Hainfeld: 15. April (ca. 30).

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Ilz: 21. Nov., 29. Nov., 14. Dez. (je 1 Ex.). Neudorf b. Ilz: 2. Nov. (1). Großharter Teich: 2. Nov. (1). Großwilfersdorf—Altenmarkt: 20. Okt., 9. Nov., 25. Dez. (je 1 Ex.). St. Ruprecht a. d. Raab: 18. Okt. (1).

Schwarzstirnwürger, *Lanius minor* GMELIN: Mutzenfeld b. Ilz: 22. Mai (1), 11. Juni (1 Altvogel mit Futter). Gnies b. Gleisdorf: 11. Mai (1). Ottendorf b. Gleisdorf: 3. Juni (1). Großsteinbach: 19. Juli (1). Riegersdorf—Hainersdorf: 21. Juli (7), 11. Aug. (1). Dietersdorf b. Fürstenfeld: 4. Aug. (1).

Hänfling, *Carduelis cannabina* (L.): Ilz: 10. April (1 ♂ 1 ♀), 13. April (8 bis 9), 14. April (1 ♂), 15. April (12). Neudorf b. Ilz: 19. Feb. (12), 25. Feb. (50—80 Ex.). Großwilfersdorf: 31. März (ca. 15), 5. Okt. (ca. 100), 6. Okt. (ca. 50).

Fichtenkreuzschnabel, *Loxia curvirostra* L.: Ilz: 20. Sept. (1 Ex. am Haselteich). Maria Fieberbründl: 25. Aug. (9).

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at

Grauammer, *Emberiza calandra* L.: Invasionsartiges Auftreten! Erster Nachweis f. Bez. Fürstenfeld am 18. Mai am Ortsrand v. Ilz (1 Ex.). Am nächsten Tag (19. Mai) auch bei Altenmarkt b. Fürstenfeld und zwischen Riegersdorf u. Kalsdorf b. Ilz je 1 singendes ♂. Bei Mutzenfeld b. Ilz am 23. Mai, 3. u. 11. Juni je 1 Ex. singend. In Ilz dann bis 12. Juli 1—3 Ex. regelmäßig zu beobachten (26. Mai, 28. Mai, 2. Juni je 2 Ex., am 22. Juni 3 Ex. singend, sonst tägl. 1 Ex.). Die Vögel im Raum Ilz—Mutzenfeld zeigten deutliches Revierverhalten, ein sicherer Brutnachweis gelang jedoch nicht.

Rohrammer, *Emberiza schoeniclus* L.: Großwilfersdorf: 5. Okt. (5), 6. Okt. (6), 13. Okt. (2), 7. Nov. (4). Gralla: 8. Dez. (2—3).

Folgende im Berichtsjahr beobachtete Arten wurden nicht näher angeführt: Weißer Storch *(Ciconia ciconia)*, Stockente *(Anas platyrhynchos)*, Krickente *(Anas crecca)*, Knäkente *(Anas querquedula)*, Mäusebussard *(Buteo buteo)*, Sperber *(Accipiter nisus)*, Habicht *(Accipiter gentilis)*, Turmfalke *(Falco tinnunculus)*, Rebhuhn *(Perdix perdix)*, Wachtel *(Coturnix coturnix)*, Fasan *(Phasianus colchicus)*, Ringeltaube *(Columba palumbus)*, Turteltaube *(Streptopelia turtur)*, Türkentaube *(Streptopelia decaocto)*, Grünspecht *(Picus viridis)*, Buntspecht *(Dendrocopos major)*, Pirol *(Oriolus oriolus)*, Rabenkrähe *(Corvus corone corone)*, Nebelkrähe *(Corcus corone cornix)*, Dohle *(Corvus monedula)*, Elster *(Pica pica)*, Eichelhäher *(Garrulus glandarius)*, Kohlmeise *(Parus major)*, Blaumeise *(Parus caeruleus)*, Tannenmeise *(Parus ater)*, Haubenmeise *(Parus cristatus)*, Sumpfmeise *(Parus palustris)*, Schwanzmeise *(Aegithalos caudatus)*, Waldbaumläufer *(Certhia familiaris)*, Gartenbaumläufer *(Certhia brachydactyla)*, Kleiber *(Sitta europaea)*, Zaunkönig *(Troglodytes troglodytes)*, Misteldrossel *(Turdus viscivorus)*, Wacholderdrossel *(Turdus pilaris)*, Singdrossel *(Turdus philomelos)*, Amsel *(Turdus merula)*, Gartenrotschwanz *(Phoenicurus phoenicurus)*, Hausrotschwanz *(Phoenicurus ochruros)*, Rotkehlchen *(Erithacus rubecula)*, Dorngrasmücke *(Sylvia communis)*, Wintergoldhähnchen *(Regulus regulus)*, Grauschnäpper *(Muscicapa striata)*, Weiße Bachstelze *(Mitacilla alba)*, Neuntöter *(Lanius collurio)*, Star *(Sturnus vulgaris)*, Kernbeißer *(Coccothraustes coccothraustes)*, Grünling *(Carduelis chloris)*, Stieglitz *(Carduelis carduelis)*, Zeisig *(Carduelis spinus)*, Girlitz *(Serinus serinus)*, Gimpel *(Pyrrhula pyrrhula)*, Buchfink *(Fringilla coelebs)*, Bergfink *(Fringilla montifringilla)*, Goldammer *(Emberiza citrinella)*, Haussperling *(Passer domesticus)*, Feldsperling *(Passer montanus)*.

Anschrift des Verfassers: Helmut Haar,
A-8262 Ilz, Nr. 183.

## Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XV/3): Ornithologische Beobachtungen in der Oststeiermark im Jahre 1968 (Aves)

Von Franz Samwald

Eingelangt am 7. Mai 1969.

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): Neudauer Teich: 8. April 1968 (2). Schloß Hainfeld b. Feldbach: 19. April 1968 (1).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (Boddaert): Schloß Waldschach: 15. August 1968 (1).

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: 99

Autor(en)/Author(s): Haar Helmut

Artikel/Article: Ornithologische Beobachtungen in der Oststeiermark im Jahre 1968 (Aves). 188-193