



MITTEILUNGEN

DER ABTEILUNG FÜR ZOOLOGIE UND BOTANIK
AM LANDESMUSEUM „JOANNEUM“ IN GRAZ

HEFT 10

NOVEMBER 1959

Die alte Vogel- und Säugetier-Sammlung des Museums der Stadt Leoben in der Steiermark

VON

KARL MECENOVIC

Einleitung

Im Rahmen der grundlegenden Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Sammlungen des städtischen Museums Leoben in den Jahren 1954 und 1955 wurden im Februar und März 1955 auch die alten zoologischen Bestände durch den Verfasser und durch Herrn GUIDO HAINE, Oberpräparator am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, gesichtet, ergänzt und neu aufgestellt. Die neue Aufstellungsweise durch unmittelbare Befestigung der Tierpräparate auf Zweigen bzw. direkt auf tapeziertem Untergrund erforderte die Abnahme der alten Sockelbrettchen und somit leider auch der Etiketten bzw. Notizen, die sich auf diesen Brettchen befanden. Jene Daten, die die geographische Herkunft, den Zeitpunkt der Aufsammlung und mitunter auch den Erleger betreffen, wurden damals, soweit vorhanden, durch den Verfasser notiert und sollen in Form der nachfolgenden Zusammenstellung erhalten werden. Von den bei leider vierzig Vogel- und Säugerarten fehlenden Daten darf mit großer Bestimmtheit angenommen werden, daß sie aus dem Gebiet des nachfolgend näher erläuterten politischen Bezirkes Leoben stammen. Diesen Daten sind von mir bei jeder Vogelart noch biologische Angaben hinzugefügt, die sich jedoch auf das gesamte Bezirksgebiet beziehen und auf Mitteilungen von Herrn Oberpräparator G. HAINE, dem hiefür der Dank ausgesprochen sei, weiters auf eigenen Erfahrungen und auf vergleichenden Literaturstudien beruhen.

Bezüglich der Geschichte dieser Vogel- und Säugetier-Sammlung verweise ich auf JOSEF FREUDENTHALERS „Geschichte des Museums“, 2. Auflage, Leoben 1953: 4-7. Wie aus dieser Veröffentlichung hervorgeht, wurden u. a. die Tierpräparate des Museums fast zur Gänze in den Jahren 1887 bis 1889 durch Freunde des damals neugegründeten „Lokalmuseums für den politischen Bezirk Leoben“ aufgesammelt.

Die politische Grenze dieses Gebietes verläuft heute wie damals in groben Zügen wie folgt: östlich Niklasdorf/Mur — Hochalpe, 1643 m — Fensteralpe, 1642 m — Speikkogel, 1989 m — westlich Kraubath/Mur — Seckauer Zinken, 2308 m — Hochreichart, 2416 m — Himmeleck, 2096 m — nordwestlich Wald über den Paltenbach — Lugauer, 2207 m — nordwestlich Hieflau — Kalte Mauer, 1926 m — Eisenerzer Höhe, 1543 m — Frauenmauer, 1828 m — Hochturm, 2081 m — Kletschachkogel, 1458 m — östlich Niklasdorf/Mur.

Es muß hier betont werden, daß diese Verwaltungs-Bezirksgrenze leider nicht den an eine Lokalfauna zu stellenden tiergeographischen Erfordernissen entspricht, jedoch als historisch gegeben betrachtet werden muß, wobei ohnedies die angegebenen Herkunftsorte sich fast nur im Umkreis des Mur- und Liesingtales befinden.

Das ganze Bezirksgebiet ist vorwiegend ein Berg- und Hochgebirgsland bis zu Höhen von 2416 m (Hochreichart). Tiefliegen sind nur der breite Talboden der Mur, die Talausgänge der Liesing, des Vordernberg- und des Erzbaches (Höhenlagen zwischen etwa 500 bis 700 m Seehöhe). Mit Ausnahme der Siedlungs-, Industrie- und Ackerbau-Flächen in den breiten Talböden ist alles übrige Wiesen-(Alm-) und Waldland, in den höchsten Teilen felsiges Ödland.

Mit Ausnahme des Nordteiles (nördlich der Linie Radmer—Eisenerz), welcher Laub- und Nadel-Mischwald kalkalpiner Prägung trägt, ist fast das ganze Gebiet in der Waldstufe von Nadelwald (Fichte, Lärche, Rotföhre) besetzt. Nur in der Gegend zwischen Wald/Schoberpaß und Kalwang sowie mit Unterbrechungen zwischen Vordernberg und Kammern finden sich wieder größere Gebiete mit Laub-Mischwäldern.

In der systematischen Anordnung der Tierarten folgte ich dem „Verzeichnis der Vögel Österreichs“ (Eisenstadt 1951) von K. BAUER & G. ROKITANSKY und dem Taschenbuch „Die Säugetiere Europas westlich des 30. Längengrades“ von F. H. VAN DEN BRINK (Hamburg-Berlin 1956), während ich in nomenklatorischer Hinsicht zusätzlich das „Handbook of British Birds“ von H. F. WITHERBY et al. (London 1949) heranzog.

Verzeichnis der Vogel- und Säugetierarten

Vogelarten:

- 1 **Prachtaucher**, *Colymbus arcticus arcticus* LINNAEUS 1758, 2 ♂, ohne Daten. Durchzügler oder Wintergast.
- 2 **Zwergtaucher**, *Podiceps ruficollis ruficollis* (PALLAS) 1764, 2 ♀: „Leoben, Winter 1887“, „Leoben 1889“. Heute wahrscheinlich nur Durchzügler oder Wintergast.
- 3 **Rothalstaucher**, *Podiceps griseigena griseigena* (BODDAERT) 1783, 1 ♂, ohne Daten. Im Frühling und Herbst ein seltener Durchzügler.
- 4 **Kormoran**, *Phalacrocorax carbo sinensis* (SHAW ET NODDER) 1801, 1 ♂, ohne Daten. Gelegentlicher Durchzügler.
- 5 **Fischreiher**, *Ardea cinerea cinerea* LINNAEUS 1758, 1 Stück, ohne Daten. Durchzügler.
- 6 **Purpurreiher**, *Ardea purpurea purpurea* LINNAEUS 1766, 1 ♀, ohne Daten. Seltener Durchzügler.
- 7 **Rohrdommel**, *Botaurus stellaris stellaris* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, ohne Daten. Durchzügler.
- 8 **Weißstorch**, *Ciconia ciconia ciconia* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, ohne Daten. Durchzügler.
- 9 **Saatgans**, *Anser fabalis fabalis* (LATHAM) 1787, 1 ♀, ohne Daten. Durchzügler oder Wintergast.
- 10 **Stockente**, *Anas platyrhynchos platyrhynchos* LINNAEUS 1758, zwei Stück: 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“; 1 ♀, „Leoben, 28. 9. 1947“. Als häufigste Entenart Durchzügler, vielleicht auch Brutvogel (?) für den Bezirk Leoben.
- 11 **Knäkente**, *Anas querquedula* LINNAEUS 1758, 1 ♂, ohne Daten. Durchzügler.
- 12 **Krickente**, *Anas crecca crecca* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♂, „Leoben 1889“; 1 ♀, ohne Daten. Durchzügler.
- 13 **Reiherente**, *Aythya fuligula fuligula* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück, ohne Daten. Durchzügler.
- 14 **Moorente**, *Aythya nyroca nyroca* (GÜLDENSTÄDT) 1770, 2 Stück: 1 ♂, „Mur, Winter 1889“; 1 ♀, ohne Daten. Seltener Durchzügler oder Wintergast.
- 15 **Zwergsäger**, *Mergus albellus* LINNAEUS 1758, 1 ♂, ohne Daten. Durchzügler oder Wintergast.
- 16 **Mittelsäger**, *Mergus serrator* LINNAEUS 1758, 1 ♂, ohne Daten. Seltener Durchzügler oder Wintergast.
- 17 **Wespenbussard**, *Pernis apivorus apivorus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂; ohne Daten. Seltener Brut- und Zugvogel der Bergwaldregion.
- 18 **Habicht**, *Accipiter gentilis* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben 1889“. Nicht seltener Jahresvogel von den Tälern bis in die subalpine Stufe.

- 19 **Sperber**, *Accipiter nisus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, adult., „Leoben, Winter 1888“. Nicht seltener Jahresvogel von den Tälern bis zur subalpinen Stufe.
- 20 **Mäusebussard**, *Buteo buteo* (LINNAEUS) 1758, 3 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben, Winter 1888“; 2. ♂, ohne Daten. Von den Tallagen bis zur Baumgrenze als Jahresvogel. Durchzügler und Wintergast.
- 21 **Rauhfußbussard**, *Buteo lagopus lagopus* (PONTOPPIDAN) 1763, drei Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide ohne Daten; 2. ♀, „Leoben, Winter 1887“. Wintergast.
- 22 **Steinadler**, *Aquila chrysaetos chrysaetos* (LINNAEUS) 1758, 1 Stück, ohne Daten. Jahresvogel, im Gebiet zwischen Gleinalpenzug und Eisenerzalpen—Hochschwab; horstend in den Felswänden der letzteren.
- 23 **Wanderfalke**, *Falco peregrinus* TUNSTALL 1771, 2 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide ohne Daten. Seltener Durchzügler. Ob Brutvogel?
- 24 **Turmfalke**, *Falco tinnunculus tinnunculus* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♂, ohne Daten; 1 ♀, „Leoben 1889“. Vom Tal bis in die Felsregion als Brutvogel und Durchzügler.
- 25 **Auerhuhn**, *Tetrao urogallus major* C. L. BREHM 1831, 1 ♂, ohne Daten. Jahresvogel, im Nadelwaldgebiet bis in die höhere Bergwaldstufe.
- 26 **Birkhuhn**, *Lyrurus tetrix tetrix* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben 1889“. Als Jahresvogel an und über der Baumgrenze (im Grünerlen- und Latschengürtel zum Teil brütend).
- 27 **Rackelhahn**, *Tetrao urogallus* × *Lyrurus tetrix*, 1 Stück, ohne Daten. Der gelegentlich auftretende Bastard zwischen Auerhenne und Birkhahn.
- 28 **Alpenschneehuhn**, *Lagopus mutus helveticus* (THIENEMANN) 1829, 3 Stück: 1 ♂, 1 ♀ und 1?, davon 1 Sommer- und 2 Winterkleider (alle ohne Daten). Als Jahresvogel oberhalb der Baumgrenze und nur bei schlechtem Wetter in tieferen Lagen.
- 29 **Rebhuhn**, *Perdix perdix perdix* (LINNAEUS) 1758, 3 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, juv., beide „Leoben 1889“; 1 ♂, juv., „Leoben, Winter 1888“. Jahresvogel der tieferen Lagen.
- 30 **Wachtel**, *Coturnix coturnix coturnix* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, ohne Daten. Als Zugvogel in den tieferen Lagen.
- 31 **Wasserralle**, *Rallus aquaticus aquaticus* LINNAEUS 1758, 1 ♂, ohne Daten. Mangels schilfreicher Gewässer wohl nur Durchzügler.
- 32 **Tüpfelsumpfhuhn**, *Porzana porzana* (LINNAEUS) 1766, 3 Stück: 1 ♂, ohne Daten; 1 ♀, „Leoben“; 2. ♀, „Leoben, Frühjahr 1887“. Ähnlichen Aufenthaltes wie vorige Art, deshalb im Bezirk wohl nur Durchzügler.
- 33 **Teichhuhn**, *Gallinula chloropus chloropus* (LINNAEUS) 1758, 1 Stück, ohne Daten. Durchzügler (ob auch brütend?).
- 34 **Bläßhuhn**, *Fulica atra atra* LINNAEUS 1758, 2 Stück, ohne Daten. Durchzügler (ob auch brütend?).

- 35 **Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius curonicus* GMELIN 1789, 1 ♂, „geschossen an der Mur bei Leoben, im Frühling 1887“. Durchzügler (ob auch brütend?).
- 36 **Schmarotzerraubmöwe**, *Stercorarius parasiticus parasiticus* (LINNAEUS) 1758, 1 Stück, ohne Daten. Irrgast.
- 37 **Silbermöwe**, *Larus argentatus argentatus* PONTOPPIDAN 1763, 1 juv., ohne Daten. Seltener Wintergast an offenem Wasser.
- 38 **Lachmöwe**, *Larus ridibundus ridibundus* LINNAEUS 1766, 1 ♂, „Leoben 1889“. Durchzügler oder Wintergast.
- 39 **Flußseeschwalbe**, *Sterna hirundo hirundo* LINNAEUS 1758, 1 ♂, Sommerkleid, „Mur (bei Leoben) 1889“. Durchzügler.
- 40 **Ringeltaube**, *Columba palumbus palumbus* LINNAEUS 1758, 1 ♂ und 1 ♀, ohne Daten. Brut- und Zugvogel. Im bewaldeten Gebiet bis etwa 1200 m. s. m. anzutreffen.
- 41 **Kuckuck**, *Cuculus canorus canorus* LINNAEUS 1758, 1 ♂, adult., „Bei Leoben 1888, erlegt Holler“. Zugvogel. Von den Tallagen bis zur Baumgrenze.
- 42 **Schleiereule**, *Tyto alba guttata* (C. L. BREHM) 1831, 1 Stück: ohne Daten. Sehr seltener Jahresvogel tieferer Lagen.
- 43 **Waldkauz**, *Strix aluco aluco* LINNAEUS 1758, 3 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide ohne Daten; 2. ♀, „Leoben 1889“. Nicht seltener Jahresvogel tieferer Lagen bis etwa 1200 m. s. m.
- 44 **Habichtskauz**, *Strix uralensis uralensis* PALLAS 1771, 1 ♂, „Rennfeld bei Bruck (ein seltener Vogel)“. Wintergast. Ein Brutnachweis für die heutige Steiermark ist weder mir noch Herrn Oberpräparator G. HAINE, der auf eine fast 50jährige Berufserfahrung zurückblicken kann, bekannt geworden; Habichtskäuze wurden immer nur in den Herbst- oder Wintermonaten gebracht, nie jedoch in der Zeit von April bis September.
- 45 **Uhu**, *Bubo bubo bubo* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Mautern, Winter 1887“. Sehr seltener Jahresvogel.
- 46 **Rauhfußkauz**, *Aegolius funereus funereus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Freienstein, Dezember 1887, erlegt Forstmeister Schmatz“. Jahresvogel der Nadelwaldstufe bis zur Baumgrenze.
- 47 **Steinkauz**, *Athene noctua noctua* (SCOPOLI) 1769, 1 Stück, ohne Daten. Jahresvogel niedriger Lagen.
- 48 **Sperlingskauz**, *Glaucidium passerinum passerinum* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben, Winter 1887“. Jahresvogel, von den Tallagen bis zur Baumgrenze, vor allem in Nadelwaldungen.
- 49 **Ziegenmelker**, *Caprimulgus europaeus europaeus* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben, Herbst 1889, erlegt Hermann Koller“. Zugvogel. (Ob im Bezirk Leoben brütend?)
- 50 **Mauersegler**, *Apus apus apus* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide ohne Daten. Brut- und Zugvogel. In Ortschaften und Siedlungen der Tallagen.

- 51 **Eisvogel**, *Alcedo atthis ispida* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“. Jahresvogel. Vereinzelt im Sommer und Winter an Gewässern; sommers bis in die Almregion.
- 52 **Wiedehopf**, *Upupa epops epops* LINNAEUS 1758, 1 Stück: „Leoben“. Wohl nur als Durchzügler im Frühjahr und Herbst.
- 53 **Wendehals**, *Jynx torquilla torquilla* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „St. Michael, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel der Kulturlandschaft und der Mischwaldgebiete, vom Tal bis in die montane Stufe.
- 54 **Schwarzspecht**, *Dryocopus martius martius* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Winter 1887, erlegt H.“ Jahresvogel, vor allem der Nadelwälder der Bergregion bis zur Baumgrenze.
- 55 **Großer Buntspecht**, *Dryobates major* (LINNAEUS) 1758, 2 ♂, „Leoben, Winter 1887“; „St. Michael, Winter 1888“. Häufiger Jahresvogel (und Wintergast?) der Kulturlandschaft und der Wälder bis gegen die Baumgrenze.
- 56 **Grünspecht**, *Picus viridis viridis* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1 ♂, ohne Daten; 1 ♀, „Leoben“. Jahresvogel der Kulturlandschaft und vor allem der Laub- und Mischwaldgebiete tieferer Lagen bis gegen etwa 1200 m. s. m.
- 57 **Grauspecht**, *Picus canus canus* (GMELIN) 1788, 1 ♂, „Freienstein, Winter 1888“. Jahresvogel der Kulturlandschaft und des Laub- und Mischwaldgebietes, aber seltener als voriger und bis über 1200 m. s. m. ansteigend.
- 58 **Feldlerche**, *Alauda arvensis arvensis* LINNAEUS 1758, 4 Stück: 2 ♂, „Leoben, Herbst 1887“; „St. Michael, Frühling 1888“; 2 ♀, „Leoben“; „St. Michael, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel der Kulturlandschaft der Tallagen und der Almweiden.
- 59 **Pirol**, *Oriolus oriolus oriolus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben, Frühling 1887“. Wohl durchziehender Zugvogel.
- 60 **Kolkrabe**, *Corvus corax corax* LINNAEUS 1758, 1 ♂, ohne Daten. Jahresvogel der Fels- und Almregion.
- 61 **Rabenkrähe**, *Corvus corone corone* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben, Winter 1888“. Im Nordwesten des Leobner Bezirkes vielleicht schon Brutvogel (?), sonst außerhalb der Brutzeit als herumziehender (Winter-)Gast. Meist in tieferen Lagen, vereinzelt wohl sicher höher hinauf anzutreffen.
- 62 **Nebelkrähe**, *Corvus corone cornix* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♀, „Leoben, Winter 1888“; 1 ?, „Leoben“. Vielleicht vereinzelt im Bezirk brütend, sonst Herumzieher und Wintergast. Vorkommen ähnlich wie das der Rabenkrähe.
- 63 **Saatkrähe**, *Corvus frugilegus frugilegus* LINNAEUS 1758, 3 Stück: 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“; 1 ♀, „Leoben 1889“; 1 juv., ohne Daten. Vielleicht vereinzelt im Bezirk brütend, sonst Wintergast und Herumstreifer. Meist in tieferen Lagen.

- 64 **Dohle**, *Coloeus monedula* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben, Winter 1888“. Brutvogel und Herumstreicher in Tallagen (Kulturlandschaft).
- 65 **Tannenhäher**, *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben, Winter 1888“. Jahresvogel. Meist in Nadelwaldgebieten zwischen etwa 900 m. s. m. und der Baumgrenze.
- 66 **Eichelhäher**, *Garrulus glandarius glandarius* (LINNAEUS) 1758, 1 Stück, „Leoben“. Jahresvogel. In den Misch- und Nadelwäldern bis gegen die obere Waldgrenze.
- 67 **Elster**, *Pica pica pica* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1?, „Leoben“; 1 ♀, „Leoben, Jänner 1888“. Jahresvogel. In offenen, tieferen Lagen.
- 68 **Alpendohle**, *Pyrrhocorax graculus graculus* (LINNAEUS) 1766, 2 Stück: 1 ♂, „Trofaiach, Winter 1888“; 1 ♀, „Trofaiach, Jänner 1888“. Jahresvogel der Felsregion, der nur bei Nahrungsmangel bis in die Täler kommt.
- 69 **Blaumeise**, *Parus caeruleus caeruleus* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♀, „Leoben, Winter 1887“; 1 ♂, „Leoben, Winter 1888“. Nicht häufiger Jahresvogel der Mischwaldgebiete und Gartenanlagen von den Tälern bis in die Bergregion.
- 70 **Tannenmeise**, *Parus ater abietum* C. L. BREHM 1831, 1 ♂, „St. Michael, Winter 1888“. Jahresvogel der Nadelwälder bis an die Baumgrenze.
- 71 **Waldbaumläufer**, *Certhia familiaris macrodactyla* C. L. BREHM 1831, 1 ♂, „Leoben“. Jahresvogel. In Nadelwaldungen vom Tale bis zur Baumgrenze; winters auch in Gärten.
- 72 **Mauerläufer**, *Tichodroma muraria* (LINNAEUS) 1766, 2 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben, Winter 1887“. Jahresvogel. Brütet zumeist in der Felsregion und überwintert in tieferen Lagen, wie in Felschluchten, Ruinen, Bauwerken usw.
- 73 **Wasseramsel**, *Cinclus cinclus meridionalis* (A. E. BREHM) 1856, zwei Stück: 1 ♂ und 1 ♀, „Leoben 1887“. Jahresvogel. An klaren, fließenden Gewässern bis über die Baumgrenze verbreitet.
- 74 **Zaunkönig**, *Troglodytes troglodytes troglodytes* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben“. Jahresvogel. Von den Tallagen bis zur Baumgrenze (incl. Grünerlen- und Latschenregion).
- 75 **Steinschmätzer**, *Oenanthe oenanthe oenanthe* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. In den Karen und Geröllhalden der alpinen Stufe brütend.
- 76 **Braunkehlchen**, *Saxicola rubetra* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Sankt Michael, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. In den Tälern auf Wiesen, an Dämmen und im Gebüsch.
- 77 **Gartenrotschwanz**, *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „St. Michael, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. In Ortschaften, Gärten, Parks, von den Tälern bis zu den höchstgelegenen Bergbauernhöfen.
- 78 **Weißsternblaukehlchen**, *Luscinia svecica cyanecula* (WOLF) 1810, 1 ♂, „St. Michael, Frühling 1888“. Seltener Durchzügler.

- 79 **Rotkehlchen**, *Erithacus rubecula rubecula* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben, Herbst 1887“. Nicht seltener Brutvogel, der bei genügend Unterholz bis an die obere Waldgrenze geht und vereinzelt in tiefen Lagen überwintert.
- 80 **Wacholderdrossel**, *Turdus pilaris* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“. Wintergast. (Ob auch Brutvogel im Bezirk Leoben?).
- 81 **Misteldrossel**, *Turdus viscivorus viscivorus* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben, Winter 1888“. Jahresvogel. Meist in Nadelwaldungen bis an die Baumgrenze.
- 82 **Singdrossel**, *Turdus ericetorum philomelos* C. L. BREHM 1831, 2 ♂, „Leoben, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. In Waldungen von den Tallagen bis in die subalpine Stufe.
- 83 **Rotdrossel**, *Turdus musicus musicus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, ohne Daten. Seltener, durchziehender Wintergast.
- 84 **Drosselrohrsänger**, *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben 1889“. Durchzügler.
- 85 **Mönchsgrasmücke**, *Sylvia atricapilla atricapilla* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. Von den Tallagen bis gegen die subalpine Stufe, in Anlagen, an Waldrändern, in Lichtungen und auf Holzschlägen.
- 86 **Zaungrasmücke**, *Sylvia curruca curruca* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. Von den Tälern bis gegen die Baumgrenze, doch meist in Nähe menschlicher Siedlungen (Bauerngehöfte, Almhütten und auf Waldweiden).
- 87 **Weidenlaubsänger**, *Phylloscopus collybita collybita* (VIEILLOT) 1817, 2 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide „St. Michael, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. Am liebsten in Mischwaldgebieten und auch auf Almweiden bis zur Baumgrenze.
- 88 **Fitislaubsänger**, *Phylloscopus trochilus fitis* (BECHSTEIN) 1793, 1 ♂, „St. Michael, Frühling 1888“. Brut- und Zugvogel. Meist in Mischwaldungen bis gegen die subalpine Stufe.
- 89 **Wintergoldhähnchen**, *Regulus regulus regulus* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1 ♀, „Leoben 1887“; 1 ♂, „Leoben, Winter 1888“. Nicht seltener Jahresvogel und Durchzügler. In Nadel- und Mischwaldungen bis an die Baumgrenze.
- 90 **Alpenbraunelle**, *Prunella collaris collaris* (SCOPOLI) 1769, 1 ♀, ohne Daten. Jahresvogel. Zur Brutzeit über der Baumgrenze auf Almen und in der Felsregion, im Winter in tieferen Lagen.
- 91 **Wiesenpieper**, *Anthus pratensis* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben, Frühling 1888“. Durchzügler.
- 92 **Baumpieper**, *Anthus trivialis trivialis* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben 1889“. Brut- und Zugvogel. In offenen Wäldern und auf Holzschlägen von den Tallagen bis in die Felsregion.
- 93 **Seidenschwanz**, *Bombycilla garrulus garrulus* (LINNAEUS) 1758, 1 Stück, ohne Daten. Wintergast.
- 94 **Raubwürger**, *Lanius excubitor* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben, Winter 1887“. Wintergast.

- 95 **Rotrückiger Würger**, *Lanius collurio collurio* LINNAEUS 1758, zwei Stück: 1 ♂, „St. Michael, Frühling 1888“; 1 ♀, „Leoben, Frühling 1889“. Brut- und Zugvogel. Von den Tälern bis in die Bergwaldstufe, in offenen Lagen.
- 96 **Star**, *Sturnus vulgaris vulgaris* LINNAEUS 1758, 1 Stück: „Leoben“. Brut- und Zugvogel. In der Kulturlandschaft der tieferen Lagen.
- 97 **Hausperling**, *Passer domesticus domesticus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“. Als Kulturfolger verbreiteter Jahresvogel in der Nähe menschlicher Siedlungen.
- 98 **Buchfink**, *Fringilla coelebs* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♂, ohne Daten; 1 ♀, „Leoben, Winter 1888“. Verbreiteter Brut- und Zugvogel, Durchzügler und Wintergast, der sommers von den Tallagen bis gegen die Baumgrenze brütet und in und um Siedlungen teilweise überwintert (u. zw. die Männchen z. T.).
- 99 **Bergfink**, *Fringilla montifringilla* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“. Nordischer Wintergast!
- 100 **Kernbeißer**, *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* (LINNAEUS) 1758, 3 Stück: 1 ♂ und 1 ♀, „Leoben, Winter 1887“; 2. ♂, „Leoben 1887, erlegt Hahn“. Vereinzelt auftretender Jahresvogel. Lebt in tieferen Lagen, vor allem dort wo es Hainbuchen, Eichen und Steinobstbäume gibt.
- 101 **Erlenzeisig**, *Carduelis spinus* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1 ♂, „Leoben“; 1 ♀, „Leoben, Jänner 1888“. Jahresvogel (und Wintergast?). Von den Tälern bis an die Baumgrenze, in Nadelwaldungen, Birken- und Erlenbeständen. Im Winter in tieferen Lagen herumstreifend, vielleicht auch mit nördlichen Zuwanderern (?) gemischt.
- 102 **Hänfling**, *Carduelis cannabina cannabina* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1. ♂, „Leoben, Herbst 1887“; 2. ♂, „St. Michael, Winter 1888“. Jahresvogel. In offenen Lagen von den Tälern bis gegen die Baumgrenze.
- 103 **Alpenbirkenzeisig**, *Carduelis flammea cabaret* (P. L. S. MÜLLER) 1776, 1 ♀, „St. Michael, Winter 1888“. Jahresvogel. Sommers in Nadelwäldern nahe der Baumgrenze, im Herbst und Winter in tieferen Lagen umherstreifend.
- 104 **Girlitz**, *Serinus canaria serinus* (LINNAEUS) 1766, 1 ♀, „Leoben 1889“. Brut- und Zugvogel. In offenen Lagen von den Tälern bis in die Bergwaldstufe.
- 105 **Gimpel**, *Pyrrhula pyrrhula* (LINNAEUS) 1758, 2 Stück: 1 ♂, „Leoben, Winter 1887“; 1 ♀, „Leoben, Jänner 1888“. Jahresvogel und Wintergast. In Nadelwaldungen von tieferen Lagen bis gegen die Waldgrenze.
- 106 **Graumammer**, *Emberiza calandra calandra* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Leoben 1887“. Seltener Durchzügler.
- 107 **Goldammer**, *Emberiza citrinella citrinella* LINNAEUS 1758, 2 Stück: 1 ♀, „Leoben 1887“; 1 ♂, „Leoben, Winter 1888“. Jahresvogel. In offenen Lagen von den Tälern bis in die Bergwaldstufe.
- 108 **Zwergammer**, *Emberiza pusilla* PALLAS 1776, 1 ♂, „Leoben, Winter 1888“. Sehr seltener Wintergast.

Säugerarten:

- 109 **Igel**, *Erinaceus europaeus* LINNAEUS 1758, 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben 1888“.
- 110 **Maulwurf**, *Talpa europaea* LINNAEUS 1758, 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben 1888“.
- 111 **Schneehase**, *Lepus timidus* LINNAEUS 1758, 1 ♂, „Geschossen auf dem Himbergereck, November 1887, Forstmeister Schmatz“.
- 112 **Feldhase**, *Lepus europaeus* PALLAS 1778, 1 Stück, „Leoben“.
- 113 **Eichhörnchen**, *Sciurus vulgaris* LINNAEUS 1758, 1 Stück, ohne Daten.
- 114 **Gartenschläfer**, *Eliomys quercinus* (LINNAEUS) 1766, 1 ♀, „Leoben 1888“.
- 115 **Siebenschläfer**, *Glis glis* (LINNAEUS) 1766, 1 ♂, „Leoben 1888“.
- 116 **Ostscherm Maus**, *Arvicola terrestris* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, „Leoben 1888“.
- 117 **Feldmaus**, *Microtus arvalis* (PALLAS) 1779, 1 ♂, ohne Daten.
- 118 **Bisamratte**, *Ondatra zibethica* (LINNAEUS) 1766, 1 Stück, ohne Daten.
- 119 **Wanderratte**, *Rattus norvegicus* (BERKENHOUT) 1769, 1 ♂, „Leoben 1889“.
- 120 **Rotfuchs**, *Vulpes vulpes* (LINNAEUS) 1758, 1 Stück, „Leoben“.
- 121 **Hermelin**, *Mustela erminea* LINNAEUS 1758, 1 Sommerkleid, „Leoben 1888“.
- 122 **Mauswiesel**, *Mustela vulgaris* ERXLEBEN 1777, 1 Stück, „Leoben 1889“.
- 123 **Iltis**, *Putorius putorius* LINNAEUS 1758, 1 ♂ und 1 ♀, beide „Leoben 1889“.
- 124 **Fischotter**, *Lutra lutra* (LINNAEUS) 1758, 1 ♀, ohne Daten.
- 125 **Baumarder**, *Martes martes* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, „Leoben“.
- 126 **Rothirsch**, *Cervus elaphus* LINNAEUS 1758, 3 Stück: 1 ♂, 1 ♀ und 1 juv. (Kalb), alle ohne Daten.
- 127 **Reh**, *Capreolus capreolus* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂, ohne Daten. Perückenhaupt!
- 128 **Gemse**, *Rupicapra rupicapra* (LINNAEUS) 1758, 1 ♂ und 1 ♀, beide im Winterkleid und ohne Daten.

Anschrift des Verfassers: Dr. phil. Karl Mecenovic,
Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, Graz, Raubergasse 10.

Für den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich.

Schriftleitung: Dr. Karl Mecenovic, Graz, Raubergasse 10.

Im Selbstverlag der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum „Joanneum“
Graz, Raubergasse 10.

Druck Leykam A. G., Graz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [H10_1959](#)

Autor(en)/Author(s): Mecenovic Karl

Artikel/Article: [Die alte Vogel- und Säugetier-Sammlung des Museums der Stadt Leoben in der Steiermark 1-10](#)