

Nouveau Genre d'Hétéromères

par

M. A. Chevrolat.

Ischyomius. Character generis: Corpus elongatum, planum, apice emarginatum bidentatum. Caput latum, apice rotundatum, transversim posticeque sulcatum. Clypeus angustus transversalis. Labrum subquadratum emarginatum, mandibulae latae, planae, arcuatae, acutae. Ultimo articulo palporum maxillarum elongato acuminato. Oculi laterales rotundati. Antennae submoniliformes, undecim-articulatae, prothorace aequilongae, articulo tertio longiore, 4^o paululum brevior, ultimo ovali. Prothorax subquadratus, planus, lateribus reflexis, postice paululum attenuatis, angulis quatuor rectis, acutis. Scutellum rotundatum. Elytra basi truncata, ad apicem sensim attenuata, subparallela, in angulo marginis spinosa, intus emarginata. Pedes breves, femoribus modice incrassatis, planiusculis, tibiis rectis, tarsis coarctatis latis, primo articulo posticorum longo, conico. Coxae oblongae. Abdomen quinque segmentis subaequalibus, ultimo dimidio longiore.

Prope G. *Acropteron*.

I. singularis: Flavus vel piceus, supra crebre fortiterque punctatus; oculis nigris, prothorace ad basin extus profunde foveato; corpore infra pedibusque flavo-pallidis.

Long. $7\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ —3 mill. Nova Granada: Honda, Bogotá.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Münchner Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Chevrolat M. A.

Artikel/Article: [Nouveau Genre d'Heteromeres 98](#)