

Beschreibung
einer neuen *Pachnoda*,
(Coleopt. Scarabaeidae: Cetonini.)

Von E. von Harold in Berlin.

Pachnoda perdix: Olivacea, thorace margine laterali, vitta angusta media alteraque utrinque arcuata, scutello medio linea longitudinali elytrisque maculis numerosis parvulis, plerumque transversis, albis. — Long. 22 mill.

Patria: Afric. austral. (Mus. Berol.).

Olivenbraun, glänzend. Der Kopf jederseits mit einer weissen Makel neben den Augen, auch die Seiten des Kopfschildes mit einem weissen Streifen. Thorax an den Seiten breit weiss gerandet, eine feine Längslinie in der Mitte, die sich über das Schildchen fortsetzt, und jederseits eine hinten bogig gekrümmte schmale Längsbinde weiss. Die Flügeldecken dicht mit zahlreichen kleinen weissen Makeln besprengt, die zum Theil kleine Querwellen bilden, die Spitze dichter weiss beschuppt. Unterseite olivengrün, mit feiner gelblicher Behaarung, die Hinterbrust grünlich, der Hinterleib weiss beschuppt, in der Mitte der Länge nach glatt und röthlichbraun.

Unter den verwandten Arten tritt die gegenwärtige wegen der über das Schildchen fortlaufenden weissen Rückenlinie in nächste Beziehung zu *picta* und zu *sobrina*. Von beiden unterscheidet sie sich leicht durch den breiteren weissen Seitenrand des Thorax und die eigenthümliche Sprenkelung der Flügeldecken, welche die ganze Oberseite gleichmässig bedeckt und weder Längs- noch Querbinden aufkommen lässt.

Das einzige Stück der hiesigen Sammlung stammt aus Südafrika, ohne nähere Angabe der Fundstelle.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Münchner Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [Beschreibung einer neuen Pachnoda 142](#)