

## Vier neue Ixodiden des Berliner Museums.

Von Dr. F. Karsch.

---

### Fam. *Argasinae*.

1. *Ornithodoros rudis*, n. sp., pallide brunneus, dorso densissime et crasse granuloso, ventre lateribus posticeque crasse, area media densius et subtilius granuloso, pedibus corpore vix pallidioribus, sparse et breviter pilosis, articulis subcylindratis, non lobatis. Long. corp. 5,5 mm, lat. ca. 3 mm.

Patria: Nova Granada. Goudot coll.

Species *Orn. coriaceo* C. L. Koch simillima, sed jam pedibus non lobatis facile distinguenda.

2. *Ornithodoros miliaris* (M. S.), n. sp., fuscus, rubro-brunneus, crasse et dense granulosus, pedibus pallidioribus, flavido-brunneis, glabris, articulis cylindratis, non lobatis. Long. corp. 2,5 mm, lat. ca. 1,7.

Patria: Bengal. Nietner coll.

Species *O. Savignyi* A u d. et *morbilloso* G e r s t. africanis simillima, sed differt jam pedibus non lobatis.

### Fam. *Ixodinae*.

3. *Haemalastor crassitarsus*, n. sp., fuscus, subrubro-brunneus, pedum articulis apice fulvo-annulatis, corpore depresso, antice angustato, posteriora versus sensim dilatato, dorso sat dense subtiliter impresso-punctato, sulco laterali profundo, margine postico undecim lobato, pedibus subcompressis, tarsis crassis, versus apicem non attenuatis, ano paullo pone centrum ventris sito. Long. corp. cum palpis 7—8 mm, lat. ca. 3,5—4,5.

In plurimis exemplis scutum dorsuale lineis duabus lateralibus flavis bene expressis, venter postice maculis quinque submarginalibus subovalibus, subsanguineis ornatum est.

Patria: Caracas. Gollmer coll.

4. *Haemalastor acutitarsus*, nov. sp., subniger, scuto dorsuali, palpis, pedibus pallidioribus, flavidobrunneis, dorso glabro, non impresso-punctato, sulcis lateralibus profundis, margine postico trilobato, corpore depresso, subovali, anteriora versus paullo angustato, pedibus compressis, tarsis versus apicem valde attenuatis, ano submarginali. Long. corp. cum palpis 8, lat. ca. 3—3,3 mm.

Patria: Japonia. Dr. Hilgendorf coll.

---

## Einige neue diplopode Myriopoden des Berliner Museums.

Von Dr. F. Karsch.

---

1. *Cryptodesmus laqueatus*, n. sp., pallidus vel infuscatus, unicolor, dorso subconvexo, segmentis dense sed plane granulosis, segmento primo subglabro, antice rotundato, plano, radiis imperfectis impressis supra ornato, postice convexo, ruguloso, antennis fuscis, pedibus pallidis. Long. corp. 10—12 mm.

Patria: Cuba, Gundlach coll. Exempla 4 siccata.

Die Art steht dem *Cryptod. Olfersii* (Br.) am nächsten, ist aber schon durch das der Granulation entbehrende, längs dem Vorderrande gleichsam getäfelte, den Kopf überdeckende Dorsalsegment auffallend verschieden.

2. *Cryptodesmus ornamentatus*, n. sp., fuscus, dorso alte convexo, carinis lateralibus planis, segmentis supra granulis subacutis, in series quatuor longitudinales dispositis interstitiisque granulis minoribus sparsis armatis, alis postice et extus sublobatis, segmento

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Münchener Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Karsch Ferdinand Anton Franz

Artikel/Article: [Vier neue Ixodiden des Berliner Museums. 141-142](#)